Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1894.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 45 Signalstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 2 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XVII.

(Neunzehnter Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG. 1895.

[illegible]

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1894.
Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 45 Signalstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 2 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XVII.

(Neunzehnter Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG, 1895.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

Jahrgang 1894.

I. Theil: Meteorologische Beobachtungen in Deutschland, angestellt an 9 Stationen II. Ordnung; Jahres-Resultate von 10 Stationen II. Ordnung. Fünftägige Wärmemittel. Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monats- und Jahresresultate).

II. Theil: Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an den Normal-Beobachtungs-Stationen der Deutschen Seewarte Hamburg und Wustrow.

III. Theil: Zur Statistik der Stürme an der Deutschen Küste.

Anhang: Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1894.

Vorwort.

Das Vorwort zum Jahrgang X dieser Publikation verbreitete sich im Einzelnen über alles das, was mit der Entwicklung der Herausgabe deutscher meteorologischer Beobachtungen seit 1876 im Zusammenhange steht; es mag deshalb im Wesentlichen darauf verwiesen und hier nur das berührt werden, was eine unmittelbare Beziehung zum vorliegenden Bande hat. Wir entnehmen jenem Vorworte daher mit entsprechender Abänderung die nachfolgenden Bemerkungen.

Da die Herausgabe der »Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland« durch Beschluss deutscher Meteorologen und Vertreter meteorologischer Institute in Deutschland im Jahre 1876 erfolgt war, so konnte dieselbe nicht ohne Weiteres sistirt werden, vielmehr wurde es für erforderlich erachtet, einen Beschluss der nun vollzählig vertretenen Institute herbeizuführen, was durch eine bei Gelegenheit der Jahresversammlung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Karlsruhe zusammenberufene Konferenz der Vorstände der meteorologischen Institute in Deutschland im April 1887 auch bewirkt worden ist. War man auf dieser Konferenz sich darüber einig, dass eine Herausgabe der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland hinfort seitens der einzelnen Institute zu erfolgen habe, so war man auch überzeugt, dass das einheitliche Band für diese Veröffentlichung sich nicht lösen dürfe und durch ein äusseres Zeichen fernerhin gewahrt bleiben müsse. In diesem Sinne wählte man die allen einzelnen Veröffentlichungen gemeinsame Ueberschrift **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch“**, zu welcher noch das Land oder das System hinzugefügt werden sollte. Als Zeitpunkt für den Beginn der neuen Publikation setzte die Konferenz den 1. Januar 1887 fest. Ferner erschien es wünschenswerth, dass die einmal errungene Zusammengehörigkeit dadurch gewahrt bleiben sollte, dass der Veröffentlichung der Deutschen Seewarte die Inhalts-Verzeichnisse auch der Veröffentlichungen der übrigen Deutschen Institute einverleibt würden; es war dies um so empfehlenswerther, als durch ein solches Verfahren die bibliographische Uebersicht deutscher meteorologischer Publikationen sehr erleichtert werden konnte. Diesem Verzeichniss wurde bereits im vorigen Jahrgang eine Zusammenstellung analoger, privater Veröffentlichungen zugefügt.

Der nun der Oeffentlichkeit übergebene Band **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1894, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte“** ist nach den im Vorstehenden niedergelegten Gesichtspunkten zusammengestellt und erscheint als Jahrgang XVII. Um nun auch die beiden Jahrgänge 1876 und 1877 in die Serie mit einzuschliessen, wurde der Bezeichnung und Nummerirung noch hinzugefügt: »Neunzehnter Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.«

Die Einleitung zu dem vorliegenden Bande enthält das Wesentlichste des zum Verständnisse der in demselben niedergelegten Resultate Erforderlichen.

Die Bearbeitung der Registrir-Aufzeichnungen von sämmtlichen Stationen wurde auch für diesen Jahrgang durchgeführt, doch konnten dieselben nur in gleich beschränktem Umfange wie im Vorjahre aufgenommen werden.

Hamburg, im November 1895.

Die Direktion der Seewarte.

Dr. *Neumayer.*

Einleitung.

Der vorliegende Jahrgang »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1894, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte« (siebenzehnter, beziehungsweise neunzehnter Jahrgang der Publikation »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland«) unterscheidet sich vom vorigen Jahrgange nach seinem Inhalt nur durch die Nicht-Aufnahme der täglichen Niederschlagsmengen an der deutschen Küste, für welche nur die Monats- und Jahres-Resultate mitgetheilt wurden. Eine Aenderung in der Anordnung und Bearbeitung des Stoffes hat nicht stattgefunden.

Auch seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 wurden die dreimaltäglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Signalstellen der Seewarte wie früher nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrir-Apparate unverändert der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I II III (diese ebenfalls im III. Theil) die genannten Stunden nach Ortszeit, und gilt das Gleiche von den überschriftlichen Zeitangaben des II. Theiles, während die übrigen, im Text enthaltenen Zeitangaben sich durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite VII findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Folge falscher Auffassung der betreffenden Verfügung wurde indessen am 1. April 1893 in Keitum und Rügenwaldermünde durchweg auf M. E. Z. übergegangen, sodass die Termin-Beobachtungen wie die Registrirungen in der Zeit falsch orientirt waren, in Keitum bis zum 2. Juli 8^a 1894, in Rügenwaldermünde bis zum 18. August 1894. Ebenso ist auf einer grossen Zahl von Signalstellen irrthümlicher Weise stets um 8^a, 2^p, 8^p M. E. Z. beobachtet worden.

In Bezug auf die Ausrüstung der Stationen, die Aufstellung der Registrir-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrirungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, indem folgend nur die zum Verständniss wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

An den Normal-Beobachtungs-Stationen, wie auf der Ergänzungs-Station Rügenwaldermünde trat eine Veränderung ein in Neufahrwasser, wo Herr Hauptagentur-Vorsteher Benkendorff am 1. Dezember an Stelle des in den Ruhestand tretenden langjährigen Beobachters Herrn Lothes die Leitung der Station bei unveränderter Aufstellung der Apparate übernahm, in Memel, wo die Station am 12. Juli nach der Navigationsschule verlegt wurde und an Stelle des langjährigen Beobachters Herrn Hauptlehrer Elwenspoek die Navigationslehrer Herren Ihsermann und Heidhoff traten, und in Keitum, wo die Station am 7. Dezember nach einem benachbarten Gebäude verlegt werden musste, indem der langjährige Beobachter, Herr Kapitän Lorenzen zurücktrat und Herr Uhrmacher Jürgensen die Leitung der Station übernahm.

Den ausgetretenen treuen Mitarbeitern sei an dieser Stelle der Dank der Direktion nochmals ausgesprochen.

Durch den Tod schieden an den Signalstellen der Seewarte, nach treuer Pflichterfüllung, der langjährige Signalist, Herr Kapitän Zuchors († 17./12.) in Leba und Herr Hafenmeister Koch († 4./9.) in Stralsund aus.

Die weiteren Wechsel der Vorsteher der Signalstellen sind aus der Zusammenstellung der Beobachter auf Seite VII zu ersehen.

Im Jahre 1894 wurden die Stationen der Seewarte inspizirt in Memel, Neufahrwasser, Rugenwaldermünde, Swinemünde, Thiessow, Arcona, Darsserort, Wustrow, Friedrichsort, Kiel, Schleimünde, Flensburg, Keitum, Wilhelmshaven, Borkum und Helgoland.

Für Hamburg sei, im Anschluss an die vorjährige Einleitung mitgetheilt, dass die Umgestaltung des der Seewarte benachbarten Gebietes des früheren Elbparkes ihren Fortgang nahm.

I. Theil.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt worden, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. das. Seite IV) dem I. Theil zu Grunde gelegt worden, sodass die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1894 wurden die Barometer und Thermometer an allen Normal-Beobachtungsstationen und in Rügenwaldermünde mit Reise-Instrumenten verglichen. Aenderungen der Barometer-Korrektionen ergaben sich nur in Swinemünde und Rügenwaldermünde, die am 1. Oktober 1894 in Anwendung kamen, jedoch in dem vorliegenden Jahrgang bereits vom 1. Januar ab berücksichtigt wurden. Als beachtenswerth verdient an dieser Stelle hervorgehoben zu werden, dass sich erhebliche Unzuträglichkeiten bei der Benutzung von Gefäss-Heber-Barometern als Reise-Barometern diesseits herausgestellt haben.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen. Um die Güte der Beobachtungen zu sichern, wurden die Herren Beobachter vor Eintritt der trockenen Jahreszeit durch ein Rundschreiben auf die Nothwendigkeit besonders umsichtiger Behandlung des Psychrometers hingewiesen.

Die Extrem-Thermometer werden beide bei der Morgenbeobachtung abgelesen und für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodass die Maximum-Temperaturen in den Tabellen um einen Tag vorwärts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der

chmittags-Beobachtung, sodass je die niedrigste Temperatur des Zeitraumes von 2^p bis 8^a, also von 18 Stunden, obachtet wird. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durchweg mittelst der rmin-Beobachtungs-Temperaturen kontrollirt und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr tremen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehntheiligen Windrose rechtweisend notirt, die Windärken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt.

Die Bewölkung wird nach den Zahlen 0—10 geschätzt, wo 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz beckten Himmel bezeichnen, ohne dass auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. e blosse Angabe ≡ (Nebel) bedeutet, dass der Beobachter sich zur angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Messglass lässt Zehntel-Millimeter ohne hätzung ablesen; gemessen wird der Niederschlag um 8^a und 8^p und die tägliche Niederschlagsmenge gleich r Summe der am Abend des laufenden und am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge bechnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschläge ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit »Bemerkungen« überschriebenen Kolumnen des I. Theiles (S. 1—54) bedeutet das Zeichen ⌴ш, ss zu den angegebenen Tageszeiten stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Windschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer abhängige, Sturmnorm reichte. Als diese bei schwachen Stürmen auftretenden kleinsten stündlichen Windgeschwindigkeiten wurden die n Herrn Prof van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, welche im XIV. Jahrgange »Monatsberichte der eutschen Seewarte, 1889« im Beiheft II, Seite 9, berechnet wurden, nämlich:

für Borkum....... 21 m pro Sek.	Hamburg 15 m pro Sek.	Keitum.... .. 13 m pro Sek.
» Wilhelmshaven 16 » »	Kiel.... 15 » »	Swinemünde.. 13 » »
« Wustrow...... 15 » »	Memel . 13 » »	Neufahrwasser 10 » »

/o Anemometer-Registrirungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe je am Fusse der Monatstabelle.

Für Memel und Keitum konnten die der neuen Aufstellung entsprechenden Sturmnormen noch nicht erechnet werden

Die in dem Werke gebrauchten Abkürzungen und die den Kongress-Beschlüssen entsprechenden eichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} — als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mittag,
0^a resp. 12^p = Mitternacht,
n. = in der (**vorhergehenden**) Nacht,
I, II, III bedeuten die Zeit der Terminbeobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. IV.)

● Regen,
✳ Schnee,
✢ Schneegestöber,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
≡ Nebel,
⌓ Thau,
⌴ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Höhenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌓ Nordlicht,

← Eisnadeln,
∾ Glatteis,
⌴ш starker Wind (Stärke 8 und darüber), vgl. oben,
ꓘ Gewitter,
≮ Wetterleuchten,
T Donner,
⦶ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
ω Mondhof,
⌓ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^h morgens und im Allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „*a*", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag = mtg. die Bezeichnung „*p*" durchschnittlich eine frühere Nachmittagszeit (etwa $2-5^p$) als die Abendstunden angiebt.

In den Jahres-Zusammenstellungen sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $\frac{1}{4}(8^a+8^p+\text{Max.}+\text{Min.})$, für Septbr. bis April nach der Formel $\frac{1}{2}\left(\frac{8^a+8^p}{2}+\frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, während den fünftägigen Temperaturmitteln die Formel $\frac{1}{2}(8^a+8^p)$ zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerthe sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet.

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrganges, 1886, S. III.)

Es bedeuten H, h_t und h_r die resp. Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometer und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ●, ✳, ▲, △) sind, wie schon im vorigen Jahrgang, alle Tage gezählt, wo der Niederschlag im Regenmesser ≥ 0.2 mm war, unabhängig von seiner Herkunft. Die Zahl der Tage je mit ✳, ▲ und △, T und ꓘ, ≡ sowie mit ⌴ш, wurde gleich der Zahl der Reihen, in welchen diese Zeichen in der Rubrik »Bemerkungen« vorkamen, angenommen. Neben diesen Häufigkeitszahlen für ⌴ш wurden noch die Zahlen der weiteren Tage, wo stürmische Winde (mehr böigen Charakters) eintraten, ohne dass jene Sturmnormen erreicht wurden, in Klammern beigefügt. Für Rügenwaldermünde haben die gegebenen Zahlen nur die Bedeutung der gezählten Tage mit beobachteten stürmischen Winden von der Stärke 8 oder mehr, weil die Station kein Anemometer besitzt, ebenso für Memel und Keitum seit Verlegung der Station, wie auch diese Tage in allen Fällen von Störungen im Gange der Anemometer in Betracht kamen.

In der Tabelle der Niederschlagsmengen, S. 62, wurden die Messungen an den Normal-Beobachtungs-Stationen und in Rügenwaldermünde wegen Raummangels nicht wiederholt und aus gleichem Grund die Signalstellen in Ahlbeck und Brunshausen fortgelassen.

II. Theil.

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrir-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrirungen, sei auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII—VIII) verwiesen.

Eine Veränderung der Aufstellung der Anemometer musste bei Verlegung der Stationen in Memel und Keitum erfolgen, und wurden diese Apparate in Memel auf dem Dache der Navigationsschule, in Keitum auf dem Giebel des Wohnhauses des neuen Beobachters, hier unter wenig veränderten Verhältnissen, aufgestellt.

In den Anemometer-Tabellen beziehen sich die angegebenen Windrichtungen auf den im Kopf angegebenen Zeitpunkt, und es bedeuten die Geschwindigkeiten die Durchschnittswerthe der beendeten Stunde.

Die im Druck vorliegenden Registrirungen des Thermographen in Hamburg wurden wiederum dem Thermographen Hipp, welcher sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoss der Seewarte in der Nähe des Thermometergehäuses befindet, entnommen, während die Registrirungen eines gleichartigen, in einer Wild'schen Hütte im Garten der Seewarte über dem Reservoir aufgestellten Thermographen bei Ausfall von Registrirungen des erstgenannten Instruments benutzt wurden. (Vgl. Einleitung zu Jahrgang 1889, S. VIII.)

III. Theil.

Die seit dem Jahre 1878 eingeführte Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Signalstellen wurden bei dieser Bearbeitung nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen.

Nur solche Fälle werden hier zur Veröffentlichung gebracht, in welchen stürmische Winde auf grösseren Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum an.

Die Bewolkung wird durch die Ausfüllung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos, ◕ = wolkig,
◔ = heiter, ● = bedeckt,
◑ = halb bedeckt,

und entsprechend wurden für Regen (•), Schnee etc. die auf S. V angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewölkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = schlicht, 5 = ziemlich grobe (unruhige) See,
1 = sehr ruhig, 6 = grobe See,
2 = ruhig, 7 = hoch,
3 = leicht bewegt, 8 = sehr hoch,
4 = mässig bewegt, 9 = äusserst (gewaltig) hoch.

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen ist oben in den Erläuterungen zum I. Theil auf S. V angegeben.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen und von Rügenwaldermünde. Höhe der Barometer über dem Meer (*H*), sowie der Thermometer und Oeffnung der Regenmesser über dem Erdboden (h_t, h_r).

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.		Geographische Breite.	H (Meter).	h_t (Meter).	h_r (Meter).
Memel*)	1ʰ 24ᵐ 28ˢ	21° 7′	55° 43′	4.0	1.8	1.5
Keitum**)	0 33 28	8 22	54 54	11.4	1.3	1.2
Rügenwaldermünde	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Borkum	0 26 40	6 40	53 35	10.4	6.0	2.0
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0

(Greenwich liegt 17° 39′ 45″.3 östl. v. Ferro, 2° 20′ 14″.7 westl. v. Paris.)

*) Seit 12. Juli $H = 11.7$ m, $h_t = 6.8$ m, $h_r = 1.7$ m.

**) $H = 11.4$ m bis Ende Juli, dann 9.1 m bis 7. Dezember, seitdem ist H ca. 13 m, $h_t = 1.4$ m und $h_r = 1.8$ m.

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), der Ergänzungs-Station (E), und den Signalstellen (S) der Seewarte im Jahre 1894, sowie Termin der Morgenablesung — 8ᵃ oder I — in M. E. Z.

Station.	8ᵃ oder I ist in M. E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m.		
Borkum	8h 33m	N u. S	Geschäftsführer der Inselbahn Schwoon.
Norderney	8 31	S	Grenzaufseher a. D. Schomburg; seit 1./8. Bahnbeamter Lugsch.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel	8 29	S*	Hafenmeister Hook.
Wangeroog	8 28	S	Postagent Popken.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtthurmwärter Rhein.
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Brake	8 26	S*	Hafenmeister Zedelius.
Geestemünde	8 26	S	Hafenmeister F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Bauschreiber Landskron.
Weserleuchtthurm	8 27	S	Leuchtthurmwärter Denecke und Schröder.
Helgoland	8 29	S	Lehrer Schmidt.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg und Fetter.
Cuxhaven	8 25	S	Hafenmeister Polack.
Brunshausen	8 22	S*	Bootsmann Harder.
Hamburg	8 20	N u. S	Prof. Dr Neumayer.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg.
Tönning	8 24	S*	Schiffsmakler Zerssen & Co.
Keitum	8 27	N u. S*	Kapitän Lorenzen; seit 7./12 Uhrmacher Jürgensen.
Aarösund	8 21	S	Hafenmeister Wege
Flensburg	8 22	S*	Navigationslehrer Pheiffer.
Schleimünde	8 20	S	Leuchtfeuerwärter Dehn.
Friedrichsort	8 19	S	Kantor Matz
Kiel	8 19	N	Direktor der Kgl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtthurmwärter Dittschlag.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Ehsmann.
Wismar	8 14	S*	Hafenmeister Ehlers.
Warnemünde	8 12	S	Lootsenkommandeur Jantzen.
Wustrow	8 10	N	Navigationslehrer Brandes und Reimer.
Darsserort	8 10	S	Leuchtthurmwärter Besch und Rieseheck.
Stralsund	8 8	S	Hafenmeister Koch; seit 4. 9. seine Wittwe.
Wittower Posthaus	8 7	S*	Oberlootse Deters.
Arcona	8 6	S	Leuchtthurmwärter a. D. Schilling; seit 20./5. Feuerwärter Knaak.
Thiessow	8 5	S*	Lootsenkommandeur Bartels.
Ahlbeck	8 3	S*	Strandvogt Malzahn.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Stoldt; seit 1./5. Leuchtfeuerwärter Rothbart und Hauschild.
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Kreisausschuss-Bureau Fratzke.
do.	8 3	S	Oberlootse Luck.
Colbergermünde	7 58	S	Oberlootse Block.
Rügenwaldermünde	7 54	E u. S	Seelootse Rubow.
Stolpmünde	7 53	S	Oberlootse Krause.
Leba	7 50	S*	Schiffskapitän Zuchors; seit 17./12. Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Gruebner u. Krutz; seit 1./7. Küster u. Krutz.
Hela	7 45	S*	Leuchtfeuerwärter Kamrath.
Neufahrwasser	7 45	N	Hauptagentur-Vorsteher Lothes; seit 1./12. Hauptagentur-Vorsteher Benkendorff.
do.	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Weihs.
Pillau	7 40	S	Lootsenkommandeur Köthner.
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher.
Memel	7 36	N	Hauptlehrer Elwenspoek; seit 12./7. Navigationslehrer Ihsermann und Heidhoff.
do.	7 36	S	Lootsenkommandeur Krueger.

S* bedeutet Signalstelle II. Klasse, die übrigen I. Klasse mit vollständigem Signal-Apparat.

Inhalt.

Anhang: Gesammt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1894 siehe Seite 139—142.

nuar. **Memel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
752.1	755.2	758.8	−1.0	−6.5	−9.3	−1.0	5.7	3.6	2.3	1.7	86	84	78	N 3	NNE 4	NE 2	8	8	0	.	n *
66.2	68.6	70.5	−12.7	−10.2	−10.3	−12.7	−0.7	1.4	1.8	1.7	84	83	83	NNE 3	NNE 3	NNE 4	0	0	0	.	
75.2	76.4	78.5	−13.7	−12.7	−13.9	−14.4	−8.9	1.2	1.4	1.2	79	84	79	ENE 3	ENE 2	NE 3	5	0	0	.	
81.4	81.3	**81.4**	−17.3	−14.8	−15.4	−17.6	−12.6	0.8	1.0	1.0	73	73	77	ESE 2	SSE 2	SSE 3	0	0	0	.	
79.6	79.2	77.9	−13.1	−11.9	−12.9	−16.0	−12.9	1.3	1.4	1.3	84	81	80	SSE 2	SSE 2	SE 2	6	1	0	.	
74.1	71.5	70.0	−11.3	−6.2	−6.0	−14.1	−11.3	1.5	2.4	2.2	82	87	83	ESE 3	ESE 4	ESE 4	0	0	0	.	
67.6	66.5	66.5	−6.5	−4.1	−6.6	−7.4	−6.2	2.3	2.9	2.2	75	89	84	SE 3	SE 4	SE 4	0	4	4	0.1	
68.4	70.1	72.0	−5.9	−4.5	−4.4	−7.1	−4.1	2.5	2.9	2.9	87	90	90	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	.	n *°
74.1	74.6	74.7	−5.5	−5.7	−8.1	−5.5	−4.3	2.6	2.4	2.0	87	85	85	SSE 3	SSE 3	SE 3	8	4	0	.	
74.8	75.0	75.5	−11.1	−7.1	−8.3	−11.1	−5.7	1.5	2.1	2.0	82	84	85	SE 4	ESE 3	SE 3	0	0	0	.	
76.2	76.1	75.8	−11.5	−7.3	−7.9	−11.5	−7.1	1.5	2.0	2.1	82	78	85	SE 3	SSE 3	SSE 3	3	4	0	.	
74.8	73.9	73.3	−11.9	−9.1	−9.7	−12.1	−7.1	1.4	1.8	1.8	81	81	84	SE 3	SE 3	SE 3	5	0	0	.	
72.1	71.6	71.0	−8.3	−6.7	−7.1	−11.9	−8.2	2.1	2.4	2.4	91	92	92	SE 3	SE 1	SE 2	10	10	9	.	n, tg., I, II, III ≡°
68.2	67.3	67.3	0.0	0.7	0.4	−7.3	0.4	4.1	4.3	4.3	90	90	92	W 2	Still 0	SE 1	10	10	10	.	
66.0	65.3	64.7	−1.1	−3.7	−6.4	−1.3	1.5	3.8	2.8	2.4	90	84	87	SE 2	SE 2	SSE 4	10	10	2	.	
63.9	64.2	64.2	−4.7	−1.6	−1.4	−7.1	−0.9	2.8	3.7	4.7	90	92	92	SSE 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10	.	I, II, III ≡$^{1-2}$
62.9	62.6	61.8	−0.5	0.1	−1.2	−1.6	−0.5	4.0	4.2	3.8	92	90	92	S 4	SSE 3	S 3	10	10	10	.	n, I, II, III ≡, a ⌴
57.0	53.7	52.5	−0.3	0.5	−1.1	−1.5	0.6	4.0	4.1	3.8	90	87	92	SSE 4	SSE 4	S 4	10	10	10	1.4	p. III ◎°
50.8	50.9	51.8	0.7	2.3	2.7	−1.1	0.7	4.4	4.9	5.0	92	91	91	S 3	SW 3	WSW 4	10	10	10	3.0	n *°, ◎°, I, a, II, p ●$^{0\cdot1}$
55.3	57.2	56.3	2.5	2.1	1.4	2.3	2.7	4.8	4.6	4.5	87	87	88	W 2	W 3	S 3	10	10	5	2.0	[gegen Mittern. Ш
50.6	49.1	49.1	1.7	2.6	2.7	1.3	2.5	4.7	5.0	5.0	90	91	91	SSW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	**3.1**	n, I, a, II, p, III ●, abends und
50.4	51.5	52.9	3.7	3.9	2.7	2.6	3.7	**5.2**	5.0	4.7	88	84	86	SW 6	SW 5	WSW 3	10	10	10	0.4	nach Mittern. Ш, ab., III ●
51.4	49.6	48.8	2.3	2.5	2.2	1.3	3.9	4.5	4.6	4.8	84	84	90	SSW 4	SSW 4	S 4	10	10	10	0.4	ab., III ●
50.6	52.8	54.6	2.4	1.7	−0.1	2.0	**4.1**	4.2	3.2	4.1	94	**63**	90	WSW 5	WSW 5	W 4	9	10	10	0.7	p +→, morg. bis Mittag Ш
58.5	56.9	58.0	1.3	1.7	2.0	−0.1	2.6	4.0	4.3	4.8	80	84	91	SW 5	WSW 7	WSW 7	10	10	10	**3.1**	n, a, p +→, ab., III *°, ●°, [morg. bis Abend Ш
58.4	57.0	55.3	1.3	0.9	0.4	1.0	2.0	4.5	3.9	3.8	91	80	81	SSW 4	SSW 4	SSE 3	10	0	0	1.6	n, a ●°, *°
54.0	55.2	53.0	2.3	2.3	1.9	−0.3	2.3	4.5	4.0	4.4	84	75	83	W 4	SW 5	SSW 6	10	10	10	1.4	ab., III ●°, a, p Ш
47.8	47.9	49.2	3.3	3.4	2.8	1.9	3.4	4.9	5.0	4.9	85	87	87	SW 7	SW 7	SW 5	10	10	10	1.3	n, I, a, II, p, III ●°, bis gegen
53.8	55.5	58.0	1.9	2.6	2.3	0.8	3.5	4.2	4.3	4.4	80	79	82	SW 4	SW 4	SW 4	2	10	10	0.0	n ●, III ●° [Ab. meist Ш
60.6	61.1	59.6	2.1	2.1	−0.4	2.0	2.6	4.4	4.2	3.8	84	78	86	SW 4	SW 4	S 4	10	8	2	0.6	
56.2	56.1	55.6	1.3	1.4	0.9	−0.4	2.3	4.5	4.3	4.1	91	85	84	SSW 4	S 3	SSE 3	10	10	10	1.1	n *
763.0	763.0	763.2	−3.5	−2.6	−3.5	−4.8	−1.5	3.3	3.3	3.3	86	84	86	3.5	3.5	3.5	7.3	6.7	5.5	Summe 20.2	

Februar. **Memel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.2	751.9	754.4	0.9	1.7	2.3	0.5	1.6	4.2	4.5	4.8	87	88	89	S 5	S 5	WSW 4	10	10	10	.	n *
2	56.4	56.4	56.9	2.3	2.3	−0.3	1.7	2.6	4.5	4.5	3.9	84	84	88	SW 4	SW 4	S 3	8	10	0	0.5	
3	55.4	54.0	54.0	0.9	3.7	3.3	−0.3	2.3	4.4	5.4	5.3	90	91	91	S 3	WSW 4	WSW 4	10	10	10	3.0	n, I ●, a ● ≡, a, p ≡
4	54.0	53.4	57.5	3.1	3.4	2.8	2.8	3.7	5.1	5.2	5.1	89	90	91	WSW 4	W 4	NW 4	10	10	10	0.8	a, II, p ●°
5	58.7	55.3	56.0	3.1	3.8	3.6	2.0	3.4	5.0	5.5	5.4	88	92	91	SW 4	W 5	W 5	10	10	0	0.2	a ●°, morg. Ш
6	61.7	62.9	62.2	1.9	2.9	2.4	1.0	3.8	4.5	4.9	4.9	83	88	91	WNW 3	WNW 3	W 4	0	0	10	0.6	
7	45.6	39.5	39.1	3.7	5.5	5.0	1.5	3.7	5.4	**6.0**	5.8	92	89	89	SW 7	WSW 8	WSW 8	10	10	10	0.7	n, I, a, p ●, a, meist, vor Mtrn. Ш
8	39.3	41.2	43.3	2.9	3.9	3.3	2.9	**5.5**	4.7	4.7	4.9	85	78	84	W 4	W 6	W 7	10	5	0	.	nach Mittern., a, seit Mtg. Ш
9	46.8	47.0	45.6	3.9	3.5	3.4	3.3	4.1	4.9	5.2	5.2	82	90	89	W 7	W 8	WSW 8	10	10	10	.	anhalt., a, p Ш
10	39.4	36.5	32.3	3.9	4.0	2.9	2.5	4.3	4.9	4.9	4.5	82	80	81	WSW 6	WSW 8	SW 7	10	10	10	.	bis früh und seit ab. Ш
11	29.9	34.3	36.6	2.4	3.0	2.7	2.0	4.1	4.1	3.5	4.1	75	**62**	74	W 8	WNW 8	W 8	10	8	10	2.2	bis spät ab. Ш
12	32.7	27.4	**22.8**	1.1	5.3	3.3	0.7	3.0	3.5	4.5	4.3	90	68	74	S 5	WSW 9	WSW 10	10	8	9	**8.8**	n * ●, I ●, a ●°, p ●, a. 9^h Ш
13	32.6	37.8	43.3	1.5	0.9	−0.4	1.4	5.3	3.2	3.1	2.9	64	65	65	WNW 8	WNW 8	NW 7	5	5	5	.	n stark. Sturm (bis 29 m pro Sek.),
14	47.1	47.9	48.9	1.1	2.3	0.8	−0.6	1.4	4.5	3.6	4.1	90	66	84	WNW 4	WNW 3	NW 3	5	2	5	.	[bis früh u. ab. Ш
15	51.6	54.3	58.4	−2.7	−0.5	−1.9	−3.2	2.3	3.4	3.9	3.4	92	88	87	SE 1	N 4	NNE 3	0	10	5	0.3	II, p *
16	62.4	63.3	65.3	−3.7	−1.9	−4.4	−5.5	1.3	3.0	3.5	2.8	89	90	88	NNE 3	N 3	NNE 3	10	8	8	.	
17	64.3	65.3	66.7	−9.1	−8.2	−9.2	−9.1	−1.8	1.9	1.9	**1.8**	85	82	84	NE 2	NE 4	NE 4	2	10	0	.	
18	68.0	68.0	69.2	−8.4	−3.9	−5.7	**−10.4**	−7.2	2.0	3.0	2.5	85	88	87	NNE 3	NNE 3	N 3	5	8	5	.	
19	73.3	75.0	**76.2**	−3.9	−2.2	−3.2	−5.7	−3.9	3.0	3.3	3.1	89	87	88	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	10	0.2	I ≡
20	75.7	75.3	74.4	−0.8	0.7	−0.2	−3.7	−0.8	3.9	3.7	4.1	90	76	90	WSW 2	WSW 3	W 4	10	8	5	0.0	a, I *°
21	73.5	73.1	72.0	0.1	0.1	−0.3	0.2	1.1	4.2	4.1	4.1	90	89	92	W 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	.	
22	68.3	66.8	66.9	−0.7	1.3	0.8	−0.7	0.3	3.9	3.8	4.4	90	76	90	SW 4	WSW 3	WSW 2	5	10	0	.	
23	66.4	65.5	62.7	0.7	1.3	−2.3	−0.9	1.8	4.0	4.0	3.3	83	80	87	SW 3	SW 3	SSE 3	10	10	0	.	I ≡
24	56.0	52.7	50.2	−3.9	0.4	−0.3	−4.2	1.3	2.8	4.0	4.0	84	85	90	S 4	S 4	SSE 4	4	0	0	0.5	
25	47.7	50.7	53.6	1.1	2.1	0.2	−0.4	1.1	4.5	4.4	4.2	90	84	90	W 3	W 3	W 3	10	10	10	0.5	n *, a, II ●°
26	48.4	43.6	44.6	−0.1	0.9	0.5	−0.1	2.5	3.9	4.0	4.3	86	84	90	SSE 4	SSE 4	SE 3	8	10	10	5.6	p, III *
27	48.9	50.9	48.2	1.7	2.6	3.3	0.5	1.7	4.5	4.8	5.3	88	87	91	WNW 3	SW 3	S 4	4	10	10	2.0	n * ●, p ●, seit spätab. Ш
28	50.7	54.6	57.1	2.7	3.3	2.2	2.0	3.4	4.5	4.7	4.8	80	82	89	W 7	W 7	W 5	5	5	5	.	bis früh Ш
Mittel	753.8	753.7	754.2	0.2	1.5	0.5	−0.7	1.9	4.0	4.2	4.2	86	82	87	4.2	4.9	4.6	7.5	8.0	6.3	Summe 25.9	

März. **Memel.** 189[4]

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.2	763.2	765.8	0.7	3.4	0.9	−0.2	3.3	4.3	4.9	4.4	90	85	90	W 2	W 2	WSW 2	5	2	0	.	n ⊔
2	64.8	61.8	61.2	0.9	3.2	2.2	−0.5	3.4	4.2	4.4	4.8	87	91	89	SSW 3	S 5	SW 4	6	8	10	3.5	p, III ●
3	60.4	60.3	60.9	2.9	2.9	2.3	2.2	4.1	4.8	4.9	4.9	86	88	90	WSW 4	WSW 6	W 6	10	10	5	.	mtg. bis ab. ⊔
4	62.3	62.9	62.3	1.9	3.5	2.3	1.9	3.1	4.6	5.0	4.9	90	85	90	W 3	W 3	SSW 2	0	0	10	.	
5	57.3	54.5	52.9	0.8	3.5	0.8	−0.3	3.5	4.2	4.8	4.4	87	82	92	SE 3	ESE 3	N 3	5	10	10	5.2	p ✱, ●, II, III ●
6	52.9	51.5	49.8	1.0	1.9	0.8	0.0	4.1	4.0	4.6	4.4	81	90	90	NNW 2	NNW 2	ESE 3	10	10	5	1.0	n ✱
7	47.5	49.4	52.2	0.9	2.5	1.8	0.5	2.6	4.4	4.8	4.7	90	80	90	SE 3	SE 3	E 2	10	10	10	0.0	n, I ✱
8	56.7	58.5	59.4	−0.5	2.0	0.8	−0.5	2.5	3.8	3.9	4.4	86	75	90	ENE 3	ENE 2	NE 1	10	10	10	.	I ≡
9	58.7	57.7	56.6	−0.2	2.8	0.1	−0.6	2.1	4.0	4.4	4.2	89	79	90	ESE 3	ESE 2	SE 3	10	10	10	0.0	I ≡, ✱ flocken.
10	55.9	55.0	53.0	1.3	3.5	3.2	0.1	3.1	4.4	5.0	5.2	89	85	91	ESE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	7.9	I ≡ ab., III ●°
11	51.5	54.4	55.1	2.1	3.1	1.6	1.0	3.6	4.8	4.9	4.6	91	87	90	W 2	W 2	SE 2	10	10	2	5.2	n ✱, ●
12	47.4	48.7	49.7	3.5	4.1	2.0	0.9	3.5	4.8	4.9	4.6	92	84	90	S 5	WSW 3	SW 3	10	2	0	0.0	n, I ●
13	52.9	54.0	51.7	2.9	4.7	5.2	2.0	4.3	4.9	5.2	6.1	88	82	90	WSW 4	S 2	SE 4	10	9	5	.	
14	50.6	51.3	51.3	4.1	5.4	4.5	3.9	6.1	5.4	5.8	5.8	88	87	92	S 2	S 3	SSE 2	10	10	10		
15	50.5	51.5	52.1	3.0	6.9	3.4	2.5	5.6	5.0	5.9	5.2	90	80	89	S 2	SSW 1	Still 0	10	6	2	.	
16	51.4	50.5	50.7	3.8	4.7	3.5	2.7	6.9	4.8	5.1	5.3	80	81	90	ENE 3	ENE 4	ENE 4	5	10	10	3.1	
17	50.6	52.0	54.1	2.2	1.7	0.8	2.0	5.1	4.8	4.7	4.4	89	91	90	NE 4	NE 3	NNE [illegible]	10	10	10	**11.8**	n ●, a anhalt. ✱, p ✱°, III ●
18	59.3	61.8	64.1	1.3	2.4	0.9	0.8	2.1	4.3	4.2	4.0	87	77	83	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	10	10	1.9	n, I ✱
19	63.4	61.0	58.9	0.4	3.3	2.4	−0.5	2.4	3.9	4.9	4.7	83	85	87	WSW 3	SW 4	WSW 4	2	10	10	0.1	ab., III ●°
20	60.5	62.8	64.7	2.2	4.4	0.8	1.0	3.6	4.6	3.9	4.1	85	63	80	N 3	NNW 4	NNE 3	3	1	0		
21	62.5	62.3	63.9	3.1	4.3	2.3	0.4	5.3	3.8	5.3	4.0	68	85	91	WSW 3	WNW 3	NNW 1	10	4	8		
22	67.0	67.6	66.4	2.0	2.9	2.0	0.6	4.4	4.7	4.7	4.8	89	85	91	SSW 3	SW 2	W 2	10	10	10		III ≡
23	67.4	67.5	69.1	1.5	5.9	2.2	1.0	3.1	4.6	4.5	4.8	91	66	89	N 3	N 4	N 3	10	2	0	.	
24	72.4	**72.5**	71.5	0.8	3.7	2.6	−1.0	6.1	4.0	4.8	4.9	80	82	89	NNE 3	NW 4	NW 2	2	2	1		
25	68.1	67.4	66.6	3.3	6.1	3.3	0.4	4.9	5.3	5.6	5.3	92	81	91	WSW 3	WNW 3	NW 3	0	0	1	.	
26	64.4	62.8	61.7	3.7	5.9	3.3	1.3	6.1	5.6	5.8	5.4	95	84	93	S 2	SSW 2	SSW 1	4	0	10	.	
27	58.7	58.9	63.3	2.7	7.4	4.6	1.0	6.5	5.2	6.0	5.8	94	79	92	SSW 3	NNW 3	NE 3	10	5	4	.	I, III ≡
28	71.4	72.3	72.4	−0.9	2.9	0.8	**−3.0**	10.1	**2.2**	2.7	4.4	54	48	93	ESE 3	WSW 2	NW 2	0	0	0	.	n ≡°, I ≡
29	70.6	70.0	69.2	2.9	4.8	3.3	−2.0	3.7	4.3	4.7	5.3	78	73	91	S 3	WSW 2	SW 2	2	0	0	.	
30	69.5	69.7	69.4	4.1	7.7	7.0	2.4	4.9	5.3	5.3	6.9	87	68	92	SW 3	WSW 3	ESE 1	0	0	0	.	
31	70.0	70.0	68.9	4.8	15.1	10.3	2.5	8.5	4.6	5.6	**8.7**	71	**44**	92	ESE 3	S 3	SSE 3	0	0	2		
Mittel	759.9	760.1	760.3	2.0	4.4	2.6	0.7	4.5	4.5	4.9	5.0	85	79	90	2.9	3.0	2.5	6.6	5.8	5.6	Summe 30.7	

April. **Memel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.0	765.9	765.1	5.8	15.6	10.0	4.0	**15.3**	4.6	4.8	8.3	67	52	91	ESE 3	SE 2	SE 2	4	5	2	.	
2	65.3	65.1	64.6	6.1	6.9	5.8	5.7	15.6	5.2	5.8	6.3	75	79	92	SE 2	SW 2	NE 3	10	10	10	3.6	II ●°
3	63.8	63.0	63.4	3.3	5.3	5.8	2.6	8.3	4.9	5.7	6.3	85	86	92	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	2.6	n, I ●
4	66.1	65.3	66.6	5.6	11.5	9.5	4.5	6.6	5.6	7.0	8.2	83	70	93	SE 3	SE 3	SE 2	9	10	8		n ●
5	68.7	70.3	70.8	4.6	4.7	3.4	4.0	12.1	5.8	5.5	5.3	92	87	92	SW 3	SW 3	ENE 1	10	10	10	0.8	n ≡°, I ≡
6	**71.1**	69.7	68.8	4.7	14.2	11.1	2.3	4.7	5.6	7.7	8.9	88	64	91	E 1	NNE 2	SE 1	10	5	10	.	n ●°
7	68.3	67.5	66.6	7.3	13.5	8.5	4.3	14.6	5.1	5.9	7.6	68	51	91	ESE 3	ESE 1	NE 1	1	5	6		
8	65.3	65.3	65.1	7.4	8.1	6.9	5.0	13.5	6.4	6.5	6.7	85	81	91	ESE 3	NNW 3	NNE 1	10	10	10		
9	66.5	67.4	67.7	4.5	4.4	3.3	3.1	10.6	5.5	5.2	5.3	89	84	91	N 2	NW 3	N 3	10	10	10	.	I, a, p, III ≡
10	68.0	68.8	68.9	1.6	4.3	2.1	0.9	5.1	4.6	5.3	4.9	91	85	92	NW 3	NNW 3	N 3	10	10	10	.	n, I, III ≡
11	67.7	66.2	65.7	1.4	6.1	5.8	**0.1**	5.6	4.7	5.4	6.1	93	78	89	NNE 2	N 3	NE 3	10	9	10	.	
12	63.6	62.6	63.2	6.1	7.7	5.8	3.0	8.1	5.2	5.8	6.1	75	75	89	NE 2	E 4	E 2	9	8	2	2.5	a ●sch.
13	63.9	63.2	65.3	8.1	11.3	9.5	4.5	9.1	5.9	7.0	8.2	74	71	93	SE 3	SW 2	SE 1	5	10	10	2.4	p ●
14	67.1	66.6	66.8	9.3	15.7	10.8	7.0	14.5	6.7	7.0	8.4	78	53	87	SE 3	SE 3	SE 1	0	5	0		
15	69.0	67.7	66.8	10.7	17.6	12.8	4.9	15.8	5.6	6.1	9.1	66	41	82	SE 2	SE 3	SSE 1	0	1	0	.	
16	66.0	63.8	62.3	10.7	17.3	12.8	6.5	17.6	6.4	6.1	9.7	67	42	88	SE 3	SSE 4	SSE 3	0	0	0	.	
17	60.8	60.1	59.7	10.5	18.9	14.0	6.9	17.7	7.8	7.4	8.9	64	45	75	SE 3	S 3	SE 1	0	0	0	.	
18	59.0	59.2	59.1	11.9	21.1	16.1	7.5	19.8	6.7	7.6	7.5	65	41	55	SSE 2	S 3	SSE 3	5	5	10	0.0	p ●tr.
19	59.2	58.8	57.8	11.9	18.9	15.2	10.9	21.1	8.2	8.1	7.7	80	50	60	SW 1	WNW 3	NE 1	8	4	4	.	
20	56.8	**56.2**	57.1	11.5	16.9	10.7	10.0	20.3	8.0	8.0	7.3	80	50	76	E 2	E 3	E 4	10	8	9	.	
21	60.8	62.2	63.7	5.5	11.3	6.5	3.6	17.1	4.0	**3.6**	4.0	59	**36**	55	ENE 4	E 5	E 4	8	2	0		
22	65.5	63.3	63.8	5.6	11.1	7.7	1.7	11.4	3.8	4.2	4.2	57	43	53	E 5	ESE 5	ESE 4	5	8	0		
23	63.2	62.1	64.1	6.3	11.3	8.9	4.5	11.6	4.3	7.9	5.2	60	79	62	ESE 4	ESE 5	ESE 5	10	10	10		
24	64.6	64.8	64.8	6.9	10.5	9.1	6.0	12.6	5.4	6.4	7.3	73	68	85	ESE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	0.0	III ●tr.
25	64.6	64.6	64.3	9.3	12.7	10.3	8.5	11.0	6.5	6.9	7.1	75	63	76	SSE 3	SSE 3	Still 0	10	10	10		
26	64.5	63.9	65.1	11.3	12.9	11.7	8.6	13.3	7.4	8.1	7.3	74	74	71	S 2	WSW 2	NE 2	10	5	2		
27	65.1	62.9	62.2	12.0	18.7	13.7	5.9	14.8	5.9	6.2	6.4	57	38	55	SE 2	SE 3	SE 2	0	0	0		
28	61.9	60.8	59.7	11.3	16.9	14.5	6.9	18.7	6.8	7.2	7.7	68	51	62	SE 3	SSE 4	SE 3	0	5	4	.	
29	59.2	58.6	58.2	14.7	20.9	16.5	10.0	17.6	7.8	7.6	8.8	62	41	63	SE 4	SSE 4	SE 3	2	4	10	5.6	III ●tr.
30	57.0	57.2	57.6	12.8	12.5	9.3	12.5	**21.2**	**9.8**	9.6	7.9	90	90	90	S 3	SSW 3	NNE 2	10	10	10	**10.5**	n, a, p ●
Mittel	764.4	763.8	763.8	8.0	12.6	9.6	5.5	13.5	6.0	6.5	7.1	75	62	79	2.8	3.1	2.2	6.5	6.6	6.2	Summe 28.0	

[M]ai. **Memel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
758.5	759.5	760.9	11.0	14.4	9.7	8.5	12.6	8.5	8.5	5.7	87	70	64	NE 3	NE 3	N 3	10	10	0	.	
61.7	62.4	62.0	13.1	18.9	13.7	6.6	16.4	7.8	7.1	6.2	69	44	54	NE 3	ENE 4	E 2	2	3	0	.	
61.6	59.2	56.5	11.9	17.7	14.7	6.0	19.3	6.8	7.7	6.8	66	47	55	SSE 2	SW 3	SE 3	0	0	0	.	
52.0	49.6	47.5	13.7	14.3	12.9	8.5	18.0	6.4	8.4	8.4	55	70	76	SSE 5	WSW 1	SSW 2	2	5	8	11.5	
47.6	49.5	49.8	7.1	9.1	8.1	6.5	19.1	5.3	5.8	5.5	71	67	68	SW 5	SW 5	SSW 6	10	10	4	0.9	n ⌈ζ°, ◯°, p ●
55.3	58.8	60.3	7.0	9.6	6.7	5.4	9.6	6.3	6.6	6.3	84	74	86	SSW 5	SW 5	S 2	10	10	8	.	n ●°
61.2	61.2	60.6	10.6	16.5	11.9	4.9	10.6	7.3	5.5	6.6	77	**40**	63	S 4	SSE 3	SE 3	2	0	0	.	
58.8	59.4	61.1	13.7	9.6	6.7	7.6	16.8	6.9	7.4	6.8	59	83	92	SSE 3	WNW 1	WNW 1	0	8	0	0.3	p ●°
62.3	63.5	63.6	8.7	10.3	6.9	5.0	15.5	6.9	7.1	6.5	83	75	88	W 3	W 2	WNW 2	0	0	0	.	
63.7	63.7	63.2	8.3	10.7	9.9	**1.5**	10.3	7.0	7.4	6.4	86	77	70	Still 0	NW 3	N 2	0	0	0	.	
63.7	63.7	63.3	13.3	15.4	13.7	5.5	13.3	6.7	6.5	6.4	59	50	55	SE 3	NW 3	NNE 2	0	0	0	.	
63.2	62.7	62.2	15.1	17.9	15.7	6.9	16.1	7.7	7.2	6.7	60	47	51	SE 3	WNW 2	N 2	0	0	0	.	
62.0	62.0	61.8	19.7	21.5	18.3	9.0	19.7	8.7	8.2	8.8	51	49	56	E 2	NW 3	NNE 2	0	2	0	.	
62.1	62.1	61.8	19.8	20.7	18.7	11.0	23.2	9.8	10.8	11.3	57	60	70	ENE 2	E 2	ENE 2	0	10	8	0.2	II. III ◯tr.
62.7	62.9	62.9	18.8	20.9	18.3	14.1	**24.2**	11.0	11.2	12.1	68	61	78	SE 2	NNW 2	NE 2	5	8	10	5.2	II, p. III ◯tr.
64.0	64.3	64.5	19.1	21.7	17.8	14.0	23.3	12.1	11.0	11.3	74	57	74	ESE 1	NNW 3	NNE 2	10	9	5	.	n ◯
63.6	62.7	61.9	18.7	19.7	11.7	13.0	23.3	**12.5**	11.4	9.1	78	67	89	N 1	NNW 3	N 4	0	10	10	.	
61.4	60.0	57.7	9.3	15.3	9.3	7.4	20.2	7.4	8.8	8.0	86	68	92	N 3	N 3	N 2	10	10	5	.	
54.9	55.0	56.1	8.5	10.1	6.7	6.5	15.3	6.8	6.5	4.9	83	71	66	WNW 3	NNW 4	N 4	10	10	4	.	
59.3	60.0	59.3	8.3	11.1	8.5	2.0	11.5	5.0	5.2	4.7	61	53	57	N 1	WSW 2	NE 2	2	2	6	3.3	
55.7	55.0	56.1	8.5	16.7	10.7	5.0	11.1	7.2	10.9	8.2	88	77	86	ENE 3	NNW 4	NNE 1	10	8	10	**15.8**	n, I ◯
55.6	56.5	56.5	12.5	18.2	15.8	9.0	17.1	9.4	12.2	11.3	88	78	85	NE 3	NE 4	NE 4	10	8	5	.	n ⌈ζ°, ●°
58.0	59.2	62.6	13.1	14.4	9.3	11.5	19.6	9.5	9.5	7.0	86	78	80	NE 3	NNE 4	N 4	10	10	10	.	
65.9	67.1	67.7	10.5	13.3	9.3	6.3	15.1	6.9	5.6	5.6	73	49	65	NNW 3	N 4	N 2	0	0	0	.	
68.2	65.7	62.7	11.3	14.7	11.5	3.1	15.1	5.7	5.6	6.4	59	46	63	SSW 2	W 2	NE 2	8	1	10	.	
57.9	54.7	51.4	13.7	14.5	10.3	8.0	14.7	6.0	5.4	6.6	51	44	71	SE 3	SE 4	ESE 3	5	10	10	1.6	II, p, III ●°
46.3	45.4	**45.0**	9.0	11.5	11.3	8.9	14.5	7.2	7.6	8.1	83	76	81	E 5	ESE 5	E 3	10	10	10	1.1	n, I ●°
45.2	47.0	48.3	11.4	10.3	9.1	9.5	11.8	9.3	8.0	7.7	93	86	90	ESE 2	W 3	W 2	10	10	10	0.6	n ●, a, p ●°
49.3	51.4	53.2	9.3	10.3	9.3	8.0	14.1	7.8	8.2	7.8	89	89	89	NW 1	W 3	NNW 3	10	10	9	0.4	I, a, II, p ◯°
55.0	56.0	57.1	7.7	10.1	7.1	7.0	10.5	6.4	6.7	6.3	82	73	84	WNW 1	NW 3	NNW 2	10	8	0	.	
59.2	60.2	60.2	9.7	13.7	13.1	3.0	10.3	6.5	7.4	7.6	73	63	88	NW 1	WSW 2	NE 1	4	0	2	.	
758.6	758.7	758.6	12.0	14.6	11.5	7.4	15.9	7.7	7.9	7.5	74	64	74	2.7	3.3	2.6	5.2	5.9	4.6	Summe 40.9	

Juni. **Memel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.5	760.1	760.9	14.7	14.9	11.1	9.5	14.7	9.1	8.2	8.5	73	65	86	SE 2	NNW 1	WNW 2	4	4	4	.	
2	61.0	59.5	57.9	10.9	14.7	11.5	6.0	16.8	8.2	8.3	8.7	85	67	86	S 1	WSW 1	SW 1	10	4	4	3.0	
3	53.3	53.8	55.8	12.5	13.5	8.3	10.1	15.5	9.1	7.8	7.3	86	68	90	SE 1	NNW 5	WNW 2	4	2	4	.	n ●
4	57.0	57.0	56.9	12.1	14.3	11.1	7.5	15.3	7.9	9.6	8.5	75	79	86	S 1	W 3	W 3	4	2	2	.	
5	55.1	55.0	53.8	12.9	14.7	11.3	9.9	15.0	8.6	9.1	8.6	78	73	86	W 3	W 3	WNW 2	2	2	2	.	
6	54.5	54.7	55.1	12.5	12.1	9.4	8.7	14.7	7.9	7.4	**6.9**	73	71	79	WNW 3	NNW 3	NNW 2	2	2	2	.	
7	55.2	54.7	54.0	11.3	12.8	9.4	8.5	14.6	7.4	7.0	**6.9**	74	64	79	W 1	NW 3	N 2	9	2	5	.	
8	52.6	52.3	51.8	11.5	13.6	12.6	**5.7**	13.6	7.3	8.4	8.6	72	73	79	ENE 2	NW 2	NNE 1	8	10	10	3.9	p ●°
9	52.3	54.6	55.4	8.9	9.3	8.9	8.8	15.6	7.8	7.5	7.8	92	87	92	N 3	NW 3	W 3	10	10	10	2.0	n, a ●
10	55.0	55.2	53.7	11.5	14.5	11.9	8.7	11.5	9.1	10.4	9.1	91	85	88	WSW 3	SW 4	SE 2	0	5	10	9.9	p. III ●
11	47.3	49.3	49.6	11.7	13.9	11.5	11.0	14.6	9.6	9.9	9.2	95	85	91	WSW 3	W 4	WSW 2	10	2	10	.	n ●°
12	48.2	47.9	47.2	12.6	16.4	12.1	9.1	14.1	9.3	11.1	9.6	87	80	91	ENE 2	NE 3	N 2	10	9	2	4.2	a, p ●
13	45.5	44.5	44.6	12.3	11.1	9.3	10.4	16.6	9.2	8.6	8.1	88	91	93	N 3	NNW 5	NNW 5	8	10	10	4.1	a ●°
14	**43.7**	45.8	46.7	12.4	13.9	14.1	9.0	14.4	9.7	10.3	10.7	91	88	90	NNW 3	NNW 3	N 3	10	10	8	.	n ●
15	48.0	48.2	49.0	11.3	13.9	10.7	9.5	16.5	9.1	9.5	8.9	92	81	93	NNW 3	NNW 3	NNW 4	10	9	10	1.9	a ⁂ tr., p, III ●
16	50.0	52.1	53.5	12.9	13.8	12.6	10.1	14.3	9.8	10.0	9.8	89	86	90	NW 2	NW 3	NW 1	10	8	10	0.1	tg. ●°
17	55.8	56.6	57.1	12.3	14.1	9.9	10.4	17.6	9.2	10.2	8.5	88	81	93	NW 3	WNW 3	WNW 2	2	10	10	.	p, III ≡
18	57.1	57.6	57.9	13.0	15.9	12.4	9.0	15.1	9.7	11.3	9.9	88	84	90	W 1	W 3	WNW 2	10	0	8	.	
19	57.2	56.8	55.9	13.5	15.9	15.7	9.8	16.0	9.7	11.0	12.8	85	82	96	Still 0	WNW 3	N 2	0	0	2	.	
20	56.4	57.2	57.2	15.3	14.9	12.3	11.1	18.8	11.9	10.8	10.1	92	86	95	NW 3	NW 3	NW 3	0	0	4	.	
21	55.4	55.5	54.6	14.7	15.0	13.6	11.4	19.1	10.6	11.3	10.8	86	89	93	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10	6	8	1.5	n ≡°
22	54.4	54.8	55.3	14.5	15.7	13.3	10.5	15.6	10.5	12.8	10.0	86	97	87	Still 0	NNW 4	NW 4	4	2	2	.	n ●
23	55.7	56.3	56.8	14.3	15.3	11.1	11.7	17.1	9.4	12.2	9.4	78	94	96	E 3	NNW 4	NNW 3	6	2	0	.	
24	57.5	57.6	56.4	14.6	16.7	15.3	7.5	17.1	11.5	11.6	12.3	93	82	95	NW 3	WNW 3	WSW 2	0	0	10	**10.8**	
25	54.2	56.6	56.0	14.3	15.7	12.3	14.0	17.5	10.9	12.5	9.6	91	94	90	WNW 4	W 6	W 6	10	0	5	.	n ●°, p _ııı
26	52.2	52.7	55.4	13.8	13.9	12.5	11.3	15.7	11.0	9.9	9.9	95	85	91	WSW 6	SW 4	NNE 2	5	8	4	3.0	nach Mittern. _ııı, a ●°
27	58.3	58.5	57.9	13.9	15.1	12.7	7.9	15.4	10.8	11.9	10.4	93	93	95	NNE 3	N 4	NNW 3	5	9	6	1.0	p ●
28	59.2	59.2	59.1	17.2	19.3	17.7	11.4	18.1	13.7	**15.8**	14.3	94	95	95	N 4	NNW 4	N 3	0	2	0	.	
29	62.4	63.1	63.1	17.5	18.9	13.9	11.5	19.6	7.8	8.4	10.3	**52**	**52**	88	NNE 3	NW 3	NNW 3	0	0	4	.	
30	64.0	64.6	**64.8**	16.1	21.1	15.5	11.7	**21.2**	10.8	9.6	10.2	80	**52**	78	NW 2	NW 4	NNW 4	5	4	0	.	
Mittel	754.6	755.1	755.1	13.2	14.8	12.1	9.7	16.1	9.6	10.8	9.5	85	80	89	2.4	3.3	2.8	5.6	4.5	5.5	Summe 45.4	

Juli. Memel.*) 18

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0*) Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer.†) 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.7	764.7	764.1	17.8	18.4	17.5	12.3	21.1	11.0	10.1	10.0	72	63	67	N 3	NW 4	NNW 3	5	0	0	.	
2	63.0	62.3	60.6	19.2	18.8	15.5	13.5	19.2	10.8	12.0	10.5	65	74	80	NNW 3	NW 3	Still 0	0	0	0	.	
3	59.0	57.1	55.8	19.7	24.4	17.8	11.9	20.0	9.7	11.1	13.0	57	49	86	Still 0	SSW 3	NW 1	6	1	5	.	
4	56.8	57.8	58.2	19.5	24.0	20.4	13.5	24.6	8.6	9.2	9.4	51	42	53	E 3	E 3	E 3	8	5	8	3.5	
5	60.6	61.4	62.5	19.2	19.2	18.8	15.0	24.5	11.3	12.8	9.5	68	77	59	SW 1	WNW 4	N 3	9	2	2	.	n ●
6	65.0	65.6	65.8	20.0	22.2	19.2	12.0	21.1	**7.0**	8.3	9.9	**41**	42	59	NE 2	NNW 4	NNE 2	0	4	0	.	
7	66.8	**66.9**	65.2	20.6	21.4	18.3	**11.5**	22.2	10.4	8.8	11.5	58	46	74	ENE 2	NW 4	N 2	0	0	1	.	
8	64.2	63.6	62.4	20.2	20.8	18.2	12.0	22.6	11.6	11.8	11.0	66	65	71	Still 0	NW 3	NW 2	0	1	1	.	
9	60.7	59.7	58.7	20.0	22.6	19.8	12.5	21.6	11.2	10.7	10.9	65	53	63	S 1	WSW 2	NE 1	2	8	10	0.2	
10	57.3	56.0	54.2	18.4	21.5	20.8	14.6	24.0	11.5	9.9	9.8	73	52	54	W 1	WNW 2	NNW 1	10	2	8	.	n ●⁰
11	51.6	49.7	**46.2**	21.0	27.8	24.8	14.4	21.7	12.3	11.6	13.4	67	41	58	SE 3	SE 3	SE 3	6	8	9	1.2	p ● tr.
12	49.5	52.4	52.6	17.6	21.4	20.0	16.9	**28.5**	11.1	12.7	12.6	74	67	72	WSW 5	WSW 1	WSW 1	3	1	8	1.1	n, 4p–4½p ●
13	53.2	55.3	56.6	18.6	19.1	18.4	17.5	23.7	12.5	11.6	12.1	79	71	77	WSW 4	WSW 5	WSW 3	2	7	2	.	ab. Rad. Str. W–E.
14	57.8	57.9	56.8	18.0	20.4	21.8	17.2	21.0	12.3	11.4	11.6	80	64	60	S 2	SW 2	ESE 2	0	8	8	**11.2**	
15	50.6	52.5	54.9	19.0	19.5	18.4	18.0	24.2	13.0	13.7	12.1	80	81	77	E 3	SW 5	SW 4	10	10	9	0.0	5¾a–6¾a ⚡. ●. 8a ○
16	55.5	57.0	56.4	18.0	19.0	19.4	17.6	21.2	12.8	12.3	12.6	83	75	75	SSW 5	SSW 4	W 3	1	1	7	.	
17	56.6	56.0	54.8	17.9	19.8	19.2	17.4	21.2	12.2	11.5	12.5	80	67	75	SSW 5	S 4	SSW 4	9	8	10	0.0	p ● tr.
18	52.9	52.3	51.8	17.3	19.0	18.4	17.3	20.5	13.6	14.1	12.1	93	87	77	S 4	SW 4	S 2	10	8	9	6.4	8¾a–9¾a ●
19	50.8	50.1	51.3	17.4	18.5	17.2	16.2	21.2	12.4	12.7	11.6	84	80	80	SE 2	S 2	SW 3	7	10	2	3.4	11¾a–0p ⚡. ●. 2p–3p ⚡
20	52.0	54.2	55.4	17.5	18.2	17.5	15.9	18.7	11.0	11.6	11.6	74	75	78	SSW 7	SW 7	W 7	7	5	8	0.0	p ● tr.
21	57.8	58.7	59.2	16.8	18.1	17.7	16.1	19.9	11.3	11.4	11.6	79	74	77	W 7	W 6	W 4	8	5	8	.	
22	59.9	60.0	57.8	17.5	17.6	18.4	16.2	19.7	11.9	12.6	13.0	80	84	82	SW 3	S 2	SW 2	10	10	1	1.6	0p ● sch.
23	60.5	62.2	62.2	17.9	18.4	18.4	17.0	19.2	12.8	13.4	13.1	84	85	83	WSW 2	W 2	NNW 1	10	10	3	.	I ● sch., 8p ⚡ in S, 11p ⚡ tr.
24	61.4	59.0	56.9	17.8	21.4	19.6	15.6	18.8	13.2	**16.9**	14.2	87	89	84	ENE 2	SSE 2	S 2	10	6	9	1.5	9¼a ● sch. 2¼p–3p ⚡. C
25	55.0	58.3	59.2	17.6	19.2	17.3	17.0	22.7	11.5	12.0	10.7	77	73	73	N 7	NNW 7	NNW 5	10	7	0	.	8a–4p ɯ
26	57.9	57.1	56.9	17.4	18.8	17.6	15.9	21.8	11.2	11.5	10.5	76	71	70	NNW 6	NNW 7	N 5	5	3	1	.	p ɯ
27	55.3	56.1	56.0	17.0	18.6	17.4	15.7	22.2	10.6	10.6	9.9	74	67	68	NNW 5	NNW 6	N 4	1	1	1	.	
28	56.9	57.5	58.0	17.0	18.4	17.4	16.5	22.6	11.2	11.8	11.1	78	75	75	NNW 4	NNW 6	N 4	10	1	1	.	
29	58.4	58.4	57.7	17.2	18.6	19.4	15.4	22.2	11.1	12.7	13.1	76	80	78	NNW 3	WNW 3	NNW 2	0	1	2	.	n △
30	55.5	55.4	55.4	18.0	19.4	18.0	16.7	25.3	13.5	13.9	12.5	88	83	81	SW 3	W 5	WNW 4	3	10	7	.	früh ≡
31	56.5	56.1	55.6	15.9	17.4	16.8	14.8	19.4	10.9	9.8	9.7	81	67	68	NE 3	NW 3	N 2	10	9	3	0.0	a ● tr.
Mittel	757.5	757.8	757.4	18.3	20.1	18.7	15.3	21.8	11.5	11.8	11.5	74	68	72	3.2	3.8	2.7	5.5	4.9	4.6	Summe 30.1	

†) Alle Barometerstände beziehen sich auf das neue Niveau. *) Die Station wurde am 12. Juli verlegt, seitdem beträgt die Höhe des Barometers über dem Meere 11.7 Met-

August. Memel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.5	756.4	755.5	14.2	16.6	17.3	12.2	17.7	8.5	9.0	10.9	71	64	74	E 1	WNW 3	NNE 2	0	1	2	0.0	
2	53.7	54.0	54.3	16.8	18.8	18.3	15.1	23.9	10.5	13.5	12.7	74	84	81	S 2	W 3	WSW 2	10	10	10	0.0	n ●⁰, I, a ● tr.
3	54.5	54.7	54.4	18.0	19.3	21.2	16.6	20.2	12.9	12.4	12.2	84	74	65	S 2	S 3	ESE 3	10	10	10	0.0	
4	52.8	51.6	54.5	18.8	19.6	18.6	17.9	22.9	12.1	14.1	13.7	75	83	86	ESE 2	NW 3	SW 2	10	10	6	0.5	früh ●⁰, I ● tr., 9a ● sch., I II, III ∞ in See [⊤, ● bög.
5	57.3	59.8	60.0	18.1	19.9	18.9	17.4	19.7	12.5	11.6	13.7	81	67	84	SSW 5	SW 6	SSW 2	6	8	3	.	
6	60.2	**61.5**	61.1	18.9	20.2	19.9	17.4	20.7	13.6	12.0	12.6	84	74	73	SW 3	W 4	SW 2	7	3	1	.	10a Rad. Str. N–S.
7	57.9	55.7	53.5	18.8	26.0	23.6	15.9	24.4	13.5	12.2	12.9	84	**49**	59	S 4	S 6	S 2	9	10	3	3.0	ab. ⚡. Mittern. ⚡. ●
8	55.8	58.1	58.9	20.1	20.8	20.7	19.7	**26.4**	14.4	14.1	12.8	83	78	71	NNW 2	WNW 2	NW 1	9	3	4	.	
9	59.3	56.9	54.9	18.4	22.0	22.5	17.5	26.2	12.1	13.4	**15.5**	77	68	77	SSE 2	SE 2	S 1	5	10	9	0.0	
10	54.9	55.7	55.5	19.0	21.2	20.2	19.0	24.6	14.9	14.0	12.9	91	75	74	WNW 3	WSW 3	SW 2	9	7	1	.	6a ● tr. [10a 4p ● sch., III bög. u. S, 10a ⚡. ● tr.
11	52.7	52.8	53.5	18.8	18.6	18.0	16.8	23.7	13.3	12.2	10.6	83	77	69	SW 3	W 4	W 5	9	10	5	6.2	früh ⚡ in NW u. S, I ⚡ in SE
12	53.5	54.6	54.2	17.0	17.3	17.0	16.9	19.7	11.8	11.0	10.1	82	75	70	W 4	W 3	WSW 3	9	3	7	4.3	6¾a ●. ▲ böe, a böig. ●, 8p ● tr.
13	51.0	49.9	**49.3**	16.1	16.1	15.5	15.2	20.2	10.8	11.5	11.6	79	84	88	S 6	S 5	SE 3	10	10	10	6.8	n ● sch., II ● [später ● sch.
14	50.3	51.9	54.2	15.8	17.9	16.4	12.9	16.7	11.4	11.9	11.4	85	78	82	SE 3	SE 4	SW 3	10	10	7	0.0	n ●. 4p ● sch.
15	56.6	57.1	56.7	17.2	18.4	18.3	11.3	20.6	11.8	11.2	10.7	81	71	68	SE 3	S 3	ESE 2	8	6	8	.	
16	56.8	56.7	57.0	17.8	22.9	18.4	12.6	20.7	11.3	11.4	12.7	74	55	80	ESE 2	SE 3	NNW 2	5	7	8	.	
17	56.1	54.1	53.0	21.7	23.3	19.7	14.4	23.7	10.7	11.0	13.8	56	52	81	E 2	W 2	NNW 2	2	5	8	0.0	
18	51.7	53.5	54.8	16.5	17.5	16.5	16.5	25.2	12.4	13.4	11.4	88	90	81	WNW 5	NW 3	W 5	10	10	10	1.8	8a ● sch., p ●
19	57.3	58.9	59.0	17.9	14.5	15.4	15.6	19.2	10.1	8.0	9.6	66	65	73	WSW 4	SW 4	S 2	3	3	2	.	
20	58.6	56.1	54.2	14.8	14.0	13.4	**10.1**	19.2	10.9	11.4	10.1	87	96	89	ESE 1	WNW 1	NW 1	5	2	2	.	
21	51.6	52.2	53.6	17.2	20.7	15.5	10.8	18.7	10.0	11.6	11.3	68	64	86	NW 2	WSW 2	SW 1	2	9	10	15.0	ab., III ●
22	53.1	54.6	55.3	14.0	16.7	15.5	10.8	21.2	10.6	10.5	10.3	90	74	79	S 4	SSW 6	S 3	10	9	9	**25.1**	n ●. 9a ⚡. 7p ⚡. ●
23	52.2	54.1	57.4	14.0	15.9	16.1	12.6	17.4	10.8	9.5	11.6	92	71	85	S 6	WNW 6	NW 7	10	8	10	17.1	n ● sch., I, a ●. böig, 11a ⚡. [●. ▲. p ●. böig.
24	58.9	59.7	59.7	17.8	17.4	16.1	13.4	19.2	12.1	11.2	10.6	80	76	78	W 4	WNW 4	WNW 3	5	7	5	16.7	
25	55.5	56.6	58.8	12.5	16.7	15.9	11.9	20.2	9.8	10.1	9.0	91	71	66	N 1	NNW 5	NW 6	10	8	8	7.3	n, I ●, tg. böig, ●, 5½p Wasser-[hose in NW.
26	57.8	59.8	60.8	15.9	16.5	13.9	11.4	17.2	9.0	**7.9**	8.4	66	56	71	NNW 4	NW 3	NNW 2	3	2	2	.	n ●
27	60.1	58.3	56.4	16.7	17.7	16.2	13.5	18.2	10.7	11.8	10.7	75	78	78	SW 2	SW 4	W 4	8	5	9	.	
28	55.2	56.8	57.7	16.3	15.7	14.5	15.0	18.5	11.5	9.0	8.7	83	67	71	WNW 5	WNW 5	WNW 3	6	6	9	2.8	
29	56.1	56.3	57.0	13.2	14.8	11.2	11.4	16.8	10.4	9.3	8.3	93	74	84	W 2	NW 2	NNW 2	10	10	5	2.6	n ●. 6p ● sch.
30	58.2	59.3	58.8	15.2	16.3	15.7	11.0	16.0	8.9	9.6	11.0	69	69	83	NW 2	WNW 3	W 4	8	2	7	1.6	n ● sch., mrg. böig.
31	58.1	59.2	59.3	16.5	17.0	16.0	14.3	17.6	11.6	11.9	11.8	83	83	87	NW 5	W 4	W 4	10	10	7	.	n ●
Mittel	755.6	756.0	756.2	16.9	18.4	17.3	14.4	20.5	11.4	11.4	11.4	80*	72	77	3.2	3.8	2.8	7.4	6.9	6.4	Summe 110.8	

ptember. **Memel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
58.9	757.5	754.7	16.7	17.1	16.8	15.4	17.7	11.8	12.7	**13.2**	83	88	93	W 2	SW 4	SSE 2	10	10	10	4.9	8¾ᵃ ●tr., II, III ≡, 4ᵖ, 8¾ᵖ K
53.5	53.8	53.6	15.1	14.8	14.5	14.3	17.6	9.9	9.9	9.9	77	80	81	W 5	NW 5	NW 5	7	5	5	6.6	n ●, 10ᵃ, 6ᵖ ●tr.
54.1	54.6	54.4	15.1	16.0	11.9	11.4	16.7	10.0	10.8	9.4	78	80	91	NW 2	W 5	W 2	3	7	8	4.2	n ●, 7ᵃ ●tr., tg. anhalt. bötg. I ●
54.5	55.5	56.2	12.7	15.7	12.5	7.9	**17.9**	9.3	9.9	9.3	86	75	87	E 1	WSW 2	Still 0	6	3	8	3.8	n, tg., III ●, I ∞ in See.
56.9	57.7	58.1	12.5	14.2	11.0	9.4	17.2	9.8	9.8	8.7	91	82	89	SE 1	NW 2	NW 1	9	8	9	6.6	n ●, 10ᵃ ●tr., 4ᵖ ●, 8¾ᵖ ●, [▲ sch.
58.4	58.0	57.9	12.7	14.3	13.2	8.4	16.2	8.6	10.2	9.3	80	85	83	NE 1	WSW 1	SW 2	9	5	7	4.8	n ●, 10ᵃ ●°
55.2	54.8	54.6	9.8	15.1	11.2	8.6	15.7	8.2	10.0	9.0	91	78	92	E 1	SSE 2	SE 1	10	10	10	4.3	n K in See, 8ᵖ ‹
54.9	55.1	55.1	9.8	14.9	9.1	8.4	15.2	8.7	9.9	7.9	96	78	92	E 1	SW 2	NW 2	10	10	10	3.3	n, tg., I ●, 4¾ᵖ Wasserhose.
56.6	57.0	58.5	11.9	14.0	10.6	6.4	15.4	8.9	8.4	7.0	86	70	73	NE 1	NW 2	N 2	5	8	9	.	
60.6	61.9	62.4	9.7	13.9	10.4	5.4	16.0	7.2	7.9	8.1	80	67	77	NE 2	NW 2	NE 2	9	10	2	.	
62.6	62.0	59.1	12.7	14.7	13.6	8.8	14.1	9.1	8.9	9.4	85	72	81	E 1	W 3	W 5	10	3	10	0.0	
52.2	51.6	52.5	13.9	14.3	14.8	13.1	15.7	9.3	9.4	9.4	79	78	75	W 6	W 6	W 6	10	6	8	3.7	7ᵃ, 1ᵖ ●tr.
52.6	52.5	52.2	11.4	5.7	7.8	8.9	15.1	7.4	6.3	5.7	73	93	72	NNW 5	NW 5	NW 8	7	10	10	16.6	n, 8¾ᵃ ●, a, p bötg, II ▲, ●böe,
55.2	58.3	60.2	8.4	9.6	6.4	4.7	17.5	6.3	5.5	5.2	77	61	72	N 2	N 5	N 2	6	5	8	.	n ●, ▲ böen. [III schwere ▲ b.
58.9	57.8	57.7	12.4	13.2	12.9	5.0	12.7	7.2	9.9	9.0	68	88	82	WNW 4	W 5	NW 2	7	10	1	.	
59.2	60.5	63.4	13.8	12.5	8.0	11.5	15.1	7.5	6.8	4.8	63	63	60	NNW 2	NNW 4	N 4	8	5	5	.	
67.0	68.1	**69.2**	7.7	10.6	6.4	5.4	14.2	5.0	5.7	5.7	64	**60**	79	NE 2	N 4	N 2	3	5	2	.	
67.5	66.6	63.3	11.0	13.9	13.1	2.9	11.2	7.2	9.7	10.2	74	82	91	NW 2	WSW 4	WNW 5	10	8	2	.	n ⌓
60.2	60.0	60.4	12.6	12.9	8.0	12.4	14.6	9.7	9.0	5.3	90	82	65	NW 5	N 2	N 2	10	10	3	0.0	
63.4	63.6	63.9	8.7	11.6	8.0	6.1	14.4	6.8	6.7	5.9	81	65	73	N 2	NNW 3	NNE 1	5	5	3	0.0	n, 8ᵃ, 10ᵃ ●tr.
64.7	64.0	63.4	7.9	11.0	7.0	3.0	12.2	6.8	6.8	5.9	86	69	78	E 1	W 1	Still 0	5	5	4	.	n ⌓, I ∞, II Rad. Str.
61.1	58.4	56.3	6.1	11.6	9.4	2.4	11.7	5.8	6.7	6.8	83	65	78	E 1	ESE 1	S 1	7	1	10	14.7	n ⊔, III ●tr.
51.1	**49.0**	49.7	8.4	7.6	6.0	7.8	11.9	8.0	7.7	6.5	97	99	93	E 2	ENE 3	N 2	10	10	10	**23.3**	n, tg., I, II, III ●
53.6	56.3	58.5	6.8	10.2	7.0	5.2	10.2	6.8	6.1	6.1	93	66	81	NNW 2	N 2	N 2	5	5	6	.	n ●
60.6	61.2	61.9	7.2	9.6	5.2	5.0	11.0	6.0	6.1	5.7	79	69	86	N 1	NNW 2	NNW 1	8	5	1	0.2	11¾ᵃ, 0ᵖ ●sch., II bötg.
61.7	59.9	58.1	4.5	9.5	6.5	0.7	10.0	5.5	6.2	5.7	87	70	80	E 1	E 2	ESE 2	1	8	10	0.2	n ⊔
52.2	51.1	53.0	5.5	12.0	11.5	**0.6**	10.0	6.7	9.8	8.3	99	95	82	ESE 2	SW 4	W 5	10	10	5	5.6	n, I ●
55.6	58.1	59.9	11.0	11.2	7.9	10.0	12.5	8.0	8.1	7.3	81	81	92	SSW 2	S 2	E 1	9	3	4	1.2	n ●, III ‹ in SW.
62.4	63.5	63.9	6.9	8.9	8.2	6.1	12.2	7.3	8.4	7.6	99	99	93	NE 0	Still 0	Still 0	10	10	10	3.1	n, tg., I, II ●
65.7	67.1	68.7	7.9	10.0	8.2	6.7	9.9	7.5	7.6	7.3	94	83	91	ENE 1	NNW 2	NNE 1	10	10	10	.	
758.4	758.5	758.7	10.4	12.4	9.9	7.4	14.1	7.9	8.4	7.7	83	77	82	2.3	3.1	2.5	7.6	7.0	6.7	Summe 107.1	

Oktober. **Memel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
	771.0	771.6	771.4	4.8	10.4	6.4	3.1	11.2	6.3	6.6	6.4	98	71	90	NE 1	N 2	N 1	10	3	0	.	n ⌓°
	72.6	**73.0**	71.6	6.2	10.0	6.2	3.7	11.2	6.1	7.1	6.7	87	78	94	ENE 1	WNW 2	Still 0	1	1	2	.	n ⌓
	66.5	63.8	62.7	10.8	11.8	11.4	5.8	10.8	8.0	8.7	**8.9**	83	85	89	WSW 1	SW 5	WNW 3	10	10	10	0.1	2¾ᵖ ●
	63.1	63.2	63.0	9.6	13.9	9.3	8.3	13.3	7.4	8.7	8.4	84	73	96	E 1	NE 2	E 1	10	2	0	.	
	62.0	61.6	61.6	9.2	11.4	9.8	7.3	14.2	8.3	8.4	8.4	96	84	94	ENE 1	E 2	Still 0	10	10	10	.	n ⌓
	62.7	63.1	63.7	9.4	13.2	11.2	8.4	11.7	8.0	8.6	8.8	91	76	89	E 2	E 1	Still 0	10	10	10	.	
	66.0	66.3	67.2	8.6	13.2	11.4	7.9	13.7	7.8	8.3	**8.9**	93	74	89	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
	69.1	69.4	69.9	9.2	12.3	8.0	8.0	13.6	7.4	8.1	7.0	86	77	88	ESE 1	E 1	ESE 1	8	10	10	.	
	70.0	69.4	69.3	6.6	12.0	7.6	6.5	12.7	7.0	8.4	7.0	96	82	90	E 2	ESE 1	SE 2	10	1	7	.	
	68.9	67.8	67.6	7.5	15.2	10.8	5.6	13.7	7.2	8.6	8.1	93	67	84	E 1	SE 2	ESE 1	2	3	5	.	n ⌓
	67.8	68.0	68.9	8.5	12.2	8.4	7.4	**15.2**	7.2	8.3	6.8	87	79	82	SE 1	SE 1	E 1	5	7	6	.	n ⌓, ab. ⊓
	69.9	69.8	69.5	5.0	11.4	7.8	2.5	13.7	5.4	7.6	7.6	83	76	96	E 1	NNW 2	N 1	1	2	5	.	n ⌓, I ∞, III Rad. Str. N—S.
	66.1	63.0	59.7	4.6	9.6	8.0	0.7	11.7	5.6	7.8	7.7	89	88	96	E 1	SSE 2	SE 2	7	7	7	.	n ⌓, 5¾ᵃ ≡, I ≡ in See,
.	53.7	52.2	51.0	5.7	10.2	8.6	5.7	10.0	6.9	7.7	8.0	100	83	96	SE 2	SE 2	SE 1	8	7	10	.	früh ≡°
.	50.7	51.3	51.6	7.4	10.6	8.6	6.8	11.2	7.0	8.4	8.2	91	90	99	SE 2	ESE 1	Still 0	10	10	10	0.7	1ᵖ ●tr., III ●°
	51.5	51.2	51.2	7.3	6.4	4.4	6.4	10.8	7.2	6.7	5.6	94	93	90	NE 2	NE 3	NE 4	10	10	10	0.0	n, I ●tr., ab. bötg.
	52.5	52.5	50.4	1.1	5.6	8.2	−0.2	7.7	4.2	6.1	7.3	85	89	91	NE 2	NNE 2	W 6	3	10	10	9.5	II, p, III ●böen, 6ᵖ schwere ●b.
	47.8	48.4	49.4	8.8	7.8	8.2	5.2	9.2	6.7	6.8	6.9	80	86	85	NW 5	WNW 6	NW 6	10	10	9	6.0	n, a, II, p ●, 2¾ᵖ ●böe.
	53.0	54.4	55.4	3.2	6.6	2.0	2.2	9.2	5.5	5.4	4.8	95	74	91	E 1	N 1	NE 1	9	7	1	.	
	61.0	62.4	62.5	−2.2	3.2	−0.6	−2.7	7.1	3.9	4.2	3.9	100	73	88	NE 2	E 2	Still 0	10	5	1	.	n ⊔, I ≡
1	59.2	57.1	54.3	−1.8	1.8	0.0	**−3.3**	3.6	4.0	4.6	4.6	100	88	100	ENE 2	ESE 3	SE 2	10	10	10	0.7	p ✱°, III ✱ schlacken.
2	47.1	46.9	51.0	7.4	8.6	7.4	−0.4	8.4	7.4	7.1	6.5	96	86	85	SSW 5	W 6	W 4	10	10	8	3.8	n, 9ᵃ, mtg. ●böen.
3	55.4	56.0	55.8	1.8	6.4	5.2	0.4	9.6	4.7	4.8	5.7	90	66	86	Still 0	WNW 3	N 2	3	9	6	3.4	n ●, I ∞, 10¾ᵃ ●böe, 4¾ᵖ ▲,
4	60.4	60.8	59.4	5.8	6.5	5.2	2.2	7.7	3.8	4.7	4.5	**55**	65	68	WNW 4	WNW 4	W 2	8	9	3	0.0	n ●, II ●böe. [●böe.
5	50.0	44.6	41.3	1.4	3.4	8.6	0.4	7.2	4.4	5.8	8.3	87	100	100	ESE 2	SE 3	SSE 2	7	10	10	4.5	I Rad. Str. SSE—NNW, 0¾ᵖ, II, [III ●
6	36.9	34.2	**33.8**	9.0	9.2	8.3	3.4	9.4	8.2	8.2	7.5	96	95	92	S 2	SSW 5	W 7	10	10	10	3.1	a, II, p ●böen, III ●
7	41.3	39.7	38.0	7.8	6.4	6.4	1.1	9.7	6.6	5.9	5.9	83	83	83	WNW 5	SW 6	WNW 3	4	10	10	2.8	n ●böen, 8¾ᵃ schwere ●böen,
8	43.0	46.6	50.5	6.0	4.4	4.9	5.0	8.4	5.0	5.7	5.7	72	92	87	W 5	NW 5	WNW 4	10	10	10	2.5	II, p, III ●, tg. bötg. [II ●
9	57.5	60.3	62.4	4.6	4.4	3.4	2.8	6.6	4.2	5.1	4.6	67	82	78	NW 2	N 2	Still 0	10	10	10	.	n ●, bötg.
.0	61.8	56.6	52.6	2.5	0.8	1.4	1.2	5.7	3.8	4.9	5.0	69	100	98	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	**19.5**	11¾ᵃ, II ✱, p ✱, ●
31	53.4	60.6	68.2	−0.1	0.4	−4.2	−0.5	2.7	4.6	4.4	**3.2**	100	92	97	E 4	ENE 4	Still 0	10	10	0	0.0	6¾ᵃ bis nach I ✱, I ≡
…tel	758.4	758.3	758.2	5.7	8.4	6.5	3.6	10.0	6.1	6.8	6.7	88	82	90	2.2	2.8	2.0	7.9	7.8	7.1	Summe 56.6	

November. Memel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	775.0	774.9	772.7	−7.0	2.4	2.8	−7.7	1.6	2.5	3.5	5.1	94	**65**	91	SE 1	SW 2	SW 4	1	1	3		n ●
2	67.4	64.1	61.8	4.0	5.9	6.0	0.1	4.5	4.2	4.7	5.1	69	68	74	S 4	S 4	S 5	10	10	10	7.8	
3	58.7	58.8	60.0	6.4	8.1	8.0	3.2	7.2	7.1	**8.1**	8.0	99	100	100	SW 4	WSW 3	W 3	10	10	10	**8.8**	n, I ●, II ≡, III ≡¹
4	61.8	61.3	59.3	7.9	5.7	6.6	7.7	8.2	8.0	6.9	7.0	100	100	96	SW 2	S 2	SSW 3	10	10	7	1.1	n ●°, II ≡¹
5	57.6	58.4	58.3	7.7	9.0	8.4	4.3	8.8	7.9	7.4	7.7	100	87	93	SW 4	W 4	W 4	10	10	10	0.0	bis 9½a, I ≡, II ≡ in See, 2½p ●
6	54.4	53.0	52.8	8.6	8.8	8.6	3.2	9.2	8.0	**8.1**	7.8	96	96	93	SW 5	WSW 5	W 6	10	10	10	6.7	I ●, p ● böen.
7	59.8	63.0	64.7	3.4	3.9	2.2	3.4	9.2	5.2	4.5	4.5	88	73	84	N 2	N 2	N 1	8	10	10		n ●°
8	64.4	62.1	60.6	0.8	0.6	−0.5	0.5	4.1	3.9	3.7	3.6	80	76	81	SE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	.	
9	59.4	59.1	58.4	−0.4	0.6	0.8	−0.9	1.8	4.1	4.2	4.2	92	87	87	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	3.2	I ✱°
10	55.4	53.3	50.9	2.7	5.6	3.6	0.5	2.6	5.4	6.1	5.7	96	89	97	SE 3	S 3	SSE 2	10	10	10	2.4	n, I ●, a ≡ ab. ✱ schlack
11	47.0	45.2	**43.0**	6.8	5.5	5.2	3.2	6.9	6.8	6.4	6.6	93	96	100	SW 2	SE 2	E 1	10	10	10	2.0	n ●, II ●°, ≡ in See, III ●
12	48.0	49.6	52.2	6.6	7.6	7.4	4.3	7.7	6.7	6.8	6.2	93	88	80	SSW 2	WSW 4	S 3	10	10	10	2.5	n ●, I ●tr., 2p schwere ●b
13	50.3	48.4	49.0	6.1	8.2	9.2	3.4	8.1	6.8	7.8	6.3	97	96	72	SSE 2	S 3	SW 6	10	10	10	1.0	n ●
14	53.6	56.5	56.5	8.3	7.6	6.7	6.6	**9.9**	6.7	6.5	6.7	82	83	91	W 7	SW 6	SSW 4	9	10	10	.	n ●, III ⩌
15	55.4	56.5	58.3	4.0	7.6	8.4	3.7	9.6	5.8	6.1	7.7	95	79	93	SSE 2	S 2	SE 2	5	3	0	.	III ⌓
16	62.0	63.8	65.7	6.6	8.6	8.0	6.2	9.4	6.9	7.8	7.7	94	93	96	SE 2	SSE 2	SSE 2	2	10	10	.	n ⌓
17	68.4	69.7	71.0	6.6	6.2	6.4	6.2	9.2	7.3	7.1	7.2	100	100	100	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	tg. meist. I, II, III ≡
18	72.8	73.0	73.4	5.4	4.0	3.1	5.2	7.2	6.7	5.6	5.5	100	92	96	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	2.1	I ≡ ●, III ●tr.
19	73.8	74.4	75.2	4.4	4.6	3.6	2.9	6.9	5.7	5.8	5.7	92	92	97	SE 2	SE 2	SSE 1	10	10	10	0.0	n ●ⁿ, III ●tr.
20	74.3	73.3	71.8	1.6	0.7	0.8	1.5	5.0	4.9	4.3	4.5	94	89	92	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	I ∞, 9a II ≡
21	68.9	66.8	65.2	1.5	2.4	4.8	0.4	2.5	4.9	5.2	6.3	96	94	98	SSE 2	S 2	SW 2	10	10	10	0.9	I ≡°, III ●°
22	66.3	68.1	68.4	5.2	6.4	6.0	2.4	6.6	6.1	6.2	6.3	92	87	90	NNW 2	NNW 2	NNW 2	4	6	4		n ●°
23	67.5	66.9	67.9	6.2	7.4	4.9	5.0	6.8	6.8	7.4	5.8	96	90	90	W 1	Still 0	SSE 1	10	10	10	0.0	II ≡, p ●tr.
24	72.3	74.3	75.6	0.4	2.8	1.3	−0.1	7.9	4.5	4.7	4.3	94	84	85	SE 2	SSW 2	S 2	5	10	10	.	n ⊔
25	78.9	79.5	**79.9**	1.0	1.8	1.0	0.8	3.6	4.3	4.5	4.3	87	85	87	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	10		I ≡
26	78.9	78.7	77.8	0.0	−1.2	−1.0	−0.2	2.1	4.0	3.6	3.7	87	86	86	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
27	75.6	74.2	72.1	−2.2	−3.1	−3.8	−2.7	2.1	3.9	3.6	3.4	100	100	98	ESE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	I, III ≡
28	66.8	64.6	62.2	−0.8	1.6	3.8	−4.4	−0.5	4.1	4.2	4.9	94	82	82	S 3	W 2	WSW 4	10	10	10	1.1	10a ✱°
29	58.1	55.6	50.6	5.2	5.7	6.9	1.3	5.6	6.0	6.7	7.0	90	99	94	NW 4	WSW 6	W 5	10	10	10	0.3	n, II, III ●
30	44.7	44.7	47.8	6.1	5.6	3.7	5.2	7.4	5.3	5.2	5.7	75	77	95	NW 6	NW 6	NNW 5	8	10	10	3.9	n ●ⁿ, II 3½p, III ● sch.
Mittel	763.2	763.1	762.8	3.8	4.7	4.4	2.2	6.0	5.7	5.8	5.8	92	88	91	2.8	2.0	3.0	8.8	9.3	9.1	Summe 43.8	

Dezember. Memel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.6	761.3	762.7	0.8	2.5	4.4	0.6	7.1	4.3	5.0	4.6	89	91	74	N 2	N 1	NW 3	1	8	3	0.2	n ●, II ●tr.
2	64.3	65.7	66.9	5.6	5.6	5.3	2.3	6.7	6.5	6.2	5.8	96	91	87	NW 2	WNW 4	NW 3	5	10	10	.	n ●°
3	67.7	67.6	67.3	6.0	5.8	5.2	5.2	6.4	5.6	5.7	5.7	81	84	86	WNW 2	W 3	W 2	10	10	10	.	
4	65.5	65.2	65.6	5.2	5.4	3.2	4.8	6.6	5.5	5.4	5.4	83	80	93	WSW 1	WSW 1	SE 1	10	10	10	.	p ≡⁰
5	66.1	66.5	65.9	3.0	2.2	1.6	2.9	6.1	4.7	4.7	4.3	83	87	84	ESE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	I ≡°
6	63.0	61.6	60.5	0.6	0.9	0.6	0.1	3.6	4.4	4.6	4.7	92	94	98	S 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	II ≡
7	59.3	59.8	59.7	0.6	1.6	2.2	0.1	1.1	4.8	5.1	5.0	100	98	93	SE 1	ESE 1	SE 2	10	10	10	0.4	n ●ⁿ, I, II ≡
8	60.4	60.9	61.5	2.1	2.2	1.6	1.6	2.3	5.2	4.7	4.9	96	87	94	SE 1	SSE 2	S 3	10	10	10	4.3	n ●ⁿ, ≡, I, II ≡, 11p ●
9	63.1	63.6	63.6	1.4	1.2	1.4	1.3	2.4	5.0	5.0	4.9	98	100	96	SSE 2	S 2	S 2	10	10	10	1.9	II ●, II, III ≡ in See.
10	65.3	65.8	67.6	−0.2	1.2	0.5	−0.7	1.9	4.4	5.0	4.8	98	100	100	NE 1	NE 1	E 1	10	10	10	1.9	n ●, I, a. II, p. III ≡, 10a ✱ fl. (3½p ●tr.)
11	70.0	70.6	**70.8**	3.4	3.1	2.6	0.1	3.6	5.2	4.6	4.5	88	81	80	NW 2	N 2	NNE 1	10	10	10	0.3	n ●
12	67.8	66.3	64.6	3.4	3.2	4.0	0.3	4.1	4.7	5.2	5.4	80	90	88	W 3	WNW 2	NW 2	10	10	10	0.3	tg. anhalt. ≡ in See, 10a ●tr.
13	63.7	64.9	66.6	−0.1	−1.2	−5.8	−0.2	5.8	4.6	4.0	**2.6**	100	94	87	Still 0	SE 2	SE 2	10	10	10	.	n ⊔, I ≡
14	66.2	64.0	60.2	−2.8	−0.6	−0.1	**−5.9**	0.6	3.3	4.0	4.6	89	90	100	SE 4	S 4	S 5	10	10	10	3.5	6h ∾, III ∾, ●
15	55.5	54.3	53.1	3.5	−1.5	−0.9	−1.5	4.1	5.5	4.1	4.1	93	100	96	N 3	ESE 2	ENE 1	10	10	10	0.0	n ●, a, II ≡
16	52.2	50.7	49.0	−3.6	−3.0	0.8	−3.9	3.6	3.3	3.4	4.2	95	94	87	NE 1	NNE 1	W 2	10	10	5	3.2	n, 8½a, 9p ✱
17	49.5	53.7	58.1	0.3	−0.2	−1.8	−3.4	3.1	4.7	3.6	4.0	100	79	100	ENE 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	0.2	n ✱, I ≡, 2½p ✱ treiben.
18	59.5	56.7	53.7	−1.4	1.7	−1.8	−3.5	1.1	4.1	4.4	3.4	100	85	86	ENE 1	SW 4	SSE 4	10	10	10	3.4	I ✱
19	45.2	45.1	47.5	−0.4	4.2	3.2	−4.3	2.3	4.5	6.1	5.5	100	98	95	SSE 2	W 4	SW 3	10	7	10	**4.8**	n, I ✱, später ●
20	52.0	54.5	57.3	0.6	0.6	−1.1	0.4	4.6	4.6	4.5	4.1	96	94	90	SSE 3	SE 2	Still 0	10	10	10	0.0	I, II ≡, 11½a ●, ✱°
21	59.1	58.9	59.3	−1.2	−0.1	−0.6	−1.9	0.9	4.0	4.5	4.3	96	98	98	E 1	ENE 1	SSE 1	10	10	10	0.2	I ≡, II ✱
22	58.9	56.2	52.6	−1.6	−1.2	−1.8	−1.9	2.2	4.1	4.0	3.9	100	94	98	S 4	S 4	SSE 4	10	10	10	.	I ≡
23	47.1	45.8	46.2	−1.4	0.5	1.2	−2.1	−0.3	4.1	4.6	5.0	98	96	100	SE 4	SSE 4	S 3	10	10	10	3.5	II ✱, III ●
24	58.9	62.0	64.3	3.4	4.1	5.0	0.3	3.9	5.0	5.4	5.7	85	88	87	NNW 3	WNW 4	NW 4	10	9	10	.	n ●
25	66.9	68.5	69.5	5.0	4.8	4.8	3.6	5.2	6.2	5.9	5.7	95	92	89	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	.	
26	67.1	63.9	58.5	5.0	5.4	5.4	4.6	5.6	6.4	6.4	**6.7**	98	98	100	WSW 4	WSW 4	WSW 6	10	10	10	0.5	10a, III ●
27	53.8	53.2	51.5	4.4	3.6	3.6	3.4	**6.8**	4.7	3.7	3.9	76	**62**	65	NW 6	NW 4	NW 6	8	8	7	0.1	n ●° (a, p böig.
28	56.8	57.9	55.6	1.6	3.2	1.9	1.1	5.0	4.5	4.0	3.5	87	70	66	NW 2	NW 4	NNW 4	10	7	5	0.0	n ▲, ● sch. I, 9a, 0p, 3p ✱,
29	39.3	35.4	**34.2**	0.6	0.2	1.4	0.3	3.7	4.3	4.5	4.7	90	96	93	SSW 7	SSW 7	S 5	10	10	10	4.0	bis p, I, II ✱ ¹⁻²treiben, früh bis p
30	34.6	35.9	37.9	0.2	0.2	1.0	−0.1	2.1	4.3	4.3	4.1	94	94	83	S 5	S 4	S 4	10	10	10	.	n ✱ }vielf. ⌐ (Stärke 8—9).
31	42.9	43.8	43.8	−1.2	−2.2	−3.3	−1.2	1.6	4.0	3.6	3.5	94	94	98	SE 3	ESE 2	ESE 1	10	10	10	2.2	III und folg. Nacht ✱
Mittel	758.1	758.1	757.9	1.4	1.7	1.4	0.1	3.7	4.7	4.7	4.6	93	90	90	2.7	2.0	2.8	9.5	9.6	9.4	Summe 37.1	

nuar. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
62.1	761.5	761.7	0.6	1.7	−0.9	0.3	6.5	4.3	4.1	3.6	90	78	84	Still 0	Still 0	NE 1	0	0	0	0.4	
69.1	73.1	75.8	−5.5	−5.3	−5.5	−5.7	2.2	2.3	2.0	2.0	77	68	68	ENE 5	E 4	E 4	3	2	0	.	n ▲böen.
77.5	**78.9**	78.0	−5.2	−4.0	−4.7	−6.2	−4.7	2.5	2.8	2.6	83	82	81	ENE 4	E 3	ENE 4	10	7	0	0.3	II, p ✱ bröckeln
76.7	76.7	74.5	−5.0	−7.1	−5.9	−5.8	−3.6	2.1	2.3	2.6	69	87	90	E 3	SE 1	E 5	6	8	10	1.5	II, p, III ✱
70.3	66.1	64.4	−9.2	−7.3	−9.5	−9.4	−5.0	1.7	1.9	1.6	78	75	74	SE 4	SE 5	ESE 4	0	0	0	.	
59.2	58.2	57.5	−10.1	−7.7	−7.4	−11.1	−6.7	1.5	1.9	2.1	73	75	83	SSE 1	SE 3	SSE 2	0	0	3	.	
57.1	58.5	60.8	−5.9	−4.4	−4.2	−8.4	−5.9	2.5	2.7	2.9	85	84	89	SE 1	Still 0	Still 0	10	0	10	.	
64.6	66.6	67.9	−3.3	−1.5	−3.7	−5.8	−3.1	3.3	3.5	2.9	91	84	84	Still 0	Still 0	Still 0	10	0	4	.	
66.0	64.9	63.9	−4.3	−2.0	−1.7	−4.5	−0.7	3.0	3.5	3.6	91	88	90	SSE 1	SSE 1	SE 2	10	10	10	.	
63.4	64.4	64.5	−4.4	−3.0	−1.7	−4.5	−1.3	2.8	3.1	3.6	86	85	90	S 2	S 1	SSE 1	0	0	10	.	
64.9	65.7	65.9	−0.3	1.4	0.1	−4.3	−0.2	4.1	4.4	4.1	90	87	89	SSW 1	SW 1	S 3	3	7	3	.	
63.4	64.4	66.0	−2.5	−0.3	−1.5	−2.7	1.9	3.2	3.9	3.6	85	87	88	SSE 2	SW 1	SSW 2	4	8	0	.	Starkes Morgenroth.
67.5	67.2	66.9	0.2	0.7	0.9	−2.4	0.3	4.7	4.7	4.7	100	96	96	SSW 1	SW 1	SSW 1	10	10	10	.	I, a, II ≡, dann p, III ∞
62.4	61.3	60.2	−0.8	−1.3	−2.0	−1.3	1.5	4.1	3.7	3.3	94	88	84	Still 0	S 1	SE 1	10	0	0	0.2	I ≡
58.5	59.1	60.8	0.8	2.1	2.3	−3.6	0.9	4.8	5.2	5.2	98	96	96	WSW 3	W 2	W 2	10	10	10	0.3	tg. anhalt., I, II, III ≡, p ●°
58.2	57.1	57.3	1.3	1.9	1.7	1.0	3.2	4.8	5.1	5.1	94	96	98	WSW 4	W 3	W 3	10	10	10	2.7	I ∞, a ●, II, p, III ≡
55.2	53.0	49.9	1.9	2.5	2.7	1.2	2.4	5.1	5.3	5.6	96	96	100	WSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	**8.5**	I, a, II ≡, p, III ●
44.1	44.9	47.7	2.7	3.7	2.9	2.1	3.3	5.4	5.6	5.5	96	93	98	WSW 3	W 3	W 3	10	8	10	.	n ●, I ≡
49.9	54.2	56.1	3.0	4.6	3.3	2.5	4.3	5.4	5.8	5.5	95	92	95	W 3	WNW 3	WNW 3	10	8	10	1.5	tg. seitw., I, III ∞
51.0	48.3	47.5	2.7	4.3	3.8	2.2	5.2	5.4	6.0	5.7	96	97	95	WSW 4	WSW 6	W 5	10	10	0	1.8	n, I, a, II, p ●, p ∞
49.4	51.1	50.6	3.9	4.8	3.9	3.1	4.9	5.7	6.0	3.7	93	94	95	WNW 4	WNW 4	W 5	8	4	8	.	7p stürmischer W.
49.3	48.4	46.9	4.0	4.3	3.8	3.8	**5.3**	5.8	5.9	5.9	95	96	98	W 5	W 5	W 4	10	10	10	6.4	n stark. bis stürm. Wind, a, p, ²)
44.9	47.7	51.2	2.1	3.9	1.8	2.0	4.7	5.1	4.9	5.1	94	80	96	W 3	WNW 1	NW 5	0	0	10	3.4	n ●, 6p starke ✱ und ●böen.
58.9	60.7	58.2	0.7	2.6	1.8	−1.0	4.3	3.5	4.1	4.2	71	74	80	N 3	WNW 3	WNW 5	3	7	0	1.6	n ✱, seit Ab. ⚑
54.2	55.2	54.2	3.1	3.9	2.7	1.4	3.2	5.5	5.9	5.6	96	97	100	W 6	W 5	W 6	10	10	10	4.1	n Sturm aus W–WNW, I, a, p, [III ●. II ∞, bis 8a ⚑
48.1	45.9	50.1	1.6	0.5	1.3	1.5	4.3	5.0	4.6	4.9	96	96	98	WSW 5	WSW 7	WNW 1	10	10	0	4.8	n, I ●°–¹, a, II ✱, bis 4p mäss. ³)
49.1	46.4	44.2	3.1	4.9	4.7	0.1	3.1	5.4	6.0	**6.1**	95	94	96	W 6	WSW **8**	W **8**	10	10	10	7.4	n, a ●. seit früh mäss. bis harter ⁴)
43.5	44.3	45.9	3.1	4.2	3.1	2.8	**5.3**	5.2	4.6	4.5	91	74	79	W 3	W 5	W 6	0	0	6	1.5	n ●. nach 3p mäss. ▲böen, ⁵)
54.1	57.7	59.1	1.6	2.5	2.7	1.1	4.6	4.1	4.7	4.9	80	85	87	WNW 2	WNW 2	W 3	2	6	0	3.9	n ▲, ✱böen, a ✱böen, nach ⁶)
50.4	48.6	49.5	0.6	3.8	2.9	0.1	2.8	4.5	3.6	5.2	94	93	91	SW 6	WSW 5	WSW 4	10	3	0	3.1	n stürm. ✱böen, I, a ●, ✱, früh [⚑
46.0	44.1	43.1	2.9	3.1	2.6	1.7	4.3	5.4	5.5	5.3	96	96	96	SSW 6	SSW 2	Still 0	10	10	10	6.8	n stark. Wind mit ●, I, a, II, p, III ●
757.7	757.9	758.1	−0.5	0.6	0.0	−1.6	1.5	4.1	4.3	4.2	89	88	90	3.0	2.9	3.1	6.7	5.7	5.6	Summe 60.2	¹) III ●°–¹, II ∞, nach Mittern. [⚑

²) Sturm, 11a–2p ⚑ ³) Sturm. ⚑ ⁴) nach Mittern. und seit Ab. ⚑ ⁵) Mittern. ⚑

Februar. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
749.5	750.6	754.3	0.9	2.3	2.6	0.3	3.7	4.8	5.1	5.0	98	94	91	WSW 3	WNW 4	W 2	10	10	10	2.0	n ✱, II, p ●
49.8	54.2	54.7	4.7	5.7	5.6	1.4	4.7	6.1	6.2	6.4	96	91	94	W 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	.	n ●, p, III ∞
54.9	55.3	56.9	5.1	5.7	3.8	4.7	6.3	6.4	6.3	5.5	97	93	92	WSW 4	W 3	WSW 2	10	0	0	.	I ∞
62.9	65.8	64.8	3.9	5.2	3.9	3.5	6.0	5.3	5.9	5.9	87	89	97	NW 4	W 3	WNW 3	0	0	3	1.2	III ●
63.6	66.7	68.0	4.6	5.3	3.6	3.7	5.4	5.8	5.7	5.5	92	86	93	WNW 3	WNW 2	WNW 3	0	1	0	.	n ●
67.6	62.9	55.8	0.7	2.3	4.0	0.3	5.7	4.7	5.1	6.0	96	94	98	WSW 2	SW 6	SW **8**	10	10	10	3.6	[4p mäss. bis stark. Sturm, p ⚑ n ⌴, I ≡, mtg. zunehm. Wind, seit
47.7	47.2	44.5	6.7	7.5	6.7	2.2	7.3	**7.0**	6.7	6.8	96	88	93	WSW 7	WSW **8**	WSW **8**	10	10	10	6.5	n stark. Sturm, ●, p, III ●, tg. ¹)
51.2	56.6	59.0	4.8	5.9	4.8	4.7	**7.9**	5.7	5.7	5.3	89	83	82	WNW 4	WNW 5	WNW 5	0	4	0	.	n Sturm, ▲ u. ●b., nach Mittern.,
54.8	50.4	45.7	4.5	4.9	4.2	4.0	6.4	5.5	5.7	6.0	87	87	97	SW 4	WSW 5	WSW 4	0	10	10	1.5	II ∞, p, III ● [mtg. ⚑
43.2	40.4	39.9	4.7	5.5	4.0	4.1	5.3	5.9	5.4	4.7	92	80	77	WSW 7	WSW **8**	W **9**	4	10	8	1.3	fast ganz. Tag ⚑, tg. ●, seitw. [schwerer Sturm, Böen mit ↯
41.9	42.7	37.7	3.4	4.9	2.6	3.0	6.1	5.0	5.6	5.4	85	86	98	W 3	W 3	WSW 7	3	0	10	5.1	nach Mittern., seit Ab., ⚑, nach ²)
27.9	31.4	38.9	5.3	5.1	3.7	2.4	5.3	4.9	4.7	4.1	74	73	69	WSW **8**	WNW **8**	WNW 1	10	6	0	2.8	3a–6a schwerer Sturm, bis 4p ³)
45.5	49.1	52.2	2.1	2.9	2.1	1.6	5.3	4.5	4.3	4.7	84	76	84	WNW 3	WNW 5	NNW 5	5	2	3	0.0	n ●böen, a ✱°böen.
55.3	57.0	58.0	2.0	3.5	1.7	1.3	3.4	4.1	4.0	4.0	77	69	77	NNW 3	NNW 4	NNW 4	3	0	0	0.6	
60.1	64.7	66.8	1.4	0.9	−0.1	0.8	3.9	4.2	3.4	3.4	83	68	76	NNE 2	NE 2	NE 1	4	4	6	.	n ✱
69.2	70.7	72.0	−1.3	−0.8	−1.4	−2.2	1.4	2.8	2.8	2.9	69	**66**	70	E 1	ESE 1	ESE 1	8	5	0	.	
72.1	72.4	72.0	−3.8	−2.4	−3.6	−4.2	−0.1	**2.5**	2.8	**2.5**	73	73	74	ENE 2	ENE 2	E 3	0	7	0	.	
74.5	76.4	77.5	−3.5	−0.9	−1.7	−4.2	−2.1	2.9	3.0	3.0	85	69	74	ENE 3	E 1	NE 1	7	8	6	.	
77.7	**78.0**	77.5	−3.8	−1.0	−1.9	**−4.4**	−0.6	2.6	3.5	3.3	75	82	84	ENE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II ∞
75.7	75.4	74.8	−1.2	0.9	−1.2	−2.3	−0.5	3.7	4.5	3.7	88	90	88	WSW 1	SW 1	Still 0	10	8	1	.	I ∞
72.0	70.3	68.9	−3.3	0.9	−1.2	−3.8	1.0	**2.5**	3.5	3.1	72	70	74	Still 0	S 1	Still 0	0	0	0	.	p, III ∞
69.1	69.8	69.0	−2.7	3.5	0.7	−3.1	1.2	3.1	5.0	4.6	83	85	94	Still 0	Still 0	Still 0	3	0	10	.	II ∞, später, III feuchter ≡
61.6	58.2	55.2	−2.9	1.7	0.7	−3.0	3.8	3.3	4.1	4.2	89	78	87	S 1	SW 2	WSW 4	4	0	10	1.4	[✱°böen.
46.2	45.8	47.7	1.5	5.0	2.1	0.4	1.8	4.9	6.1	4.7	96	94	84	WSW 5	W 3	W 3	10	8	3	2.1	n ✱böen, früh, I ●°, geg. Ab.
52.5	52.2	46.6	1.1	4.0	1.8	−0.2	5.3	4.4	5.3	5.0	89	87	95	W 2	WSW 4	SW 7	0	0	10	**9.2**	n ✱böen, p, III ●, seit Ab. ⚑ [III ●, nach Mittern. ⚑
44.7	49.5	49.4	4.0	5.8	4.2	1.4	5.8	5.2	5.7	6.0	85	84	97	WNW 4	W 4	W 1	6	10	10	2.0	n mässiger Sturm mit ●°sch., p.
49.7	51.5	53.7	5.3	6.9	4.5	4.1	6.0	6.0	6.6	5.5	91	88	87	W 5	W 6	W 4	8	0	10	3.4	n, III ●
58.4	58.9	57.6	2.8	5.3	3.0	2.7	7.2	5.0	5.7	5.2	89	86	91	WSW 3	W 3	Still 0	0	0	0	.	n ●, III ∞
757.1	758.0	757.8	1.7	3.4	2.1	0.7	4.0	4.6	4.9	4.7	86	82	86	3.1	3.5	3.5	5.2	4.8	5.4	Summe 42.7	¹) Sturm, ganz. Tag ⚑ ²) 7p, III ● ³) Sturm, bis p ⚑, tg. ●

März. Keitum.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.3	761.3	757.9	2.1	4.1	4.3	1.7	5.4	4.7	5.3	5.6	87	87	90	WSW 2	SW 3	SW 6	3	0	10	2.5	II, p ∞
2	55.1	57.8	59.8	3.9	6.0	4.3	3.8	4.7	5.6	5.7	5.0	92	82	80	WSW 3	WSW 5	W 5	3	0	0	.	n ●. früh ⊔
3	63.7	65.0	64.9	2.8	6.9	3.0	2.6	6.8	5.1	5.9	5.3	91	80	93	W 2	W 2	W 1	0	0	0	.	ab. ∞
4	61.1	59.1	57.7	2.6	4.8	3.1	2.2	7.2	5.0	5.6	5.2	91	87	91	SW 1	Still 0	SW 1	8	10	10	1.2	
5	57.2	60.7	59.3	2.8	4.9	2.4	1.5	5.3	4.8	5.2	4.5	86	79	80	NW 3	NNW 4	W 2	6	3	2	10.6	n ● böen
6	42.9	40.1	39.0	4.1	5.7	4.1	1.7	5.1	5.9	5.9	5.6	97	86	92	WSW 4	WSW 4	W 3	10	7	10	0.0	n stürm. ● böen, p ◯
7	45.1	51.3	55.1	3.6	4.1	3.6	3.0	6.2	5.6	5.5	5.4	95	90	92	N 2	N 2	N 1	10	7	10	.	
8	57.3	55.0	51.3	2.8	4.2	4.4	2.7	4.8	5.3	5.5	5.9	94	89	96	SSW 1	S 2	S 4	10	10	10	2.1	II, p, III ●
9	50.9	52.1	50.0	2.9	6.7	4.8	2.8	4.9	5.2	6.1	6.3	91	83	98	W 1	WSW 4	SSW 3	0	2	10	12.8	n, p, III ●
10	46.2	48.0	50.2	5.0	6.5	3.5	4.6	6.8	6.4	6.3	5.4	98	87	92	WSW 3	W 3	W 2	10	2	4	6.6	n heft. ● böen, I, tg. p …
11	49.1	45.2	44.4	4.6	6.2	5.0	3.0	6.0	6.0	6.8	6.2	96	96	95	SW 4	SW 7	WSW 6	10	10	10	3.0	n, I, a, II, p ●, 10a—4p mass…
12	45.9	47.2	48.6	3.3	5.8	4.0	2.9	6.6	4.9	5.5	5.3	85	81	87	W 6	WSW 6	WSW 5	3	4	0	1.3	Sturmböen, sei…
13	41.9	34.6	39.0	4.8	6.1	4.7	3.7	6.2	6.2	6.8	5.3	97	97	82	SSW 3	SSW 5	WSW 8	10	10	4	8.1	n, I, a, II, p ● böen, n. 2p sei…
14	44.2	45.2	46.9	4.2	5.7	3.5	4.0	6.7	5.6	6.1	5.2	90	90	88	SW 3	WSW 5	W 2	7	6	0	0.8	0—1a ⊔ n. böig. n. a …
15	48.4	49.3	50.9	2.1	6.7	3.6	1.9	6.1	5.0	5.9	5.0	93	82	85	Still 0	SW 1	Still 0	2	6	0	.	
16	53.8	55.2	57.5	2.5	5.9	2.7	2.3	6.8	5.0	5.8	5.0	91	84	93	Still 0	NE 1	N 1	5	4	0	.	
17	60.4	61.8	63.5	2.9	5.0	2.8	1.2	6.0	5.1	5.0	4.6	90	76	80	N 3	N 4	N 3	0	4	0	.	
18	67.9	69.1	68.6	0.1	4.7	1.8	−0.1	5.8	4.1	4.8	4.7	89	74	90	Still 0	Still 0	WNW 1	0	0	1	.	
19	66.1	65.0	64.7	3.5	5.9	3.7	0.0	4.9	5.4	6.1	5.5	92	88	92	W 2	W 3	NNW 1	6	0	2	.	n ⊔, II ∞
20	65.3	66.7	66.9	3.8	8.1	4.6	3.1	6.3	5.5	6.2	5.4	92	77	86	N 2	NE 1	N 1	0	0	0	.	
21	67.5	68.0	68.1	4.7	8.3	5.5	1.4	8.4	6.1	5.7	5.8	96	70	86	NW 1	NNW 3	NNW 2	0	8	10	.	I, p ∞
22	69.1	69.7	70.1	5.1	5.6	5.0	4.5	8.4	6.1	6.1	6.3	92	89	97	NW 1	NNW 2	N 3	0	0	2	.	I ∞
23	71.8	73.0	73.5	5.2	11.1	7.7	3.9	6.1	5.9	7.0	6.8	89	70	88	NNE 1	N 1	Still 0	0	0	0	.	
24	**73.9**	73.8	72.6	5.0	11.5	6.7	4.3	11.5	6.0	6.0	6.4	92	59	87	Still 0	ENE 1	Still 0	0	0	2	.	n ⌒
25	70.8	69.9	68.4	5.2	10.5	6.3	4.2	11.9	6.0	5.1	4.7	90	53	66	ESE 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
26	66.6	65.2	63.7	4.9	12.0	7.5	3.9	10.7	5.6	5.8	6.3	86	56	82	Still 0	ESE 1	Still 0	0	0	0	.	
27	62.5	63.0	64.6	4.6	7.4	6.0	2.8	12.1	5.4	5.7	6.0	86	74	87	Still 0	NNW 4	NNE 2	0	0	0	.	n ⊔
28	69.9	70.3	70.4	3.8	9.5	7.1	3.1	8.2	5.1	5.7	6.1	85	64	81	ESE 1	E 2	E 2	0	0	0	.	
29	69.6	69.1	67.6	3.9	10.7	6.7	2.3	10.0	5.6	6.9	5.9	92	72	82	ESE 1	S 1	Still 0	0	0	0	.	n ⊔
30	65.2	62.5	60.3	5.7	14.7	9.6	4.1	11.3	5.9	6.6	6.9	86	52	78	Still 0	SE 1	E 2	0	0	0	.	n ⌒
31	58.0	57.1	57.7	7.2	14.1	11.9	6.0	**15.1**	5.7	6.6	**7.2**	76	55	69	SE 3	SSE 1	SE 1	0	4	3	.	n ⌒ ⌒
Mittel	759.0	759.1	759.1	3.9	7.4	5.0	2.9	7.5	5.5	5.9	5.6	91	78	87	1.8	2.7	2.2	3.3	3.1	3.2	Summe 49.0	

April. Keitum. 1894

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.2	760.2	760.5	6.6	11.5	7.2	4.9	15.0	5.6	6.9	6.3	71	69	83	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
2	60.4	59.8	60.0	5.0	13.6	9.4	4.2	12.5	5.3	6.9	6.6	81	59	75	ESE 1	ESE 1	ESE 2	0	0	6	.	
3	60.0	60.3	61.2	4.9	8.6	6.7	4.8	13.7	5.6	5.5	5.7	86	66	78	ESE 1	ESE 2	E 1	8	10	10	.	
4	63.8	65.3	66.2	6.1	9.0	7.4	5.7	9.0	6.2	6.5	6.3	88	76	82	ESE 1	Still 0	ESE 1	10	8	5	.	Abendroth.
5	68.5	68.8	**69.3**	5.2	9.7	6.9	4.8	9.6	5.7	5.9	5.6	86	65	76	ESE 1	ENE 1	ESE 1	2	6	2	.	
6	68.8	67.6	67.0	4.7	8.8	5.3	4.0	10.1	5.7	5.4	5.0	89	64	71	E 2	E 2	E 1	10	7	8	.	
7	65.0	65.1	64.5	4.6	7.9	7.7	4.4	9.2	5.5	6.5	6.8	85	82	88	E 1	E 2	ENE 2	10	10	0	.	n ⌒
8	63.9	63.5	63.4	6.2	16.1	13.4	5.1	8.8	6.1	9.1	8.3	87	66	73	ENE 1	E 1	ESE 1	0	0	0	.	n ⌒
9	64.9	64.4	64.1	7.9	16.0	12.2	6.2	16.8	6.0	6.5	7.2	75	48	68	ESE 2	SSE 2	SE 2	0	0	3	.	
10	64.5	64.6	64.9	8.5	17.3	12.7	7.0	16.7	6.1	8.2	8.0	74	55	74	SE 1	SSE 2	SE 2	4	7	8	.	
11	65.6	64.6	64.0	9.4	15.7	11.6	7.9	18.3	6.4	6.9	6.7	72	53	65	SSE 2	ESE 2	ESE 2	3	2	0	.	
12	63.7	62.6	61.9	5.6	8.4	6.2	4.8	16.2	5.6	7.2	5.5	83	88	78	ESE 4	ESE 2	ESE 3	2	10	3	.	
13	60.5	59.7	59.3	5.0	9.9	7.4	4.0	9.6	5.2	4.9	5.3	80	53	60	E 2	E 2	E 2	2	7	0	0.7	
14	58.1	58.8	60.5	5.8	8.0	6.5	4.8	10.3	6.4	7.1	6.7	93	89	93	ESE 1	SSW 1	Still 0	10	10	0	4.2	früh, I, a ●
15	60.8	59.9	58.4	7.2	12.4	9.7	5.3	9.2	6.8	8.8	8.3	90	83	92	SSE 1	SSE 1	ESE 2	0	10	10	0.4	n ⌒, I ∞, II ●°
16	54.1	52.2	52.4	9.7	17.2	11.2	8.2	13.0	6.9	10.1	9.3	76	69	94	SE 1	SE 2	SSW 1	8	5	10	6.0	4½p ⚡², ●, später, III ●
17	53.4	52.7	51.5	10.2	16.7	10.7	7.6	17.3	6.7	10.1	9.1	72	71	95	SE 1	SSE 1	Still 0	7	4	10	20.2	n ●°, nach 3p anhalt., III ● mit
18	54.7	56.6	58.2	10.0	14.5	10.0	6.9	17.4	8.7	9.3	8.1	95	76	88	Still 0	SSW 1	Still 0	10	2	3	.	n ●
19	59.9	60.7	61.1	9.4	12.5	8.7	8.8	14.8	7.7	8.8	7.4	88	82	88	E 1	NNE 3	N 3	2	3	0	.	n ⌒
20	61.7	61.5	61.1	7.6	8.6	8.0	6.5	13.3	6.8	6.6	7.1	88	79	89	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	
21	60.6	60.4	60.6	6.2	9.7	5.8	5.4	9.5	5.8	6.1	5.5	82	68	81	N 1	ENE 1	E 3	10	8	10	1.8	
22	59.1	58.6	57.5	5.3	6.1	4.8	4.2	9.8	6.3	6.4	6.2	96	91	97	ENE 4	E 5	ESE 5	10	10	10	**22.1**	n, tags meist., I, III ●
23	54.3	55.3	56.3	7.2	12.3	9.7	**3.9**	7.3	7.3	7.4	7.5	96	70	84	Still 0	SW 1	ESE 3	8	1	7	.	n ●
24	58.2	58.1	58.3	8.5	13.3	11.1	7.1	12.6	6.8	7.7	8.4	83	67	85	SE 2	ESE 1	ESE 2	0	5	10	.	
25	59.4	58.1	57.4	9.2	17.1	13.7	7.8	13.7	8.2	9.2	9.9	95	63	86	Still 0	S 1	SE 2	10	1	4	4.2	I ≡
26	57.9	56.2	56.6	10.6	16.3	10.6	10.5	**18.6**	9.2	**10.2**	8.6	97	74	91	Still 0	SSW 2	Still 0	10	8	5	6.6	n, I, p ●
27	51.4	51.8	51.4	10.9	12.8	9.5	10.4	16.7	9.3	9.5	7.4	97	87	86	SSE 1	SW 3	SSW 5	10	10	10	3.8	n, I, II ●, tags ● böen.
28	57.7	59.2	59.7	8.1	10.1	7.5	7.1	13.4	6.9	7.0	6.4	86	76	83	WNW 2	ENE 1	NNW 3	10	8	10	.	n ●°
29	59.7	59.8	60.2	7.6	10.0	7.1	6.2	10.8	6.4	7.1	6.6	82	79	87	NNW 2	N 3	NNW 3	10	7	8	.	
30	61.1	61.6	62.3	5.5	11.1	7.8	4.5	10.3	6.1	7.9	6.7	91	80	85	NNW 1	NW 1	N 2	10	0	3	.	bis 3p, I, II ∞
Mittel	760.4	760.3	760.3	7.3	12.0	8.9	6.1	12.8	6.6	7.5	7.1	85	72	82	1.4	1.7	2.0	6.2	5.6	5.5	Summe 70.0	

ai. **Keitum.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	62.7	763.7	764.7	8.5	11.1	7.5	5.4	11.5	6.8	8.4	6.2	83	85	80	NW 1	WNW 1	Still 0	7	4	0	.	
	64.8	63.7	61.9	8.6	12.7	8.6	5.1	11.7	6.6	6.9	6.7	79	63	81	Still 0	W 1	W 1	8	5	10	.	
	56.5	53.5	50.6	8.7	9.6	8.8	7.4	12.9	7.0	8.0	8.2	84	89	98	WSW 5	WSW 5	WSW 4	6	10	10	2.3	n, II, p ●
	46.3	46.8	46.8	7.1	7.6	4.5	5.7	10.5	5.5	4.9	4.7	73	62	74	WNW 3	WNW 4	WNW 4	5	8	6	4.1	p ▲böen.
	44.4	47.5	50.7	4.7	8.5	6.7	**3.1**	8.4	5.3	5.8	6.2	82	70	84	NW 6	NNW 5	NW 4	8	7	8	0.7	n starke ▲böen, p leichte Böen mit ●, ▲
	53.4	53.1	54.0	7.7	8.8	8.6	5.4	8.9	6.2	8.0	7.3	79	95	88	WSW 3	SW 5	WSW 3	10	10	8	1.8	p zeitw., II ●°
	54.8	55.0	55.9	10.0	9.7	8.3	7.9	10.2	8.1	8.3	6.9	88	92	86	SW 3	WSW 3	W 2	10	10	0	0.2	n ●, tg., II ●°
	57.8	60.2	61.4	9.5	11.5	9.3	6.7	10.9	7.2	7.9	7.2	82	78	83	W 2	W 3	WSW 3	0	7	5	0.6	
	61.4	61.3	59.5	11.2	14.5	12.4	8.8	11.8	8.3	8.6	8.1	84	70	76	WSW 3	WSW 3	S 1	8	7	8	.	n ●
	56.9	58.6	59.1	11.6	12.9	10.2	10.2	14.8	8.3	9.0	7.8	82	82	84	WSW 4	W 2	WSW 1	7	3	0	**7.9**	n ●°
	59.5	60.1	59.8	10.8	16.3	13.3	8.7	13.5	8.2	8.6	7.4	86	62	65	ESE 1	SSW 1	SE 1	0	3	6	.	5a ⚡, ●
	59.0	58.4	58.7	12.9	16.7	14.7	10.0	16.7	9.3	10.8	10.3	85	76	83	SE 3	ESE 3	ESE 3	4	6	7	0.5	
	58.8	58.9	59.5	11.3	15.5	15.7	11.1	18.3	9.1	10.2	10.2	92	78	77	ESE 1	NE 1	SE 1	10	3	3	.	früh T, ●, 3p ⚡ in SE.
	61.8	62.9	63.3	9.8	13.8	10.4	9.5	16.8	8.4	8.7	7.7	94	74	82	W 2	WSW 1	WNW 1	10	7	10	.	I ∞ in See.
	63.7	62.9	62.6	10.5	15.3	13.6	8.9	14.4	7.8	9.8	9.1	82	76	79	Still 0	NE 2	NNE 1	8	2	4	.	
	62.9	63.8	64.3	16.1	23.7	20.3	12.7	16.5	10.6	11.7	**12.6**	78	54	71	ESE 1	S 1	ESE 1	0	0	0	.	
	65.4	65.1	64.2	16.3	20.2	14.6	14.8	**23.9**	11.3	11.6	9.0	82	66	73	NE 1	N 2	N 2	0	0	0	.	n ⌓
	63.9	63.7	62.4	13.0	12.6	8.7	11.3	20.8	9.2	8.0	4.4	83	74	52	NNE 2	N 4	N 4	0	0	0	0.3	
	62.3	62.3	60.7	6.9	9.3	6.9	6.4	14.1	5.8	4.8	4.5	79	55	60	NE 1	NNW 4	N 3	7	3	6	.	n ●°
	57.8	57.6	57.3	5.1	9.3	6.6	4.5	9.7	5.1	4.4	4.3	78	50	59	NNE 1	NNW 2	NNW 1	8	6	5	.	
	58.8	59.2	59.3	8.1	10.1	8.3	3.0	10.1	4.9	4.9	4.3	61	53	54	ENE 1	N 2	ENE 4	5	0	2	.	
	61.2	61.9	63.1	7.0	13.5	10.5	6.7	10.8	6.0	5.6	6.8	70	49	73	ENE 2	N 4	N 2	0	3	6	.	
	67.0	68.1	69.1	11.1	16.2	14.5	8.1	13.8	7.4	6.3	5.5	75	46	**45**	E 2	ENE 3	ENE 1	0	0	0	.	
	70.6	69.5	68.6	12.7	17.2	13.7	8.8	16.7	6.6	6.9	6.9	60	47	59	ENE 2	ENE 1	NE 2	2	0	1	.	
	65.0	61.0	57.3	13.1	14.7	12.4	8.7	17.5	6.0	7.1	7.8	53	56	73	SSE 1	NNW 2	NNE 2	2	10	10	.	3p T in SW.
	52.0	49.9	49.7	10.1	14.6	10.5	10.1	15.6	7.6	8.2	7.2	82	67	75	E 3	ENE 3	E 3	10	8	7	6.6	früh, I ●°
	47.3	47.0	46.3	8.6	9.5	9.3	8.3	14.9	7.7	7.8	7.8	92	88	89	NE 3	ENE 2	Still 0	10	10	10	0.8	n, tg. zeitw., I, II ●
	46.9	49.7	52.1	10.7	11.5	10.1	8.0	10.7	7.8	7.4	6.4	82	74	69	Still 0	W 3	W 3	8	8	6	.	
	53.4	53.6	54.4	11.9	16.3	11.7	6.9	12.6	7.4	7.5	6.8	72	55	67	WSW 1	SW 1	SSE 1	4	2	6	.	6p T in SE.
	54.9	55.3	55.8	12.9	15.4	12.2	8.3	16.7	8.3	8.1	7.6	75	62	72	Still 0	WSW 1	Still 0	6	4	5	.	
	55.6	55.7	56.3	13.1	12.5	10.1	9.0	16.5	8.0	7.6	7.6	72	71	82	SW 2	W 3	WSW 3	8	8	6	.	6a ⚡
	758.3	758.4	758.4	10.3	13.3	10.7	8.1	13.9	7.5	7.8	7.2	79	68	74	1.9	2.5	1.9	5.5	5.0	5.0	Summe 25.8	

Juni. **Keitum.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.4	759.4	759.8	12.6	15.4	12.4	9.2	15.5	7.5	8.6	8.1	69	66	76	WSW 2	WSW 3	W 1	5	4	0	.	Mittern. (31.—1.) ⚡°
2	58.2	56.8	55.6	13.7	16.2	12.5	**8.3**	15.7	8.9	9.2	9.0	77	67	85	SSE 1	WSW 1	SSW 1	4	10	10	6.6	II ∞, p, III ●
3	56.2	58.9	60.3	13.8	16.1	12.6	11.2	16.6	9.2	9.3	**7.3**	79	68	68	ESE 1	NNW 3	N 2	4	0	3	.	n ●
4	61.1	60.5	59.0	13.1	13.9	11.9	9.3	16.7	7.6	7.5	7.7	68	64	74	NNW 1	NNW 2	NNE 1	2	6	10	5.1	
5	54.0	53.6	53.0	10.7	10.3	11.1	10.5	15.0	8.9	8.9	9.0	93	95	91	ESE 2	ESE 4	WSW 3	10	10	10	4.6	n, tg. fast anhalt., I, II ●
6	51.9	53.1	52.8	12.3	14.1	13.4	10.2	12.3	9.3	10.2	9.7	88	86	86	W 2	W 3	W 1	8	8	7	.	
7	50.6	49.9	49.9	12.4	18.6	14.8	11.4	15.2	9.6	10.9	10.0	90	69	87	ESE 1	ESE 3	SE 1	10	6	8	9.4	I ∞, 6p T, 8½p ⚡°
8	50.7	53.5	56.7	12.6	13.1	11.5	11.1	18.7	9.1	8.9	7.8	85	80	77	SE 1	ESE 3	NE 2	8	8	7	3.7	n, a, p ●
9	58.1	58.8	58.4	12.8	15.3	11.9	9.2	13.5	8.2	9.1	8.1	75	70	79	NW 1	W 2	WNW 1	4	6	3	.	
10	56.0	55.5	54.3	11.3	13.4	12.6	10.9	15.4	8.0	8.3	8.4	80	73	78	Still 0	NW 1	NW 1	10	8	8	0.3	I ●°
11	49.0	47.4	**47.2**	11.6	14.4	12.5	8.9	14.5	8.1	7.9	8.5	80	64	79	ENE 2	ENE 1	N 3	8	7	8	0.0	p ●tr.
12	48.8	49.7	50.5	14.2	15.1	13.4	11.3	15.6	8.7	9.9	8.7	73	77	76	NNE 2	NNW 3	NNW 3	7	7	8	.	
13	50.9	52.3	53.8	14.1	15.8	13.9	10.1	16.3	10.0	10.7	10.7	84	80	92	N 3	NW 3	NW 1	8	7	2	9.1	3p—6½p ⚡, ●°
14	55.4	56.9	57.5	12.7	14.6	12.4	11.6	16.4	9.0	9.3	8.8	83	75	83	NNW 3	NW 4	NW 3	10	8	10	.	n ●
15	60.1	61.2	60.9	11.6	13.6	12.0	10.3	14.9	8.0	8.0	8.7	73	69	84	NNW 3	WNW 3	WNW 2	10	8	10	.	
16	59.4	60.2	61.0	15.2	16.8	13.2	10.4	15.2	10.8	11.5	9.5	84	80	85	WSW 2	WNW 1	N 2	0	0	6	.	n ⌓, a, p ∞
17	60.9	60.5	59.1	12.4	15.9	12.1	11.7	17.5	7.4	8.5	7.8	69	63	74	WNW 1	WNW 1	WSW 1	8	3	7	0.6	
18	55.7	55.6	54.8	14.4	14.6	12.6	11.5	16.3	10.4	11.1	9.3	86	90	87	WSW 3	W 1	NNE 1	10	10	10	**10.0**	n, II, p, III ●°
19	55.6	58.5	60.4	13.1	14.0	12.3	10.4	15.8	8.8	8.1	8.4	78	68	79	NNW 3	N 4	NW 2	8	6	4	.	n ●
20	61.6	61.9	59.6	14.7	14.8	13.1	10.1	15.2	8.9	9.4	9.7	72	75	87	W 2	WSW 2	SW 3	3	10	10	1.3	tg., II ●tr.
21	58.1	60.9	62.7	13.0	15.8	13.6	12.2	15.3	10.2	10.1	9.4	93	76	81	N 2	NNW 3	NNW 3	8	3	8	.	n ●
22	63.5	63.6	62.8	13.6	16.3	14.9	11.5	16.4	8.3	9.3	9.0	72	67	71	NW 4	WNW 3	W 3	3	0	0	.	
23	60.4	59.8	58.1	15.5	17.5	14.4	11.9	16.7	11.3	12.0	11.2	86	81	93	WSW 2	WSW 3	W 2	0	0	0	.	tg., I, II, III ∞
24	55.2	55.1	57.5	15.0	14.4	13.6	13.8	18.6	11.6	11.2	10.5	91	93	92	WSW 3	WSW 5	NW 3	0	10	8	0.7	I ∞, a, II, p ●°
25	62.5	64.0	64.0	14.1	16.0	12.9	11.2	15.3	9.2	10.6	7.9	77	78	72	WNW 3	WNW 3	NW 2	5	6	5	.	
26	62.8	63.2	63.6	13.4	14.6	13.6	11.4	16.8	7.5	8.1	9.1	65	65	79	NNW 5	N 6	N 3	7	6	0	.	
27	65.7	66.0	65.4	16.3	20.6	17.7	12.8	16.3	10.7	12.1	10.1	77	67	67	NE 1	NNW 2	N 3	0	1	0	.	
28	66.1	66.8	66.7	17.0	22.9	21.0	13.6	20.9	11.8	10.5	11.5	82	**51**	63	NNE 2	NNE 1	ENE 1	0	0	0	.	n ⌓
29	68.9	69.2	69.1	19.6	21.3	16.5	14.8	**23.4**	11.5	12.7	11.8	68	68	84	N 1	NW 1	N 2	0	1	0	.	
30	69.1	**69.5**	69.1	17.7	20.3	15.5	14.0	21.7	11.8	**13.5**	11.8	78	76	90	NNW 2	NW 1	Still 0	2	2	10	.	ab. ≡°
Mittel	758.2	758.7	758.8	13.8	15.9	13.5	11.2	16.5	9.3	9.8	9.3	79	73	81	2.0	2.5	1.9	5.4	5.4	5.7	Summe 51.4	

Juli. **Keitum.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**770.1**	770.0	768.9	19.0	21.3	16.4	14.6	20.8	13.5	14.1	12.7	83	75	92	Still 0	WNW 1	WNW 1	0	2	0	.	III ∞
2	67.3	66.4	63.4	19.2	23.0	19.2	14.3	21.5	14.5	13.2	11.7	88	64	71	WNW 1	WNW 1	WNW 1	0	0	1	0.9	n ≡
3	59.7	58.6	58.0	18.4	19.8	16.1	17.5	23.8	14.6	15.1	12.0	93	88	95	Still 0	SW 3	W 3	10	10	10	2.7	3a–4a K, ●°, tg. I ●
4	57.3	59.2	60.5	17.2	18.7	16.0	14.9	20.3	12.5	12.0	11.4	86	75	84	Still 0	NNW 3	NNW 3	8	8	7	.	
5	64.6	66.0	66.4	15.5	19.0	15.6	14.9	19.0	11.3	10.8	10.5	86	66	80	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	1	1	.	
6	67.7	67.0	65.8	17.9	23.6	21.4	13.4	19.5	11.4	12.6	**16.0**	75	58	85	Still 0	SE 1	ESE 2	0	2	0	.	n ⌓
7	63.0	61.2	60.0	20.8	27.7	23.5	17.1	24.4	13.2	13.7	14.1	73	50	65	SSE 3	SSE 3	WSW 2	0	3	8	5.7	4p K
8	50.6	62.2	62.5	17.5	18.4	14.9	15.5	**28.0**	11.8	10.5	9.5	79	66	75	WSW 3	WSW 4	W 2	8	6	7	.	n ●
9	60.8	58.3	55.9	18.0	19.1	15.1	**11.7**	19.3	11.2	10.1	11.5	73	61	90	S 1	S 1	SE 2	6	10	10	3.9	ab. III ●°
10	52.9	51.6	50.0	17.4	20.4	17.2	14.3	20.8	12.4	13.1	11.5	84	74	79	SW 1	WSW 3	Still 0	8	6	8	.	n ●
11	43.1	40.0	**38.2**	17.6	19.3	15.1	15.5	21.3	13.2	14.7	11.5	88	89	90	ESE 3	S 2	SW 6	10	8	7	**9.2**	I∞, 3p K², ●⁴, ab. mass. [nach ab Sturm, seit Ab.
12	44.1	44.9	46.1	15.8	19.7	15.7	13.6	19.9	10.9	11.9	10.6	82	70	80	WSW 7	SW 5	WSW 3	7	8	5	0.5	n stürm. ●böen, bis Mor.
13	52.4	54.1	54.9	16.5	18.2	15.6	14.2	20.1	10.4	11.6	10.5	74	75	80	WSW 5	WSW 4	WSW 1	0	7	0	0.4	3p ●sch.
14	54.0	53.5	53.6	15.1	19.6	15.9	13.8	18.9	11.5	12.6	11.7	90	77	87	S 1	WSW 3	WNW 1	10	8	6	.	
15	53.2	53.8	55.1	15.6	16.5	15.2	12.8	19.6	11.1	10.9	10.8	84	78	84	WNW 1	W 2	W 2	8	7	0	1.4	
16	54.9	56.2	55.9	15.6	18.3	15.0	13.2	17.9	11.3	12.3	11.9	86	79	93	W 3	W 4	WSW 4	10	7	10	2.6	n ●
17	50.6	51.8	52.1	15.5	16.7	15.5	13.0	18.8	12.1	11.1	7.8	92	78	82	W 4	W 6	W 4	10	8	7	0.8	n. I ●
18	49.7	49.2	48.1	13.5	18.1	14.5	12.7	17.8	9.8	10.1	9.5	86	65	77	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10	6	8	3.9	a. p ●
19	44.7	47.5	50.8	13.8	16.8	15.2	12.9	19.1	11.1	10.9	11.3	95	76	88	WSW 5	WNW 4	WNW 3	8	7	10	1.5	n. a. p ●böen.
20	54.6	56.6	57.0	14.7	17.6	15.1	13.2	17.5	9.2	10.3	11.1	74	68	87	WNW 3	W 4	WNW 2	8	4	9	.	
21	58.6	58.5	56.6	16.6	20.0	15.6	15.0	18.2	11.4	11.8	12.5	81	68	94	WSW 2	WSW 2	Still 0	3	4	10	4.2	nach 4p ●
22	57.4	58.8	59.1	16.7	19.1	17.2	14.3	20.7	11.4	12.4	12.7	80	75	87	NNE 1	Still 0	Still 0	6	7	7	.	n ●
23	59.4	58.6	58.3	18.3	22.3	19.5	14.3	20.5	12.4	15.1	15.9	80	76	94	E 1	ESE 1	SSW 1	5	6	10	1.0	III ●
24	60.1	62.2	63.4	18.9	21.1	18.7	17.5	22.8	15.1	13.8	12.5	93	74	78	Still 0	N 3	NNE 2	8	0	1	.	n ●
25	65.6	64.8	62.6	17.7	22.5	20.1	15.6	21.9	11.2	13.7	12.2	74	68	70	E 1	ESE 4	E 4	2	2	6		
26	61.8	60.1	59.9	18.3	24.7	21.7	15.3	22.8	11.9	10.9	12.8	77	**48**	66	SE 1	SE 2	ESE 1	7	4	6		
27	60.7	61.7	62.4	19.2	23.6	18.6	18.0	25.1	15.3	11.2	10.5	92	52	66	ESE 1	ESE 1	N 1	8	1	4		
28	64.5	65.1	65.2	20.5	23.6	18.4	16.8	24.3	13.2	12.4	13.0	74	57	82	WNW 1	WNW 1	WNW 1	3	2	1		
29	64.1	63.4	62.4	18.6	20.4	16.7	15.2	24.4	12.4	12.5	10.8	78	70	76	NW 1	W 2	WNW 1	3	2	0		
30	59.6	58.6	58.2	17.8	20.2	17.1	14.1	21.3	11.4	11.9	11.4	75	67	79	Still 0	WNW 1	NW 1	4	0	2		
31	57.7	57.7	57.8	18.7	19.5	16.6	14.5	20.7	11.7	12.0	10.7	73	71	76	NW 1	WNW 2	NW 1	7	10	10		
Mittel	757.9	758.0	757.7	17.3	20.3	17.0	14.6	21.0	12.1	12.2	11.7	82	70	82	1.8	2.5	2.0	6.0	5.0	5.5	Summe 30.6	

August. **Keitum.*)** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.0	757.6	756.4	16.2	19.9	17.4	14.4	19.7	10.0	11.6	11.4	73	67	77	NW 1	W 3	WSW 1	10	8	10	.	
2	54.2	53.5	52.4	16.7	20.4	18.1	15.9	20.3	13.3	14.2	13.4	94	80	87	WSW 2	W 3	Still 0	7	8	8	0.0	a. leichte ●böen.
3	50.3	51.1	50.9	17.0	19.7	15.0	15.3	**20.7**	10.0	12.5	11.2	76	73	88	WSW 3	SW 3	SW 3	2	7	8	2.8	p ●böen, 6p T. ●
4	48.8	49.3	53.5	16.7	16.3	15.7	14.2	20.3	11.5	11.2	11.2	81	81	84	SW 5	WSW 5	W 4	8	7	8	8.4	morg. heft. ●böen, a ●
5	54.9	56.5	59.2	15.6	18.7	16.1	15.4	17.1	12.5	13.7	11.0	94	87	81	SW 3	W 3	WNW 2	10	10	6	0.5	n, I ●. m. leicht bög.
6	59.8	56.6	53.7	15.7	17.9	17.7	12.9	19.3	12.0	14.0	**14.3**	90	92	95	SW 2	SSW 3	WNW 1	10	10	8	**36.3**	tg. zeitw. ●, 4½p K², ● ..
7	55.5	56.9	57.5	16.7	18.3	14.9	14.4	20.4	11.5	12.8	10.8	81	76	86	NW 1	WNW 2	WNW 1	7	6	8	.	I K, ●, 11p furchtb. K m. ●
8	57.7	57.1	55.7	15.9	18.0	16.7	13.9	19.3	11.0	12.8	12.0	82	77	84	SW 3	SW 4	SW 4	10	8	10	5.5	tg., II, leichte ●sch.
9	51.6	51.8	53.6	15.3	17.1	15.5	15.2	18.4	12.5	12.6	10.5	97	87	80	WSW 2	WSW 4	W 4	10	10	5	4.1	n. I, a. II, p ●, tg. mäss. Böen.
10	54.1	54.9	55.6	16.8	18.7	16.3	14.5	17.9	11.0	12.0	11.2	77	75	81	W 3	WNW 3	NW 2	3	7	7	.	
11	56.3	57.4	57.9	15.7	17.5	13.9	13.8	19.1	9.5	9.6	8.2	72	65	69	NNW 3	WNW 3	NW 3	7	8	7	.	
12	57.9	56.6	54.2	15.5	15.7	14.2	13.0	18.4	9.2	11.6	11.4	70	87	95	WNW 3	WNW 3	W 2	6	10	10	5.9	II, p, NI ●böen.
13	47.3	48.1	**47.0**	15.0	14.7	12.7	14.2	16.0	12.1	9.3	9.4	96	75	87	W 4	WNW 5	NW 3	10	4	8	15.3	n, tg., I, II, III ●, tg. anhalt. böig
14	51.5	53.2	50.2	15.6	17.1	12.9	11.1	15.6	10.7	10.6	10.6	81	73	96	NNW 4	W 3	SSW 3	7	6	10	7.9	ab. ● 1½p stürm. Böen, 8½p K
15	47.8	49.4	49.8	16.7	17.6	15.7	12.7	17.3	12.4	11.3	10.1	88	75	76	WSW 3	WSW 4	SW 4	7	8	6	1.8	n ●
16	51.0	52.6	55.1	15.4	17.2	14.6	13.5	18.1	11.3	12.1	10.3	87	83	84	WSW 5	WSW 6	WNW 2	7	10	7	0.3	n. p. ●böen.
17	57.2	58.4	59.1	14.0	17.1	12.2	12.1	17.7	9.5	9.3	9.1	80	64	87	WNW 2	WNW 2	NW 1	7	6	7	1.6	n ⌓, p ●sch.
18	58.1	57.3	57.5	14.1	16.2	13.9	**10.8**	17.4	8.2	10.7	9.8	68	78	84	W 2	W 3	WNW 2	4	6	7	0.4	p ●sch., tg. leicht bög.
19	57.1	57.7	57.4	14.4	16.9	13.0	12.2	17.0	9.9	9.6	9.2	82	67	74	NW 1	NW 3	WNW 1	8	6	3	.	
20	53.3	51.3	50.6	12.9	13.3	13.6	11.1	17.2	10.0	10.5	10.5	91	93	92	S 2	ESE 3	ESE 2	10	10	10	0.0	I ●tr.
21	52.6	53.5	54.2	13.1	17.7	13.3	12.7	14.3	9.5	10.3	8.0	86	68	78	NE 2	NNW 1	NNW 1	4	2	3	4.3	n ⌓
22	51.3	51.9	54.4	12.5	13.1	12.8	12.3	18.3	9.4	10.7	9.6	88	96	88	W 3	W 2	WNW 4	10	10	8	12.8	n ●. I. a, II, p ●böen, II K
23	59.7	60.7	59.9	14.7	17.8	12.5	11.9	14.7	8.9	9.6	9.3	72	**63**	87	WNW 3	WSW 2	Still 0	7	6	4	.	starkes Abendroth.
24	61.1	62.1	62.9	14.4	17.0	13.3	12.3	18.0	10.4	11.1	10.2	86	77	90	Still 0	WNW 1	WNW 1	10	10	5	0.3	n ⌓, p ●
25	64.7	65.1	64.4	13.6	16.0	13.6	12.1	17.3	**7.3**	8.5	8.3	**63**	**63**	72	NNW 3	NNW 3	NNW 2	8	7	8	.	
26	63.2	62.5	61.8	14.7	15.8	14.3	12.2	16.3	8.9	9.3	9.6	72	69	79	NNW 1	Still 0	Still 0	8	6	8	.	
27	61.3	61.4	61.9	14.1	15.8	13.5	12.6	16.5	9.4	10.3	9.0	79	77	79	Still 0	N 2	NNW 2	7	6	4	.	
28	63.3	63.7	63.5	12.7	16.1	13.5	12.1	16.7	9.2	9.1	8.5	91	66	74	WNW 3	NW 3	NW 2	7	7	8	0.7	
29	62.1	62.1	63.5	13.8	16.7	14.4	12.6	16.9	10.7	10.8	10.4	92	76	86	WNW 2	NNW 4	NNW 2	10	6	8	0.0	n ●, tg. ●sch
30	65.0	**65.5**	64.4	14.1	16.8	14.9	12.8	17.2	10.0	11.5	10.1	84	80	81	NW 2	W 2	WNW 2	10	10	10	.	
31	64.2	63.5	61.7	15.3	16.7	15.3	14.1	17.3	10.6	11.2	12.0	82	79	92	WNW 1	W 1	WSW 1	10	10	10	.	II, p, III ∞
Mittel	756.5	756.8	756.8	15.0	17.0	14.6	13.2	17.8	10.5	11.0	10.4	82	76	84	2.4	2.9	2.2	7.5	7.6	7.4	Summe 109.8	

*) Das Barometer wurde Ende Juli umgehängt, und beträgt die Höhe des Gefässes über dem Meeresspiegel jetzt 9.1 Meter.

›tember. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 9.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
9.8	760.5	760.4	14.9	16.7	13.5	13.8	17.4	10.1	9.7	8.5	81	69	74	WNW 1	NW 3	NNW 2	0	7	8	0.5	I ∞
0.5	60.6	60.8	11.7	14.8	12.0	10.9	17.3	8.3	8.4	7.3	81	67	67	WNW 2	NNW 4	WNW 3	6	4	7	0.8	n ▲ böen, a ● böen.
8.3	57.7	57.2	12.1	14.5	10.7	9.9	15.4	7.4	7.3	7.1	71	**59**	73	NW 1	NNW 2	N 1	7	4	3	.	
7.6	58.0	58.9	11.0	15.5	11.7	9.4	14.9	8.2	8.7	8.3	83	66	81	Still 0	WNW 2	NW 1	6	3	7	9.1	tg. zeitw. ● tr.
8.5	59.3	60.2	12.2	13.7	10.7	9.7	15.8	8.9	9.6	8.3	86	82	87	WSW 1	Still 0	Still 0	2	6	3	3.2	2½a ⚡. ●°, p ● böen.
0.3	59.7	59.0	11.2	15.1	11.6	9.8	14.6	8.8	9.0	8.3	89	70	82	Still 0	Still 0	Still 0	2	1	6	1.3	n ⌓
3.9	51.6	51.3	11.2	13.3	10.5	9.7	15.3	8.1	9.3	6.7	81	82	71	WNW 3	W 4	W 4	6	7	5	9.7	n ●, a, p ● böen.
50.6	51.3	54.2	9.2	10.7	9.5	7.8	13.4	7.8	8.6	8.1	91	91	91	Still 0	SSW 1	SE 2	8	7	8	5.7	n, a, II, p, III ● böen.
9.5	62.1	64.9	10.5	14.2	12.7	8.9	11.4	7.9	9.5	8.0	84	79	74	NE 3	NE 5	NE 4	3	7	4	.	n ●
6.9	66.8	66.7	10.2	13.3	11.0	8.2	14.5	7.2	7.7	8.8	78	67	90	NE 1	Still 0	NNW 1	0	0	2	.	ab. ⌓
0.5	65.9	64.8	12.1	15.3	13.2	10.0	14.1	7.7	9.5	9.2	73	73	82	WNW 2	W 4	W 4	10	6	8	.	n ⌓
4.2	65.0	64.9	13.2	13.2	12.1	11.8	15.6	8.5	7.7	7.9	75	68	75	NNW 4	NNW 5	NNW 3	8	10	10	.	
64.6	65.0	65.1	12.1	13.7	12.2	10.7	13.6	8.1	7.3	7.6	78	62	72	NNW 4	N 4	N 3	5	6	8	.	
66.9	67.2	67.0	9.6	14.3	12.1	8.2	14.3	6.9	8.3	7.9	78	68	75	Still 0	NW 1	NNW 1	5	6	8	.	n ⌓
65.9	66.1	65.7	13.4	13.8	13.1	10.8	14.8	9.2	10.0	9.5	81	86	86	NW 3	NNW 2	NNW 3	7	10	10	0.0	p ●°
66.1	66.9	67.4	13.6	16.3	13.0	12.3	14.3	9.9	11.2	10.4	86	81	94	N 2	NNE 3	N 1	0	0	0	.	n, ab. ⌓
68.7	69.1	69.8	11.7	15.9	13.1	10.9	16.7	8.6	**11.6**	10.4	90	86	94	NE 1	NNE 1	NE 1	0	2	0	.	n, ab. ⌓
70.0	68.9	67.3	11.8	17.6	12.1	10.7	16.2	9.6	9.3	9.6	94	62	93	Still 0	SW 1	Still 0	0	0	0	.	n, ab. ⌓
64.8	64.0	63.4	11.1	14.9	12.0	10.0	**17.6**	9.4	9.7	8.1	95	77	78	Still 0	W 1	Still 0	0	0	10	.	n ⌓
63.1	63.6	63.8	12.6	14.8	12.3	10.4	15.3	8.8	8.4	8.4	82	67	79	Still 0	WNW 1	Still 0	10	10	10	.	
62.8	61.4	59.7	12.6	15.0	12.4	11.7	14.9	8.9	8.5	9.2	88	67	87	Still 0	Still 0	ESE 2	10	6	10	4.7	I ∞, p ● tr., ab., III ●, spätab. [bis Mittern. ⚡°, ●
55.3	54.4	53.8	13.2	12.1	11.5	12.2	16.1	10.5	9.8	9.7	94	94	97	ESE 2	NE 3	NNE 4	10	10	10	**15.1**	II, p, III ●
55.7	56.9	58.2	11.4	13.9	12.2	10.7	13.6	8.4	8.2	8.3	84	69	80	NE 3	N 3	N 1	7	3	5	.	n ●
60.2	60.3	60.4	9.0	12.6	11.6	8.2	14.3	8.1	8.7	8.9	95	81	88	Still 0	Still 0	E 1	0	0	6	.	n ⌓
60.3	58.9	57.1	8.6	14.1	11.2	7.9	13.4	7.5	7.2	8.1	91	60	81	SE 1	ESE 3	E 3	6	7	10	.	
52.3	52.2	53.3	10.9	12.3	11.7	10.8	14.2	9.2	9.3	9.5	96	88	94	ESE 2	E 1	N 2	10	10	10	0.2	III ●°
56.2	57.1	57.2	10.6	9.8	8.5	9.2	12.8	6.4	7.0	6.4	68	78	77	NNW 3	NW 5	NNW 5	6	7	6	3.5	p ● (II) und ▲ (III) Böen.
60.3	62.0	63.1	7.0	9.9	8.4	**6.8**	11.3	6.5	6.4	**6.3**	87	70	77	NNE 4	NNE 4	NNE 4	3	6	7	0.3	n, tg. ●°
64.7	66.4	67.5	7.8	11.1	9.6	7.7	10.3	7.1	7.9	7.4	90	80	84	NE 3	NE 2	NE 3	8	6	6	0.5	
69.4	71.4	**72.9**	8.9	10.7	10.5	8.1	12.4	7.6	8.3	8.3	89	87	88	NE 2	ENE 1	NNE 1	8	8	10	.	n ●
761.5	761.7	761.9	11.2	13.8	11.6	9.9	14.5	8.3	8.7	8.4	84	75	82	1.6	2.2	2.0	5.1	5.3	6.6	Summe 54.6	

›ktober. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 9.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	774.2	**774.5**	774.2	9.3	13.2	11.2	8.5	11.3	8.3	6.0	8.9	95	61	90	Still 0	NE 1	NNE 1	7	4	0	.	n ⌓
	74.4	73.7	72.6	7.5	11.8	9.4	7.4	13.5	7.4	6.8	7.1	72	96	78	Still 0	Still 0	NNE 1	2	1	6	.	n. ab. ⌓
	69.4	66.9	64.3	8.6	13.2	11.1	7.6	12.3	7.9	8.7	9.2	95	77	94	Still 0	NW 2	NNW 1	8	4	10	.	n ⌓, p. III ∞
	62.7	63.7	63.5	11.1	13.1	10.9	9.9	13.5	9.1	9.3	8.7	93	83	90	ENE 3	ENE 3	NE 3	10	8	10	.	
	62.3	62.2	62.8	10.3	12.5	10.4	10.3	13.6	8.5	7.5	8.2	92	70	88	NE 1	NE 2	NE 4	8	3	10	.	
	63.1	63.0	63.1	9.5	11.1	9.7	9.4	12.9	8.1	8.4	8.5	92	85	95	ENE 2	E 2	E 3	10	8	10	0.0	III ●°
	63.5	64.0	64.9	10.8	14.1	11.4	9.6	11.2	9.0	10.0	8.9	94	84	89	E 1	E 1	ESE 2	10	8	6	.	
	65.4	65.5	65.8	10.6	14.2	11.4	10.5	**14.4**	9.0	10.0	9.3	95	84	93	SE 1	SSE 1	SE 2	0	0	0	.	tg., I, II, III ∞
	66.2	66.1	66.7	9.7	13.3	11.5	8.9	14.3	8.7	9.8	9.4	98	87	93	ESE 1	ESE 1	Still 0	10	4	10	.	früh ≡°
	66.3	66.2	66.7	9.9	11.7	10.9	9.0	14.1	9.7	9.2	9.3	96	91	97	SSE 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	früh, I ≡, II, III ∞
	67.9	68.8	70.1	10.1	13.7	10.5	9.8	12.4	9.0	9.9	8.9	98	86	94	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	6	.	I ∞
	71.2	71.1	69.8	6.5	11.4	7.1	6.4	13.9	7.2	9.6	7.3	100	96	92	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	n, tg. anhalt., I, II, III feuchter ≡
	65.2	61.3	57.3	9.2	11.7	12.2	7.0	12.4	8.2	10.0	**10.2**	95	98	97	S 1	WSW 2	W 4	8	10	10	8.8	II, p, III ●
	52.7	52.9	54.0	8.2	7.9	5.3	8.1	12.6	7.3	6.1	5.2	91	76	78	NE 2	NE 4	NE 6	7	8	7	3.2	n ●
	54.7	55.5	56.7	3.5	4.6	4.3	3.1	8.3	5.3	5.2	4.9	90	82	79	NNE 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.5	n ● böen.
	59.9	62.1	62.7	2.3	4.6	2.8	2.1	5.1	4.6	4.2	4.6	84	67	80	NNE 5	NE 4	Still 0	5	4	0	.	n ●, 2a–4a ⊥⊥⊥
7	59.8	57.5	55.3	4.2	8.2	7.1	1.4	4.8	4.8	7.4	6.8	77	92	90	NW 1	W 3	WNW 3	1	8	4	2.1	n ⊔, p ● böen.
	53.6	53.7	53.6	6.3	8.7	5.8	5.9	8.6	6.0	5.5	4.7	84	65	69	N 1	NNE 1	NNE 3	5	6	2	.	n ✱ sch.
	54.6	56.0	57.7	3.1	5.1	3.4	2.8	10.0	4.9	**3.6**	4.4	87	**55**	75	E 2	E 3	E 2	6	4	5	.	
	57.1	55.7	54.9	3.0	6.5	5.5	1.7	5.6	4.9	6.0	5.6	87	83	83	ENE 4	E 5	ENE 4	8	5	10	5.7	
1	50.2	47.4	44.9	3.6	7.9	6.4	3.4	6.8	5.7	7.2	6.9	97	90	96	SE 5	SW 4	SW 4	10	10	10	1.9	n, tg., I, II ● böen.
2	52.8	56.3	58.1	5.1	6.9	2.6	4.1	9.3	5.3	5.0	5.1	82	67	93	NW 5	NNW 1	Still 0	7	2	0	0.5	n ●, früh stürmisch, ⊥⊥⊥
3	60.4	62.8	64.6	6.5	8.4	4.5	2.5	7.3	6.4	6.0	5.7	88	73	90	NNW 2	N 1	Still 0	5	6	0	0.3	n, I ●°
4	60.3	53.7	47.1	3.5	6.9	5.7	2.9	8.7	5.5	7.0	6.2	93	94	91	S 1	SSE 4	SSE 4	10	4	0	.	
5	39.7	37.9	**34.7**	9.8	11.2	10.5	5.4	9.8	8.4	8.7	8.1	94	88	87	SW 5	WSW 7	WSW 7	10	6	10	14.3	In d. Mtgst., spätab. ⊥⊥⊥, 11p ⚡
6	36.5	44.3	47.6	8.1	8.3	5.8	8.1	11.3	6.5	5.4	5.5	81	66	81	NW 5	WNW 5	NNW 1	10	8	2	3.1	n stürm. Böen, ●, 2a ⚡
7	41.5	41.7	45.0	4.3	4.1	3.3	4.3	8.9	5.3	5.6	5.3	96	92	92	E 1	ENE 3	Still 0	10	10	0	5.4	n, I, a ●
8	50.3	53.6	56.2	1.3	4.7	3.4	1.2	4.4	4.6	5.4	5.1	91	84	87	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	n ⊔
	57.1	54.0	53.2	1.4	5.4	6.3	1.1	5.1	4.5	6.5	6.6	89	97	93	ESE 2	S 3	SW 2	0	10	0	**18.6**	n ⊔, II, p (bis 3p) ●
	49.2	50.8	51.7	7.7	8.5	7.5	5.2	7.8	6.9	7.6	6.9	89	92	89	W 3	WNW 4	W 2	8	6	2	1.4	n ⚡°, ▲, ● böen, a ● böen.
31	63.1	66.9	69.0	3.3	4.5	4.6	2.9	9.3	4.6	5.0	5.1	80	79	81	NNE 4	NNE 3	E 1	3	7	10	.	
Mittel	758.9	759.0	759.0	6.7	9.3	7.5	5.8	10.1	6.8	7.2	7.0	90	82	88	2.2	2.5	2.1	7.0	6.4	5.5	Summe 65.8	

November. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 9.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.7	766.2	764.1	4.2	6.9	6.5	3.8	5.2	5.5	6.3	5.6	89	84	91	SSW 4	SSW 3	SSW 4	7	6	10	.	
2	58.1	57.7	57.9	6.7	9.4	9.3	5.3	7.4	6.6	8.0	8.3	90	91	95	SW 3	WSW 3	SW 3	7	10	10	0.0	III ● tr.
3	59.5	60.1	59.3	9.5	10.1	9.7	9.0	10.1	8.6	9.0	8.9	98	98	99	WSW 1	WSW 2	SSW 1	10	10	10	3.6	I ≡, II ∞, III ≡
4	57.2	56.8	57.8	9.4	10.5	9.3	9.3	10.5	8.6	**9.3**	8.3	98	99	95	SW 2	WSW 3	W 2	10	10	0	3.8	n bis 3p, I, II ●
5	58.2	56.9	55.6	9.4	10.6	9.9	8.6	**11.3**	8.3	8.7	8.9	95	92	98	WSW 3	WSW 5	WSW 6	10	0	10	1.7	I, II ∞, p, III ●
6	57.9	60.2	61.6	9.4	10.6	9.3	8.8	**11.3**	7.3	7.5	7.8	83	79	89	WNW 4	WNW 4	WNW 3	5	6	0	.	n ●
7	62.4	61.2	58.0	7.2	7.5	7.9	7.1	11.2	7.1	7.4	7.4	94	96	93	WNW 1	SSW 3	S 3	5	10	0	.	tg. ≡ a. ∞
8	47.6	46.3	48.4	6.5	9.7	7.5	5.1	8.6	6.8	8.1	7.3	94	91	94	S 3	WSW 4	WSW 4	10	10	8	3.9	I ≡, II, p ● böen.
9	51.3	52.0	51.8	5.9	7.8	6.9	5.9	10.4	6.7	7.0	7.1	97	89	96	SW 2	SSW 2	SW 1	2	2	0	5.0	n ●
10	46.0	46.1	45.7	7.9	9.5	7.3	6.8	8.6	7.9	7.6	7.3	99	87	96	SW 5	W 2	SW 1	10	4	7	0.9	n ●, III fern. ⚡, ▲ böen.
11	42.9	41.9	43.2	7.0	8.5	6.3	6.1	10.6	7.3	7.0	6.4	98	86	90	SSW 1	WSW 2	WNW 2	10	4	10	4.2	ab. ●
12	44.5	42.3	41.5	6.7	5.3	7.9	5.9	8.5	6.9	6.6	7.6	94	99	96	SSW 2	SE 2	SSW 1	10	10	10	**7.6**	n, tg. zeitw., II ● }meist ⚑
13	**33.3**	40.7	48.5	9.1	8.5	7.3	5.3	9.8	7.9	6.0	6.9	92	79	90	WSW 5	W **8**	WNW **8**	8	10	7	2.8	n ●, tg. stürm. mit ● böen, 11a–4p
14	48.8	45.4	42.9	6.9	7.1	6.7	6.7	10.0	6.0	6.7	6.4	81	88	87	SW **8**	SSW **8**	S **8**	10	10	10	3.9	n, tg., II, III ●, tg. stürm., seit *)
15	45.8	45.7	46.5	8.9	9.1	9.5	6.4	9.2	8.4	8.5	8.1	99	99	91	SSW 1	SSE 1	S 4	8	10	10	.	n ●, tg. zeitw. feucht. ≡, bis 3a ⚑
16	58.4	60.7	63.1	6.5	7.9	6.4	6.5	10.5	6.5	7.4	7.0	90	93	98	SW 2	SW 2	S 1	8	0	0	.	
17	67.7	69.5	70.7	5.7	5.4	2.5	5.1	8.4	6.7	6.6	5.4	99	99	98	S 1	S 1	SE 1	10	10	10	.	tg. anhalt., I, II, III, feucht. ≡'
18	70.5	69.6	69.0	5.5	6.9	6.5	1.6	6.2	6.7	7.0	6.9	99	94	96	SE 2	SE 1	SE 2	10	8	10	.	III feuchter ≡
19	69.7	69.4	69.5	6.7	7.5	6.5	6.5	7.5	7.0	7.4	6.9	96	96	96	SSE 1	S 1	S 1	10	10	10	.	I ≡
20	67.9	66.7	66.2	5.9	7.5	6.7	5.5	7.8	6.9	7.5	7.0	99	98	96	S 1	S 1	SSW 2	10	8	0	2.5	I, II ∞
21	63.9	66.3	69.3	8.3	7.5	5.3	6.3	8.6	7.8	7.1	5.9	96	91	89	NW 1	NW 1	NW 1	10	4	0	2.0	n bis Mrg. I, III ⊙
22	70.4	70.1	69.9	6.7	8.4	7.3	4.9	9.8	6.8	7.4	6.9	93	91	90	SW 1	SW 2	SW 1	4	8	10	.	
23	69.4	69.3	69.3	6.1	8.2	4.3	5.3	9.0	6.7	7.2	6.1	96	89	98	SW 1	SW 1	Still 0	10	5	3	.	ab. ∞
24	71.2	71.7	73.1	7.3	6.8	5.5	4.3	8.6	7.5	7.1	6.0	99	96	89	Still 0	Still 0	ENE 2	10	6	10	.	I ≡
25	74.8	**75.5**	75.3	4.3	4.6	3.5	4.3	8.2	5.7	5.1	4.8	92	81	82	SE 1	ESE 1	SE 3	10	10	10	.	
26	73.9	72.9	72.9	4.7	1.7	2.1	3.5	5.2	5.3	4.3	4.7	82	88	87	E 3	ESE 1	SE 1	6	10	10	.	
27	71.6	70.9	69.9	2.1	2.1	0.9	1.7	4.7	4.9	4.3	4.3	91	84	90	ESE 2	ESE 1	ESE 1	10	8	10	.	
28	68.1	67.1	66.3	1.1	4.5	5.9	**0.1**	3.2	4.7	5.8	6.4	94	92	93	S 1	SSW 1	W 1	10	10	4	.	
29	63.0	61.5	60.8	7.5	8.5	8.5	4.3	8.0	7.5	7.9	7.7	98	96	93	WSW 4	W 4	NW 4	10	10	4	0.0	bis gegen Ab., I, II ⊙ n
30	60.7	62.5	65.7	6.3	6.3	4.9	5.5	9.2	4.9	4.3	5.0	69	**63**	76	NNW 6	NNW **8**	N 4	6	4	0		tg. stürmisch, 7a–3p ⚑
Mittel	760.1	760.1	760.5	6.6	7.5	6.6	5.5	8.6	6.8	7.0	6.8	93	90	93	2.4	2.6	2.6	8.5	7.4	6.4	Summe 41.9	*) Morg. meist ⚑

Dezember. Keitum.*) 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 9.1 †) Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.9	767.8	768.2	5.9	7.7	7.1	3.1	7.2	6.6	7.4	7.0	96	94	93	N 4	NW 4	NNW 1	4	4	10	.	
2	69.6	70.4	70.0	4.3	7.3	6.3	4.3	.	6.1	6.5	6.6	98	86	93	NNW 1	NW 1	NW 1	0	10	10	.	
3	68.6	67.0	65.1	4.9	4.5	1.9	4.9	.	6.1	5.5	4.8	96	87	91	SW 1	SE 1	E 2	10	10	0	.	
4	61.0	60.0	60.0	1.1	0.3	0.1	1.1	.	4.9	4.6	4.5	98	98	98	SE 2	SE 1	SE 1	8	10	10	.	
5	59.7	59.0	59.0	0.9	3.7	1.3	−0.4	.	4.8	5.7	4.8	98	95	94	ESE 1	E 1	SE 1	10	6	10	.	
6	58.6	57.9	58.0	−0.9	0.9	1.3	−0.9	.	4.8	4.6	4.9	100	94	98	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ∞
7	58.5	58.4	58.8	2.3	3.6	3.3	0.9	.	5.3	5.9	5.7	98	100	98	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II ≡
8	58.0	58.9	60.0	2.7	3.5	4.5	2.5	.	5.5	5.6	5.8	98	95	92	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	.	
9	61.4	62.6	64.3	5.9	7.5	3.5	3.5	.	6.4	6.5	5.4	93	85	92	SW 1	SW 1	Still 0	10	10	10	.	
10	65.6	66.2	67.0	2.3	4.3	1.7	2.1	7.5	5.1	5.7	4.9	94	92	94	Still 0	SW 1	S 2	10	10	10	.	
11	68.5	68.2	67.8	1.7	3.3	1.1	1.7	7.5	5.1	5.1	4.7	98	88	94	SSW 1	SSW 1	S 2	8	3	10	.	
12	64.2	63.4	63.3	1.1	3.7	5.0	0.9	4.8	4.7	5.7	6.1	94	95	94	S 3	SW 2	WSW 3	7	0	10	.	
13	63.7	62.7	61.8	5.7	6.3	6.3	2.1	6.4	6.7	6.8	6.8	99	96	96	W 4	WSW 5	SW 6	10	10	10	0.3	
14	61.0	60.0	60.5	7.2	7.9	7.5	5.9	7.5	7.6	**7.9**	7.6	100	99	99	WSW 6	WSW 3	W 1	10	10	10	.	n ⊙0
15	53.1	52.7	54.5	4.9	4.9	4.1	4.9	**9.0**	6.3	6.1	5.8	98	96	95	ENE 1	ENE 1	SE 2	10	10	10	0.1	I ≡, II ⊙0
16	55.8	54.6	54.8	4.3	3.1	0.9	4.1	6.0	5.3	5.4	4.1	85	95	84	NNW 3	N 1	N **8**	8	6	2	0.0	n ⊙0, p. III ▲ böen. ab. ⚑
17	61.8	62.1	60.1	−1.1	3.1	3.0	**−1.6**	4.3	**3.8**	4.1	4.3	90	**71**	76	N 1	W 1	SW 4	0	7	10	.	
18	51.0	44.6	41.6	5.3	6.8	5.9	2.5	5.5	6.7	7.4	6.4	100	100	93	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	2	**10.4**	I ≡0, tg. öfter, II ⊙
19	40.1	41.4	41.6	4.1	5.7	4.5	3.5	7.2	6.0	5.9	6.2	98	86	98	WNW 1	WSW 3	SW 3	10	7	10	2.0	n, tg., I, III ⊙
20	48.6	54.1	59.2	2.9	4.0	3.0	2.9	6.0	5.5	5.9	5.3	98	97	93	E 1	NE 1	NE 1	6	7	10	.	n ⊙
21	61.2	60.0	56.8	0.3	1.9	4.5	0.1	6.0	4.2	4.8	6.0	90	91	96	Still 0	SW 1	SW 3	8	4	10	2.0	[Sturm auf NW
22	43.3	34.1	27.1	4.5	?1.2	6.1	1.9	5.0	6.2	4.4	6.7	98	89	96	SW 7	SW **8**	SW **8**	10	8	10	6.0	n, tg., I, III ⊙, II, III ⚑, 9h sprang
23	49.3	56.7	60.7	5.5	6.7	6.7	1.1	8.0	4.6	6.2	6.8	68	84	93	NW **9**	NW 4	NW 2	6	8	8	.	n ⊙, n bis morg. anhalt. ⚑, am
24	65.3	65.7	67.5	3.8	5.9	4.5	3.8	7.0	5.8	6.9	6.2	97	99	98	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	[Morgen äusserst hohe Sturmfluth.
25	70.3	70.8	**71.5**	5.2	5.6	6.2	4.5	6.2	6.6	6.8	7.1	100	100	100	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10	.	II ≡
26	69.4	66.2	65.7	6.2	7.0	5.8	5.5	6.6	6.9	7.5	6.6	97	100	96	SW 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	1.8	II ⊙0
27	65.0	62.7	64.6	4.5	1.9	2.5	4.1	7.4	5.6	5.0	5.0	89	95	91	NW 3	NNW 4	NNW 6	8	4	4	2.3	n ⊙, III ⊙, ▲
28	66.5	61.4	50.4	3.3	4.5	5.3	1.9	6.0	5.7	4.8	5.5	98	76	83	NNW 1	WSW 2	W **9**	10	6	10	2.6	n ⊙, III ⚑
29	33.4	28.9	**26.2**	1.7	1.3	2.3	1.7	5.7	4.9	5.0	4.9	94	100	89	NW 7	WSW 5	WSW 3	10	10	2	4.7	n, I ▲, ⊙, II ▲, tg. stürmisch.
30	29.9	31.8	34.2	0.9	1.1	−0.7	0.9	4.0	4.8	4.9	4.3	98	98	98	Still 0	Still 0	NW 1	10	6	0	0.0	n ⊙, a ✳ [frühab. ⚡ in Hor.
31	37.8	39.3	42.6	0.3	1.3	−0.7	−0.9	2.5	4.6	4.9	4.3	98	98	98	Still 0	NNE 1	NNE 1	2	1	10	.	
Mittel	757.7	757.1	756.9	3.3	4.2	3.7	2.3	.	*5.6*	*5.8*	*5.6*	*95*	*93*	*94*	2.2	2.0	2.7	8.2	7.6	8.3	Summe 32.2	

*) Station wurde am 7. Dez. verlegt; Anemometer erhielt neue Aufstellung, daher Sturmnorm z. Z. nicht bekannt und bezieht sich ⚑ auf beobacht. Stärke 8 und mehr.

†) Die Höhe des Barometers beträgt jetzt ca. 13 Meter über dem Meeresspiegel; sämmtliche Barometerstände beziehen sich auf das neue Niveau. Die absolute und relative Feuchtigkeit sind vielfach zu hoch, da das Psychrometer nicht ganz richtig bedient wurde

Januar. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tag	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.4	755.4	759.0	0.4	0.0	−3.4	−0.6	6.0	3.8	4.2	2.7	80	90	70	NNW 3	N 3	N 2	10	10	10	5.4	p anhalt. ✱ böen, ⚑
2	65.9	69.6	70.4	−7.2	−10.8	−11.8	−7.6	0.3	2.0	1.5	1.5	75	76	82	NE 5	SW 2	WSW 2	10	10	10	7.3	tg. meist, I, II, III ✱, früh ⚑
3	74.5	76.4	77.9	−11.8	−12.6	−12.7	−13.4	−5.8	1.6	1.3	1.3	89	77	80	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	1.9	tg. meist, I, II, III ✱
4	80.5	80.6	80.7	−18.0	−18.4	−21.4	−18.0	−10.0	0.5	0.7	0.6	78	72	78	SE 2	S 1	S 1	6	0	0	.	(Schneehöhe 12 cm).
5	79.3	77.5	75.4	−22.4	−18.4	−19.2	−23.0	−17.3	0.5	0.7	0.0	70	72	88	S 1	S 1	S 1	0	0	0	.	
6	70.0	68.0	66.8	−17.4	−11.8	−14.6	20.0	16.9	1.0	1.4	1.1	84	78	78	SSE 1	SE 1	SE 1	0	6	3		
7	64.8	63.9	64.5	−16.4	−10.8	−7.4	−16.8	−10.9	1.0	1.5	2.2	85	93	80	SE 1	SE 1	SSE 1	0	5	5	.	I ∞
8	67.2	69.3	71.1	−3.2	−2.6	−3.4	−16.9	−3.1	3.4	3.4	3.3	94	92	93	SSE 1	S 1	S 1	10	10	10	.	
9	72.7	72.5	72.4	−8.6	−8.2	−12.2	−8.6	−2.3	2.0	2.1	1.5	85	85	85	S 2	SE 2	SE 2	7	4	0	.	
10	73.5	73.2	74.0	−17.0	−12.5	−14.9	−17.0	−6.5	1.1	1.2	1.3	95	73	96	SSE 1	S 2	SE 1	0	0	0	0.1	mrg. ∨, desgl. ≡
11	74.9	74.9	74.9	−12.0	−8.6	−13.6	−15.0	−11.1	1.4	1.8	1.3	81	79	83	S 3	S 2	S 1	9	3	4	.	a ✱°
12	73.8	72.8	72.7	−15.8	−12.2	−13.6	−16.2	−7.7	1.0	1.4	1.3	70	77	83	S 2	S 2	S 2	0	0	0	.	
13	72.4	72.0	71.3	−13.5	−6.6	−9.8	−15.2	−11.0	1.2	2.3	1.8	80	84	87	S 2	S 2	S 1	0	0	0	.	I ∞
14	69.3	67.7	67.0	−2.2	−2.8	−5.1	−9.8	−2.1	3.8	3.5	2.8	98	92	90	SSW 1	S 1	S 1	10	10	10	.	I ≡
15	65.6	64.3	63.6	−16.6	−10.0	−8.4	−16.6	−1.0	1.2	1.7	2.2	100	80	91	S 1	S 1	S 1	10	0	0	.	tg., I ≡ tags ∨°
16	64.2	64.8	64.6	0.8	1.8	0.4	−10.4	1.2	4.7	5.0	4.5	96	95	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	I, II ≡
17	62.8	62.2	61.0	0.4	1.7	0.8	−0.5	2.1	4.6	4.9	4.5	96	94	92	S 1	S 1	S 2	10	10	10	0.0	I ≡, mtg ●°
18	54.7	52.8	52.0	−1.0	0.8	1.2	−1.0	1.7	3.7	4.0	4.0	86	92	92	SW 1	SSW 3	SW 2	10	10	10	3.3	II, p ●, ⌒° mrg. ⚑
19	52.3	53.8	54.4	2.0	2.7	2.8	−1.8	2.2	4.7	5.1	5.1	89	91	91	WSW 2	WSW 4	SSW 3	10	10	10	0.9	n, tg. öft., II, III ●
20	58.9	58.4	56.2	2.6	3.1	1.0	2.0	3.3	4.8	5.0	4.6	85	88	92	W 2	SW 3	SW 1	10	10	8	.	n ●
21	51.6	51.2	53.2	2.0	4.8	4.2	0.0	3.7	4.9	5.9	5.7	93	92	92	SW 2	WSW 2	SW 3	10	10	10	0.7	p ●°
22	54.0	54.6	54.7	4.6	6.4	3.5	4.0	5.2	5.1	5.3	5.2	81	73	88	WSW 3	WSW 5	WSW 2	10	8	5	0.2	
23	51.7	49.9	50.0	2.8	4.6	3.6	2.8	6.4	4.5	5.0	5.1	79	79	87	SSW 2	SSW 3	SSW 2	10	10	10		n ●°
24	54.8	56.6	59.8	1.0	0.6	0.5	1.0	4.8	4.0	3.8	4.5	81	78	94	WSW 4	W 5	W 3	7	10	2		tg. unruhig, 11a–2p ⚑
25	60.6	60.0	60.2	0.4	2.0	1.8	−0.8	1.4	3.9	3.4	4.6	83	64	93	WSW 3	SW 1	SW 3	10	10	10	0.0	tg. öft. ✱ bröck.
26	58.6	56.8	54.6	−1.0	3.0	0.3	−1.0	2.1	3.4	3.7	4.1	80	66	87	SW 3	S 2	SW 3	0	3	0	.	[Mtg. meist ⚑
27	57.1	56.7	54.7	1.4	3.1	2.1	−1.0	3.3	4.0	4.3	4.9	78	74	91	W 3	SW 7	SW 8	0	10	10	1.9	tg. stürm. mit ● böen. III ●, seit
28	50.4	49.9	51.2	3.2	4.4	3.8	2.0	4.2	5.2	5.4	5.0	90	87	83	SW 6	SW 4	SW 3	10	10	5	0.5	a stürm. ●, tg. bötg. öft. ●°, a
29	55.5	57.7	60.2	0.5	3.4	1.0	0.2	4.8	4.0	4.6	4.1	83	78	83	SSW 3	SW 3	SW 2	5	10	0	.	[meist ⚑
30	62.6	60.6	58.4	−0.8	2.2	1.1	−1.1	3.4	3.8	4.0	4.0	88	75	81	SSW 2	SSW 3	SSW 3	0	7	10	.	n ⏝, ab. vorübergeh. stark auf- [frischend.
31	56.5	55.7	52.7	1.6	2.8	1.8	0.2	2.4	4.4	4.3	4.4	85	70	84	SW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.6	
Mittel	763.4	763.2	763.2	−5.2	−3.3	−4.0	−7.1	−1.0	3.1	3.3	3.3	85	81	87	2.5	2.5	2.1	6.6	7.0	5.9	Summe 22.8	

Februar. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tag	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.8	753.4	757.0	2.2	4.8	1.8	0.0	2.8	5.0	5.2	4.0	93	81	93	SSW 1	WSW 5	SSW 1	10	10	10		n ●°
2	58.2	56.6	56.1	1.2	1.7	1.2	0.0	4.8	4.3	4.5	4.0	85	88	92	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	1.1	ab. und folg. n ✱ schlacken
3	56.5	56.5	56.2	6.0	8.2	6.8	0.3	[illegible]	6.6	7.1	6.7	94	88	91	W 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.3	I ∞°
4	56.5	57.6	61.3	4.0	5.2	4.0	3.0	5.2	5.1	5.3	4.0	84	80	66	W 2	W 6	WSW 4	10	8	3	.	n ●°, tg. bötg, mtg. ⚑
5	60.8	59.6	60.4	3.6	6.3	4.0	3.0	5.2	5.3	5.0	5.5	90	83	90	W 3	WNW 4	WNW 6	10	5	0	0.0	mtg. ●°
6	65.2	65.6	63.5	1.8	4.0	1.3	1.0	[illegible]	4.7	4.0	4.2	90	80	83	NW 3	WNW [illegible]	WNW 3	10	4	0	0.6	n ⏝ [ab. ⚑
7	49.4	44.4	44.6	6.9	10.1	9.0	[illegible]	7.1	6.4	7.8	7.5	80	84	88	W 7	W 8	WNW 8	10	10	10	22.6	n ●, stürmisch, bis mrg., p tss
8	43.0	47.4	50.2	5.0	5.6	4.9	4.0	10.1	5.5	4.7	5.6	84	66	86	NW 4	WNW 5	WNW 8	7	8	4	0.0	n ●², tg. stürm., p ● tr., selt geg.
9	52.8	51.6	49.4	4.6	5.6	4.6	3.0	5.6	4.7	5.1	4.0	74	75	75	WNW 6	W 3	SW 3	10	10	10	0.8	tg. bötg, a anhalt. ⚑ [Mtg. ⚑
10	43.6	41.2	37.1	4.8	4.4	2.2	2.2	5.6	4.8	5.0	4.0	74	[illegible]	61	W 6	W 6	WSW 3	7	10	10	5.6	n, II, p, III ●, seit 10a ⚑
11	36.6	39.9	41.4	3.0	4.0	2.4	1.3	4.8	[illegible]	4.5	4.1	[illegible]	75	78	WNW 7	WNW 5	WNW 5	9	6	10	2.5	n ●. tg. bötg. bis geg. Ab. meist ⚑
12	33.8	30.4	30.2	6.6	6.6	3.4	0.2	[illegible]	6.0	[illegible]	5.2	83	57	[illegible]	WSW 6	W 6	WSW 10	10	7	10	7.5	n ●, III ●, nachm. und ab.*)
13	38.7	43.2	46.7	1.6	2.6	0.8	0.0	[illegible]	4.3	3.4	4.1	84	62	83	W 3	NW 4	WNW 2	9	3	0	1.4	bis geg. Mtg. ⚑, n ●, a ✱
14	50.5	50.6	51.7	−1.6	2.8	−0.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.7	88	55	83	W 1	W 2	WSW 2	0	3	2	0.2	n ⏝ [mit ● u. ▲
15	52.9	55.0	59.0	−1.0	0.4	0.6	−2.2	2.9	[illegible]	4.2	[illegible]	84	80	88	W 2	WNW 4	NNE 3	7	7	10	1.9	n ✱°, p u. folg. n ✱ u. △ böen, [ab. ⚑
16	64.4	65.3	65.0	−2.2	0.8	1.8	−3.0	0.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	87	77	84	N 1	N 4	N [illegible]	10	7	7	4.6	n ✱, [illegible] 10a ⚑
17	63.9	65.2	66.0	−3.8	−5.4	−5.6	−5.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.2	[illegible]	70	[illegible]	NNE 3	NE [illegible]	NNE 4	7	9	10	2.9	n, tg. ✱ sch.
18	65.4	69.5	70.6	−3.4	−1.2	−1.4	[illegible]	2.0	[illegible]	[illegible]	3.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNE 5	NNE [illegible]	NNE 4	10	9	8		n ✱ (Schneehöhe [illegible] cm), seit 11a
19	74.4	75.7	77.0	−3.6	[illegible]	2.2	1.3	1.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	85	84	92	S 1	S 1	S 1	10	10	10		nach Mittern. ⚑ ⚑
20	77.6	77.0	76.0	−4.6	−1.6	−2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	81	[illegible]	WNW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10		
21	75.4	74.2	72.9	−3.4	−0.2	−6.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.4	[illegible]	70	81	WSW 1	SW 1	SW 1	[illegible]	3	0		
22	70.3	69.3	69.1	−10.4	1.0	[illegible]	−11.0	[illegible]	1.7	[illegible]	[illegible]	86	[illegible]	81	S 1	SW 1	SW 1	7	0	0		
23	67.3	65.1	62.2	−8.2	−0.6	−5.0	−9.8	1.1	[illegible]	[illegible]	2.7	64	77	86	S 1	S 1	S 1	10	7	0	.	n. tg. ∨, I ≡
24	56.1	52.1	49.9	−8.0	0.4	1.5	−8.3	[illegible]	[illegible]	3.7	[illegible]	[illegible]	78	74	S 2	SSW [illegible]	SSW 2	0	7	10	2.3	
25	50.1	53.5	55.6	1.4	3.0	1.1	0.3	1.5	4.3	4.4	4.0	[illegible]	75	[illegible]	W 2	WNW 2	W 1	10	8	10	1.1	n ✱ schlacken, tg. leichte ✱ böen.
26	45.7	42.5	47.7	0.3	1.6	2.5	[illegible]	[illegible]	4.4	[illegible]	[illegible]	94	[illegible]	[illegible]	SSW 5	NW 2	WNW 3	10	10	0	6.2	n ✱, ●, a anhalt. ✱ ab. ⚑
27	52.0	52.2	52.6	2.4	3.2	3.4	1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	W 1	SW [illegible]	SW 4	10	10	8	0.3	tg. oft ●, ab. ⚑
28	50.6	59.4	60.1	3.0	5.4	[illegible]	2.7	5.0	4.5	[illegible]	[illegible]	70	[illegible]	[illegible]	W [illegible]	W 6	W 2	3	3	0	.	a stark bötg, 6½p 7½p [illegible] früh [bis p ⚑
Mittel	756.1	756.2	756.8	0.3	2.7	1.1	−1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.5	[illegible]	7.4	[illegible]	Summe 62.2	

*) orkanart. Sturm, seit 7a ⚑

März. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.0	765.2	767.1	0.4	5.0	0.3	−0.6	5.4	4.2	4.3	4.1	92	66	87	Still 0	N 1	ENE 1	10	0	0	.	
2	63.6	62.0	62.6	1.8	4.8	3.8	0.0	5.0	4.5	5.0	5.4	85	78	90	S 4	SSW 5	SW 4	9	10	10	0.7	p öft. ●°, morg. bis mtg. meist _ш
3	63.4	63.6	64.4	2.0	7.9	1.8	1.2	5.5	4.7	5.6	5.1	89	71	94	SW 2	WNW 4	WNW 3	6	3	0	.	n ●°, mtg. etwas böig.
4	65.0	63.8	61.9	1.0	7.0	2.8	−0.3	7.9	4.6	5.1	4.7	92	69	82	W 1	N 1	Still 0	5	7	10	2.1	n ⌴
5	55.2	54.5	55.5	0.8	2.2	1.6	0.6	7.4	4.6	4.9	4.8	94	91	93	SSW 2	WNW 3	NNW 4	4	10	10	5.5	früh ●. $7\frac{1}{2}^a$–10^a, I ✱°, p öft. ●
6	54.8	50.6	46.9	1.2	4.2	1.8	0.1	2.3	4.3	4.6	5.0	85	74	95	WNW 3	SSW 5	WSW 3	7	8	10	1.5	n, p, III ●
7	46.2	49.1	51.4	2.6	5.5	3.5	1.2	4.3	5.2	5.7	5.2	94	85	88	S 1	SSW 2	S 1	10	10	10	.	n ●, I ∞, III ≡
8	57.2	59.6	60.3	1.7	2.0	1.2	1.5	6.1	4.9	4.5	4.6	94	85	92	NNE 2	NNE 2	SSW 1	10	10	10	0.1	tg. öft. ✱ flocken, ab., III ◯ tr
9	57.2	55.1	55.5	1.2	5.8	3.5	0.3	5.5	4.7	5.4	5.6	94	79	95	S 1	SSE 2	S 1	10	10	10	0.3	I ≡, tg. häufig ●°
10	55.7	53.1	50.8	3.0	7.0	5.0	2.5	5.8	5.3	5.5	6.1	93	74	94	SSW 2	S 3	SSW 2	10	10	10	8.2	p, ab., III, ●
11	54.3	55.3	53.9	4.0	7.9	5.8	3.0	7.0	5.3	5.0	6.1	87	63	88	W 1	WSW 2	SW 2	10	4	10	2.5	n, ab., III ●
12	49.7	50.3	52.1	5.8	7.6	2.2	5.3	8.3	3.2	4.8	4.8	47	61	89	WNW 2	NW 3	W 1	10	10	10	1.5	n ●, p, III ●sch.
13	54.7	51.9	49.3	2.1	9.6	7.0	0.7	8.0	4.9	6.1	**6.6**	91	69	88	SW 1	S 3	SSW 4	7	10	10	.	n ●
14	51.7	51.4	51.2	5.6	8.8	6.4	5.0	9.6	5.8	6.1	**6.6**	85	72	91	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	.	
15	51.3	51.4	51.7	2.8	6.6	3.9	2.0	9.4	4.7	5.7	5.6	82	78	92	SSE 1	E 1	SSE 1	7	7	10	3.2	I ∞
16	50.5	49.4	49.3	3.2	2.8	3.3	3.0	6.6	5.4	5.4	5.3	93	96	92	NNE 4	ENE 4	NE 4	10	10	10	27.3	n, tg. anhalt., I, II ●
17	50.7	52.7	55.2	2.0	2.0	1.2	1.2	3.3	5.2	5.2	4.8	96	96	96	NE 4	NE 5	NE 3	10	10	10	**31.4**	n, tg. u. folg. n fast anhalt., I, II.*)
18	60.5	63.4	65.2	2.1	2.4	0.8	0.9	2.5	4.9	4.9	4.1	91	89	85	N 5	N 4	N 2	10	10	10	3.0	n bis mtg., I, II meist ●, bis 2^p meist
19	65.1	63.2	60.9	−1.4	4.2	3.3	**−3.0**	2.5	3.8	4.6	5.3	92	74	92	SW 1	WNW 2	NW 2	3	10	10	0.7	n ⌴, p ●°. ✱ flocken. I _ш
20	61.9	65.0	66.4	3.2	4.2	1.8	2.2	4.3	5.4	5.0	4.9	93	80	93	N 2	N 2	Still 0	10	0	0		
21	64.5	64.1	64.7	3.0	5.4	3.5	−1.3	4.3	3.7	5.7	5.4	66	85	92	WNW 3	N 2	NNW 2	9	10	10	.	n ⌴
22	67.7	67.5	67.1	1.8	6.2	1.3	0.6	7.1	5.1	5.8	4.9	98	82	98	SSE 1	S 2	SSW 2	10	3	10	.	I, III ≡
23	68.2	69.5	70.5	3.4	4.2	3.1	1.3	7.5	5.4	5.2	4.6	93	84	81	N 2	N 3	NNE 3	10	2	0	.	I ∞
24	73.1	**73.2**	72.7	2.6	4.4	2.2	1.6	4.3	4.9	4.6	5.0	89	74	93	NNE 2	N 2	N 1	0	1	0	.	n ⌴
25	70.1	68.7	68.1	5.0	11.4	6.4	−1.0	5.1	4.8	6.0	5.5	74	59	76	NNW 1	NNW 2	NW 2	2	1	1	.	n ⌴
26	65.3	63.1	62.4	6.4	13.6	6.0	3.0	12.0	4.7	4.9	5.8	65	42	84	WNW 1	NW 2	NW 2	9	3	0	.	
27	60.5	60.7	63.9	6.5	11.5	3.4	2.0	13.6	5.4	5.0	5.2	75	49	90	Still 0	N 2	NNE 3	5	5	0	.	
28	70.4	71.5	71.7	1.8	3.2	1.8	1.3	12.2	3.9	**3.1**	3.9	75	53	75	ENE 2	ENE 2	NE 2	8	0	0	.	
29	71.3	70.2	69.9	2.4	10.2	3.0	**−3.0**	3.2	3.1	4.9	4.4	57	53	78	S 1	SE 1	N 1	0	0	0	.	n ⌴
30	70.0	68.7	67.9	3.0	14.8	7.0	−1.0	12.0	4.9	4.8	5.1	87	39	69	S 2	SSW 2	S 1	0	0	0		n ⌴ ^{2}
31	68.6	67.2	66.8	4.8	16.8	10.0	0.8	15.1	5.0	4.6	4.8	78	**32**	52	S 2	SSW 2	S 1	0	0	0	.	n ⌴, zeitw. 2^h u. 3^h ⌓
Mittel	760.6	760.5	760.6	2.8	6.7	3.5	1.0	6.9	4.7	5.1	5.1	85	71	87	1.9	2.6	2.1	7.1	5.9	6.2	Summe 88.0	*) III ●. n ✱ schlack., seit Ab. meist _ш

April. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.3	764.0	763.6	5.0	10.8	8.2	1.5	**17.0**	5.0	5.3	6.0	76	55	74	ESE 1	NE 3	NNE 2	10	5	8	.	
2	64.2	64.6	63.0	5.1	6.4	5.0	5.0	11.7	4.8	5.0	5.4	74	69	83	SSE 2	ESE 2	NNE 4	10	10	10	0.1	
3	62.0	62.1	63.0	4.6	6.1	3.9	4.0	8.1	5.5	5.7	5.5	87	81	90	ENE 2	ENE 1	NNE 2	10	9	5	.	n ●°
4	64.8	65.1	65.7	4.2	5.3	4.0	3.4	6.1	5.8	6.1	5.9	93	92	97	NNE 1	NNE 2	NNE 3	10	10	10	.	ab., III ≡
5	69.1	**69.8**	69.7	4.6	5.6	5.4	3.0	5.8	4.9	5.8	**4.0**	78	85	60	N 1	NE 2	NNE 2	4	10	10	.	
6	**69.8**	69.3	68.3	6.0	6.2	3.3	3.1	6.1	6.4	6.5	5.8	91	91	100	SE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	.	II, p, III ≡ $^{1-2}$
7	67.1	66.4	65.6	5.1	8.4	7.0	**0.0**	7.6	6.2	6.2	6.6	94	76	88	NNE 1	NE 1	N 1	3	1	1	.	n ⌴
8	65.1	64.8	65.6	5.8	8.4	5.0	3.5	8.8	6.1	6.4	6.1	88	78	94	NNE 1	N 1	N 1	4	5	3	.	
9	67.2	67.6	68.1	3.5	3.9	1.6	1.8	8.9	5.5	5.4	5.2	93	88	100	N 2	NNE 2	N 1	10	10	10	.	n, II. p, III ≡
10	67.8	67.7	68.6	5.4	7.2	2.8	**0.0**	6.2	5.7	5.9	5.4	85	77	96	SSE 1	N 2	N 2	6	0	10	0.1	p, III ≡
11	68.8	68.0	66.3	2.0	3.4	3.0	1.0	12.2	4.7	5.1	5.1	89	87	90	NNE 2	NNE 2	N 2	10	10	10	.	
12	63.1	62.2	61.7	4.6	6.8	5.4	1.8	5.2	5.5	5.9	5.8	87	80	86	NE 2	ENE 2	NE 1	10	10	10	0.2	11^a ●°
13	62.0	62.6	63.4	6.6	8.6	7.0	**0.0**	7.2	5.5	6.3	6.9	80	76	92	S 1	ENE 2	NE 1	5	4	3	.	
14	65.1	64.4	65.3	8.6	13.2	11.8	1.2	9.1	7.2	7.2	6.2	87	64	60	E 1	E 2	E 1	0	6	0	.	n ⌓
15	66.5	65.5	65.0	9.8	18.0	12.2	3.4	15.0	6.3	5.5	6.3	69	36	60	SE 1	SE 3	SE 1	0	6	5	.	n ⌓
16	64.0	61.1	60.2	10.9	20.0	13.7	4.1	18.1	5.6	5.9	5.5	57	34	47	S 2	SSE 3	SE 2	3	1	0	.	
17	58.7	57.4	57.1	11.4	21.0	15.8	6.0	20.2	6.7	5.1	6.1	66	28	46	S 3	SSW 5	SE 2	1	6	5	.	In den Mittagst. _ш
18	57.8	58.1	58.2	12.2	20.4	14.3	6.1	**21.1**	6.8	6.9	7.7	64	39	63	S 2	SSW 3	S 1	7	10	6	0.2	
19	58.4	57.9	58.1	12.9	15.0	10.0	9.9	21.0	7.8	7.4	8.8	70	58	96	Still 0	E 2	N 1	9	7	10	**5.7**	n ●°, 4^p–$5\frac{1}{2}^p$ fern. ⟦ζ. ●, III ●
20	55.7	55.1	55.3	10.9	11.8	9.8	8.9	16.3	8.0	8.2	7.9	83	80	87	NNE 1	N 2	N 2	9	3	7	0.3	n ●
21	58.8	60.6	61.4	7.2	6.2	6.8	7.1	11.9	6.7	6.9	6.3	89	97	85	E 2	ENE 2	ENE 3	10	10	10	4.8	n, II, p ●
22	61.0	60.6	60.1	5.2	7.4	6.4	5.1	7.1	5.4	5.9	5.5	81	77	76	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	0.9	n ●, tg. öft. ●°
23	59.6	60.0	60.7	5.6	7.2	6.6	5.0	7.8	5.8	6.3	6.4	85	83	88	E 3	ESE 2	E 2	10	10	10	0.6	n ●
24	61.5	61.7	61.9	6.4	8.8	10.0	5.0	7.2	6.8	7.5	8.0	94	89	87	SE 2	ESE 1	SE 1	10	10	10	0.6	n, p ●
25	61.9	62.3	62.3	10.0	13.2	9.6	8.2	10.6	8.2	9.0	7.7	89	80	87	S 2	S 2	S 2	10	10	4	.	n ●
26	63.5	63.2	62.9	10.6	12.8	9.9	3.2	13.7	7.6	7.7	7.0	80	70	78	SSW 2	SSE 3	E 2	3	5	0	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
27	62.9	61.6	60.7	11.0	17.6	11.0	3.2	16.0	6.9	6.0	6.9	70	41	70	S 2	S 4	S 4	2	3	3	.	tg. etwas böig.
28	59.6	57.4	56.8	12.2	18.8	13.8	4.8	17.6	6.4	6.8	6.2	61	43	53	S 3	S 3	SE 2	4	7	5	.	
29	56.7	56.8	57.0	13.3	19.7	13.2	10.2	19.1	8.1	9.0	**9.5**	72	53	85	SSE 2	S 2	SSE 2	10	10	10	1.1	3^p ● tr.
30	57.1	57.8	58.5	10.2	10.2	9.6	9.8	19.9	8.7	8.3	8.2	94	90	92	NE 1	NE 1	N 2	10	10	10	1.2	n ● tg. öft. ● tr.
Mittel	762.9	762.5	762.5	7.7	10.9	8.2	4.3	12.1	6.4	6.5	6.5	81	70	80	1.7	2.3	1.9	7.0	7.3	6.8	Summe 15.8	

Mai. ## Neufahrwasser. **1894.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.7	761.0	761.9	7.6	8.6	8.0	7.1	10.3	7.6	7.3	6.3	98	88	79	NNE 3	N 3	N 1	10	10	0	.	n ●, I ≡
2	63.0	62.7	62.0	7.0	10.4	9.7	5.0	9.2	6.7	7.5	6.1	80	80	68	N 3	N 3	N 2	8	2	4	.	
3	60.3	58.3	55.8	13.6	20.4	12.1	4.2	13.7	6.7	6.4	8.6	58	36	83	S 2	SSE 3	Still 0	4	2	5	0.9	
4	51.1	48.1	46.8	11.8	15.0	10.4	10.6	22.2	9.4	9.9	8.0	93	78	85	S 2	S 3	W 3	10	10	10	1.4	n, I, nb., III ●⁰
5	48.5	49.0	49.0	6.6	8.4	4.7	4.1	17.0	4.4	5.3	5.3	61	65	82	W 4	SW 6	SSW 5	7	10	3	3.0	n ●, tg. stark böig, p bis Ab. _ɯ
6	56.6	58.9	60.2	8.1	11.8	4.3	3.3	11.0	5.7	6.2	5.5	71	60	89	SW 4	SW 4	SW 2	7	6	4	.	
7	60.6	59.4	58.8	10.6	19.0	12.5	5.3	13.0	6.2	5.2	6.5	65	**32**	60	SSW 2	SSW 3	S 1	5	4	6	.	
8	58.7	60.9	62.1	11.8	11.8	8.4	6.0	20.0	7.6	7.4	6.9	74	72	84	NW 2	NE 1	S 1	10	7	6	0.9	I, a zeitw. ●⁰
9	64.1	64.5	64.2	12.3	12.0	8.4	3.4	14.3	6.6	6.8	7.1	62	65	87	W 2	E 2	NE 1	2	3	0	.	n ⌓
10	64.2	63.0	62.3	11.0	13.0	9.6	3.3	14.1	7.4	6.6	6.6	75	59	74	E 1	ESE 2	E 2	7	1	0	.	n ⌓
11	62.3	62.1	62.0	14.8	16.4	11.8	8.2	14.8	7.5	7.3	7.1	60	52	69	S 1	E 3	E 3	0	3	6	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
12	61.7	60.7	60.6	16.6	18.9	13.8	6.0	16.9	8.5	8.8	8.9	60	54	76	S 1	ESE 2	N 1	3	8	3	.	
13	61.2	61.2	61.5	14.3	16.6	12.2	6.1	**24.0**	7.7	9.0	8.2	63	64	78	E 1	NNE 2	Still 0	0	2	0	.	n ⌓
14	62.1	61.8	61.5	14.3	15.2	14.0	10.8	18.3	8.8	9.6	8.7	73	74	74	NNE 1	N 2	NNW 1	0	3	8	0.0	n ⌓, 6p ● tr.
15	62.4	62.3	62.4	15.6	17.2	15.0	11.7	16.1	10.2	10.2	10.2	77	70	81	NE 1	ENE 2	ENE 1	7	4	2	.	3¾p ⊤ in SSW.
16	64.2	64.6	64.5	14.7	16.3	14.4	11.0	18.6	10.3	**10.9**	10.3	83	79	85	NNE 2	N 1	N 2	3	2	0	.	
17	64.3	63.7	63.2	15.2	15.4	12.6	13.0	18.3	10.1	10.7	9.8	78	77	91	NNE 2	N 2	N 2	0	8	4	0.2	
18	63.3	61.0	58.9	9.6	10.8	8.2	7.0	16.9	6.4	7.0	7.1	71	72	88	N 3	N 3	NNE 3	4	3	10	.	n ●⁰
19	55.9	57.1	58.6	11.6	7.6	6.2	3.3	11.7	6.6	6.9	4.4	64	89	62	NNE 2	N 4	N 3	7	10	4	0.1	p ●⁰
20	60.0	58.9	57.2	9.2	11.5	9.4	**0.0**	11.5	**3.9**	4.4	5.8	44	43	66	SSW 1	ENE 3	NE 4	0	6	8	6.8	n ⊔
21	54.5	55.4	55.9	9.6	10.0	8.5	9.0	11.4	8.0	7.7	7.7	89	84	93	NNE 2	N 4	N 3	10	10	10	9.0	n ●⁰, 4h 38' p [K⁰, ●, 9h 45' p [K, ●
22	55.8	56.5	57.6	8.8	10.0	9.1	8.1	10.9	8.2	8.2	8.3	98	89	96	NNE 4	NNE 4	N 4	10	10	10	0.3	tg. öft. ●
23	60.4	62.6	64.8	8.4	9.0	8.2	8.2	10.1	8.2	7.3	6.9	100	86	85	NNE 4	N 5	NNW 4	10	10	10	1.5	n, I, a ●⁰, mrg., mtg. _ɯ
24	68.5	**69.5**	69.2	9.2	10.0	8.8	7.3	10.0	6.8	6.8	5.8	79	74	68	N 3	N 3	N 2	0	0	0	.	n ●⁰
25	67.8	64.0	60.4	9.6	14.2	10.5	2.4	11.3	7.0	5.6	7.0	79	46	74	N 2	NNE 2	ENE 3	4	0	5	.	n ⌓
26	53.8	49.9	47.3	10.3	8.6	8.9	9.9	14.6	6.5	7.8	8.1	70	93	98	ESE 3	E 4	E 2	10	10	10	**16.7**	tg. anhalt., II ●, p _ɯ
27	**42.6**	42.7	43.7	8.6	10.2	11.8	7.9	9.9	8.1	8.8	9.3	98	95	91	ESE 2	ESE 2	WSW 2	10	10	10	9.7	n, tg., I, II, III ●
28	47.1	48.5	49.6	11.0	12.8	10.4	9.6	11.9	7.8	7.2	7.7	80	66	82	WSW 2	SSW 1	WSW 1	10	10	10	.	n ●
29	52.3	54.2	55.3	10.8	13.0	10.3	8.6	13.5	7.4	7.1	6.8	76	64	73	WSW 4	NW 4	NNW 1	10	8	0	0.1	mtg. ●⁰
30	56.3	56.8	57.5	8.0	10.2	8.6	5.0	15.1	7.0	7.4	6.8	88	79	83	NNE 2	E 1	ENE 1	6	8	7	0.0	n ⌓, 11½a, 6p ● tr.
31	59.3	59.0	59.8	12.2	14.2	11.2	3.8	12.2	8.1	8.6	8.9	76	72	90	SSE 1	ESE 2	ESE 1	0	8	6	4.7	I ∞ in Hor., II, p [K⁰, ●
Mittel	758.8	758.7	758.5	11.1	12.9	10.1	6.7	14.3	7.5	7.6	7.4	76	70	80	2.2	2.8	2.6	5.6	6.1	5.2	Summe 55.3	

Juni. ## Neufahrwasser. **1894.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.4	761.1	761.7	10.8	13.9	11.8	7.0	15.9	8.9	9.2	7.5	93	78	73	SSW 1	NE 3	E 1	10	7	0	0.6	n, I, a ●
2	60.7	59.8	57.4	16.5	12.3	12.2	7.0	16.7	8.9	10.5	9.7	64	90	93	SW 2	ENE 1	SE 1	8	10	10	10.7	11h 11m a [K, ●, II ●
3	53.8	56.1	57.9	10.2	12.3	11.8	10.0	17.6	8.8	8.8	7.8	95	83	76	NNW 3	NNW 2	W 1	10	2	0	.	n ●
4	58.3	58.5	58.5	14.7	17.8	13.1	8.0	17.3	8.1	5.4	6.3	64	35	56	WNW 2	WNW 3	W 2	1	7	1	.	
5	56.2	55.5	54.7	16.0	14.0	11.9	**6.7**	18.4	7.9	8.6	9.0	58	73	87	SW 2	NE 1	SW 1	3	10	10	1.3	5p bis nach III ●
6	55.7	55.8	55.7	13.0	14.0	10.7	8.9	18.1	7.8	7.8	8.0	70	66	84	NNW 2	NE 1	NE 2	8	8	8	.	
7	55.3	54.0	52.3	11.5	13.4	11.6	9.1	14.6	7.0	7.1	7.6	78	62	75	E 1	NE 2	NE 3	8	8	10	2.3	
8	51.0	51.0	52.7	10.6	10.6	9.3	10.1	14.2	8.6	8.3	8.1	91	89	93	NE 3	NNE 3	NNW 4	10	10	10	10.3	n, p, III anhalt. ●
9	55.3	56.7	56.9	10.4	12.4	11.8	8.7	11.1	7.5	8.9	8.8	80	85	86	WNW 3	SE 1	S 1	10	10	1	6.2	n anhalt., tg. läng. ●sch.
10	56.9	54.9	50.5	15.0	13.6	12.4	8.0	16.1	8.9	9.2	10.5	70	80	98	SW 3	SSE 2	SSE 2	4	10	10	11.2	n, II, p, III anhalt. ●
11	50.7	50.4	49.1	14.3	17.0	12.1	9.5	17.1	8.8	8.7	9.4	73	57	90	WSW 4	SW 1	NE 1	8	9	6	0.6	n anhalt. ●, zwisch. 9p u. 1p ○⁰
12	47.8	48.4	48.4	14.8	14.6	11.4	10.7	18.3	9.8	9.0	8.9	78	81	89	SW 2	NNW 2	S 1	10	9	7	5.7	n ●⁰, tg. umlauf. Wind, ab. ⊙
13	47.9	48.3	48.6	11.6	13.2	11.0	9.9	16.4	8.7	8.7	8.3	86	77	85	WNW 2	NNE 2	NW 2	10	10	10	.	n ●
14	48.2	49.0	49.8	13.8	12.6	13.0	10.8	14.2	8.3	10.1	9.3	71	93	86	NW 4	NNW 5	NW 4	10	10	10	**36.7**	tg. anhalt., II, III ●¹⁻², mtg. _ɯ
15	50.9	52.4	52.4	11.8	13.2	13.4	10.8	14.2	9.8	9.5	10.0	96	85	88	NNW 4	NW 3	WNW 4	10	10	10	3.4	n anhalt. ●¹⁻², tg., I ●
16	52.8	55.1	55.8	12.4	12.6	11.8	12.3	13.5	10.3	9.8	9.8	97	91	96	NW 3	NNW 3	NNE 2	10	10	10	5.6	n, I ●, tg. häuf. ●sch., früh _ɯ
17	57.8	58.1	58.6	15.0	16.6	15.0	11.0	15.0	10.8	11.4	10.4	85	81	82	NNE 2	NE 2	WNW 1	8	6	0	.	n ⌓
18	58.9	58.9	58.0	15.2	16.4	14.4	11.0	18.8	9.8	10.2	9.7	76	73	80	W 1	E 1	E 1	10	4	8	0.0	8½p ● tr.
19	55.9	55.2	56.0	17.6	20.4	15.9	11.0	17.8	12.0	11.9	12.4	80	67	92	ESE 1	ENE 2	NNE 1	6	7	8	2.2	n ⌓, 2h 56' p bis 1¾p fernes [K,
20	58.9	59.8	60.0	16.0	16.6	14.3	14.0	**20.8**	11.5	10.1	8.3	55	71	68	NW 2	NW 4	W 3	10	9	2	.	n ●⁰ [⊙
21	58.5	57.7	56.9	15.6	15.6	15.7	10.0	18.2	9.1	9.6	8.1	68	73	61	WNW 2	ENE 1	W 1	10	10	0	.	tg. umlauf. Wind.
22	56.6	57.2	58.2	17.0	17.0	15.0	12.4	18.5	10.1	9.5	10.5	70	66	83	NW 4	NW 6	W 2	5	2	3	.	mtg. _ɯ
23	57.5	58.0	57.9	18.0	19.1	16.6	11.6	18.0	9.3	10.5	10.5	61	63	74	WSW 3	WNW 3	WNW 2	5	9	5	.	
24	57.8	57.4	56.8	18.4	18.4	16.2	11.8	**20.8**	11.2	12.4	**12.8**	71	79	94	E 1	E 1	SE 1	9	10	10	1.6	7p ●⁰
25	57.9	59.4	58.9	15.4	17.5	14.4	14.3	19.3	8.4	**5.1**	5.7	64	34	47	W 3	W 5	WSW 4	9	6	3	.	n ●⁰, mrg., p _ɯ
26	54.5	53.7	54.6	14.0	11.8	10.8	10.0	18.3	6.7	7.5	7.8	57	73	82	WSW 6	W 3	NE 2	6	10	9	3.1	a stark böig, mrg. _ɯ, mtg. ●
27	60.3	60.8	60.4	13.2	14.2	14.0	10.0	14.3	9.7	9.6	8.6	87	80	73	N 2	N 3	NW 1	3	10	10	.	
28	61.4	62.1	62.0	14.0	15.4	15.0	10.0	17.1	9.5	9.7	7.9	80	75	62	NNW 2	NNE 3	N 1	0	1	0	.	
29	64.0	64.5	64.5	15.0	17.4	15.6	12.3	16.2	10.2	12.5	10.7	81	85	81	NNE 2	N 1	N 1	3	0	5	.	
30	66.6	67.2	**67.3**	17.8	19.0	16.5	13.1	18.7	10.4	11.3	11.4	68	69	81	NNE 2	NNE 1	N 1	0	1	3	.	
Mittel	756.3	756.6	756.4	14.3	15.1	13.3	10.3	16.8	9.3	9.4	9.1	77	74	80	2.5	2.3	1.9	7.1	7.5	6.0	Summe 101.5	

Juli. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**768.0**	767.9	766.7	18.2	19.2	16.0	14.3	20.2	10.7	10.4	12.4	69	63	91	NNE 2	NNE 3	NE 1	8	5	0	.	
2	65.4	64.3	62.5	21.6	22.8	19.6	12.9	21.7	12.1	13.4	13.8	63	65	81	SE 1	NE 2	NNE 1	0	4	5	.	
3	59.9	58.7	57.4	22.8	26.6	22.2	14.0	25.3	13.7	12.0	15.4	66	47	77	SW 1	NW 2	SE 1	9	0	1	5.3	
4	58.1	59.6	60.2	19.4	18.2	18.0	17.0	27.2	13.6	14.0	13.5	81	90	88	SW 2	W 1	NE 1	10	10	5	**38.5**	n ●. 11¼p–1¼ [ζ° in SW und [mit ●sch.
5	62.1	63.2	64.2	17.2	18.4	17.2	12.5	23.1	11.8	11.8	11.6	81	75	80	NE 1	NE 2	NNW 1	4	1	3	.	n ●
6	67.1	**68.0**	67.9	16.8	18.6	17.2	14.0	19.9	11.6	11.9	10.8	81	75	74	NNW 2	N 3	N 2	0	0	0	.	
7	**68.0**	67.1	65.5	17.8	20.2	18.8	**10.1**	19.1	12.4	13.2	10.5	82	75	65	NNE 1	N 1	NE 2	0	0	0	.	n ⌓
8	64.9	63.3	62.5	20.0	21.8	15.1	11.1	20.4	11.4	11.2	11.0	66	58	86	S 1	ENE 1	SE 1	0	1	3	..	
9	61.1	60.0	59.5	19.8	21.0	17.1	13.5	23.1	11.5	11.7	12.3	67	64	86	SSE 1	WNW 2	S 1	7	10	7	1.9	3p ●sch.
10	57.9	55.6	54.4	19.2	21.4	19.2	12.8	21.7	10.4	13.3	13.1	63	70	79	SSE 1	E 2	NW 1	4	8	9	0.2	n ⌓², 7¾p ●sch., 7h51' p fern [[ζ in W, ●°
11	50.4	48.0	**46.2**	20.6	26.0	18.6	13.8	22.1	13.0	14.9	13.1	72	60	83	S 2	SE 1	W 3	7	9	10	1.9	5¾p–8p, III [ζ, ●sch.
12	52.0	53.0	52.8	19.2	23.6	19.7	15.0	26.9	11.0	10.4	12.9	66	48	76	SW 3	SW 4	ESE 1	3	8	3	1.2	tg. ●sch.
13	55.7	57.2	58.4	19.0	22.0	16.4	13.5	24.9	10.5	9.7	12.6	64	50	91	SW 2	SW 2	SW 1	8	9	7	1.1	n ●°, 8¾p–9¾p [ζ in W, ●°
14	58.7	57.6	55.9	20.4	24.6	21.9	11.9	22.9	11.6	12.1	14.6	55	53	75	SSE 1	S 1	SE 1	5	9	9	5.6	
15	51.1	54.5	56.2	20.2	23.2	17.2	17.6	26.4	13.7	12.4	12.4	78	59	84	WSW 3	SW 4	SSE 1	7	10	1	.	2a–3a mehrere [ζ², ●, 3¾p ●tr.
16	58.5	58.1	57.9	17.8	22.4	17.8	12.6	23.5	9.6	9.8	11.1	63	49	73	WSW 2	SW 3	SW 2	0	4	7	0.2	6¾p ●°
17	58.1	56.6	55.6	19.0	22.6	17.9	12.0	23.5	11.1	10.7	10.7	68	53	62	SSW 2	SW 4	S 1	3	7	3	0.5	mtg. leicht böig.
18	53.7	52.7	52.5	18.2	23.0	15.8	14.8	24.3	12.9	10.5	12.5	83	50	93	SSW 2	S 2	SW 1	10	7	5	12.3	n ●°, 9h32p [ζ m. ● u. Böen
19	51.4	51.5	52.8	15.2	20.2	15.8	11.3	23.2	12.0	11.0	9.7	93	62	73	S 1	WSW 2	S 1	10	7	1	1.9	n ●, 9¾a–10¼a [ζ, ●sch.
20	54.8	56.4	57.9	17.7	20.0	15.9	12.0	22.5	9.9	11.1	10.2	66	64	76	SW 4	WSW 3	WSW 1	7	7	2	.	
21	60.4	60.7	61.2	16.6	18.8	17.7	12.7	20.7	10.3	10.1	11.3	73	62	75	SW 2	NE 1	ENE 1	9	7	6	0.3	0¾p ●°
22	60.4	58.9	59.7	16.0	23.7	19.0	12.0	22.3	11.5	12.5	14.7	85	58	90	SSE 1	SW 1	SSE 1	10	10	1	5.1	n ●°, 11 bis 4p mehrere [ζ, ●sch.
23	62.5	63.5	63.1	17.6	18.0	17.0	12.4	24.7	12.3	13.1	13.2	82	85	92	WSW 1	NE 1	NE 1	4	7	4	.	n ●
24	61.8	59.8	58.9	19.1	31.2	21.1	14.2	21.3	14.1	12.4	**16.4**	86	**37**	88	E 1	SW 2	ESE 1	4	5	6	2.0	1p–3¼p [ζ in N, ●sch.
25	61.4	63.5	63.4	15.4	18.0	16.6	15.4	**32.2**	11.6	10.4	11.4	89	68	83	NW 4	N 4	NW 3	10	3	0	0.5	n, I, a ●°
26	61.7	60.7	60.0	18.4	19.0	16.3	12.2	19.5	9.8	**8.9**	9.2	62	54	67	NNE 3	N 3	NNW 3	0	1	3	.	
27	59.6	60.0	60.3	17.4	18.4	17.4	14.0	19.9	9.8	11.2	9.8	67	71	67	NNW 3	N 3	NNE 5	2	1	0	.	
28	60.8	61.2	61.5	17.4	18.8	16.8	12.4	18.8	9.9	11.5	10.5	68	71	74	NNE 3	N 3	NNW 2	10	1	0	.	
29	61.7	60.7	59.8	19.8	23.6	18.2	14.1	10.8	10.1	12.4	9.9	58	57	63	NE 1	E 1	W 3	0	4	0	.	
30	58.7	58.1	57.9	21.0	26.4	17.6	14.5	25.1	12.3	9.9	11.0	67	39	73	NW 2	WSW 3	NW 1	0	1	0	.	
31	57.4	56.1	55.6	10.8	20.3	18.8	12.2	26.4	12.4	11.6	10.1	72	66	62	ESE 1	ENE 2	NE 3	7	7	6	0.0	
Mittel	759.5	759.2	759.0	18.7	21.7	17.9	13.3	23.0	11.6	11.6	12.0	72	61	78	1.9	2.3	1.5	5.1	5.3	3.5	Summe 78.5	

August. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.0	756.8	756.4	18.2	20.4	18.2	16.6	21.1	11.6	11.1	12.8	75	63	82	ENE 1	ENE 2	E 1	1	3	10	0.0	7p ●°
2	56.4	56.4	56.0	19.0	20.4	18.6	15.0	21.7	11.4	12.0	13.4	69	67	84	W 2	ENE 1	Still 0	6	7	10	.	
3	55.5	54.7	54.8	19.4	26.4	19.4	16.1	22.3	11.4	11.2	14.8	68	44	89	S 2	S 2	N 1	9	8	5	**12.7**	mtg. ●°sch.
4	53.4	54.4	55.5	17.6	22.8	19.0	17.0	26.9	14.0	13.7	13.8	94	66	85	NW 2	WSW 2	SSE 1	10	9	10	1.8	n fern. [ζ, ●², bis mtg. öft. ●
5	59.9	61.2	61.6	17.8	22.8	18.0	12.8	22.9	10.7	11.2	11.8	70	54	77	W 3	SW 2	SSE 1	0	5	3	.	n ●°
6	62.6	**63.1**	62.4	20.0	20.8	17.6	17.0	24.9	13.0	13.6	13.4	75	75	90	SW 2	ENE 2	SE 1	6	7	0	.	
7	58.0	55.6	55.3	19.6	27.2	20.6	13.6	24.3	13.1	13.5	**15.0**	76	50	83	S 2	S 3	NNE 1	8	10	10	2.8	n ⌓², 9¾p–11¾p [ζ, ●°
8	59.0	60.2	60.6	19.4	21.0	19.2	17.2	**29.1**	13.1	13.2	11.5	78	72	69	NW 2	ENE 1	NE 1	4	6	9	.	
9	59.4	56.7	56.4	20.0	25.5	21.0	15.5	21.4	13.5	14.3	12.1	78	60	70	S 1	S 2	SSW 1	10	7	8	.	
10	57.1	57.1	56.9	18.4	23.0	19.8	16.0	26.7	13.0	10.9	13.3	82	53	78	SW 1	SW 2	SSE 1	7	10	7	3.6	
11	55.7	55.8	56.5	15.4	19.0	16.8	13.8	23.2	11.6	10.3	9.9	89	63	69	S 1	WSW 3	WSW 2	10	7	5	1.0	n, I, a ●
12	56.9	56.9	56.8	16.4	17.4	14.2	12.0	20.0	9.6	8.5	9.2	69	57	77	WSW 3	SW 4	SW 1	2	4	2	.	
13	52.7	50.8	**49.5**	16.2	18.6	15.2	11.6	19.2	10.7	10.8	10.8	78	68	84	SW 3	SW 4	S 2	8	10	8	7.1	tg. leicht böig mit ●°
14	50.4	53.0	54.9	14.5	19.0	15.0	12.9	19.3	10.9	10.0	9.9	90	61	78	SW 2	SW 1	SSE 1	10	7	1	.	n ●
15	56.9	56.5	56.4	13.6	21.0	16.8	8.5	19.0	9.7	10.5	11.3	85	57	79	S 2	SSW 3	SSE 1	9	8	3	.	n ⌓²
16	56.7	56.7	57.7	16.2	23.2	18.2	13.2	21.2	11.3	14.4	14.0	82	68	90	SSE 1	NE 1	NE 1	10	7	6	2.3	
17	56.1	55.5	55.7	19.2	21.2	18.0	16.7	23.4	14.3	14.5	11.7	87	78	76	ENE 1	NE 1	WNW 2	10	10	10	2.2	n, p ●
18	55.9	57.6	58.1	16.1	17.6	12.6	14.5	21.9	10.5	7.3	8.0	77	49	74	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	1	0.0	n ●, p ●tr.
19	59.2	59.0	59.8	15.0	19.6	11.6	10.0	21.7	9.6	9.6	8.6	75	56	85	SSE 1	S 2	S 1	3	8	3	0.6	3¾p fern. [ζ in SW, ●°, leichte [Böen.
20	59.4	56.9	55.3	14.1	20.0	14.6	**7.6**	20.3	9.4	8.8	8.7	74	51	71	S 1	S 2	SSE 1	0	5	4	0.0	I ∞, p ●°
21	53.0	53.1	54.2	14.6	18.8	15.4	10.8	20.1	10.2	10.4	9.4	83	64	72	S 2	SW 2	SSW 1	10	10	10	0.2	
22	54.9	55.4	55.5	14.8	20.4	16.5	11.2	19.3	9.5	9.5	9.4	76	54	68	SSW 3	SW 4	S 1	10	9	10	1.2	n, tg. öft. ●°
23	55.9	59.5	61.4	14.8	18.0	13.8	11.9	20.5	9.7	8.7	9.1	77	57	78	WSW 4	W 6	WSW 2	9	10	10	0.5	n ●°, tg. böig mit ●sch.
24	60.9	61.1	61.8	14.6	18.3	14.1	9.6	20.3	10.2	10.3	10.5	83	69	68	SSE 1	E 1	E 1	10	10	8	1.2	früh ≡
25	59.7	61.1	61.5	15.2	17.6	13.8	11.7	19.1	9.3	9.1	9.1	72	61	78	W 4	WNW 1	SW 3	5	6	3	0.8	n ●, böig, ●°sch.
26	60.5	61.8	62.8	15.1	17.3	12.4	11.0	19.1	8.8	10.7	9.5	69	73	89	W 4	NNW 2	W 1	7	6	5	.	n ●
27	61.2	59.2	58.4	17.0	23.3	16.8	11.0	17.9	10.2	8.2	10.2	71	**38**	72	SSW 2	WSW 3	NNE 1	3	8	9	.	
28	59.1	59.9	60.1	15.1	19.0	13.0	11.9	23.5	10.2	**7.0**	8.3	80	43	75	WSW 3	W 2	WSW 2	7	5	4	.	
29	58.8	58.8	59.4	14.0	14.0	12.0	12.2	19.4	9.5	10.6	9.2	80	90	89	WSW 2	SW 1	WSW 2	9	9	1	9.6	tg. anhalt. ●sch.
30	61.1	62.4	61.9	13.7	18.4	14.8	7.8	16.0	9.7	7.1	10.2	83	45	82	WSW 3	NW 2	WNW 2	9	4	10	0.3	n ●sch.
31	61.7	62.4	62.6	15.6	18.6	13.2	14.0	19.2	10.4	9.4	9.5	79	59	85	WSW 3	NW 3	W 2	10	5	3	.	n ●°
Mittel	757.6	757.7	757.9	16.5	20.3	16.1	12.9	21.5	11.0	10.7	10.0	78	60	79	2.2	2.5	1.3	7.2	7.4	6.1	Summe 47.9	

September. **Neufahrwasser.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.0	758.1	757.2	15.2	21.6	15.8	11.2	19.2	10.9	**11.9**	10.5	85	62	79	S 1	SW 2	SSW 2	10	10	10	1.4	früh. 1 mm. tg. öft. ●°sch.
2	57.0	57.5	57.5	12.8	14.9	12.0	11.0	**23.0**	9.3	7.1	8.0	86	56	76	WSW 2	W 3	WNW 3	7	5	2	0.1	n, tg. ●°
3	57.9	57.4	56.6	13.6	15.2	12.6	9.6	17.1	8.2	7.1	8.9	71	55	83	WSW 2	WNW 2	WNW 2	9	8	10	0.0	tg. öft. ●tr.
4	56.2	56.7	58.2	12.6	15.8	12.2	8.3	17.2	8.0	8.0	10.2	74	60	97	SW 1	ESE 1	NW 2	6	7	0	0.6	ab. ●sch.
5	59.3	60.3	60.3	12.6	13.6	9.6	7.0	16.9	8.4	7.8	8.4	78	68	95	WSW 2	NE 1	N 1	3	1	3	4.8	n ⌓°, mtg. ●, ▲sch.
6	60.6	59.9	59.3	11.9	18.6	10.8	7.1	18.7	8.5	8.3	9.0	83	52	94	WSW 2	SW 2	E 1	1	7	9	1.2	n, 5h 35′p ●
7	55.4	55.4	56.4	10.5	12.0	10.6	6.9	19.2	9.0	9.1	8.9	95	88	94	SE 1	E 1	S 1	10	10	10	2.7	n ⌓. 0h 10′ bis 0h 30′p ⊤ in NW,
8	56.2	56.6	57.3	10.8	13.8	9.3	7.8	16.9	8.3	8.9	8.3	87	76	95	SSW 1	SW 2	S 1	8	9	4	0.0	a ●, 4¼p ●tr. |II, p. III ●
9	57.2	57.9	59.1	9.6	14.5	13.0	4.8	15.6	8.1	8.3	7.7	91	68	69	S 1	NE 1	NE 3	3	7	6	3.3	a ⌓°, ab. böig, später mit ●
10	61.4	62.5	63.6	11.4	14.3	12.0	10.2	15.2	8.2	8.0	7.1	82	66	68	NW 2	NE 2	NE 1	9	10	3	1.4	n ●, a öft. ●sch.
11	64.5	64.1	62.9	11.3	16.4	11.8	7.0	14.9	8.0	7.9	8.1	80	57	78	SW 2	WSW 2	WSW 3	8	7	3	.	n ⌓
12	57.2	56.7	57.5	14.0	15.4	11.6	11.8	17.1	8.4	8.0	8.0	70	61	79	W 4	W 5	W 4	10	6	0	.	tg. böig. in d. Mtgstd. ⌊ııı
13	57.1	57.2	57.2	11.2	12.9	9.7	10.0	16.1	6.9	5.3	5.5	69	48	61	NW 3	NW 4	NNW 6	1	8	7	7.4	tg. böig, häuf. ●sch. mit ▲ *)
14	59.6	62.1	63.3	9.2	10.2	8.6	7.1	12.9	6.5	5.5	5.7	75	59	68	NW 6	NNW 5	NNW 4	10	10	7	1.3	a böig mit ●, ▲, bis Mtg. ⌊ııı,
15	62.5	61.5	61.3	9.0	13.8	11.6	4.0	11.4	6.6	9.0	8.6	77	77	85	SW 1	W 3	W 3	0	10	0	.	[tg. böig. p ●sch.
16	62.1	63.4	66.8	13.0	15.2	11.1	11.0	14.1	9.6	9.7	7.3	87	75	74	WNW 2	N 3	NNW 2	8	3	4	0.2	
17	68.6	69.8	70.6	10.6	13.0	10.2	7.0	17.1	8.2	7.2	5.8	87	65	62	W 2	NNE 2	NNE 1	10	5	0	0.6	n, a ●°
18	**70.7**	68.6	66.5	10.1	17.9	10.9	4.3	13.8	6.6	8.3	8.4	72	55	87	WSW 2	SW 2	SW 1	8	3	0	.	
19	63.8	63.6	63.5	12.6	15.6	10.8	9.6	18.2	8.9	7.9	8.4	83	60	89	W 3	WNW 2	W 1	8	7	0	.	
20	64.7	65.1	65.2	8.0	13.6	11.7	4.8	16.3	7.5	8.1	6.5	93	70	63	SE 1	E 1	Still 0	7	10	7	.	a ⌓°, 1 Boden—
21	65.4	64.3	63.3	9.0	12.7	7.0	4.0	14.1	7.1	6.2	6.3	83	57	84	SE 1	E 3	E 1	4	3	0	.	
22	59.9	57.4	54.8	7.8	13.5	13.5	4.1	13.1	6.7	8.7	10.5	85	75	90	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	6.7	
23	**48.9**	49.4	51.5	11.1	13.1	11.7	10.1	14.1	9.4	8.9	8.0	95	80	79	S 1	NNW 3	NNW 3	10	10	10	6.9	n ●, I ∞ in Hor., tg. häuf. ●sch.
24	56.7	59.0	60.5	10.0	11.6	9.9	8.9	14.1	8.1	7.7	7.4	88	76	82	NW 2	NNE 2	WNW 2	10	10	10	3.7	n, a öft. ●sch.
25	62.0	62.5	62.6	10.2	11.5	9.2	6.0	13.1	5.8	5.8	**4.9**	62	57	57	NNE 2	NNE 1	NE 1	10	3	0	.	n ●
26	60.5	57.7	54.2	6.4	10.7	9.0	2.3	13.1	6.0	7.4	7.8	84	77	92	SE 1	ESE 2	E 2	8	10	10	**9.1**	II, p. III anhalt. ●
27	52.4	54.1	56.2	11.8	14.4	9.1	8.8	12.9	9.6	8.1	7.1	94	66	83	SW 1	WSW 3	W 3	10	9	5	.	n ●
28	57.0	58.1	59.2	6.9	11.2	6.2	4.2	14.7	6.6	6.8	6.6	88	66	93	S 2	SSW 2	S 1	0	7	0	0.5	2¾p ●sch.
29	62.8	64.0	65.2	6.0	11.0	5.6	2.7	12.0	6.7	7.0	6.3	96	68	93	S 1	ESE 1	ESE 1	8	6	0	.	
30	66.9	68.2	69.7	6.7	12.4	10.9	**2.1**	11.6	6.5	7.8	7.2	88	73	74	SW 1	NE 1	N 2	0	7	10	0.0	a ⊔, ab. ●tr.
Mittel	760.2	760.3	760.6	10.5	14.0	10.6	7.1	15.5	7.9	7.9	7.7	83	66	81	1.9	2.2	2.0	6.9	7.3	4.7	Summe 51.9	*) 6h 4′p ⌈ζ in N, seit Ab. meist ⌊ııı

Oktober. **Neufahrwasser.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.7	771.9	771.9	9.2	11.6	10.9	8.4	13.0	7.5	6.0	6.2	88	68	63	SW 1	NE 1	E 2	9	9	8	0.4	a ●tr.
2	**73.8**	**73.8**	72.6	9.0	11.0	5.0	8.0	12.2	6.2	5.6	6.2	72	58	95	SE 1	ENE 1	ESE 1	8	0	0	.	n ⌓
3	68.6	65.3	64.1	6.8	14.6	10.7	2.0	11.4	6.2	7.2	8.3	84	58	87	S 1	SW 2	SW 1	7	7	5	.	n ⊔
4	63.0	62.5	61.6	9.7	13.3	13.5	6.1	**15.2**	7.3	7.7	9.0	83	67	79	S 1	ENE 1	NE 3	8	8	10	.	
5	60.9	61.0	61.1	11.3	11.3	10.6	11.0	13.9	8.0	9.1	8.9	89	92	94	ESE 2	ENE 1	E 2	10	10	10	0.9	ab. ●°
6	62.2	62.8	64.1	11.2	11.9	11.5	10.2	13.9	8.7	9.0	9.5	88	87	95	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	a ●°
7	65.9	66.5	67.5	10.9	12.3	10.5	10.0	13.3	9.0	8.9	8.7	93	85	93	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.0	5p—6p ●°
8	68.1	68.8	69.1	11.5	15.0	11.2	10.2	13.2	9.0	8.6	8.0	89	68	80	ESE 1	E 2	ENE 4	10	9	6	.	
9	68.9	68.1	67.8	10.5	13.5	13.1	9.3	**15.2**	8.6	9.3	9.5	92	81	86	E 2	ENE 1	N 1	10	7	9	.	
10	67.9	67.4	67.3	8.7	12.1	10.3	7.0	14.1	7.8	8.1	9.0	93	78	96	SE 1	SSE 1	Still 0	6	10	10	0.3	a ●°
11	67.9	68.1	68.8	11.9	13.0	11.9	8.1	13.2	8.8	**10.2**	9.8	85	93	95	N 2	N 2	NE 1	10	6	4	0.4	a ●
12	70.1	70.3	70.1	10.1	13.5	10.4	10.1	13.5	8.1	5.6	6.7	88	**49**	72	SE 1	NE 1	NE 1	5	3	2	.	
13	66.9	63.8	60.8	8.5	11.5	6.0	3.4	13.5	7.7	8.5	6.5	93	82	93	WNW 1	E 1	ENE 1	9	8	4	.	
14	53.9	51.7	51.3	7.1	10.9	8.5	4.0	12.3	6.8	7.9	7.7	90	82	93	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10	1.2	
15	50.4	51.6	52.9	8.5	11.1	9.2	8.0	11.7	7.9	7.5	6.8	96	76	79	S 1	SW 2	SW 1	10	10	10	**13.2**	n, I, a ●
16	50.3	50.5	52.6	10.1	9.5	7.7	8.8	11.7	8.4	7.4	7.1	91	86	90	ENE 6	NE 7	NNE 6	10	10	10	8.3	n ●°, tg. häuf., III ●
17	55.7	56.1	55.3	4.9	6.5	4.9	4.0	11.2	5.2	4.7	4.8	79	65	73	WNW 4	WSW 3	W 2	8	9	7	0.3	n ●, p seltw. ●°
18	52.1	52.3	53.0	4.9	8.9	6.4	4.0	7.2	5.4	6.2	6.6	82	73	91	SW 5	SW 4	SW 2	10	9	8	0.7	a, p ●sch.
19	53.8	54.6	56.7	7.1	6.5	6.3	4.0	8.9	5.1	6.0	5.3	68	83	75	NNE 2	NNE 4	ENE 2	10	10	10	7.7	n ●°, tg. häuf., II, III ●sch.
20	60.3	60.6	60.0	3.7	6.1	3.9	1.2	7.5	5.4	4.1	4.2	90	59	69	S 1	E 3	E 5	8	7	4	.	n ●
21	57.5	56.1	53.9	2.7	2.9	3.5	2.2	7.2	4.1	4.7	5.6	74	82	95	ENE 4	ESE 1	SSE 3	10	10	5	1.5	a ●°, ✱°, p ●°
22	49.6	52.3	55.1	6.5	8.1	7.0	2.4	6.8	5.0	6.0	6.4	78	74	85	SW 4	WSW 5	WSW 4	3	10	10	.	n ●°, früh bis Mtg. mit Unterbr.
23	58.0	59.0	59.8	3.5	8.3	6.0	2.3	9.4	5.1	5.6	6.4	87	69	91	W 2	SW 2	W 2	7	9	0	0.1	4p ●sch. [⌊ııı
24	64.2	63.0	60.6	0.7	6.1	0.0	−1.0	9.1	3.7	3.9	3.7	76	56	81	WSW 1	S 1	SSW 1	0	2	0	.	n ⊔
25	48.9	45.7	42.5	1.1	9.5	7.7	**−1.1**	7.5	4.3	8.1	6.6	87	91	85	S 2	SSW 2	SSW 1	10	7	0	2.4	n ⊔, a ●, 7p—8p ●°, III ∞
26	39.4	**37.4**	41.3	7.3	10.5	7.4	5.0	10.4	6.9	8.1	6.2	90	87	80	SSW 2	S 6	WSW 7	5	10	10	1.8	tg. ●°, p. ab. ⌊ııı
27	46.3	41.1	41.1	3.1	5.5	5.1	1.0	11.0	5.0	6.4	6.2	88	96	94	SSW 2	SE 1	SSE 1	9	10	10	10.2	n, tg. meist, II ●
28	47.8	50.6	54.9	1.3	7.1	1.9	1.0	6.3	4.4	3.7	4.4	87	**49**	84	W 2	W 4	WSW 1	3	3	3	.	n ⊔
29	60.2	62.3	63.5	2.9	5.7	−0.9	0.4	7.7	4.0	**3.5**	3.9	71	51	90	WNW 1	NNE 1	S 1	10	3	0	.	
30	58.9	54.1	53.8	3.1	9.2	6.5	−1.0	6.2	5.2	8.0	6.7	91	92	93	S 4	SSW 3	Still 0	10	10	10	4.0	a seit 8¼h. p ●
31	53.3	57.7	67.7	5.5	6.9	2.5	5.2	9.7	6.0	6.9	4.3	89	93	77	SW 2	NNE 6	ENE 7	7	10	8	1.0	n, p seit Mtg. seltn. ●sch.
Mittel	759.2	758.9	759.4	6.9	9.8	7.4	5.0	10.0	6.5	6.9	6.7	86	75	86	2.1	2.4	2.1	8.1	7.0	6.5	Summe 54.4	

November. **Neufahrwasser.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. *Polhöhe* = 54° 24′ N.

Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	Barometer. 2ᵖ	Barometer. 8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	776.1	776.0	774.1	−3.5	2.7	−0.5	**−3.5**	7.2	3.4	**3.2**	3.7	95	**57**	83	S 2	S 3	S 4	0	0	0	.	n ⌴², I ∞
2	68.8	65.2	63.5	−0.3	5.5	3.9	−1.0	5.0	3.7	4.0	4.2	83	59	69	SSW 2	S 4	S 3	8	8	8	.	nach Mittern., gegen Mtg. _ш
3	61.2	61.7	62.9	4.7	8.1	7.9	2.0	5.7	5.1	7.3	7.4	79	91	93	SSW 2	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	
4	63.2	61.5	59.8	6.9	10.3	6.5	6.0	9.4	6.7	6.6	5.6	90	71	78	SSE 3	S 2	S 2	10	8	8	.	I ∞
5	61.3	61.7	61.1	8.9	10.3	8.5	6.0	11.2	7.5	7.2	7.3	88	76	88	SW 3	SW 2	SSW 2	8	10	10	.	
6	57.1	56.9	58.0	7.9	10.3	9.1	6.2	10.4	7.2	7.6	6.9	90	81	80	SSW 3	WSW 4	W 5	10	10	5	3.0	I ∞, a. p. zeitw. ●⁰
7	62.6	65.4	66.4	6.3	5.6	4.5	6.0	10.4	6.0	4.7	6.2	84	69	82	N 3	NNE 3	Still 0	10	10	10	.	n, früh ●
8	63.2	59.4	58.0	3.6	5.3	3.9	3.0	6.7	4.8	5.3	5.2	82	80	85	SSE 1	ESE 4	SE 3	10	10	10	.	I ∞
9	57.5	57.8	58.3	2.8	2.6	3.5	2.8	5.8	4.8	5.1	5.8	86	93	98	S 2	S 2	S 1	10	10	10	**16.3**	I ∞, seit 5½ᵃ tg. meist. II. III ●
10	56.6	53.8	50.6	1.9	6.4	5.3	1.4	4.4	5.2	6.0	6.0	98	84	91	S 1	SSW 3	SSW 4	10	8	10	3.5	n ●, I ≡, 3½ᵖ bis nach III ●⁰⁻¹
11	47.8	**44.6**	45.5	4.9	7.5	6.3	2.0	7.2	6.1	7.4	6.2	96	96	87	SE 1	SSE 1	Still 0	10	10	10	4.9	n, I, a, p, ab. ●
12	50.9	52.4	52.1	6.7	7.9	5.9	4.8	8.0	6.4	6.3	6.4	87	79	93	SW 3	SW 2	S 1	10	10	10	3.1	n, 7ᵖ bis nach III ●
13	49.2	49.7	51.7	6.1	11.8	8.3	5.6	8.2	6.3	6.9	5.8	90	67	71	S 6	SW 6	S 5	7	7	2	.	n ●, fast anhalt. _ш
14	57.8	58.5	57.5	6.4	8.3	5.1	6.4	**12.2**	6.0	6.2	5.8	84	75	89	SW 4	SSW 3	SSW 3	3	8	10	.	n stürm. Böen, nach Mittern. _ш
15	56.2	57.0	58.3	2.0	9.9	5.7	1.2	8.7	5.2	7.7	6.5	96	84	96	SSW 3	S 1	S 1	5	0	0	.	n ⌴, I Rad.Str.N-S, III feucht. ≡
16	62.1	64.2	66.2	3.9	9.0	4.1	2.6	10.4	6.0	**8.1**	6.0	98	95	98	S 1	Still 0	Still 0	10	3	10	0.4	n ≡. I ≡², II ∞, ab., III, folg
17	69.2	70.7	71.5	7.1	7.6	7.3	3.8	10.0	7.2	7.6	7.3	96	98	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	4.0	anhalt., I, II, III ≡² [n ≡
18	72.1	71.9	72.2	5.7	6.8	5.5	5.7	8.2	6.7	6.8	6.4	99	93	96	Still 0	ESE 1	SE 1	10	10	10	4.5	n ≡. früh I, a ●. p zeitw. III ●⁰
19	74.3	74.9	75.3	4.6	5.2	4.5	4.5	7.0	6.1	6.0	6.0	97	90	96	SSE 1	S 1	Still 0	10	10	10	8.0	n ●⁰. I, II. III ∞, p zeitw. ●⁰
20	74.1	72.9	72.1	1.3	1.3	0.5	1.3	5.6	4.9	4.4	4.3	98	87	90	SSW 4	SSW 4	S 3	10	10	10	.	n ●², II ∞
21	70.0	68.1	67.7	1.7	4.5	4.9	0.3	2.2	4.9	5.6	5.9	94	92	92	S 2	S 1	Still 0	10	10	10	3.0	I. II ∞
22	69.2	70.5	71.5	5.2	6.6	2.2	4.5	6.7	5.7	5.6	5.0	86	71	93	WNW 4	WNW 3	NW 2	0	3	0	.	n ●
23	70.0	68.7	68.2	5.4	6.6	7.1	2.2	7.0	6.0	6.3	7.2	89	87	96	WSW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	0.5	a ●tr., II ∞, p. ab. zeitw. ●⁰
24	72.9	74.7	76.7	2.3	3.3	1.7	2.3	7.3	4.8	4.6	4.1	87	80	80	SSE 2	S 1	S 1	10	10	10	.	I ∞
25	78.5	79.1	**79.4**	1.7	1.9	0.9	0.0	3.4	4.1	4.1	3.8	80	78	77	SSE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	I ∞
26	78.4	77.7	77.4	−0.1	0.9	−0.7	−0.2	2.3	3.8	4.1	3.8	83	84	86	ESE 1	SE 1	Still 0	10	10	0	.	
27	75.4	74.1	72.6	−2.8	−2.1	−2.7	−3.2	1.5	3.6	3.5	3.5	94	90	94	Still 0	SSE 1	Still 0	10	10	10	.	I ≡. V. II ∞
28	69.2	67.7	66.6	−1.7	−0.5	−0.1	−3.0	−1.7	3.5	3.6	4.0	86	81	87	SSW 1	SW 1	SW 1	10	10	10		n ⌴, I ∞
29	63.0	60.4	57.4	1.1	3.5	4.3	−1.0	1.2	4.3	5.2	5.5	87	88	89	SW 4	SSW 2	WSW 3	10	10	10	0.0	a ●tr.
30	50.2	50.3	54.1	3.5	6.3	4.5	3.0	5.8	5.0	4.5	5.4	85	63	86	WSW 4	W 7	NW **8**	5	3	10	4.1	seit 6ᵖ stürm. Böen, seit Ab. meist [_ш, ab., III ●
Mittel	764.6	764.2	764.2	3.5	5.8	4.3	2.4	6.6	5.4	5.7	5.6	90	81	88	2.2	2.2	1.8	8.5	8.3	8.1	Summe 55.3	

Dezember. **Neufahrwasser.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.

Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	Barometer. 2ᵖ	Barometer. 8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.7	764.4	766.3	3.0	4.9	0.9	3.8	7.0	5.0	4.7	4.4	82	71	80	WNW 6	NNW 6	NNW 2	8	10	0	0.0	n ●. stürm. Böen, a ●⁰böen.
2	68.4	69.6	70.0	3.9	3.9	4.1	0.0	5.2	**5.9**	5.4	5.6	97	88	92	W 3	WSW 3	Still 0	5	10	10	.	n ⌓²
3	70.5	70.2	69.5	4.3	5.5	4.9	3.6	**6.2**	5.4	5.8	5.4	87	80	82	SW 2	SW 1	SSW 1	10	10	10	.	I, II ∞
4	67.2	66.2	66.2	1.4	0.4	−0.3	1.0	5.8	4.5	4.5	4.3	89	94	96	S 2	SE 1	Still 0	10	10	10	.	I, II, III ∞
5	65.7	65.7	65.3	0.3	0.8	0.3	−0.6	0.6	4.2	4.2	3.8	89	87	81	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	I, II ∞
6	63.3	61.4	60.2	−0.5	0.8	1.3	−1.0	1.2	4.3	4.6	4.7	96	94	92	S 2	S 1	Still 0	10	10	10	.	I ≡, II, III ∞
7	59.1	59.3	59.8	1.3	2.0	1.1	0.0	1.4	4.8	4.9	4.8	96	93	96	Still 0	S 1	Still 0	10	10	10	3.6	I, a. p zeitw. ✱⁰⁻¹, I, II ≡
8	60.8	61.3	63.0	1.3	3.1	1.1	1.0	2.2	4.7	5.4	4.6	92	95	92	SSW 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	0.6	n ●, I ∞, a ●⁰
9	64.6	64.9	65.6	0.5	2.0	1.5	0.0	3.4	4.4	5.0	4.9	92	94	96	S 1	SW 1	W 1	10	10	8	.	
10	67.2	68.1	70.0	1.1	2.2	0.7	−1.0	2.6	4.6	4.9	4.3	92	91	89	WSW 3	SW 1	WSW 1	10	10	10	0.0	n ⌴, a seit 9½ᵃ ●⁰
11	72.3	72.6	**72.9**	0.3	1.6	0.1	−0.7	2.4	4.3	4.7	4.3	92	91	92	WSW 2	Still 0	Still 0	3	0	10	.	n ⌴, II ∞
12	69.9	68.6	67.3	−3.0	−0.1	−0.7	−5.0	2.2	3.8	4.0	3.5	91	89	81	S 1	Still 0	SW 1	8	10	10	.	n ⌴, ≡⁰
13	65.4	65.6	67.0	−1.5	1.4	1.1	−2.0	0.2	3.8	4.6	5.0	92	91	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.0	I, II ∞, p ≡ ●⁰. III ≡ ∾
14	67.7	65.6	62.6	−2.5	−1.7	−0.7	−2.6	2.2	3.2	3.6	4.0	85	88	92	SSW 6	SSW 5	SSW 4	10	10	10	1.6	ab. ✱, ●. III ∾
15	57.1	53.2	51.5	0.1	−1.1	0.3	−1.7	1.2	4.1	4.1	4.2	89	96	89	S 3	SSE 1	SE 3	10	10	10	**8.8**	a Eisregen, mtg. bis Ab. anhalt. [II, III ✱
16	53.5	53.7	50.5	0.5	−2.1	0.7	−2.0	0.6	4.2	3.8	4.1	89	83	85	NE 3	WSW 1	SW 2	10	3	8	1.0	n ✱, a. p. zeitw. ✱⁰
17	52.0	57.0	61.9	1.2	0.6	−2.1	−2.6	1.6	4.5	3.5	3.1	91	**63**	79	NNW 2	N 4	NW 4	5	3	0	1.2	0ᵖ–1ᵖ ✱⁰
18	62.0	57.9	52.6	−3.8	−3.0	−2.1	**−7.0**	2.7	**2.8**	3.2	3.6	82	87	92	SSW 2	S 4	S 5	8	10	10	.	starkes Morgenroth.
19	47.0	48.4	49.4	2.1	2.3	1.8	−4.0	2.2	4.8	4.9	5.0	89	89	95	SW 4	SW 2	S 2	10	8	10	1.2	ab. ●⁰
20	52.5	54.3	57.2	0.5	1.2	−0.8	0.2	2.4	4.6	4.7	4.1	96	94	94	SSE 3	SE 1	Still 0	10	10	0	1.0	früh I ●. I ∞, a ●⁰ ✱⁰, III ∞
21	59.0	59.7	61.3	−0.7	−0.1	−1.7	−1.0	1.6	4.2	4.2	3.9	96	92	96	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	I, a. zeitw. ≡. II, III ∞
22	59.5	55.2	50.3	−0.9	−0.2	−1.7	−3.0	0.8	4.0	3.9	3.6	92	87	88	SSW 2	S 6	S 6	0	7	5	.	I ∞
23	45.9	46.4	51.9	1.3	3.9	3.9	−2.6	1.4	4.1	5.2	5.5	82	85	90	SSW 6	SSW 4	W 3	10	7	10	0.4	a, p, ab. ●⁰
24	62.8	65.1	68.0	2.9	5.6	4.9	0.0	4.2	5.5	5.4	5.3	98	80	81	W 3	W 3	W 3	8	10	5	.	n ●⁰
25	71.1	72.1	72.7	3.5	4.9	3.6	3.0	**6.2**	5.2	**5.9**	5.4	88	92	92	WSW 3	WSW 1	W 1	10	10	10	.	I, II, III ∞
26	70.3	67.4	63.2	3.9	4.6	4.9	3.0	5.4	5.6	5.7	5.6	92	90	86	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	.	I, II, III ∞
27	59.2	58.0	56.1	3.7	3.9	2.0	3.7	**6.2**	4.5	4.0	4.6	75	65	87	WSW 6	W 7	WNW 7	8	3	3	2.5	6ᵖ ●⁰sch.
28	60.9	61.9	58.9	1.3	2.9	−0.5	1.0	4.4	3.9	3.8	4.3	78	68	96	W 1	WNW 5	SW 2	0	5	0	.	
29	41.7	37.2	35.9	0.1	0.3	0.9	−1.0	3.5	4.1	4.2	4.2	89	90	85	SSW **9**	SSW **8**	SSW 6	10	10	3	0.2	seit 9½ᵃ meist. II ✱⁰, I, II _ш
30	**34.7**	36.0	39.0	−1.5	1.8	0.7	−2.0	1.2	3.8	4.5	4.1	92	85	85	SSE 4	SSW 5	S 3	3	7	8	.	
31	42.7	43.4	44.2	−2.1	−0.5	−1.5	−2.7	2.3	3.8	4.1	3.8	96	92	92	SSE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	1.3	n ⌴, I ∞, 1½ᵖ bis Ab., II, III ✱⁰
Mittel	759.9	759.7	759.7	0.7	1.7	0.0	−0.7	2.0	4.4	4.6	4.5	90	87	90	2.8	2.6	2.1	8.3	8.5	7.7	Summe 23.4	

Januar. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^m 36^s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	757.9	757.3	757.8	−2.4	0.4	0.5	−2.8	5.4	3.6	4.2	4.1	94	89	85	NW 1	NW 1	NNE 1	2	2	10	0.1	n ⌴, II Rad. Str. W – E.
2	64.6	68.0	71.2	−5.4	−4.8	−4.6	−5.9	0.0	2.6	2.7	2.6	85	86	81	NNE 5	NE 4	NE 5	5	2	7	0.0	n, a ✱ flocken
3	**73.5**	73.3	72.8	−4.4	−3.7	−4.2	−6.0	−3.8	2.8	2.5	2.8	86	73	84	NE 4	NE 3	NE 4	8	9	0	0.3	9p – 11p ⌓
4	73.4	72.2	71.0	−7.8	−8.5	−9.4	−8.0	−3.3	2.3	2.0	1.9	94	85	87	SE 3	ESE 4	SE 3	10	0	0	0.4	n, a ✱°
5	67.0	63.1	60.9	−11.8	−11.8	−11.6	**−13.1**	−7.0	1.5	**1.3**	1.6	85	74	85	E 5	E 4	ESE 2	0	0	0	0.0	n ⌴, p ✱ flocken bei heiterem [Himmel.
6	56.4	54.8	54.1	−10.2	−7.8	−6.6	−12.8	−9.4	1.6	2.2	2.6	80	89	95	ESE 2	SE 1	SE 2	2	10	6	.	n ⌴
7	53.9	54.8	56.9	−6.8	−4.6	−5.2	−8.3	−5.1	2.5	2.9	3.0	92	90	98	Still 0	Still 0	Still 0	4	10	10	1.0	p ✱ bröck.
8	61.4	63.0	64.5	−4.6	−3.2	−2.8	−5.8	−3.0	3.1	3.4	3.6	98	94	96	Still 0	Still 0	ESE 1	6	10	10	.	n ✱°
9	63.3	62.2	61.4	−3.0	−2.6	−2.4	−5.5	−2.4	3.6	3.6	3.7	98	96	96	SE 1	SSE 1	SE 4	10	10	10	.	II ∞
10	61.3	61.6	63.1	−6.2	−4.4	−4.2	−6.6	−1.3	2.5	3.0	3.2	90	91	97	SSE 4	SE 3	SE 3	1	0	7	.	
11	63.6	63.5	63.7	−1.9	0.0	−2.2	−5.5	−1.3	3.8	4.2	3.7	96	90	96	S 3	S 3	SE 3	10	6	9	.	
12	62.0	62.4	63.9	−5.2	−1.8	−5.2	−5.6	0.2	2.2	3.0	2.9	71	76	96	SSE 4	S 2	S 1	3	1	0	.	
13	64.9	64.6	63.9	−0.9	0.8	0.4	−6.3	−0.9	4.2	4.7	4.6	98	96	96	SSW 1	S 2	SSE 1	10	10	10	.	I, a, II ≡
14	59.8	57.7	57.6	−4.4	−2.0	−4.8	−4.8	1.1	3.1	3.6	2.9	95	92	93	SE 2	SE 1	SSE 1	0	0	0	.	n, ab. ⌴. I ∞
15	57.1	57.0	58.2	−0.9	1.9	2.2	−5.9	−0.7	4.1	5.2	5.4	96	98	100	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1.0	bis p, I, II ∞, vielf. feuchter [Niederschlag. (Kein ≡)
16	57.2	55.7	55.6	1.4	1.8	2.1	0.5	2.3	5.0	5.2	5.2	98	100	98	SSW 4	S 3	S 2	10	10	10	1.6	II, p ∞, III ≡°, tg. feuchter
17	53.8	52.1	48.9	2.6	4.0	3.4	1.3	2.8	5.5	6.0	5.8	100	98	100	SSW 3	S 3	S 3	10	10	10	7.8	n, a ●, I ≡°, III ●° [Niederschl.
18	42.3	43.0	44.5	3.6	4.5	3.9	2.9	4.7	5.8	6.2	6.0	98	98	98	SSW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.9	n ●
19	48.1	51.2	54.0	2.8	4.0	2.3	1.8	4.7	5.5	5.9	5.3	98	97	98	WSW 5	W 4	WSW 3	10	10	10	0.2	n ●, I, a, III ∞
20	50.5	47.5	46.3	3.2	4.4	4.8	1.5	4.2	5.6	6.1	6.2	97	98	97	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	4.6	II ●
21	46.8	49.0	49.1	3.8	4.2	4.0	3.1	5.0	5.8	5.9	5.8	97	96	95	WSW 5	WSW 5	WSW 5	10	10	10	0.4	n ●, a ●°
22	48.0	47.2	45.6	5.0	5.9	4.9	3.1	5.2	6.1	**6.4**	6.3	94	93	98	SW 6	SW 4	SSW 3	10	10	10	6.5	n, a, p ●°, III ●, früh ɯ
23	42.7	44.9	48.2	2.6	3.7	1.0	2.2	**6.1**	5.3	5.2	4.3	96	87	87	WSW 3	W 4	W 3	10	7	10	0.9	n ●
24	56.0	58.0	57.6	−1.6	0.8	−0.4	−2.5	3.8	3.7	4.0	4.3	92	82	96	W 3	WSW 5	SW 5	1	1	0	0.5	n ●°, ✱°
25	53.8	53.8	53.1	0.4	1.1	0.9	−0.9	1.0	4.5	4.9	4.8	94	98	98	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	3.2	n, I, a, II, p ●°, früh ɯ
26	47.2	44.9	47.6	0.2	1.4	0.3	−0.3	1.3	4.1	3.8	4.5	89	74	96	S 5	SSW 7	SW 2	10	10	6	2.3	n ●°, ✱°, p ✱°
27	49.3	46.4	43.9	0.8	3.4	5.6	−0.5	1.6	4.7	5.6	**6.4**	96	97	94	SSW 7	SSW **9**	SW **8**	10	10	10	**11.2**	n, I, a, p ●, seit Vorm. ɯ
28	42.0	43.3	45.6	3.8	3.8	1.4	2.8	5.8	5.4	4.8	4.3	90	80	85	WSW 4	WSW 5	WSW 6	6	4	0	1.4	n ●, I Rad. Str. SW – NE, bis früh,
29	51.3	54.6	56.9	0.4	2.1	0.6	0.1	4.2	4.6	4.7	4.4	96	87	92	SW 2	WSW 5	SW 3	1	2	0	0.8	n ●, ✱°, früh ɯ [nachm. ɯ
30	50.8	47.9	48.7	0.2	0.9	1.2	−1.0	2.5	4.4	4.8	4.9	94	98	98	SSW 6	SSW 5	SW 2	10	10	0	5.4	n, I, a, II ↟, ✱, p ∞. 10p–11p [ɯ
31	45.5	41.5	**39.1**	1.8	3.2	2.0	0.3	2.0	5.1	5.4	5.2	96	93	96	S 5	S 2	SE 1	10	10	10	3.2	p ●°
Mittel	755.7	755.4	755.7	−1.4	−0.1	−0.7	−2.9	0.9	4.0	4.3	4.3	93	90	94	3.4	3.5	3.2	7.1	6.9	6.6	Summe 53.7	

Februar. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^m 36^s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.1	749.6	752.1	0.3	1.9	1.4	−0.4	3.3	4.6	4.9	4.8	98	93	94	W 2	SW 5	SW 5	7	10	7	3.7	n ●, ✱°
2	47.0	51.7	53.0	1.3	6.0	6.3	−0.8	2.3	4.9	6.6	6.9	98	94	98	SW 3	WSW 6	W 6	10	10	10	4.7	n ✱, I ∞, vor Mittern. ɯ
3	53.1	52.7	53.8	6.5	6.3	3.8	4.6	7.1	7.0	6.0	5.8	98	98	97	WSW 6	WSW 4	W 4	10	10	10	0.3	n, tg. ●, bis früh ɯ
4	59.9	62.1	62.3	3.4	5.1	4.0	1.6	6.9	5.5	5.8	5.7	95	89	93	W 5	W 6	WSW 4	10	0	10	3.1	ab., III ●°
5	60.3	62.4	64.5	5.1	6.5	2.2	3.1	5.6	6.5	6.1	5.2	98	84	96	W 7	WNW 5	WNW 2	10	6	10	.	n ●
6	65.1	61.4	54.7	−0.9	1.8	5.1	−1.1	6.7	4.2	5.1	6.3	98	96	95	SW 2	SSW 4	SW 7	10	10	10	5.7	n ⌴, I ≡, a ∞, seit 9p ɯ
7	46.1	45.4	42.6	8.4	8.6	8.6	1.3	8.4	7.5	7.5	**7.9**	92	91	95	WSW **10**	WSW 9	WSW **10**	10	10	10	5.5	n, a, p ●, ganz. Tag ɯ
8	48.4	52.2	56.0	5.2	6.1	3.7	4.4	**9.1**	6.0	5.8	5.5	90	83	92	WNW 7	WNW **10**	W 6	7	8	0	.	n ●, fast ganz. Tag ɯ [ɯ
9	52.5	48.2	42.1	3.7	5.4	5.0	2.7	6.3	5.5	5.6	6.3	92	83	97	WSW 6	SW 7	WSW 6	10	10	10	6.4	p ●, nach Mittern., in d. Mgstd.
10	41.5	37.7	37.3	4.6	5.4	2.3	3.2	5.4	5.7	5.7	4.9	90	85	91	WSW **9**	WSW **9**	W **8**	10	9	10	0.6	n ●°, 3½p–4p [ζ mit ▲ böe, [später, p ✱ b., fast ganz. Tag ɯ
11	38.7	39.6	36.1	2.4	5.0	6.1	0.5	5.8	4.9	5.5	6.8	89	84	97	WSW 3	W 3	WSW **8**	8	10	10	7.1	I Rad. Str. W-E, p, III ●, vor *)
12	**27.6**	27.7	36.2	5.8	4.7	2.2	2.0	8.3	6.1	5.3	4.7	88	82	87	WSW **11**	WNW **11**	WNW 7	8	10	5	0.6	n ●. tg. schwerer Sturm, bis **)
13	42.1	45.3	48.1	0.6	2.6	1.6	−0.1	6.2	4.3	4.6	4.9	90	82	94	W 4	WNW 5	WNW 4	2	4	9	1.2	n ✱°, a Böen mit △, p mit ● u. △
14	51.3	52.5	53.4	−0.2	2.7	0.0	−1.0	3.2	4.3	4.2	4.3	95	75	92	W 2	NW 5	WNW 3	1	6	2	1.1	n ●°, I ⌴, p △ böen.
15	56.0	59.8	63.1	0.3	0.9	−0.8	−0.4	3.6	4.2	3.4	3.3	89	68	77	NNW 2	N 2	N 2	8	1	10	0.2	n ●. △. a △°
16	66.1	67.0	67.8	−3.1	−1.3	−1.9	−3.8	1.6	2.9	2.6	3.3	80	**63**	82	E 1	NE 2	NNE 1	0	0	3	.	
17	67.9	67.4	67.5	−3.0	−2.5	−4.0	−3.4	−0.7	**2.4**	2.6	2.7	66	68	80	NNE 1	NNE 3	NE 3	5	10	4	0.2	II ✱ bröckeln
18	70.3	71.8	73.1	−2.9	−2.1	−2.4	−4.8	−1.9	2.6	2.8	3.0	70	71	79	NE 1	NNE 1	NNE 2	10	4	9	.	
19	73.4	73.5	**73.6**	−1.3	−0.7	−2.2	−3.1	−1.0	3.8	3.8	3.4	90	86	87	NE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
20	72.7	71.9	71.3	−3.9	−0.6	−2.5	−4.5	−0.4	2.6	3.3	3.5	77	75	92	Still 0	Still 0	SE 1	0	0	0	.	I ∞ in Hor.
21	69.0	66.8	65.7	−4.5	0.6	−1.9	**−5.4**	0.2	3.0	3.8	3.4	93	78	86	SE 1	SE 1	SE 1	3	0	0	.	n ⌴, I ∞, 4p ⌓ [≡
22	65.8	66.2	65.2	−4.2	0.9	−1.6	−5.1	0.8	3.1	4.5	3.4	93	90	84	Still 0	Still 0	Still 0	0	10	10	.	n ⌴, I ≡ in Hor., II ∞, p, III
23	59.0	55.7	53.2	−3.6	1.0	−0.8	−5.0	1.6	3.3	3.9	3.8	95	77	88	SSE 2	S 2	S 1	9	9	6	1.8	n ⌴, II Rad. Str. N-S, III ∞
24	44.9	43.3	45.2	−0.4	0.6	0.8	−1.7	1.7	4.3	4.6	4.8	96	96	98	S 4	SW 4	WSW 3	10	10	10	1.6	n, I, a ✱, II ∞
25	50.0	50.6	46.2	−0.6	3.0	1.0	−1.5	1.2	4.2	4.9	4.7	96	87	96	WSW 3	SW 4	S 4	0	10	10	**12.0**	n ✱°, ab., III ●. seit 9p ɯ
26	41.9	46.8	47.2	3.0	5.6	4.1	0.2	4.1	5.4	5.6	6.0	95	83	98	WNW 6	W 7	WSW 4	10	9	10	2.7	n ●, ab., III ●°✱°, am Mtg. ɯ
27	48.0	49.6	51.4	6.4	6.6	4.4	2.9	6.7	7.0	6.7	6.0	98	93	97	WSW 7	WSW **8**	W 3	10	10	10	0.1	n ●. tg. ●tr., 11a–4p ɯ
28	56.1	56.3	54.6	1.1	5.0	2.4	0.1	6.8	4.7	5.3	4.7	94	81	85	SW 2	WSW 2	SE 2	0	10	10	3.0	n ⌴
Mittel	754.4	754.8	754.9	1.1	3.0	1.7	−0.6	3.9	4.7	4.9	4.9	91	83	91	3.9	4.5	3.9	6.7	7.4	7.7	Summe 70.6	

*) 4p ζ in SW, nach Mittern., seit [Ab. ɯ
**) Ab. ɯ

März. **Kiel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.5	760.0	757.0	1.3	4.2	4.2	−0.4	5.2	4.9	5.6	5.4	98	90	87	WSW 2	S 4	S 4	9	10	10	0.8	n ●
2	53.3	55.8	58.4	4.3	6.3	3.8	3.2	5.2	6.0	5.3	5.0	97	75	83	SW 3	SW 7	WSW 5	10	0	0	.	n ●, p ш
3	61.0	61.6	61.9	1.6	7.3	3.6	0.8	6.3	5.0	5.8	5.3	96	76	90	SW 3	W 4	W 1	0	3	0	.	n ⊔
4	58.7	55.8	54.7	1.6	5.8	2.1	0.4	7.3	4.8	5.6	5.1	93	82	94	S 1	S 1	WSW 1	9	10	0	1.1	n ⊔, I ∞°, p ●°
5	53.7	55.6	56.2	1.8	3.4	0.4	0.0	6.2	5.1	5.2	4.4	96	90	92	W 2	NW 4	Still 0	10	10	0	7.1	n ●, a ● und △ ✱ böe.
6	41.5	38.4	36.9	1.0	4.4	3.8	0.0	4.2	4.7	6.0	5.7	96	97	95	SSW 8	SW 4	WSW 3	10	10	10	4.9	n, I ●, ✱, a ●, △, Iᵖ △ [illegible]
7	40.7	46.1	50.0	3.2	3.3	2.8	2.2	5.2	5.6	5.4	5.3	97	93	94	NNW 5	N 3	NNW 3	10	10	10	1.0	n, I, a, p ●$^{0-1}$
8	54.9	53.1	49.7	2.2	4.8	3.8	1.4	3.9	5.2	5.5	5.6	96	86	93	SSE 1	SSE 3	SSE 4	10	10	10	6.7	tg., III ●, ab. böig.
9	47.9	49.8	49.3	3.1	6.4	5.1	2.7	5.4	5.6	5.7	6.3	98	79	95	W 2	SW 3	SSE 3	5	1	10	7.0	n, tg., III ●
10	44.1	44.6	47.6	5.9	7.9	3.8	4.6	7.1	6.9	**7.1**	5.6	99	89	93	SSW 5	WSW 5	W 4	10	4	9	4.0	n, I, a ●, p ● böe.
11	47.0	44.4	42.3	3.6	6.5	6.5	1.4	8.2	5.8	7.0	6.7	98	98	93	S 5	SSW 6	WSW 5	10	10	10	**13.0**	I ≡, a, p, III ●
12	44.7	45.1	46.9	3.4	5.7	3.4	1.7	7.1	5.2	5.3	5.2	90	77	88	SW 4	W 7	WSW 4	7	8	0	2.7	n ●, II ● △ böe, ab. ◡, ⊙
13	41.1	**35.2**	39.5	4.5	7.4	3.8	2.1	6.6	6.2	**7.1**	5.3	98	93	88	S 6	S 6	SW 6	10	10	3	6.5	n, I ●, p ●° böe, ш [ш
14	43.3	43.4	44.5	3.4	4.6	3.0	2.3	8.2	5.2	5.8	5.3	90	92	93	SSW 5	SW 4	SSW 2	8	10	8	0.4	a, p ●° sch.
15	46.1	46.3	47.6	1.8	3.7	2.6	0.1	5.6	5.1	5.7	5.2	96	95	94	S 1	Still 0	SE 1	10	8	0	.	I ≡, a ∞, II ● tr.
16	50.2	51.3	52.9	−0.8	1.2	1.1	−1.8	6.6	4.2	4.8	4.9	98	96	98	NE 1	NNE 1	WNW 1	10	10	9	0.3	n ⊔, bis p, I, II ≡
17	55.9	56.8	59.0	1.5	5.4	1.8	−0.5	1.8	5.0	4.8	5.0	98	72	95	NW 1	N 3	NE 1	10	4	0	.	n ⊔
18	63.7	64.7	64.4	1.4	3.5	1.8	0.2	6.2	4.7	4.8	4.1	93	82	78	N 1	NE 1	Still 0	10	0	0	0.2	
19	62.9	61.3	60.6	0.8	5.6	3.6	−1.3	4.2	4.7	6.2	5.8	96	91	98	SW 2	WSW 4	W 3	10	10	10	0.4	n ⊔, I ∞, a, p ● tr., ab.
20	61.5	62.7	63.2	2.3	5.7	4.3	0.5	5.8	5.3	5.5	5.1	98	80	82	N 1	N 1	SE 1	10	0	1	.	I ∞
21	63.6	63.6	63.7	3.2	8.0	5.3	1.1	5.9	5.7	6.8	5.9	98	85	89	W 1	NW 1	NW 3	10	10	7	.	n ⊔, I ∞
22	65.3	65.1	65.4	4.2	7.8	4.6	0.8	8.7	6.0	6.6	6.1	97	83	97	NW 3	WNW 2	WSW 1	10	0	0	0.1	
23	67.8	68.7	69.8	4.0	7.3	5.4	1.0	9.6	5.7	6.0	5.9	93	79	87	N 1	NNE 1	Still 0	1	7	0	.	n ⊔, II Rad. Str. NNW—SSE
24	**70.1**	69.8	69.0	5.4	9.1	6.2	2.2	7.7	5.3	5.4	5.4	78	62	76	NNE 1	NNE 1	SE 1	0	0	0	.	
25	67.5	66.2	65.0	4.0	9.6	6.0	1.2	9.3	4.7	5.5	5.3	77	61	76	S 1	Still 0	ESE 1	0	0	0	.	I ∞
26	63.4	61.4	60.3	5.4	10.6	6.2	2.0	10.1	5.3	6.1	5.8	78	64	82	SSW 1	SSE 1	SSE 1	0	0	0	.	n ⊔, I ∞
27	58.6	58.2	60.6	4.3	11.7	4.6	1.9	10.8	5.4	6.6	5.4	87	64	86	WSW 1	NW 2	N 3	0	0	10	.	
28	66.1	66.9	66.0	3.7	6.2	3.4	2.4	11.7	5.1	5.8	5.2	85	82	90	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0	0	0	.	
29	66.5	65.2	64.3	3.0	8.7	6.4	−0.5	6.6	5.4	6.7	6.6	95	80	91	ESE 1	NNE 1	SE 1	0	0	0	.	n ⊔, ≡ im Hafen.
30	62.2	59.5	57.8	5.2	12.3	8.8	2.1	9.4	5.8	6.4	6.4	87	60	76	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	I ∞, seit Dunkelwerden ⌓
31	55.3	54.6	55.7	7.9	13.4	9.2	5.4	13.1	5.4	6.2	5.7	68	54	66	SE 4	SE 6	SSE 3	0	1	0	.	
Mittel	756.1	755.8	756.2	3.2	6.7	4.2	1.3	7.1	5.3	5.9	5.5	92	81	88	2.5	2.9	2.2	6.4	5.0	3.8	Summe 56.2	

April. **Kiel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.5	756.8	757.2	6.8	13.6	8.7	3.8	**13.7**	5.2	6.0	6.0	71	**52**	72	SSE 3	SSE 2	SE 2	0	0	0	.	n ⌓
2	57.1	56.7	57.2	5.6	11.8	5.6	3.3	14.0	6.2	6.0	5.9	91	58	86	E 1	ESE 3	ENE 2	5	6	2	.	
3	56.5	56.9	57.9	6.2	8.1	5.9	3.5	12.3	6.2	5.6	6.0	88	70	87	E 2	ENE 3	E 1	10	10	10	.	
4	60.8	62.1	62.9	5.4	9.0	7.7	4.7	8.8	6.3	6.3	5.3	94	73	69	E 2	ENE 3	Still 0	10	2	10	.	
5	65.4	65.5	**66.0**	5.1	8.2	4.3	3.6	10.2	5.6	5.6	**5.1**	86	69	82	E 2	E 2	E 1	9	0	0	.	
6	65.2	63.7	62.8	3.6	6.0	4.0	**1.7**	8.6	**5.1**	5.3	5.6	87	76	92	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	.	
7	61.6	61.0	60.6	4.3	9.9	8.2	3.3	6.3	6.1	7.6	6.8	98	83	83	ENE 1	NNE 2	NE 1	10	0	0	.	I ≡
8	61.3	60.9	61.1	8.0	14.2	8.4	4.3	11.8	6.7	7.9	6.6	83	65	81	SE 3	SE 2	SE 1	0	0	0	.	
9	62.3	61.9	61.5	7.8	13.4	8.9	4.0	14.3	5.8	6.4	6.1	73	56	72	SSE 2	SE 2	E 2	0	0	0	.	
10	62.2	62.0	62.5	8.8	15.3	9.8	4.6	13.5	6.8	7.7	6.9	81	59	76	SSE 3	ESE 3	E 2	2	6	4	.	
11	62.7	62.0	61.4	8.3	14.4	8.4	5.5	15.4	6.7	7.6	6.0	82	62	73	ENE 2	ESE 3	E 4	0	10	0	.	
12	60.8	59.5	58.2	4.1	7.1	4.4	2.5	14.9	5.3	5.3	**5.1**	87	70	82	ENE 3	E 3	ENE 5	6	10	0	.	
13	56.4	55.9	56.0	5.2	8.3	6.0	2.2	7.5	5.6	5.8	5.8	84	71	84	ENE 3	ENE 3	E 3	10	7	0	0.3	
14	54.7	55.8	57.5	7.0	11.6	8.4	3.7	9.0	6.7	8.1	7.4	89	80	91	SSE 3	SW 2	SE 1	10	10	0	0.9	n, a ● tr.
15	58.0	56.7	55.8	9.6	14.0	9.4	4.8	12.0	8.7	8.6	8.1	98	73	92	ESE 1	ESE 2	ESE 2	8	9	7	.	
16	52.1	49.3	40.6	11.9	18.5	11.6	7.0	14.6	9.0	9.6	9.7	87	60	96	SSE 3	SE 5	SSE 1	10	6	10	5.4	6ᵖ [ζ, ●, III ● tr.
17	50.3	49.4	**48.1**	8.4	11.6	10.5	6.9	18.7	8.1	8.9	9.1	99	88	96	NE 1	NNE 2	SE 3	10	10	10	2.1	I ≡, p ●
18	52.1	53.4	54.3	9.2	13.6	9.8	6.9	13.3	8.3	9.2	7.9	96	80	87	S 3	NNE 2	ESE 2	10	9	3	.	I ≡
19	56.2	56.7	56.9	8.9	12.0	8.7	6.0	15.4	8.0	8.3	7.8	95	80	93	N 3	NNE 2	NNE 2	8	2	0	0.1	
20	57.2	56.8	57.0	6.2	9.4	7.5	5.0	12.6	6.5	6.5	6.7	91	74	88	N 4	N 4	N 2	10	10	10	.	
21	56.8	56.6	56.4	6.4	6.4	5.2	5.2	10.0	6.2	6.7	6.2	87	93	94	N 3	ENE 3	E 4	10	10	10	1.2	II ●°
22	55.0	54.5	53.4	6.2	5.6	4.9	4.6	7.7	6.9	6.4	6.1	97	94	96	ENE 3	ENE 4	ENE 4	10	10	10	**10.9**	n, I, a ●°, p, III ●
23	51.7	52.4	54.1	6.9	10.7	7.4	4.2	7.2	7.3	8.3	7.0	99	87	91	SE 3	ESE 2	ESE 1	10	9	8	0.0	n, a ●
24	55.3	55.3	56.0	8.6	11.2	8.6	6.2	10.9	7.2	7.8	7.7	87	79	92	ESE 1	ESE 2	ESE 1	10	2	9	.	
25	56.4	55.4	55.2	9.1	15.2	12.0	6.9	12.0	8.5	8.8	9.4	99	68	91	Still 0	SSE 1	ESE 1	10	1	1	.	I ≡
26	54.4	53.6	53.7	13.1	18.8	11.4	8.4	16.0	9.8	**10.4**	9.8	88	64	98	SSE 3	SSW 3	ESE 2	9	8	10	5.0	4½ᵖ ⊤, 4ʰ40ᵖ ●, 4ʰ50ᵖ [ζ, 5ʰ57
27	49.2	50.6	51.4	12.4	12.7	10.0	10.0	**19.4**	10.3	**10.4**	7.6	97	96	83	S 4	S 3	SSW 5	10	10	2	2.3	n, II, p ● I ● ▲, 6ᵖ [ζ in E, ●
28	54.7	54.8	55.5	8.8	10.6	8.6	5.7	15.2	7.8	7.7	7.2	92	81	87	NW 1	NNE 2	N 3	10	6	1	.	
29	55.5	55.3	56.3	7.9	9.4	8.8	6.3	12.7	6.7	6.7	7.3	85	76	87	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	.	
30	57.4	57.2	57.8	6.3	11.1	9.6	5.1	10.1	6.6	6.6	8.2	93	67	92	WNW 3	NNE 2	NW 2	3	1	3	.	
Mittel	757.2	757.0	757.1	7.5	11.4	8.1	5.0	12.3	7.0	7.4	7.0	89	73	86	2.4	2.5	2.1	7.7	6.1	4.7	Summe 28.2	

ai. **Kiel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
59.4	759.8	760.9	7.6	10.7	8.4	4.1	12.5	6.0	6.6	6.6	77	69	81	WNW 3	NE 2	NE 1	5	5	0	.	
61.3	59.9	58.4	9.2	11.3	9.0	5.6	12.2	7.5	6.3	7.1	87	62	83	N 1	N 2	NW 2	10	10	10	0.2	p ● tr.
54.3	50.9	48.6	10.0	14.2	10.4	7.0	11.9	7.5	7.5	7.7	82	62	82	SW 3	SW 5	SW 5	3	3	10	**6.6**	
43.1	43.0	44.2	7.5	9.2	3.8	6.2	14.4	7.0	5.6	5.2	90	65	87	W 2	W 4	W 2	10	9	10	6.1	n ●, a ●, △
39.8	42.9	47.3	4.6	7.8	5.2	**0.9**	9.8	5.9	5.7	5.8	94	72	87	W 5	WNW 7	W 4	9	10	4	1.9	n ●, tg. ●, △ böen, früh bis [Ab. ɯ
51.8	51.6	52.5	7.6	10.3	8.6	3.9	9.3	6.7	7.8	7.4	86	83	89	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	9	.	
52.5	52.1	53.6	9.1	13.4	8.2	5.4	11.5	7.5	8.8	7.4	88	77	92	SW 2	SSW 2	SW 2	10	10	4	1.8	I Rad. Str. SW—NE, 3p ●
55.7	57.1	59.1	8.4	12.5	8.2	4.7	14.2	7.8	7.4	7.0	94	69	87	SW 2	W 6	WSW 2	6	2	0	.	
59.4	58.9	56.8	10.4	14.7	11.2	7.2	13.2	8.1	9.2	8.4	87	74	85	SW 2	SSW 1	E 1	10	10	0	.	I ∞ im Hafen.
53.8	55.9	56.3	13.9	13.2	11.4	8.5	15.3	9.1	9.9	8.3	77	88	83	S 2	SW 1	NW 1	2	10	3	1.2	a ●
56.7	57.1	57.2	11.8	14.0	11.2	7.4	14.6	9.6	8.5	8.6	94	71	86	SSE 1	SE 2	SE 1	5	7	1	.	
56.1	55.1	55.3	12.7	15.0	11.6	8.1	15.4	9.8	9.4	9.2	90	74	91	E 2	ENE 3	NE 3	0	6	6	1.0	
55.4	55.6	56.4	12.0	16.3	12.1	9.7	15.7	9.8	10.9	9.5	95	79	91	Still 0	ENE 2	SE 2	2	4	4	0.4	n ⟨. ●. p ●°
58.9	59.6	59.7	13.2	16.1	12.8	9.8	17.0	10.5	10.9	9.7	94	80	89	WSW 2	WNW 2	N 1	10	10	7	.	n ⟨
60.1	59.2	59.1	11.4	14.5	12.8	9.2	17.2	9.6	10.6	10.2	96	87	94	NNE 1	NNE 2	NE 1	10	0	2	.	a ≡ im Wald und Hafen.
60.3	60.8	61.2	16.0	20.4	15.4	10.4	16.0	**12.2**	12.0	10.9	90	67	84	Still 0	NE 2	NE 1	0	4	2	.	
61.8	61.4	60.5	15.2	18.1	16.2	11.7	**20.6**	11.6	12.0	12.0	90	77	87	N 1	N 2	NE 1	0	0	2	.	
59.8	58.5	57.3	11.8	14.0	11.2	11.3	18.0	10.1	9.5	6.5	98	80	66	NE 2	NE 1	NW 3	10	0	0	.	
57.9	57.7	56.3	7.9	10.4	6.9	5.3	16.2	5.3	5.7	5.3	67	60	72	NNE 2	ENE 1	NW 3	2	9	1	.	
54.2	53.5	53.3	7.1	8.7	7.0	1.9	11.3	4.9	5.4	5.3	65	64	71	NNW 2	NE 1	NNW 2	9	9	8	.	I Rad. Str. SW—NE.
54.6	55.1	55.4	7.3	9.4	9.0	5.0	10.2	4.9	4.8	**4.6**	65	55	53	N 3	NE 2	NE 2	9	4	1	.	
56.7	58.2	59.9	9.6	12.3	9.1	7.4	10.2	6.4	6.1	6.6	71	58	76	NNE 4	ENE 2	E 1	3	0	0	.	
63.0	64.1	65.7	10.7	13.2	11.7	4.1	12.6	6.4	7.2	6.9	67	64	68	NE 4	NE 2	NNE 1	0	0	1	.	
67.1	66.3	65.5	11.2	13.8	11.3	5.0	13.8	6.9	5.0	7.0	69	**48**	70	NE 1	ENE 3	ENE 1	0	0	0	.	
61.5	57.0	52.9	11.6	14.8	12.0	6.5	14.2	6.1	7.0	8.1	59	56	78	SSW 2	ENE 2	NE 2	2	7	10	1.5	
46.9	45.4	44.4	10.9	10.2	8.3	10.1	15.6	9.7	9.3	7.6	100	100	93	NE 3	NE 4	ENE 5	10	10	10	5.8	n, tg., I, II, III ●
42.1	42.1	42.2	8.2	9.2	9.0	7.1	13.4	7.3	7.8	8.1	91	91	95	NNE 4	NNW 2	WNW 1	10	10	10	0.3	n, I ●.
44.0	46.7	49.4	11.4	12.5	8.3	7.2	11.8	8.7	8.5	7.0	87	79	87	WSW 2	W 2	W 2	10	9	4	0.0	II ● tr.
51.3	50.8	51.6	9.6	13.3	9.2	4.1	13.5	6.9	6.8	7.4	78	60	86	SW 1	SW 2	NW 1	0	1	9	.	5½p T
52.3	52.7	53.1	11.0	10.6	9.7	7.0	15.0	8.1	8.3	8.0	82	89	89	SW 1	ENE 1	SW 2	3	2	4	3.6	11½a [⟨. ● p ●
53.2	53.2	54.2	11.2	10.6	9.7	5.5	14.5	8.3	9.2	7.5	84	97	84	SW 2	SSW 1	WSW 2	1	10	0	3.2	a T. ●. II ●
755.0	754.9	755.1	10.3	12.7	10.0	6.7	13.9	7.9	8.1	7.6	84	73	83	2.2	2.5	2.0	5.5	5.8	4.3	Summe 33.6	

Juni. **Kiel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. Feucht. 8a	2p	8p	Rel. Feucht. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.0	756.1	756.6	10.9	14.4	11.1	5.8	15.1	8.1	8.7	8.9	85	72	90	SW 2	WSW 2	W 2	1	2	0	1.4	n ⌓, a ● u. △ sch.
2	55.1	53.7	52.3	12.0	12.0	11.2	7.7	15.2	9.4	9.6	9.6	91	93	97	SSE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	7.7	n, tg. meist, I, II ●⁰⁻¹
3	52.9	55.6	56.6	10.7	14.2	13.4	9.6	14.1	9.3	8.6	7.2	98	72	63	E 1	NNE 2	Still 0	10	0	1	0.1	n ●, tg. ●°
4	57.5	56.7	55.5	11.8	14.8	12.8	8.2	15.1	7.2	7.9	8.9	71	63	82	N 2	NNE 2	SE 1	2	7	10	4.3	I Rad. Str. WNW—ESE.
5	50.5	50.7	50.9	11.4	12.1	12.6	9.3	15.6	9.8	10.4	9.8	98	99	91	ENE 1	WSW 4	W 4	10	10	10	5.9	n, I, a, II, p ●
6	50.1	50.9	50.2	13.2	15.1	13.8	10.4	14.6	9.9	10.7	9.9	88	84	85	SW 4	WSW 2	W 1	10	10	0	.	
7	46.7	46.3	47.2	13.5	14.8	13.3	10.0	16.5	10.6	11.3	10.5	93	90	93	E 1	NE 2	NE 1	10	10	10	5.7	p T
8	48.8	49.9	52.5	11.2	12.6	10.9	10.8	16.8	9.8	9.8	8.6	99	91	89	S 1	ESE 2	NNE 4	10	10	10	4.9	n, I, a ●, III ●°
9	54.7	54.0	55.0	12.6	15.5	11.4	8.7	13.3	8.8	9.4	9.1	82	71	91	WNW 3	WNW 4	WNW 1	3	4	5	4.3	a ● tr.
10	52.0	51.6	50.9	10.8	13.6	11.1	9.5	16.2	8.9	9.6	9.5	93	83	96	N 1	NW 2	NW 2	10	10	10	4.9	n, I, a, p ●
11	45.1	44.0	**43.8**	10.8	12.1	11.5	6.8	14.0	9.4	10.1	10.0	98	97	99	SE 1	Still 0	S 1	10	10	10	**20.2**	n, tg., I, II, III ●¹⁻ᵃ
12	44.5	45.9	46.6	11.5	13.1	12.6	9.4	13.3	9.7	9.3	9.2	97	83	86	N 1	WNW 4	NW 4	10	9	8	5.4	n, p ●
13	47.1	48.0	49.3	13.2	14.8	12.3	8.4	15.2	9.9	10.9	9.4	88	87	89	NW 2	NW 4	NW 4	8	7	8	0.7	a, p ●° sch.
14	51.4	52.3	53.5	13.0	13.6	13.1	10.8	16.6	10.0	10.8	10.3	90	94	93	NW 3	NW 4	WNW 4	10	10	9	6.0	1¾p bis nach II [⟨ mit ●°
15	56.0	57.0	57.8	12.8	15.7	10.5	9.9	17.8	9.2	10.6	8.1	85	80	87	NW 4	W 5	W 4	2	7	8	.	
16	56.9	56.6	57.0	14.1	19.1	15.1	9.7	16.1	11.0	12.8	11.8	93	78	92	WSW 2	W 2	WNW 3	10	5	10	.	
17	57.8	57.2	55.9	12.0	15.7	14.2	10.5	19.9	9.3	10.3	10.8	90	78	91	WNW 2	NW 2	Still 0	10	10	10	.	
18	53.5	52.7	51.0	15.7	18.7	14.6	11.7	17.0	11.7	13.1	12.1	88	82	98	SSW 2	SSE 3	NNE 2	8	10	10	9.0	7¾p T in SW, 8h 32′ p bis gegen 10p [[⟨, ●¹⁻²
19	51.9	54.4	57.0	11.8	15.6	12.2	11.3	19.2	9.7	9.4	8.6	95	71	82	NW 2	NNW 3	NW 3	10	9	0	0.1	a ●°
20	59.3	59.4	57.3	13.1	13.1	12.2	7.3	16.3	9.8	9.7	10.1	88	87	96	WSW 2	WSW 4	SSE 2	6	10	10	9.0	n ⌓², II, p ●
21	54.2	57.0	58.6	12.4	15.5	13.8	11.0	16.5	10.5	11.3	10.4	98	86	90	NNE 1	NNW 4	NW 4	10	10	10	0.3	n, I ●
22	59.5	59.5	59.7	13.4	16.6	13.2	8.7	16.0	9.2	9.5	9.9	81	68	88	WNW 5	WNW 6	WNW 3	2	2	0	.	
23	57.8	56.8	55.3	15.0	19.7	17.2	9.1	17.1	10.4	14.3	13.2	82	84	91	SW 2	W 4	WSW 1	1	10	4	0.3	
24	53.4	52.9	54.2	16.5	16.3	13.4	13.1	20.4	12.2	12.9	10.1	87	94	89	SSW 4	WSW 5	WSW 2	10	10	3	1.0	n, p ●° sch.
25	59.6	60.2	60.4	13.8	16.1	12.2	8.5	18.2	9.6	9.2	8.3	82	67	79	W 5	W 5	WNW 2	6	3	6	.	
26	58.0	57.7	58.6	12.8	16.5	14.8	7.8	16.6	**7.2**	7.3	9.0	66	53	72	NW 6	NW 6	NNW 2	5	7	6	.	a ɯ
27	62.0	61.8	60.6	15.1	19.7	18.5	12.5	17.2	8.8	11.9	11.9	69	70	75	N 2	NW 2	N 2	0	0	0	.	
28	62.3	63.2	63.5	16.6	19.5	18.5	13.2	22.4	12.6	10.0	7.8	90	59	**50**	NNE 1	NNE 2	NNE 1	0	0	0	.	
29	65.1	64.0	64.6	18.9	25.0	19.5	11.0	20.2	11.2	11.7	13.2	69	**50**	79	NW 1	NNW 2	WNW 3	0	0	0	.	
30	**65.8**	**65.8**	**65.8**	15.2	21.5	19.5	13.4	**25.5**	12.0	**14.5**	13.5	93	76	80	NW 1	N 1	NNE 1	10	0	1	.	
Mittel	754.8	755.1	755.3	13.2	15.9	13.7	9.8	16.9	9.8	10.5	10.0	88	79	86	2.3	3.2	2.2	6.8	6.7	6.0	Summe 91.2	

Juli. **Kiel.** 1894

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**766.8**	766.0	764.5	20.7	24.5	23.1	14.7	21.8	16.0	16.3	**18.1**	88	72	87	Still 0	Still 0	NW 1	6	0	1	.	
2	63.8	62.6	60.3	21.7	26.3	23.5	16.7	25.1	16.9	13.5	16.3	87	**54**	76	WNW 1	NW 2	NE 1	0	0	0	.	
3	56.1	55.8	55.6	22.7	21.0	17.0	17.7	**26.9**	16.1	15.4	13.2	78	84	92	Still 0	WNW 2	W 4	6	3	10	6.3	11h5ᵃ T. 11¾ᵃ–0¾ᵖ ⟨ aus SW. (
4	55.3	56.0	57.1	17.0	18.9	16.9	14.7	24.9	12.6	13.6	12.7	88	84	89	SW 3	S 3	SW 1	10	10	2	0.7	a ●° [p
5	61.0	62.1	62.8	17.3	20.4	17.4	14.9	19.8	12.4	13.9	12.7	85	78	86	NW 2	NW 2	NW 1	10	9	3	.	
6	64.3	63.9	63.1	18.8	21.6	19.5	15.0	20.8	13.8	14.6	13.0	86	76	78	Still 0	ENE 1	E 2	4	2	0	.	
7	61.3	59.3	57.1	19.9	25.4	21.5	15.6	22.3	14.8	13.9	14.1	86	58	74	SE 2	SE 3	E 2	0	2	10	3.4	noch 9ᵖ fern. ⟨ in SSW, später
8	58.2	59.3	59.7	17.1	18.7	15.5	15.8	25.8	12.9	10.7	10.2	89	67	78	SW 3	W 3	WNW 2	6	7	4	.	
9	58.0	55.5	53.3	16.1	18.4	15.6	11.1	19.8	10.8	10.9	11.5	79	69	87	SSE 1	ENE 1	SE 2	1	9	10	7.5	4½ᵖ ●
10	50.2	48.4	46.8	17.4	21.3	18.1	13.4	20.4	13.3	13.5	13.1	90	72	85	SW 1	WSW 3	SW 1	8	7	10	0.1	n ●
11	40.1	**37.9**	39.1	17.1	19.3	15.3	14.6	21.6	13.5	14.7	10.8	93	80	84	SE 1	SSE 5	SSW 5	10	10	10	6.0	I, a, p ●°
12	43.3	43.9	44.3	15.1	17.2	15.0	12.6	20.3	10.4	11.4	10.8	82	78	85	SSW 5	S 6	SSW 4	1	10	9	**21.0**	a, p ●°
13	50.7	52.1	52.5	15.9	18.7	14.6	12.5	19.1	11.9	11.3	11.8	88	70	96	SW 4	SW 3	SW 1	8	8	3	8.3	n ●, 5½ᵖ ●°, 5h55ᵖ bis geg. 6½ᵖ T
14	51.3	50.9	50.9	16.7	20.2	15.8	11.4	19.3	12.5	13.4	13.1	80	76	98	SSE 3	SW 2	SW 1	3	10	10	7.8	p ●
15	50.4	51.1	52.4	13.6	16.2	13.3	12.4	20.8	10.9	11.7	10.6	95	85	94	NW 1	W 3	SW 3	10	10	8	2.9	n, I ●, 11½ᵃ bis geg. 1ᵖ ⟨. ● [später p öft. ●
16	52.7	53.5	53.9	15.8	18.1	14.6	11.5	17.4	11.6	12.1	10.5	87	78	85	WSW 5	WSW 4	SW 2	9	8	8	3.7	a ●°sch.
17	49.2	50.0	50.1	15.5	17.7	15.2	12.7	18.9	12.4	12.5	11.2	94	83	87	SSW 4	WSW 4	SW 3	10	9	9	4.2	n, a, p ●
18	48.0	47.3	46.2	14.2	14.5	13.4	12.5	18.2	11.2	11.1	10.8	94	91	95	SSW 3	SW 2	SSW 1	10	9	9	7.4	n, a, p ●
19	43.9	44.4	47.9	13.0	16.3	14.4	11.0	17.7	10.9	11.8	11.1	98	85	92	SSW 4	WSW 7	W 5	10	10	7	3.7	n, I, a, p ●sch.
20	52.2	53.6	54.8	14.7	16.5	14.2	12.4	17.1	10.1	**9.4**	10.4	82	68	87	WSW 5	W 5	SW 2	10	4	5	0.2	a ●°
21	56.7	55.9	54.2	14.8	18.9	15.2	**10.6**	17.2	11.4	12.1	12.4	91	75	97	SSW 3	S 2	S 2	2	7	10	5.5	p ●
22	54.2	55.8	56.3	16.2	18.6	17.1	14.0	19.4	12.7	13.0	12.9	93	82	89	W 2	NNE 2	SE 1	7	8	9	.	n ●
23	56.6	55.5	55.3	18.8	22.1	18.2	13.1	20.3	14.5	16.8	14.9	90	85	96	SSE 2	SSE 2	NE 1	9	2	5	19.7	a ●°, 6ᵖ–7ᵖ ●. ⟨ a aus SW
24	56.8	58.2	60.0	20.1	21.1	18.7	15.6	23.3	17.5	15.7	12.8	99	85	80	Still 0	NE 2	N 1	3	2	0	.	a ⌓°, ≡
25	62.2	61.5	59.5	17.3	20.1	17.1	14.6	24.1	11.6	11.9	11.7	79	68	81	NE 3	E 2	ENE 3	0	0	0	.	
26	58.9	56.8	56.7	18.3	21.2	18.3	13.5	20.4	12.7	9.9	12.1	81	**54**	78	ESE 1	ENE 2	ENE 2	2	6	8	.	III Rad. Str W—E.
27	57.3	58.0	59.0	18.1	20.8	18.2	14.5	22.1	10.8	11.2	11.3	70	62	73	ESE 3	E 1	ENE 1	6	0	0	.	
28	61.1	61.4	61.2	17.3	22.2	19.1	13.1	21.6	11.2	11.1	12.8	76	56	78	W 1	W 1	NW 2	0	0	0	.	
29	60.6	59.3	57.9	17.6	22.5	18.7	13.5	23.2	13.4	12.0	12.5	90	60	78	SW 2	W 3	NW 2	0	0	0	.	
30	56.0	54.5	54.2	17.1	19.1	19.1	13.2	22.7	12.3	13.1	13.8	85	80	84	N 2	NNE 3	NE 1	0	5	9	.	p mehrf. fern. T
31	53.7	53.8	54.5	17.5	19.7	16.9	13.5	20.9	12.6	13.1	12.1	85	77	85	NNW 2	NW 3	NW 3	2	10	10	.	
Mittel	755.2	755.0	754.9	17.2	19.9	17.1	13.6	21.1	12.8	12.8	12.4	87	74	86	2.3	2.7	2.1	5.1	5.7	5.8	Summe 108.4	

August. **Kiel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.4	754.5	753.8	16.3	18.4	16.8	14.3	20.8	11.1	11.9	12.2	80	76	85	WSW 3	WSW 4	SW 2	9	10	10	0.1	a ≡, ⌓
2	51.9	50.8	49.8	16.9	19.7	17.5	14.1	19.2	13.0	13.7	13.5	91	80	91	SSW 3	SW 2	S 1	10	10	9	1.6	a ●
3	48.5	49.1	48.9	16.3	19.7	16.0	14.6	20.3	11.9	11.6	11.8	86	68	87	SW 3	SW 3	S 2	4	7	9	0.7	a ●. p ●°
4	48.0	48.3	50.9	16.4	14.8	15.7	12.2	20.1	11.6	11.6	12.3	83	92	92	SSW 5	SSW 4	WSW 5	5	10	10	13.0	a ●. 11¼ᵃ–11½ᵃ, 11ᵖ ⟨. ●. II, p ●
5	53.5	54.2	56.7	16.0	19.8	15.7	12.6	17.6	11.7	13.8	12.6	86	80	94	SSW 5	SSW 3	WSW 2	10	10	10	3.6	n, p ●
6	57.2	54.9	51.7	16.5	22.4	19.2	12.0	20.6	11.8	**15.9**	14.0	84	79	85	S 3	SSE 4	S 3	9	3	10	2.3	a ●
7	51.1	53.1	54.0	17.4	18.4	16.0	11.3	**23.1**	14.2	12.2	11.9	96	78	88	NW 3	Still 0	W 2	10	10	10	0.2	n ⟨, ●. a ●
8	55.9	55.1	54.4	14.5	18.9	16.5	12.3	19.3	11.6	11.8	11.5	95	73	82	S 1	SW 3	S 4	7	9	10	5.7	
9	49.7	49.4	51.4	15.4	18.4	15.4	14.1	19.5	12.7	13.7	12.0	98	87	92	S 4	WSW 4	SSW 2	10	5	6	6.0	n, a, p ●
10	52.0	52.4	52.7	16.3	16.2	13.5	12.6	19.0	12.5	12.2	11.2	90	89	98	SW 3	WSW 4	WSW 2	10	10	7	7.7	a seit 3h10ᵃ mehrf. T, ●. 5ᵖ–6ᵖ ⟨. ●°
11	53.4	53.7	54.4	14.2	17.3	11.8	10.8	18.1	11.0	9.1	9.3	92	**62**	91	WNW 3	W 6	W 3	1	3	0	0.2	n, a ●
12	54.9	54.3	52.0	13.6	15.7	13.8	9.8	17.6	9.2	11.0	11.5	80	83	98	W 5	WSW 4	WSW 3	7	10	10	**16.8**	p, III, anhalt. ●°
13	45.0	**44.5**	45.3	13.8	15.7	11.6	12.5	17.2	11.6	9.8	9.4	99	74	94	SW 4	WNW 6	SW 3	10	5	3	10.9	n, a, p ●°·°böen.
14	47.8	49.7	49.3	14.4	17.1	12.9	8.5	16.6	11.1	11.7	11.4	92	81	95	NW 3	W 6	S 3	10	7	10	5.0	n ●, a, p, III ●
15	46.7	47.5	48.4	15.3	18.8	15.5	11.7	17.6	12.5	12.0	11.6	97	74	88	SSW 4	SSW 4	S 2	10	6	10	0.2	n ●. a ●°
16	50.3	51.1	52.5	13.4	18.1	15.1	11.0	19.3	10.4	10.8	11.4	91	70	89	S 3	SSW 5	SW 1	7	7	3	0.0	
17	54.3	55.0	56.1	15.0	16.8	10.6	12.1	18.7	11.2	9.3	**8.6**	88	65	91	W 1	WSW 3	W 2	7	2	0	0.3	n, a ●°
18	55.7	54.7	54.8	12.6	15.4	12.4	**8.0**	17.3	9.7	9.4	10.0	90	72	94	WSW 3	SW 3	SW 3	10	2	3	0.3	morg., I ●°
19	54.2	54.7	54.8	13.0	12.8	11.0	9.6	16.1	10.1	9.8	9.5	91	90	97	WSW 3	WSW 3	S 1	1	10	2	4.8	n, a ●°, II, p ●sch.
20	51.2	48.3	47.4	12.0	12.8	11.6	8.2	15.8	9.9	10.6	9.9	96	97	98	SSE 3	SE 2	W 2	10	10	10	5.1	n, a, p, III ●
21	48.6	49.7	50.6	12.6	15.7	13.7	10.7	13.7	10.5	10.5	10.9	97	79	94	Still 0	NE 1	W 2	10	2	9	0.2	n ●
22	49.1	48.1	51.1	13.4	11.2	11.2	9.8	15.0	10.0	9.6	9.4	88	97	95	SSW 4	WNW 3	W 3	9	10	6	11.7	a ●, p ●°·°, mehrf. T, späterh. ⟨
23	56.8	57.5	56.5	12.4	16.5	14.2	9.3	13.8	9.8	10.7	10.4	93	76	87	W 4	W 3	E 1	0	3	10	0.1	n, tg. ●°
24	57.7	58.7	59.3	15.2	15.6	12.2	12.1	17.0	11.0	10.9	10.3	86	83	98	NNE 1	NNE 1	W 1	7	10	10	2.2	p, III ●°·°
25	61.0	61.1	60.5	12.4	14.8	12.4	8.6	16.9	9.3	9.0	8.7	88	72	82	NW 2	WNW 4	NW 3	9	10	6	.	n ⌓°
26	60.1	59.1	58.6	12.0	15.7	13.5	8.7	15.6	8.9	10.1	10.2	86	76	82	W 2	Still 0	SE 1	5	7	7	.	
27	58.0	57.4	58.2	13.5	15.3	12.4	9.0	16.7	10.1	10.2	9.6	88	79	90	NNW 1	Still 0	W 2	1	10	0	.	n ⌓
28	59.7	59.7	60.1	13.0	16.1	12.5	9.5	16.6	10.1	9.4	9.4	91	69	88	NW 3	WNW 4	WNW 2	4	9	5	0.2	n ⌓, a ●tr.
29	58.7	58.4	59.2	12.5	15.3	12.9	10.6	16.6	10.4	11.4	10.4	97	88	95	WNW 3	WSW 3	W 2	10	10	7	2.2	n, I, a, p ●
30	61.7	**62.0**	61.2	12.6	15.5	14.6	9.7	15.8	10.5	11.0	11.8	97	84	96	WNW 3	WNW 3	WSW 3	10	10	10	.	n ⌓
31	61.2	60.4	58.7	14.1	16.9	13.6	12.6	15.9	11.2	12.0	11.1	94	84	96	WSW 1	WSW 2	S 1	10	10	7	.	n ⌓
Mittel	753.8	753.8	754.0	14.3	16.6	13.9	11.1	17.7	11.0	11.2	10.9	91	79	91	2.9	3.2	2.4	7.5	7.6	7.1	Summe 101.1	

ptember. **Kiel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
756.3	756.3	756.7	14.2	16.5	13.0	12.0	**17.2**	**11.8**	11.6	9.6	98	83	87	WSW 3	WNW 3	WNW 2	10	10	10	0.6	n ⌓, 4¾p kurzer ●sch.
57.1	57.3	57.3	11.1	14.3	10.0	8.1	**17.1**	8.7	8.7	8.0	89	72	87	W 3	WNW 3	W 2	1	4	1	0.7	n, a, p ●
54.8	53.5	53.5	9.6	13.6	9.6	7.1	15.4	8.0	7.8	8.2	89	68	92	SW 2	N 3	WSW 1	4	8	7	0.6	n ⌓, tg. ●°
54.3	54.6	55.5	9.0	13.9	10.1	5.6	15.0	8.0	7.9	8.4	93	67	91	WSW 3	WNW 3	W 2	0	1	0	.	n ⌓
55.8	56.2	56.8	9.6	13.4	10.2	6.6	14.9	8.2	8.8	8.6	92	77	93	Still 0	S 3	S 1	4	9	2	0.3	n ⌓, a ●
56.8	56.1	54.8	9.0	12.9	9.6	6.3	14.4	8.4	8.9	8.2	90	81	92	S 1	NNW 2	W 1	2	10	0	0.4	n ⌓, I ≡°, p, II ●
51.6	49.2	49.1	9.9	11.8	9.0	6.4	13.8	8.5	9.2	8.1	94	90	95	SW 2	SW 3	SW 3	9	10	2	**9.5**	n, I, a, II, p ●
49.0	49.9	51.2	8.6	11.4	8.0	6.5	13.5	7.8	8.6	7.6	93	86	94	SW 4	SSW 3	SE 1	4	7	1	1.2	n, mtg. ●
54.2	56.7	59.9	11.4	10.9	12.2	7.1	13.5	7.7	8.9	8.6	77	92	82	NNE 4	ENE 3	NNE 4	6	9	5	3.3	n ●, a ●böen, II, p ●
62.5	62.9	62.9	10.6	13.0	9.6	7.9	13.5	9.2	8.0	7.8	97	72	88	NNW 3	N 2	WNW 2	1	0	0	.	n ●, ⌓
63.4	62.8	61.6	9.6	14.0	11.7	6.2	13.5	8.7	8.9	9.6	98	75	95	SW 3	W 5	WSW 4	10	9	1	.	n ⌓
60.6	60.4	60.8	12.6	13.6	10.9	11.0	14.6	8.8	7.5	8.0	82	64	83	NW 5	NNW 6	WNW 3	9	8	10	0.0	1p ●°
60.1	60.2	60.7	9.7	13.5	9.1	7.3	14.8	7.8	6.7	7.7	87	58	91	NW 2	N 4	NW 2	0	7	1	.	n ⌓
63.3	63.5	63.2	7.7	12.8	9.4	4.8	14.2	7.4	7.5	7.9	94	68	89	WNW 1	NNE 2	W 2	1	2	0	.	n ⌓, I ≡ in See.
62.3	62.2	61.7	10.9	14.6	11.2	6.3	13.2	9.3	10.2	9.6	97	83	97	W 1	WNW 3	W 2	10	7	4	0.3	n ⌓, 8¾a, 6p–7¾p ●°
62.2	62.9	63.8	10.8	14.3	13.4	8.4	15.3	9.4	10.0	10.1	98	83	89	WNW 3	NNE 2	Still 0	10	0	0	.	n ●°, I ≡°
65.2	65.8	66.6	10.4	15.5	12.3	8.1	15.7	9.2	11.3	10.3	98	86	97	ESE 1	S 1	Still 0	4	0	0	.	n ⌓, I Bod.≡
66.8	65.3	63.8	10.8	16.1	13.6	8.2	15.7	8.9	9.5	9.5	93	70	82	SSE 1	SSE 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓, I Bod.≡
61.6	60.2	59.8	10.6	15.1	12.0	8.1	16.5	9.0	10.8	9.7	95	85	94	SW 1	NNE 1	WNW 1	1	0	0	.	n ⌓, I Bod.≡
60.2	60.3	60.6	11.0	13.8	12.2	7.3	16.4	8.9	9.6	9.6	91	82	91	W 1	Still 0	E 1	10	10	10	.	n ⌓, I ≡° in Hor.
59.4	58.1	56.4	11.8	13.8	12.3	10.3	14.3	9.4	8.9	9.8	93	76	93	WSW 1	N 2	ENE 2	10	5	10	6.4	I Bod.≡. ≡1 in See, III ●°
51.6	49.9	49.1	12.3	15.0	11.3	11.2	14.7	10.7	11.3	9.5	100	89	96	Still 0	SW 2	Still 0	10	8	0	6.0	n ●. I ≡, tg. ●
50.8	52.9	54.6	11.6	13.0	10.6	9.2	15.4	7.0	8.1	8.0	69	73	84	NNE 1	NNE 2	N 1	10	3	0	0.3	n ●
56.6	56.8	57.2	8.5	12.7	10.2	6.5	13.3	8.2	8.8	8.3	99	81	90	Still 0	NE 1	E 1	0	9	10	0.3	I ≡1 im Hafen u. Stadt, tg. ●°
56.9	55.6	53.4	10.0	13.0	11.4	8.2	13.1	7.6	7.3	8.3	83	66	83	ESE 3	ESE 3	ESE 2	3	2	10	4.6	n ⌓2
47.9	**47.3**	49.2	10.2	12.3	11.1	9.4	13.3	9.0	10.0	9.0	97	95	91	E 1	NNW 2	NW 3	10	10	10	0.3	n, I, a ●
53.2	53.6	53.6	8.0	11.2	7.2	6.4	13.0	7.6	7.1	6.5	94	72	86	WSW 2	W 1	W 1	0	1	3	0.3	n ⌓. n ●°
54.8	56.5	57.2	6.4	7.8	7.2	5.2	12.0	**6.4**	7.0	6.7	90	89	89	NW 3	NNW 3	N 1	10	10	10	7.8	n ⌓, a, II, p, III ●
59.8	61.2	62.9	8.5	10.2	9.2	6.3	8.9	7.2	7.6	7.3	87	82	84	NNE 3	NNE 1	ENE 3	10	4	2	1.3	n, II, p ●
65.4	67.2	**69.4**	9.5	11.0	8.6	8.1	11.2	7.1	7.7	7.2	80	79	87	NNE 2	NNE 1	Still 0	0	7	1	.	
757.8	757.8	758.1	10.1	13.2	10.5	7.7	14.2	8.5	8.8	8.5	92	78	90	2.0	2.6	1.8	5.3	5.7	3.7	Summe 44.2	

Oktober. **Kiel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	Bar. 8a	Bar. 2p	Bar. 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.3	770.2	770.2	10.4	11.3	8.6	8.4	11.3	8.2	7.6	7.7	88	76	92	NE 1	N 1	Still 0	10	1	0	.	
2	**70.4**	69.7	68.9	8.2	11.8	8.2	6.5	12.1	7.7	7.7	7.4	94	75	92	Still 0	NE 1	Still 0	0	1	0	.	n ⌓
3	65.3	62.5	60.5	7.6	12.0	10.5	5.6	12.1	7.3	8.4	9.1	94	82	96	W 1	WNW 2	WNW 2	1	1	10	0.5	n ⌓, III ●°
4	58.6	58.9	58.7	11.2	11.6	10.6	9.7	12.9	9.6	9.4	9.2	97	94	97	ENE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	0.8	n, a, p, III ●°
5	57.3	57.4	58.1	10.4	10.6	10.4	9.5	12.2	8.4	8.0	9.2	91	94	98	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	2.5	tg. meist, II, III ●°
6	59.1	59.0	59.2	9.6	10.0	10.8	9.1	11.1	8.6	8.9	9.5	96	98	99	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	2.1	n, I, a, ●°, p ●
7	60.4	61.0	61.9	11.2	12.3	10.7	9.5	11.3	9.7	9.4	9.0	98	89	94	SE 1	ESE 1	E 2	10	10	10	.	n ●°
8	62.3	62.5	62.7	11.0	12.4	10.6	9.8	12.8	9.5	9.7	8.9	97	91	94	SE 2	ESE 1	E 1	10	10	8	.	
9	62.8	62.5	63.4	10.3	13.6	11.3	8.9	13.2	9.2	**9.9**	9.4	99	86	94	E 1	ESE 1	SSE 1	9	6	10	.	n ⌓°
10	63.5	63.2	63.8	10.6	12.4	10.6	9.8	**14.2**	9.0	9.8	9.2	95	93	97	Still 0	SSE 1	Still 0	10	10	10	.	
11	65.2	65.6	66.7	10.0	13.0	11.0	8.8	13.1	8.9	9.1	9.3	98	82	95	Still 0	N 2	Still 0	10	7	10	.	I ∞
12	68.1	67.7	66.7	10.0	12.0	8.6	7.6	13.8	8.9	8.0	7.8	98	76	93	Still 0	N 1	Still 0	10	10	3	.	n ⌓
13	62.4	58.5	54.2	6.5	10.4	9.5	5.3	12.4	6.9	8.3	8.7	96	89	99	S 2	SW 2	SW 2	10	8	10	8.6	n ⌓, I, a ∞, III ●
14	48.4	47.8	47.9	7.4	7.8	6.1	6.0	11.3	7.0	6.6	6.1	91	83	87	WNW 3	N 3	NNW 4	10	10	10	8.2	n, a, p ●
15	48.1	49.2	49.6	5.8	5.6	5.8	5.1	9.2	6.4	6.4	6.3	93	94	91	NE 4	NNE 3	NNE 6	10	10	10	10.3	n, a, II, p, III ●, 11p–12p ⚑
16	53.9	56.2	57.8	4.8	5.3	4.0	4.1	6.3	5.9	4.6	**4.3**	92	69	70	NE 3	N 4	NW 2	10	10	10	0.2	n, I ●
17	56.9	54.3	51.8	1.2	6.9	6.3	**−0.1**	5.8	4.5	6.0	6.8	91	81	96	W 3	SW 3	WSW 3	0	7	7	0.6	p ●°
18	50.1	49.7	49.7	6.1	8.2	5.0	4.9	7.5	6.9	6.1	4.9	99	75	75	WSW 1	NNW 2	NNW 1	9	9	6	0.1	n ●. a ●tr.
19	50.9	52.0	53.7	5.0	6.1	3.6	3.4	8.8	5.3	5.1	**4.3**	81	74	73	ENE 2	ENE 1	ENE 2	8	6	5	0.6	a Rad. Str. SW–NE, III Rad. Str
20	53.4	51.8	51.2	5.3	7.0	6.0	2.8	6.6	5.8	4.9	5.0	87	**66**	72	E 4	E 5	E 7	10	10	10	8.4	n ● [WSW–ENE
21	47.5	46.0	43.8	3.6	8.2	6.1	2.8	7.3	5.7	7.2	6.7	97	89	96	SE 4	SSW 1	SSW 6	10	10	10	6.6	n, I, a, p, III ●
22	48.3	53.1	54.8	4.0	5.3	2.6	3.3	8.5	5.3	5.4	5.1	87	82	93	NW 7	WNW 1	W 1	6	2	3	0.1	n ●, früh ⚑
23	57.6	58.9	60.9	3.0	7.6	3.4	0.3	6.6	5.3	6.6	5.4	93	85	93	WSW 2	WNW 2	NW 1	1	1	1	0.6	n ⊔, a ●°
24	57.7	51.1	44.5	2.6	7.2	5.4	0.4	7.9	5.3	5.9	6.1	96	77	91	SSE 3	SSE 6	SSE 7	10	3	10	3.1	n ⌓°
25	38.6	36.5	33.8	9.3	10.6	8.0	4.5	9.3	8.1	8.7	7.5	93	92	93	SW 6	SW 1	S 1	10	8	1	4.1	n ●, II ●°
26	**33.0**	40.7	44.5	9.0	7.8	4.4	7.4	11.2	8.1	6.0	5.7	95	76	92	W 7	W 7	W 2	9	0	1	13.0	n ●, 1p kurze ●sch., früh bis
27	37.6	37.1	41.0	5.7	6.1	4.6	3.6	9.3	6.7	6.9	5.9	99	99	94	E 1	E 1	SE 1	10	10	8	**14.2**	n, I, a, II ● {p meist ⚑
28	46.9	50.1	52.8	1.8	5.2	2.4	0.6	6.9	5.1	4.4	4.8	96	**66**	87	NW 1	NNE 1	Still 0	0	0	0	.	n ⊔, I Rad. Str. W–E.
29	54.6	52.6	52.1	2.8	5.8	6.7	0.5	5.3	5.1	6.7	7.2	91	97	99	SE 2	SSE 3	S 3	9	10	3	6.4	n ⊔, II, p ●, 10½p ●, 11p <
30	47.9	48.5	49.1	6.4	8.3	5.6	5.1	8.1	7.0	7.4	6.5	98	91	96	SW 4	WSW 5	SW 2	2	10	5	6.2	a, p ●sch.
31	57.8	62.4	65.8	3.3	4.8	4.6	2.7	8.9	5.1	5.6	5.7	88	87	90	NW 3	NNW 2	SE 1	10	10	10	.	n ●
Mittel	755.3	755.4	755.5	6.9	8.9	7.2	5.4	9.9	7.1	7.3	7.1	94	84	91	2.5	2.7	2.3	7.9	7.1	6.8	Summe 98.1	

Juli. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**766.8**	766.0	764.5	20.7	24.5	23.1	14.7	21.8	16.0	16.3	**18.1**	88	72	87	Still 0	Still 0	NW 1	6	0	1	.	
2	63.8	62.6	60.3	21.7	26.3	23.5	16.7	25.1	16.9	13.5	16.3	87	54	76	WNW 1	NW 2	NE 1	0	0	0	.	
3	56.1	55.8	55.6	22.7	21.0	17.0	17.7	**26.9**	16.1	15.4	13.2	78	84	92	Still 0	WNW 2	W 4	6	3	10	6.3	11^{45} a T. $11\frac{1}{2}^a$–$0\frac{1}{2}^p$ ⚡ am SW.
4	55.3	56.0	57.1	17.0	18.9	16.9	14.7	24.9	12.6	13.6	12.7	88	84	89	SW 3	S 3	SW 1	10	10	2	0.7	a ● ^{0}
5	61.0	62.1	62.8	17.3	20.4	17.4	14.9	19.8	12.4	13.9	12.7	85	75	86	NW 2	NW 2	NW 1	10	9	3	.	
6	64.3	63.9	63.1	18.8	21.6	19.5	15.0	20.8	13.8	14.6	13.0	86	76	78	Still 0	ENE 1	E 2	4	2	0	.	
7	61.3	59.3	57.1	19.9	25.4	21.5	15.6	22.3	14.8	13.9	14.1	86	58	74	SE 2	SE 3	E 3	0	2	10	3.4	nach 9^p fern. ⚡ in SSW, später
8	58.2	59.3	59.7	17.1	18.7	15.5	15.8	25.8	12.9	10.7	10.2	89	67	75	SW 3	W 3	WNW 2	6	7	4	.	
9	58.0	55.5	53.3	16.1	18.4	15.6	11.1	19.8	10.8	10.9	11.5	79	69	87	SSE 1	ENE 1	SE 2	1	9	10	7.5	$4\frac{1}{4}^p$ ●
10	50.2	48.4	46.8	17.4	21.3	18.1	13.4	20.4	13.3	13.5	13.1	90	72	85	SW 1	WSW 3	SW 1	8	7	10	0.1	n ●
11	40.1	**37.9**	39.1	17.1	19.3	15.3	14.6	21.6	13.5	14.7	10.8	93	89	84	SE 1	SSE 5	SSW 5	10	10	10	6.0	I, a, p ● ^{0}
12	43.3	43.9	44.3	15.1	17.2	15.0	12.6	20.3	10.4	11.4	10.8	82	78	85	SSW 5	S 6	SSW 4	1	10	9	**21.0**	a, p ● ^{0}
13	50.7	52.1	52.5	15.9	18.7	14.6	12.5	19.1	11.9	11.3	11.8	88	70	96	SW 4	SW 3	SW 1	8	8	3	8.3	n ●, $5\frac{3}{4}^p$ ● ^{0}, 5^h55 Pbis gegen 6 ^{p} ⚡
14	51.3	50.9	50.9	16.7	20.2	15.8	11.4	19.3	12.5	13.4	13.1	89	76	98	SSE 3	SW 2	SW 1	3	10	10	7.8	p ●
15	50.4	51.1	52.4	13.6	16.2	13.3	12.4	20.8	10.9	11.7	10.6	95	85	94	NW 1	W 3	SW 3	10	10	8	2.9	n, I ●, $11\frac{1}{2}^a$ bis gegen 1^p ⚡, ● später p ●
16	52.7	53.5	53.9	15.8	18.1	14.6	11.5	17.4	11.6	12.1	10.5	87	78	85	WSW 3	WSW 4	SW 2	9	8	8	3.7	a ● ^{0} sch.
17	49.2	50.0	50.1	15.5	17.7	15.2	12.7	18.9	12.4	12.5	11.2	94	83	87	SSW 4	WSW 4	SW 3	10	9	9	4.2	n, a, p ●
18	48.0	47.3	46.2	14.2	14.5	13.4	12.5	18.2	11.2	11.1	10.8	94	91	95	SSW 3	SW 2	SSW 1	10	9	9	7.4	n, a, p ●
19	43.9	44.4	47.9	13.0	16.3	14.4	11.0	17.7	10.9	11.8	11.1	98	85	92	SSW 4	WSW 7	W 5	10	10	7	3.7	n, I, a, p ● sch.
20	52.2	53.6	54.8	14.7	16.5	14.2	12.4	17.1	10.1	**9.4**	10.4	82	68	87	WSW 3	W 3	SW 2	10	4	5	0.2	a ● ^{0}
21	56.7	55.9	54.2	14.8	18.9	15.2	**10.6**	17.2	11.4	12.1	12.4	91	75	97	SSW 3	S 2	S 3	2	7	10	5.5	p ●
22	54.2	55.8	56.3	16.2	18.6	17.1	14.0	19.4	12.7	13.0	12.9	93	82	89	W 3	NNE 2	SE 1	7	8	9	.	n ●
23	56.6	55.5	55.3	18.8	22.1	18.2	13.1	20.3	14.5	16.8	14.9	90	85	96	SSE 2	SSE 2	NE 1	9	2	5	19.7	a ● ^{0}, 6^p–7^p ●. ⚡ a am SW
24	56.8	58.2	60.0	20.1	21.1	18.7	15.6	23.3	17.5	15.7	12.8	99	85	80	Still 0	NE 2	N 1	3	2	0	.	n ⌓ ^{2}, ≡
25	62.2	61.5	59.5	17.3	20.1	17.1	14.6	24.1	11.6	11.9	11.7	79	68	81	NE 3	E 2	ENE 3	0	0	0	.	
26	58.9	56.8	56.7	18.3	21.2	18.3	13.5	20.4	12.7	9.9	12.1	81	54	78	ESE 1	ENE 2	ENE 2	2	6	8	.	III Rad. Str W—E.
27	57.3	58.0	59.0	18.1	20.8	18.2	14.5	22.1	10.8	11.2	11.3	70	62	73	ESE 2	E 1	ENE 1	0	0	0	.	
28	61.1	61.4	61.2	17.3	22.2	19.1	13.1	21.6	11.2	11.1	12.8	76	56	78	W 1	W 1	NW 2	0	0	0	.	
29	60.6	59.3	57.9	17.6	22.5	18.7	13.5	23.2	13.4	12.0	12.5	90	60	78	SW 2	W 3	NW 2	0	0	0	.	
30	56.0	54.5	54.2	17.1	19.1	19.1	13.2	22.7	12.3	13.1	13.8	85	80	84	N 2	NNE 3	NE 1	0	5	9	.	p mehrf. fern. T
31	53.7	53.8	54.5	17.5	19.7	16.9	13.5	20.9	12.6	13.1	12.1	85	77	85	NNW 2	NW 3	NW 3	2	10	10	.	
Mittel	755.2	755.0	754.9	17.2	19.9	17.1	13.6	21.1	12.8	12.8	12.4	87	74	86	2.3	2.7	2.1	5.1	5.7	5.8	Summe 108.4	

August. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Temp. 8^a	Temp. 2^p	Temp. 8^p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Rel. F. 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Wind 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bew. 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.4	754.5	753.8	16.3	18.4	16.8	14.3	20.8	11.1	11.0	12.2	80	76	85	WSW 3	WSW 4	SW 2	9	10	10	0.1	a ≡, ⌓
2	51.9	50.8	49.8	16.9	19.7	17.5	14.1	19.2	13.0	13.7	13.5	91	80	91	SSW 3	SW 3	S 1	10	10	9	1.6	a ●
3	48.5	49.1	48.9	16.3	19.7	16.0	14.6	20.3	11.9	11.6	11.8	86	68	87	SW 3	SW 3	S 2	4	7	9	0.7	n ●, p ● ^{0}
4	48.0	48.3	50.9	16.4	14.8	15.7	12.2	20.1	11.6	11.6	12.3	83	92	92	SSW 5	SSW 4	WSW 5	5	10	10	13.0	n ●, $11\frac{1}{4}^a$–$11\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}^p$ ⚡. ● II, p ●
5	53.5	54.2	56.7	16.0	19.8	15.7	12.6	17.6	11.7	13.8	12.6	86	80	94	SSW 5	SSW 5	WSW 2	10	10	10	3.6	n, p ●
6	57.2	54.9	51.7	16.5	22.4	19.2	12.0	20.6	11.8	**15.9**	14.0	84	79	85	S 3	SSE 4	S 3	9	3	10	2.3	a ●
7	51.1	53.1	54.0	17.4	18.4	16.0	11.3	**23.1**	14.2	12.2	11.9	96	78	88	NW 3	Still 0	W 2	10	10	10	0.2	n ⚡, ●, a ●
8	55.9	55.1	54.4	14.5	18.9	16.5	12.3	19.3	11.6	11.8	11.5	95	73	82	S 1	SW 3	S 4	7	9	10	5.7	
9	49.7	49.4	51.4	15.4	18.4	15.4	14.1	19.5	12.7	13.7	12.0	98	87	92	S 4	WSW 1	SSW 2	10	5	6	6.0	n, a, p ●
10	52.0	52.4	52.7	16.3	16.2	13.5	12.6	19.0	12.5	12.2	11.2	90	89	98	SW 3	WSW 4	WSW 2	10	10	7	7.7	a seit 9^h40^a mehrf. T, ●, ⚡. ●
11	53.4	53.7	54.4	14.2	17.3	11.8	10.8	18.1	11.0	9.1	9.3	92	**62**	91	WNW 3	W 6	W 3	1	3	0	0.2	n, a ●
12	54.9	54.3	52.0	13.6	15.7	13.8	9.8	17.6	9.2	11.0	11.5	80	83	98	W 5	WSW 4	WSW 3	7	10	10	**16.8**	p, III, anhalt. ● ^{0}
13	45.0	**44.5**	45.3	13.8	15.7	11.6	12.5	17.2	11.6	9.8	9.4	99	74	94	SW 4	WNW 6	SW 3	10	5	3	10.9	n, a, p ● Böen
14	47.8	49.7	49.3	14.4	17.1	12.9	8.5	16.6	11.1	11.7	11.4	92	81	95	NW 3	W 6	S 5	10	7	10	5.0	n ●, a, p, III ●
15	46.7	47.5	48.4	15.3	18.8	15.5	11.7	17.6	12.5	12.0	11.6	97	74	88	SSW 4	SSW 4	S 2	10	6	10	0.2	n ●, a ● ^{0}
16	50.3	51.1	52.5	13.4	18.1	15.1	11.0	19.3	10.4	10.8	11.4	91	70	89	S 3	SSW 5	SW 1	7	7	3	0.0	
17	54.3	55.0	56.1	15.0	16.8	10.6	12.1	18.7	11.2	9.3	**8.6**	88	65	91	W 1	WSW 3	W 3	7	2	0	0.3	n, a ● ^{0}
18	55.7	54.7	54.8	12.6	15.4	12.4	**8.0**	17.3	9.7	9.4	10.0	90	72	94	WSW 3	SW 3	SW 3	10	2	3	0.3	morg., I ● ^{0}
19	54.2	54.7	54.8	13.0	12.8	11.0	9.6	16.1	10.1	9.8	9.5	91	90	97	WSW 3	WSW 3	S 1	1	10	2	4.8	n, a ● ^{0}, II, p ● sch.
20	51.2	48.3	47.4	12.0	12.8	11.6	8.2	15.8	9.9	10.6	9.9	96	97	98	SSE 3	SE 2	W 2	10	10	10	5.1	n, a, p, III ●
21	48.6	49.7	50.6	12.6	15.7	13.7	10.7	13.7	10.5	10.5	10.9	97	79	94	Still 0	NE 1	W 2	10	2	9	0.2	n ●
22	49.1	48.1	51.1	13.4	11.2	11.2	9.8	15.9	10.0	9.6	9.4	88	97	95	SSW 4	WNW 3	W 3	9	10	6	11.7	a ●, p ● ^{1,1}, mehrf. T, späterh. ⚡
23	56.8	57.5	56.5	12.4	16.5	14.2	9.3	13.8	9.8	10.7	10.4	93	76	87	W 4	W 3	E 1	0	3	10	0.1	n, tg. ● ^{0}
24	57.7	58.7	59.3	15.2	15.6	12.2	12.1	17.0	11.0	10.9	10.3	86	83	98	NNE 1	NNE 1	W 1	7	10	10	2.2	p, III ● ^{0,1}
25	61.0	61.1	60.5	12.4	14.8	12.4	8.6	16.9	9.3	9.0	8.7	88	72	82	NW 2	WNW 4	NW 3	9	10	6	.	n ⌓ ^{2}
26	60.1	59.1	58.6	12.0	15.7	13.5	8.7	15.6	8.9	10.1	10.2	86	76	82	W 2	Still 0	SE 1	5	7	7	.	
27	58.0	57.4	58.2	13.5	15.3	12.4	9.0	16.7	10.1	10.2	9.6	88	79	90	NNW 1	Still 0	W 1	1	10	0	.	n ⌓
28	59.7	59.7	60.1	13.0	16.1	12.5	9.5	16.6	10.1	9.4	9.4	91	69	88	NW 3	WNW 4	WNW 2	4	9	5	0.2	n ⌓, a ● tr.
29	58.7	58.4	59.2	12.5	15.3	12.9	10.6	16.6	10.4	11.4	10.4	97	88	95	WNW 3	WSW 3	W 3	10	10	7	2.2	n, I, a, p ●
30	61.7	**62.0**	61.2	12.6	15.5	14.6	9.7	15.8	10.5	11.0	11.8	97	84	96	WNW 2	WNW 3	WSW 3	10	10	10	.	n ⌓
31	61.2	60.4	58.7	14.1	16.9	13.6	12.6	15.9	11.2	12.0	11.1	94	84	96	WSW 1	WSW 2	S 1	10	10	7	.	n ⌓
Mittel	753.8	753.8	754.0	14.3	16.6	13.9	11.1	17.7	11.0	11.2	10.9	91	79	91	2.9	3.2	2.4	7.5	7.6	7.1	Summe 101.1	

[Se]ptember. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Tag	Barometer 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	756.3	756.3	756.7	14.2	16.5	13.0	12.0	**17.2**	**11.8**	11.6	9.6	68	83	87	WSW 2	WNW 3	WNW 3	10	10	10	0.6	n ⌓, 4½p kurzer ●sch.
	57.1	57.3	57.3	11.1	14.3	10.0	8.1	**17.1**	8.7	8.7	8.0	89	72	87	W 3	WNW 3	W 2	1	4	1	0.7	n, a, p ●
	54.8	53.5	53.5	9.6	13.6	9.6	7.1	15.4	8.0	7.8	8.2	89	68	92	SW 2	N 3	WSW 1	4	8	7	0.6	n ⌓, tg. ●ⁿ
	54.3	54.6	55.5	9.0	13.9	10.1	5.6	15.0	8.0	7.9	8.4	93	67	91	WSW 2	WNW 2	W 2	0	1	0	.	n ⌓
	55.8	56.2	56.8	9.6	13.4	10.2	6.6	14.9	8.2	8.8	8.6	92	77	93	Still 0	S 3	S 1	4	9	2	0.3	n ⌓, a ●
	56.8	56.1	54.8	9.0	12.9	9.6	6.3	14.4	8.4	8.9	8.2	99	81	92	S 1	NNW 2	W 1	2	10	0	0.4	n ⌓, I ≡², p, II ●
	51.6	49.2	49.1	9.9	11.8	9.0	6.4	13.8	8.5	9.2	8.1	94	90	95	SW 2	SW 3	SW 3	9	10	2	**9.5**	n, I, a, II, p ●
	49.0	49.9	51.2	8.6	11.4	8.0	6.5	13.5	7.8	8.6	7.6	93	86	94	SW 4	SSW 3	SE 1	4	7	1	1.2	n, intg ●
	54.2	56.7	59.9	11.4	10.9	12.2	7.1	13.5	7.7	8.9	8.6	77	92	82	NNE 4	ENE 3	NNE 1	6	9	5	3.3	n ●, a ●böen, II, p ●
	62.5	62.9	62.9	10.6	13.0	9.6	7.0	13.5	9.2	8.0	7.8	97	72	88	NNW 3	N 2	WNW 2	1	0	0	.	n ●, ⌓
	63.4	62.8	61.6	9.6	14.0	11.7	6.2	13.5	8.7	8.9	9.6	98	75	95	SW 2	W	WSW 4	10	9	1	.	n ⌓.
	60.6	60.4	60.8	12.6	13.6	10.9	11.0	14.6	8.8	7.5	8.0	82	64	85	NW 5	NNW 6	WNW 3	0	8	10	0.0	11p ●ⁿ
	60.1	60.2	60.7	9.7	13.5	9.1	7.3	14.8	7.8	6.7	7.7	87	58	91	NW 2	N 4	NW 2	0	7	1	.	n ⌓
	63.3	63.5	63.2	7.7	12.8	9.4	4.8	14.2	7.4	7.3	7.9	94	68	86	WNW 1	NNE 2	W 2	1	2	0	.	n ⌓, I ≡ in See.
	62.3	62.2	61.7	10.9	14.6	11.2	9.3	13.2	9.3	10.2	9.6	97	83	97	W 1	WNW 3	W 2	10	7	4	0.3	n ⌓, 5½a, 6p 7½p ●ⁿ
	62.2	62.9	63.8	10.8	14.3	13.4	8.4	15.3	9.4	10.0	10.1	98	83	86	WNW 2	NNE 2	Still 0	10	0	0	.	n ●ᵃ, I ≡ⁿ
	65.2	65.8	66.6	10.4	15.5	12.3	8.1	15.7	9.2	11.3	10.5	98	86	97	ESE 1	S 1	Still 0	4	0	0	.	n ⌓, I Bod ≡
	60.8	65.3	63.8	10.8	16.1	13.0	8.2	15.7	8.9	9.5	9.5	93	70	82	SSE 1	SSE 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓, I Bod. ≡
	61.6	60.2	59.8	10.6	15.1	12.0	8.1	16.5	9.0	10.8	9.7	95	85	94	SW 1	NNE 1	WNW 1	1	0	0	.	n ⌓, I Bod ≡
	60.2	60.3	60.6	11.0	13.8	12.2	7.3	16.4	8.9	9.6	9.6	91	82	91	W 1	Still 0	E 1	10	10	10		n ⌓, I ≡ᵃ in Hor.
	59.4	58.1	56.4	11.8	13.8	12.3	10.3	14.3	9.4	8.9	9.8	93	76	93	WSW 1	N 2	ENE 3	10	5	10	6.4	I Bod ≡, ≡¹ in See, III ●ⁿ
	51.6	49.9	49.1	12.3	15.0	11.3	11.2	14.7	10.7	11.3	9.5	100	89	99	Still 0	SW 2	Still 0	10	8	0	6.0	n ●, I ≡, tg. ●
	50.8	52.9	54.6	11.6	13.0	10.6	9.2	15.4	7.0	8.1	8.0	69	73	84	NNE 4	NNE 2	N 1	10	3	0	0.3	n ●
	56.6	56.8	57.2	8.5	12.7	10.2	6.5	13.3	8.2	8.8	8.3	99	81	90	Still 0	NE 1	E 1	0	9	10	0.3	I ≡² im Hafen u. Stadt, tg. ●ⁿ
	56.9	55.6	53.4	10.0	13.0	11.4	8.2	13.1	7.6	7.3	8.3	83	66	85	ESE 2	ESE 3	ESE 2	3	2	10	4.6	n ⌓¹
	47.9	**47.3**	49.2	10.2	12.3	11.1	9.4	13.3	9.0	10.0	9.0	97	95	91	E 1	NNW 2	NW 3	10	10	10	0.3	n, I, a ●
	53.2	53.6	53.6	8.0	11.2	7.2	6.4	13.0	7.6	7.1	6.5	94	72	86	WSW 2	W 4	W 4	0	1	3	0.3	n ⌓, a ●ⁿ
	54.8	56.5	57.2	6.4	7.8	7.2	5.2	12.0	**6.4**	7.0	6.7	90	89	89	NW 3	NNW 3	N 4	10	10	10	7.8	n ⌓, a, II, p, III ●
	59.8	61.2	62.9	8.5	10.2	9.2	6.3	8.9	7.2	7.6	7.3	87	82	84	NNE 3	NNE 4	ENE	10	4	2	1.3	n, II, p ●
	65.4	67.2	**69.4**	9.5	11.0	8.6	8.1	11.2	7.1	7.7	7.2	80	70	87	NNE 2	NNE 1	Still 0	0	7	1		
Mittel	757.8	757.8	758.1	10.1	13.2	10.5	7.7	14.2	8.5	8.5	8.5	92	75	90	2.0	2.6	1.8	5.3	5.7	3.7	Summe 44.2	

Oktober. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Tag	Barometer 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Wind 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.3	770.2	770.2	10.4	11.3	8.6	8.4	11.3	8.2	7.6	7.7	88	76	92	NE 1	N 1	Still 0	10	1	0		
2	**70.4**	69.7	68.9	8.2	11.8	8.2	6.5	12.1	7.7	7.7	7.4	94	75	92	Still 0	NE 1	Still 0	0	1	0		n ⌓
3	65.3	62.5	60.5	7.6	12.0	10.5	5.6	12.1	7.3	8.4	9.1	94	82	96	W 1	WNW 2	WNW 2	1	1	10	0.5	n ⌓, III ●ⁿ
4	58.6	58.9	58.7	11.2	11.6	10.6	9.7	12.6	9.6	9.4	9.2	97	94	97	ENE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	0.8	n, a, p, III ●ⁿ
5	57.3	57.4	58.1	10.4	10.6	10.4	9.5	12.2	8.4	8.6	9.2	91	94	95	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	2.5	tg. meist, II, III ●ᵃ
6	59.1	59.0	59.2	9.6	10.0	10.8	9.1	11.1	8.6	8.9	9.5	96	98	97	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	2.1	n, I, a, ●ⁿ, p ●
7	60.4	61.0	61.9	11.2	12.3	10.7	9.5	11.3	9.7	9.4	9.0	98	89	94	SE 1	ESE 1	E 2	10	10	10	.	n ●ⁿ
8	62.3	62.5	62.7	11.0	12.4	10.6	9.8	12.8	9.3	9.7	8.9	97	91	94	SE 2	ESE 1	E 1	10	10	8	.	
9	62.8	62.5	63.4	10.3	13.6	11.5	8.9	13.2	9.2	**9.9**	9.4	96	86	94	E 1	ESE 1	SSE 1	9	6	10		n ⌓¹
10	63.5	63.2	63.8	10.6	12.4	10.6	9.8	**14.2**	9.0	9.8	9.2	95	93	97	Still 0	SSE 1	Still 0	10	10	10		
11	65.2	65.6	66.7	10.0	13.0	11.0	8.8	13.1	8.9	9.1	9.3	98	82	95	Still 0	N 2	Still 0	10	7	10	.	I ∞
12	68.1	67.7	66.7	10.0	12.0	8.6	7.6	13.8	8.9	8.0	7.8	98	76	93	Still 0	N 1	Still 0	10	10	3	.	n ⌓
13	62.4	58.5	54.2	6.5	10.4	9.5	5.3	12.4	6.9	8.3	8.7	96	89	99	S 2	SW 2	SW 2	10	8	10	8.6	n ⌓, I, a ∞, III ●
14	48.4	47.8	47.9	7.4	7.8	6.1	6.0	11.3	7.0	6.6	6.1	91	83	87	WNW 3	N 3	NNW 4	10	10	10	8.2	n, a, p ●
15	48.1	49.2	49.6	5.8	5.6	5.8	5.1	9.2	6.4	6.4	6.3	93	94	91	NE 1	NNE 3	NNE 6	10	10	10	10.3	n, a, II, p, III ●, 11p 12p ш
16	53.9	56.2	57.8	4.8	5.3	4.0	4.1	6.3	5.9	4.6	**4.3**	92	66	70	NE 3	N 1	NW 2	10	10	10	0.2	n, I ●
17	56.9	54.3	51.8	1.2	6.9	6.3	**−0.1**	5.8	4.5	6.0	6.8	91	81	96	W 3	SW 3	WSW 3	0	7	7	0.6	p ●ᶜ
18	50.1	49.7	49.7	6.1	8.2	5.0	4.9	7.5	6.6	6.1	4.9	99	75	75	WSW 1	NNW 2	NNW 1	9	9	6	0.1	n ●, a ●tr.
19	50.9	52.0	53.7	5.0	6.1	3.6	3.4	8.8	5.3	5.1	**4.3**	81	74	73	ENE 2	ENE 4	ENE 2	8	6	5	0.6	a Rad. Str. SW–NE, III Rad. Str. WSW–ENE.
20	53.4	51.8	51.2	5.3	7.0	6.0	2.8	6.6	5.8	4.9	5.0	87	**66**	72	E 4	E 2	E 7	10	10	10	8.4	n ●
21	47.5	46.0	43.8	3.6	8.2	6.1	2.8	7.3	5.7	7.2	6.7	97	89	96	SE 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	6.6	n, I, a, p, III ●
22	48.3	53.1	54.8	4.0	5.3	2.6	3.3	8.5	5.3	5.4	5.1	87	82	93	NW 7	WNW 1	W 1	6	2	3	0.1	n ●, früh ш
23	57.6	58.9	60.9	3.0	7.6	3.4	0.3	6.6	5.3	6.6	5.4	93	85	93	WSW 2	WNW 2	NW 1	1	1	1	0.6	n ⌓, a ●ⁿ
24	57.7	51.1	44.5	2.6	7.2	5.4	0.4	7.0	5.3	[illegible]	6.1	96	77	91	SSE 2	SSE 6	SSE 7	10	3	10	3.1	n ⌓¹
25	38.6	36.5	33.8	9.3	10.6	8.0	4.5	[illegible]	8.1	8.7	7.5	93	92	93	SW 6	SW 1	S 1	10	5	1	4.1	n ●, II ●ⁿ
26	**33.0**	40.7	44.5	9.0	7.5	4.4	7.4	11.2	8.1	6.0	5.7	95	76	92	W 7	W 7	W 3	0	0	1	13.0	n ●, 1p kurze ●sch., früh ш
27	37.6	37.1	41.0	5.7	6.1	4.0	3.6	6.3	6.7	6.0	5.9	99	[illegible]	94	E 1	E 1	SE 1	10	10	8	**14.2**	n, I, a, II ●, 1p meist ш
28	46.9	50.1	52.8	1.8	5.2	2.4	0.6	6.6	5.1	4.4	4.8	99	**66**	87	NW 1	NNE 1	Still 0	0	0	0		n ⌓, I Rad. Str. W–E.
29	54.6	52.6	52.1	2.8	5.8	6.7	[illegible]	[illegible]	5.1	6.7	7.2	91	67	93	SE 2	SSE 3	S 3	9	10	3	6.4	n ⌓, II, p ●, 10½p ●, 11p ⩘
30	47.9	48.5	49.1	6.4	8.3	5.6	3.1	8.1	7.0	7.4	6.3	98	91	98	SW 4	WSW	SW 2	2	10	5	0.2	a, I ●sch.
31	57.8	62.4	65.8	3.3	4.8	4.6	2.7	8.6	5.1	5.6	5.7	88	87	99	NW 3	NNW 2	SE 1	10	10	10		n ●
Mittel	755.3	755.4	755.5	6.9	8.9	7.2	5.4	[illegible]	7.1	7.5	7.1	94	84	91	2.5	2.7	2.3	7.6	7.1	6.8	Summe 98.1	

November. **Kiel.** 18

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.5	764.4	762.1	4.4	7.2	4.6	3.6	5.7	5.5	6.3	5.8	89	83	92	S 4	S 5	SSE 3	10	7	4	.	
2	57.2	56.0	55.7	4.0	8.4	8.4	2.6	7.4	5.2	7.0	7.9	85	86	96	S 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	9.2	p, III ●
3	57.2	57.1	56.9	9.0	11.0	9.2	6.5	9.4	8.4	9.8	8.4	99	100	98	SW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	1.7	n ●, I, a ≡
4	54.4	54.2	55.7	9.0	10.6	9.2	8.1	11.3	8.4	9.4	8.4	99	99	98	S 1	SW 1	WSW 2	10	10	0	4.8	n, a, p ●, I ∞
5	56.7	55.3	54.4	7.6	10.3	9.8	6.1	11.2	7.7	8.6	8.8	99	93	98	SSW 3	SSW 4	SW 3	10	6	10	5.5	n ●, I, a ∞, ab., III ●
6	55.0	57.0	59.0	8.0	10.2	9.0	7.1	10.6	7.3	8.1	7.8	92	87	92	W 4	W 6	W 4	5	4	10	0.2	n ●, p ●^{0}
7	60.3	58.8	56.5	5.4	7.4	5.6	5.1	10.6	6.7	7.2	6.7	100	94	99	SSW 1	SSE 1	SE 1	10	3	5	0.1	I ≡, p ∞
8	40.7	45.6	47.2	5.2	8.4	5.6	3.8	7.9	6.4	7.5	6.6	97	92	97	S 4	S 4	S 1	10	10	6	3.1	I, II, p ●^{0,1}
9	50.2	50.5	50.7	4.1	6.4	6.4	3.7	8.6	5.9	6.8	7.0	97	94	98	SSW 1	SSW 2	SSW 2	7	5	10	2.3	n ●, a, p ∞, p ●
10	44.7	44.0	43.5	4.8	8.4	5.8	4.0	6.8	6.2	8.0	6.8	97	97	99	S 5	SW 3	SSW 1	10	7	10	1.1	n, I, a ●, a, III ∞
11	40.4	39.8	41.2	6.4	7.8	6.5	5.4	8.8	7.2	7.3	6.9	100	93	96	S 2	SW 4	SW 4	10	9	9	1.2	I ≡, p ●, tg. schwach böig.
12	43.2	40.4	40.3	4.7	5.5	8.8	3.8	8.3	6.2	6.5	8.5	97	97	100	S 1	SSE 2	S 4	10	10	10	6.8	n, a, II, p ●
13	34.5	40.2	46.8	7.6	7.9	6.9	4.9	9.6	7.1	7.3	7.0	91	92	94	SSW 9	SW 9	SW 6	10	9	10	8.7	n, I, a, p ●sch., früh bis Ab. ɯ
14	40.1	45.8	42.9	4.6	6.2	6.5	3.2	8.3	5.7	5.8	5.7	90	82	80	S 4	S 6	SSE 5	10	10	10	0.2	n ●, II, p ●tr.
15	45.4	45.3	47.7	8.4	10.2	10.5	5.3	8.7	7.8	8.3	8.1	94	90	87	S 3	S 2	S 3	10	10	9	.	
16	57.9	60.1	62.6	5.6	7.6	5.6	4.5	11.2	6.6	6.9	6.6	97	89	97	S 1	S 1	SSE 1	10	10	9	0.1	bis p, I, II ∞
17	66.2	67.6	68.4	3.2	5.8	4.1	2.9	7.8	5.8	6.7	6.0	100	97	98	S 1	Still 0	SE 1	10	10	0	0.2	n ⌂^{2}, bis p, I, II ≡, ab. ≡ im H.
18	67.9	67.0	67.3	5.8	7.4	6.4	2.8	6.6	6.7	7.2	7.0	97	94	98	ENE 1	E 1	E 1	0	10	10	.	a ≡, ⌂^{0}
19	67.5	67.4	67.2	6.8	7.4	7.0	5.4	7.5	7.2	7.2	7.0	98	94	94	SE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	.	I, a, II ∞
20	65.5	64.8	64.5	5.6	6.0	6.0	5.1	7.6	6.6	6.8	6.8	97	97	97	S 2	SSW 1	SSE 1	10	10	10	.	I ∞, a ≡^{0}, II, p ∞, III ≡
21	62.6	63.2	66.4	5.6	7.3	3.0	4.6	6.4	6.4	7.5	5.6	94	99	98	SSW 4	WNW 3	WNW 1	10	10	0	2.3	a ●
22	68.6	68.4	68.2	2.7	5.2	3.6	1.0	7.5	5.5	6.3	5.7	98	95	97	SW 1	SSW 1	SW 1	9	7	10	.	n ⌂^{2}, ⊔, ∞, I, a, p ∞
23	67.4	67.0	67.1	2.8	4.4	3.5	1.8	5.3	5.2	5.8	5.5	93	93	93	S 1	SW 1	SW 1	9	6	10	.	I ∞
24	67.6	68.4	69.6	7.1	6.8	6.4	2.4	7.2	7.4	7.2	7.1	99	98	99	N 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	I, III ≡
25	72.8	72.4	72.4	2.4	2.8	2.2	1.3	7.5	5.1	4.7	4.4	93	82	82	SE 1	ESE 2	SE 3	10	10	10	.	n ⌂^{0}
26	70.8	69.8	69.7	0.3	1.0	1.0	−0.2	3.6	4.2	4.4	4.4	90	89	89	ESE 2	ESE 2	ENE 2	10	10	10	.	
27	68.4	67.3	66.6	0.1	0.1	−0.2	−0.8	1.3	4.1	4.2	4.2	89	90	92	ESE 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
28	65.0	64.6	64.0	−0.4	0.9	1.3	−1.4	1.1	4.3	4.5	4.8	96	90	96	SW 1	WSW 2	SW 2	10	10	10	0.0	I ∞, p ✱^{0}
29	60.9	58.9	57.5	2.4	3.8	5.3	0.0	2.9	5.4	6.0	6.6	98	100	99	SW 1	SW 3	WSW 3	10	10	10	1.8	a ∞, p ●
30	56.4	57.9	61.3	3.8	5.1	1.7	2.9	5.8	4.6	4.4	4.5	77	68	88	NW 6	NW 6	NW 3	0	0	0	.	n ●
Mittel	758.2	758.0	758.4	4.9	6.6	5.7	3.5	7.4	6.2	6.8	6.6	95	92	95	2.4	2.7	2.4	9.0	8.4	8.1	Summe 49.3	

Dezember. **Kiel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Rel. Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.8	764.5	765.0	−0.6	3.6	5.1	−2.3	5.2	4.1	5.8	6.5	92	98	98	W 1	W 2	NW 2	3	10	10	0.5	n ⊔, I ∞, tg. ●^{0}
2	67.0	67.8	68.1	0.8	3.4	3.2	0.0	5.5	4.9	5.7	5.7	100	98	98	WNW 1	W 1	Still 0	10	5	10	0.1	n ⊔, I, a, II ≡
3	66.4	64.5	62.4	3.8	2.6	1.0	2.7	4.4	5.7	5.1	4.7	95	93	94	SSE 1	SE 2	ESE 1	10	10	0	.	
4	58.6	57.2	57.5	0.0	0.3	0.6	−0.6	3.9	4.4	4.4	4.5	96	94	94	E 1	SE 1	SE 2	2	10	10	.	
5	56.8	56.2	56.9	1.4	1.3	0.4	−0.7	1.4	4.9	4.5	4.5	96	89	94	E 1	E 2	SE 2	10	2	10	.	
6	55.5	54.7	55.0	0.8	1.4	1.4	−0.6	2.8	4.7	4.7	4.9	96	93	96	ESE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	III ∞
7	56.0	56.0	55.9	1.3	2.4	2.2	0.6	1.7	4.9	5.3	5.2	98	96	96	Still 0	SSE 1	S 1	10	10	10	.	I, a, III ≡
8	56.0	56.3	58.2	1.4	2.1	0.0	0.5	2.6	4.9	5.2	4.5	96	96	98	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	.	I ∞, III ≡
9	60.4	60.6	61.7	−0.2	1.6	−0.2	−1.5	2.2	4.4	4.8	4.4	96	93	98	S 2	SSW 2	SW 1	10	10	0	0.1	II, III ∞
10	63.9	64.8	65.7	0.1	0.1	−0.1	−1.2	1.9	4.5	4.5	4.6	98	98	100	SSW 2	S 2	S 2	10	10	10	.	n ⊔, I, a, II ≡
11	66.8	66.3	65.7	0.1	1.0	−0.8	−1.0	0.4	4.3	4.6	4.0	94	92	92	SSE 1	SSE 2	S 2	8	2	7	.	
12	62.5	61.8	61.9	−2.0	0.2	−1.4	−2.4	1.8	3.5	4.0	3.8	90	85	92	S 2	S 1	SW 1	0	0	0	0.1	n ⊔, I ∞ im Hafen.
13	62.1	61.5	61.0	0.5	1.4	1.4	−2.6	0.5	4.3	5.0	5.0	90	98	98	SSW 2	SW 3	WSW 5	10	10	10	1.9	n ⊔, I ∞, a, II ≡
14	59.8	58.4	57.5	3.2	4.1	4.2	0.8	3.4	5.7	6.1	6.2	98	100	100	WSW 4	WSW 3	SW 2	10	10	10	7.2	n ●, II, III ≡
15	48.8	48.1	51.7	3.0	3.5	2.5	2.3	4.4	5.6	5.8	5.4	98	98	98	SE 1	E 2	E 2	10	10	9	1.9	n, I, a, p ●
16	52.6	50.7	50.8	2.0	3.2	0.2	0.6	3.9	5.2	5.6	4.3	96	97	92	WSW 3	W 3	NW 4	10	10	0	0.6	n, tg. ●^{0}
17	58.1	59.9	58.8	−1.4	−0.2	−0.6	−1.9	3.5	3.6	4.2	4.1	88	92	94	NW 3	NW 2	S 3	0	9	10	0.9	
18	49.1	44.4	40.3	1.2	4.1	5.4	−1.5	1.5	4.8	6.0	6.7	96	98	100	S 4	SSW 5	W 6	10	10	10	6.6	n ●, I ∞, a ≡, tg., II, III ●
19	38.4	40.2	40.8	2.6	4.0	3.4	0.7	5.8	5.5	5.8	5.6	100	95	97	SSW 4	SW 4	Still 0	10	9	10	2.7	n, a ●
20	45.9	50.6	54.7	3.1	4.0	3.2	2.1	4.8	5.5	5.8	5.2	96	95	90	ENE 1	NE 1	NNE 3	10	10	10	.	n ●
21	57.6	57.1	55.6	1.2	0.8	1.6	0.8	4.1	4.6	4.4	5.0	92	90	96	NNW 1	SW 1	S 2	10	5	10	0.6	
22	43.6	35.1	29.0	2.8	3.9	4.3	0.0	2.9	5.4	6.0	5.9	96	98	96	S 6	S 8	SW 7	10	10	10	12.3	n, I, a, II, III ●, seit 9p meist ɯ
23	45.5	53.3	58.2	5.4	6.2	5.1	3.2	6.2	4.6	5.2	6.1	69	74	92	NW 8	NW 7	W 3	10	0	10	.	n ●, bis Mg. ɯ
24	63.2	64.6	65.8	3.6	4.0	4.2	2.7	6.2	5.8	5.7	6.0	98	93	97	WSW 2	SSW 2	SSW 2	10	8	10	.	
25	68.4	69.2	70.0	3.2	3.8	3.6	2.1	4.7	5.6	6.0	5.7	97	100	97	SW 2	SSW 1	W 1	10	10	10	1.1	bis p. I, II ∞
26	67.5	64.0	62.5	5.0	5.6	6.3	2.8	5.2	6.4	6.7	7.1	98	99	99	SW 1	SW 4	W 3	10	10	10	1.7	n ●^{1}, I ∞, II, p, III ●^{0,1}
27	62.0	58.9	60.5	1.0	2.8	1.6	0.4	6.5	4.7	5.2	4.2	96	93	82	WSW 3	NW 4	WNW 3	0	7	0	1.3	n ⊔, a ●sch. u. später ●böen.
28	63.7	59.2	40.1	−0.6	1.6	1.8	−2.3	4.7	4.1	4.8	4.7	92	93	90	WSW 1	SW 2	SW 6	10	10	10	7.2	n ⊔, seit Ab. ɯ [bis früh ɯ
29	31.4	27.8	25.1	2.1	0.8	0.2	0.6	2.7	5.1	4.7	4.6	94	96	98	SW 5	SSW 6	SSW 5	3	10	10	14.2	n ●, △ böen. tg. ●, △, ✱ böen.
30	27.8	20.7	31.8	0.4	1.0	−0.4	−0.7	2.1	4.4	4.7	4.3	92	94	96	SW 3	SW 2	Still 0	10	10	0	0.5	n ●, ✱, a ✱^{0}, früh ɯ
31	35.9	37.1	39.2	−1.0	0.0	−0.2	−2.1	1.1	4.1	4.4	4.4	96	96	98	SSW 1	S 1	Still 0	10	10	10	1.3	II ≡, p und folg. N. ✱
Mittel	755.4	754.9	754.7	1.4	2.4	1.9	0.0	3.5	4.8	5.2	5.1	94	94	95	2.2	2.5	2.3	8.3	8.3	7.9	Summe 52.8	

uar. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tag	Barometer 8ᵃ mm	Barometer 2ᵖ mm	Barometer 8ᵖ mm	Luft-Temperatur 8ᵃ C°	2ᵖ C°	8ᵖ C°	Minimum C°	Maximum C°	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ mm	2ᵖ mm	8ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ Proz.	2ᵖ Proz.	8ᵖ Proz.	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
	…0.5	759.6	760.5	1.8	2.3	0.5	1.1	4.8	4.5	4.6	3.7	85	84	78	NW 4	N 4	NE 3	0	1	5	1.8	
	…6.9	70.5	73.4	-5.0	-4.4	-5.4	-5.6	2.4	2.7	3.0	3.0	86	91	100	NE 3	NE 2	NNE 5	7	8	10	1.9	n ✱, I ●, III ✱⁰
	75.6	75.7	76.6	-4.0	-3.9	-7.8	-5.5	-3.5	3.2	2.9	2.5	95	82	64	NE 5	NE 4	SE 3	8	10	5	.	n ✱ (Schneehöhe . cm)
	77.7	78.2	76.6	-11.0	-12.6	-15.2	-11.3	-3.1	1.8	1.6	1.2	93	92	91	SE 2	SE 3	ESE 1	8	1	0	.	
	73.8	70.6	67.6	-16.2	-12.0	-13.8	-17.2	-8.2	1.1	1.5	1.3	90	85	83	ESE 3	ESE 5	E 4	0	3	0		
	62.8	60.7	59.6	-13.4	-8.4	-7.0	-14.6	-8.5	1.5	2.1	2.3	92	88	87	SE 4	SE 4	ESE 2	8	7	0	.	
	59.2	59.3	60.3	-7.8	-6.8	-6.5	-8.5	-6.0	2.2	2.3	2.5	89	84	92	ESE 3	SE 3	ESE 1	7	8	10	.	
	64.8	66.7	68.5	-4.8	-2.9	-6.7	-7.3	-4.6	3.0	3.4	2.6	95	94	95	SE 1	SE 1	ESE 1	10	10	3	.	
	68.4	68.0	67.0	-2.6	-3.3	-4.5	-7.2	-2.5	3.4	3.5	3.2	92	98	98	E 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	
	67.5	68.5	69.0	-9.4	-6.3	-5.9	-10.0	-2.6	2.1	2.7	2.8	94	98	98	SE 2	SSE 5	SSE 2	10	10	8	.	
	69.2	69.5	69.7	-6.0	1.6	4.9	9.3	3.2	2.6	3.5	2.8	93	86	88	SSE 2	SSE 2	SSE 4	10	5	2	.	
	68.2	68.5	69.2	-8.4	-4.6	-6.5	-8.8	-1.5	2.2	2.6	2.7	94	81	97	ESE 3	SE 2	Still 0	3	3	2		
	69.6	69.5	69.4	-4.6	-0.6	0.3	-9.5	-3.5	3.1	4.2	4.3	95	96	92	SSE 1	S 2	SE 1	10	10	10	.	
	65.7	63.2	63.2	-5.0	-5.2	-6.6	-5.3	0.5	2.7	2.8	2.5	88	93	92	SE 1	ESE 2	SE 2	0	2	3	.	
	62.0	61.9	61.9	-6.1	0.4	1.3	-8.3	3.3	2.6	4.2	4.8	90	80	66	S 1	SE 1	SSW 3	0	10	10	0.3	
	62.4	61.2	60.2	1.1	2.1	1.6	0.0	1.9	4.9	4.9	5.0	98	91	96	SSW 2	SSW 3	S 3	10	10	10	.	n ●⁰
	59.0	58.7	55.4	1.4	2.4	2.0	1.0	2.4	4.9	5.3	5.2	96	96	96	SSW 2	S 3	SSE 3	10	10	8	2.1	
	47.3	47.8	48.6	3.5	3.9	3.5	1.7	3.5	5.5	5.7	5.6	93	95	95	S 4	SSW 3	SSW 3	10	7	10	.	n ●
	51.3	53.0	57.0	2.7	3.1	2.4	2.2	4.4	5.3	5.2	5.3	94	91	90	SW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	10	.	
	56.6	53.9	51.4	3.0	4.7	4.2	1.5	[illegible]	5.1	5.3	5.7	90	82	92	S 5	SW 5	SSW 4	10	10	10	2.3	III ●⁰
	49.6	52.4	53.0	3.4	3.7	3.9	3.0	4.7	5.3	5.5	5.4	92	92	88	SW 5	WSW 5	SW 6	10	10	10	.	n ●, seit Ab. ɯ
	52.1	52.3	50.9	4.7	5.8	4.7	2.8	6.0	5.5	5.7	5.7	86	84	89	SW 6	SW	S 5	10	10	10	1.6	;P ●⁰, früh ɯ
	46.8	48.0	51.7	3.5	2.7	2.0	2.5	5.8	5.4	5.2	4.7	92	93	80	SW 3	WSW 3	WSW 4	10	10	8	0.0	n, I ●⁰, spätab. ɯ
	57.3	60.8	62.0	0.6	1.3	1.1	0.0	3.5	4.6	4.9	4.8	96	98	96	W 5	WNW 5	WSW 4	3	8	3	.	
	57.9	58.6	58.0	1.6	1.6	1.4	0.2	1.9	4.6	5.2	4.9	89	100	96	SW 6	SW 6	SSW 5	10	10	10	0.2	III ●⁰, 1ᵃ–10ᵃ ɯ
26	53.8	51.4	50.9	-0.2	3.5	1.6	-0.5	1.9	3.3	3.4	4.6	74	58	80	S 4	S 5	SW 6	0	3	10	.	
27	55.1	52.1	49.6	1.1	3.7	5.4	-0.7	5.5	4.2	5.5	5.7	85	92	85	SSW 5	SW 7	SSW 7	8	10	10	2.7	p ●⁰, früh und seit … ɯ
28	46.5	47.5	50.5	5.3	4.2	2.7	3.6	5.4	6.5	5.1	4.3	97	82	77	SSW 6	WSW 3	SW 3	10	7	10	2.1	n, I ●, bis früh ɯ, n Sturm.
29	54.4	57.8	60.3	1.3	2.7	1.2	0.5	5.3	4.7	4.2	4.5	92	70	91	WSW 6	WSW 4	WSW 3	10	3	2	.	n Sturm, ●, ✱, a meist ɯ
30	57.9	53.9	53.5	0.4	0.2	1.7	-1.0	3.0	4.2	4.6	4.8	89	95	93	S 4	S 6	SSW 4	10	10	6	1.2	II ✱, 10ᵖ–2ᵖ ɯ
31	52.3	48.0	44.0	1.2	3.7	2.9	-1.0	1.9	4.9	4.9	5.3	96	82	94	S 4	SSE 4	SSE 2	8	10	10	2.9	ab., III ●⁰
Mittel	760.4	760.3	760.3	-2.2	-0.7	-1.5	-3.6	0.4	3.8	4.0	4.0	91	89	92	3.5	3.7	3.3	7.4	7.6	7.2	Summe 19.1	

Februar. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tag	Barometer 8ᵃ mm	Barometer 2ᵖ mm	Barometer 8ᵖ mm	Luft-Temperatur 8ᵃ C°	2ᵖ C°	8ᵖ C°	Minimum C°	Maximum C°	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ mm	2ᵖ mm	8ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ Proz.	2ᵖ Proz.	8ᵖ Proz.	Wind 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.4	754.2	755.1	1.4	2.6	2.7	1.0	4.9	5.0	4.7	4.5	100	84	80	W 4	WSW 4	SW 5	10	5	10	0.9	n ●, III ●⁰, ab. ɯ
2	53.5	54.1	56.6	0.6	3.5	4.6	0.1	2.0	4.6	5.4	6.2	96	62	98	S 4	WSW 3	WSW 4	10	10	10	1.4	n ✱, II ≡
3	56.9	56.5	56.6	5.1	5.1	3.7	3.0	5.5	6.3	6.4	5.7	95	97	95	WSW 4	WSW 5	WSW 3	10	10	10	0.0	n, I ●, II ≡⁰
4	60.7	64.3	65.8	3.1	4.1	3.8	2.5	5.2	5.0	5.1	5.2	88	84	87	W 5	W 5	WSW 3	10	3	10	1.0	
5	63.0	64.6	66.0	3.4	4.2	3.1	2.5	4.1	6.0	5.8	4.7	98	93	83	WSW 3	W 3	WNW 3	10	4	0	0.0	n ●⁰, I ●⁰, ≡
6	68.4	67.5	61.0	1.3	2.9	3.2	1.0	5.3	4.9	5.0	5.0	98	88	88	W 1	SSW 2	SSW 5	10	10	10	0.0	n ⊔, I ≡
7	50.4	45.8	45.7	6.0	6.4	6.6	2.5	6.9	6.8	7.0	6.6	97	98	99	WSW 6	WSW 6	WSW 7	10	10	10	8.0	I ●⁰, tg., III ●, seit Mtg. ɯ
8	49.0	53.8	58.4	4.6	5.1	1.5	4.0	6.6	5.7	5.2	5.0	90	80	94	W 5	W 6	W 5	6	8	3		m ●, nachm., spätab. ɯ
9	56.3	53.3	48.1	3.3	4.6	3.3	3.0	5.2	5.1	5.3	5.7	88	84	95	SW 5	WSW 5	SW 5	7	10	10	2.1	ab., III ●, bis nachm. ɯ
10	45.3	42.1	39.9	4.5	4.6	3.7	3.0	4.7	5.6	6.0	4.5	89	96	75	WSW 6	SW 7	W 7	10	10	7	4.0	n ● p ✱, ●, seit früh ɯ [vor Mittern. ɯ
11	41.6	43.3	41.6	3.3	3.3	1.6	1.0	4.6	5.1	5.3	5.0	88	92	96	W 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	6.6	n ✱, ●, tg., III ●, bis früh,
12	32.1	29.0	38.3	6.3	4.1	3.6	1.5	7.6	6.0	4.9	4.6	84	80	78	WSW 8	SW 9	SW 1	5	10	3	1.2	n, tg., II ●, ganz. Tag anhalt. ɯ,
13	43.8	47.2	49.4	2.5	3.9	2.5	2.1	6.4	4.8	4.4	4.8	87	72	87	WNW 5	WNW 5	W 4	10	5	10	.	nach Mittern. ɯ
14	53.2	54.3	54.7	2.1	3.5	2.2	1.0	3.9	4.1	5.2	4.6	77	88	92	NW 4	WNW 4	WNW 4	5	3	3	.	
15	56.8	61.5	65.3	0.8	0.2	0.8	0.3	3.5	3.7	3.0	3.8	75	83	88	NNW 4	NNE 4	NNE 4	5	7	10	0.0	4ᵖ ✱ flocken
16	69.5	70.5	70.9	2.8	0.6	-1.6	-3.2	1.0	3.6	3.6	3.6	96	81	88	NE 3	NNE 3	NE 2	3	0	3	.	
17	70.6	70.3	70.7	-3.8	-3.3	-3.1	-4.0	0.0	3.3	3.0	2.9	95	85	80	NNE 4	NNE 4	NE 4	10	10	8	0.2	II ✱ flocken.
18	73.3	75.1	75.8	-2.7	-2.0	-2.1	-3.0	2.0	3.7	3.3	3.5	98	84	90	NE 4	NE 3	NE 3	7	8	7	.	n ✱⁰, △⁰
19	76.7	77.5	77.6	2.4	-0.8	1.4	-3.5	-0.6	3.5	3.3	3.6	92	77	88	NE 2	NE 2	Still 0	10	10	4		
20	76.6	76.5	75.0	-4.2	0.4	-3.0	-4.5	0.6	3.2	3.0	3.3	95	81	91	SW 1	WSW 2	W 1	3	2	2		
21	74.1	71.9	70.3	-4.0	0.8	2.4	-4.4	0.0	3.1	3.0	3.7	91	80	96	SSE 1	SSE 1	SE 2	5	3	0	.	
22	69.1	70.3	69.7	-5.4	1.0	-1.0	-6.0	0.0	2.9	4.1	4.1	96	80	96	SE 1	SW 1	Still 0	3	3	3		
23	64.8	61.1	58.8	5.0	1.0	-0.8	-5.0	1.4	3.1	3.8	3.8	100	75	88	SE 2	SE 1	S 3	7	10	3		m ⊔, II ≡
24	51.3	48.5	48.7	-0.8	0.2	1.2	2.2	1.5	3.8	4.5	4.9	88	96	96	S	SSW 5	SW 5	10	10	10	3.4	II ✱, III ≡
25	53.0	54.7	52.9	0.8	2.4	1.8	0.2	1.5	4.5	4.9	4.7	92	80	90	SW 4	WSW 4	WSW 4	3	3	10	9.6	vor Mittern. ɯ
26	43.0	49.0	51.4	3.1	4.2	2.7	1.7	3.9	5.4	5.2	5.3	94	84	94	WSW 5	WNW 6	W 4	4	3	10	2.3	n ●⁰, tg., III ●, nach Mittern. ɯ
27	51.6	52.7	54.3	4.3	4.0	4.3	2.3	4.9	6.0	6.3	5.9	97	98	96	SW 5	WSW 6	WSW 5	10	10	10	0.4	m ●, I. a. II ≡ ●⁰ *)
28	59.3	60.7	59.0	2.0	4.1	3.3	1.7	4.6	4.9	5.2	4.9	93	85	85	WSW	WSW 4	SW 1	0	8	10	.	
Mittel	757.6	758.3	758.5	1.0	2.5	1.6	0.1	3.3	4.6	4.8	4.7	92	86	90	4.0	4.1	3.7	7.2	7.0	7.0	Summe 41.1	

*) (bis 21 Meter pro Sek.)

März. **Wustrow.** 189[illegible]

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m\ 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.8	766.3	763.5	2.0	3.1	3.1	1.7	5.2	4.9	5.1	5.0	93	90	88	WNW 2	SW 3	SSE 5	10	7	4	.	
2	58.5	59.7	62.3	3.7	5.9	3.7	2.6	4.3	4.7	6.0	5.1	78	87	85	S 4	SW 4	SW 4	10	3	0	.	ab. Zodiakal-Licht.
3	64.4	65.4	66.2	2.3	4.7	2.7	2.0	6.4	4.9	5.7	5.1	91	90	91	WSW 4	SW 4	WSW 1	5	0	0	.	ab. Zodiakal-Licht.
4	63.8	61.1	58.5	2.2	7.1	4.2	0.7	5.2	5.0	5.4	5.4	93	71	87	SE 2	SSE 2	SSW 2	10	10	10	.	
5	57.0	57.9	59.2	2.0	2.8	2.4	1.1	7.1	5.0	4.5	5.1	94	75	93	SW 2	WSW 4	WNW 3	10	10	10	1.3	a ✱°, p ●°
6	49.4	43.9	42.3	1.0	3.1	3.7	0.3	3.0	4.7	5.2	5.7	94	91	95	S 5	SSW 5	SSW 3	10	10	10	2.7	n, I ✱, 9a—10a ⊥
7	43.1	48.6	53.2	2.8	3.7	2.7	2.6	6.0	5.4	5.5	5.3	96	92	94	SSW 1	NNE 3	NE 3	10	10	10	0.2	n ●, I, p ●°
8	59.5	59.3	56.8	2.4	4.3	3.5	1.7	3.9	5.0	5.1	5.2	91	82	88	NE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	**8 3**	
9	50.6	53.8	54.6	3.7	4.6	4.3	2.5	4.9	5.7	5.7	5.6	95	90	90	SSE 2	WSW 2	SW 1	10	3	3	2.1	n ●, I ●°
10	50.4	48.6	50.8	5.3	4.9	4.0	3.5	5.4	6.3	6.1	5.3	96	96	87	SSE 4	W 4	WSW 3	10	10	3	5.1	n, I ●°
11	53.5	51.1	47.6	1.4	6.1	5.9	0.8	6.4	5.0	6.6	6.6	98	93	96	SSW 1	SSW 5	SSW 5	10	10	10	6.7	n ●, I ≡¹, a, II, III ●°
12	48.7	49.5	50.8	3.5	5.5	3.7	2.0	7.3	5.0	5.1	5.2	85	76	87	SW 4	WSW 4	SW 4	3	8	2	1.0	n ●°
13	48.2	**42.1**	43.7	4.1	8.5	7.6	2.0	5.8	5.6	6.4	5.9	92	77	76	SSE 4	S 6	SW 6	10	10	10	0.0	n, I ●°, p bis Ab. meist
14	47.9	48.2	48.8	3.5	7.3	3.3	2.8	9.9	5.0	5.6	5.2	85	73	90	SSW 4	SW 3	SW 1	8	8	10	.	
15	50.4	50.4	51.4	2.3	4.2	1.9	1.5	7.9	5.0	5.6	5.0	93	90	95	SW 1	NW 1	N 1	10	8	8	.	II ≡, ab. ⋎
16	53.1	54.0	55.2	0.6	3.1	2.7	0.5	4.4	4.8	5.0	5.3	100	88	94	NE 3	NNE 2	N 3	10	10	3	.	I ≡, ab. ⋎
17	57.3	59.4	61.0	2.1	4.7	2.3	0.5	3.9	4.7	5.1	4.8	87	79	87	NNE 5	N 4	NNE 3	10	10	5	.	
18	65.9	67.4	67.8	1.8	4.5	2.2	0.5	4.7	4.7	4.8	4.6	96	76	85	NNE 1	NNE 1	Still 0	0	3	0	.	n ⌴
19	66.5	64.5	63.3	2.4	3.1	4.1	0.5	4.5	4.7	5.5	5.3	85	88	87	W 2	WSW 5	W 2	8	10	5	.	
20	64.4	66.6	67.1	2.0	2.8	2.2	1.9	4.3	5.3	5.2	5.2	100	93	98	NW 1	NW 1	Still 0	10	10	3	.	I, II ≡¹
21	66.8	66.5	66.5	2.4	5.7	3.6	0.9	3.8	5.5	6.1	5.7	100	90	97	NW 2	W 3	WNW 2	10	3	0	.	I ≡
22	68.1	68.6	68.7	2.8	4.1	3.2	2.0	5.9	5.6	5.9	5.6	100	97	97	NNW 2	W 3	W 2	10	10	5	.	I ≡¹, II ≡
23	70.4	72.3	73.1	3.7	7.1	5.3	2.2	4.3	5.5	6.0	5.5	92	80	83	WNW 1	N 2	Still 0	3	7	3	.	
24	**73.9**	73.8	73.0	3.1	9.6	5.4	1.0	8.9	5.2	4.8	5.6	91	54	83	Still 0	NE 3	Still 0	3	0	0	.	
25	71.8	70.5	69.2	2.6	6.9	4.5	1.1	9.7	4.8	6.4	5.0	87	86	79	SE 2	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
26	67.4	66.1	64.4	3.6	8.1	6.2	1.3	7.1	5.3	5.5	4.9	90	68	60	Still 0	W 2	Still 0	0	3	0	.	
27	62.2	61.8	63.6	3.1	7.9	5.5	1.5	8.9	4.8	5.9	5.8	84	73	86	SW 1	W 3	NW 1	3	0	5	.	
28	70.0	70.7	71.2	3.1	6.5	2.2	2.0	8.1	4.8	5.3	4.6	84	75	85	E 4	NE 4	ENE 2	8	3	0	.	
29	70.7	69.5	68.4	1.9	7.8	5.9	**0.0**	6.4	4.8	6.1	6.2	91	78	90	E 1	NNW 3	ENE 1	0	0	3	.	n ⌴
30	67.4	64.7	63.3	4.7	15.1	8.8	2.8	9.3	5.3	6.6	**6.8**	82	51	81	SE 3	E 3	E 2	0	0	0	.	
31	61.8	60.6	61.3	7.1	15.4	11.1	4.0	**16.1**	5.1	5.2	4.9	68	**40**	50	SE 3	SE 5	SE 4	3	0	0	.	
Mittel	760.2	760.1	760.2	2.0	6.1	4.3	1.6	6.4	5.1	5.6	5.4	91	80	87	2.4	3.1	2.2	6.9	6.0	4.3	Summe 27.4	

April. **Wustrow.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m\ 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.2	761.5	762.0	6.5	15.0	8.0	4.7	15.4	5.4	6.9	6.6	75	54	82	SE 4	SE 3	ENE 3	4	0	0	.	
2	61.5	60.2	61.5	6.7	9.9	5.9	4.7	15.0	6.1	6.2	5.3	83	68	77	Still 0	NE 4	E 3	10	10	10	.	
3	60.7	61.1	61.7	5.5	7.5	6.5	5.0	10.4	5.8	5.7	6.1	86	73	84	E 1	NE 4	E 1	10	10	8	.	
4	65.0	65.7	67.1	4.9	8.5	4.5	4.8	8.3	5.7	6.1	5.4	89	74	86	ESE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	3	.	
5	69.9	**70.4**	70.0	4.9	7.5	3.9	2.5	9.2	5.5	5.1	5.2	84	65	85	E 1	ENE 3	NE 2	10	0	0	.	
6	69.1	68.2	66.8	4.3	5.5	6.5	2.6	7.9	4.7	5.5	6.6	76	80	91	ENE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	.	
7	65.7	65.5	66.1	6.1	15.7	8.2	4.0	6.5	6.5	7.5	7.1	93	56	89	E 2	SE 3	E 1	3	2	3	.	
8	65.9	65.8	65.7	4.0	12.2	8.1	3.2	15.8	5.9	6.9	6.0	97	65	74	E 2	ENE 2	E 2	10	0	0	.	I ≡¹
9	67.0	66.8	66.2	4.1	13.6	8.4	3.9	12.2	5.4	6.0	4.9	88	52	60	SE 2	ESE 2	E 2	0	0	0	.	
10	67.1	67.2	67.4	7.1	16.5	9.9	3.5	13.7	6.3	7.1	6.6	84	**51**	73	ESE 1	ESE 1	ESE 1	5	4	3	.	
11	67.8	66.9	66.6	7.5	13.5	7.3	5.0	16.5	6.3	5.9	5.3	82	**51**	69	SE 3	ESE 3	E 3	7	5	0	.	
12	64.3	63.6	62.2	4.3	6.3	5.1	**2.2**	13.7	5.1	5.3	5.4	82	75	83	NE 4	NE 4	E 4	10	10	10	.	
13	60.7	60.2	60.3	5.2	10.5	6.9	4.3	8.6	5.6	5.4	5.3	84	57	72	E 3	E 3	ENE 3	10	7	3	.	
14	59.8	60.4	61.9	9.3	11.7	8.6	5.8	11.5	6.8	8.6	7.4	78	85	68	SE 4	S 2	Still 0	10	10	5	**6.9**	II ●tr., p ●
15	62.8	61.8	60.8	8.3	14.0	12.5	5.3	12.4	8.1	9.1	9.6	99	77	90	SE 3	SSE 2	ESE 2	10	8	10	.	n ●°, I ≡
16	57.5	54.9	53.9	12.1	19.5	15.3	8.7	14.5	8.6	8.6	9.2	83	**51**	71	SE 4	SE 4	SE 2	5	8	10	.	
17	54.5	53.5	**52.3**	11.7	16.4	12.3	9.0	19.8	8.9	8.9	9.3	87	65	88	Still 0	NE 3	Still 0	4	1	8	.	
18	56.2	57.7	58.4	7.7	7.7	9.3	7.1	16.9	7.5	7.3	7.8	96	93	88	Still 0	SW 1	ENE 2	10	10	5	.	I, II ≡
19	58.6	59.3	58.9	7.1	11.8	7.3	5.3	12.0	7.2	8.4	7.1	96	83	93	N 2	NNE 2	NNE 1	5	8	3	.	n ⌓
20	58.9	59.2	58.9	6.5	8.3	7.6	6.1	12.4	6.1	7.4	7.3	84	91	87	NNW 3	NNW 3	NW 1	10	10	10	.	
21	59.6	59.8	59.9	5.9	5.9	6.0	5.3	8.5	6.4	6.4	6.7	93	93	96	NNE 2	NE 4	ENE 6	10	10	10	0.7	III ●°
22	59.0	58.7	57.6	6.6	7.1	6.3	5.7	6.9	6.6	6.1	6.4	91	81	90	ENE 6	NE 5	ENE 5	10	10	10	3.2	n ●°
23	56.9	57.4	58.6	6.1	9.5	7.3	5.8	7.1	6.4	6.8	6.8	91	76	89	ESE 4	SE 3	ESE 3	10	10	10	.	n ●
24	59.8	60.0	60.0	7.7	11.6	9.3	6.4	9.7	7.3	7.8	7.6	93	77	88	ESE 1	ENE 2	E 2	10	10	5	.	
25	60.7	60.2	60.1	9.7	16.1	12.1	6.8	12.0	8.1	9.3	9.6	91	68	92	ESE 2	E 2	ENE 2	7	8	2	.	
26	59.8	58.5	57.2	11.5	19.9	16.5	7.7	17.3	9.9	**10.4**	**10.4**	92	60	74	E 2	SSE 3	SE 3	5	8	10	1.7	III ●tr.
27	55.3	54.6	56.5	12.9	15.0	12.9	10.6	**20.7**	9.0	9.4	9.8	82	74	84	SSE 4	SW 1	S 1	10	10	5	1.9	n K, ●
28	58.3	58.6	58.5	9.1	11.0	8.5	8.8	18.6	7.7	8.8	7.3	91	90	88	SW 1	NW 2	N 2	10	7	8	.	n ●°
29	57.7	58.2	58.7	8.3	9.9	9.0	7.6	11.0	7.3	7.6	7.5	89	83	88	NW 3	W 3	NW 3	7	8	10	.	
30	59.8	60.0	60.4	8.3	11.5	9.1	7.7	10.4	7.2	8.1	7.5	88	81	88	NW 3	NW 2	NW 2	10	0	0	.	
Mittel	761.4	761.2	761.2	7.3	11.6	8.6	5.7	12.5	6.8	7.3	7.1	88	72	83	2.4	2.7	2.3	8.1	6.8	5.7	Summe 14.4	

Wustrow.

1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
	2.1	763.3	764.4	7.9	10.2	7.9	6.3	12.4	6.3	6.9	6.7	79	74	85	NNW 4	N 1	N 1	8	5	5	.	
	5.0	63.6	62.1	9.2	14.7	11.7	8.0	10.6	7.4	6.1	9.1	86	50	89	NE 3	NE 3	ENE 2	3	3	7	.	
	8.6	56.6	53.5	9.5	12.9	14.1	8.9	14.9	8.1	8.0	7.2	92	73	60	W 2	NW 3	SSW 4	10	5	10	4.4	I ●tr.
	7.3	46.7	47.0	8.1	9.4	7.9	8.0	15.4	7.3	6.7	6.0	91	76	75	SW 5	W 5	WNW 5	10	7	10	2.9	n, I ●
	3.7	44.0	49.4	2.2	6.9	7.1	1.5	9.5	5.2	5.7	5.6	96	77	74	S 5	WNW 5	WNW 6	10	7	3	3.2	n ●, I ●°, ✱°, II ▲sch., mrg. [bis mtg. meist ⊥⊥⊥
	55.8	56.3	56.6	7.1	12.1	10.5	5.5	8.6	6.1	6.0	7.7	88	57	81	WSW 6	SSW 5	S 4	10	10	10	.	n ●
	56.8	56.7	56.8	9.7	13.4	10.7	7.0	12.2	7.7	8.6	8.5	86	75	90	S 3	NW 2	SW 1	7	10	10	5.3	tg., III ●
	59.2	60.7	62.0	9.1	11.1	10.5	5.8	14.1	7.3	6.7	7.4	86	68	79	S 4	W 3	W 2	10	1	3	.	n ●
	53.9	63.4	62.0	11.3	14.6	13.3	7.2	12.0	7.7	7.9	9.3	77	63	82	S 3	N 1	E 3	10	10	10	.	
	59.2	58.5	59.5	12.7	19.3	10.7	9.9	15.5	8.3	10.2	9.0	76	61	94	SE 4	SSE 4	NNW 2	10	10	10	11.3	tg., III ●°
	60.9	61.7	61.5	10.0	11.4	10.9	10.0	21.1	8.9	9.3	8.5	98	93	88	NNW 2	NW 1	Still 0	10	10	7	1.9	n ●, I ≡, n ●
	60.6	59.7	59.7	9.1	15.1	12.5	7.8	14.0	8.4	9.4	9.1	98	73	86	E 1	NE 3	ENE 2	10	6	10	1.0	I ≡°
	59.1	59.8	60.6	12.3	16.2	13.6	10.4	15.2	10.0	11.1	10.7	95	81	93	E 1	NE 1	SE 2	10	7	10	6.2	n ●°, p, III T, ●°
	61.8	62.8	63.0	13.9	14.5	11.5	10.4	17.7	10.9	10.5	9.7	93	86	97	SW 1	WNW 3	NNW 2	5	3	3	.	n ●
	62.8	62.7	62.6	12.7	14.7	13.8	9.8	14.7	9.5	10.3	10.2	88	83	87	NNE 3	N 3	NE 2	1	0	4	.	
	64.1	64.9	65.0	16.5	20.7	16.9	11.4	17.1	11.6	9.1	11.4	83	50	80	ENE 1	NE 1	NE 2	0	3	7	.	n ⌓
	65.0	64.7	63.8	15.1	19.7	18.1	10.9	20.8	10.7	11.4	**11.8**	84	67	76	NE 2	NNE 1	Still 0	2	7	4	.	
	63.7	61.9	59.5	11.2	12.0	13.1	10.6	**21.3**	8.6	8.6	8.5	86	87	76	ESE 3	N 3	NNW 1	10	2	2	.	
	59.5	61.1	59.9	7.1	9.9	9.5	6.7	15.4	5.3	4.7	5.5	70	51	62	N 5	NNE 4	Still 0	3	2	3	.	
	58.0	57.2	56.4	7.7	10.4	9.9	6.5	11.2	4.9	6.6	5.5	62	70	61	S 4	WNW 3	NE 2	10	10	3	.	
	57.2	58.2	58.3	9.5	10.7	9.2	6.3	11.2	6.0	5.5	5.7	67	57	66	NE 4	NNE 4	NNE 4	7	10	10	.	
	59.5	61.7	62.8	10.7	10.7	9.5	7.3	12.0	5.7	5.3	6.0	60	55	67	NE 4	NE 5	ENE 4	2	10	10	.	
	65.9	67.1	68.9	10.4	13.5	11.5	8.2	11.5	6.1	6.6	6.4	65	57	63	NE 4	N 3	ENE 2	10	2	2	.	
	70.9	70.5	69.6	12.1	14.1	12.7	7.4	14.5	**4.6**	4.8	7.0	44	**40**	65	NE 3	NE 4	ENE 1	0	0	1	.	
	65.9	61.3	56.9	12.2	17.6	12.3	7.5	15.2	5.7	7.3	6.5	54	49	61	SE 2	ESE 3	E 3	7	5	6	.	
5	50.3	48.1	46.7	13.7	9.9	8.4	11.0	18.0	7.4	8.1	7.4	63	89	91	NE 4	ENE 5	NE 6	5	10	10	1.3	a, p zeitw. ●°
7	**43.5**	44.3	44.9	8.3	9.3	9.1	7.9	13.9	7.8	7.8	7.6	96	89	89	NNE 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	0.4	n, a, p zeitw. ●°
8	47.5	49.7	51.7	10.4	11.4	10.2	8.6	10.4	8.4	8.3	7.6	91	83	82	WSW 3	W 3	WNW 4	8	10	10	.	
9	54.7	55.3	55.6	10.1	12.1	10.7	8.3	12.7	6.7	7.1	7.6	73	67	79	W 3	NNW 2	Still 0	2	3	3	.	
,o	56.0	56.2	56.5	11.1	15.5	13.3	7.4	14.1	7.5	8.6	8.3	76	65	73	SW 3	S 2	Still 0	8	5	4	.	
31	57.8	57.1	57.8	12.1	17.5	11.2	7.7	16.0	8.4	7.9	8.0	80	53	80	S 3	Still 0	WNW 1	8	7	8	0.8	5¾p ●sch.
Mittel	758.6	758.6	758.5	10.4	13.3	11.4	8.1	14.3	7.6	7.8	7.9	80	68	78	3.1	2.7	2.3	7.0	6.1	6.6	Summe 38.7	

Juni.

Wustrow.

1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	760.4	760.5	760.3	11.9	14.2	12.1	**7.0**	17.7	7.8	8.1	9.5	75	67	91	SW 4	WNW 1	WSW 1	4	10	10	.	p T in SW.
2	59.8	57.8	55.6	11.5	13.5	11.4	8.3	16.4	9.0	9.5	9.3	89	83	93	SSE 3	SE 2	NE 2	10	10	10	7.4	I ●tr., p ●
3	56.1	58.4	59.5	11.0	15.0	13.4	8.6	15.4	8.6	9.2	8.6	87	72	75	NE 2	WNW 1	Still 0	10	2	3	.	n ●
4	60.7	60.8	59.2	13.5	14.8	12.3	10.4	15.4	9.8	8.1	8.3	86	65	78	W 2	W 3	Still 0	5	3	10	0.2	
5	55.2	54.8	54.7	11.3	11.2	10.8	10.9	15.3	9.1	8.4	8.4	92	85	89	SE 1	NE 4	ESE 2	10	10	10	**7.7**	früh, 8a bis p, I, II ●°¹
6	54.7	54.2	54.1	11.9	14.4	14.3	10.4	12.0	9.2	10.4	10.6	90	86	88	SW 3	Still 0	SE 2	10	4	8	.	n ●
7	51.3	50.4	49.8	15.1	15.0	11.6	11.8	15.4	10.4	11.2	9.4	82	88	94	ESE 4	E 4	ENE 4	10	10	10	4.2	II, p ●°
8	52.4	54.5	55.3	11.3	12.1	10.5	10.2	16.0	8.4	8.1	8.0	84	78	85	NE 3	NE 1	NE 2	10	10	10	0.8	n ●°
9	57.1	58.3	58.1	11.9	14.1	14.3	9.9	13.4	8.5	9.1	9.7	83	76	81	NW 4	NW 4	WSW 2	10	7	2	1.9	n ●°
10	55.6	54.7	53.5	10.9	11.8	12.1	10.0	15.3	9.3	9.3	8.9	97	91	85	Still 0	N 2	WNW 4	10	10	5	3.1	n, I ●, a, II ●°
11	50.0	48.5	**47.5**	13.6	13.3	12.5	8.7	13.6	9.5	9.8	9.0	82	87	85	SSE 3	SW 1	Still 0	8	10	10	1.8	
12	47.6	48.4	48.8	12.5	13.3	12.9	10.9	14.5	9.6	9.7	9.5	90	86	87	SW 3	N 1	N 1	10	10	10	.	n ●
13	49.9	50.0	51.0	13.5	16.0	13.8	12.1	14.6	9.8	11.1	10.8	86	82	93	NW 4	WNW 4	WNW 4	5	6	6	.	
14	53.3	54.5	55.1	14.3	16.0	14.9	12.7	16.0	10.6	11.7	11.2	88	86	89	WNW 4	W 4	WNW 4	8	3	7	.	
15	57.5	58.5	59.5	13.9	16.1	12.9	13.7	17.0	10.4	10.9	9.3	88	80	85	NW 4	WNW 5	WNW 6	10	0	2	.	
16	59.9	60.1	59.6	13.3	16.6	15.4	11.6	16.2	9.7	11.9	11.6	86	84	89	WNW 4	WSW 3	WSW 3	10	0	7	.	
17	60.7	60.9	60.0	13.7	15.3	13.3	13.7	17.5	9.9	9.9	9.7	86	77	86	NW 4	WNW 4	Still 0	10	8	10	.	
18	58.3	57.1	54.9	16.5	18.9	17.9	12.1	16.5	11.8	11.6	11.7	84	72	76	S 1	WNW 2	NE 1	7	3	8	1.5	
19	54.6	56.8	58.9	15.5	15.7	14.7	15.0	20.6	11.6	10.6	8.9	88	80	72	W 3	W 4	WNW 4	8	10	8	.	n ●
20	63.0	62.6	61.5	14.0	16.8	14.3	12.2	16.8	8.2	9.7	9.6	69	68	79	WNW 4	WSW 3	WNW 1	4	8	10	2.2	
21	58.2	59.0	60.2	13.3	15.7	15.1	12.9	16.9	10.4	10.9	11.2	90	82	88	SSE 3	NW 2	NW 4	10	10	10	0.2	n ●, I, a ●°
22	61.8	61.8	61.6	13.3	16.9	15.1	12.5	16.5	9.0	10.6	10.3	80	74	81	NW 5	W 5	WNW 6	10	10	10	.	
23	61.6	60.8	59.0	14.9	18.9	17.9	13.7	17.0	10.3	12.1	12.4	82	79	89	WNW 4	W 3	W 3	0	0	10	0.5	
24	57.9	57.0	56.5	16.1	18.3	15.5	14.9	20.1	12.5	13.3	11.4	91	85	87	SW 2	WSW 4	W 6	10	10	10	0.8	n, p ●°
25	62.5	63.0	62.2	13.7	16.0	14.2	12.2	18.5	8.9	8.4	7.6	77	62	63	W 5	W 5	WNW 6	8	5	7	.	
26	59.1	59.1	60.4	12.7	14.8	14.6	11.4	17.0	**7.3**	8.0	10.1	67	64	82	NW 6	NNW 6	N 4	8	10	6	.	
27	64.6	63.8	62.2	14.5	18.0	18.5	10.9	16.0	8.4	11.7	11.8	69	76	70	N 3	W 3	NW 2	0	3	2	.	
28	65.7	66.5	66.1	18.1	18.8	18.3	12.9	19.6	8.1	10.4	10.8	**52**	64	64	NE 2	N 2	NW 2	3	0	2	.	
29	67.6	67.7	66.6	17.1	21.5	20.5	15.1	20.1	11.8	**14.6**	13.8	82	77	77	WNW 3	W 1	NW 1	3	0	7	.	
30	68.4	**69.1**	68.7	18.3	18.7	18.7	17.0	**22.1**	14.2	14.5	14.5	91	90	90	NW 1	W 3	Still 0	8	10	7	0.9	11a ⚡ aus NE, ●°
Mittel	758.2	758.3	758.0	13.8	15.7	14.5	11.8	16.6	9.7	10.4	10.2	83	78	83	3.0	2.9	2.6	7.6	6.4	7.6	Summe 33.2	

Juli. Wustrow. 18[94].

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m\ 35^s$. Polhöhe = $54°\ 21'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**769.9**	769.0	767.3	19.1	21.4	20.1	17.1	21.1	14.8	15.7	14.7	90	83	84	W 3	W 3	NW 1	8	4	5	-	
2	66.8	66.4	63.6	20.6	24.5	21.9	17.8	23.1	13.6	13.3	15.9	75	58	81	Still 0	W 1	Still 0	0	0	5	.	
3	60.1	58.4	58.5	22.3	25.1	19.1	17.9	24.6	14.5	16.5	14.5	72	70	88	SW 2	W 2	WSW 4	5	5	10	3.8	n ⌓, 2p ⊤, später p ☈
4	59.4	59.9	60.4	16.9	18.5	18.3	16.2	27.3	12.3	12.3	11.9	86	78	77	WSW 4	WSW 3	W 1	8	8	5	-	n ●° [aus [illegible]
5	63.7	65.1	65.6	17.7	20.7	19.6	16.4	19.6	13.5	15.0	13.8	90	83	81	W 2	W 3	NW 3	10	3	5	.	
6	68.2	68.4	68.2	20.1	21.4	20.3	16.8	20.9	13.6	12.5	13.8	78	66	78	NE 2	N 2	NE 1	4	0	2	.	
7	66.4	64.7	62.5	20.9	26.7	19.5	15.9	22.6	14.7	14.1	12.4	80	55	74	SE 3	E 3	E 4	5	5	6	.	
8	61.3	62.7	62.6	21.2	15.5	17.1	16.4	**27.6**	13.2	12.4	11.3	71	94	78	SSE 2	NNW 2	NW 3	10	10	7	6.5	n ●, 11 ●°
9	61.9	60.5	57.6	17.1	17.8	17.0	15.1	21.8	9.9	10.3	11.5	68	68	80	WSW 3	NNE 1	E 3	3	7	10	.	
10	54.3	53.1	50.8	18.1	21.3	19.4	15.5	20.1	12.7	13.5	13.7	82	72	82	SW 3	S 3	SE 3	5	10	4	.	
11	45.6	43.9	**48.6**	18.9	19.5	15.9	16.2	22.7	13.7	15.2	11.7	84	90	87	SE 4	SSE 4	S 6	10	10	10	2.2	n < in SW, n ●°
12	48.7	49.4	48.9	15.9	17.3	16.0	13.4	20.2	12.6	11.4	11.4	93	78	84	SSW 6	S 5	S 5	8	10	8	3.2	n ●, stürmisch, 1 f, p ●°sch., p ☈
13	54.5	56.4	56.5	16.1	19.3	16.7	13.8	20.6	11.2	11.4	12.0	82	68	84	SW 5	WSW 3	SSE 1	3	2	3	.	[am [illegible]
14	56.0	55.3	53.8	16.5	21.5	17.4	13.4	19.6	11.0	11.5	11.6	85	61	79	SSE 1	SE 1	S 2	10	10	10	1.2	
15	53.4	54.6	55.4	16.5	15.4	14.7	13.5	21.5	12.9	11.5	10.7	93	88	86	SW 3	WSW 3	WSW 4	8	10	10	1.4	n ●, 11 ☈ aus SW, ●°sch.
16	56.4	57.0	57.1	15.5	18.1	16.5	**11.5**	18.1	11.4	11.5	11.6	87	75	83	SW 4	SW 5	SW 6	7	10	10	1.3	p ●tr.
17	54.4	53.9	54.1	13.9	17.7	16.3	13.6	19.4	11.3	12.4	12.3	96	82	89	S 5	WSW 5	SW 6	10	10	10	2.3	n, I ●°, a, p ●sch.
18	52.6	51.3	50.3	15.1	16.7	15.6	13.7	18.4	11.4	11.0	10.8	89	77	82	SW 4	S 3	Still 0	10	3	7	0.4	1p ●sch.
19	49.2	49.0	50.5	13.7	17.7	15.9	11.7	18.6	9.8	11.2	10.5	85	74	78	SSW 5	SSW 5	WSW 6	10	10	4	1.8	a ●sch., 4p–5p [illegible]
20	55.1	57.0	57.9	14.7	17.7	15.9	14.5	17.9	10.7	10.9	10.1	86	72	75	W 7	W 6	W 4	10	10	5	.	n ●°
21	60.4	60.8	59.2	15.5	19.1	16.3	13.4	18.1	10.9	13.0	12.0	83	79	87	WSW 5	WSW 3	SSW 1	5	8	10	2.8	III ●°
22	57.8	59.2	60.0	17.7	18.9	16.9	13.9	20.1	13.5	12.9	12.3	90	80	86	SW 3	WNW 3	WSW 1	8	2	3	.	n ●
23	61.2	60.4	58.5	18.7	23.1	19.7	14.1	19.5	12.6	15.3	16.2	79	73	95	ESE 3	E 2	E 3	7	10	10	7.5	III ⊤ in W, später ☈, ●
24	60.4	61.0	62.2	18.7	22.3	19.3	17.5	24.4	14.8	**17.3**	14.0	92	87	84	NNW 2	W 2	N 4	8	5	3	.	
25	65.8	65.3	64.3	17.9	19.1	18.2	16.0	22.5	11.4	11.3	11.5	75	69	74	NE 3	NE 3	ENE 2	0	3	2	.	
26	62.8	61.2	60.1	18.7	21.7	19.0	15.5	20.1	12.6	9.9	10.4	79	51	63	NE 1	NE 3	ENE 2	8	4	5	.	
27	61.7	61.6	62.4	17.2	21.7	18.3	14.6	22.1	11.6	9.3	**9.0**	80	**48**	58	NE 3	NE 2	NE 1	8	5	3	.	
28	63.7	63.8	63.5	17.7	21.7	18.7	16.0	21.9	12.9	13.6	13.8	86	71	86	NW 3	W 2	NW 2	10	2	2	.	
29	63.9	62.4	61.1	18.7	21.5	18.5	16.3	22.1	13.5	14.1	13.5	85	74	85	NW 2	WSW 3	WSW 1	0	2	2	.	
30	59.4	58.3	57.6	18.9	22.3	20.4	14.6	21.8	13.4	11.1	16.3	83	55	92	NW 1	N 1	NW 1	0	3	4	.	
31	56.5	56.3	56.8	19.7	21.0	19.1	17.5	23.5	13.5	14.3	13.9	80	78	85	Still 0	N 3	WNW 3	3	0	4	.	
Mittel	759.1	758.9	758.4	17.7	20.2	18.0	15.2	21.3	12.6	12.8	12.6	83	73	81	3.0	2.9	2.8	6.5	5.8	5.9	Summe 34.4	

August. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m\ 35^s$. Polhöhe = $54°\ 21'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.6	757.5	757.1	17.1	19.5	17.7	16.6	21.8	12.1	11.0	11.5	84	65	76	WSW 5	W 5	W 4	8	5	10	.	
2	56.0	55.1	53.9	17.1	20.6	17.3	15.0	20.1	13.0	13.8	13.5	90	76	92	SW 3	SW 3	S 3	10	7	7	6.6	
3	52.5	53.5	53.2	17.9	19.8	17.8	15.2	21.6	13.7	12.6	11.3	90	73	74	SW 4	WNW 2	S 1	10	8	4	.	n ●
4	53.0	53.1	54.1	16.9	16.3	16.8	13.9	20.4	11.7	11.5	10.9	82	83	76	SSW 3	SW 4	WSW 6	3	10	10	6.2	11p ☈, ●, p ●sch. u. ☈
5	58.6	59.3	59.6	16.7	18.5	18.6	15.3	20.3	11.5	13.2	12.7	81	89	80	SSW 4	SSW 4	SSW 4	8	10	10	0.3	p ●sch.
6	62.2	60.6	57.0	17.3	23.9	20.9	13.1	19.8	11.4	13.2	14.1	78	**60**	77	SW 3	S 4	SSE 3	3	8	4	0.2	
7	53.8	55.9	56.8	19.5	19.5	17.3	17.4	**24.3**	14.6	**14.8**	11.9	87	88	81	SW 2	WNW 3	NW 3	6	10	7	.	7a ⊤, ●sch.
8	60.0	59.9	59.2	17.1	18.7	16.7	16.3	20.8	11.0	10.9	11.8	76	68	83	WNW 2	S 4	S 3	8	10	10	2.1	
9	55.5	54.0	54.7	15.5	20.1	17.3	15.5	19.1	12.5	13.3	10.9	96	76	74	S 4	SSW 5	WSW 6	10	8	8	0.4	früh, I, a ●
10	56.4	56.3	56.0	15.3	19.5	14.4	13.5	21.5	11.0	12.1	11.0	85	72	91	SW 5	SW 4	S 4	10	8	8	4.2	p ☈ aus WSW.
11	56.0	56.8	57.1	15.3	18.1	16.2	13.4	19.7	10.8	10.8	9.1	84	70	66	NW 4	W 4	WNW 4	8	3	4	.	früh ●
12	58.0	57.5	55.3	14.8	17.1	13.5	14.3	18.4	9.3	9.6	10.9	74	66	95	WSW 5	WSW 6	SW 5	3	10	10	**8.7**	p, III ●°
13	50.2	**47.8**	48.1	13.7	15.9	15.3	13.5	17.6	11.4	12.0	8.5	98	89	65	SW 5	W 5	W 5	10	10	4	2.9	n, I, a ●
14	49.8	52.5	53.6	13.5	17.2	14.3	11.4	17.1	9.2	10.7	11.6	80	73	96	N 3	WNW 3	SW 3	3	2	10	4.0	n, p ●, III ●°
15	51.6	52.2	52.5	15.4	20.1	17.3	13.4	17.3	11.8	12.1	12.0	90	69	82	S 4	S 5	S 3	10	10	10	.	n ●
16	54.8	55.9	56.2	15.3	18.9	16.1	14.5	21.1	10.2	11.5	10.9	79	70	80	SSW 3	WSW 2	WSW 2	5	7	4	0.9	
17	57.1	58.3	58.8	15.2	17.3	15.2	12.6	20.1	11.9	11.2	8.4	92	76	65	SSW 2	W 3	WNW 4	7	9	3	-	n ●
18	59.1	59.0	58.1	14.1	16.4	13.0	12.9	18.1	8.3	8.9	9.0	69	65	81	W 4	W 4	SSW 3	3	8	5	3.6	p ●°sch.
19	58.1	58.1	58.2	13.4	16.4	14.1	11.9	16.4	10.4	9.9	8.9	91	71	75	SW 4	W 4	WSW 4	5	4	10	0.2	n ●, p ●°sch.
20	56.7	54.1	51.4	12.7	16.3	12.8	**8.7**	16.5	9.9	10.2	10.5	91	74	96	SSW 3	SSE 4	SE 3	0	10	10	4.3	n ⌓, p, III ●°
21	51.5	53.1	53.4	13.1	14.1	13.3	12.9	17.2	10.7	11.0	10.5	96	93	93	NW 1	W 4	WSW 2	10	10	4	7.3	n ●, I ●°, p ●
22	53.6	51.7	53.2	13.2	15.7	14.2	10.1	15.0	10.9	10.5	9.4	97	91	78	SW 3	SSW 5	W 6	7	10	10	5.5	II, p ●°
23	59.3	61.5	60.7	14.7	17.3	14.5	12.8	15.7	9.2	10.3	10.0	74	70	82	WNW 5	WSW 4	Still 0	8	3	8	.	n ●
24	60.7	62.2	61.7	15.3	17.7	15.7	13.3	17.7	11.4	12.6	10.5	88	84	79	SW 2	W 2	NNW 2	4	10	10	2.2	9p ●
25	63.7	64.0	63.0	14.3	14.8	14.7	12.7	18.1	8.4	**8.1**	8.4	70	65	68	NW 5	WNW 5	W 3	3	8	10	.	
26	63.2	62.9	61.8	13.7	15.7	13.8	12.8	15.0	8.9	10.5	10.3	77	79	88	NW 4	SW 3	Still 0	8	10	10	.	
27	61.1	60.6	60.3	15.1	16.2	15.4	11.1	16.2	11.7	10.8	10.4	91	79	80	W 1	NW 1	WNW 3	3	10	10	.	
28	62.1	62.6	62.1	14.1	16.7	15.0	13.4	16.6	9.6	9.3	9.6	80	66	75	NW 5	W 5	WNW 3	5	1	10	1.7	
29	61.3	61.1	60.9	13.7	15.3	15.0	13.6	16.7	10.9	11.6	11.2	94	89	88	W 4	W 6	W 5	10	10	10	2.4	n, I ●
30	64.2	**64.5**	63.9	13.9	15.9	15.3	13.4	16.3	10.1	10.9	10.8	87	81	84	NW 5	WNW 4	WSW 5	10	10	10	0.1	n ●, tg. ●°
31	64.4	64.3	62.4	15.0	16.1	15.1	15.0	16.0	10.4	11.2	12.1	82	82	94	NW 4	WSW 2	Still 0	10	10	10	-	
Mittel	757.5	757.6	757.2	15.2	17.6	15.6	13.5	18.5	10.9	11.3	10.7	85	76	81	3.5	3.8	3.5	6.7	8.0	8.1	Summe 63.8	

ember. **Wustrow.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
		2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
		mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	59.4	759.3	759.0	14.9	15.6	14.6	12.5	16.2	11.6	9.2	10.6	92	69	86	WNW 3	W 4	W 4	10	10	10	.	I ≡
	59.6	59.8	59.6	13.4	15.3	12.7	12.3	16.5	7.6	7.4	8.0	66	58	74	NW 4	W 5	NW 4	7	3	5	0.5	p ● und ▲ sch.
	58.2	57.3	56.2	12.7	13.9	12.6	12.0	15.6	7.5	8.0	7.7	69	68	71	W 3	WSW 3	W 2	5	7	7	.	
	57.1	58.0	58.3	12.5	15.5	12.9	11.8	15.1	8.0	8.6	8.3	76	65	75	NW 2	W 2	W 1	0	0	2	2.5	
	59.2	60.0	60.2	11.8	15.1	11.5	8.7	15.5	8.9	9.4	8.3	87	73	82	W 3	W 1	SSW 2	7	2	3	1.8	6a ▲° und ● sch.
	60.3	59.9	58.2	11.3	15.1	11.7	6.7	15.3	9.5	9.5	8.9	96	74	87	SW 2	W 2	WSW 2	3	1	3	.	n ●
	55.1	53.9	52.9	11.3	15.1	11.4	8.4	15.2	9.5	8.6	8.3	96	67	83	SW 4	WSW 4	SW 5	3	5	10	0.6	6p ● sch.
	54.1	55.1	55.6	9.1	10.5	9.7	7.3	15.3	7.7	8.4	7.9	91	89	88	S 4	SW 3	SE 3	5	10	2	24.5	a, II ● sch., spätab. ϟ in NE.
	56.5	59.5	61.6	11.0	12.0	11.1	8.1	12.5	8.6	8.9	8.7	87	86	89	NE 4	NE 3	NE 3	10	8	2	9.2	n ●², ▲, I bis 1½p u. später p ●
	64.9	65.7	65.2	12.3	14.0	13.1	8.5	13.0	7.5	8.1	8.6	71	68	77	NE 3	N 2	NW 4	3	1	4	.	
	66.3	66.1	64.5	12.5	14.0	13.5	11.5	14.5	9.1	8.7	8.3	86	74	72	W 4	WSW 5	W 6	5	10	10	.	
	62.4	61.9	62.0	13.3	14.5	13.3	13.1	14.3	8.6	7.7	7.9	76	62	70	WNW 6	WNW 5	WNW 6	9	8	10	0.0	a ●° sch.
	62.0	62.5	62.8	11.9	14.3	12.3	11.0	15.2	6.9	6.1	5.9	67	50	55	NE 3	W 3	N 4	2	1	3	.	
	65.6	66.4	65.7	11.1	12.5	10.1	9.0	14.8	4.7	5.9	7.1	47	54	78	NNE 4	N 2	Still 0	1	1	1	.	
	64.8	64.9	64.1	12.9	14.8	13.3	8.4	13.0	10.4	10.7	9.3	95	86	82	WNW 4	NW 4	WNW 5	10	10	10	.	
	64.5	65.8	67.3	12.2	15.3	12.8	8.5	15.1	9.8	11.0	10.5	94	85	96	W 4	W 3	Still 0	10	0	2	.	
	69.6	70.0	71.0	11.1	17.0	13.3	10.8	15.4	9.6	11.2	10.6	98	78	94	SE 2	Still 0	NE 2	10	1	2	.	I ≡
	70.3	69.6	67.4	10.5	15.7	12.9	9.0	17.1	8.9	9.4	9.8	94	70	89	SSE 1	Still 0	Still 0	5	0	1	.	
	65.2	64.5	63.0	12.2	15.3	12.3	8.9	15.7	9.6	9.8	9.9	91	76	94	SW 2	WSW 2	Still 0	0	1	3	.	
	63.4	63.9	64.5	9.9	14.5	12.3	8.4	15.7	9.0	9.7	9.1	99	80	87	E 1	NE 1	E 1	10	0	2	.	I ≡°
1	63.1	62.1	60.6	12.1	15.4	12.3	10.2	14.7	9.6	10.5	9.8	93	81	03	E 1	ESE 2	E 2	10	10	3	1.3	
2	56.1	54.6	53.0	11.7	12.9	13.2	11.7	15.5	10.1	10.9	11.2	99	99	99	ENE 3	SE 2	Still 0	10	10	10	6.6	früh. I ●°, a, II ●, III ≡°
3	52.3	55.0	56.7	10.7	11.7	11.9	10.7	14.4	9.0	7.7	8.4	94	75	81	NE 4	NNE 3	NNE 4	10	5	8	.	n ●
4	60.1	60.7	60.9	9.3	12.7	10.2	8.7	12.0	8.3	7.3	7.6	95	67	82	Still 0	N 1	NE 1	0	1	3	.	
25	61.3	60.5	58.7	8.1	13.5	11.1	6.5	13.1	6.8	6.7	8.0	85	58	81	SE 3	SE 3	E 4	2	2	10	5.7	
26	53.2	51.1	50.4	8.5	13.0	11.9	8.5	13.5	7.9	10.9	10.2	96	98	98	ESE 4	SSE 1	W 4	10	10	10	7.4	n, I ●, II ∞, p ●
27	55.3	56.2	55.7	10.9	13.0	10.5	10.4	14.6	7.9	6.9	6.4	82	62	68	NW 5	W 5	WSW 6	5	4	1	1.6	n ●
28	54.9	57.6	58.3	8.7	8.9	8.7	8.7	13.0	6.5	6.3	7.0	77	74	84	N 4	N 5	NNE 5	10	10	10	11.1	n ●, p ●°
29	61.8	64.1	65.7	8.1	11.1	9.4	7.5	11.1	7.5	6.5	7.2	93	66	82	NE 2	NE 4	NE 3	8	3	10	5.5	n ●, ▲, ab., III ●°
30	68.5	70.3	71.5	9.2	11.3	10.5	8.4	11.2	8.0	7.9	7.7	92	79	81	N 3	NE 2	NE 2	10	10	10	.	n ●
Mittel	760.8	761.2	761.0	11.2	13.8	11.9	9.5	14.5	8.5	8.6	8.6	86	73	83	3.0	2.7	2.8	6.3	4.8	5.6	Summe 78.3	

Oktober. **Wustrow.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Bar. 8a	Bar. 2p	Bar. 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Min.	Max.	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.5	773.9	773.5	9.3	11.4	8.8	8.8	12.0	7.5	6.9	7.2	87	69	86	NE 2	NE 2	NE 1	3	2	0	.	
2	73.9	73.4	72.8	8.5	12.3	8.9	7.5	12.1	7.7	7.9	7.8	93	74	92	Still 0	NNE 2	Still 0	10	2	2	.	n ⌓°
3	68.9	66.3	63.7	9.2	12.0	11.7	6.8	13.0	7.5	8.9	9.4	87	86	93	WSW 1	WSW 2	WNW 2	7	3	10	.	n ⌓
4	62.2	62.2	61.6	11.3	11.8	11.5	6.9	13.2	9.6	9.7	9.4	97	95	93	NE 2	NNE 4	NNE 4	10	10	10	0.4	p ●°
5	60.3	60.6	61.3	11.5	11.6	11.1	11.0	12.6	9.1	9.7	9.5	91	96	96	NE 4	NE 3	NE 4	10	10	10	0.4	p, III ●°
6	62.1	61.9	62.8	11.1	12.0	11.5	10.4	12.6	9.2	9.9	9.7	94	96	97	NE 4	NE 3	ENE 2	10	10	10	0.2	p ●°
7	64.6	65.5	65.6	11.1	11.3	10.3	10.6	12.0	9.4	8.6	8.5	95	87	92	E 2	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	
8	66.8	66.8	66.8	11.1	13.9	10.9	10.3	12.2	9.4	8.9	9.1	95	76	94	ESE 2	ESE 2	E 1	8	10	10	.	
9	66.6	66.6	66.8	11.1	13.4	11.3	10.4	13.9	9.4	9.4	9.5	95	82	96	E 1	ESE 2	ENE 1	10	7	10	.	
10	67.0	66.8	67.5	10.2	11.9	10.8	10.1	13.6	8.8	9.0	9.2	95	87	95	Still 0	WNW 1	Still 0	3	8	10	.	n ⌓°
11	68.8	69.4	70.1	10.7	12.5	9.7	9.9	13.3	9.3	9.4	8.7	98	88	98	Still 0	NE 1	Still 0	10	10	2	.	I ≡
12	71.6	71.3	70.5	7.7	12.8	9.1	7.5	12.6	7.9	10.2	8.3	100	94	96	Still 0	NW 1	Still 0	10	1	2	.	I ≡, III ≡°
13	67.1	62.1	58.4	6.9	12.1	9.1	6.0	12.9	7.4	8.5	7.9	100	82	92	SW 1	S 3	S 4	10	10	10	6.1	I ≡°
14	51.0	49.8	49.8	9.9	9.7	6.9	6.9	12.1	7.1	7.9	6.4	79	88	86	NW 4	NNW 3	NNW 3	10	10	10	0.4	n ●
15	50.1	50.8	50.0	7.1	7.6	9.3	6.8	12.1	7.1	7.5	8.5	94	96	98	E 1	NE 3	NE 2	10	10	10	13.5	n, I, II, p ●
16	55.0	57.9	59.6	5.5	5.7	5.5	5.3	9.6	6.5	5.6	6.5	07	82	97	NE 5	NE 5	N 2	10	10	5	1.1	n, I ●
17	59.6	57.4	55.4	6.1	8.6	6.9	3.6	7.3	4.6	5.9	5.7	66	70	77	NW 3	WSW 5	SW 7	10	10	10	2.1	4p—10p meist ⚑
18	52.0	53.0	53.1	6.7	8.7	6.9	6.3	8.7	6.2	6.2	5.2	84	74	70	WNW 5	W 3	NNW 2	8	10	5	0.2	n, • ●
19	54.1	55.3	56.9	4.9	7.1	5.9	4.1	9.8	5.6	5.2	5.2	86	69	75	NE 3	NE 3	NE 2	7	7	10	3.0	
20	58.1	56.9	55.5	5.7	7.4	6.3	4.7	8.1	5.8	5.4	5.0	85	70	71	E 4	E 4	E 5	8	8	10	.	n ●
21	53.9	51.6	50.2	3.3	6.1	6.9	3.3	8.6	5.5	6.6	6.1	95	95	83	SE 6	SSE 5	SSE 4	10	8	8	7.5	n ●, ab. ϟ in E und N.
22	48.2	55.6	57.9	7.9	6.2	6.3	6.1	8.5	7.1	5.1	5.0	89	72	71	WSW 8	WNW 1	NW 4	10	8	8	0.9	n, I ●, früh bis Mtg. ⚑
23	60.2	61.7	63.7	7.3	8.7	5.9	4.8	8.1	5.5	6.6	6.0	72	78	94	W 4	WNW 4	N 2	8	5	0	.	
24	63.5	58.9	52.5	1.8	9.6	5.3	0.6	9.5	4.5	6.0	5.5	85	67	83	SE 3	SSE 4	SE 4	5	3	1	3.1	n ⊔
25	44.1	42.5	39.5	9.5	10.1	8.7	5.3	9.7	8.4	8.7	7.5	95	95	89	SSE 3	SSW 4	S 5	10	10	10	5.8	n ●, 5p—6p ●², T°, ϟ
26	35.4	41.1	46.7	9.7	9.2	8.2	7.9	10.9	8.5	6.0	5.4	95	70	66	SW 7	W 8	WNW 7	10	2	3	2.9	n ●, früh bis Ab. meist ⚑
27	43.0	40.5	43.5	5.5	6.5	4.7	5.3	10.1	6.5	6.9	6.1	97	96	96	SE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	15.0	seit früh, I, II, III ●
28	49.7	53.4	56.1	4.1	5.9	2.8	3.6	7.9	5.0	4.6	5.0	82	66	89	NNW 1	NNW 1	N 1	3	2	0	.	
29	59.3	59.4	57.7	2.0	5.5	6.6	1.1	6.1	4.7	5.9	7.2	89	88	99	E 1	ESE 3	SSE 3	1	10	10	8.6	n ⊔², p, III ●
30	52.1	52.4	52.4	8.5	9.7	8.3	5.5	8.6	8.1	7.3	7.3	98	83	89	S 4	SW 5	WSW 5	10	7	8	3.8	früh, 6p ●
31	57.7	63.7	68.5	5.1	6.1	5.6	4.4	9.7	5.0	6.6	5.6	77	95	83	NNW 6	NW 4	NE 2	10	10	10	.	n ●
Mittel	758.8	759.0	759.0	7.8	9.6	8.1	6.5	10.7	7.2	7.5	7.2	90	83	88	2.8	3.2	2.6	8.4	7.5	7.2	Summe 75.0	

November. **Wustrow.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.5	770.5	768.1	2.2	6.3	3.7	1.9	6.8	4.8	5.9	5.4	89	83	90	SE 2	S 3	SSE 3	5	5	3	.	
2	62.4	60.3	59.9	3.3	6.9	7.7	2.9	6.6	4.6	5.8	6.4	80	79	82	S 4	S 4	S 4	7	10	10	2.6	
3	60.7	61.3	61.2	8.9	9.7	8.5	3.9	9.0	8.5	8.7	8.1	100	98	98	SSW 3	SW 3	SE 2	10	10	5	0.8	früh, I ●, I, II ≡
4	59.2	58.1	59.0	7.3	10.5	9.8	6.4	10.1	7.6	8.7	**8.8**	100	92	98	S 3	S 3	SSW 4	8	10	10	1.6	n ●, ≡ a, p ●^{0}
5	60.9	59.9	58.6	8.5	10.5	10.6	7.4	10.9	7.8	8.3	8.3	94	88	88	SW 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	3.1	
6	57.3	59.3	60.9	9.3	9.7	8.9	8.3	11.1	8.3	7.2	8.0	95	82	95	WSW 5	W 5	WSW 5	5	7	3	.	n ●
7	64.0	63.7	62.2	8.4	8.9	6.3	7.9	9.9	8.1	7.8	6.6	99	92	93	WSW 3	S 2	SSE 4	10	8	8	.	
8	53.6	51.8	52.4	3.7	6.9	7.4	3.5	9.4	5.6	6.8	7.1	93	91	93	SSE 4	S 4	SSE 3	5	10	10	0.3	II ●
9	54.4	55.0	55.3	5.3	7.3	4.4	4.6	9.0	6.2	6.8	5.7	94	89	92	S 3	S 1	S 3	10	3	4	.	
10	51.5	47.8	48.2	4.5	5.9	5.2	3.7	7.5	5.5	6.7	6.5	87	97	98	S 5	SSW 4	S 4	10	10	5	4.8	a ●
11	45.0	44.0	45.3	6.1	7.9	5.9	5.0	7.0	7.0	7.6	6.6	100	96	96	S 2	SW 3	S 4	10	10	10	0.7	n ●, ≡, I ≡
12	48.7	46.2	45.8	5.3	6.0	9.5	5.3	8.1	6.2	6.7	8.5	94	96	96	S 4	SE 3	S 5	10	10	10	**5.6**	n ●, II, III ●^{0}
13	**42.0**	45.1	49.7	10.7	9.3	8.2	5.1	10.7	6.5	6.7	6.7	**68**	76	82	S 6	SW 8	SW 7	8	10	10	.	n ●, seit früh _ɯ
14	54.9	52.7	49.6	4.9	6.7	6.7	4.9	10.9	5.7	5.8	5.6	87	80	77	S 2	S 5	SSE 4	10	10	10	.	nach Mittern. _ɯ
15	50.5	51.3	52.7	8.7	10.7	11.1	5.1	9.1	6.8	7.9	7.9	81	83	80	S 4	SE 2	S 4	10	7	10		
16	61.5	64.1	66.9	7.8	8.1	7.2	7.8	**11.9**	7.6	7.4	7.4	96	92	98	Still 0	SW 1	Still 0	10	10	10	0.7	p ●^{0}
17	69.6	71.3	72.0	6.9	8.7	7.7	6.6	9.1	7.1	7.9	7.4	96	95	94	SW 1	Still 0	WNW 1	10	10	10	0.0	n, I ●^{0}
18	71.7	71.0	70.8	6.9	8.2	7.4	5.6	9.0	7.2	7.9	7.6	98	98	99	NE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	III ≡^{0}
19	71.9	72.5	72.1	6.7	9.0	7.6	6.6	8.5	7.1	7.3	6.9	98	86	89	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	.	n ≡
20	70.4	69.3	68.8	5.3	6.1	5.9	5.3	9.1	6.2	6.4	6.7	94	91	97	SW 2	S 2	S 1	10	10	10	.	III ≡
21	67.6	66.4	68.4	6.7	6.9	7.1	5.1	6.9	6.1	7.1	7.0	83	96	93	SW 4	WSW 5	NW 3	10	10	5	0.0	II ●^{0}
22	72.4	72.3	72.0	4.1	7.1	4.1	4.1	7.5	5.9	6.9	5.8	97	91	95	NW 2	W 2	SSW 2	3	10	4	.	
23	71.3	70.6	69.9	5.9	6.5	6.5	4.1	8.3	6.2	6.4	6.2	90	88	86	SW 2	W 2	WNW 1	10	10	10	.	
24	70.7	72.1	73.8	7.5	7.7	5.8	4.0	7.5	7.5	7.5	6.6	98	100	96	NE 1	ENE 2	Still 0	10	10	10	0.2	I, II ≡^{1}, p ●^{0}, III ●^{0}
25	**77.1**	76.9	76.4	2.9	2.9	2.0	1.9	7.9	4.8	4.4	4.5	85	78	85	ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	.	
26	75.6	74.7	73.9	0.8	1.0	1.6	0.2	4.8	4.1	4.4	4.3	83	89	84	ESE 3	ESE 2	SE 2	10	10	10	.	
27	72.8	72.1	70.6	0.6	−0.8	−1.4	−0.2	2.1	4.2	4.1	**3.8**	89	94	92	E 2	E 2	ESE 1	10	10	10	.	
28	68.8	67.7	67.3	−1.4	2.1	1.7	**−2.0**	2.2	4.0	4.6	4.8	96	85	93	SW 1	W 2	SSW 3	10	10	10	.	I ≡^{0}
29	64.5	62.2	59.8	4.4	4.7	5.4	−1.8	4.7	5.9	6.0	6.5	96	94	97	SW 5	SW 6	WSW 6	10	10	10	0.2	p ●^{0}, mtg. bis Ab. _ɯ
30	56.9	58.3	61.7	5.3	5.9	4.7	4.6	5.9	5.2	5.1	4.8	78	74	74	NW 7	NNW 5	NNW 3	5	3	0	.	bis Mtg. _ɯ
Mittel	762.6	762.3	762.4	5.6	6.9	6.2	4.3	8.0	6.3	6.7	6.6	91	89	91	3.1	3.1	3.2	8.9	9.1	8.2	Summe 20.6	

Dezember. **Wustrow.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Temp. 8^a	Temp. 2^p	Temp. 8^p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Rel. F. 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Wind 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bew. 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.4	767.7	767.5	3.3	4.3	6.0	2.7	6.1	3.9	5.7	**6.7**	**66**	92	96	N 3	WNW 5	W 3	0	10	10	0.0	p ●^{0}
2	70.2	71.1	71.4	5.1	6.3	4.7	3.8	6.6	6.4	**6.7**	6.4	97	94	100	NW 2	W 2	SW 3	7	5	10	.	p ≡^{2}
3	70.7	69.6	67.5	4.7	4.7	1.8	4.1	**7.1**	5.9	5.6	4.9	92	87	93	SW 3	SE 1	SE 3	10	10	10	.	
4	63.5	62.7	62.2	−0.3	0.2	−0.4	−0.5	5.0	4.2	4.3	4.1	94	92	92	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	.	II ≡
5	61.3	61.4	61.7	1.0	−0.4	−1.0	−1.0	2.1	4.7	3.9	3.9	96	89	92	ESE 4	SE 2	SE 3	8	10	10	.	
6	59.8	58.8	58.5	0.2	1.0	0.9	−1.0	1.0	4.4	4.6	4.6	94	92	94	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
7	59.2	59.9	60.2	3.4	3.3	2.3	0.8	3.4	5.5	5.6	5.2	95	97	96	NW 2	S 1	SW 1	10	10	10	.	II ≡
8	60.2	60.9	62.3	1.2	1.8	1.0	−0.3	4.6	4.9	5.1	4.9	96	96	100	S 2	S 1	Still 0	10	10	10	.	tg. anhalt., I, II, III ≡^{1}
9	64.5	65.1	65.7	−1.2	0.2	0.8	−1.2	2.0	4.0	4.5	4.5	96	96	92	S 2	SW 2	SSE 3	10	10	10	.	n, I ≡^{2}, II, III ≡
10	68.0	68.6	70.0	0.2	0.9	−0.8	0.1	1.2	4.5	4.7	4.2	96	96	98	SSW 2	S 1	Still 0	10	10	10	.	n, tg. anhalt., I, II, III ≡$^{1-2}$
11	70.9	71.4	70.7	−2.8	0.2	−1.4	−2.8	1.0	3.7	4.1	3.9	100	89	94	SSE 2	SE 1	SE 1	2	3	0	–	II ≡
12	67.5	66.9	66.1	−3.0	0.6	−2.6	**−3.5**	0.8	**3.3**	4.3	3.4	91	92	92	SE 2	SSE 2	S 3	3	5	3	.	
13	65.7	65.6	65.5	1.9	2.9	2.2	**−3.5**	2.2	5.3	5.3	5.2	100	94	96	WSW 4	SSW 3	SW 4	10	10	10	.	I ≡, II ≡^{0}
14	63.8	62.7	61.7	3.1	3.7	4.1	2.0	3.5	5.6	5.7	6.0	98	95	98	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	4.1	I ≡
15	54.3	51.3	53.6	2.1	2.7	3.5	2.0	4.5	5.3	5.5	5.6	100	98	95	SE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	0.0	n. I ●, I ≡^{1}
16	56.1	53.9	52.2	0.4	4.1	3.1	0.1	4.1	4.6	5.6	4.5	98	92	79	SW 1	WSW 5	SW 5	10	8	5	4.3	a, p ●
17	58.5	62.8	63.8	1.3	1.1	−1.0	0.3	4.1	4.3	4.2	4.2	85	85	98	N 6	NNW 3	S 3	10	8	5	0.2	n ∗^{0}, früh _ɯ
18	55.6	50.8	46.0	0.0	1.9	3.6	−1.3	1.6	4.6	5.3	5.7	100	100	97	SSE 4	S 5	S 5	10	10	10	4.8	n ∗^{0}, II ●^{0}
19	44.8	44.5	46.0	2.3	4.3	3.2	0.3	4.9	5.2	5.8	5.4	96	93	94	S 4	SW 5	SSE 3	10	10	5	3.5	n ●
20	49.3	52.8	57.0	2.1	3.5	4.0	1.6	4.5	5.2	5.6	5.6	96	95	92	SE 1	NE 1	NNE 2	10	10	5	.	p ●
21	59.8	60.1	60.5	2.9	2.9	2.1	1.7	4.3	5.1	5.1	5.0	90	90	93	NNW 2	NW 2	S 3	10	10	2	.	
22	51.8	43.9	39.3	1.5	2.4	3.2	−0.2	3.5	4.5	5.3	5.3	89	96	92	SSE 5	SSE 7	SSE **9**	10	10	4	**7.0**	II, p ●, seit 11^a _ɯ
23	44.7	53.0	60.2	5.5	5.4	5.1	1.5	6.1	5.6	5.1	5.9	86	77	90	WNW 7	WNW 7	WSW 5	10	3	2	.	n ● und bis Mtg. meist _ɯ
24	66.0	67.5	69.8	4.4	4.9	4.3	4.4	5.6	6.1	6.0	5.9	98	94	96	WSW 3	WSW 3	WSW 3	4	10	10	.	
25	72.1	72.9	**73.8**	3.5	4.2	4.1	3.4	5.9	5.7	5.7	5.9	97	92	97	SSW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	1.5	II, III ≡
26	71.1	67.9	66.3	4.4	5.5	5.5	3.3	4.9	6.2	6.4	6.5	100	96	97	SW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	0.4	n ●, ≡, I ≡, III ●
27	64.4	62.1	61.0	4.3	4.7	2.5	3.6	5.6	5.0	6.0	4.6	80	94	82	WNW 5	WNW 5	NW 5	10	10	2	.	
28	65.6	64.2	56.4	2.0	3.0	2.4	2.0	6.0	4.5	3.7	4.7	85	**66**	85	NW 3	W 4	SSW 6	4	5	5	0.9	seit Ab. _ɯ
29	35.7	33.2	30.7	1.7	2.3	1.2	1.5	3.2	4.8	4.8	4.4	93	87	87	SW 6	SW 6	SSW 6	10	7	5	4.7	n ●, a ● ∗ sch., bis Mrg. mtg. _ɯ
30	**30.4**	33.2	35.9	2.2	1.6	0.8	0.6	2.6	5.0	4.8	4.5	93	93	92	WNW 6	SW 6	S 3	7	7	10	.	n ● ∗ böen, bis 10^a meist _ɯ
31	40.0	41.3	43.1	−0.8	−0.4	−2.0	−0.9	2.6	4.0	3.9	3.8	92	89	96	S 3	SSE 2	SE 1	8	0	0	.	
Mittel	759.1	759.0	758.9	1.8	2.7	2.0	0.8	3.9	4.9	5.1	5.0	93	92	93	3.3	3.2	3.2	8.5	8.4	7.2	Summe 31.4	

…uar. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
	9.1	758.4	759.2	−0.6	1.8	−0.1	−0.8	5.0	3.7	3.7	3.8	85	71	83	NW 3	NNW 3	NE 6	3	1	9	4.8	n ⊔, 6½p bis nach 7p ✱, ab. böig.
	5.9	69.5	72.7	−4.2	−6.2	−9.4	−5.2	3.0	3.3	1.8	1.9	100	64	87	NE 7	E 4	Still 0	10	5	3	3.3	n, I, a ✱ böen, mrg. ɯ [ɯ
	4.4	75.5	76.9	−7.0	−5.9	−10.8	−9.4	−3.2	2.2	2.3	1.7	83	80	86	E 2	E 2	ENE 3	7	10	1	0.0	n böig mit ✱ (Schneehöhe 5 cm).
	78.5	78.1	77.3	−15.6	−15.2	−17.6	−15.6	−5.4	1.1	1.0	0.7	81	72	67	ENE 3	E 4	ENE 4	1	0	0	.	[3p ✱ bröck.
	74.4	71.1	68.8	−18.4	−13.4	−13.4	−19.2	−13.5	0.8	1.2	1.1	77	76	68	ESE 5	ESE 6	SE 6	0	0	0	.	ab. böig
	63.8	61.6	60.6	−11.4	−6.8	−8.0	−14.4	−10.4	1.6	2.1	2.0	85	78	83	SE 6	SE 5	SE 5	2	5	9	.	
	59.7	59.9	61.2	−9.2	−5.8	−4.8	−9.2	−5.4	1.8	2.4	2.9	81	82	90	SE 3	SE 3	SE 3	4	10	10	.	
	65.3	67.1	69.0	−3.8	−2.8	−2.9	−5.8	−3.8	3.1	3.2	3.3	91	85	89	S 1	Still 0	SE 1	8	4	10	.	I ∞
	69.2	68.6	68.5	−4.8	−3.7	−6.6	−4.8	−1.2	2.8	3.2	2.5	88	93	89	SE 3	SE 4	SE 4	2	10	0	.	I ∞ in Hor.
	68.7	69.0	69.9	−9.0	−7.2	−7.0	−9.8	−3.4	2.3	2.6	2.5	100	100	94	SE 5	SE 4	SSE 4	10	10	10	.	n ∨, mrg. böig, a, II ∞
	70.7	71.2	71.2	−5.6	−3.8	−6.4	−7.2	−4.9	3.0	3.0	2.4	100	87	87	SSE 4	SSE 4	SSE 5	8	3	1	.	früh ∞ in Hor.
	70.1	70.1	70.3	−9.5	−5.1	−5.6	−9.5	−3.4	2.0	2.6	2.5	94	83	85	SE 5	SE 2	SE 5	1	0	0	.	
	70.8	70.3	70.3	−6.8	−2.0	−0.6	−7.4	−4.9	2.6	3.6	4.2	97	92	96	SE 3	SSE 3	SSE 3	8	5	10	.	I ∞ in Hor., II ∞
	66.5	64.5	64.0	−3.0	−2.6	−5.6	−3.6	−0.1	3.6	3.1	2.5	98	83	85	SE 5	SE 3	SSE 3	10	1	0	.	n ⊔, I ∞
	63.1	63.2	63.4	−8.4	−2.4	0.9	−8.7	−2.1	2.2	3.3	4.6	94	87	94	SSE 3	SSE 3	SSW 3	0	10	10	0.6	früh ∞ in Hor., 7p bis nach III [●°, ∽
	64.1	62.7	62.0	1.5	2.4	1.9	−2.4	2.0	5.1	5.0	4.9	100	91	93	SSW 2	SSE 3	S 3	9	8	10	0.7	n ●°, I ∞ in Hor., III ●
	61.1	59.8	57.8	1.7	2.6	1.7	1.6	3.0	5.2	5.4	5.1	100	98	98	S 3	S 3	SSE 3	10	10	9	0.7	n ∞, ●°, a, II ∞
	50.0	49.5	49.5	2.1	3.0	3.1	1.6	3.0	5.2	5.5	5.7	96	96	100	SSE 1	SSW 4	SSW 3	10	10	10	2.9	n ●°, a, II ∞, mrg., p ●°, III
	52.3	53.9	57.1	3.6	4.7	4.4	2.7	4.0	5.7	6.0	5.8	97	94	93	SW 4	SW 2	WSW 5	10	10	10	0.2	n ●, I, a ∞, II ●° [≡, früh ɯ
	58.6	55.9	53.5	2.6	4.8	4.0	2.0	5.1	4.9	5.3	5.7	89	82	93	SW 4	S 5	S 6	8	8	10	2.9	I ∞ in Hor., ab. böig, 7½p bis [nach III ●
1	50.0	52.8	54.2	4.3	5.8	4.8	3.3	5.0	5.5	**6.1**	5.3	89	88	82	SW 6	WSW 5	SW 5	10	9	9	0.3	mrg. böig, tg. zeitw. ●sch., vor *)
2	54.2	54.0	53.0	5.2	5.6	5.4	4.4	6.2	5.6	5.8	5.7	84	85	85	SW 7	SW 6	SSW 6	10	8	10	.	mrg. ɯ, tg. anhalt. böig.
3	48.9	48.7	51.2	3.8	4.0	2.6	3.3	6.0	4.9	5.7	5.0	82	93	91	S 5	SSW 4	WSW 4	10	10	10	0.2	7p–8p, II ●°
4	57.5	60.1	62.7	−0.4	1.8	1.0	−0.4	4.6	4.1	4.1	4.0	92	78	81	W 4	WNW 7	WSW 4	1	7	10	0.0	n ⊔, 6¼p ✱ bröck.
5	60.1	60.1	59.6	1.0	1.8	1.8	0.0	2.5	4.6	4.2	4.6	92	80	88	SSW 7	SSW 5	SW 6	10	10	10	0.0	tg. anhalt. böig, a zeitw. ɯ
26	56.0	53.3	52.1	−1.4	3.5	2.8	−1.4	2.7	3.5	4.2	4.3	84	72	75	S 5	SSW 7	SSW 6	1	1	9	.	n △°, p böig, nachm. ɯ
27	57.3	54.7	52.8	0.9	3.4	3.2	0.4	4.3	4.2	4.6	4.4	85	78	76	SW 5	SSW 7	SSW **8**	4	10	10	1.8	tg. anhalt. böig, seit vorm. ɯ
28	48.6	48.9	51.4	4.4	6.3	2.7	3.1	4.8	5.3	5.8	4.7	85	81	84	SSW 7	WSW 6	SW 4	10	8	0	0.6	n, tg. zeitw. ●sch., a meist ɯ
29	55.7	58.4	60.6	1.1	2.2	0.8	0.6	**6.6**	4.4	4.7	4.5	89	87	92	SW 7	SW 4	SW 3	8	9	1	0.0	I ✱°, mrg. ɯ
30	60.6	56.6	55.4	−0.8	1.6	1.0	−0.9	3.1	4.0	3.9	4.6	92	76	92	S 5	SSW 7	SSW 6	2	9	10	0.3	n ⊔, I ∞ in See, p böig, 3–6p ✱°, [ab. bis nach III ●°, nachm. ɯ
31	54.4	50.8	**46.5**	0.4	2.2	2.6	0.1	2.3	4.6	4.9	5.1	96	91	93	S 4	SSE 7	S 7	6	10	10	3.3	n ⊔, I ∞ in Hor., 7p, III ●, [p bis spätab. ɯ
Mittel	761.6	761.2	761.4	−2.8	−0.8	−1.7	−3.6	0.4	3.6	3.9	3.8	91	84	87	4.5	4.4	4.3	6.2	6.8	6.8	Summe 22.6	*) Mittern. ɯ

Februar. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.4	755.1	756.5	3.6	3.0	1.4	1.8	4.8	5.1	4.9	4.5	87	87	80	WSW 5	WSW 3	SW	10	9	5	.	n ●
2	55.7	54.3	56.5	0.2	3.8	6.5	0.2	4.6	4.5	6.0	6.9	96	100	96	S 5	W 3	WSW 4	10	10	10	2.8	I ✱, II ∞
3	57.7	57.3	56.3	7.2	7.9	7.0	3.8	8.0	7.5	7.5	7.4	99	94	99	SW 5	WSW 4	WSW 3	10	10	10	4.1	n, I, a, p, III ●, I ∞ in Hor.
4	59.8	63.0	65.3	3.8	5.4	4.6	3.8	8.0	5.2	5.5	5.3	87	82	84	WSW 5	WNW 5	W 5	7	9	10	1.6	n ●
5	63.1	63.6	65.5	5.4	6.5	3.8	3.1	6.0	6.7	6.5	5.2	100	90	87	SW 5	WNW 5	W 4	10	7	5	0.0	n ●, früh, I ∞, 10p ●°
6	68.1	67.8	63.0	5.7	2.1	2.2	0.7	7.0	6.7	4.7	4.8	99	87	89	WSW 3	SSW 4	SSW 7	10	10	9	0.5	früh, I ≡, ab. ɯ [anh. ɯ
7	51.3	49.1	46.7	7.8	9.8	9.6	1.4	7.8	7.5	**8.4**	**8.4**	94	94	95	SW 7	WSW 7	WSW **8**	10	10	10	**12.5**	n, I, a, II, p, III ●$^{0.1}$, ganz. Tag
8	48.4	53.8	57.4	6.8	6.9	5.6	6.6	**10.0**	6.1	5.0	5.2	82	67	77	WNW 7	W 7	W 7	5	9	2	0.2	n ●, tg. böig, p ✱ u. ● böen, bis*)
9	56.5	53.8	48.8	4.0	5.2	3.4	3.3	7.6	5.4	5.5	5.5	88	83	95	WSW 7	WSW 6	SW 7	9	9	10	3.6	n ● tr., ab., III ●, mtg., ab. ɯ
10	45.8	43.1	40.1	5.1	6.5	3.2	2.9	6.0	5.5	5.3	4.8	85	74	83	SW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	7	2.3	n, 1¼p ●, 5¾p–6½p [ϟ mit ●, ✱, [8p ϟ in E., p meist ɯ
11	41.6	42.0	42.6	3.4	4.7	2.4	1.4	7.1	4.4	4.8	5.3	75	74	96	W 5	W 4	SSW 4	9	7	10	5.6	n, 7p bis nach III ●° [1a–10p ɯ
12	34.5	**31.3**	38.1	8.5	7.0	3.4	0.8	9.6	5.9	4.2	4.6	71	**56**	78	SW **9**	WSW **10**	WSW **8**	7	10	3	0.5	n ●, tg. Sturmböen mit ▲ u. ●,
13	42.8	46.8	49.3	2.0	3.8	1.0	1.6	8.8	4.4	4.2	4.2	84	70	85	WSW 6	WNW 5	WSW 4	8	7	4	0.5	ganz früh ɯ, tg. zeitw. △ sch.
14	52.5	53.1	53.7	0.3	3.4	0.9	0.3	4.7	4.2	3.7	4.3	90	63	87	W 3	WNW 4	W 3	4	4	3	1.1	n ⊔ [und Böen.
15	55.0	58.5	63.2	1.3	0.2	−0.6	0.3	3.6	4.4	4.3	3.7	87	92	85	WNW 1	NNE 6	NNW 4	7	9	10	2.4	ganz früh ɯ, n ✱, ●, 11½a–1p [meist ✱
16	67.7	68.9	69.1	−1.6	−0.7	−1.4	−2.0	1.8	3.1	3.6	3.7	76	83	90	N 3	NNW 4	N 5	4	2	9	.	n ✱ bröckeln.
17	68.2	67.6	68.7	−3.2	−2.6	−3.7	−3.2	−0.4	3.3	3.0	3.0	91	81	89	N 5	N 6	NE 7	10	7	7	2.1	p böig, mtg. ✱→, p ✱ treiben,
18	71.6	72.9	73.7	−2.9	−1.8	−2.5	−4.6	−2.2	3.2	3.7	3.2	87	92	83	NE 2	N 5	N 4	10	10	10	0.0	n ✱°, △, I, II ✱° [zeitw. ɯ
19	75.3	75.9	**76.2**	−0.8	−0.4	−0.1	−4.7	−0.5	4.0	4.4	4.6	92	98	100	N 3	NNW 2	W 1	9	9	10	0.7	4¾p–5¾p, kurz vor 8p ✱
20	76.1	76.1	75.7	−0.6	−0.4	−1.0	−0.9	0.2	4.2	3.7	3.7	96	83	86	Still 0	SSW 2	Still 0	9	10	10	0.0	n, 4¾p ✱°
21	74.5	72.2	70.8	−3.7	−0.2	−2.6	−4.0	−0.4	3.0	3.7	3.3	89	81	87	S 2	SSE 2	SE 2	3	3	1	.	
22	69.5	69.6	69.1	−5.4	−3.8	−2.4	−6.1	0.0	3.0	2.6	3.2	100	78	83	SSE 1	NNW 1	NNW 1	0	1	0	0.1	n ⊔, früh ∞, II ∞ in Hor.,
23	65.2	61.5	59.4	−4.6	1.2	−1.0	−6.3	−2.4	3.2	4.8	4.0	100	96	94	SSE 2	SSE 3	S 2	5	7	1	.	I ∞, ∨ [spätab. ≡
24	53.6	49.6	48.5	−3.2	0.4	0.0	−3.6	1.8	3.4	4.6	4.3	94	96	92	SSW 4	S 5	SW 4	9	10	10	2.2	n ⊔, früh ∞ in Hor., I ∞,
25	52.8	55.2	54.8	1.1	3.8	1.6	0.0	1.6	4.9	5.0	4.5	90	83	87	W 4	WSW 4	SSW 3	9	5	7	10.5	[mtg bis spätab., II, III ✱$^{0.1}$
26	43.5	48.4	51.1	2.4	5.8	4.6	0.4	4.1	5.4	5.2	5.3	98	76	84	WSW 4	WNW 6	WSW 3	7	2	10	0.6	n bis I ✱, 1a–5a ɯ
27	52.2	52.9	54.5	4.6	7.2	6.7	2.9	6.1	6.3	7.5	7.2	100	99	99	SW 3	WSW 6	WSW 4	10	10	10	3.5	7a bis kurz vor 8p, I, II u. spätab.
28	39.7	61.1	59.4	2.2	7.2	3.1	2.0	7.8	4.8	4.6	4.8	89	61	84	WSW 3	SW 3	S 2	1	8	9	4.0	I ∞ in See. [●$^{0.1}$, mrg. ∞
Mittel	757.6	758.1	758.4	1.8	3.3	2.0	0.1	4.3	4.8	4.9	4.8	90	83	89	4.2	4.6	4.2	7.6	7.6	7.2	Summe 61.4	*) spätab. meist ɯ

März. **Swinemünde.** 189[4]

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.3	766.4	765.8	2.2	5.2	2.8	1.0	7.2	5.2	5.4	5.0	96	81	89	NNW 2	WSW 2	S 5	8	9	5	.	n ●, vor Mittern. ⚑
2	60.6	60.8	62.3	2.4	4.6	4.8	2.4	6.6	4.7	5.6	5.8	85	80	90	SSW 6	SSW 5	SW 4	9	10	3	1.3	mtg. bis 2½ᵖ, I I ●, nach Mi[…]
3	64.6	64.8	65.7	1.8	8.4	4.5	1.5	5.6	4.8	5.4	5.2	91	66	82	WSW 3	WSW 4	WSW 2	0	2	0	.	n ⌴, I ∞ in Hor. [früh […]
4	64.3	61.7	58.7	0.8	7.4	4.5	−1.3	8.8	4.8	5.1	5.8	98	66	92	S 2	SSE 2	SSE 3	8	8	10	1.8	n ⌴, I ∞ in Hor., 7ᵖ bis nach I[…]
5	56.1	57.3	58.5	2.6	3.9	1.5	2.1	7.6	5.1	5.4	4.8	93	88	94	WNW 2	W 4	WSW 3	9	10	1	0.5	n ●, mtg. ●tr., 3½ᵖ-4½ᵖ ● [✱, 6½ᵖ-7½ᵖ ●, um Mtg.
6	52.0	46.0	43.7	1.6	1.8	2.9	0.0	4.7	4.4	4.7	5.3	85	90	94	SSW 6	SSW 6	SSW 5	10	10	9	6.5	7ª, 8ª ✱°, ●tr., 9ᵖ-3½ᵖ meist […]
7	43.8	46.6	51.2	0.8	4.9	2.2	0.8	3.2	4.8	6.0	5.0	98	94	93	SSW 3	NNW 1	NNW 2	10	10	9	0.2	n zeitw., früh bis 9½ª. I ●, […]
8	58.6	59.8	58.3	2.1	3.1	2.4	1.9	5.8	5.0	4.8	5.0	93	84	91	NNE 2	NE 1	SE 4	9	10	1	1.1	[nach 8ᵖ ●
9	52.5	53.5	55.3	2.6	6.0	1.1	2.0	3.9	4.9	5.6	4.7	89	81	94	SSE 4	WNW 4	W 2	10	8	1	2.1	n, I, a ●
10	52.5	49.7	50.1	3.4	5.8	6.0	0.9	6.3	5.5	6.6	6.4	95	96	91	SSE 3	S 4	WSW 2	7	10	7	2.1	n, 10¾ª-4½ᵖ, II ●, mrg. ∞ in Ho[r.]
11	54.7	53.1	50.2	2.5	7.2	6.4	1.9	7.6	5.2	6.4	**6.8**	94	86	94	SW 3	SSW 4	SSW 5	10	10	10	4.7	n ⌴, I, a ∞, 3ᵖ bis nach III ●
12	49.9	50.7	51.9	4.2	6.8	2.8	4.0	7.8	5.6	5.1	5.3	90	70	94	SW 4	WSW 5	SW 4	3	7	1	4.7	1½ᵖ ●sch., 4¼-4¾ᵖ ↯, ▲sch., […]
13	51.5	45.8	45.9	4.1	9.9	7.1	2.1	7.9	5.7	5.7	6.3	93	63	84	S 6	S 8	SW 6	10	10	7	0.6	11ª-4ᵖ ⚑, p böig. 8½ᵖ ●sch.
14	49.5	49.4	49.3	5.0	8.5	5.7	4.7	10.0	5.5	5.7	5.6	84	69	82	SSW 4	S 2	SSW 3	10	9	9	0.0	5ᵖ ●tr.
15	50.7	50.4	50.8	1.2	4.6	1.2	0.9	9.1	4.9	5.3	5.0	98	84	100	WSW 2	ENE 2	NNE 2	10	9	10	.	7ª bis nach I ≡, dann n ∞, […] [bis nach III ≡
16	51.4	51.8	52.0	2.8	3.1	3.2	1.1	6.0	5.3	5.2	4.8	94	91	83	NNE 4	NNW 5	N 5	10	10	10	.	n ≡
17	55.2	57.1	59.7	2.8	3.7	2.4	2.7	3.8	4.6	4.9	4.7	80	82	85	NNW 6	NW 5	NW 4	8	7	6	.	bis p böig.
18	64.5	66.4	66.6	2.2	2.8	0.7	1.8	4.0	4.4	4.7	4.5	82	82	92	N 4	N 4	NNE 2	7	4	7	.	n ⌴
19	66.5	64.5	63.0	0.8	6.8	5.0	**−2.0**	3.8	**4.0**	4.4	6.3	82	60	97	WNW 2	WSW 4	W 4	8	9	10	0.6	n ⌴, I ∞, 3½ᵖ ●
20	63.4	65.5	66.5	2.6	4.3	2.5	2.6	7.1	5.5	5.3	5.4	100	85	98	NNW 3	NNE 3	NNE 2	10	1	3	.	n ●°, früh I ∞
21	65.9	65.8	65.7	2.2	7.1	4.4	−1.1	4.8	5.0	5.9	4.9	93	78	79	WSW 2	NW 3	NNW 2	3	2	4	0.1	n ⌴, I ∞ in Hor.
22	67.0	68.2	67.7	3.4	4.6	4.4	2.2	8.6	5.8	5.9	5.8	100	94	93	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10		n ⌴, früh I ≡, a, II, p, III ∞
23	69.4	70.0	72.0	4.2	5.2	3.1	2.4	5.4	5.7	5.6	5.3	92	84	93	N 2	NNE 2	NE 1	3	5	0	0.1	n ⌴
24	73.1	**73.4**	72.7	3.6	5.2	3.1	0.7	5.8	5.1	4.7	4.8	87	71	84	NNE 3	NNE 2	NNE 1	0	0	0	.	n ⌴
25	71.4	70.2	68.7	2.6	8.0	4.2	−1.1	5.8	5.1	5.2	5.6	93	64	90	Still 0	NE 2	Still 0	3	2	1	.	n ⌴, I ∞ in Hor.
26	67.0	65.1	64.0	5.6	11.2	8.1	1.4	9.1	4.9	5.4	5.5	73	54	68	WSW 3	NNW 3	NW 2	2	1	0	.	n ⌴
27	62.3	61.0	62.1	5.8	11.8	6.2	3.0	11.9	5.1	5.7	6.2	75	56	88	SW 2	NNW 2	NE 2	2	2	1	.	n ⌴
28	69.2	70.3	70.7	3.0	3.7	*3.1*	2.4	13.8	4.7	4.9	*4.9*	83	82	87	ENE 4	NE 5	NE 4	2	1	0	.	n ⌴
29	70.7	69.8	69.1	3.5	10.7	4.6	−0.9	4.6	5.8	5.7	5.7	98	60	90	SE 1	SSE 2	SSE 1	3	0	0	.	n ⌴, früh ≡
30	68.0	65.2	64.2	5.7	16.2	12.1	1.9	10.9	5.5	5.8	4.9	80	43	46	ESE 2	SSE 4	ESE 3	0	0	0	.	n ⌴
31	63.8	62.4	62.3	7.8	15.1	10.3	6.0	**16.5**	5.5	5.1	5.7	69	**40**	61	SE 5	SE 7	SE 4	0	0	0	.	II böig, 9ª-4ᵖ ⚑
Mittel	760.4	760.1	760.2	3.1	6.7	*4.3*	1.5	7.2	5.1	5.4	*5.4*	89	75	87	3.1	3.6	3.0	6.3	6.0	4.4	Summe 26.4	*) nach 8ᵖ ↯ in SE.

April. **Swinemünde.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.5	762.0	760.9	6.8	8.8	4.4	5.5	15.8	5.5	6.4	5.2	74	76	84	SE 4	NE 2	NE 2	2	2	1	.	
2	61.6	61.5	61.6	7.0	6.3	5.3	4.1	11.8	6.2	**4.6**	5.5	82	65	83	ESE 3	ESE 4	ESE 3	10	10	10	.	
3	60.7	60.9	61.4	5.6	6.4	5.3	4.4	8.0	5.8	6.2	6.1	85	87	92	ENE 1	NE 2	ENE 2	5	10	10	.	
4	64.7	65.4	66.4	3.8	4.6	2.7	3.2	7.6	5.9	5.4	4.9	98	86	87	NNE 3	NE 4	NE 3	10	7	9	.	früh ∞ in See.
5	68.7	**69.5**	69.1	3.7	4.6	*3.0*	**0.3**	5.5	5.0	5.1	*5.4*	83	81	87	ENE 2	NNE 4	NNE 3	5	0	2	.	n ⌴
6	68.1	67.1	66.0	3.8	5.8	*3.8*	3.0	5.1	5.6	5.8	*5.5*	93	85	87	NE 3	NE 3	NNE 2	10	2	0	.	[III ≡
7	66.1	65.8	65.5	7.8	6.3	2.6	2.6	8.0	6.2	6.3	5.5	79	88	100	ESE 1	NE 3	NNE 2	1	0	10	.	n ⌴, p ∞ in Hor., 6ᵖ bis nach
8	65.7	65.7	65.7	4.5	6.8	3.6	1.8	10.3	6.3	6.0	5.7	100	81	97	N 2	NNE 3	NNE 2	10	0	0	0.1	n ⌂, ≡, seit 9½ᵖ ≡
9	66.8	67.0	66.7	2.2	4.4	4.2	2.0	7.5	5.4	5.9	5.8	100	96	93	NE 2	NNE 2	NE 2	8	5	0	.	n feucht, ≡, I ≡ in Hor., II bis
10	67.3	67.6	67.4	6.8	10.5	6.5	*1.0*	7.0	6.6	6.1	6.3	90	64	87	SSE 2	NNE 3	ENE 4	0	0	2	.	n ⌴ [6ᵖ ≡
11	67.7	67.3	65.9	5.1	6.2	2.2	*2.5*	13.0	5.6	5.6	5.2	86	79	96	NE 2	NE 4	NE	5	0	10	.	5ª–7ª ≡
12	64.0	62.6	61.3	3.6	5.4	4.2	*1.0*	8.0	5.1	5.7	5.8	87	85	93	ENE 3	NE 4	NE 4	9	10	10	0.6	11ᵖ ●°
13	60.4	60.3	60.0	5.8	6.8	5.8	*2.5*	6.6	5.8	6.3	6.1	85	85	88	ESE 2	NE 4	NE 3	5	9	10	0.3	ab. ●°
14	61.1	60.2	62.1	10.0	18.0	8.2	*4.2*	10.0	7.1	7.1	8.1	78	**46**	100	SE 5	SSE 5	ENE 2	7	8	10	**17.4**	4½ᵖ bis nach III ●
15	62.7	62.2	61.1	9.4	15.6	10.7	*6.0*	18.7	8.2	10.3	9.2	93	78	97	SE 3	SSE 4	Still 0	9	5	9	0.6	
16	59.3	56.4	54.8	11.0	18.9	16.3	7.5	15.8	7.8	9.2	8.1	80	57	59	SSE 5	SE 5	SE 4	2	3	8	.	n ●°
17	54.5	53.5	**52.9**	12.2	19.9	15.1	*8.0*	10.8	8.2	8.3	8.8	78	48	69	SSE 3	SE 4	SSE 3	2	2	8	0.0	n ⌂, I ∞ in Hor.
18	56.3	57.9	57.8	10.9	8.7	8.1	*6.5*	**20.5**	8.5	8.2	6.6	89	98	82	NW 1	N 2	N 2	9	10	8	1.0	früh ●tr., mtg. ●°, 1½ᵖ ≡
19	57.9	58.1	58.0	9.4	9.8	9.1	7.3	11.2	8.3	8.1	8.6	95	89	100	N 2	N 3	NNW 2	9	6	10	.	6½ᵖ bis nach III ∞
20	57.3	57.4	57.7	7.1	7.4	7.4	6.5	10.3	7.2	7.2	7.5	96	94	98	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	10	10	0.0	früh ≡, I ∞ in Hor., 6½ᵖ ●tr. [spätab. ∞
21	58.3	58.8	59.2	6.7	8.6	7.8	5.5	8.6	6.8	7.2	7.0	93	87	89	NW 3	NNE 1	ENE 3	10	10	10	0.9	morg. ∞
22	58.5	57.7	57.4	7.2	7.1	7.0	6.6	8.9	6.8	7.0	7.2	90	93	96	E 4	NE 6	ENE 3	10	10	10	3.6	n, 2½ᵖ bis nach III ●
23	57.0	57.5	58.1	5.6	7.7	6.7	4.7	8.7	5.8	6.4	7.2	85	82	99	ESE 4	E 3	E 3	9	9	10	0.3	7½ᵖ bis nach III ●°
24	59.4	59.8	59.9	8.1	9.2	7.8	6.3	8.2	7.2	8.0	7.7	89	92	98	E 2	ENE 2	ENE 2	10	9	1	.	
25	60.3	60.4	60.2	9.0	11.4	9.8	4.1	10.8	8.4	8.9	7.9	99	89	87	SE 1	NE 2	E 1	10	3	3	1.9	4½ª-11½ª ≡ I ∞, 6½ᵖ ●sch.
26	60.8	60.1	59.2	11.4	19.0	15.2	8.3	14.2	8.8	9.1	9.3	88	56	72	SSE 5	SSE 6	SE 4	5	2	4	.	p böig. [8ª-5ᵖ meist ⚑
27	57.4	55.6	56.5	12.9	19.9	13.6	10.4	19.8	8.3	9.6	11.1	75	55	96	SSE 7	SE 6	S 2	7	8	9	13.6	bis p böig, 5ᵖ-6ᵖ ↯, ●, 9ᵖ ●.
28	57.8	57.1	56.5	13.8	8.7	8.1	8.6	20.1	**11.6**	8.2	8.0	99	98	99	NW 1	NNW 4	NNW 5	10	10	10	7.7	gest. 9ᵖ bis nach 6ª, I, II ●
29	56.1	57.0	57.5	8.0	10.3	9.8	7.0	9.3	7.8	7.8	7.9	98	83	87	NW 4	NNW 3	NW 3	10	10	10	0.2	n ●, früh ∞, ab., III ●tr.
30	58.1	59.2	59.6	8.1	10.5	10.0	8.0	10.6	8.1	8.6	7.5	100	92	82	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	8	8	.	früh ≡, ●°
Mittel	761.2	761.1	760.9	7.6	9.8	*7.5*	*5.0*	11.3	7.0	7.2	*7.0*	89	80	89	2.9	3.5	2.8	7.3	5.9	7.1	Summe 48.2	

ai. **Swinemünde.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	760.9	762.3	762.8	8.4	8.8	7.6	8.3	11.6	7.4	7.3	7.6	91	87	95	N 4	N 4	NNE 3	10	10	10	.	
	64.3	63.3	61.4	8.9	9.0	7.4	5.3	9.5	7.1	8.1	7.4	84	95	96	N 1	N 3	N 2	2	4	1	.	II ≡ in See.
	58.6	56.6	54.2	11.9	15.4	12.6	5.9	12.0	9.0	10.9	10.2	87	84	95	S 2	SW 2	SSE 2	6	10	3	0.2	n ⌓, ab. < in SE.
	48.4	47.2	46.1	12.1	9.8	4.4	10.6	16.5	7.9	7.9	5.8	75	87	93	S 5	SSW 4	WNW 5	3	10	10	**13.7**	I ∞ in Hor., a, II, p ●°, 6¾p *)
	46.2	45.0	48.6	4.8	6.1	6.2	**1.9**	12.7	**5.2**	5.5	6.0	81	78	85	SSW 6	WSW 7	WSW 4	10	10	4	5.5	n ●, mrg., I böig mit ●sch., a, [II, p ●, 4p–4¾p T, ●, △
	56.6	57.4	57.5	7.4	12.4	11.1	4.2	8.3	6.0	6.3	7.1	79	59	72	WSW 5	SSW 6	S 3	10	5	8	.	[mrg. bis p ⊔⊔
	57.6	56.7	56.2	10.6	18.9	14.5	6.3	13.8	7.2	7.6	9.6	74	47	79	SSE 3	S 4	Still 0	3	8	10	4.1	n ⌓ [●, ▲, 2½p–3½p K, ●
	59.9	60.6	62.3	9.8	12.4	10.1	7.6	19.0	6.9	10.0	8.3	76	94	89	WSW 2	N 3	S 1	2	6	3	4.4	4½p bis 1a (am 9.) ●, 10½a–11a K,
	64.2	63.8	62.6	10.5	15.4	12.7	4.7	14.3	7.9	7.9	9.3	84	60	86	S 1	ENE 2	SE 1	9	3	2	.	n ⌓, I Boden ≡
	61.3	59.5	58.8	13.2	19.4	16.5	9.5	17.8	8.2	8.3	8.0	73	50	57	SE 4	SSE 5	SE 3	0	1	3	.	
	59.2	60.6	60.8	14.2	10.9	10.2	9.5	**21.1**	8.5	8.9	9.0	71	92	97	S 1	NNW 3	N 3	5	9	10	2.6	n ⌓, I ∞° in Hor., 3¼p bis
	60.7	60.3	59.5	12.2	12.4	10.8	9.7	14.8	9.1	9.5	8.7	87	89	90	SW 2	NNE 3	NE 3	8	2	7	3.3	n ●° [nach III ●
	58.9	59.4	59.9	16.4	16.6	14.2	10.8	16.4	10.4	11.2	11.2	75	79	94	SSE 1	NE 3	Still 0	5	5	10	1.0	n, 4p–5¼p K, ●, 8¼p ●°
	61.5	61.6	61.4	14.4	15.6	12.4	9.4	19.2	9.0	10.2	9.7	74	77	91	NNW 1	NNE 3	NNW 2	5	4	6	0.0	10a ●tr.
	61.6	62.0	62.5	12.9	14.2	13.0	10.6	17.8	9.7	10.4	9.6	88	87	87	N 3	NNW 3	N 3	2	1	0	.	n ⌓
6	63.7	64.2	64.1	13.6	15.4	14.4	11.5	15.2	10.5	**11.3**	10.8	92	87	90	NNE 2	N 3	NNE 3	0	1	2	.	n ⌓
7	64.3	63.8	63.1	14.4	16.0	13.6	12.3	16.1	10.6	11.0	11.1	87	81	96	NNE 3	NNE 4	NNE 3	2	2	2	.	n ⌓
8	63.2	61.6	59.3	9.8	10.9	9.2	8.1	16.6	7.6	8.3	6.6	84	86	76	NNE 3	NNE 4	NNE 2	7	3	1	.	1a bis früh ≡
9	57.2	59.9	59.7	10.0	8.8	6.3	6.2	12.3	6.8	5.5	5.8	74	66	81	NW 4	N 5	NW 3	8	7	4	0.6	n ⌓, a ●°
0	58.6	57.1	56.2	9.5	11.7	9.8	2.1	10.4	5.5	5.6	6.3	62	54	69	SSE 3	NE 4	ENE 4	2	5	7	.	
21	55.6	57.0	56.9	9.6	9.5	9.0	9.4	13.2	7.4	7.8	7.6	84	88	80	NNE 4	N 5	NNE 5	10	10	9	3.0	
22	57.7	59.2	61.4	7.5	8.2	8.4	7.2	10.4	7.0	7.0	7.2	90	87	88	NNE **8**	NNE 7	NNE 7	10	10	10	0.3	a seit 3a öft., I ●, böig, früh bis
23	63.3	66.0	67.4	8.5	11.1	9.6	7.2	8.8	7.3	7.1	7.2	88	72	82	N 5	NNE 6	NE 4	10	7	1	.	n <, ●° [spätab. ⊔⊔
24	**70.1**	70.0	68.9	9.5	10.2	10.2	7.7	11.3	6.5	6.9	6.8	74	74	73	NNE 4	NNE 4	NE 5	1	1	0	.	
25	65.7	61.0	56.6	12.2	14.0	11.0	2.6	12.2	6.2	7.5	8.6	59	63	87	ESE 4	NNE 4	NE 4	2	2	7	0.9	[I ∞, ab. böig,
26	49.4	46.3	44.2	8.4	8.8	8.2	7.9	17.0	8.1	8.5	8.0	99	100	99	ENE 4	NE 5	NE 3	10	10	10	10.6	tg. seit 5a meist. I, II, III ●°,
27	41.4	42.4	44.3	8.7	10.4	9.8	7.6	10.5	8.3	8.2	7.7	99	88	86	NW 1	W 4	WSW 4	10	10	9	0.2	n bis 7a, später a zeitw. ●
28	47.2	49.2	51.2	11.4	13.4	12.8	7.2	11.4	7.8	7.6	7.8	78	66	72	W 2	W 4	NW 2	7	9	3	.	n ⌓
29	54.5	55.1	55.0	10.5	12.4	10.6	6.9	14.5	6.7	7.0	7.2	71	65	74	WNW 3	N 4	NE 2	2	7	5	2.5	n ⌓
30	55.5	56.1	56.7	8.8	12.3	10.6	5.6	14.8	8.0	6.8	8.6	95	64	91	WNW 1	NE 2	ENE 1	10	5	3	1.9	früh bis vor 8a ●, 3¼p bis nach 4p [T, ●
31	57.8	57.7	57.7	12.6	16.3	13.2	4.7	13.0	8.6	7.6	8.2	80	55	73	SSE 1	SSE 3	W 1	3	6	3	.	3a–5¼a Boden ≡
Mittel	758.2	758.2	758.0	10.7	12.5	10.7	7.4	14.0	7.8	8.2	8.2	81	76	85	3.0	4.0	2.9	5.6	5.9	5.3	Summe 54.8	*) bis nach III ●

Juni. **Swinemünde.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.5	760.5	760.8	13.4	18.2	16.3	7.3	18.6	8.3	7.2	7.6	73	47	55	SSW 2	W 3	SSE 1	2	7	5	1.6	0½a < in E, n ⌓, 6¾p bis nach [7p ●
2	59.9	57.7	55.5	12.1	15.2	13.6	8.5	18.2	9.4	10.4	11.3	90	81	98	SSW 1	SE 3	SSE 2	10	10	10	11.6	5a bis nach 6a, mrg., I, 1¾p bis nach
3	55.4	57.8	59.0	10.6	13.7	14.6	9.8	15.9	9.3	7.9	9.1	98	68	74	NE 3	NNE 2	Still 0	10	3	1	0.3	3a bis nach 9a, I ● [III meist ●
4	59.7	60.1	59.4	15.7	15.2	12.5	6.7	16.6	6.7	8.5	8.6	51	66	81	W 3	N 2	Still 0	2	7	4	1.2	n ⌓, a ●°
5	55.6	54.9	54.8	11.6	11.4	11.4	9.3	17.1	8.7	9.3	9.3	86	93	93	Still 0	NE 3	NE 3	10	10	7	4.2	5½a bis 3p anhalt., I, II ●
6	55.1	54.9	54.6	14.6	15.7	12.2	8.0	14.6	10.2	10.1	9.6	83	76	91	WSW 3	N 3	Still 0	7	8	2	3.1	a ●, T, 3p–3¾p ●
7	51.7	50.7	48.9	14.6	14.1	12.6	9.1	18.0	10.5	11.3	10.3	85	95	96	ESE 3	SE 3	ENE 3	9	10	10	**22.9**	n ⌓, 0¾p bis n, II, III ●
8	49.5	53.7	54.9	9.8	10.4	9.6	9.4	17.1	8.1	8.0	7.7	89	85	87	NE **8**	N 4	NE 2	10	10	9	0.8	n ●, böig 2a–9a ⊔⊔, I, a ●°, 0¾p
9	56.3	57.6	57.8	11.8	13.4	12.2	**6.2**	12.7	8.6	9.1	8.7	84	80	83	WNW 3	NW 3	NW 1	10	9	5	11.9	4a ●tr., tg., II ●sch. [●, ▲sch.
10	55.8	52.9	52.9	11.1	11.0	11.3	9.1	16.5	9.6	9.3	8.9	98	95	89	SSE 2	NNW 3	WNW 3	10	10	8	10.8	früh bis 3¾p meist, I, II ●
11	50.8	48.6	47.8	12.6	13.0	11.8	8.1	13.2	8.2	9.7	10.0	76	88	97	S 2	ESE 3	WSW 2	3	10	9	3.5	n ●°, 9¼a bis nach 4p, II ●
12	47.7	48.0	48.1	12.5	17.0	12.7	9.5	15.4	8.9	8.6	9.3	83	60	86	SW 3	S 3	SSW 1	8	7	4	1.4	n ●°
13	49.1	49.7	50.4	13.2	15.5	14.8	10.7	17.0	9.9	9.8	9.3	88	75	74	WNW 4	NNW 3	WNW 3	8	9	7	0.7	n, 7¾a ●, 10¾a T, 1p, 1¾p ●°
14	52.1	52.9	53.7	14.6	17.2	16.7	12.1	17.6	10.7	11.1	9.5	87	76	67	NW 3	NNW 4	WNW 2	7	6	7	0.0	n ⌓
15	55.2	56.2	57.3	16.4	19.0	16.2	13.6	18.2	11.3	11.4	10.3	81	69	75	WNW 5	NW 6	WNW 5	4	4	4	.	n ●tr., tg. böig.
16	57.9	58.9	59.0	13.8	17.6	16.8	11.4	20.2	9.1	10.4	11.5	78	69	80	NW 5	NW 5	NW 3	7	3	4	.	n ⌓
17	59.7	60.2	59.7	16.6	16.7	16.3	14.4	18.8	12.2	11.4	11.3	86	80	82	NW 2	NW 3	NNW 2	10	10	6	0.0	früh, I ∞, a ●tr.
18	58.8	57.6	55.8	16.8	20.1	17.6	10.5	17.5	11.6	11.6	12.4	81	66	83	SSW 2	NE 3	E 2	4	7	3	0.5	n ⌓, nach 4p ●tr.
19	54.4	55.4	57.7	17.1	17.7	14.8	9.7	21.9	12.3	12.9	10.2	85	86	82	WSW 3	N 1	WNW 3	10	10	8	8.0	früh, 10a–11a, 6¾p bis nach II,
20	61.5	62.2	61.5	13.8	17.6	16.2	11.2	18.9	8.1	7.3	7.7	69	49	56	WNW 4	WNW 4	WNW 2	3	7	7	.	n ⌓ [3¾p–5¾p ●
21	58.1	58.1	59.5	15.8	15.4	14.3	12.8	18.1	9.7	10.0	10.1	73	77	84	S 1	NNW 1	WNW 3	10	10	8	0.3	tg., II ●°
22	60.6	61.1	60.7	13.6	15.4	16.2	12.7	17.1	8.5	10.0	10.0	73	77	73	W 5	NW 5	W 3	10	7	7	.	
23	61.0	60.5	58.9	15.4	18.8	17.2	11.6	18.7	10.1	11.2	11.6	78	70	80	W 4	NNW 2	NNE 2	7	6	8	0.0	n ⌓
24	57.9	57.4	57.0	18.9	21.7	19.3	15.0	20.7	13.6	13.2	13.0	84	69	78	SW 3	SW 4	W 3	9	10	10	5.7	n ⌓, früh, a ●tr., gegen 3p
25	61.9	62.3	62.0	14.1	17.6	14.8	12.2	22.1	8.0	6.7	10.1	67	45	81	WNW 4	WNW 5	W 4	6	7	5	.	[●°sch., p K, ●sch., 9¾p ● [●böe.
26	58.0	57.1	58.4	12.8	13.0	13.4	8.8	18.1	**6.6**	8.8	8.5	60	80	75	WNW 5	NW 6	NNW 4	6	9	4	5.4	n ⌓, tg. böig, zeitw. ●sch., 6¾p
27	63.0	63.3	61.8	13.4	15.5	16.7	12.0	15.0	9.1	7.5	12.0	80	58	84	NNE 4	NNW 3	SSW 2	7	3	7	0.0	5¾p ●tr., 7p–9p K u. bis nach
28	64.1	65.3	65.3	15.2	16.6	15.6	12.4	17.9	10.0	10.3	10.7	77	73	81	N 4	NNW 3	N 3	1	0	2	.	n ⌓ [10p <
29	66.4	66.5	66.2	18.6	21.6	20.2	14.8	19.0	12.2	11.6	11.4	77	61	65	NNW	NW 3	NNW 2	2	3	8	.	n ⌓, 7p–9¾p K in NW u. W.
30	67.7	**68.3**	68.1	20.4	21.6	18.4	15.3	**23.8**	13.6	**14.0**	13.3	76	73	84	Still 0	NNW 3	NNE 1	2	2	5	0.8	n ⌓, 10a K, ●
Mittel	757.5	757.7	757.6	14.4	16.2	14.9	10.7	17.8	9.8	10.0	10.1	80	73	80	3.0	3.2	2.3	6.8	7.1	6.1	Summe 94.7	

Juli. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**769.0**	768.4	767.0	22.2	20.6	19.8	15.6	22.6	11.5	14.1	13.9	58	78	81	W 1	N 3	N 2	7	3	5	0.5	10a ●sch.
2	66.1	65.7	64.1	22.3	22.8	22.0	15.3	26.0	15.6	14.0	13.9	78	68	71	SSW 1	NNW 3	NW 2	0	0	0	.	n ⌓
3	60.7	58.4	57.8	22.8	23.4	20.3	16.8	26.6	14.3	13.6	12.4	70	64	70	SW 1	NNW 3	W 3	7	9	10	**14.7**	n ⌓, II, p mehrf. [< mit ●, III ●
4	59.1	60.0	60.2	17.0	20.3	18.4	14.8	**28.1**	11.1	12.4	12.1	77	70	77	W 3	WSW 3	NNW 1	7	9	6	.	n ●
5	63.0	64.1	65.0	18.0	19.0	17.8	14.7	22.4	13.1	13.4	11.9	85	82	78	WNW 3	N 2	N 1	10	5	2	.	n ⌓
6	66.9	67.8	67.1	18.9	10.6	19.1	13.4	21.2	13.9	14.1	12.8	86	83	78	NNW 2	NNW 3	NNE 2	4	2	2	.	n ⌓
7	66.6	65.5	63.3	20.6	21.6	20.8	15.8	20.8	12.2	12.1	12.4	68	63	68	SE 3	NNE 4	ENE 3	2	3	4	.	n ⌓
8	61.8	61.6	61.7	21.4	22.1	17.8	17.0	24.1	10.9	13.6	14.6	58	69	96	SE 4	SW 3	W 3	2	7	10	12.0	n ⌓, p ●
9	61.7	60.4	58.2	17.8	18.8	18.6	13.0	26.1	9.3	10.7	11.1	61	66	70	NW 3	NNE 3	SE 3	2	6	7	.	a ●, 3¼p T
10	55.2	53.4	51.6	18.9	24.4	21.4	10.2	20.6	12.1	11.1	12.2	75	**49**	65	SSW 3	S 3	ESE 2	5	7	2	0.2	n ⌓
11	46.8	46.1	**45.6**	20.9	19.5	18.1	18.3	25.2	13.6	15.1	13.4	74	90	87	ESE 3	SSW 4	SSW 7	9	10	9	3.5	früh ●°, 10½a-5p, II ●, spät ab. ═
12	49.7	50.7	50.2	17.4	21.6	17.2	15.0	22.9	9.8	10.3	9.1	67	54	63	S 6	SSW 5	WSW 5	4	7	7	1.4	n ⌓, 5p-5½p [<, ●, III [<
13	55.2	56.5	56.7	16.4	21.2	18.2	14.3	22.6	10.4	10.1	11.6	75	54	75	SW 5	SW 4	Still 0	10	5	3	.	
14	56.2	55.2	53.7	19.5	23.4	20.4	12.8	22.1	11.7	12.4	12.0	70	58	67	SSE 2	S 2	SE 2	7	10	10	9.5	n ⌓, p ●tr.
15	53.1	54.8	55.8	17.2	21.4	17.1	12.7	23.8	12.1	11.7	10.4	83	62	72	WSW 3	SW 5	SW 3	8	6	2	.	n [<, ●, p ●°
16	57.6	57.3	57.5	16.6	21.3	16.8	12.9	21.8	11.2	10.3	11.3	79	55	79	SW 4	SW 6	SW 4	1	7	5	0.2	n ⌓, 5p ●tr.
17	56.1	54.7	54.7	16.2	21.2	17.0	14.8	21.6	11.1	12.5	11.8	81	67	82	SSW 5	SSW 6	WNW 3	10	6	9	0.2	a, seit 7½p zeitw., I ●tr.
18	53.4	52.2	51.5	16.5	19.0	17.5	14.5	22.3	11.4	12.0	11.2	81	74	75	SW 4	SW 3	SW 1	7	8	4	2.2	a, p. 10p T, ●°⁻¹
19	50.5	50.9	51.4	15.5	16.8	16.4	13.5	20.0	10.3	10.3	11.0	79	73	79	SSW 4	SW 5	SSW 5	9	8	8	1.4	II½a, p zeitw., III ●sch.
20	54.9	57.3	57.9	15.6	18.7	16.6	13.4	19.0	10.7	9.3	10.6	81	58	75	WSW 5	WSW 4	WSW 1	8	8	7	0.0	n ●°, a ●tr.
21	60.9	60.9	59.9	15.7	21.2	19.3	12.6	19.5	10.5	9.6	12.4	79	52	74	WSW 3	SW 3	S 2	7	7	5	1.3	
22	58.4	58.9	60.0	18.1	22.1	18.6	15.3	22.3	12.7	13.6	12.5	82	69	79	SW 4	WSW 4	NNE 1	7	8	4	0.7	n ●, 11a ●, T
23	61.3	61.1	59.8	19.4	21.2	21.6	12.8	23.1	12.0	14.4	16.1	72	77	84	NE 2	NNE 4	ENE 2	1	2	4	.	n ⌓, ab. T
24	59.9	60.4	61.1	22.8	22.6	18.8	18.5	23.4	**16.4**	16.1	13.0	79	79	87	SSE 2	NE 1	N 4	2	9	3	0.7	9½p T, ●, II ●
25	64.7	65.2	64.2	16.3	18.2	18.4	16.1	27.8	10.6	11.0	11.2	77	71	71	N 4	NE 4	NE 3	10	1	0	.	n ⌓
26	62.2	60.2	59.9	18.5	19.7	18.8	11.5	19.1	12.2	13.1	10.1	77	77	62	NNE 1	NNE 3	NNE 3	2	2	7	.	n ⌓
27	61.0	61.1	61.5	17.8	19.7	17.2	**11.3**	20.3	**8.6**	9.6	9.4	57	56	64	NNE 1	N 3	NNE 3	2	1	1	.	n ⌓
28	62.5	63.3	63.0	19.3	20.2	18.8	13.7	20.0	12.7	12.8	13.3	76	73	83	NNW 3	NNW 3	NNW 1	2	1	1	.	n ⌓
29	63.1	62.7	60.9	20.5	22.9	21.4	16.4	22.6	11.8	12.4	14.1	66	60	74	NW 3	NNW 1	NNW 2	3	1	1	.	n ⌓
30	59.6	58.1	57.6	21.6	22.6	20.8	16.0	24.0	12.2	14.8	13.5	64	72	74	SSW 2	NNE 3	NE 2	0	3	9	.	n ⌓
31	56.1	55.6	55.9	20.4	21.3	19.5	15.4	25.1	14.0	13.0	13.3	79	69	80	NNE 3	N 2	NNE 2	5	3	5	.	
Mittel	759.1	759.0	758.5	18.8	20.9	18.9	14.7	22.8	11.9	12.4	12.2	74	67	75	3.0	3.5	2.6	5.2	5.3	4.0	Summe 48.5	

August. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.1	757.1	757.0	18.3	19.3	17.5	17.5	22.0	12.1	11.8	10.6	78	71	71	WNW 3	NW 4	WSW 3	8	9	8	.	
2	56.5	55.7	54.6	18.4	22.2	20.0	15.3	20.8	12.1	12.2	12.6	77	62	72	SSW 3	WSW 4	WSW 3	5	10	9	2.0	II ∞ in Hor., 5p ●tr.
3	53.2	53.8	53.4	17.6	22.2	19.5	15.1	23.3	14.0	11.7	14.0	94	59	83	SSE 3	WSW 2	SSW 3	8	5	8	.	7½a-8a ●, 5¼p T
4	53.7	53.7	55.3	17.8	22.8	19.7	15.3	23.3	11.0	9.7	13.2	72	47	78	WSW 2	SW 5	SSW 5	7	7	5	.	I ∞ in Hor.
5	59.7	60.0	60.2	17.7	23.5	19.0	15.0	23.1	11.3	9.8	13.5	75	**46**	83	SW 4	SSW 5	SSW 3	3	7	5	0.5	n ⌓, 6p-6½p ●°
6	62.7	61.5	59.0	18.6	25.1	21.2	14.7	23.6	12.2	11.5	12.8	77	49	68	SW 2	S 4	SSE 3	1	5	7	.	n ⌓
7	54.8	55.1	56.4	21.8	23.1	*19.8*	18.9	26.1	14.0	**15.3**	*14.7*	72	73	*86*	S 4	NNW 2	N 2	3	9	7	1.5	I ∞ in Hor., 5½p-6¼p ●, T
8	59.9	60.2	59.8	18.9	21.1	18.0	15.4	**27.1**	12.1	12.2	13.2	75	65	86	WNW 3	NE 2	SSE 1	7	7	4	.	
9	56.3	55.3	55.5	19.7	21.3	19.3	17.4	22.0	13.7	13.0	12.4	80	69	74	SSE 4	SW 4	WSW 3	8	9	7	0.7	I ∞ in Hor., 8¼a, 2¼p, 5p ●°
10	57.0	56.8	56.6	17.2	20.4	16.0	15.3	23.8	11.9	10.8	11.7	82	61	82	SSW 3	SW 4	SSW 3	3	3	9	0.1	3¼p T, 6¼p T, ●°, 7¼p [<
11	56.2	56.6	57.3	16.4	18.0	16.9	14.0	21.8	10.7	9.1	9.7	77	59	68	WSW 3	NW 3	W 2	7	5	3	1.9	a, p T, ●°
12	58.3	58.0	56.9	14.2	18.5	14.1	10.3	20.2	8.9	7.9	10.5	74	51	88	W 4	WSW 5	WSW 4	2	7	10	6.1	III bis 13. früh ●
13	51.5	48.8	**48.3**	15.1	16.3	13.8	13.2	19.3	11.4	11.8	8.6	89	85	73	SSW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	7	1.0	2p, 4¼p-5p ●°
14	49.8	52.1	53.6	14.2	16.7	13.7	10.6	17.6	9.8	9.5	10.3	82	67	89	WSW 3	N 2	SSW 2	8	3	9	0.0	9¼a ●tr.
15	53.7	53.3	54.0	14.6	23.0	20.0	12.6	18.1	11.0	12.8	12.9	89	61	74	SSE 5	SSW 5	SSE 3	10	7	5	9.8	p T, ●
16	55.4	56.1	56.4	17.3	21.0	18.3	16.0	23.0	11.9	10.8	10.4	81	58	66	WSW 3	SW 3	SSW 1	3	4	3	**10.0**	n [<, ●
17	56.9	57.2	58.1	15.5	19.0	15.0	13.6	22.2	11.7	12.0	11.3	89	74	89	W 3	NNW 3	WNW 3	7	8	8	0.5	n [<, ●, p mehrf. ●°
18	58.9	58.7	58.6	13.2	17.0	14.2	10.1	19.1	8.8	**7.0**	9.4	78	49	78	W 3	W 3	WSW 2	3	7	6	.	n ⌓
19	58.4	58.5	59.0	13.7	18.2	14.8	11.0	18.0	9.7	9.3	10.6	83	60	85	SW 3	S 3	S 2	7	7	8	1.2	n ⌓, 5p ●°
20	57.5	54.7	52.3	14.4	17.4	13.4	**9.6**	18.8	10.7	10.3	10.9	88	69	96	SSW 2	S 4	S 3	7	9	10	4.4	n, 10¾p ●
21	51.7	53.1	53.5	13.4	15.2	14.4	11.6	19.5	9.6	9.8	10.3	85	76	85	WSW 3	SW 4	SW 2	8	8	8	0.1	2¼p ●°sch.
22	54.3	53.8	53.9	14.2	18.6	13.6	11.6	15.5	11.1	9.4	9.0	93	59	78	SSW 3	SSW 6	W 5	10	9	6	1.0	7¾a bis nach I, 3¼p-3¾p ●, 6p-7p ═
23	59.4	61.3	61.1	13.8	18.0	13.8	10.6	18.8	9.9	9.1	10.3	85	59	88	W 4	W 4	WNW 2	6	5	3	3.1	9¼a ●°
24	60.2	62.0	61.8	14.0	17.4	16.8	12.3	19.3	11.1	11.2	11.6	94	76	81	ESE 1	NNE 1	SW 2	10	2	8	2.2	3a-6a ●
25	62.9	63.5	63.2	14.4	16.7	12.8	11.2	19.7	9.5	8.4	8.3	78	59	76	W 4	WNW 4	WSW 2	7	8	5	.	n ●
26	62.8	62.9	62.2	13.3	16.4	12.6	10.3	16.9	8.6	9.4	9.6	76	68	89	WSW 3	N 2	SE 2	8	7	3	1.8	
27	61.1	59.6	60.3	15.2	17.6	15.0	11.6	17.3	10.9	11.1	10.2	85	74	81	S 1	NNW 2	NNW 2	2	9	5	.	2a-2¼a ●
28	61.9	62.2	62.1	13.6	17.1	14.4	11.4	19.1	9.2	8.4	8.5	80	58	70	WNW 3	W 3	W 3	2	8	7	.	n ⌓
29	61.4	61.1	61.1	12.6	15.2	13.7	11.5	17.8	9.8	10.6	10.5	91	83	91	WNW 3	W 4	WNW 4	10	10	10	5.0	a ●, 3¼p-3¾p ●°
30	63.2	**64.3**	64.2	14.2	15.0	14.8	11.5	16.0	11.0	9.9	10.6	92	78	85	W 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10	0.0	früh ≡, 7p ●tr.
31	64.0	64.1	63.2	15.7	17.6	15.3	13.8	16.7	10.7	10.3	11.4	81	68	88	WNW 2	W 3	S 2	10	10	10	.	früh ∞ in Hor., I, a, II ∞
Mittel	757.8	757.8	757.7	15.8	19.1	*16.2*	13.2	20.3	11.0	10.5	*11.1*	82	64	*81*	3.1	3.5	2.6	6.5	7.2	6.9	Summe 52.9	

September. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Tag	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.6	758.8	759.2	15.6	18.4	14.9	12.8	18.0	**11.5**	11.3	10.8	87	72	86	SSW 3	WNW 3	WNW 2	2	10	7	2.8	n △, I ∞
2	59.3	60.1	59.7	12.9	13.2	12.0	10.4	**19.8**	8.4	8.7	8.0	76	77	76	W 3	W 4	WSW 3	3	7	2	1.5	n, a ●
3	58.9	57.4	55.9	10.9	15.0	12.1	8.1	15.8	8.1	7.1	8.1	85	56	78	WSW 3	WSW 2	SW 2	2	8	10	.	n △
4	56.8	57.5	58.5	12.4	14.7	10.6	7.1	15.1	8.9	6.9	8.6	85	55	91	WNW 2	NNW 3	S 1	6	6	3	0.2	n △, mtg. ●°
5	59.3	59.8	60.6	11.1	14.5	12.5	7.6	15.4	8.5	8.4	8.0	86	69	75	WSW 1	NW 3	SW 1	4	9	8	0.0	n △, mtg. ●tr.
6	60.8	59.5	58.4	10.8	15.0	10.3	7.6	17.0	8.7	8.3	8.7	90	65	94	SW 3	N 1	ENE 1	4	3	4	3.5	n △, 6p–7p ⚡, ●
7	55.8	54.9	54.9	10.8	16.4	12.1	7.4	17.1	9.0	7.5	7.8	94	54	74	SW 2	SW 4	SW 4	2	6	5	0.1	n △°, 6¼p ●°sch.
8	55.4	55.3	55.7	10.7	14.4	11.9	9.7	16.6	7.9	7.0	7.8	83	57	75	SW 3	S 3	SW 2	5	3	7	2.3	n △, 4p ●sch.
9	55.9	57.7	60.3	10.9	13.3	11.5	7.9	14.6	9.1	8.6	8.6	94	76	86	ESE 3	E 3	E 3	10	10	9	8.0	n, früh, I, mtg. ●°, p, III ●[1-2]sch.
10	63.3	64.3	64.8	12.8	14.2	11.8	9.6	14.3	6.8	7.4	6.8	61	61	66	NNE 4	N 3	NNE 2	7	8	2	.	n ●sch.
11	66.0	66.0	65.0	11.1	15.4	12.7	5.7	14.2	9.2	7.9	8.0	94	60	74	NW 3	W 4	WNW 1	7	7	6	0.1	n △
12	61.4	61.4	61.8	12.4	14.6	13.1	10.5	16.6	8.5	7.4	7.3	79	59	65	WNW 4	WNW 6	WNW 3	9	7	5	0.1	n △, 7a ●°, a, II, böig, mtg. [seitw. ●°
13	60.4	61.4	60.8	10.1	13.2	11.7	8.1	15.3	8.6	5.2	5.6	94	46	54	WNW 3	NW 4	NW 3	3	1	7	.	
14	64.3	65.5	65.6	10.5	11.7	7.6	9.7	14.3	4.5	**4.4**	5.6	47	**48**	72	NNW 5	N 4	W 2	3	2	1	.	
15	64.7	64.5	64.0	9.4	14.8	12.6	5.8	11.7	7.7	8.8	8.6	88	70	80	W 3	WNW 3	WNW 3	7	9	3	.	
16	64.5	65.5	67.0	11.9	16.2	11.2	8.8	15.4	9.5	10.3	9.2	93	75	93	W 3	SW 3	Still 0	10	6	3	0.2	seit ab ≡°
17	69.6	69.9	70.4	10.3	*15.3*	10.8	6.9	16.3	9.3	*10.7*	9.3	100	*83*	**97**	SSE 3	SW 3	NE 2	10	6	3	0.2	gest. Ab. bis nach I (am 17.) ≡
18	**70.6**	69.2	67.4	10.4	17.0	11.2	7.0	15.3	9.4	9.0	9.2	100	63	93	SSW 1	Still 0	Still 0	10	1	0	.	früh, I ≡, ab. Bod.≡°
19	65.3	64.2	63.4	11.8	16.8	11.6	9.4	17.8	8.2	9.9	9.7	80	69	96	WSW 3	NE 1	Still 0	1	1	2	.	n △, III ∞ in Hor.
20	63.4	63.7	63.8	11.8	14.0	12.1	7.5	17.8	10.1	9.5	9.4	98	80	90	E 1	N 3	NE 1	9	1	0	.	n ≡ in Hor., I ∞ in Hor.
21	63.3	61.9	60.8	9.8	15.4	12.8	6.4	14.3	8.2	10.5	9.3	91	81	86	SE 1	E 2	ENE 2	8	4	3	.	
22	57.0	54.8	52.6	11.7	14.3	13.6	8.9	15.8	9.5	11.2	11.3	94	93	98	SE 3	SE 1	S 2	10	10	10	2.0	tg. anhalt. ∞, tg. seitw. ●[0-1]
23	**50.8**	52.7	55.5	11.1	12.8	11.8	10.3	14.8	9.7	8.9	7.1	99	82	69	WSW 3	NNE 5	N 4	10	10	3	5.8	n, I, ≡, a seitw., I, 9¾p ●
24	59.5	60.5	60.9	11.6	12.4	10.3	10.1	13.0	7.5	8.0	7.8	74	74	83	NNW 3	N 2	NE 1	4	1	2	.	n ●
25	61.7	60.9	59.6	7.7	13.2	10.2	**8.1**	12.6	7.2	5.8	6.3	91	51	68	ESE 3	SE 4	ESE 3	2	1	2	0.4	n △
26	54.3	52.3	51.3	9.2	12.1	9.0	8.6	13.3	8.0	10.4	8.6	92	99	100	SE 6	SSE 4	SSW 3	10	10	10	**14.8**	7¾a bis kurz nach 3p, I, II, III ●
27	54.7	56.4	56.6	11.8	13.2	9.2	9.0	14.2	8.8	6.0	6.4	86	53	74	W 2	WNW 4	WSW 3	9	5	1	.	
28	55.1	56.0	55.6	8.2	10.0	7.2	7.1	13.6	6.8	6.6	7.1	83	72	94	SW 5	WNW 4	S 4	9	4	8	4.0	8a ●tr., p böig, III ●
29	61.4	63.5	64.7	7.2	10.6	7.3	5.7	10.5	6.5	6.5	7.1	86	69	93	ENE 4	ENE 3	ENE 1	3	9	2	.	ab. ●
30	67.3	68.9	**70.6**	7.7	12.0	11.5	4.4	11.0	7.3	8.1	7.4	93	78	74	Still 0	NE 3	NE 4	3	7	8	1.4	n Bod.≡°, I, a ∞
Mittel	760.7	760.8	760.8	10.8	*14.1*	11.2	8.0	15.0	8.4	*8.2*	8.1	87	*68*	82	2.7	3.0	2.3	6.1	5.7	4.5	Summe 47.4	

Oktober. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Tag	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.5	772.8	772.5	10.1	11.8	11.0	8.4	12.7	7.9	6.9	6.8	86	67	69	NNE 1	NE 4	ENE 4	9	3	7	.	n ●
2	**73.1**	72.8	72.2	8.6	10.6	7.9	5.6	12.6	7.3	8.1	7.1	88	85	89	NNE 1	N 3	ENE 2	9	10	1	.	
3	68.7	66.2	63.7	7.0	11.8	9.5	4.2	12.0	7.5	8.0	8.3	100	78	94	WSW 1	SW 1	NW 1	8	4	2	.	I ∞, seit Ab. Bod.≡
4	61.9	61.3	60.2	9.8	12.6	12.0	6.2	13.4	8.8	8.8	8.4	98	82	82	NNE 2	NE 4	NE 5	3	2	2	1.3	I ∞ in Hor., p böig
5	59.1	59.7	60.4	11.0	12.4	11.6	10.9	12.7	9.3	9.6	9.7	95	90	96	E 4	ENE 3	ENE 3	10	10	10	1.0	7a bis nach I, 6p bis kurz nach [III ●[0-1]
6	61.1	61.4	62.7	11.2	12.4	11.8	10.8	12.8	9.2	**10.0**	9.8	93	94	96	ENE 3	NE 2	E 2	10	10	10	0.3	a, p seitw. ●°
7	64.6	65.0	65.9	9.9	11.6	11.2	9.9	12.4	8.6	8.7	9.4	95	86	95	SE 3	SE 3	E 1	10	10	10	0.2	früh, tr. seitw., I ●°
8	67.3	66.9	67.0	10.5	12.8	11.6	9.9	12.0	8.4	9.5	8.7	90	87	86	ESE 3	E 3	ESE 2	7	8	7	0.5	9a ●tr.
9	66.7	66.5	66.5	10.6	12.6	12.0	9.1	13.6	8.6	9.6	9.9	91	89	96	E 1	NNE 3	ENE 2	9	4	9	0.1	n, 10a, 2¾p ●sch.
10	66.6	66.4	67.3	8.4	12.1	10.0	6.6	**13.7**	8.2	9.6	9.2	100	93	100	SE 1	N 1	Still 0	10	5	10	0.1	3a bis nach 1p, I ≡, ab. ≡, später, [III ∞
11	68.3	68.7	69.7	9.8	12.7	11.4	8.2	12.6	9.0	9.3	8.8	100	86	88	NW 1	NNW 2	N 2	4	3	1	.	früh, I ∞
12	70.6	70.5	70.2	11.9	13.0	11.6	10.7	13.0	9.2	9.1	9.8	90	81	97	N 2	N 3	NNE 2	5	7	8	.	n △
13	66.9	64.1	60.1	9.3	9.8	9.6	7.7	13.2	8.1	7.9	7.7	93	87	87	SSW 1	SW 3	SSW 4	8	10	10	2.0	
14	51.2	50.3	50.0	9.4	11.4	8.0	8.8	11.0	8.8	6.8	7.0	100	67	88	SSW 4	W 3	SW 1	10	10	9	3.4	n, I, a ●, a ∞
15	50.0	50.7	52.2	7.7	8.0	*7.3*	6.2	11.6	6.0	6.1	*6.4*	76	76	*85*	W 2	S 4	S 3	9	9	10	0.2	n ●
16	52.2	54.9	57.7	5.7	8.0	6.3	5.0	8.5	6.5	6.7	5.1	96	83	72	W 3	N 7	N 5	10	10	6	2.6	4a bis p seitw., I ●°, II böig, 9a–2p [ш
17	59.0	58.3	56.4	3.8	7.1	5.3	3.7	9.4	4.5	5.0	4.9	75	66	74	NW 3	WSW 4	WSW 3	4	6	7	.	n ●°
18	53.3	53.0	53.1	6.5	8.8	6.6	4.8	7.7	6.5	6.8	6.9	90	81	94	WSW 4	SW 4	SW 3	10	8	10	2.6	I ∞ in Hor., ab. ●
19	53.1	54.2	56.3	6.5	6.8	6.0	5.9	10.0	6.3	5.8	5.4	87	78	78	ENE 3	NE 4	ENE 4	10	10	10	3.9	früh, I, a, p seitw. ●
20	58.7	57.1	55.9	4.6	7.3	4.9	4.3	7.0	4.4	4.4	4.6	70	58	70	E 3	E 5	ENE 6	7	9	10	0.5	n ●
21	54.8	53.4	52.6	2.0	4.7	6.7	1.8	7.8	4.8	6.1	6.8	91	96	93	ESE 4	SSE 3	S 4	10	10	2	1.1	n, 0¾p–1¾p ●, ab. ≺ in S. u. NNW.
22	49.5	55.2	57.8	7.4	6.3	4.4	4.7	8.7	6.2	4.5	5.2	80	63	84	SW 7	W 7	W 2	9	10	7	.	7¾a ●°sch., tg. anh. böig, bis Mtg. [meist ш
23	60.2	61.3	63.4	2.6	8.8	4.4	1.1	8.0	4.4	6.0	5.6	79	71	90	WNW 2	W 5	NW 2	7	9	1	.	n ⊔
24	64.4	60.1	55.0	1.6	7.2	5.3	**−1.2**	9.1	**3.6**	5.4	5.5	71	72	83	SSE 2	SE 5	SE 6	2	4	0	5.0	n ⊔, seit spätab. ш
25	45.7	43.9	40.9	8.5	12.2	9.4	4.3	8.5	7.8	7.7	7.9	94	73	89	SSW 5	SW 4	S 4	9	7	6	1.3	früh ●, tg. ●tr. [nachm. ш
26	**37.1**	40.8	46.8	9.2	9.7	9.3	8.2	12.7	8.2	4.8	5.0	95	**53**	57	SW **8**	W **8**	W 4	10	6	7	2.8	seit früh, I ● u. stürm. Böen, mrg.,
27	44.0	40.6	43.0	5.8	12.2	5.9	4.7	11.4	6.7	8.1	6.4	97	76	93	SW 3	WSW 6	NNE 3	10	9	10	**13.6**	seit 3a, tg., I, III vielf. ●, 4p ⚡, ●
28	49.3	53.0	56.1	4.7	6.5	1.5	4.7	12.8	5.9	4.8	4.5	92	67	87	WNW 3	NNW 3	WNW 1	9	3	1	.	n ●°
29	60.0	60.6	59.5	1.3	6.0	5.8	−0.5	6.5	4.8	5.4	6.6	96	78	96	E 1	SE 3	SE 3	7	8	10	5.2	n ≡, ⊔, I ∞, 5¾p bis nach III ●
30	53.8	53.6	53.5	8.2	8.7	6.9	5.5	8.5	7.9	7.4	7.1	98	88	96	S 5	SW 5	SW 4	10	7	3	5.5	n, bis kurz vor 8a, später n, ab. ●
31	55.7	61.2	67.9	4.5	6.8	5.1	4.4	9.5	5.2	7.2	6.1	82	98	92	NW 5	NNW 5	NE 4	8	10	10	1.4	n, a, II, p seitw. ●, II böig
Mittel	758.7	758.9	759.2	7.4	9.8	*8.1*	6.0	10.8	7.1	7.2	*7.1*	90	79	*87*	2.9	3.7	3.1	8.2	7.5	6.6	Summe 54.6	

November. **Swinemünde.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.4	772.5	770.4	2.5	3.8	2.2	1.6	7.4	4.7	5.8	4.6	84	97	85	SSE 6	S 6	SSE 7	10	8	0	.	n ●°, mtg., ab. ɯ
2	64.3	62.4	61.6	2.6	6.9	6.2	1.7	4.3	3.8	4.8	5.5	69	65	78	SSE **8**	S 5	SSW 4	7	9	7	0.7	1^a-10^a ɯ [Boden
3	61.2	61.4	62.2	6.6	10.5	5.0	5.8	7.0	7.1	8.4	6.5	98	90	100	SSW 3	SSW 2	S 1	10	2	3	0.8	früh bis 10^a, I ●, II ∞ in Hor., ab.
4	60.7	59.1	59.8	5.4	9.0	9.3	4.5	10.6	6.5	7.0	**8.5**	97	81	98	SSE 3	SSE 3	WSW 2	9	8	3	0.7	n ≡, ∞, I ∞, II ∞ in Hor.,
5	61.9	61.1	60.4	7.6	10.2	9.6	6.7	9.9	7.5	7.8	7.7	96	84	87	SW 3	SW 4	SSW 4	8	10	10	2.1	[p ●
6	57.8	59.3	60.9	9.2	10.6	9.3	8.5	10.4	8.3	6.8	7.4	96	72	86	WSW 4	W 4	WSW 4	9	9	8	.	4^a-7¼^a ●. mrg. ∞ in Hor.
7	64.2	64.5	63.7	7.6	9.3	6.5	6.8	10.9	7.3	7.9	7.0	94	91	98	W 1	S 1	SSE 3	10	10	2	.	I ∞
8	56.1	53.6	53.7	4.6	7.0	6.8	4.6	9.4	5.7	6.6	7.2	90	88	98	SE 6	SSE 4	S 2	3	10	10	1.5	3^p-2½^p, II, später p zeitw. ● nach.
9	55.4	55.8	56.4	5.0	7.0	4.3	4.9	7.2	6.2	6.6	5.9	95	88	96	SSW 2	S 2	S 2	7	3	0	.	I ∞, II. III ∞ in Hor.
10	53.8	49.7	49.5	2.6	4.5	6.3	2.4	7.4	5.0	5.8	6.8	91	92	96	S 5	S 6	SW 3	8	10	10	3.1	I ∞ in Hor., II^a bis nach 3^p, II ●
11	45.4	**44.7**	46.5	5.7	*7.0*	*5.9*	4.5	6.7	6.6	*6.7*	*6.2*	98	*89*	*90*	SSE 1	SSW 2	SW 3	10	10	8	3.0	n ●, ∞, 7½^a bis nach I ≡, II ∞,
12	50.2	48.5	48.0	6.3	6.4	8.8	4.5	7.5	6.2	6.7	8.0	87	93	95	SSW 4	SSE 4	S 5	10	10	9	2.4	II, p ● [p ●
13	45.3	48.1	51.1	11.0	10.2	8.8	6.3	11.1	6.4	5.2	6.0	65	**56**	71	S 7	SW **9**	SW **8**	5	10	6	0.0	früh bis spätab. ɯ, tg. stürm. Böen
14	57.0	55.2	52.6	4.8	7.3	6.6	4.6	**11.8**	5.7	5.7	5.8	89	74	80	SW 5	S 6	S 6	7	9	7	.	p böig, geg. Ab ɯ [mit ●°
15	52.5	53.2	55.0	8.6	11.3	8.8	6.0	8.7	6.1	7.4	7.5	73	74	89	SSE 5	SSE 4	SSE 4	8	3	5	.	
16	61.8	63.9	66.1	4.5	8.2	6.8	4.5	11.3	6.2	7.4	7.3	98	92	99	SSE 1	NNW 1	N 1	5	6	3	.	n ⊔, I ≡ in Hor.
17	69.6	70.8	71.5	6.1	7.4	7.3	5.7	9.2	6.9	7.6	7.5	99	99	99	N 1	N 2	NNE 2	10	10	10	**8.9**	früh I ≡. a. II, p ●
18	70.7	70.6	70.9	7.3	7.8	7.3	6.2	7.5	7.5	7.9	7.5	99	100	99	NNW 2	W 1	Still 0	10	10	10	.	n ●, I ∞ in Hor., II ≡, p, III ∞
19	72.5	72.7	73.0	6.3	7.8	5.0	6.3	8.4	7.1	7.3	6.4	99	93	98	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10	10	10	0.2	n ≡, ∞, I ∞, II ∞ in Hor, *)
20	71.3	70.2	69.9	3.0	3.2	3.7	3.0	7.9	5.6	5.6	5.8	98	97	97	SSE 4	S 4	SSE 3	10	10	10	0.2	bis nach I ≡, II, p ∞, ab. feucht. [Beschlag.
21	68.2	67.0	67.3	5.7	6.7	6.6	3.1	5.7	6.7	6.9	7.0	99	94	96	SSW 3	SSW 3	WNW 2	10	10	10	1.0	bis nach I ≡, p häufig ●°
22	71.9	72.2	72.3	3.1	6.3	3.6	3.0	6.9	5.6	6.6	5.7	98	93	97	WNW 2	WSW 1	SW 2	3	5	0	.	früh I ≡, a ∞, III ∞ in Hor.
23	71.4	70.4	69.6	3.7	5.4	5.2	3.1	6.6	5.7	6.1	6.0	95	91	90	SW 2	WSW 3	W 2	10	9	10	.	I ∞ in Hor.
24	70.7	72.7	74.6	7.1	5.2	3.9	4.9	7.3	7.4	5.7	5.0	99	86	82	ESE 2	S 4	S 2	10	5	10	.	I ≡
25	**76.8**	**76.8**	**76.8**	1.5	2.1	1.3	1.5	7.1	3.9	3.8	3.9	76	71	78	ESE 2	E 3	E 3	8	10	10	.	
26	75.6	74.7	74.4	0.5	0.5	0.3	0.2	2.4	3.8	4.0	4.1	80	83	87	E 3	E 3	SE 4	10	10	10	.	
27	73.0	71.8	70.8	−1.2	−1.1	−1.4	−1.2	0.9	3.9	3.7	**3.5**	92	86	84	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	I ∞ in Hor.
28	68.8	68.1	67.8	−1.7	−1.1	−0.1	**−1.7**	0.4	**3.5**	4.1	4.5	86	96	98	WSW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	0.1	tg. anhalt., I, II, III ∞, ab. ●°
29	64.9	62.3	60.2	1.6	3.7	*3.3*	−1.1	1.6	4.8	5.4	*5.5*	93	90	*93*	SW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	10	0.1	früh I ∞, p feucht. Beschlag.
30	55.6	56.6	59.8	4.9	5.7	5.7	3.3	5.0	4.8	4.7	4.3	73	68	63	WNW 5	NW 6	NNW 6	9	1	0	.	n feucht. Beschlag, ab. böig.
Mittel	763.4	763.0	763.2	4.8	*6.3*	*5.4*	3.8	7.3	5.9	*6.2*	*6.2*	90	*86*	*90*	3.4	3.5	3.3	8.5	8.2	7.0	Summe 24.8	*) III ●, ∞

Dezember. **Swinemünde.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.8	767.0	768.1	3.6	4.4	2.3	3.4	6.1	4.2	4.3	5.2	70	**68**	96	NNW 4	WNW 3	NW 1	1	2	10	0.0	spätab. ●°
2	69.8	70.7	71.4	3.3	4.7	3.5	1.8	4.7	5.7	5.9	5.6	98	92	95	SW 2	SW 3	WSW 4	10	10	10	.	früh I, a ∞
3	71.1	69.8	68.3	3.7	3.4	1.8	2.9	5.0	5.5	5.0	4.7	92	85	90	WSW 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	.	I ∞
4	64.4	63.1	62.8	−0.5	0.3	−0.1	−0.5	4.3	4.2	4.2	4.1	94	90	90	SSE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	früh I ∞
5	62.0	62.1	62.1	−0.7	−0.5	−0.5	−1.1	0.7	3.9	3.7	3.7	90	85	85	ESE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	.	n ⊔
6	60.5	58.7	58.6	0.3	0.7	0.5	−0.8	0.4	4.2	4.5	4.5	90	92	94	SE 3	SSE 4	SSE 2	10	10	10	1.4	I ∞, II ∞ in Hor., p III, ✱°
7	58.9	59.3	59.9	1.1	3.2	2.0	0.5	1.4	4.8	5.5	5.2	96	95	96	WNW 2	W 1	NW 1	10	10	10	0.5	I ≡, später, a, II, p ∞, tg häuf. ●°
8	60.6	60.9	62.3	0.8	2.0	1.8	0.6	3.5	4.7	5.2	5.1	96	96	96	SSW 2	SSW 2	S 2	10	10	10	.	bis p, I, II ≡, III ∞
9	64.7	65.2	66.2	0.3	−0.7	−0.9	0.3	2.6	4.4	4.3	4.2	94	98	98	SSW 2	Still 0	S 2	10	10	10	.	früh ∞, später anhalt., I, II, III ≡
10	68.2	69.0	70.2	−1.0	0.3	−0.2	−1.1	0.5	4.1	4.4	4.4	96	94	96	SSW 2	SW 1	SSW 2	10	10	10	.	früh I, a ≡, II, p ∞, III ≡
11	72.4	72.0	72.0	−3.7	−2.6	−3.4	−3.7	0.7	3.4	3.6	3.3	98	96	93	S 2	S 2	SSE 3	10	10	9	.	frühI, a ≡, V, II, p ∞, III ≡
12	69.2	68.0	66.9	−3.7	−2.0	−2.6	**−4.1**	−2.5	3.3	3.6	3.4	95	92	92	SSE 3	SSE 3	S 3	10	7	9	.	früh I, II, p ∞
13	66.1	66.2	66.5	−3.1	0.7	0.9	−3.2	−1.5	3.4	4.7	4.8	94	96	98	WSW 2	SW 3	SW 3	7	10	10	0.3	früh ∞, I ≡ in Hor., a ∽, II, p, 1)
14	65.4	63.2	62.6	1.5	1.1	1.4	0.7	1.7	5.0	4.8	5.0	98	96	98	S 6	SSW 5	SW 3	10	10	10	7.5	n ●, ≡, I ≡, a, II, p anhalt. ●°, 2)
15	54.1	50.2	51.1	0.9	0.6	3.5	0.9	2.1	4.8	4.6	5.6	98	96	95	SSE 3	NE 3	NNE 4	10	10	10	**9.1**	n, I ●, I ≡, a, II ✱, III ●
16	55.7	54.3	51.5	−0.1	1.2	1.2	−0.1	3.6	4.3	4.7	4.7	94	94	94	W 2	WSW 3	WSW 3	3	10	10	2.9	n ●, ✱, II⅓^a-1⅓^p, III ●, ✱
17	56.2	61.8	64.0	1.8	0.9	−2.5	−0.2	2.0	5.1	3.6	3.2	96	72	85	N 6	NW 5	SW 4	8	3	0	0.3	n böig mit ✱°, a ✱°
18	57.9	52.8	48.0	−0.8	0.5	1.9	−2.6	2.2	3.8	4.6	5.1	88	96	96	S 6	SSE 6	S 5	10	10	10	6.9	tg. böig, a seit 8½^a ✱, II, p ●°,
19	46.7	46.2	47.4	1.5	2.9	2.5	0.5	3.0	5.0	5.1	4.8	98	90	87	SSW 6	SSW 6	S 4	2	10	10	3.5	[mtg. ɯ
20	50.2	52.7	56.0	1.1	2.6	2.3	1.1	3.8	4.9	5.2	5.4	98	94	100	SSE 3	N 1	N 1	5	9	10	0.5	n ●, früh ∞, II ∞ in Hor., [nach 8^p ●°
21	58.7	59.8	61.1	0.5	*1.9*	1.3	0.3	3.1	4.7	*4.7*	4.8	98	*90*	94	Still 0	SSW 3	SW 2	9	10	5	.	n ●°, I ≡ in Hor.
22	55.1	47.3	44.1	−0.3	1.7	3.8	−0.4	2.2	4.2	4.3	5.7	94	84	95	SSE 6	SSE **9**	S **8**	7	10	10	2.6	n ⊔, I ∞ in See. 1⅞^p ←, ●, 3)
23	44.0	51.8	58.8	5.9	4.6	4.1	1.7	6.1	6.2	5.2	5.2	90	82	85	W 6	WNW 7	W 5	10	10	2	0.3	a zeitw. ●, böig, bis früh, mtg. ɯ
24	65.7	68.0	69.7	5.7	5.3	2.7	3.7	**6.5**	**6.3**	6.1	5.2	93	92	93	W 3	W 3	W 3	9	10	0	.	I ∞ in Hor.
25	72.5	73.1	**73.8**	3.1	4.5	3.6	1.3	**6.5**	5.6	5.6	5.1	98	89	87	W 3	WSW 3	WSW 3	9	3	10	0.7	I ∞ in See, ab. feucht. Niederschl.
26	71.6	68.8	65.1	3.7	3.4	4.4	2.8	5.0	5.9	5.7	6.1	98	98	98	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	0.8	früh I, II, III ●°, a, p ∞
27	63.9	60.8	60.2	2.7	4.5	2.1	2.7	6.1	4.5	5.0	4.1	80	79	77	WNW 4	W 3	WNW 4	4	7	2	0.2	2^p ● tr., böig, später p ● nach.
28	64.5	63.8	58.0	−0.1	1.7	1.3	−0.1	4.5	4.2	4.3	4.6	92	84	91	W 3	WSW 3	SW 6	4	3	9	0.6	n ⊔, seit 10^p ɯ
29	38.0	35.0	33.5	0.9	1.3	0.9	0.6	2.0	4.7	4.8	4.6	96	94	94	SSW **8**	SSW 7	SSW 6	10	10	10	2.9	5½^a ●, ✱, I, a, II ✱, später p 4)
30	**31.2**	34.6	36.9	1.8	1.5	1.3	0.8	2.2	4.5	4.6	4.2	85	91	83	SW 7	SSW 5	SW 4	10	9	10	0.9	bis 9^a meist ɯ, p △
31	40.5	41.4	43.4	−2.9	−1.3	−3.3	−3.0	2.4	3.6	3.6	**3.0**	98	86	85	S 2	SSE 2	SSE 2	2	0	0	.	tg. anhalt. ∞ in Hor.
Mittel	759.5	759.3	759.4	0.9	*1.7*	1.2	0.2	2.9	4.6	*4.7*	4.7	93	*90*	92	3.3	3.5	3.3	8.1	8.5	8.3	Summe 41.9	1) III ≡, tg. anh. feucht. Niederschl. 2) III ∞

3) II ●, p, III ●, ✱, a böig, ɯ 4) ✱, ●, tg. böig, bis Mtg., spätab. ɯ

nuar. **Borkum.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
63.4	761.3	761.9	2.8	3.1	0.8	1.6	5.9	3.9	4.5	4.3	69	78	89	NNW 4	N 3	NNE 1	3	3	0	.	n ● u. ▲ böen.
67.7	70.5	74.4	−2.9	−3.5	−4.1	−3.0	3.7	3.3	3.1	2.7	89	89	82	NE 5	NE 5	NE 3	10	7	0	.	
77.2	76.7	75.8	−3.3	−2.5	−3.2	−4.1	−1.8	3.0	3.2	3.4	85	85	96	ENE 3	ENE 4	ENE 4	10	3	4	.	
75.0	72.6	70.8	−8.1	−9.0	−12.0	−8.1	−1.0	2.3	2.1	1.6	94	94	80	E 5	E 7	E 7	2	0	0	.	vorm. bis Ab. ⊔
65.4	61.8	60.1	−15.2	−11.9	−12.6	−15.2	−6.4	1.2	1.6	1.4	91	89	84	E 6	E 6	NE 7	2	0	0	.	früh ⊔
56.4	55.5	54.1	−11.1	−7.1	−7.1	−12.6	−10.8	1.8	2.5	2.4	97	95	93	E 4	E 3	NE 3	2	10	0	.	
56.7	58.3	60.7	−7.5	−4.9	−1.3	−7.5	5.8	2.3	2.9	3.9	92	93	94	E 1	E 1	E 1	2	4	10	.	
65.3	66.3	66.4	−3.6	−1.7	−4.5	−4.9	−1.3	3.3	4.0	2.8	95	98	88	ENE 1	SE 1	NE 2	5	10	0	.	I ≡°
64.1	62.7	61.9	−5.3	−3.9	−3.9	−7.2	−1.7	3.0	3.4	3.3	100	100	98	SE 4	SE 4	E 3	10	10	0	.	I ∞²
62.2	62.8	63.3	−2.5	0.3	1.4	−4.2	−1.8	3.7	4.6	4.8	98	98	94	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	0.0	II ∞², 6¾p bis nach III ●°
64.5	64.3	63.9	1.0	1.2	1.1	0.2	1.4	4.5	4.4	4.3	90	89	87	S 2	SE 2	SE 2	10	8	1	.	
61.9	63.9	66.5	−1.5	1.5	2.1	−1.7	1.5	3.9	4.5	5.1	94	87	94	SE 2	S 2	S 2	2	10	10	.	
67.6	66.5	64.9	1.1	2.3	0.7	0.2	2.2	4.0	5.1	4.7	98	94	98	S 1	SSE 2	E 2	10	10	7	.	I, n ≡
60.9	59.5	58.8	−1.5	1.1	−0.1	−1.5	2.3	4.1	4.9	4.3	100	90	94	SE 3	SE 1	SE 1	2	1	0	.	
59.6	60.6	62.7	2.0	1.7	1.1	−0.8	2.2	5.3	5.2	4.9	100	100	100	SSW 3	SSW 2	SW 4	10	10	10	1.4	I ≡², II ●°, ≡
58.6	58.1	57.7	1.9	2.3	2.7	0.8	2.2	5.2	5.3	5.5	98	98	98	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	1.2	n, I ●°·¹, II ≡, III ≡²
55.6	53.9	49.1	3.1	4.8	4.8	2.0	3.2	5.6	6.4	6.3	98	100	98	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	10	10	8.1	n, I ●°·¹, I ≡, tg., II, III ●
45.6	46.8	40.1	2.8	3.5	2.3	2.4	5.7	5.4	5.8	5.1	96	98	94	SSW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	.	n ●
54.6	57.2	57.8	2.3	3.3	2.5	1.9	4.0	5.1	5.5	5.1	94	95	94	SW 1	SW 3	SW 3	1	2	7	2.0	
51.1	49.4	48.7	4.7	6.0	5.3	2.0	4.7	6.4	6.4	5.9	100	91	80	S 6	SSW 5	SSW 5	10	10	7	2.2	n, I, tg. ●
53.4	54.5	53.8	3.5	4.8	4.3	3.0	6.2	5.4	5.8	5.6	92	90	90	SW 1	SW 4	SW 7	3	10	2	.	
51.8	49.9	47.4	4.5	5.5	5.3	3.7	5.0	6.0	6.4	**6.5**	96	96	97	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	8.1	ab., III ●
48.2	51.5	55.0	3.3	3.3	3.1	2.2	5.0	5.3	3.8	3.7	92	65	**64**	NW 3	NW 3	NW 5	10	0	2	1.0	n ●
62.6	63.0	60.5	1.5	2.5	1.3	−0.5	3.7	4.1	4.5	3.8	80	80	76	WNW 3	SW 4	SW 7	0	1	10	.	n ✱
57.7	57.1	55.2	2.1	2.3	2.3	1.2	2.6	5.2	5.2	5.3	98	96	98	SW 7	SW 7	SW 7	10	10	10	2.1	II ●°, III ●, früh ⊔
48.5	48.4	54.0	0.7	0.7	1.9	0.5	2.5	4.5	4.7	4.6	92	98	88	SSW 7	SW 6	SW 4	10	10	0	0.0	n, I, a, II ✱°·¹
52.5	50.1	48.0	3.8	5.9	6.3	0.4	3.9	5.8	6.2	6.4	97	90	90	SW 4	SW 7	SW **9**	0	10	10	3.2	seit früh meist ⊔
47.0	47.8	49.8	4.1	3.9	2.9	3.9	**6.7**	5.0	4.4	4.8	82	72	85	SW 5	WSW 7	WSW 7	2	2	2	.	n Sturm, ●
57.5	60.2	60.5	3.7	2.7	2.1	2.4	4.3	4.7	4.6	4.9	78	91	91	W 3	W 3	W 3	1	8	0	4.0	
51.3	51.5	52.0	2.0	5.6	3.5	0.5	4.7	4.9	5.3	5.4	93	79	92	SW **8**	SW 4	SW 4	10	0	0	0.0	n Sturm, ✱, ●, I ●, früh bis geg. Mtg. ⊔
46.1	42.5	43.0	4.3	4.2	2.3	2.2	5.7	4.7	6.0	5.1	76	97	94	SW 4	SSE 4	NW 3	10	10	10	**9.2**	tg., I, II, III ●°·¹
758.4	758.2	758.3	−0.2	0.9	0.4	−1.3	1.0	4.3	4.6	4.4	92	91	91	3.9	3.8	4.1	6.4	6.7	4.0	Summe 42.5	

Februar.*) **Borkum.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Min.	Max.	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.2	754.7	756.4	1.6	3.6	1.7	1.2	5.2	4.8	4.9	4.7	93	83	91	SW 2	SW 3	SW 4	2	2	1	2.2	n ●
2	55.1	57.5	57.3	5.2	6.8	6.1	1.2	5.8	6.1	6.6	6.7	92	90	96	W 5	SW 4	SW 4	4	2	10	0.6	n ●
3	57.9	57.4	61.0	6.1	5.3	4.9	5.7	7.2	6.7	6.1	5.4	90	92	82	SW 5	W 3	SW 4	10	10	0	.	n ●°, ⊔
4	67.2	67.8	67.3	4.2	4.8	4.8	3.9	6.2	5.4	5.7	5.8	87	89	90	WNW 3	SW 3	SW 4	0	9	10	1.6	
5	67.2	68.5	69.7	4.6	4.8	3.8	4.4	6.2	6.1	5.8	5.9	97	90	95	W 2	NW 2	NW 2	0	9	10	.	n ●
6	69.0	63.3	58.2	0.3	4.9	6.5	−0.2	5.2	4.6	5.7	6.9	95	86	96	SSW 3	SSW 5	SW **9**	10	10	10	2.0	I ≡²
7	53.0	52.0	50.4	7.0	8.1	8.5	2.5	8.4	7.4	7.3	7.3	93	91	88	SW **9**	SW **9**	SW **10**	10	10	10	2.1	n ●, schwerer Sturm, tg., I, II,
8	56.8	61.2	63.0	6.1	6.0	5.3	5.7	**8.9**	6.0	6.0	6.3	86	89	96	W 7	W 7	SW 6	0	0	0	.	n schwerer Sturm, ● [III ⊔
9	57.9	52.1	49.6	4.8	5.5	6.0	3.9	6.1	6.3	6.7	6.8	98	99	97	SW 5	SSW 7	SW **8**	10	10	10	8.3	II, p ●², III ⊔
10	48.2	45.6	45.1	5.5	6.3	6.5	5.3	7.2	6.2	6.8	6.7	93	96	93	WSW **8**	SW **9**	WSW **9**	9	10	10	3.6	I, II, III ⊔
11	44.0	42.6	41.6	4.7	6.7	8.1	4.4	6.8	6.3	7.2	**7.5**	98	99	93	W 2	WSW 7	SW 7	10	10	10	2.0	n, tg., II ●
12	**33.4**	39.9	44.4	6.0	4.8	1.9	5.7	8.4	6.6	5.8	4.4	94	90	84	SW **10**	W **9**	W **8**	2	4	10	6.5	n orkanart. Böen, I, II, III ⊔, *)
13	49.7	53.4	56.9	3.8	3.3	3.8	1.0	6.2	5.8	5.5	5.8	97	95	97	WNW 6	WNW 5	WNW 5	5	4	2	3.4	n, tg. ●
14	58.5	60.1	61.8	3.5	3.9	1.9	1.0	4.2	5.4	5.2	4.8	92	85	91	SSW 4	NW 3	NNW 3	3	1	7	1.0	n ✱°, ●
15	63.1	65.0	66.6	3.7	2.8	0.9	1.2	4.5	5.3	4.8	4.5	88	86	87	NW 4	NW 2	NE 1	2	3	0	0.2	n ✱°, ●, II¼a △ ¹böe.
16	68.1	68.3	70.1	−1.0	0.8	−0.9	−1.0	4.4	3.8	4.0	3.9	88	82	90	E 3	E 3	E 3	10	9	4	.	
17	71.4	71.0	70.6	−2.5	−1.3	−2.1	−2.6	1.2	3.7	3.4	3.7	98	82	94	ENE 3	E 3	E 3	1	8	9	.	
18	74.2	75.2	77.0	−3.1	−0.7	−1.9	−4.0	−0.7	3.5	3.6	3.6	98	83	90	E 2	E 3	E 2	8	2	8	0.0	n ✱°
19	**77.1**	**77.1**	76.5	−1.7	−1.6	−1.1	−3.6	−0.2	3.8	3.6	3.6	94	88	84	E 2	E 1	E 1	9	10	10	.	
20	75.4	74.4	73.9	−2.1	1.7	−1.3	−3.0	−0.8	3.5	**3.2**	3.6	90	**62**	86	SE 1	SE 1	E 1	1	0	1	.	
21	70.9	68.5	68.3	−3.4	2.2	0.1	−4.1	2.0	3.4	3.7	3.8	95	68	83	E 1	SE 1	SE 1	3	0	0	.	
22	69.5	69.2	67.2	−0.3	3.3	0.3	−1.8	3.2	4.1	4.5	4.1	90	75	87	N 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
23	61.3	58.6	56.0	−2.3	2.2	0.1	−2.7	4.0	3.6	4.2	3.8	94	79	83	SSW 2	SW 2	SW 3	3	8	0	1.3	
24	47.7	48.2	50.8	1.5	4.0	3.3	−0.1	2.8	4.8	5.7	4.9	94	93	85	SSW 4	W 3	W 3	10	0	0	.	n ✱°, ●
25	55.3	53.4	47.9	2.3	3.6	3.1	2.2	4.2	4.9	5.3	5.6	91	90	95	SW 3	SW 4	SW **8**	3	10	10	9.1	II, p. III ●, III ⊔
26	49.7	51.8	51.3	4.9	6.7	5.9	2.5	6.4	5.7	6.6	6.4	89	90	93	WNW 4	SW 4	SW 4	3	8	10	.	n ●, Sturm.
27	53.2	54.7	57.2	6.8	6.8	4.9	1.7	7.2	6.6	7.0	6.1	90	94	96	SW 6	SW 6	SW 6	1	10	0	0.3	
28	60.6	58.6	56.5	3.1	4.7	1.0	2.5	5.1	5.0	5.3	4.8	88	82	98	SW 2	S 2	N 2	8	10	10	**13.3**	n, II, ●°, ab., III ✱¹
Mittel	759.6	759.6	759.7	2.5	3.9	2.9	1.2	4.9	5.2	5.3	5.3	93	87	91	3.9	4.0	4.4	4.9	6.0	5.8	Summe 57.5	*) tg. schwere Sturmböen, III ●

*) Anemometer funktionirte ungenügend.

März. Borkum. 18

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.5	761.3	758.4	2.0	6.4	6.1	**0.5**	5.3	5.0	5.7	6.1	94	79	87	SSW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	.	n ●, I ≡°
2	58.1	60.7	63.4	4.7	6.9	5.1	4.5	6.8	5.7	5.5	6.1	89	74	92	SW 5	SW 4	SW 4	3	1	0	.	
3	65.4	65.5	65.2	3.5	7.7	4.8	3.2	6.9	5.4	6.4	5.7	92	82	89	SW 2	SW 2	SW 2	0	2	0	.	
4	60.8	58.9	58.1	3.0	6.2	4.8	2.5	7.9	4.9	6.0	5.7	87	85	89	SSE 2	S 2	S 2	3	2	10	1.4	
5	62.0	63.6	60.1	4.2	3.9	4.3	3.4	6.8	**4.2**	5.2	5.7	68	85	92	NNW 5	W 2	WSW 4	1	8	5	**10.2**	n ●°
6	45.3	42.7	41.3	5.5	5.9	5.3	3.2	5.9	6.5	6.0	6.1	97	87	92	WSW 6	WSW 7	W 7	7	10	10	1.0	n stürmisch mit ●*, tg., II ●
7	48.4	53.4	56.6	4.5	5.3	3.7	3.7	6.2	5.2	5.6	5.3	82	85	88	NNW 5	NNW 2	Still 0	10	8	1	.	
8	55.8	53.2	49.7	2.1	5.6	6.5	1.2	5.3	4.9	6.6	7.1	91	97	99	SE 2	S 2	S 3	10	10	10	10.0	II, p anhalt., III ●, II ∞
9	52.8	52.1	50.3	3.8	7.0	7.1	2.8	6.7	5.8	6.5	6.8	97	87	90	SW 2	SW 3	SW 6	8	10	10	9.2	n, tg., II, III ●
10	48.2	50.2	52.4	6.1	7.1	5.7	5.5	7.3	6.9	6.6	6.1	99	87	90	SW 2	WSW 2	SW 3	10	8	0	0.0	n, I ●
11	49.0	46.9	47.2	7.0	7.9	6.2	5.1	7.2	6.7	7.2	6.0	89	90	85	S 6	SW 7	SW 4	10	10	0	7.6	tg. ●
12	49.1	49.8	50.3	4.9	6.4	6.1	4.3	8.0	5.7	5.9	6.3	89	83	90	SW 5	SW 6	SW 5	6	4	10	4.0	
13	39.7	**39.3**	43.4	6.5	6.2	6.1	5.4	7.0	6.6	6.7	5.9	91	94	94	SSW 6	SW 3	SW 2	10	10	1	4.0	n, I ●
14	45.5	46.8	48.4	4.5	6.3	4.5	3.8	8.3	5.8	6.0	5.6	92	84	89	SW 5	SW 4	SW 2	10	2	0	.	n ●
15	48.4	48.6	50.5	3.2	9.0	5.9	1.8	6.4	5.2	6.3	5.6	90	73	81	SE 2	SE 2	W 1	1	0	3	.	
16	54.0	55.7	58.3	4.9	5.8	4.3	4.2	9.2	5.9	5.9	5.7	92	87	92	NW 2	NW 2	NW 2	1	9	2	.	
17	61.9	63.6	65.4	4.7	6.1	4.3	3.5	6.5	5.7	5.0	4.9	89	72	79	NW 2	NW 2	NW 3	4	7	3	.	
18	68.0	68.6	68.7	4.2	5.1	1.9	2.6	6.4	4.6	5.4	4.4	74	83	84	N 2	NNE 1	Still 0	3	2	0	.	
19	67.5	66.2	66.0	3.0	6.9	5.9	1.5	5.5	5.5	6.5	6.7	96	87	97	SW 2	SW 2	SW 3	3	10	10	1.2	III ≡
20	66.5	66.6	67.1	5.0	7.1	5.1	1.7	7.0	6.5	5.3	6.1	100	70	92	NW 4	NNW 2	N 2	3	3	0	.	n ●
21	67.9	68.3	68.7	5.4	7.5	6.5	3.4	7.4	6.6	6.7	5.8	99	88	81	NNE 2	NNW 2	NNE 2	8	7	10	.	
22	70.1	70.7	71.5	5.9	7.5	4.1	5.5	8.2	6.2	6.4	6.0	90	83	98	NW 2	NNW 1	Still 0	10	0	10	.	III ≡
23	72.4	72.5	72.6	6.0	8.5	6.3	2.2	7.5	6.6	6.0	6.2	94	79	87	N 2	NNE 3	NNE 2	2	3	0	.	
24	**73.4**	72.5	71.3	6.2	10.1	7.5	4.0	8.6	5.8	5.5	5.5	82	60	70	E 2	NE 2	NNE 2	0	1	0	.	
25	69.8	67.7	66.6	6.3	12.2	7.9	3.5	12.2	5.1	5.0	6.6	72	**48**	83	E 2	E 3	E 2	0	0	0	.	
26	65.6	63.7	63.2	6.1	13.2	7.6	3.4	13.0	5.7	6.0	6.7	81	53	86	E 2	SE 2	NE 1	0	0	0	.	
27	63.3	63.9	65.1	6.3	8.7	6.3	5.2	14.0	6.2	6.5	6.0	87	77	84	N 2	NNW 2	N 1	0	0	0	.	
28	68.5	69.1	68.9	5.0	8.7	6.3	4.7	9.2	6.1	6.5	6.6	94	77	93	ENE 2	N 2	N 2	10	7	0	.	
29	68.7	67.4	66.5	6.1	13.4	7.9	4.2	9.1	6.3	6.4	6.9	90	56	88	E 2	E 1	E 2	0	0	0	.	
30	63.4	60.1	57.8	8.0	16.7	11.5	5.0	14.2	6.0	7.7	7.1	75	55	70	E 1	ESE 1	E 1	0	0	0	.	
31	55.3	55.6	57.1	8.2	16.8	11.9	6.8	16.8	6.3	7.5	**7.8**	78	53	75	ESE 4	ESE 1	NE 1	5	2	0	.	
Mittel	759.6	759.5	759.7	5.1	8.1	6.0	3.6	8.3	5.8	6.1	6.1	88	77	87	3.1	2.7	2.6	4.8	4.7	3.4	Summe 48.6	

April. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.6	760.6	760.9	8.1	9.9	10.9	7.2	**17.9**	7.5	7.6	8.3	93	83	80	NW 3	NNW 3	N 1	0	0	0	.	
2	59.9	58.9	58.3	5.0	6.5	5.3	5.0	10.9	6.5	6.7	6.3	100	93	96	N 2	N 1	N 2	10	10	0	.	I, a, 3ᵖ–8ᵖ ≡
3	58.1	58.4	59.5	6.8	12.5	8.7	4.2	8.3	5.9	6.0	6.5	80	56	77	ESE 2	E 2	E 2	5	2	2	.	
4	62.9	63.9	65.3	7.3	11.2	8.5	5.2	12.5	6.0	7.2	7.0	79	73	86	E 2	ENE 2	ENE 2	3	2	0	.	
5	**67.2**	66.8	66.7	7.9	10.8	9.3	5.9	11.8	6.9	6.5	6.1	88	68	70	ENE 3	ENE 2	ENE 4	1	2	3	.	
6	66.7	64.9	64.2	4.8	8.0	7.1	**3.7**	11.4	**5.0**	6.1	6.6	78	76	87	E 4	ENE 4	ENE 4	10	4	10	.	
7	63.7	63.0	62.8	6.4	8.3	7.3	5.7	8.2	6.8	7.4	7.4	94	91	98	E 4	ENE 2	ENE 2	10	10	0	.	II ≡°
8	62.7	61.8	61.8	10.9	20.6	13.6	6.4	11.2	7.7	7.6	9.0	79	42	78	SE 2	SE 2	E 2	2	0	0	.	
9	62.6	62.1	62.1	10.8	20.3	13.9	7.7	**21.0**	7.3	7.3	9.1	75	**41**	77	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	3	1	.	
10	62.9	63.6	63.5	10.8	14.1	11.3	9.4	20.7	8.4	8.0	8.4	89	67	84	E 2	NW 2	NW 1	7	3	10	.	
11	62.8	61.7	60.8	11.6	17.1	12.1	9.7	15.0	7.2	7.1	7.9	71	49	75	E 2	E 2	E 4	3	2	4	.	
12	60.4	58.9	58.7	7.7	12.0	7.1	6.5	18.2	6.4	5.8	5.4	82	56	71	E 2	ENE 4	ENE 5	0	0	0	.	
13	58.0	56.8	56.7	6.0	10.8	10.1	**3.7**	12.5	5.9	6.3	8.1	85	65	88	E 3	ENE 4	E 3	4	3	10	.	
14	57.3	58.5	59.2	8.8	11.7	9.9	8.5	12.5	7.5	7.2	8.1	89	70	89	W 1	NW 1	NE 2	10	0	3	.	
15	59.0	57.9	56.8	11.5	16.1	11.3	9.3	12.7	8.4	8.5	8.9	83	62	89	SE 1	SSW 1	NW 2	10	10	3	0.5	I, a, II ●°
16	52.4	50.8	52.3	11.6	13.3	9.5	9.7	17.5	9.4	**9.9**	7.8	94	88	88	E 2	S 2	N 1	10	10	0	1.2	n, II ●°
17	52.1	52.1	52.0	10.1	11.5	9.9	8.2	14.7	8.1	**9.9**	8.7	88	98	96	SSE 2	SSE 2	SE 1	10	10	2	**5.7**	p anhalt. ●
18	54.3	55.8	57.2	9.3	15.7	11.5	6.9	13.2	7.4	8.2	8.5	86	62	85	SW 2	N 2	NE 1	0	3	2	.	n ●°
19	59.2	60.1	61.5	8.6	10.7	7.3	8.0	16.2	7.9	8.5	7.3	95	90	96	NE 2	N 2	N 2	10	2	10	.	I, a ≡
20	62.7	62.5	62.4	6.1	8.2	6.9	5.4	11.2	6.3	6.3	5.8	90	78	79	N 2	NNW 4	N 2	10	10	10	.	
21	61.7	60.7	59.7	8.0	8.3	7.1	6.6	8.6	6.0	5.8	6.6	75	71	87	N 3	N 2	N 3	10	10	10	0.5	III ● tr.
22	57.9	56.7	55.8	7.3	11.2	8.3	5.7	8.7	6.4	6.1	6.7	85	61	82	NE 1	E 1	E 2	8	2	10	.	früh ● sch.
23	54.0	53.9	54.4	8.9	11.8	10.5	6.5	11.8	6.8	6.9	7.9	80	67	84	SE 1	NE 2	NE 2	1	2	2	.	
24	56.0	56.2	58.3	10.6	14.6	10.1	8.2	12.6	7.8	8.6	7.9	83	70	86	ESE 3	SSW 3	Still 0	0	10	1	.	
25	58.0	56.9	57.5	10.7	17.6	11.9	8.3	16.5	8.0	7.3	9.5	84	49	93	SSE 3	S 2	W 1	2	7	7	1.0	
26	56.3	56.6	55.8	12.7	12.8	11.5	10.0	18.6	9.5	8.7	8.7	88	80	87	SE 3	W 2	N 2	10	10	10	0.7	n ●
27	50.7	**50.1**	54.1	12.0	10.3	10.7	10.8	15.0	9.4	8.0	8.3	91	86	87	S 4	SW 6	SW 5	10	10	10	0.0	n, II ●°
28	58.0	58.9	60.5	9.9	10.3	8.1	7.7	14.2	8.0	7.6	6.4	88	81	79	SW 2	NNE 2	N 2	0	10	0	.	
29	61.7	61.3	61.6	8.4	10.3	8.1	7.4	11.8	6.3	6.5	6.4	77	70	79	N 3	NNW 2	NNW 3	5	8	10	.	
30	62.2	62.4	63.6	8.7	10.3	7.5	6.5	10.5	6.2	7.3	7.0	74	78	90	NW 1	NNW 1	NW 1	8	4	10	.	
Mittel	759.4	759.1	759.5	8.9	12.2	9.5	7.1	13.5	7.2	7.4	7.6	85	71	85	2.3	2.5	2.2	5.6	5.3	4.7	Summe 9.6	

Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0 58 mm.

Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mini-mum.	Maxi-mum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
.1	764.4	765.0	9.0	10.4	8.2	7.0	11.3	5.7	7.8	6.1	67	84	75	NW 2	NW 3	NW 1	7	5	8	.	
.8	63.6	62.9	9.3	11.4	9.1	6.6	10.6	6.1	6.2	6.0	70	61	70	W 2	WNW 2	SW 2	10	10	10	.	
.9	54.0	52.0	9.8	10 1	9.6	6.8	11.4	7.6	8.4	8.0	84	91	80	SW 4	SW 7	SW 4	10	10	10	3.7	II, p ●
.7	49.6	49.7	7.4	7.3	4.7	6.4	11.5	4.9	4.1	5.1	64	54	79	NNW 4	NNW 5	NNW 6	9	4	5	2.0	n ●
.2	52.6	54.8	7.7	9.1	7.1	2.2	7.9	5.3	6.3	6.1	69	73	81	NW 8	NW 8	NW 6	10	4	4	1.0	n ●, I, a, II ⊔
.5	54.5	55.2	7.6	12.1	9.9	5.2	9.1	7.3	6.7	7.0	94	64	78	SW 4	SW 5	SSW 4	10	2	10	.	n ●
.1	55.9	57.3	9.6	10.3	10.2	7.5	12.1	8.2	7.8	7.0	92	83	76	SSW 3	W 3	SW 3	10	10	2	.	
.6	61.5	61.9	10.2	12.4	11.2	8.6	12.5	7.4	7.8	8.4	79	73	85	W 4	W 1	SW 3	5	2	10	.	
.5	59.9	57.5	11.5	15.0	13.1	9.2	13.2	8.0	7.4	8.8	80	58	78	S 2	SE 3	NE 2	10	10	4	.	III unter. Wolken aus SW.
6.8	58.7	58.9	11.1	12.9	11.1	10.2	16.0	8.0	7.9	8.0	81	72	81	SW 4	NW 2	E 1	7	3	4	.	
9.0	59.3	59.1	13.3	13.6	11.3	8.6	13.9	7.7	8.2	8.6	67	71	87	S 2	SW 2	S 1	8	10	6	1.6	tr., II ●
6.9	56.5	57.5	13.7	14.6	12.1	9.6	15.9	8.7	8.9	9.6	74	72	93	SE 3	ENE 2	E 2	2	9	10	9 3	n ●°, 7¾ᵖ ●°
8.0	59.3	60.4	12.5	13 1	10.3	10.5	17.7	10.1	9.8	9.0	95	88	96	NE 1	NNW 1	NW 1	10	10	10	1.4	n, II, 3ᵖ—4ᵖ ●
62.6	62.9	62.6	11.7	12.9	11.7	10.2	15.2	8.6	8.6	8.1	85	78	79	NW 1	NW 2	NE 2	10	7	2	.	
62.5	61.1	60.5	12.9	16.6	13.9	9.5	14.2	9.4	10.7	9.1	86	76	77	NE 2	ENE 4	NE 2	7	5	10	.	
61.2	61.6	62.4	17.2	25.7	18.7	12.5	17.2	10.5	8.9	**11 9**	72	37	74	ESE 2	ESE 2	ENE 2	0	5	0	.	
64.2	64.4	64.1	18.1	19.9	12.6	13.7	**26.5**	11.7	11.2	8.6	75	65	80	NE 2	NW 3	NNE 1	0	0	0	.	
63.7	63.7	63.5	13.3	13.0	9.1	11 4	20.2	8.0	7.6	5.6	78	68	65	NNE 3	NNE 4	NNE 7	0	0	0	.	
63.8	63.5	61.6	7.4	9.7	7.3	6.2	13.3	4 1	5.0	4.3	53	59	57	N 5	N 4	N 4	10	4	3	1.0	
58 2	57.8	57.6	6.2	10.1	7.0	5.5	10.8	5.2	4.3	4 5	74	47	61	NNW 2	NNW 3	N 3	7	3	3		n ●
57.4	58.8	58.9	8.2	10.4	8.5	5.5	10.7	4.5	5 2	5 7	56	56	69	NE 3	NNE 3	N 2	4	4	3		
60.3	61.2	63.1	10.3	12 4	10.5	8.1	10.4	5.3	5.7	6 7	57	53	71	ENE 5	NE 4	NE 3	10	3	0		
66.5	67.5	68.1	13.0	15.1	12.3	8.5	13.0	7.1	7.1	7.5	64	55	71	NE 2	NE 3	NE 4	0	1	3	.	
69 7	68.7	67.5	14.9	15.9	12.8	9.4	15.3	6.7	6.8	7 0	53	51	64	ENE 2	NE 3	NE 3	0	0	0	.	
63.8	60.0	56.4	14.1	14.3	11.7	8 5	16.1	7 4	7.7	7.9	62	63	78	NE 3	NNE 3	N 3	4	7	10	.	
50.5	48.9	48.2	11.0	14.7	12.1	9.5	15.6	6.0	7.8	7.2	70	62	68	N 5	N 4	NE 3	10	4	4	1.0	
47.2	46 8	47.1	10.5	12.5	9.6	8.7	15.0	7.2	7.2	6 8	75	67	76	NNE 2	NE 3	N 2	10	10	7	.	früh ●
48.7	51.1	52.8	9.3	11.2	10.9	8.2	13.0	5.2	5 2	6.0	60	52	62	W 3	WNW 4	WNW 1	10	5	5	.	
52.8	53.4	54.4	11.3	9.5	11.3	7 2	12.2	6 5	7.4	7.7	65	86	77	SE 2	Still 0	SE 1	0	10	3	7.0	II, p, ●sch.
55 1	55.4	55.9	11.5	12.5	10.8	8.2	13 4	7.6	7.5	7.5	75	70	77	SW 2	Still 0	Still 0	3	10	10	3.0	
55.7	56.1	57.1	8.9	12.5	11.8	8 4	14 3	6.5	6.7	6 6	80	62	67	SW 2	W 3	WSW 3	10	10	2	4.1	n, I, a ●
758.4	758.5	758.5	11.0	12.9	10.7	8.3	13.0	7 2	7 4	7.3	73	66	76	3 2	3.1	2.7	6.5	5.7	5.1	Summe 35.1	

Juni. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10 4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0 58 mm.

Tag	Barometer 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Temp. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Min.	Max.	Abs. F. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Rel. F. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Wind 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bew. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.9	759.6	760.1	11.9	14.1	13.3	**7.0**	12.5	8.8	8.0	8.6	85	75	70	SW 3	NW 3	NNW 1	3	5	4	2.4	n ●
2	57.4	55.8	54.5	11.4	13.7	13.5	10.6	15.5	8.0	10.5	9.8	89	91	86	E 2	E 1	SW 4	10	10	10	8.1	n, I, a, II ●
3	56.6	59.8	61.2	12.1	15 8	12.0	12.1	15.3	9.0	10.4	9.4	93	78	80	WNW 4	NNW 3	N 1	10	3	10	.	n ●
4	61.6	59.8	56.2	14.2	15.9	12.3	9.7	15.9	8.6	7.3	8.8	72	53	85	NNE 1	NNE 3	ENE 3	8	9	10	10.4	p ●
5	52.8	54.1	54.0	13.8	15.1	13.7	11.5	17.2	10.9	9.7	9.0	94	75	86	WSW 6	SW 1	SW 4	10	7	4	1.0	n ●°
6	54.4	54.3	53.5	11.9	13.6	12.7	11.2	15.4	8.8	8.5	8.5	85	73	78	NNW 2	NW 1	NNW 1	10	4	8	.	früh ●°
7	49 8	50.6	51.5	12.8	13.3	12.5	10.4	15.0	9.2	8.9	8.0	85	78	83	NNE 2	NNW 1	NW 2	10	9	10	.	
8	52.9	55.9	58.0	11.1	11 7	11.2	10.2	14.2	7.8	7 9	8.2	79	78	83	NW 8	NNW 1	NNW 3	10	9	4	.	I ⊔
9	59.3	58.8	58.1	11.9	15.7	12 1	10.4	12.6	7.7	8.7	9 1	74	65	88	SW 1	SW 1	SW 1	8	10	10	8.0	III ●°
10	55.7	56.4	54.0	12.7	13.6	12.9	11.4	16.4	9.5	8.5	8 1	88	73	74	NNW 3	N 2	N 2	10	9	8	9.1	n ●
11	46.8	47.3	48.3	12.9	12.1	11.5	11.4	14 5	9.7	9.6	8 3	88	93	82	WSW 3	N 3	NNW 3	10	10	10	10 6	n, a ●
12	50.8	52.4	53.4	12.6	12.5	11 7	10.7	13.3	8.8	9.1	7.7	82	86	75	NNW 6	NW 5	NW 4	7	10	10	2.6	p ●
13	53.6	54.9	56.4	12.1	13.7	12.1	10.6	12.9	8.0	8.9	8.6	85	77	83	NW 3	NW 3	NNW 3	10	8	10		
14	58.5	60.0	60.9	11.5	11.9	11.5	11.0	13.7	8.0	7.1	8 1	80	68	63	NW 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	.	
15	62.4	63.0	62.1	10.9	12.9	13.5	9.6	12.0	6.8	7.4	10.3	70	67	90	NW 3	WNW 3	W 3	10	10	10	.	
16	60.5	61.3	61.9	14.5	14 6	12.9	12.0	14.7	11.3	10.5	10.4	93	83	95	WSW 2	N 3	N 3	10	10	10	.	
17	61.5	60.8	58.6	12.7	15.3	16.1	11.7	16.2	7.8	8.5	9.6	71	65	72	WNW 2	NW 2	NE 1	8	10	9		
18	56.0	55.2	54.7	14.9	13.3	17 9	14.0	17.5	11.1	9.8	9.5	88	87	87	SW 3	NW 2	W 3	10	10	10	7.2	tr., I, II, III ●°
19	58.3	61.1	62.7	13.1	14.1	12 8	11.2	15.2	8.8	7.2	7.7	78	60	70	NNW 4	NNW 4	NW 2	8	3	0	1.6	n, tr. ●
20	62.4	61.8	58.9	13.5	13.7	13.4	11.2	14.5	9 7	8.9	10.0	85	77	66	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	**19.6**	p, III ●
21	61.0	63.9	65.4	12.3	13.3	11.3	12.0	15.2	10.0	8.9	7.9	95	78	70	NNW 6	NNW 6	NNW 1	10	10	8		n ●°, ⊔
22	65.5	64 6	63.2	13.1	16.7	15.9	11.2	13.8	8.0	7 7	10.2	72	33	70	W 2	W 3	WNW 1	2	0	0	.	
23	61.4	60.3	58.4	15.3	19.2	17.3	13.0	17.9	**12 3**	11.9	10.5	94	72	71	SW 2	SW 3	SW 4	10	7	10	.	
24	56.5	58.0	60.9	16.1	15.1	12.9	14.7	20.2	12.0	10 7	9.1	88	84	83	SW 5	SW 5	WNW 4	10	8	10	0.0	n ●
25	64.8	65.5	65.1	16.3	14.9	14.0	12.6	16.3	7.6	8 2	8.2	53	65	69	W 3	W 3	NNW 2	4	10	10	.	
26	65.8	66.1	65.6	13.4	14.2	13.7	11 5	15.5	7 6	7.0	8.2	66	65	70	NW 3	N 4	NNW 4	10	7	10	.	
27	66.2	66.8	66.6	15.7	17.9	16.3	12.2	15 8	8.2	11.2	11.1	62	74	80	N 3	N 2	NNW 2	0	0	0	.	
28	66.7	66.7	67.3	15.7	18.3	17.3	14.2	19.0	11.2	11.7	12 2	84	74	83	N 3	NNW 3	N 3	0	0	0	.	
29	69.3	69.9	69.9	18.9	20.6	16.6	14 6	19.7	11.8	11.9	11.2	73	66	70	N 2	N 3	N 3	0	0	0	.	
30	**70.3**	70.2	69.6	16.6	18.3	15.5	14.9	**20 8**	12.0	11.8	11 3	85	76	86	NW 2	NW 2	Still 0	0	0	10	.	
Mittel	759.3	759.8	759.7	13.5	14.8	13.3	11.6	15.6	9.4	9.3	9.3	81	74	80	3 4	3 4	2 7	7 6	6 9	7 5	Summe 80.6	

Juli. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**770 3**	769.6	768.1	15.5	19.7	18.9	14.7	18.9	11.3	12.6	12.6	86	74	78	SW 1	N 3	N 2	10	0	0	.	
2	67.0	65.1	62.2	21.1	26.1	21.2	15.2	21.2	13.3	12 0	12.5	72	48	66	NE 2	NE 2	E 2	0	0	7	4.3	
3	59 9	60.1	59.9	19.0	17.9	15.7	18.7	26.1	14.7	12.7	11.4	90	83	86	SSW 3	W 4	WNW 5	10	5	10	9.7	n ⌈ζ. ●. tg ●
4	58.3	61.7	63.3	14.9	14.7	14.6	13.6	19.0	12.2	11.2	9.7	97	90	78	NW 3	NW 5	NNW 5	10	10	5	3.7	n, tg., I ●
5	65.8	66.4	66.3	15.5	18.6	18.0	13.7	15.5	10.2	9.9	9.8	78	62	63	NNW 3	NNW 2	NNE 2	2	1	0	.	
6	66.3	64.8	62.8	18.8	25.5	20.7	14.0	20.8	12.4	13.3	12.5	77	55	69	E 2	E 2	E 2	0	1	1	.	
7	60.6	59.6	60.9	21.3	21.6	17.9	17.4	**26 4**	13.0	13.8	12.4	69	72	81	ESE 3	N 2	NW 2	3	9	10	–	
8	61.2	62.7	62.8	16.3	17.0	16.9	15.0	24.2	9.8	9.1	8.4	70	64	59	WSW 5	W 5	WSW 2	7	3	7	.	
9	59.4	56.5	55.0	15.9	15.2	16.7	14.4	18.2	9.9	11.5	11.7	74	89	82	SE 2	SE 2	SW 3	10	10	0	2.5	n ●
10	52.4	51.1	49 0	16.8	16 9	17.1	14.2	18 0	11.3	11.8	11.4	79	83	79	S 2	W 2	NNE 1	8	10	5	5.0	
11	40.4	**38.9**	42.4	16.5	16.6	15.7	15.4	19.7	12.9	11.9	10.6	83	84	80	SE 3	SSW 4	SW **8**	10	10	8	10.2	n, tg., I, II ●. ab., III Sturmb…
12	45.4	45.2	47.7	15.7	14.9	16.0	14.2	17.6	10.7	10.5	10.7	81	84	79	SW 6	SSW 5	SW 4	8	8	4	3.6	n ●°, tg. ● °böen.
13	53.4	54.6	54.5	15.4	16.9	17.3	14 6	18 8	11.0	9.8	10.5	85	69	71	SW 5	SW 4	SSW 2	10	8	7	1.4	
14	53.4	54.0	53.8	15.7	17 5	16.7	14.2	19.2	11.7	10.6	12.0	88	71	84	SW 3	WSW 2	NW 2	7	10	10	**21.2**	n ●
15	54.5	55.4	56.5	14.5	17.9	16.3	13.0	15.2	10.5	11.1	10.2	86	73	79	SW 3	SW 3	W 4	10	0	5	.	n ●°
16	57.5	58.0	56.4	16.0	16.9	15.7	15.2	18.2	10.6	8.8	10.9	78	62	82	SW 4	WSW 5	SW 5	10	4	10	5.2	III ●
17	53.1	53.8	53.4	15.1	17.0	14.7	14 2	17.2	12.1	11.2	11.5	94	78	92	SW 7	WSW 6	SW 4	10	9	10	3.0	n, I ●
18	50.8	49.7	47.7	15 5	16.6	14 4	13.1	17.1	10.7	7.9	10.0	82	56	83	SSW [illegible]	SW 5	SSW 5	9	9	9	6.8	n, 4½p ●
19	48.8	51.2	53.8	15.3	15.8	15.1	12.0	16 6	9.5	10.8	10.8	73	81	85	W 7	WNW 7	WNW 6	8	9	9	0.8	n, tg. ●
20	56.8	58.1	59.1	15.2	16.6	15.7	**8 9**	15.8	8.8	9.9	9.5	68	70	72	W 3	W 3	W 4	5	7	5	.	
21	59.2	57.8	56.6	17.1	15.8	16.3	13.2	17.2	10.6	12.2	12.5	73	91	90	SSW 2	S 2	WSW 3	2	10	10	10.6	II. p ●°
22	57.7	59.2	58.8	16.5	18.5	17.7	15.1	18.2	11 1	10.0	12.5	79	69	83	SSW 3	SW 2	NW 1	7	3	3	5.7	n ●°
23	57.6	57.6	57.9	16.3	20.9	20.6	15.2	18.5	12.8	**15 7**	**15 7**	93	86	87	ESE 2	ESE 2	NE 1	10	4	1	2.9	n ●, I ⌈ζ ●°, II ●
24	60.9	62.3	63.3	18.7	19.9	18 1	17.2	21.9	14.9	14.3	12.7	93	83	82	W 1	N 3	NNW 3	0	10	3	.	n ●
25	63.4	61.9	60.4	18.0	21.7	20.5	16.0	21.0	13.2	14.0	13.1	86	73	73	E 4	E 4	NNE 2	0	7	4	9.4	
26	60.1	59.5	59.3	16.9	18.7	18.5	16.9	22.5	13 6	14.2	13.5	95	88	85	E 2	ESE 2	E 1	10	4	10	7.5	n ⌈ζ, I, a ●
27	59.5	60.3	61.7	19.1	21.1	10.0	15.5	19.5	12.2	8.7	12.6	74	47	77	NE 3	NNE 3	NE 2	4	7	1		n ●°
28	64.3	64.8	64.7	20.1	23.1	20.6	15.6	21.5	12.4	11.5	12.8	71	55	71	E 1	NNE 2	NNE 2	1	3	1	.	
29	63.7	62.6	61.0	21.1	22.1	18.7	16.7	23.1	11.6	11 9	12.8	63	61	80	NE 1	N 3	NNE 2	1	1	1	.	
30	58.5	57.9	58.3	19.1	19.7	17.7	16.6	22.4	13.1	12 8	12.1	80	75	80	NE 3	NNW 3	N 3	3	4	10	.	
31	58.4	57.5	59.0	17.5	17.9	16.7	16.2	20.2	10.6	10.8	9.3	71	71	66	NW 2	NW 4	NW 4	10	3	4	.	
Mittel	758.0	758.0	758.0	17 1	18.7	17.4	14.0	19.8	11.7	11.5	11.6	80	72	78	3.2	3 3	3.1	6 3	5 8	5.8	Summe 113.5	

August. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.8	757.7	756.9	16.1	18.8	17.7	14.3	18.4	10.1	12.7	12.2	74	79	81	WNW 3	SW 3	SSW 3	10	4	4	0.5	
2	54.7	53.4	50.7	17.0	21.6	19.7	16.0	19.6	13.2	12 2	14.0	92	64	82	SSW 4	SSW 3	SE 2	10	9	10	5.0	n ●. 9p—10p ⌈ζ. ●°
3	50.9	50.5	50.9	15.5	18.6	16.7	14.2	21.6	10.7	9.9	10.0	82	62	70	SW 5	SSW 6	SSW 4	10	7	2	10.2	n ●
4	50.2	53.1	55.6	15.1	17.5	17.1	12.8	19.2	11.2	12.0	13.5	88	81	93	WSW 1	W 7	SW 4	10	4	10	13.5	n ⌈ζ. ●°, tg. ●
5	55.9	58.5	59.8	17.3	17.2	16.9	14.0	17.6	14.3	14.1	13.7	97	97	96	SW 4	WNW 3	WSW 3	10	4	4	4.2	n ●°, tg. ●
6	58.7	55.6	52.9	16.2	24.6	18.8	14 6	18 7	12 4	**15 2**	14.5	90	60	90	S 4	SSW 3	N 2	10	5	4	**22 1**	ab. ζ. ●
7	55.8	57.4	58 2	16.3	18.1	16 5	15 4	**24 6**	11.2	12.5	9.3	81	81	67	NNW 3	NW 2	Still 0	4	2	3	.	n ⌈ζ°, ●°
8	57.8	57.0	55.3	16.9	17.5	16.7	15.2	18.5	11.8	11.2	12.0	83	75	84	SSW 4	SSW 5	SSW 5	4	10	10	13.8	
9	51.6	53.5	54.6	16.1	18.0	16 7	14.6	18 4	12.6	10.9	11.7	92	71	82	SW 2	WSW 5	SW 5	4	1	2	2.2	n ●, a ●sch.
10	55.6	56.3	58.0	16.1	16.5	16.3	14 4	18.0	12.0	11.1	11.1	88	79	80	SW 3	WNW 3	N 1	9	9	4	5.0	früh, tg. ●
11	58.7	59.4	59.9	15.7	16.7	15.3	14.7	16.9	8.7	7.0	7.3	65	**56**	57	NW 2	NW 1	NW 4	7	1	3	3.0	
12	59.7	58.4	56.1	15 3	16.3	16.1	13.2	17.2	10.8	10.4	11.2	84	75	82	SW 4	WSW 5	SW 4	9	10	9	2.1	n ●
13	50.1	51.2	52.1	16.0	16.1	14.5	14.0	16.6	10.7	8.2	9.2	79	60	75	WNW [illegible]	NW 4	WNW **8**	9	2	4	4.7	n ●, p stürmisch, seit 3p ⌴
14	54.6	53.4	49.9	15.0	15.5	16 3	12.7	16.6	8.6	10.5	11.8	68	80	85	WNW 4	WSW 3	SSW 4	10	10	10	1.7	bis 7a ⌴, n, tg. ●
15	48.7	49.6	49.6	16.1	17.8	15.9	14.2	16.3	10.6	8.9	9.7	78	59	72	SW 5	SW [illegible]	SSW 3	10	6	1	.	n ●
16	51.8	53.7	55.7	14.7	15.6	15.4	12.4	18.2	10.7	10.9	10.0	86	83	77	SSW 4	SW 4	WNW 2	10	9	4	.	
17	58.2	59.4	60.2	14.8	13.7	13.7	14 0	18 2	9.0	7.9	**7.2**	72	68	61	NNW 2	WNW 3	NW 3	7	2	2	6.3	tg. ●
18	58.6	59.2	59.0	12.7	15.0	14.3	12.0	18 2	9.6	8.4	8.2	59	66	67	SW 3	WNW 4	WNW 1	6	9	2	12.7	n ●, tg. zeitw. ●sch.
19	58.7	58.8	57.9	13.3	15.4	14.3	12 0	15.4	10.2	8.4	9.3	90	64	77	SSW 2	W 2	SSW 2	8	7	4	12.0	n, tg. ●
20	51.0	51.1	51.1	14.8	14.9	13 3	12 2	15.9	12.0	8.2	9.9	96	65	88	SSW 3	WNW [illegible]	SW 5	10	8	10	7.2	n, tg., III ●
21	52.7	54.1	54.2	15.5	16.9	15.5	13.3	15.5	11.0	10.4	10.7	84	73	82	NNW 2	NNW 1	W 1	10	8	7	15.1	n ●
22	51.0	54.1	56.5	12.2	15.3	14.6	**11 9**	17.6	9.8	8.7	9.4	94	67	70	N 2	NW 4	WNW 3	10	4	3	0.2	n ●°
23	60.7	60.2	58.3	14 4	18.1	14.5	13.8	15.6	10.3	10.1	10.2	85	65	84	SW 2	E 1	NE 1	1	10	10	1.1	n ●
24	60.9	62.2	64.0	15.3	14.3	14.9	13.7	18.2	11.4	10 9	10.0	58	91	80	ESE 1	N 1	N 1	10	10	2		n ●
25	65.3	65.3	64.1	14.9	16.2	14.3	12.2	18.2	8.7	8.0	8.4	69	59	70	N 1	N 1	NNE 2	8	10	1	.	
26	63.1	61.7	61.1	13.8	16 1	15.3	12.6	16.2	8.9	9.5	11.1	76	70	86	NE 1	ESE 2	NE 1	8	7	1	.	
27	60.7	61.4	62.5	16.3	17.0	14.5	13.2	18.2	12.2	11.3	9.2	88	79	75	NNE 1	N 2	N 1	9	10	1	.	
28	64.3	64.8	64.5	15.3	16.9	14.8	13.2	17.7	9.1	9.1	8.5	70	63	68	N 2	NNW 2	NW 2	7	5	10	.	
29	63.7	63.8	64.8	15.3	15.8	14.7	14.2	17.0	9.2	10.8	9.3	71	81	75	W 3	NNW 3	NNW 4	7	10	2	.	
30	**66 1**	66.0	65.3	14.9	17.3	16.3	14.4	16.8	9.0	11.3	11.3	71	77	82	WNW 2	WNW 4	W 5	5	1	10		
31	64.5	63.1	61.9	14.1	19.7	16.7	13.6	18.0	11 6	11.6	11.7	97	68	82	SSW 2	SSW 3	SW 2	10	0	0	–	1 ≡
Mittel	757.2	757.5	757.5	15.3	17.1	15.8	13.7	17.8	10 7	10.4	10.5	83	72	78	3.0	3.4	3.0	8.1	6.3	4.8	Summe 143.3	

eptember. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	760.9	761.3	761.4	15.3	16.1	13.6	14.8	20.0	9.2	10.1	9.0	71	74	78	W 4	WNW 3	N 2	10	10	10	.	
	62.2	62.9	61.7	14.3	15.5	13.9	13.2	16.2	7.5	7.3	7.4	62	56	62	NW 4	NNW 3	NW 2	3	5	8	.	
	58.3	57.8	57.6	13.3	14.9	13.1	12.4	15.7	6.3	6.7	7.0	55	53	63	NNW 2	NNW 3	NW 3	8	9	2	0.3	
	58.1	58.7	59.4	14.1	15.7	13.5	11.4	15.7	7.7	7.7	8.0	64	58	70	NW 1	NNW 1	NW 1	8	1	2	6.0	n ●°
	58.9	59.2	59.8	12.3	15.2	13.5	11.6	16.2	9.1	7.5	8.0	87	58	70	WSW 4	W 4	W 2	8	3	3	.	n ●
	59.6	59.1	59.1	12.7	16.0	13.9	11.8	15.4	8.8	8.2	8.0	81	60	68	SSW 3	NNW 2	N 2	1	2	5	3.3	
	56.2	54.1	54.1	12.3	13.1	12.4	11.7	16.7	8.0	8.5	7.1	75	76	66	NW 3	NW 6	NW 6	9	10	8	**10.9**	n, tg., II ●
	51.7	51.0	51.7	12.6	12.9	10.8	9.7	13.4	9.6	7.2	8.0	89	65	63	SW 6	W 6	SSE 2	7	8	4	5.0	n ●, ▲ u. Sturmböen, tg. ●
	58.3	61.0	64.0	12.7	15.0	12.5	9.0	12.0	7.5	8.0	7.0	69	68	73	NE 2	NNE 4	NNE 4	7	8	9	3.6	n, tg., III ●
	66.5	66.8	67.0	13.5	15.8	13.3	11.9	15.7	8.8	8.9	7.4	70	66	65	N 2	N 3	N 3	3	5	0	.	n ●
11	67.6	67.2	66.2	13.2	15.3	14.3	12.0	16.2	6.5	8.7	10.1	57	67	84	W 4	W 4	W 6	10	2	8	.	
12	66.2	66.0	67.0	14.8	14.1	12.7	14.0	15.3	9.3	7.4	7.5	74	62	69	NW 4	NW 4	NW 5	9	9	5	.	
13	66.3	66.8	66.4	13.4	13.0	12.9	12.6	15.2	7.2	6.8	8.0	65	58	73	NNW 4	N 4	N 4	9	9	8	.	
14	66.9	67.5	67.4	13.5	15.4	13.5	12.7	15.0	6.8	7.6	8.3	59	59	72	NNW 4	N 4	NNW 2	9	5	2	0.4	
15	67.0	67.7	67.2	14.0	13.5	13.4	12.2	15.4	10.3	10.1	10.3	87	88	90	NNW 2	NNW 2	NNW 3	6	10	10	1.1	n, II ●
16	67.2	67.5	67.7	14.1	15.6	13.9	12.7	15.6	9.7	9.8	9.4	81	75	80	NNW 4	N 2	N 3	10	10	4	.	n ●
17	68.1	68.2	68.2	14.1	16.3	14.3	13.0	15.7	10.0	10.2	10.8	84	74	90	N 2	NNE 4	NNE 3	5	1	4	.	
18	67.9	67.0	66.2	12.1	19.6	14.2	10.7	16.3	7.9	8.2	9.0	75	**49**	83	E 4	E 4	N 2	1	1	0	.	
19	64.3	63.5	63.3	13.9	16.2	13.9	11.2	**19.7**	9.3	**11.7**	10.2	73	85	87	ENE 3	NNE 3	NE 3	9	10	0	.	II ≡°
20	63.3	63.3	63.3	13.5	15.3	13.9	12.7	18.0	8.3	8.2	7.7	72	63	65	NNW 2	NW 1	NNW 2	9	9	4	.	
21	61.8	59.4	57.9	12.5	16.0	14.1	10.2	15.7	9.1	9.0	10.0	86	73	84	ESE 2	ENE 3	NE 3	2	9	10	.	
22	55.7	54.8	54.7	13.8	14.4	13.5	13.1	16.4	9.1	9.7	9.8	78	80	86	NNW 4	NNW 5	NNW 5	5	3	10	0.1	
23	55.8	56.9	57.7	13.7	14.6	11.9	13.0	15.2	8.8	8.0	7.1	75	70	68	N 4	NE 4	NE 2	6	9	0	.	n ●
24	58.7	58.6	58.6	11.9	15.9	12.9	9.4	15.3	7.8	6.6	7.4	75	**49**	67	ESE 2	E 2	ENE 3	0	3	5	.	
25	57.3	55.7	53.7	11.1	16.7	13.5	10.0	15.9	7.8	8.5	9.3	79	60	81	ENE 4	ESE 1	E 2	6	6	10	3.7	III ≡
26	**50.4**	52.4	54.9	12.9	13.8	13.0	12.2	17.1	10.4	10.7	8.7	95	92	78	NE 1	NNW 3	N 4	10	10	10	4.5	n, I, tg. ●, I ≡
27	59.0	60.2	60.2	12.5	12.7	11.7	12.1	14.0	6.3	6.6	**6.0**	59	60	58	NNW 4	NNW 5	NW 5	3	2	3	2.7	n ●
28	61.1	63.0	63.2	10.1	9.9	10.3	9.7	13.2	6.7	6.9	6.4	73	76	69	NNW 5	N 4	N 4	9	9	8	6.7	n, tg., II ●
29	64.1	65.3	66.5	9.8	12.5	11.4	**8.8**	11.8	6.6	6.7	7.1	76	62	71	NE 3	NNE 4	NNE 4	7	2	5	.	n ●
30	68.9	70.2	**71.6**	12.1	13.5	11.9	10.2	13.2	7.1	7.3	7.8	67	64	75	NNE 3	NNE 3	NNE 2	4	2	10		
Mittel	761.6	761.8	761.9	13.0	14.8	13.1	11.7	15.6	8.3	8.4	8.3	74	67	74	3.3	3.5	3.2	6.1	6.1	5.6	Summe 48.3	

Oktober. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**773.5**	773.3	773.3	10.4	13.4	11.2	9.2	13.8	8.2	6.2	7.2	88	**54**	73	Still 0	NE 2	Still 0	10	9	3	.	
2	**73.5**	72.0	71.8	10.1	12.9	10.5	8.7	13.5	7.7	6.7	7.4	83	61	79	E 2	ENE 2	ENE 1	1	1	10	.	
3	69.1	66.6	65.0	10.0	13.1	12.7	8.2	13.2	8.0	8.0	8.5	87	72	78	E 1	Still 0	N 1	3	2	10	.	
4	61.3	61.6	62.0	12.1	13.3	12.5	7.0	13.9	9.3	9.4	9.4	89	83	88	NE 2	ENE 2	NE 3	10	8	10	.	
5	61.0	60.4	61.0	12.0	12.5	11.5	11.3	14.2	7.6	8.6	9.7	73	81	97	NE 3	NE 4	NE 3	4	10	10	3.2	III ●
6	61.2	60.9	61.7	11.6	12.2	12.0	11.4	12.9	9.2	9.1	9.4	91	87	91	ENE 3	NE 2	Still 0	10	10	10		n ●
7	62.2	62.5	63.0	11.6	13.5	12.7	10.5	12.3	9.9	9.8	10.0	95	86	93	ENE 1	E 1	E 2	10	10	10	.	I ∞
8	63.9	64.0	64.2	11.5	13.5	12.5	10.9	13.7	9.7	9.8	9.9	97	86	93	E 1	NE 2	NE 1	10	8	8	.	I ∞
9	65.3	65.1	66.2	11.0	11.1	11.5	10.2	13.5	8.8	8.6	8.7	90	90	87	E 1	E 1	Still 0	10	10	10	—	I ∞
10	66.0	65.6	66.3	10.4	10.9	11.1	10.2	11.5	8.4	8.6	8.7	91	89	89	SSW 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	—	
11	67.4	67.8	69.5	11.3	14.0	13.1	10.2	11.5	9.1	9.2	8.8	92	78	78	SE 1	SE 2	Still 0	10	8	10	.	
12	70.4	69.8	69.0	9.3	13.3	10.5	7.4	**14.6**	8.4	8.6	8.9	96	76	94	E 1	SE 1	Still 0	0	2	10	.	
13	66.0	62.4	59.2	7.7	11.9	12.5	6.7	13.0	5.5	10.0	**10.4**	96	97	97	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	3.2	I, a ≡², 5ᵖ bis nach III ●¹·¹
14	55.0	51.0	54.2	10.0	7.1	7.7	6.5	12.8	6.4	6.7	6.0	60	85	76	NNW 5	NNW 7	NE 6	10	10	4	12.6	II ●°, III ●, p ● u. ▲ böen.
15	55.3	56.1	57.2	6.2	7.1	6.5	5.6	10.4	5.8	6.1	6.1	82	81	84	NNE 5	NNE 6	NNE 5	10	10	10	6.3	n stürm. ● böen, a. II. p. III ●
16	60.2	62.0	63.0	6.1	6.7	5.7	6.1	7.2	6.5	4.5	6.2	93	61	90	NNW 4	NNE 3	NNE 2	10	7	10	.	n ●
17	61.4	59.1	57.0	6.3	9.5	8.7	5.0	7.2	5.8	6.2	7.1	81	70	80	SE 2	SW 3	SW 4	4	10	10	7.5	tg. ●
18	54.3	52.8	52.3	8.4	9.4	7.5	8.0	10.0	7.3	6.9	6.5	80	70	85	W 3	W 3	NW 2	10	5	10	.	n ●
19	52.8	53.6	54.9	6.5	8.9	6.5	5.7	10.1	5.6	6.1	6.5	78	72	90	E 2	E 2	NE 4	10	10	10	.	
20	53.2	50.9	50.9	4.8	6.8	5.1	4.2	8.0	6.4	7.2	6.3	100	98	95	E 4	SE 5	NNW 3	10	10	10	11.0	ab. ⊥
21	47.4	47.1	45.0	8.1	8.9	8.1	**4.1**	8.3	7.7	8.9	8.0	96	95	90	S 6	S 7	SW **8**	10	10	10	9.5	n, ab., III ●°, 11ᵃ bis 4ᵖ meist ⊥
22	56.2	57.3	58.2	8.3	8.9	6.5	6.6	9.5	7.3	7.5	5.8	91	88	81	NW 3	NW 2	NW 1	3	8	0	.	n stürm. ● böen, 1ᵃ–2ᵖ ⊥
23	62.5	63.7	64.0	6.8	9.1	6.7	4.4	9.0	6.3	7.3	6.5	85	86	88	N 1	W 1	Still 0	4	3	0	.	
24	56.6	50.0	43.6	5.3	10.9	11.1	4.5	9.5	[illegible]	8.9	9.2	90	92	94	SE 3	SSW 4	SSW 5	10	10	10	2.1	I ≡°, III ●
25	40.7	38.6	**38.8**	10.5	12.1	11.2	9.7	11.2	8.9	8.1	9.2	94	85	93	SW 7	SW 7	SW **8**	9	4	10	3.8	n stürm., ●, früh bis Mtg. meist ⊥
26	42.1	48.2	49.1	10.3	9.9	8.7	9.7	12.2	8.7	8.3	7.6	94	91	91	NW 6	WNW 4	WSW 3	8	10	4	6.2	n ●
27	40.6	41.9	44.7	10.5	11.7	7.3	7.8	10.5	9.3	8.6	7.3	90	87	96	S 5	SW 2	N 4	5	5	10	**13.4**	n, tg., III ●
28	50.8	53.0	55.5	5.5	7.3	5.4	4.7	11.7	[illegible]	5.6	5.7	83	73	82	E 2	E 2	E 2	10	0	0	.	n ●¹
29	54.1	53.3	52.7	7.3	11.1	9.6	5.2	7.4	7.1	7.5	8.1	88	76	91	SE 3	SSW 4	SSW 4	10	3	10	.	früh ≡
30	52.2	53.3	54.4	9.1	11.6	9.5	8.5	11.2	7.3	7.3	8.1	86	62	91	W 1	SW 1	SSE 3	7	7	10	2.4	III ●°
31	64.6	67.1	68.2	7.2	8.7	4.5	6.6	11.6	5.1	5.6	5.6	72	67	80	NE 2	ESE 1	[illegible]	10	3	0	.	n ●
Mittel	758.7	758.4	758.5	8.9	10.7	9.4	7.7	11.3	7.5	7.7	7.8	86	80	88	2.8	3.0	2.7	8.0	7.5	8.0	Summe 81.2	

November. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 700 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.9	765.2	762.0	4.3	10.7	7.0	3.2	8.7	5.5	7.8	6.4	89	82	85	SE 4	S 4	SE 4	10	7	5		
2	58.7	58.5	59.0	7.0	10.5	10.1	6.5	10.7	6.4	7.9	8.0	85	84	86	S 4	S 4	SSW 3	10	10	10	0.0	III ●
3	60.0	58.8	58.1	6.6	11.8	11.8	6.3	11.8	8.7	9.6	9.6	95	94	94	S 2	SE 2	SE 2	10	10	10	7.6	I ≡
4	57.7	57.6	60.1	11.0	11.3	9.1	10.2	12.4	9.3	9.1	8.1	95	92	93	S 2	SSE 3	SW 2	10	0	0	.	n ●⁰, I [illegible]
5	59.0	58.5	57.8	9.1	10.8	10.0	8.5	11.8	8.7	8.4	9.0	99	89	95	S 1	SW 1	SW 5	10	10	10	4.6	ab, III ●¹
6	61.5	62.8	63.8	10.3	10.6	8.7	8.7	10.6	7.0	8.2	5.2	75	87	61	WNW 4	W 4	SW 3	4	6	0	.	n ●, stürmisch
7	62.6	59.0	55.8	4.5	9.7	7.9	3.0	10.6	6.2	8.6	7.6	95	96	96	SSW 2	S 3	SSW 3	10	7	2	0.6	I, a ≡ [illegible]
8	45.0	45.0	49.0	8.7	9.6	8.5	6.6	9.7	7.1	7.0	7.3	86	78	88	SW 6	S 5	SSW 4	10	7	8	3.8	n ●⁰
9	52.2	52.4	52.0	6.0	9.1	7.7	6.7	10.2	6.6	7.3	7.1	93	85	90	SSW 3	SSW 3	SW 1	8	3	3	2.4	n ●
10	48.1	48.0	46.9	9.2	10.0	8.9	6.6	10.4	8.2	8.0	7.0	95	87	93	SW 3	SW 3	SW 3	2	0	7	3.0	n ●, mrg. [illegible]
11	43.3	43.3	45.6	8.1	8.2	7.0	6.6	10.2	7.5	7.0	7.2	93	87	90	SSW 4	SW 5	WSW 5	5	10	7	3.8	n ●, [illegible] mit ●sch., ab. [illegible]
12	42.0	41.8	40.3	5.5	9.3	9.9	5.2	9.9	6.4	7.0	8.3	96	91	91	SE 4	SSW 3	SSW 3	10	10	9	4.8	n, I ● [Mtg. [illegible]
13	38.7	47.9	53.1	8.9	9.6	8.3	8.3	11.6	7.9	6.6	6.6	93	74	81	S 8	W 7	W 6	10	3	4	12.6	n [illegible], ●, I ●², a, p ● böen, [illegible]
14	48.0	44.5	41.0	6.1	7.5	7.5	5.5	10.1	5.9	6.3	6.4	84	82	83	S 1	S 8	SSW 7	10	10	4	2.7	r ●⁰, seit Mtg. anhalt. [illegible]
15	46.0	45.4	51.3	9.5	10.9	8.9	6.7	10.5	7.8	8.6	7.2	88	89	86	SSE 3	SSE 4	S 5	10	10	3	1.0	n, tz, ● nach Mittern., ab. [illegible]
16	59.6	62.0	64.2	5.6	9.3	6.9	5.2	11.6	6.3	7.2	6.6	93	83	88	S 3	SSE 2	SSE 2	2	0	2	0.0	
17	68.5	69.6	70.0	4.1	8.0	5.1	4.1	9.3	5.8	7.3	6.1	95	88	92	S	SSE 2	SSE 2	0	0	0	.	a ●, I ≡
18	68.6	67.6	68.4	6.5	7.7	7.3	3.5	8.6	6.9	7.7	7.4	96	96	96	E 3	SE 1	SE 3	10	10	10	0.2	I ≡ II ○¹ III ≡⁰
19	66.8	66.2	66.2	6.1	7.9	5.5	5.5	7.9	6.6	7.4	6.7	95	93	99	S 2	SSE 2	SSE 2	10	0	10	.	II, p. III ≡ [illegible]
20	65.3	67.5	67.1	6.1	7.5	6.7	4.4	8.4	6.9	7.4	7.0	96	96	96	S 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	3.0	I ≡¹, a ≡
21	69.8	69.6	71.4	8.7	9.0	8.3	6.2	8.7	7.8	5.4	6.3	93	64	77	W 1	NW 2	NW 2	10	3	0	.	r ●
22	71.9	71.4	71.1	6.1	7.7	5.3	5.9	9.2	6.3	6.6	5.8	90	85	87	SW 4	SSW 2	SSW 3	10	10	0	.	
23	70.2	70.2	70.4	4.5	5.7	4.1	3.7	7.7	5.4	5.5	5.6	89	80	92	SSW 2	W 1	Still 0	6	3	2	.	
24	71.6	71.6	72.1	6.7	8.5	7.7	3.7	9.8	7.0	7.0	7.3	96	86	93	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10		
25	74.1	73.8	73.9	3.0	2.0	1.5	2.0	8.5	4.5	4.4	3.8	85	78	74	ESE 2	E 4	E 4	0	3	10	.	
26	72.5	71.5	71.2	0.5	0.5	0.3	0.2	3.7	4.1	4.1	4.4	87	87	94	E 1	E 3	E 4	10	10	10	.	
27	71.0	70.1	70.0	−0.6	−0.5	−0.5	−0.6	1.2	4.1	4.0	4.0	94	90	90	E 3	E 3	E 3	10	10	10	.	
28	69.1	68.6	68.4	0.1	1.6	2.3	−0.8	6.4	4.4	5.0	5.0	96	96	93	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	6	0.1	a ● [illegible] ✱
29	65.6	64.3	64.3	3.7	5.0	7.5	1.6	3.7	5.7	6.1	7.4	95	94	99	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	.	
30	65.4	66.3	67.8	7.6	7.6	7.2	4.6	8.8	4.8	4.9	5.0	61	62	69	NW 6	NW 7	NW 7	4	8	10		Stoß [illegible]
Mittel	760.0	760.0	761.5	6.2	8.0	6.6	5.1	8.7	6.5	7.0	6.7	91	86	88	3.3	3.5	3.4	8.0	7.3	6.1	Summe [illegible]	

Dezember. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 700 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.4	770.4	771.4	7.4	8.7	8.0	7.0	7.7	7.0	6.5	7.0	91	77	88	N 3	NNW 1	NNW 3	7	10	10		
2	71.7	71.5	71.4	7.5	7.3	6.7	7.2	8.7	[illegible]	6.7	6.2	82	88	84	N 1	SE 2	Still 0	10	10	10		
3	68.1	65.0	62.8	3.7	4.4	2.1	3.7	7.7	5.5	5.2	4.5	88	84	84	ESE 3	E 1	ENE 2	10	0	0		
4	58.0	58.5	58.9	−1.1	1.7	0.6	−1.2	4.4	4.1	4.1	4.3	96	80	90	ESE 3	SE	ESE 3	[illegible]	7	0	0.0	
5	58.0	58.4	58.8	1.3	1.1	1.0	0.4	2.0	4.8	4.7	5.0	93	94	[illegible]	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10		früh ○ ✱ [illegible]
6	58.8	58.5	58.9	1.5	2.0	3.1	0.0	2.0	4.8	5.2	5.4	94	96	[illegible]	ESE 1	E 1	SE 1	10	10	10	1.0	I, a, II ≡, a, III ○⁰
7	59.3	59.1	58.9	1.0	2.4	3.3	1.8	3.7	5.2	5.3	5.7	98	99	98	SE 2	SE	SW 2	10	10	10	0.2	I, II, III ≡
8	57.3	58.6	60.6	1.5	4.5	4.1	2.2	5.6	5.0	5.8	5.6	85	92	92	SE 3	SE	SE	10	10	10	0.3	früh, I, a ○⁰
9	64.0	64.5	65.7	3.7	3.0	1.3	3.3	4.[illegible]	6.0	5.0	5.0	100	100	98	SE 3	SE	S 2	10	10	10	.	I II III ≡
10	66.8	66.7	67.7	0.6	2.0	2.5	0.5	3.7	4.0	4.8	4.5	91	85	[illegible]	SE 2	SE	SW	10	10	4		
11	68.4	68.2	69.6	0.9	2.5	2.0	0.3	3.2	3.8	4.2	4.3	77	77	[illegible]	S 4	SE	SE	3	3	0		
12	64.8	64.5	65.1	0.5	3.0	1.5	−0.4	2.7	3.8	3.0	4.8	80	[illegible]	[illegible]	SE	SE	SW	[illegible]	3	10		III ≡
13	65.6	65.0	64.4	2.0	2.7	3.7	1.5	3.0	5.3	5.3	[illegible]	100	98	98	SW 4	SW 4	SW	10	10	10	2.0	I ≡
14	64.1	62.5	61.4	4.5	5.3	5.1	2.2	4.7	6.1	6.6	6.5	97	99	98	SW	SW 1	SW	10	10	10	10.[illegible]	[illegible] II ○, II [illegible] ≡
15	52.4	51.7	55.7	3.5	4.[illegible]	6.1	3.5	5.5	5.7	5.9	[illegible]	97	97	[illegible]	NE 1	SE	NW 6	10	10	10	15.6	[illegible] II [illegible] III ○
16	58.1	59.[illegible]	58.4	4.7	4.1	4.5	3.2	7.5	5.0	5.8	[illegible]	92	95	54	SW	SE	NW	10	10	2	[illegible]	[illegible] II ○
17	64.2	63.7	60.0	3.9	3.1	2.2	1.1	5.2	2.6	[illegible]	[illegible]	44	73	[illegible]	NW	SW 4	SW	4	10	10	1.0	
18	51.3	45.4	45.9	6.3	7.0	5.5	2.0	6.4	7.1	[illegible]	[illegible]	91	[illegible]	80	S 1	SW	SW	10	10	1	5.1	[illegible] II ○ [illegible]
19	43.7	43.2	43.3	3.4	4.5	4.3	3.4	7.2	5.7	[illegible]	5.7	85	92	92	WSW	SE	SW	3	10	10	5.2	[illegible]
20	47.[illegible]	55.1	50.[illegible]	4.8	[illegible]	5.0	[illegible]	5.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	56	81	NW	NE	NE	1	10	10	.	[illegible]
21	62.5	60.7	57.[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1	[illegible]	5.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SE 1	SSW	SSW	10	10	10	[illegible]	
22	42.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.1	[illegible]	5.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	79	[illegible]	SW 9	SW 9	NW 10	10	10	10	[illegible]	[illegible]
23	57.5	61.[illegible]	[illegible]	7.[illegible]	7.6	7.1	[illegible]	[illegible]	7.4	7.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NW 8	WNW	SW	10	[illegible]	10		[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.5	[illegible]	4.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SSW	SSW	SSW	10	10	10		II ≡
25	71.5	[illegible]	73.4	[illegible]	8.7	[illegible]	5.2	[illegible]	6.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SSW	SW	SW	10	10	10	1.[illegible]	[illegible]
26	71.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	SW	SW	10	10	10	1.7	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NW	NW	NNW	[illegible]	[illegible]	1	1.0	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW	SW	SW 8	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	30.2	[illegible]	1.1	[illegible]	[illegible]	2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NW 8	NW 9	W 9	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible] ▲ [illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NW	NNW	N	[illegible]	[illegible]			[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N	NNW	N	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Mittel	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Summe [illegible]	▲ [illegible]

nuar. **Hamburg.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39^m 54^s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
60.2	759.4	759.6	0.0	1.2	−1.0	0.0	4.6	4.1	4.1	3.7	89	82	86	NW 1	NNW 1	NNW 1	0	5	0	1.7	n ⌴, I ∞, III ≡°
65.2	68.8	72.4	−5.5	−5.1	−6.4	−5.8	1.2	2.5	2.7	2.3	83	88	84	NNE 3	N 3	N 2	10	10	7	3.3	n, I, a, p ✱, p zeitw. ✱°
74.7	74.3	74.0	−7.6	−5.2	−5.6	−7.8	−4.7	1.5	2.8	2.8	58	90	96	NNE 3	N 2	N 2	1	10	7	6.5	10½^a bis nach II ✱$^{1.2}$
74.9	73.3	72.3	−12.7	−12.8	−15.0	−12.9	−4.9	1.2	1.1	1.0	73	69	73	ESE 2	ENE 2	ENE 4	0	0	0	.	(Schneehöhe 21 cm).
67.9	64.1	62.2	−17.1	−14.0	−13.7	**−17.8**	−11.9	**0.8**	1.1	1.2	69	75	75	ESE 3	ENE 2	E 2	0	0	0	.	
67.5	55.8	55.2	−11.7	−7.6	−6.4	−14.6	−11.1	1.2	2.0	2.2	67	81	79	ESE 2	E 2	E 1	0	10	10	.	
55.3	56.5	58.8	−7.0	−5.0	−4.9	−7.9	−6.4	2.4	2.6	2.8	89	84	88	ESE 1	E 2	E 1	9	10	10	.	I ∞, II ∞°
64.2	65.2	66.3	−7.2	−3.9	−3.2	−8.2	−4.3	2.5	3.0	3.1	95	89	87	W 2	Still 0	ESE 2	10	10	10	.	I ≡°, II ∞
64.7	63.7	63.1	−3.4	−1.4	−1.5	−9.5	−2.7	3.3	3.6	3.7	93	88	90	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	I, II ≡°
63.4	63.7	65.1	−5.8	−2.8	−4.1	−6.5	−1.1	2.8	3.1	2.7	95	83	81	SE 4	ESE 2	SSE 3	10	0	0	.	I ∞
66.4	65.8	65.8	−3.0	0.5	−2.2	−4.6	−1.9	3.3	4.0	3.3	91	83	85	ESE 2	ESE 3	SE 2	10	3	0	.	I, II, III ∞
64.3	65.6	66.4	−7.0	−2.3	−4.6	−7.4	0.7	2.2	2.8	2.8	83	73	86	ESE 4	SE 2	SE 1	0	0	0	0.0	III ∞
67.7	67.7	66.4	0.8	1.4	0.4	−5.9	1.1	4.1	4.9	4.5	85	96	96	SSW 1	SE 1	SE 1	10	10	0	.	I ≡, ∽, II feuchter ≡, III ≡°
61.9	59.7	59.7	−4.2	−1.6	−3.4	−4.8	1.8	2.8	3.4	2.9	84	84	82	SE 3	SE 2	SE 2	0	1	0	.	n ⌴, III ∞
60.2	60.3	61.5	1.7	3.2	3.0	−5.5	1.8	3.6	5.2	5.6	70	90	98	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	1.1	II ≡, III ≡, ●°
60.2	58.7	58.4	2.6	3.0	3.2	2.0	3.7	4.9	5.2	5.7	89	91	98	S 3	SSW 2	SW 2	9	10	10	0.4	(Schneedecke durchbroch.), II ≡, [I ●tr.
57.0	55.0	51.8	4.0	5.6	5.1	2.6	4.3	5.8	6.4	5.9	95	94	90	SSW 2	SSW 3	S 4	10	9	10	5.0	I ≡°, ab. ●°
45.2	46.2	47.7	6.0	6.2	4.5	4.7	**6.8**	6.4	**6.6**	6.0	91	93	96	SW 4	SW 2	SW 3	10	10	10	0.4	n ●, II ≡°, p ●°, ab. ▽
51.7	55.0	57.5	4.4	4.3	4.1	3.4	6.6	5.2	5.8	5.6	84	93	92	SW 6	WNW 3	W 3	10	10	10	0.0	I ≡°, II ≡, ●tr.
54.1	51.1	49.9	4.7	5.6	6.0	3.0	4.8	5.4	6.3	6.4	84	93	91	SSW 4	SSW 5	SW 5	10	10	10	3.8	a, II, p, III ●
51.1	53.0	53.5	4.6	5.0	5.2	4.4	6.2	5.9	5.7	5.8	94	87	87	W 3	WSW 4	SW 6	10	10	10	0.1	n ●, I ≡, a öft. ●
51.8	50.7	48.9	5.5	6.2	5.9	4.1	5.9	6.2	**6.6**	5.9	93	93	86	SW 5	SW 4	SSW 5	10	10	10	1.9	a, p ●, II ≡°, ●tr.
46.0	48.4	51.7	4.8	4.6	0.9	4.8	6.4	5.8	4.9	4.0	90	78	80	NW 8	W 2	W 3	10	4	1	1.6	n ●, I, II ∞
59.5	61.7	61.5	−0.6	2.5	0.2	−1.0	4.8	4.0	4.2	4.3	90	75	92	WSW 3	W 2	SW 4	3	2	0	0.0	n, a, p ✱$^{0.1}$, 11^p–12^p ⚑
57.8	57.7	56.3	1.4	1.4	1.8	−0.3	2.6	3.7	4.7	4.8	72	93	91	SW 5	SW 4	SW 3	10	10	10	0.0	II feuchter Niederschl., p ●, a ⚑
51.0	48.7	51.6	0.4	2.0	0.8	−0.1	2.4	3.0	3.9	4.6	64	73	94	SSW 6	SSW 3	W 1	3	10	10	1.3	p ✱, ab. ●, ✱, in d. Mtgst. ⚑
53.6	51.4	49.1	1.8	4.0	5.4	−0.1	3.8	4.5	5.6	5.8	85	92	86	SW 7	SW 7	SW 9	10	10	10	5.3	7¾^a bis nach I ✱ schlacken, a öft.*)
46.0	47.2	49.9	5.0	5.3	1.9	3.6	6.1	5.9	4.5	4.2	90	68	80	SW 4	W 3	SW 4	10	3	0	0.7	a ●, 2^{h}25^p ●, dann △ böe,**)
54.9	58.2	60.0	0.7	4.2	1.4	0.4	5.6	4.3	4.6	4.4	89	74	87	SW 4	W 2	WSW 2	10	2	8	0.3	n, I ✱°, bis 3^a meist ⚑
54.8	51.7	52.3	1.2	1.7	2.9	0.4	4.2	4.1	4.9	5.2	82	94	91	S 6	SSW 5	SW 4	10	10	3	2.9	a seit 8^a anhalt. ✱, p zeitw. ●°, [9^p–10^a ⚑
48.6	43.7	**41.8**	2.2	3.9	5.4	1.3	3.0	4.8	5.5	**6.6**	89	90	99	SSE 4	SSE 4	SW 3	10	10	10	3.0	II ●°, ≡°, später p. III anhalt. ●
Mittel 758.4	758.1	758.4	−1.3	0.3	−0.4	−2.8	1.3	3.8	4.3	4.2	84	85	88	3.5	2.7	3.0	7.3	7.1	6.0	Summe 39.3	*) ●°, II ≡°, p starker Sturm, [seit früh ⚑

**) bis Mtg. meist ⚑

Februar. **Hamburg.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39^m 54^s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Tag	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.7	753.9	755.5	1.3	2.9	1.8	1.3	5.6	4.7	4.9	4.7	92	86	90	W 2	WSW 4	SW 2	7	10	0	1.9	n ●°, III ∞ [vor Mittern. ⚑
2	51.1	55.5	56.6	3.3	8.2	8.0	1.2	3.4	5.6	7.0	7.5	97	87	93	SW 3	W 3	WSW 4	10	8	10	2.0	n, I ●, II ≡°, ab. ●tr., spätab. ●,
3	57.1	55.9	57.4	7.4	7.4	5.3	7.1	8.5	7.2	7.5	6.0	94	98	91	W 4	W 2	WNW 1	10	10	5	8.2	tg. meist, I, II ●, II ≡°, bis früh
4	63.8	65.8	66.0	4.0	6.4	5.0	2.9	7.6	5.3	5.4	5.8	87	75	89	WNW 4	WNW 3	WSW 4	10	5	10	1.4	7½^p bis nach III ●° [⚑
5	63.9	65.7	67.4	6.6	6.1	3.7	4.9	6.7	6.2	6.0	5.4	85	86	90	W 4	WNW 1	WNW 3	10	9	2	0.1	n, I ●, I ≡, III ∞
6	68.2	65.4	59.0	−0.4	2.8	6.6	−0.7	6.6	4.5	5.0	6.4	100	89	85	SW 1	SSW 3	SSW 7	10	10	10	3.3	I ≡°, seit 8^p ⚑
7	51.4	50.6	48.2	8.8	9.5	10.0	2.7	8.8	**7.9**	7.6	7.3	93	87	80	W 8	W 9	WSW 9	10	10	10	5.4	n ●, Sturm, tg. Sturm, zeitw. bis 1)
8	52.1	57.1	60.6	6.4	7.1	4.6	6.4	**10.1**	5.8	5.1	5.4	81	68	86	W 8	WNW 7	W 4	6	7	0	.	n ●, Sturm, a Sturmb. bis Stärke 2)
9	56.8	52.8	45.6	3.8	5.9	6.6	3.1	7.3	5.5	5.3	7.0	92	77	96	W 5	WSW 5	WSW 8	10	10	10	7.2	I ∞, p, III ●, früh bis p meist ⚑
10	46.2	43.4	42.8	5.2	6.0	1.4	4.1	7.5	5.7	5.7	4.6	86	82	91	WSW 7	WSW 7	WNW 7	10	10	10	**16.7**	n ●, I ∞, 1^{h}40^p ●, 6¼^p ϟ, ab., [III ✱, ●, △, früh bis 3)
11	42.4	42.6	40.7	1.8	4.8	7.9	1.1	6.6	4.9	5.8	7.1	93	90	89	WNW 3	WSW 3	WSW 9	10	10	10	10.1	n ✱, ●, △, I, II, p ●, 3^a–3^p, 4)
12	**32.9**	34.8	40.4	7.4	4.3	2.4	4.1	9.1	5.2	5.2	5.1	68	84	93	WSW 10	WSW 8	W 8	8	10	10	6.2	n, tg. Sturm, um Mtg. orkanartig, 5)
13	45.5	49.0	51.2	1.5	3.5	2.8	1.1	7.5	4.7	4.2	4.7	93	72	84	WSW 6	WNW 4	NW 4	6	8	10	3.0	n ●, ✱, a △ u. ● böen, ab. ✱, ●
14	54.6	55.6	57.0	0.4	3.1	0.9	0.1	4.4	4.4	4.3	4.2	92	74	85	W 4	NW 3	WNW 3	5	3	0	2.2	n ●, 1¾^a–3^a ✱, II ∞, p ✱, △
15	57.9	61.8	65.0	1.3	2.1	0.2	0.6	4.3	4.7	3.0	3.3	92	57	71	NW 4	N 3	N 1	10	5	8	0.4	7^{h}10^a ϟ, ▲ böe, I ✱ sch.
16	67.8	68.4	69.8	−0.9	−0.2	−1.5	−1.3	2.1	3.1	**2.5**	2.9	71	56	70	E 2	ESE 2	NE 1	9	5	0	.	II ∞
17	70.1	69.2	69.2	−3.9	−1.9	−3.5	−4.6	0.5	2.6	3.5	2.6	77	88	74	N 3	NNE 2	NE 2	3	9	0	.	II ∞
18	72.4	73.5	75.2	−4.8	−1.3	−3.0	**−5.9**	−1.9	2.8	3.3	3.1	88	80	85	NNE 3	NNE 3	NNE 1	2	4	0	.	II ∞
19	75.7	75.7	**75.8**	−2.1	−1.7	−2.3	−4.2	−0.8	3.4	3.3	3.1	87	82	79	ENE 1	E 1	NE 1	10	10	10	.	I, II ≡
20	75.0	74.3	73.3	−3.6	1.0	−0.6	−4.5	−0.8	3.2	3.6	3.6	91	72	81	SE 2	SE 2	SE 2	3	3	0	.	n ⌴, I ≡, II ∞
21	71.1	68.7	67.4	−4.0	2.1	−0.3	−4.7	1.1	3.0	3.1	3.4	89	50	76	ESE 3	ESE 1	SE 3	0	1	0	.	II ∞
22	68.2	68.3	67.2	−3.6	2.7	2.2	−4.3	2.6	3.2	2.9	3.3	91	**52**	62	SE 1	ENE 1	E 1	1	0	0	.	I ∞, a ≡, II, III ∞
23	61.4	58.6	56.2	−4.0	2.4	0.8	−4.6	4.1	2.9	3.1	3.7	87	58	75	SE 2	SW 2	SW 3	6	8	0	1.6	III ∞
24	48.5	46.7	48.7	0.2	0.9	1.2	−1.1	3.6	4.1	4.6	4.7	89	94	94	SSW 6	SW 3	SW 2	10	10	10	1.7	n bis geg. Mtg., I ✱, mrg. bög. II,
25	53.5	54.2	50.4	0.2	4.2	2.1	−0.7	1.5	4.3	4.8	4.8	92	77	89	SW 2	WSW 4	SSW 6	4	8	10	7.6	n ✱, ab. ●°, bög. [p, III ≡
26	46.1	50.3	50.8	5.1	8.3	5.5	1.6	5.7	5.3	5.3	6.0	82	65	89	WNW 5	W 2	WSW 3	1	8	10	2.4	n ●, ab., III ●°
27	52.2	53.6	54.9	6.7	7.9	6.8	4.6	8.4	6.8	7.2	7.0	93	90	94	WSW 3	W 3	W 4	10	10	9	3.6	n ●, p ●°
28	59.7	58.8	55.5	2.0	6.0	3.9	1.1	7.9	4.9	5.5	5.5	93	79	90	SW 3	W 1	E 2	1	10	10	14.8	n ●, II ≡°, 6^p bis nach III ●
Mittel	757.7	758.2	758.1	1.6	3.9	2.8	0.4	4.9	4.7	4.8	4.9	88	77	85	3.9	3.4	3.9	6.9	7.5	5.9	Summe 98.8	

1) Stärke 10, ganz. Tag ⚑
2) 10, bis früh, um Mtg. ⚑
3) spätab. ⚑
4) seit Ab. ⚑
5) (mehr als 40 m pro Sek.), p. III heft. ● böen, bis Ab. ⚑

März. **Hamburg.** 189[4]

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.8	763.1	760.1	1.3	6.8	5.9	0.3	7.9	4.8	5.4	5.3	96	73	77	W 2	SSW 2	S 3	10	3	10	0.6	n ●, früh ✱
2	56.8	59.6	62.4	5.6	8.6	4.5	4.6	7.3	5.5	4.8	5.2	82	58	82	SW 4	WSW 4	WSW 2	10	3	0	0.0	I ≡°, zwischen [illegible] und [illegible] ●
3	64.6	64.5	64.6	1.3	9.0	6.1	1.1	8.8	4.7	5.6	5.6	91	66	79	W 1	W 2	Still 0	0	4	0	.	n ⌴
4	61.2	58.1	57.5	1.8	6.0	3.6	1.6	9.1	4.5	5.1	5.4	85	74	92	SE 2	SE 2	SW 2	10	10	0	2.5	II ≡°, p zeitw. ●°, später [illegible]
5	56.9	59.3	59.8	3.3	4.6	3.0	1.8	6.7	5.4	4.7	5.6	93	74	98	WNW 4	NW 4	W 3	10	10	10	2.4	I ∞, II ≡°, nach 2p ● [illegible] [● sch., III ●
6	45.9	42.2	40.6	2.1	5.0	4.0	1.9	5.2	4.9	5.9	5.6	91	90	92	SW 7	W 4	SW 3	10	10	9	15.4	früh ●. ✱. I ∞, später [illegible]
7	43.4	48.1	52.8	3.5	5.5	4.0	3.4	5.7	5.6	5.5	5.8	95	82	95	WNW 3	N 2	NNW 3	10	10	10	0.0	n ●, I ≡, n ●tr., II ∞
8	57.4	55.3	51.9	3.2	6.8	6.2	3.0	5.6	5.2	4.7	6.2	90	64	88	WSW 1	SSE 4	SSE 3	8	10	10	3.6	ab. bis nach III ● II ∞°
9	50.9	52.6	51.9	4.4	8.4	7.2	3.3	6.8	4.6	5.1	6.2	74	62	82	NW 2	WSW 2	SSE 5	4	2	10	3.6	ab., III ●
10	47.4	47.9	50.9	6.8	8.4	5.6	6.3	8.6	6.8	6.9	5.8	93	84	85	SSW 6	W 2	W 2	10	10	0	2.2	n bis nach 9a, I, p vielf., II ●, II [illegible]
11	51.1	48.4	46.0	5.8	8.0	8.0	2.6	8.6	6.3	7.1	7.3	91	89	92	SSW 2	SW 4	SSW 4	10	10	10	2.5	II, p meist ●. ab. [illegible]
12	48.8	49.0	50.5	4.2	4.2	4.8	3.2	8.3	5.4	5.2	5.2	87	84	81	SW 2	WSW 4	SW 3	6	8	3	2.2	1¾p ▲ böe mit rotl. ↯ u. stark [illegible]
13	44.1	38.9	43.5	5.8	10.6	5.4	3.9	6.6	5.8	6.7	5.1	83	71	77	SSE 4	SSW 6	SW 6	10	10	7	0.3	n ●, n zeitw. stürm., ●tr., II ●
14	46.4	46.7	47.6	4.8	5.6	4.4	3.9	10.7	5.0	6.4	5.3	78	94	85	SW 4	SW 3	WSW 2	10	10	8	0.0	mtg. ●tr. [ab. [illegible], mtg bis Ab. [illegible]
15	48.6	48.4	49.4	1.8	7.2	6.1	1.4	7.0	4.7	4.6	5.4	90	61	76	SE 1	ESE 2	SE 2	5	3	5	.	n ⌴, II ∞, ab. [illegible]
16	52.2	52.9	54.9	2.4	7.3	3.7	1.4	7.7	5.0	4.3	5.1	91	57	85	Still 0	N 2	E 1	10	10	0	.	n ⌴, I ≡°, mrg. ⊕. ab. [illegible]
17	58.0	59.0	61.4	2.2	6.2	3.5	0.2	7.5	4.9	3.9	4.9	91	55	83	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	8	1	.	n ⌴, I ≡°
18	65.8	66.6	67.1	1.6	5.8	3.6	0.7	6.6	4.0	3.7	5.1	78	54	87	N 1	NNE 1	NNW 2	10	4	0	.	
19	66.1	64.5	63.3	−0.6	8.3	6.2	−1.7	6.6	4.4	5.0	6.8	100	61	96	WSW 2	W 2	WNW 2	4	9	10	0.1	n ⌴, ab. bis nach ●. III ≡
20	63.8	64.6	65.2	3.6	6.4	7.8	2.9	8.4	5.4	5.7	5.8	92	79	73	NNW 3	NNE 1	Still 0	10	0	0	.	II ∞
21	66.1	65.9	66.0	0.4	9.2	7.7	0.1	9.1	4.4	5.9	5.8	92	68	73	NNW 1	N 2	NNW 3	10	10	10	.	n △, I ≡. ∞. II ∞
22	68.0	67.9	68.1	4.3	8.0	5.4	3.8	9.6	5.4	6.1	6.1	87	76	91	NW 2	NW 2	W 1	10	9	10	.	II, III ∞
23	69.8	70.2	71.6	3.5	12.4	8.3	1.6	8.1	5.2	5.4	5.5	88	50	67	N 1	NNE 2	NNE 2	2	2	0	.	n △°, I ∞
24	72.3	71.2	70.8	6.0	12.6	9.2	3.9	12.6	6.1	5.0	5.2	88	46	60	N 1	NE 5	NNE 1	2	1	0	.	n ⌴, I, II, III ∞
25	69.7	68.1	66.9	5.0	11.6	10.4	3.1	12.9	4.3	4.5	5.0	66	44	43	SE 1	ESE 2	ESE 2	0	0	0	.	n ⌴
26	65.7	63.4	63.2	5.8	12.6	10.6	3.1	12.6	5.2	4.3	4.9	76	40	51	SE 1	SE 1	Still 0	0	0	0	.	
27	61.4	60.7	61.6	6.8	12.7	6.9	3.4	13.1	5.2	4.7	6.6	71	43	88	SW 1	WNW 3	NW 3	0	0	0	.	n ⌴, I, II ∞
28	67.4	67.9	68.3	4.6	11.4	6.6	3.1	13.5	4.4	5.5	5.9	70	55	81	E 3	E 2	NE 3	10	0	0	.	I ≡°, II ∞
29	68.5	67.2	66.1	3.6	11.2	11.0	2.3	11.7	5.0	6.0	5.4	85	60	55	SE 2	SE 1	ESE 2	0	0	0	.	n ⌴, I ≡°, II ∞
30	64.1	60.5	58.6	6.2	16.9	14.7	4.4	12.6	5.2	5.5	5.5	74	38	45	ESE 2	ESE 2	E 3	0	0	0	.	I ≡° II ∞
31	56.6	56.1	57.2	8.7	16.0	13.0	7.1	17.4	4.7	3.9	4.4	56	29	40	ESE 4	ESE 3	ESE 2	0	1	0	.	I, II, III ∞
Mittel	758.8	758.3	758.7	3.9	8.8	6.7	2.6	9.1	5.1	5.3	5.6	85	64	77	2.4	2.6	2.2	6.5	5.4	4.0	Summe 35.4	*) nach 9a ✱ schl., dann n häuf. ● böen, II ●, p öft. ●°, 7a–11a [illegible]

**) später p öft. ● sch., nm, Mtg. [illegible]

April. **Hamburg.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.6	758.3	758.7	7.2	17.1	14.5	5.1	16.3	4.4	4.2	4.2	58	29	35	SE 2	ESE 2	E 1	0	0	0	.	I, II ∞, III ∞ in Hor.
2	58.6	58.0	58.0	6.8	13.3	9.3	5.7	17.1	5.2	5.3	6.0	71	46	69	E 1	ESE 2	ENE 3	4	10	10	0.0	bis p ⊕, I ≡°, p ●tr., III ∞
3	57.9	58.0	58.8	5.4	9.2	8.6	3.9	13.3	5.1	4.6	4.7	77	53	56	E 2	E 3	E 3	7	10	8	.	I ∞°, II ∞
4	62.4	62.8	63.8	6.4	12.1	9.4	3.9	9.3	5.4	4.9	5.7	76	46	65	ESE 2	SE 1	NNE 2	0	2	10	.	I ∞°
5	67.0	66.3	66.7	5.7	11.2	6.4	4.4	12.3	4.5	4.4	5.3	66	44	73	ESE 2	ENE 3	NE 3	8	1	0	.	I ∞°
6	66.5	64.2	63.8	2.9	7.8	6.2	1.4	11.5	4.4	5.3	6.0	78	67	85	E 3	ESE 2	ENE 3	10	8	10	0.0	I ∞°, mtg. ●tr., II ∞
7	63.2	62.5	62.2	6.3	15.8	14.8	4.7	8.3	6.4	7.1	6.4	90	54	51	ESE 1	SE 2	ESE 1	7	0	0	.	früh ●tr., I ∞°, II ∞, III ∞°
8	63.3	62.4	62.6	9.4	18.0	14.6	6.9	17.1	6.7	5.8	6.1	76	38	50	ESE 1	ESE 3	ENE 2	0	0	0	.	I, II ∞ [in Hor.
9	64.1	63.2	62.8	8.7	16.5	14.7	5.8	18.0	5.2	4.9	5.3	61	35	43	ESE 3	ESE 2	E 3	0	0	3	.	II ∞ in Hor.
10	63.7	63.4	63.7	10.0	18.6	15.6	6.8	16.8	6.1	6.3	5.1	67	40	39	ESE 4	SE 2	E 2	1	8	7	.	
11	64.0	62.9	62.1	11.2	17.0	12.5	8.1	18.6	6.0	4.2	5.6	60	29	52	ESE 4	ESE 3	ENE 4	1	1	0	.	
12	61.0	59.4	58.9	4.6	8.3	7.1	2.1	17.0	4.9	4.7	4.6	78	57	61	ESE 3	E 2	ENE 3	5	4	3	.	I, II ∞
13	57.5	56.7	57.0	5.5	11.4	8.9	3.6	10.0	5.5	4.0	5.6	80	39	66	ENE 2	SE 2	NE 3	10	6	2		I ∞
14	56.7	58.0	59.5	7.4	13.6	12.7	6.4	12.1	6.6	7.5	7.0	86	64	65	SSE 2	WSW 2	Still 0	10	4	0	0.0	I ≡°, ●°, III ∞°
15	59.5	58.3	57.4	9.8	15.7	13.5	6.8	14.1	8.1	7.7	9.2	89	58	80	ESE 2	SE 2	E 3	10	9	1	0.0	n △, I ≡, zwisch. 10a u. 11a ●tr.
16	53.6	50.8	51.8	11.8	19.9	14.0	9.5	16.1	8.3	7.6	9.2	81	44	78	ESE 4	ESE 2	S 3	4	10	7	1.3	I ∞, bis p ⊕, 3¼p–3¾p ↯. ●
17	52.1	51.2	50.7	10.7	14.2	10.9	7.9	20.1	8.3	9.0	9.0	86	83	93	ESE 3	SE 1	SW 4	10	10	10	2.4	I ≡, a ∞°, ●tr., II, p ●
18	54.3	55.0	55.6	9.0	16.0	14.4	5.9	14.6	7.8	7.8	8.1	92	57	66	SE 1	SE 1	NE 3	4	6	5	.	n △°, I ≡
19	58.0	57.7	58.6	11.4	15.9	11.8	9.8	16.6	7.4	5.6	6.9	73	42	67	E 1	NNE 3	NNW 2	3	3	1	.	n △, I ≡
20	59.3	58.8	59.1	5.7	11.2	9.4	5.7	16.1	6.3	6.3	6.6	93	63	75	NNE 2	N 2	N 2	10	9	10	.	n [illegible] I ≡ II ∞
21	58.8	57.9	58.0	6.8	8.8	6.8	6.3	11.6	6.5	6.4	6.1	88	76	82	N 1	N 2	NNE 2	10	10	10	.	I ≡, II [illegible]
22	56.5	55.5	54.5	7.4	8.0	7.7	6.1	9.6	7.0	7.3	6.9	91	92	89	NNE 1	NNW 1	ENE 2	10	10	10	5.5	I [illegible] II [illegible] bis Ab., II ● [illegible], III
23	53.8	53.8	55.1	7.8	12.9	10.4	6.8	[illegible]	7.2	6.8	7.6	92	62	81	NE 1	ESE 2	ESE 3	2	10	7	.	I [illegible] [∞
24	56.8	57.1	57.1	9.5	12.8	13.0	6.7	13.3	6.4	7.0	8.6	72	64	77	ENE 3	ESE 1	ESE 2	0	2	4	1.1	I, [illegible], ab. ●
25	58.4	57.0	56.6	10.1	17.3	16.5	8.2	14.8	8.6	7.2	8.5	94	50	59	Still 0	SE 1	ESE 1	10	3	2	.	I ≡°, II, III ∞ [↯ in SW.
26	56.6	55.8	55.6	12.6	20.2	13.7	9.7	17.8	8.1	8.8	9.9	75	50	86	SE 1	SW 2	NE 1	2	9	10	5.5	I [illegible] ↯. ●, III ∞, 12p
27	51.7	53.3	54.4	13.0	13.2	10.7	11.5	20.5	10.0	8.2	7.6	90	73	79	S 3	SW 2	SW 3	10	10	1	2.4	[illegible] Böe mit ●, 11h55 [illegible]
28	56.6	56.1	57.3	10.2	14.7	10.9	7.3	14.6	7.7	6.1	7.1	83	50	72	SSW 3	N 2	N 2	4	9	3	.	n △ [illegible] I ∞ [●tr. II, p ●.
29	57.7	57.8	58.1	8.2	9.9	10.0	6.3	14.8	6.3	6.2	7.7	78	68	84	NNW 4	NW 5	NW 3	10	10	10	.	[illegible] ● sch.
30	59.6	59.3	59.7	6.2	13.4	10.7	6.1	11.0	6.7	6.9	6.6	94	60	70	NW 2	WSW 1	NW 3	10	7	1	.	I ≡
Mittel	758.9	758.4	758.6	8.3	13.8	11.3	6.3	14.4	6.6	6.3	6.8	80	54	68	2.1	2.1	2.4	6.0	6.0	5.0	Summe 17.8	

Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = $53° 33'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Tag	·arometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	m	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	1.7	762.0	762.8	7.8	11.8	9.9	6.1	14.3	5.5	5.3	5.8	69	51	64	NNW 3	NNW 3	NW 3	9	10	7	.	
	3 2	61.8	60.5	8.6	12.1	9.9	7.4	11.9	6.6	7.8	7.9	79	74	87	N 1	Still 0	NW 2	10	10	10	0.4	2¾p ●tr.
	7.1	53.8	52.0	10.0	15.5	12.0	7.9	12.3	7.7	7.2	7.5	84	55	72	SW 2	SW 3	SW 4	7	8	10	3.4	spätab. ● [mit ●
	6.3	46.0	47.4	7.4	8.0	4.8	7.4	15.9	6.2	3.8	4.2	80	48	63	W 7	NW 3	WNW 2	10	10	5	5.2	früh ●, I Böe mit ●. ▲^{0}, a böig
	4.5	46.7	51.0	6.7	8.9	5.8	2.1	9.8	5.7	4.9	6.1	78	58	88	WSW 6	WSW 6	WSW 3	10	8	9	**9.9**	früh ●, a Sturmböen, ●sch., mtg. [▲böen, früh bis p ɯ
	55.0	54.2	54.5	6.7	12.8	11.5	3.9	9.1	6.1	6.5	7.2	83	59	71	SW 1	SW 5	S 1	7	10	8	.	n ●. III ≡^{0}
	55.2	54.5	56.2	9.9	15.8	10.2	8.1	13.3	7.2	7.5	7.6	80	56	82	S 2	WSW 3	W 2	7	9	9	0.3	geg. 3p–3¾p ●
	58.5	59.7	61.5	11.0	14.1	10.8	6.5	16.1	7.6	5.7	6.1	77	48	63	W 3	WNW 2	NW 1	1	5	2	0.0	n ⌓^{0}, Ip ●tr., III ≡
	62.1	60.3	58.1	12.8	16.2	15.6	9.2	15.0	8.6	7.9	7.5	78	58	57	SW 1	SSW 1	ESE 2	5	10	0	.	früh ≡, I ∞, III ≡^{0}
	56.3	58.3	58.1	14.7	13.6	13.3	9.5	17.6	8.2	8.7	8.4	66	75	74	SW 3	SW 1	SE 1	7	10	5	1.0	I ∞, a ●^{0}, III ≡^{0}
	58.9	59.0	59.2	11.3	17.1	14.1	9.4	15.0	8.6	7.8	8.7	87	54	73	SSW 1	WSW 1	SE 1	5	6	9	1.4	n ⌓^{0}, I ≡^{0}, 7p ●sch., III ●
	57.7	56.0	56.5	12.2	18.4	12.7	9.7	17.2	9.2	6.7	9.5	88	43	88	S 1	ESE 3	ESE 1	7	7	10	5.9	I ≡, II ∞, 6p–7p ferner T,
	57.1	57.3	58.6	13.5	18.8	16.1	10.8	18.7	9.9	7.9	9.2	87	49	67	SE 2	SSE 2	SSW 1	5	7	5	.	[7p–8p ⚡^{0}, ●, III ●, ≡
	61.5	61.7	61.4	10.5	16.0	15.2	10.2	19.2	8.4	9.9	8.6	89	73	67	SW 3	WSW 2	N 2	10	3	6	.	I ≡, III ∞
	61.7	60.5	60.3	14.8	19.5	18.1	10.0	16.6	9.5	9.4	8.9	76	56	58	NE 1	NE 2	NE 3	0	7	5	.	I, III ∞
	61.9	61.8	62.2	17.8	23.6	19.8	13.8	20.5	**11.4**	9.0	10.8	75	42	62	E 2	ESE 2	NE 2	0	3	4	.	n ⌓, I ∞, Ip–3p ⊕
	63.3	62.4	62.0	19.1	22.5	19.8	14.5	**24.1**	9.9	8.4	9.6	60	42	56	NE 2	NE 3	NE 2	0	3	3	.	I ∞
	61.1	59.8	58.9	16.3	18.6	14.7	12.7	22.8	10.8	10.9	7.1	78	69	56	NE 1	N 2	NNW 4	7	5	0	.	n ⌓
	60.1	59.7	58.7	8.9	11.4	9.0	4.6	18.9	5.0	3.8	4.7	59	37	55	NNW 4	N 3	NNW 4	6	9	1	.	
	56.2	55.3	54.3	7.1	9.8	9.1	4.5	12.6	4.4	4.3	4.6	58	47	53	NNW 3	N 2	N 2	8	8	7	.	
1	56.0	56.1	56.5	8.7	11.2	10.0	4.7	10.9	5.4	5.0	5.6	64	59	61	N 3	NNE 3	NNE 2	5	10	9	.	
2	57.9	59.0	60.9	10.8	13.2	11.8	7.0	12.1	5.9	3.8	5.1	61	33	49	ENE 3	NE 4	NE 3	8	2	3	.	
3	64.6	65.4	67.0	11.2	14.4	13.3	5.2	13.7	6.5	5.8	6.0	66	48	52	NNE 3	NE 4	ENE 2	3	3	3	.	
4	**68.9**	67.3	66.4	12.5	16.4	13.6	8.1	14.9	5.1	4.8	6.0	47	35	52	E 3	NE 3	N 2	0	0	0	.	
5	62.6	57.9	53.8	12.5	17.3	13.5	7.7	17.1	4.7	4.6	6.9	44	**32**	60	ESE 2	NE 3	NNE 3	5	3	7	.	
26	47.9	45.9	43.3	12.2	13.3	9.4	9.1	18.2	8.2	7.4	8.0	78	65	91	N 2	NNE 4	NNE 3	9	8	10	0.1	
27	**44.3**	44.4	44.4	8.8	11.2	11.0	8.0	15.7	7.1	6.8	6.8	84	68	69	N 2	WSW 1	NNW 1	10	10	5	0.0	n ⌓, I ●, tg. mehrf. ●tr.
28	46.9	49.4	51.8	10.0	10.6	10.1	7.4	12.2	8.1	7.6	5.7	88	80	62	WSW 3	W 3	NNW 2	10	10	1	0.9	mtg., p zeitw. ●
29	53.1	52.6	53.4	10.9	15.4	10.5	6.6	13.2	6.6	8.1	7.4	69	62	79	SE 2	S 2	Still 0	0	8	8	0.4	n ⌓^{0}, 3¾p, 7p ●sch.
30	54.6	54.9	55.2	11.2	12.0	11.3	8.2	16.1	7.4	7.0	7.7	74	67	77	WSW 2	N 1	Still 0	4	7	8	9.5	n ⌓, 10h30a T, 0h40p ⚡, [●^{0}, p häufig ●^{0}
31	55.4	55.1	56.5	10.9	13.4	12.5	7.9	15.1	7.8	7.8	7.9	81	69	73	SE 1	WSW 2	W 1	10	10	2	0.8	n ⌓^{0}, 10¾a ●, 1h50p ●sch.
Mittel	757.1	756.7	756.9	11.2	14.6	12.2	8.0	15.5	7.4	6.9	7.2	74	55	67	2 4	2 6	2 1	6.0	7.1	5.5	Summe 39.2	

Juni. Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = $53° 33'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Tag	Barometer 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Temp. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Rel. F. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Wind 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bew. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.8	758.3	758.9	13.0	16.0	14.2	8.1	14.6	7.7	8.3	7.2	69	61	60	SW 3	S 3	NNW 1	2	8	3	2.2	n ⌓, p ●tr., III ∞
2	56.8	54.8	54.1	11.8	14.2	13.5	10.9	16.8	8.8	10.2	10.7	86	85	94	SE 2	ESE 1	Still 0	10	10	10	21.5	n, a, p ●sch., 6¾p bis nachts III anhalt.
3	54.6	57.4	58.6	12.6	12.5	14.6	11.8	14.5	9.7	10.3	9.4	90	96	76	WNW 2	N 1	Still 0	10	10	10	**30.6**	n, I, a ●^{0}, II ∞ [●, II ∞^{0}
4	59.5	58.5	56.9	13.0	17.0	16.8	10.1	14.8	8.2	7.6	7.8	74	53	55	N 3	W 1	NE 2	10	7	10	6.2	I, III ∞
5	51.6	53.0	53.5	12.6	17.3	15.0	10.9	17.7	10.5	10.5	8.5	97	71	67	SE 2	WSW 6	W 3	10	8	5	1.8	I ≡, ●^{0}, a ●, 1p–2p ɯ
6	52.6	52.7	52.1	13.5	15.5	15.2	10.4	17.6	9.7	10.6	9.8	85	81	76	WSW 3	WNW 3	N 1	9	8	4	3.0	mtg. ●sch., III ∞
7	47.8	47.2	48.8	12.6	15.5	14.2	11.8	17.1	10.1	10.1	9.6	93	77	80	E 1	NE 2	N 3	10	10	10	9.2	I ≡, ●, n ●, II, III ∞
8	51.0	51.2	53.2	12.4	12.8	11.4	11.2	15.7	9.7	10.1	9.2	91	93	92	W 4	WSW 4	NNE 3	10	10	10	14.4	n, II, p, III ●^{1,0}
9	57.6	57.4	57.3	11.1	15.5	14.0	9.6	12.9	9.0	8.6	9.5	91	65	80	W 3	NW 3	N 1	10	7	10	9.2	p ●
10	53.6	53.8	53.1	11.0	12.3	12.4	10.5	15.9	9.0	8.9	8.5	92	85	79	NNW 1	ENE 1	NW 2	10	10	3	2.1	0¾p ●sch., III ∞
11	47.1	46.2	**45.9**	11.6	12.9	12.2	10.2	13.6	9.4	10.4	9.1	94	95	87	S 3	SW 2	SW 3	10	10	5	11.7	n, I ●^{0}, a anhalt., II ●, ≡^{0,1}
12	46.1	47.9	49.2	11.8	14.1	12.8	10.1	14.7	8.3	8.8	9.2	81	74	85	N 3	NNW 3	NW 4	4	9	3	8.2	I ∞, geg. 1p ●^{1}sch., II T, ●tr.
13	49.6	50.7	52.1	12.2	14.0	13.3	10.9	14.5	9.8	8.7	9.9	94	74	88	WSW 4	N 3	NW 3	10	10	10	3.8	a, p ●
14	54.3	55.3	56.6	12.6	13.8	12.0	11.8	15.6	8.8	9.4	9.2	82	80	89	NW 4	NW 4	NW 5	10	10	10	0.1	II ≡^{0}, p ●tr.
15	58.9	60.1	60.4	11.6	12.3	10.5	11.2	14.5	8.2	7.8	7.2	80	73	75	NW 4	WNW 3	NW 3	10	10	7	.	II ≡^{0}
16	59.4	59.0	59.3	14.2	20.1	16.4	8.9	14.3	10.7	10.2	11.8	90	57	85	SW 2	WNW 2	N 2	3	4	3	.	III ∞
17	59.9	59.5	58.1	13.4	16.4	15.2	11.9	20.1	9.1	10.0	11.2	80	79	87	NW 2	SW 2	W 1	9	10	10	0.0	6¾p bis geg. 7p ●^{0}
18	55.9	55.2	52.6	15.2	17.4	15.1	13.1	16.8	10.9	12.0	11.4	85	81	89	SW 3	SSW 3	SSE 2	8	10	10	9.7	II ≡^{0}, zw. 3p u. 6p ●, 6¾p–7¾p
19	53.9	57.2	59.9	12.5	14.0	12.8	12.3	18.8	9.9	8.6	8.2	93	73	75	WNW 2	NW 4	WNW 3	10	10	1	0.5	n, I, a, 2¾p ● [⚡, ●, III ●
20	62.2	61.3	59.9	12.4	16.8	14.3	8.4	15.1	8.8	8.8	9.6	83	63	79	WSW 3	WSW 3	WSW 3	3	10	10	12.6	1¾p ●^{0}
21	55.8	59.3	61.5	13.1	14.2	13.6	12.1	17.2	10.6	10.2	10.0	95	85	87	NNW 2	NW 4	W 5	10	10	8	2.8	I, a, II ●sch.
22	62.7	62.6	62.3	12.6	15.6	14.4	10.6	15.7	8.1	7.5	8.0	75	57	65	NW 5	NW 5	NW 1	9	3	0	.	n ●
23	60.4	59.0	57.2	16.0	20.9	19.8	10.9	16.4	9.7	12.0	12.7	72	66	74	SW 2	W 2	SE 1	3	9	9	.	
24	56.3	55.9	57.5	17.2	16.8	14.8	15.1	21.7	12.5	11.3	10.6	86	79	85	SW 4	WSW 4	W 4	10	10	10	2.1	n ⌓, p ●
25	62.9	63.2	63.1	13.6	16.5	13.6	10.7	19.3	9.2	7.3	8.6	80	53	74	WSW 5	WNW 3	WNW 3	3	7	0	.	n ⌓
26	61.2	60.8	61.2	13.2	15.0	13.4	0.9	17.4	**6.9**	7.2	8.6	61	57	75	WNW 4	NW 7	NW 4	7	8	10	.	p böig
27	63.4	63.8	62.2	16.4	20.1	19.2	11.6	16.4	8.3	7.9	12.3	60	45	74	NE 2	N 2	NW 2	1	0	3	.	4p–10p ⚡ in E.
28	64.0	64.8	65.2	19.0	21.6	20.0	13.2	22.4	8.3	7.3	7.5	51	38	43	E 1	NNE 1	ENE 2	0	2	4	.	I, III ∞
29	67.5	66.9	66.8	10.4	25.8	21.8	13.3	22.1	8.6	8.7	12.9	51	**34**	67	NW 3	NW 3	NW 1	0	0	0	.	n ⌓, III ∞ in Hor.
30	**68.1**	68.0	67.7	15.0	21.2	21.2	14.0	**26.1**	11.7	14.0	**15.0**	92	75	80	NW 1	W 2	NW 2	10	1	0	.	I ≡^{0}, II, III ∞
Mittel	757.1	757.4	757.5	13.6	16.3	14.9	11.2	17.0	9.3	9.4	9.8	82	70	77	2.7	2 8	2 3	7.4	7.7	6.3	Summe 151.7	

Juli. **Hamburg.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^{m}\ 54^{s}$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	**768.9**	767.9	766.3	17.8	24.3	24.4	15.1	23.6	14.2	16.1	**18.5**	94	72	82	SW 1	WSW 2	NW 2	0	2	4	.	I, II ∞
2	65.8	64.3	62.0	21.8	27.3	26.0	18.3	26.6	17.6	15.3	14.6	91	57	59	Still 0	WSW 1	NE 1	0	1	3	.	a ⌓
3	58.4	58.5	58.3	22.0	20.7	18.4	19.5	**28.1**	14.7	15.5	12.7	75	85	80	SW 4	WSW 3	NW 2	8	10	8	1.8	geg. 11a, II ●
4	58.1	58.2	59.6	14.8	16.6	16.6	14.5	23.1	11.7	11.6	12.0	93	82	85	SW 3	SSW 2	WSW 3	10	10	10	0.2	I ∞ und bis nach 9a ●°, II ●
5	63.1	64.6	64.9	16.6	18.4	17.6	15.2	17.7	12.3	11.6	11.8	87	74	79	NNW 2	WNW 1	NNW 1	10	8	2	.	
6	66.2	65.4	64.1	18.4	24.4	22.7	14.4	19.1	12.5	11.8	14.4	80	52	79	SE 3	ESE 1	NE 1	0	4	2	.	a ⌓
7	62.4	60.5	58.7	21.4	27.5	22.4	17.1	25.1	13.0	12.0	13.6	68	43	68	ESE 3	ESE 3	W 4	0	6	10	**28.9**	ab. bög. seit 8h25' p anhalt. ☈ [illegible]
8	60.5	61.5	61.6	16.9	20.2	17.2	16.0	27.8	11.4	10.0	10.0	80	56	68	W 2	W 2	N 1	8	7	3	.	bis 3a ☈. ●°sch. (●°sch. a. [illegible]
9	59.9	57.3	55.0	16.0	19.6	17.1	14.1	20.3	10.6	10.5	10.6	78	61	73	SE 2	SSW 2	SSE 2	6	9	10	1.7	p. spätab. ●
10	52.2	50.4	48.5	17.1	21.5	19.4	14.8	20.9	12.4	11.4	10.3	86	60	61	W 1	SW 2	NW 0	8	3	0	1.6	III ∞
11	41.9	**40.8**	42.9	16.5	18.6	15.5	16.1	21.6	12.9	12.1	10.9	93	76	83	SE 1	S 5	SSW 4	10	10	9	5.7	a, I, p ●, ab. [illegible]
12	46.8	46.4	47.4	16.5	17.8	14.3	13.1	20.0	10.4	11.9	9.8	74	78	82	SSW 6	SW 3	SW 4	3	10	8	2.3	p, II ●sch., 2½p ☈. ●. 3p–4p [illegible]
13	53.9	54.9	54.6	15.5	19.2	16.7	13.5	19.5	10.7	10.4	10.7	82	63	75	WSW 3	SW 2	Still 0	9	10	1	0.0	a, ab. ●°
14	53.3	53.5	52.7	15.5	17.2	16.8	13.5	20.0	11.1	12.2	11.6	85	84	81	SE 1	SW 1	W 2	10	10	10	7.8	p meist ●tr.
15	52.8	53.3	55.3	14.4	17.0	14.8	13.8	19.4	11.7	11.1	10.6	96	77	85	WSW 2	SW 4	SW 4	10	8	0	1.0	früh ●, a, p, ●sch., 10h25' a [illegible] (in 85 [illegible]
16	56.0	56.7	56.5	14.2	15.1	16.3	12.5	17.2	11.2	11.2	11.1	94	88	80	SW 5	W 4	WSW 3	10	9	10	11.3	a ⌓, I ∞. a ☈. ● [illegible]
17	52.3	52.9	52.8	15.2	18.6	16.1	14.0	18.0	12.3	11.1	11.5	96	70	84	SW 6	WSW 5	WSW 4	10	10	8	0.6	a, I ●, a ●böen.
18	50.9	49.5	48.5	15.2	17.9	15.3	13.9	19.2	10.9	10.5	10.2	85	68	79	WSW 5	SSW 4	SW 3	8	9	8	0.5	a, p, spätab. ●°
19	47.7	48.5	51.2	14.0	16.9	15.5	12.0	18.5	10.0	11.3	10.9	85	79	83	WSW 7	SW 6	W 2	10	7	9	2.9	a ●°sch., geg. 2½p stürm. Böe mit [illegible]
20	55.3	56.2	57.7	14.4	17.0	14.7	13.1	17.8	10.0	10.5	10.8	83	73	87	W 6	SW 3	WSW 4	6	10	9	0.8	a, a, p ● [●°, l. d. Mtgstd. [illegible]
21	59.5	58.1	56.5	15.0	18.6	16.1	**11.6**	17.7	10.9	9.9	12.8	86	62	94	SW 3	S 2	S 3	0	10	10	6.6	p seit geg. 3p meist. III ●
22	56.7	57.7	57.7	17.2	22.1	20.2	15.6	19.5	13.2	12.5	11.9	91	64	67	W 4	WSW 2	NNW 1	8	8	6	.	
23	58.2	56.7	56.7	19.2	25.1	23.4	16.0	22.1	13.4	14.1	16.9	81	60	79	ESE 2	ESE 3	NNE 2	10	10	1	0.8	zw. 10a u. 11a ●, 9p–10p ☇ in NE.
24	58.7	60.0	61.0	21.6	26.2	23.2	18.7	25.7	17.4	14.6	15.8	91	58	75	SSW 1	NNW 1	NE 2	1	0	2	.	früh ●°
25	63.7	62.4	60.4	18.4	23.8	20.4	15.6	26.5	11.5	10.9	13.7	73	50	77	ESE 3	ESE 2	ENE 3	1	1	1	.	
26	60.4	57.9	57.8	18.2	22.5	19.2	16.2	24.0	11.0	10.3	11.3	71	51	68	SE 3	E 3	NNE 3	9	9	10	0.3	a ⨁, II ∞, geg. 5½p ●°
27	58.6	59.3	60.4	18.2	22.8	20.1	16.1	23.0	9.3	**8.2**	10.2	60	**40**	57	ESE 3	ESE 2	ENE 2	7	4	7	.	
28	63.2	63.2	62.9	18.0	23.3	21.5	13.9	22.9	10.6	9.4	10.6	69	44	56	SSW 1	E 1	N 2	0	8	1	.	a ⌓°
29	62.9	61.0	59.5	20.4	25.8	22.2	16.3	24.4	14.7	12.0	11.9	66	49	60	SE 1	WSW 1	N 2	0	2	1	.	a ⌓
30	57.3	55.7	56.4	20.2	25.1	20.4	17.6	26.3	12.3	14.1	13.6	70	60	76	SE 1	WSW 2	WSW 2	1	9	10	.	a ⌓, I ∞
31	55.9	56.0	56.8	16.0	19.2	17.0	15.1	25.8	11.8	12.3	12.3	87	74	86	NNW 3	NW 2	WNW 2	10	10	10	0.1	I, a ●tr.
Mittel	757.5	757.1	756.9	17.3	21.0	18.8	15.1	22.0	12.2	11.8	11.9	82	65	75	3.1	2.7	2.4	5.9	7.2	5.9	Summe 74.9	

August. **Hamburg.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^{m}\ 54^{s}$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	757.2	757.1	756.2	15.8	17.3	17.6	15.0	19.5	11.1	10.9	11.4	83	74	76	WSW 3	WNW 3	SSW 1	10	10	7	0.7	
2	54.3	53.4	51.9	16.7	19.1	19.2	15.9	18.8	13.1	13.1	12.8	93	80	77	SSW 3	WSW 3	SSW 3	10	10	10	1.9	früh. a ●°
3	51.3	51.4	51.0	17.0	20.9	17.2	14.5	20.8	11.5	9.8	10.5	80	**53**	72	WSW 3	SW 3	S 3	7	8	7	0.2	a ●°
4	51.0	51.7	54.2	14.8	16.7	16.2	14.2	21.0	11.1	10.8	11.7	89	76	85	SW 4	WSW 3	WSW 2	10	8	8	2.4	a, I, a, II, p ●, tg. bög, 4p–5p [illegible]
5	56.7	57.2	59.2	15.4	19.6	17.0	14.1	18.1	11.3	13.3	13.0	87	79	90	SSW 4	SW 4	WSW 2	10	8	9	0.9	ab. ●sch.
6	59.7	57.2	54.7	16.5	24.8	23.0	14.1	20.7	11.2	13.1	13.2	80	56	64	SE 2	S 3	SSE 2	2	1	5	5.2	I, III ∞
7	53.6	55.1	56.2	18.4	18.9	17.0	18.4	**25.3**	**14.2**	11.6	10.2	90	72	71	W 2	NW 2	W 2	10	9	10	0.0	4a ☈. ●°, I ∞, II ●tr., III ∞
8	58.4	58.1	56.7	16.0	18.1	17.6	14.1	20.1	11.5	10.7	10.3	85	69	68	S 2	SW 4	S 2	10	10	9	4.6	I. III ∞
9	52.3	52.5	54.4	15.8	19.7	16.5	15.3	19.1	12.1	12.0	11.5	90	70	82	SSW 4	WSW 7	WSW 4	10	8	7	0.2	a ●, I ∞, p ●°sch., i. d. Mtgst. [illegible]
10	55.1	54.8	55.4	15.4	18.3	14.7	14.1	19.7	11.3	11.8	11.2	87	76	90	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	6	7	8.4	I ∞, a ●sch., 0½p ⊤, II ☈ in NW, [III ∞
11	56.1	56.7	57.6	15.0	17.8	14.7	13.1	18.5	10.2	8.0	8.3	81	**53**	67	W 2	WNW 4	W 3	4	3	3	0.3	a ●, I, III ∞
12	58.5	56.9	55.4	13.3	17.3	14.3	10.9	18.2	9.4	9.6	11.7	83	66	97	SW 4	WSW 4	WSW 4	9	10	10	6.6	a ●°, p, III ●
13	48.7	**47.5**	49.2	14.2	17.0	12.3	13.4	18.5	11.5	9.0	8.8	96	63	83	SW 3	WNW 5	WSW 6	10	7	8	**18.6**	a, I, a, p, III ●
14	50.6	52.8	52.1	14.1	16.4	16.0	11.7	17.1	10.8	9.9	8.0	91	71	59	NW 6	W 4	SSE 4	10	8	10	6.7	a, tg., I, III ●, morg. bög.
15	49.5	50.3	50.6	16.3	19.2	17.1	12.7	16.8	11.9	11.3	10.7	86	68	74	SW 3	SW 4	S 3	10	10	10	.	a ●
16	52.9	53.6	54.8	15.0	19.5	17.7	13.0	19.3	9.7	10.0	11.0	76	59	73	SW 5	SW 4	W 1	3	6	0	6.2	
17	56.7	57.4	58.7	13.2	16.9	12.7	13.1	19.7	10.5	7.9	9.0	94	55	83	NW 1	NW 3	NW 2	9	3	5	2.3	zw. 7a u. 8a ●°, I ∞, a ●sch.
18	58.6	57.7	57.7	12.3	13.6	13.7	**9.2**	16.9	8.9	9.6	10.1	85	83	87	WSW 3	WSW 3	WSW 3	8	10	9	2.6	a ⌓, II ●böen. [III ∞
19	57.3	57.3	57.4	12.4	13.8	12.6	9.6	15.8	9.5	9.1	9.8	89	78	91	WSW 4	WNW 3	S 1	7	10	9	3.1	II, p ●
20	52.9	49.9	50.0	12.0	14.2	13.1	10.3	15.7	9.7	11.2	9.8	94	94	88	SE 3	SSE 1	WSW 3	10	10	0	0.1	1½a–4½a ●°, tg., II ●
21	50.7	51.4	53.0	11.5	16.8	15.5	9.6	15.2	9.9	11.9	10.2	98	83	78	SW 2	NW 3	WNW 2	10	7	1	3.6	[illegible] bis nach I ●
22	51.5	51.0	54.6	12.3	14.8	13.3	10.5	17.3	9.3	9.7	9.4	88	77	83	S 2	WNW 5	WSW 3	10	7	4	1.2	a [illegible] ●
23	59.7	59.7	58.0	13.0	17.4	16.0	10.3	15.8	10.1	10.1	10.7	91	68	79	WSW 2	WSW 1	SE 2	2	7	10	5.1	a ⌓°, ab., III ●
24	59.8	61.0	62.0	13.9	16.4	13.4	12.2	17.7	10.5	12.1	10.3	90	87	90	NNE 1	S 2	NNW 4	6	10	10	.	a ●
25	63.9	63.3	63.1	13.0	16.2	13.2	11.6	17.6	10.1	8.7	8.5	91	63	75	WSW 2	NW 2	NNW 1	8	10	1	.	a ⌓°
26	62.2	61.5	60.3	12.8	14.8	15.8	10.1	17.1	7.7	8.8	9.9	70	70	74	Still 0	SE 1	ESE 1	7	10	7	.	a ⌓°
27	59.6	59.6	60.5	14.7	17.8	14.1	11.1	16.4	10.0	9.7	9.8	81	64	83	NNW 2	N 1	N 1	4	10	3	.	a ⌓°, I ∞
28	62.6	62.7	62.7	14.2	15.9	13.4	11.7	18.1	9.6	10.1	8.8	80	75	77	W 2	W 3	W 1	5	7	3	0.3	a ⌓, zw. 9a und 10½a ●°
29	62.0	61.7	62.1	12.5	15.4	14.0	12.2	16.8	9.6	9.4	10.3	90	72	87	WSW 3	W 4	W 2	10	10	10	1.2	7½a–[illegible] ●°, geg. 6p ●sch.
30	64.8	**64.9**	64.4	14.4	16.0	15.2	11.2	15.7	9.9	10.1	11.0	82	75	86	WNW 3	WSW 3	W 2	9	9	10	.	a ⌓, I ∞
31	63.8	62.7	60.8	14.1	18.5	16.9	13.4	16.7	11.2	12.5	12.8	94	79	90	WSW 3	WSW 2	Still 0	10	5	10	.	I, II [illegible], III ∞°
Mittel	756.5	756.4	756.6	14.4	17.4	15.5	12.6	18.2	10.6	10.5	10.5	87	71	80	3.0	3.3	2.3	8.1	8.0	7.1	Summe 88.4	

[Sep]tember. **Hamburg.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39ᵐ 54ˢ. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Tag	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	758.9	759.2	759.1	14.4	16.0	14.2	13.5	19.6	11.5	11.1	10.8	95	82	91	SW 2	WSW 3	W 1	10	10	10	1.2	n ⌓⁰, I ∞², II ∞, p ●⁰
	60.3	60.3	60.1	11.4	15.6	12.4	10.1	16.1	8.6	6.5	8.0	86	49	74	NW 2	NW 4	NW 1	10	5	1	0.1	n, I ●, geg. 10ᵃ ●⁰
	57.3	55.6	55.5	11.6	13.8	12.0	10.1	16.8	8.9	7.0	7.6	88	59	73	WSW 1	NW 2	Still 0	10	8	6	.	n ⌓², II ∞
	56.7	56.8	57.8	11.0	16.0	13.0	8.2	14.2	8.2	7.5	8.0	83	56	72	WSW 1	W 2	W 1	0	3	1	0.0	n ⌓², zw. 5ᵖ u. 9ᵖ ●⁰
	58.5	58.4	59.3	11.8	15.9	10.8	8.3	16.8	8.8	7.7	8.8	86	57	92	WSW 1	WSW 2	Still 0	2	5	3	1.5	n ⌓², p ●
	59.3	58.0	57.3	9.8	15.2	11.4	8.4	16.6	8.3	8.8	8.8	92	68	88	SW 1	W 1	Still 0	1	3	0	.	n ⌓², III ≡
	54.9	52.8	52.5	10.0	13.4	10.3	7.4	15.3	8.2	8.5	8.6	89	75	95	SW 1	WSW 6	WSW 4	7	10	9	**10.1**	n ⌓², geg. 11ᵃ ●tr., später a. p
	52.1	51.8	52.6	9.8	13.8	10.5	7.9	14.6	8.0	7.7	7.7	88	66	81	SW 4	SSW 4	ESE 2	7	10	4	3.6	zw. 1ᵃ u. 2ᵃ ⚡, n, II, p ● [●sch.
	55.3	57.6	61.0	8.5	12.3	11.2	6.9	14.4	7.6	8.1	8.2	92	77	83	NNW 2	NW 4	NNW 3	10	5	7	4.2	früh ●², I. a. p ●sch.
	64.5	64.8	65.4	10.0	14.6	11.5	6.9	14.1	8.2	6.1	7.9	89	50	78	N 2	NNE 2	Still 0	0	3	0	.	n ⌓², früh, III ∞²⁻³ in Hor.
	66.7	66.0	65.1	8.6	15.0	11.9	6.9	14.8	7.7	8.1	8.6	92	64	84	WSW 2	W 4	WSW 2	7	5	0	0.4	n ⌓² [bög. ab. ●tr.
	63.6	63.4	63.8	13.2	14.6	11.9	11.0	15.4	10.1	7.9	7.5	90	63	73	WNW 3	WNW 6	WNW 3	8	2	10	.	n ⌓², früh ●⁰, n stürm. Böen, II
	62.8	62.7	63.3	11.6	14.8	11.0	10.0	15.4	7.4	6.8	6.5	73	54	60	NW 3	NW 4	WNW 2	0	6	1	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
	65.4	65.5	65.9	9.4	15.2	11.3	6.9	15.0	7.4	5.8	7.7	86	45	77	NW 1	NW 2	NNW 3	2	4	0	.	n ⌓²
	65.4	65.1	64.7	10.8	15.4	12.4	7.9	15.6	8.7	8.3	8.7	90	63	82	WSW 3	WNW 2	NW 3	1	9	10	0.0	n ⌓², I ∞ in Hor., a ●, [Mittern. ●⁰
6	64.6	64.9	65.1	12.6	17.0	16.0	11.9	16.9	9.8	10.2	9.9	91	71	73	NW 3	W 1	NNE 1	10	1	0	0.3	
7	67.5	67.7	67.9	10.9	17.0	16.0	9.7	17.5	8.9	9.5	9.9	92	66	73	SE 1	ESE 1	E 1	8	3	0	.	früh ≡², n ⌓², III ∞
8	68.7	67.3	65.7	11.6	18.8	17.1	9.6	17.5	7.5	8.4	8.8	74	52	61	ESE 1	ESE 2	ESE 2	4	1	0	.	n ⌓², 6ᵃ-7ᵃ ≡², II ∞ in Hor.,
9	63.7	62.3	61.7	10.7	18.4	15.1	10.1	**19.1**	8.0	7.7	9.8	84	49	76	SE 2	SE 1	NNW 2	0	0	0	.	n ⌓² [III ∞
0	62.7	62.3	62.7	9.1	15.0	13.6	7.0	18.8	8.4	9.0	9.0	98	71	78	Still 0	NW 1	NNW 1	10	10	10	.	n ⌓², I ≡, III ∞
1	61.6	59.8	57.7	12.8	16.6	15.7	12.3	15.2	9.8	9.1	9.0	90	65	67	SE 1	SE 1	E 2	10	0	10	4.2	II ∞
2	53.8	52.5	51.5	12.8	15.6	12.7	12.7	17.5	10.6	10.7	9.8	97	81	90	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	7	0	2.9	n ⚡, ●, I bis nach 9ᵃ ●⁰, II, III
3	52.1	54.7	56.7	11.4	13.5	11.3	11.0	16.1	9.6	6.8	7.1	90	59	71	N 4	N 2	N 1	10	8	0	0.1	n, I ●, a ●⁰ [∞
4	58.8	58.5	58.6	5.9	14.2	11.9	5.7	13.8	6.7	6.5	6.0	97	54	67	Still 0	SE 3	NE 1	10	3	0	.	n ⌓², I ≡¹
5	58.2	56.6	54.4	9.2	14.6	13.4	8.2	14.6	6.7	7.4	8.1	78	59	71	E 2	ESE 4	ENE 3	5	8	10	6.3	spätab. ●
26	49.6	49.5	51.3	13.5	15.2	12.0	10.9	14.7	11.4	**12.3**	9.4	90	96	91	SW 2	WSW 3	NW 3	10	10	10	2.3	n ●, früh bis 7ᵃ ●⁰, tg. zeitw. ●
27	56.5	57.1	57.1	10.9	12.6	9.1	10.2	15.2	7.3	6.2	6.9	75	57	80	W 2	WNW 4	W 3	5	6	10	2.5	n ⌓², a. p, III ●
28	57.3	58.8	59.7	6.4	7.0	7.4	6.2	13.3	6.4	6.4	6.4	90	85	83	NW 4	NNW 4	NW 3	4	4	10	1.8	n, II, p öft. ●⁰⁻¹, II ∞
29	61.6	62.3	64.4	7.0	9.4	8.2	5.7	9.3	6.6	7.3	6.8	88	84	83	N 2	NNE 2	N 1	8	4	0	2.3	n, tg. ●
30	67.1	69.0	**70.3**	8.6	10.6	9.5	6.0	11.6	7.0	7.2	7.0	95	74	70	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10	7	2	0.2	n. I. a ●⁰⁻¹
Mittel	760.2	760.0	760.3	10.5	14.6	12.2	9.0	15.5	8.4	8.0	8.5	89	65	78	1.9	2.8	1.8	6.3	5.3	4.1	Summe 44.0	

Oktober. **Hamburg.** 1894

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39ᵐ 54ˢ. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Tag	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.9	771.5	771.7	9.4	13.0	9.0	5.8	11.8	7.0	5.8	6.4	80	52	74	NNE 1	NNE 2	NE 1	10	1	0	.	n ⌓, I ∞
2	**72.2**	71.4	70.4	7.6	11.2	10.0	5.7	13.1	6.5	7.2	6.9	83	73	75	NE 2	ENE 2	NNE 2	9	10	10	.	n ⌓⁰, I ≡⁰, II ∞
3	67.8	64.6	62.8	7.6	12.8	10.3	5.1	11.8	6.7	7.0	8.0	86	64	86	Still 0	NNW 1	NW 2	7	4	0	0.1	I ≡⁰, II ∞
4	59.9	59.7	59.4	10.6	13.7	11.9	9.0	13.4	8.8	8.8	9.0	93	75	87	E 2	NE 3	NE 2	10	10	0	0.4	I ≡⁰, II ∞
5	57.7	57.9	59.2	11.2	11.6	11.4	10.4	13.0	9.4	9.7	9.1	95	96	91	NE 4	NE 3	NE 2	10	10	10	2.0	n. I, II, p ●⁰
6	60.1	59.9	60.6	10.8	12.6	12.4	10.6	11.8	9.2	9.6	10.0	95	89	94	NE 2	NE 2	ENE 1	10	10	10	1.3	n. I ●⁰, I. III ≡⁰
7	61.9	62.4	63.2	11.6	13.0	12.4	11.2	13.0	9.7	9.6	9.6	96	87	90	ESE 1	ESE 2	E 1	10	10	10		I ≡, II ≡⁰
8	63.8	64.1	64.0	11.4	14.0	11.8	11.3	13.2	9.3	9.5	9.3	93	80	91	ESE 3	SE 3	E 3	10	10	7	0.1	I ≡, 3ᵖ bis gez. 6ᵖ ●⁰
9	64.2	64.2	64.9	10.2	13.4	11.7	10.0	**14.1**	8.6	9.4	9.5	93	82	94	ESE 2	SE 2	NE 1	10	7	5	1.0	I ≡, p ●⁰
10	65.7	65.6	66.0	9.4	11.0	11.2	8.7	13.0	8.7	9.3	9.2	99	95	93	SSE 1	WSW 1	S 1	10	10	10	.	bis p, I, II feuchter ≡¹⁻⁰
11	67.2	67.6	68.7	8.8	11.2	11.8	8.3	11.4	8.2	8.9	8.9	98	90	87	Still 0	SE 1	N 1	10	10	9	.	I. a ≡, III ≡⁰
12	70.3	69.7	69.0	7.0	11.8	8.0	6.8	12.1	7.3	8.0	7.7	98	84	96	Still 0	S 1	Still 0	10	4	10	0.1	bis gegen 11½ᵃ, I ≡², II ∞, ab., III
13	65.2	61.5	57.5	4.2	11.8	10.2	4.1	12.3	6.0	8.3	8.6	97	81	93	SE 1	SW 4	SW 1	10	7	10	1.5	I ≡, II ∞, III ● [≡¹⁻²
14	51.4	49.7	50.3	8.8	9.0	6.2	8.6	12.1	6.6	6.5	6.0	78	71	85	NW 3	WNW 3	NW 3	10	7	10	5.0	n, a zeitw., p seit 4½ᵖ ●
15	49.9	50.6	50.9	6.0	6.0	5.4	4.2	10.4	6.6	6.4	6.1	94	91	93	NNW 3	N 2	NNW 3	10	10	10	10.1	I ∞, ●⁰, a, II, p anhalt., III ●
16	55.5	58.1	59.8	5.2	5.6	3.2	5.1	7.3	5.8	5.2	4.2	87	75	73	NNW 4	NNE 3	NNW 3	10	10	5	0.1	n ●, I, a zeitw. ●⁰
17	59.9	57.9	55.2	2.2	7.4	6.4	1.6	5.0	4.6	4.9	5.8	85	64	81	W 3	SW 3	SSW 4	1	4	7	1.3	2½ᵃ [illegible], n ⊔, spätab. ●
18	52.8	51.8	51.5	6.6	8.0	6.6	6.2	8.1	6.6	7.5	6.7	94	93	93	WSW 3	WSW 3	Still 0	10	10	10	8.5	n. p anhalt., III ●
19	51.9	52.8	54.6	5.0	7.8	5.6	5.0	8.2	5.5	5.7	5.2	84	72	77	NE 2	SE 2	ENE 1	4	8	4		n ●, I, II ∞
20	53.9	51.8	51.4	5.2	7.6	4.2	4.5	8.1	5.7	5.1	5.6	86	65	90	E 4	ESE 6	ENE 4	6	10	10	**23.6**	I, II ∞, 4½ᵖ bis nach III ●
21	49.3	49.2	47.7	4.2	10.0	8.0	3.5	7.7	6.0	8.7	[illegible]	67	95	82	SE 3	SW 3	SSW 3	10	4	4	2.0	n, I, nach 5ᵖ ●, I ≡, p zeitw. ⚑
22	52.7	55.8	56.6	6.4	7.0	[illegible]	6.0	10.7	[illegible]	5.7	[illegible]	83	72	80	W 5	WNW 2	WNW 1	3	10	0	0.7	bis früh ⚑, n Sturmböen, ●, I
23	60.6	61.9	63.0	1.2	0.8	7.5	0.9	8.1	4.4	[illegible]	[illegible]	80	76	91	SE 1	WNW 3	Still 0	10	1	0		n ⊔, I ≡ [illegible] ∞, 11½ᵃ ●⁰sch.
24	59.5	53.3	46.0	3.0	[illegible]	7.5	1.6	[illegible]	4.8	[illegible]	[illegible]	85	71	80	SE 4	ESE 4	SE 4	7	0	10	1.5	n ⊔, I ∞, a (⊢)⁰, II ∞, III ●tr.
25	42.2	39.0	37.1	10.2	12.5	10.0	7.1	[illegible]	8.1	8.0	8.0	87	75	87	SW 5	SW 5	S 4	5	8	0	13.3	n ●, 2ᵖ geg. Ab. ●⁰, 4½ᵖ kurzes [⚡⁰, gegen Mtg. ⚑, a stürm.⁰)
26	38.8	44.4	47.8	10.4	10.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.4	7.0	[illegible]	91	81	85	W 7	W 4	SW 2	10	3	10	5.0	n ●, bis früh ⚑
27	40.0	40.1	42.7	10.2	12.2	7.2	7.1	10.0	[illegible]	[illegible]	7.0	90	[illegible]	[illegible]	WSW 6	WSW 5	NNW 2	0	8	10	21.0	n ●, I ∞, 3ᵖ bis nach III ●,
28	49.1	51.0	54.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.0	12.2	4.[illegible]	[illegible]	[illegible]	75	70	87	SE 1	ESE 1	Still 0	10	0	10	0.1	n ● [11ᵖ 3ᵖ meist ⚑
29	56.4	54.7	54.7	5.2	[illegible]	8.2	[illegible]	7.1	[illegible]	8.1	7.8	95	80	[illegible]	ESE 2	SE 1	SSE 3	10	10	3	7.0	I ≡, II, p ●
30	51.6	52.0	51.8	8.5	[illegible]	7.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.4	7.2	92	77	92	WSW 5	WSW 6	SW 4	6	0	7	0.0	4½ᵃ starke Böen mit ⚡, ▲ [illegible] ● [illegible] später ●⁰
31	60.4	64.8	67.0	[illegible]	5.1	5.7	[illegible]	10.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80	75	77	NW 4	NNW 3	ESE 1	8	10	10	.	II ∞
Mittel	757.5	757.4	757.[illegible]	7.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.4	7.3	90	79	87	2.8	2.8	2.0	8.6	7.5	6.8	Summe 109.3	[illegible] ● [illegible], ● [illegible], ⌓ [illegible]

November. **Hamburg.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	768.0	767.2	764.8	5.0	8.4	5.5	4.8	5.9	5.1	5.8	5.0	75	70	88	SE 4	SE 4	SE 3	2	0	0	.	... aus SW. II ∞
2	60.0	59.2	58.8	5.0	10.8	10.4	4.1	8.5	5.1	6.7	7.4	78	70	78	SSE 2	SW 1	SW 2	10	10	10	0.3	... Morgenroth.
3	59.7	59.3	59.1	9.4	13.7	11.5	8.8	11.0	7.0	9.7	9.0	80	83	86	SW 1	SW 1	SSE 1	8	3	10	1.2	..., ab. feucht. Beschlag
4	57.2	57.4	58.6	10.0	11.4	10.0	9.1	14.1	8.2	[illegible]	8.0	89	90	88	SW 2	WSW 3	SW 2	10	10	8	5.5	...
5	60.1	58.0	57.6	7.8	12.1	11.1	7.5	11.7	7.5	8.0	8.3	94	83	84	WSW 4	SW 1	SSW .	[illegible]	0	10	3.0	
6	58.8	60.8	62.5	8.4	10.7	8.7	8.3	12.1	7.5	7.8	7.6	92	82	91	WSW 4	W 3	WSW 3	1	10	3	0.2	⊙ II ∞
7	63.1	61.0	58.3	4.4	10.0	6.6	4.3	11.5	6.0	7.1	6.4	97	79	88	WSW 3	SE 3	SE 3	0	1	3	0.1	früh I bis gegen 10a ≡ ...
8	49.2	48.6	49.0	6.5	9.6	7.5	4.0	10.1	6.6	7.2	7.1	91	82	91	SE	SSW	SSE 3	8	0	10	1.6	... vor III ...
9	53.1	53.1	53.4	3.8	7.0	7.5	3.6	9.6	5.8	6.6	7.0	93	83	90	SW	SW 3	SSW 1	0	10	10	5.0	... vor III ...
10	47.9	47.2	49.4	5.4	9.2	7.1	4.1	8.0	6.5	8.0	7.3	94	92	95	SSE	SW	SSE 1	10	0	10	4.0	... II ... feucht.
11	45.1	45.2	45.2	7.4	8.2	6.8	6.5	9.3	7.0	7.2	6.6	[illegible]	86	90	SSE 1	WSW 4	SW 1	10	0	10	0.0	...
12	45.5	42.5	42.0	6.2	11.0	10.2	5.1	9.2	6.4	8.4	8.6	87	85	95	S 4	SW 3	SSE 3	10	10	[illegible]	10.1	... ab. sehr ...
13	39.7	40.2	51.1	10.4	8.7	7.2	8.1	11.6	5.4	6.0	6.7	58	78	86	SW 8	WSW 9	SW 3	10	[illegible]	[illegible]	2.5	... Ab. ..., ... stark ...
14	52.3	49.1	45.7	5.3	7.1	8.0	4.8	9.6	5.4	5.1	5.2	82	68	91	SSW 5	SSW	SSE 5	10	0	10	0.1	... meist ...
15	48.2	47.8	50.6	10.3	12.4	12.9	6.8	10.3	7.7	8.0	7.8	82	74	72	SSE 4	SE 1	S .	10	10	10	0.0	..., spätab. ...
16	60.1	62.7	64.0	6.8	8.4	7.3	6.5	12.6	6.5	7.1	7.2	[illegible]	[illegible]	94	S 1	S 1	SE 1	10	10	8	.	..., I, III ≡, II ∞
17	68.8	69.7	70.3	4.7	5.8	6.3	4.4	8.4	6.2	6.8	6.6	97	92	98	SE 1	SE 1	E 1	10	10	10	0.2	... anhalt. I, II, III ≡
18	69.5	68.4	69.1	6.9	8.0	8.2	4.2	7.1	7.2	7.2	7.2	98	87	[illegible]	ESE 3	ESE 3	E 1	10	1	10		I, II ≡
19	69.6	69.5	69.1	7.2	7.1	6.6	7.2	8.6	7.0	6.6	[illegible]	93	91	91	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10		I, II ...
20	68.2	67.5	67.4	5.1	6.0	6.7	5.1	7.0	6.3	6.7	7.0	[illegible]	[illegible]	96	SE 2	SSW 2	S 2	10	10	10	.	... I, II anhalt. ... ≡
21	66.2	66.4	66.6	6.2	7.0	5.0	5.3	6.0	6.5	7.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SSW 2	W 2	WNW 1	10	10	[illegible]	[illegible]	... ⊙ II ≡
22	71.7	71.5	71.1	2.2	5.6	3.4	1.0	7.8	5.0	6.2	5.5	[illegible]	[illegible]	95	WSW 2	WSW 1	WSW 1	[illegible]	7	[illegible]		..., II ..., III ≡
23	70.2	69.3	69.3	1.6	5.2	4.7	1.2	5.7	5.0	5.0	5.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SSE 2	WSW 1	Still	8	[illegible]	[illegible]		..., I ≡ II ∞
24	69.7	70.3	71.6	5.4	8.2	3.6	4.1	5.6	6.5	7.7	[illegible]	97	[illegible]	[illegible]	N	ENE 1	SE 2	[illegible]	10	10	0.0	I ≡, II feucht ≡, ab. III ...
25	74.2	74.1	73.5	1.7	2.2	1.6	1.3	8.2	4.1	5.0	[illegible]	80	74	[illegible]	E	E 2	E	7	[illegible]	[illegible]		I ≡, II ...
26	72.0	71.2	71.1	0.8	[illegible]	0.3	0.2	2.6	3.7	4.1	4.0	77	82	85	E	ENE 4	ENE 3	10	[illegible]	[illegible]		I ≡, II ∞
27	69.8	69.1	68.4	0.4	−0.5	−1.4	−1.0	1.4	3.9	[illegible]	[illegible]	82	[illegible]	92	E	ENE 1	E 1	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	I ≡ II ..., ≡, Mittern. Eisnad.
28	67.4	67.4	67.2	2.0	−0.4	−1.2	3.4	0.6	3.4	4.1	4.1	62	[illegible]	[illegible]	NW	W 1	SW 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.3	I ≡ II ..., ... ✳
29	64.7	63.0	61.3	0.8	2.2	2.0	−0.0	0.6	4.3	4.8	5.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	WSW 4	SW 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.2	I II ..., nachts ...
30	59.8	60.0	64.0	4.4	5.8	1.0	1.0	5.2	5.0	4.4	4.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	W	NW 4	NW 1	[illegible]	2	[illegible]		... ⊙, I ≡ II ∞
Mittel	761.0	760.7	761.1	5.2	7.4	6.4	4.3	8.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.1	2	2.1	7	[illegible]	[illegible]	Summe 53.[illegible]	

Dezember. **Hamburg.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	768.0	767.0	767.0	1.0	3.5	5.6	−1.0	6.1	3.0	5.6	6.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	WSW	WNW 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.7	... I ≡ II ≡ ⊙, III ≡ ...
2	70.0	70.7	70.0	3.5	3.0	4.7	3.4	6.0	5.7	5.7	6.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NW 1	Still	NW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.1	I ≡, II ≡, III ≡
3	68.4	65.8	63.5	3.6	5.0	4.8	3.3	4.8	5.0	4.0	4.0	85	75	[illegible]	SE	ESE	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]		I ≡, II ∞
4	59.7	58.8	58.7	−0.7	0.3	0.2	0.9	3.1	3.0	4.1	4.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ESE	ESE 4	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...
5	58.3	58.2	58.4	0.7	0.8	0.5	[illegible]	0.7	4.1	4.1	4.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	SE	ESE	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
6	57.1	56.5	57.3	[illegible]	0.0	0.0	[illegible]	1.3	4.5	4.5	4.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ESE 1	NW 1	NW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		I ≡, II, III ≡ ...
7	55.3	55.5	55.5	[illegible]	2.0	2.5	0.3	1.1	4.8	5.1	5.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Still	SW	SW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	... II ... ≡ ..., III ≡
8	57.8	58.4	60.4	1.4	2.0	[illegible]	1.3	2.7	[illegible]	[illegible]	4.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SE	SE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		... II ..., III feucht ≡
9	62.8	63.4	62.7	2.2	0.8	[illegible]	2.5	2.2	3.7	[illegible]	4.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SE	ESE	ESE	[illegible]	[illegible]	[illegible]		... V, I, II ≡
10	66.7	67.5	68.4	1.6	0.5	[illegible]	1.7	1.2	4.1	4.1	4.6	100	[illegible]	[illegible]	Still	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		... feucht ≡, II ≡, III ...
11	66.5	68.8	67.0	[illegible]	1.0	[illegible]	−1.0	[illegible]	[illegible]	3.6	4.2	[illegible]	71	[illegible]	SE	SE	SE	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...
12	61.0	64.0	64.8	[illegible]	0.3	1.4	3.2	1.8	3.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SE	SE	S	[illegible]	[illegible]	[illegible]		... II, III ∞
13	65.4	65.5	64.0	[illegible]	1.8	2.3	[illegible]	1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	SW	SW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		... III ≡
14	63.0	61.8	60.8	2.0	3.2	[illegible]	1.8	3.6	5.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	WSW	SSW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.2	... I, III ⊙ ..., II, III ≡
15	50.7	49.7	[illegible]	1.1	2.0	3.5	1.1	3.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ESE	N	NNW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		... ✳, II ≡, III ≡
16	55.8	54.1	53.5	2.4	3.0	1.0	1.0	[illegible]	5.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW	W	WNW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		..., II, III ≡ ...
17	61.1	63.1	61.7	0.8	[illegible]	1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NW	SW	S	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
18	[illegible]	47.8	[illegible]	[illegible]	5.4	6.6	0.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	SSE	SSW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...
19	42.0	43.7	43.1	4.3	5.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	SW	S	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...
20	[illegible]	[illegible]	50.1	3.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SE	N	N	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW	SW	SSW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
22	47.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SSW	SSW 9	S 9	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	63	[illegible]	[illegible]	NW	WNW	WSW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	WSW	SW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
25	[illegible]	[illegible]	72.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW	WSW	SW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW	WSW	SW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		... II ≡
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.8	[illegible]	2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	W	[illegible]	W	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NW	[illegible]	S 8	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	WSW 8	S	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...
30	31.[illegible]	32.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW	[illegible]	SW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Mittel	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

uar. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	63.0	761.5	762.1	0.4	1.4	1.0	0.4	4.3	4.4	4.7	4.0	92	93	79	W 2	N 2	NE 2	7	3	0	0.0	a ✱^0
	67.4	70.9	74.5	−4.0	−4.2	−4.4	−4.1	1.4	2.6	2.2	2.3	77	68	73	NE 7	NE 6	ENE 6	7	1	0	.	5^a–0^p ⌇
	77.8	76.8	76.2	−4.6	−3.5	−4.2	−5.0	−4.0	2.3	2.4	2.6	72	69	77	ENE 5	NNE 6	NE 6	2	1	0	.	2^p–3^p ⌇
	76.3	73.8	72.8	−10.2	−10.8	−14.0	−10.2	−3.5	1.3	1.4	1.0	63	72	66	E 5	ENE 5	ENE 6	6	0	0	.	starkes Morgenroth, 5^p–6^p ⌇
	68.2	64.0	62.2	−16.0	−12.2	−13.2	−16.3	−10.0	0.8	1.2	1.2	66	70	76	E 7	ESE 7	ESE 6	5	0	0	.	2^p–4^p ⌇
	58.2	56.5	56.5	−11.6	−7.2	−7.0	−13.8	−11.6	1.6	2.0	2.3	85	78	86	ESE 4	ESE 4	ESE 3	4	9	10	.	0^p–2½^p ⊕
	57.3	58.5	61.7	−7.0	−4.8	−6.0	−7.7	−6.5	2.4	2.6	2.7	89	81	95	Still 0	Still 0	Still 0	10	9	2	.	0^p–2^p ⊕, p ≡^0
	66.1	67.0	67.9	−3.1	−2.3	−3.8	−6.9	−3.0	3.2	3.1	3.0	89	79	87	Still 0	S 1	SE 2	10	1	8	.	
	66.2	64.3	63.7	−5.6	−3.2	−3.4	−8.1	−2.0	2.8	3.2	3.2	96	89	91	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	.	I ≡^0, V, II ∞
	64.1	64.6	65.6	−3.9	−0.2	0.2	−4.1	−2.5	3.1	3.9	4.1	93	87	89	SE 3	SSE 2	SSE 2	2	10	10	0.0	II ∞^0
	66.4	66.4	66.2	−0.2	2.3	0.4	−0.6	0.5	4.2	4.5	4.0	92	82	85	SSE 4	SE 2	SE 2	9	9	8	.	8½^a ●tr.
	63.6	65.3	67.7	−1.8	1.7	1.0	−2.0	2.6	2.8	3.3	4.2	70	63	85	SE 5	S 2	SSE 2	5	0	10	.	I Cirri aus S, Streif. SE.
	69.0	68.2	67.0	1.6	2.4	0.8	0.5	3.3	5.1	5.2	4.7	98	94	96	S 4	S 3	S 2	10	10	10	0.6	früh I ≡^{1,0}, a ≡, II ∞^0
	62.4	60.6	60.4	−2.4	0.4	−1.7	−2.5	3.5	3.8	4.2	3.6	98	89	90	SE 3	SE 1	SE 1	2	0	0	0.3	früh I V
	61.2	61.7	63.6	3.4	4.3	3.2	−2.1	4.0	5.4	5.9	5.6	93	96	97	SW 4	SSW 4	SW 2	10	10	10	1.0	I, a ≡^{0-1}, ●^0, II ≡^0 [4½^p.. ab. ≡^{0,1}
	60.5	59.5	59.5	2.4	4.2	3.8	2.1	4.6	5.0	5.8	5.8	91	93	97	S 4	SW 3	S 3	10	10	10	0.6	früh I ●^0, e ≡^{0,1}, ●^0, II ∞^0,
	57.5	55.0	51.6	4.6	6.0	5.8	3.6	4.7	6.1	6.8	6.5	97	97	94	SSW 4	S 4	SSE 4	10	10	10	4.5	I ≡^0, tg. ≡^{0,1}, ●, II ∞^0, ab. ●
	46.4	47.6	49.6	4.9	6.2	4.2	4.8	7.0	6.0	6.5	5.8	94	91	93	SW 4	WSW 3	SW 3	5	10	10	0.2	a ●, 8½^p ⌓
	54.4	57.7	59.3	4.3	5.6	2.6	3.0	7.3	5.7	6.0	5.2	92	88	94	WSW 5	W 4	SSW 2	10	9	9	0.8	früh I ≡^0, 9^p ⌓
	53.8	51.5	50.4	5.2	6.8	6.2	2.5	5.7	5.9	6.7	6.4	89	91	90	S 6	SW 6	SW 5	10	10	9	2.3	früh I, e, 5^p–6^p ●^{0,1}, III ⌓
1	53.5	55.5	55.2	4.8	6.2	5.2	4.6	7.0	5.7	5.8	5.6	89	82	84	WSW 5	WSW 5	SW 5	10	8	10	.	
2	53.2	51.4	49.5	6.2	6.8	5.8	4.6	6.4	6.2	6.5	6.5	88	88	94	SW 5	SW 6	S 5	10	10	10	5.8	1½^p und später ●^{0,1}, ab., III ●
3	48.5	51.9	54.6	3.0	3.4	0.8	2.8	7.7	5.2	4.3	3.6	91	73	75	WSW 4	W 4	WSW 4	10	7	5	0.1	a ●, a, p ⊕, 9½^p ✱
4	62.6	64.0	62.7	−0.9	2.4	0.4	−1.2	4.2	3.7	3.7	3.7	86	68	78	WSW 4	WSW 4	SW 4	2	3	0	0.0	a ✱, a ✱^0
5	59.2	59.0	57.4	2.0	1.7	2.0	−1.1	2.5	4.2	4.9	4.9	78	94	93	SW 6	SSW 5	SW 6	10	10	10	2.2	9½^a ●^0, II ≡^0, III ●^0
26	50.9	49.5	54.1	1.3	0.6	1.4	1.1	2.5	3.9	4.3	4.5	75	90	89	SSW 7	S 7	WSW 4	10	10	2	1.8	früh △, ✱^0, tg., I, II ✱^{0,1}
27	54.5	52.0	50.0	2.4	5.6	6.8	0.5	3.4	4.9	6.0	6.1	89	88	82	SW 7	SW 8	SW 8	10	10	10	7.9	e ●^0, II ●tr., seit früh ⌇
28	47.7	48.9	51.3	4.8	5.4	2.2	2.1	7.7	5.6	4.0	4.2	87	60	79	WSW 5	WSW 6	WSW 5	9	8	2	2.0	bis 3^a ⌇, n ●, 4^p △^0
29	57.7	60.6	61.9	1.1	4.8	1.2	0.8	5.7	4.6	3.8	4.4	92	59	89	WSW 4	W 5	SW 2	2	7	0	1.0	früh ✱, mtg. △ ^0böen, zeitw. ●^0
30	53.8	52.7	53.8	1.1	4.6	3.2	0.2	4.8	4.9	5.7	5.0	90	90	87	SSW 7	SW 5	WSW 3	10	7	0	0.8	früh bis 9^h48'^a, I ✱^{0-1}, ●, 8^a-9^a [⌇
31	48.4	43.7	48.9	3.6	4.6	4.4	2.1	5.5	5.2	5.7	5.8	88	90	93	S 4	S 3	SW 1	10	10	10	3.1	a, p, ab. ●^0
Mittel	759.7	759.4	759.7	−0.5	1.3	0.2	−1.6	2.0	4.1	4.4	4.3	87	82	86	4.5	4.1	3.5	7.6	6.8	6.0	Summe 35.0	

Februar. Wilhelmshaven.*) 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.7	755.6	757.7	0.6	3.7	1.2	0.4	4.8	4.5	5.0	4.5	94	83	91	SW 3	SW 5	WSW 5	2	4	0	2.9	n ●^0, I ⌴ [●^0. 11^p-12^p ⌇
2	54.6	58.2	58.6	5.8	9.1	8.4	0.4	6.0	6.2	7.3	7.7	90	86	93	W 6	SW 5	WSW 5	9	10	10	1.0	n ●, I Cirr. aus W, mtg. ⊕, III, ab.
3	58.9	58.0	60.5	7.8	7.6	4.8	7.4	9.4	7.2	7.3	5.4	92	94	84	WSW 5	W 5	W 5	10	10	0	2.9	0^a-1^a ⌇, I ∞ in Hor., 9^h20'^a ●^0
4	67.3	69.0	68.0	3.2	6.4	5.5	2.6	8.0	5.1	5.6	5.1	89	78	71	W 4	W 4	WSW 4	1	7	10	1.4	6½^p ● sch., 8^p ●tr. [≡^0, a bis 3½^p,
5	67.2	68.9	70.3	6.1	6.5	3.3	5.1	6.7	6.4	6.1	5.3	91	84	92	WNW 4	NW 5	WNW 2	8	4	7	.	p ⊕ [II ●^{0-1}
6	70.1	66.0	59.6	−1.2	4.2	7.8	−1.4	6.9	4.0	5.6	6.8	96	90	86	SSW 3	S 3	SW 7	7	9	10	1.6	n ⌴, I, a ≡^{0-1}, 6^p-12^p ⌇
7	53.6	52.7	51.1	9.4	10.0	9.8	4.2	9.5	7.7	7.6	7.5	88	83	83	WSW 9	SW 8	WSW 9	10	10	10	0.5	n ●, tg. ⌇
8	56.2	61.0	63.5	5.8	7.0	4.4	5.6	10.2	5.5	5.3	5.4	81	71	87	WNW 7	W 7	W 5	0	3	0	.	n ●, 11^a-5^a, 9^a-4^p ⌇, stark Abendr.
9	58.9	53.8	49.1	3.9	6.0	7.4	2.6	7.3	5.5	5.7	6.9	90	82	90	SW 4	SW 7	W 8	10	10	10	9.6	I ≡^0, 2½^p bis ab., II ●^{0-1}, (4^p ≡^0,[1])
10	48.7	45.9	44.8	5.4	6.8	6.7	4.4	8.3	5.6	5.2	5.4	83	71	74	WSW 7	SW 7	WSW 9	10	10	9	2.0	seit 6^a ⌇, ab. ϟ in N–NNE. [●. früh I, a, II, p ●^{0,1}
11	43.9	43.5	42.6	4.2	5.4	8.4	4.0	7.0	5.7	6.3	6.9	92	94	84	WNW 3	S 9	WSW 9	9	10	10	6.3	0^a-3^a u. seit 4^p ⌇, 0^a-1^a ϟ in NE,
12	34.7	38.9	43.0	7.1	5.7	2.2	5.4	9.5	4.9	5.3	4.8	65	77	89	WSW 10	W 10	WSW 7	9	9	10	4.4	bis 5^a ⌇ (in Böen Stärke 11), a, p[2])
13	49.3	52.7	55.6	1.4	4.0	2.7	0.1	7.3	4.5	4.1	4.3	89	67	77	WSW 4	NW 6	WNW 3	8	3	5	2.5	n ✱ böen, a, p △ böen, 4¾^p ✱ b.,[3])
14	58.2	59.6	61.2	0.5	3.1	0.3	−0.1	4.2	4.4	4.2	4.6	92	73	98	NW 4	NW 5	WNW 3	10	6	1	1.0	I ✱ △ böe, e △ b., p △ ✱ b.[4])
15	62.4	65.1	67.3	1.9	2.2	0.6	−0.2	4.3	4.5	3.5	3.4	86	65	71	NW 5	N 3	NE 2	2	0	0	0.2	9^h35'^a ●^0 ✱ böe (Schneeh. 3 cm).
16	69.5	69.9	71.4	−1.2	0.8	−1.5	−1.8	4.0	3.0	3.0	3.1	73	61	76	E 3	E 2	E 3	3	8	1	.	
17	72.3	71.4	71.5	−3.2	−1.8	−2.0	−3.4	0.8	2.9	2.6	2.4	80	64	62	ENE 3	ENE 2	ENE 2	1	3	10	.	n ⌴
18	74.4	75.9	77.5	−2.4	−1.1	−2.0	−4.5	−1.3	2.7	2.4	2.8	71	57	72	NE 3	ENE 3	ENE 3	10	5	1	0.0	9^a ✱ flocken, starkes Abendroth.
19	78.2	77.4	77.5	−3.0	−0.5	−1.2	−3.3	−0.3	2.9	3.3	3.6	78	75	90	ENE 3	E 2	SE 3	10	10	10	.	
20	76.4	75.4	74.7	−4.6	1.6	−1.2	−5.4	−0.3	2.6	3.3	3.3	84	63	78	SSE 2	SSE 1	SE 2	1	1	0	.	n ⌴, starkes Abendroth.
21	72.2	69.6	69.1	−4.5	2.8	−0.5	−4.8	1.8	2.8	3.0	4.3	86	52	96	SE 3	SE 2	SE 2	8	1	0	.	n ⌴, stark. Abendr., ab. ⌒, St.
22	70.3	69.9	68.5	−3.7	1.7	0.0	−4.3	3.0	3.3	3.6	4.6	95	70	100	Still 0	NE 1	E 2	1	1	6	.	n ⌴, I ≡^1 in H., II ∞ in H., ab. ⊕
23	62.5	59.8	57.8	−3.7	3.2	1.1	−4.4	2.0	3.0	2.9	3.9	89	50	79	S 3	SW 2	SW 4	10	3	10	2.4	I Cirr. aus S, ∞^2 i. N, a ⊕, tg. ≡^0,[5])
24	49.4	48.6	51.2	0.7	2.0	1.6	−0.8	3.5	4.2	5.2	4.6	87	96	89	SW 5	SW 3	WSW 4	10	10	4	2.2	n bis 11½^a, I ✱^{0-1}, II ∞, p ≡^0,[6])
25	55.9	55.0	50.2	0.7	4.2	2.6	0.2	3.8	4.5	6.0	4.6	92	97	82	WSW 3	S 3	SSW 8	3	10	10	9.3	n ✱^0, 1½^p ⊕, 4½^p bis Ab., III ●^0, [III St., seit 6^p meist ⌇
26	49.4	52.5	52.4	5.1	8.8	6.2	1.7	6.8	5.4	6.3	6.7	83	74	94	W 6	SW 6	SW 3	8	8	10	1.5	n ●, I Cirr. aus NW, ab. ●, St.
27	54.3	55.6	57.3	7.5	8.4	6.2	4.9	9.8	6.7	7.4	6.5	88	91	91	SW 5	SW 7	WSW 4	10	10	4	1.4	n, II, p ●^0. II ∞^0 in H., 10^a-0^p ⌇
28	61.5	59.8	56.0	1.6	4.7	1.0	0.8	9.5	4.8	5.7	4.7	93	89	96	SW 3	S 2	ENE 3	7	10	10	19.8	n ⌴, I ∞ in Hor., 4½^p ●^{0,1}, später [✱, ab. St.
Mittel	760.1	760.3	760.3	1.8	4.4	3.0	0.6	5.4	4.7	5.0	5.0	86	76	85	4.3	4.3	4.6	6.7	6.6	6.0	Summe 72.9	

[1]) 11^a–2^p, 6^p–8^p ⌇
[2]) ● böen, ab. ● △ böe.
[3]) ab. ✱ △ böen.
[4]) ab. ◡
[5]) II leicht. Cirr. Schleier, p St.
[6]) (Schneedecke verschw. meist).

*) St. bedeutet magnetische Störung.

März. **Wilhelmshaven.** 18

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	765.1	763.6	761.0	1.1	7.3	6.2	0.2	6.1	4.7	5.6	5.2	94	73	74	SSW 3	S 6	S 4	10	10	9	0.7	a, p ⊕, II ∞° in Hor.
2	58.7	61.7	64.3	5.5	8.6	4.2	5.2	7.7	6.2	5.2	5.2	93	63	84	SW 3	W 6	SW 4	9	5	0	.	n ●, 0p Cirr. aus W., mtg. ⊕ [illegible]
3	66.4	66.4	66.4	1.4	9.6	4.3	0.8	9.7	4.8	5.7	5.6	94	64	90	SW 3	SW 2	W 1	0	3	0	.	n ⌴, I ∞° in Hor. [Ab. [illegible]
4	62.4	59.9	59.2	1.7	6.0	3.7	0.6	10.0	4.4	5.3	5.3	85	76	88	SSE 3	SW 2	SW 2	10	6	3	0.8	seit 0p ●°, II ∞° i. Hor., 11p ●
5	60.9	63.2	61.6	4.0	5.2	3.2	3.1	7.0	5.3	4.0	5.1	84	60	89	NW 6	WNW 6	SW 3	9	2	10	5.3	früh ●b., mtg. [illegible], vor 8p ● [●
6	46.1	43.3	41.8	3.2	7.0	5.0	1.8	5.5	5.3	5.8	5.7	92	77	87	SSW 5	WSW 6	WSW 4	10	10	10	2.8	früh [illegible], n ●, ✱, p. ab. [illegible]
7	47.0	52.2	56.3	3.9	4.2	3.7	2.9	7.9	5.2	5.4	5.3	85	87	88	NW 4	NNW 5	WNW 3	10	10	10	0.0	n ●böen, 10p ●böe. [illegible]
8	58.2	55.2	52.2	1.1	5.8	6.2	1.0	4.7	4.7	5.9	6.9	94	87	97	S 3	S 2	S 3	10	10	10	7.1	I ≡, 0p ●°, II ∞ in Hor., [illegible]
9	53.5	53.5	52.3	3.0	9.0	7.4	2.4	6.5	5.4	5.6	6.6	95	66	86	WSW 4	SSW 2	SSW 3	8	10	10	6.8	n ●, I ∞ in Hor., Cirr. a. W., [illegible]
10	48.5	50.4	53.0	7.6	8.4	5.4	6.7	9.4	7.3	5.3	5.5	94	65	82	WSW 4	WSW 4	W 3	10	2	1	0.3	n, früh I, 9½a, 0½p ● [ab., III ●
11	51.4	48.6	47.5	6.6	7.9	8.3	3.5	8.9	6.5	7.2	7.0	90	90	87	SW 4	SSW 6	WSW 7	10	10	9	3.4	früh I, a, p, spät ab. ●°, I ∞ [illegible]
12	50.1	50.2	51.8	3.9	5.9	4.8	2.7	8.5	5.1	4.7	5.4	84	68	84	WSW 5	SW 6	SW 3	0	2	5	2.8	0½p △, 1½p △, T I. WSW, p[illegible]
13	42.9	39.2	44.1	6.6	8.4	5.3	4.6	7.5	5.9	6.3	5.1	81	77	76	S 3	SW 7	SW 5	10	10	0	0.5	n, I ●tr., a, mtg. kurz. ● [illegible]
14	46.9	47.5	49.0	3.4	7.8	4.1	2.7	9.5	5.2	4.9	5.6	90	61	92	SSW 4	SW 4	SW 1	1	4	8	1.4	1½p ●tr., p. ab. öft. ●sch.
15	49.5	49.6	51.1	1.9	7.8	4.7	0.4	8.2	4.8	5.0	5.2	91	62	81	S 2	ESE 1	ENE 2	1	8	0	.	n ⌴, I ≡°
16	54.1	55.4	58.0	1.5	6.9	4.0	0.2	8.2	4.8	5.2	5.2	94	70	85	NW 1	N 3	N 4	2	1	4	.	n ⌴, früh ≡ I ≡°, III, ab. [illegible]
17	61.5	63.0	64.9	4.4	5.8	2.6	0.6	7.3	5.1	4.1	4.0	82	60	72	N 4	N 6	NNW 4	8	4	0	.	n ⌴
18	68.2	69.2	69.3	2.9	4.2	1.9	1.4	6.0	4.3	4.5	4.8	76	73	91	N 3	N 1	Still 0	10	1	0	.	gegen Ab. Boden ≡
19	68.6	66.8	66.2	0.4	7.6	5.7	−1.4	4.3	4.0	5.8	6.5	85	74	96	WSW 2	W 3	NW 3	8	10	10	0.6	n ⌴°, I ∞ in Hor., ⊕, Cirr. [illegible]
20	66.4	66.6	67.4	5.0	6.3	4.8	2.8	8.7	5.8	6.4	5.9	89	90	92	NW 3	N 2	NNE 2	9	1	0	.	n ≡° [aus NW, p. [illegible] [öft. ●°, III [illegible]
21	68.3	68.4	68.8	3.9	8.2	5.9	−0.1	6.4	5.9	6.5	5.9	97	81	86	N 1	N 2	N 3	2	8	10	.	früh ≡
22	70.3	70.8	71.3	5.8	6.3	3.2	0.2	9.4	6.2	6.1	5.6	90	86	97	NNW 2	NW 2	NNW 3	10	10	10	.	I, II ∞ in Hor., III ≡
23	72.3	72.6	73.0	5.5	7.1	6.2	1.2	8.6	6.4	6.7	6.8	96	88	96	N 2	N 2	NE 2	6	4	2	.	n ⌴¹·², I Cirr. aus E.
24	74.2	73.0	72.0	5.5	8.2	7.3	3.7	8.3	5.6	5.8	6.8	83	71	89	ESE 1	N 1	NE 2	2	0	0	.	n ⌴, starkes Abendroth
25	70.8	68.7	67.8	4.4	11.4	8.4	3.1	9.3	4.6	5.0	6.0	74	49	73	ESE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	n ⌴
26	66.7	64.5	63.8	4.8	12.4	8.3	3.4	12.3	5.1	4.9	6.5	79	46	79	SE 2	SSE 1	ESE 1	0	0	0	.	n ⌴, starkes Abendroth
27	63.6	63.9	64.9	4.7	9.0	4.9	1.9	12.4	5.4	6.4	5.9	84	74	92	W 2	N 3	NW 3	0	0	0	.	n ⌴, früh ≡⁰·¹
28	69.4	69.7	69.8	3.8	10.4	7.8	3.0	11.8	5.3	7.1	6.7	88	75	85	ENE 3	ESE 1	E 3	10	0	0	.	
29	69.9	68.3	67.3	4.6	12.7	8.6	3.3	10.5	5.7	7.0	7.3	90	65	88	ESE 2	E 1	NE 1	0	0	0	.	n ⌓
30	64.8	61.0	59.3	5.8	15.3	10.6	4.7	12.7	5.3	6.8	7.0	78	53	73	ESE 3	SE 2	E 3	0	0	0	.	n ⌓, III, ab. helles [illegible]
31	56.8	56.4	57.7	7.8	16.6	10.9	6.1	16.7	5.6	6.6	6.4	71	48	65	SE 4	S 3	ESE 3	1	3	6	.	n helles [illegible], früh stark. Mrgr. [illegible]
Mittel	760.4	760.1	760.4	4.1	8.3	5.7	2.3	8.7	5.3	5.7	5.9	87	70	85	3.0	3.3	2.8	5.7	4.6	4.1	Summe 32.5	*) p ⊕, 9h–5p [illegible]

April. **Wilhelmshaven.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	759.8	760.3	760.9	7.0	11.4	6.5	4.4	17.0	6.0	6.9	6.7	79	69	93	SE 1	N 2	NNW 2	0	0	0	.	
2	60.2	59.0	59.3	6.0	12.6	9.2	2.5	12.5	6.8	7.3	6.3	97	68	72	NNW 1	N 1	E 4	10	1	8	.	früh bis 9½a, I ≡¹·⁰, p ⊕.
3	59.4	59.2	60.5	5.6	11.2	7.7	4.8	14.7	4.9	5.4	5.8	73	54	73	ESE 4	ESE 2	E 3	10	4	2	.	p ⊕ [Nebensonne
4	63.7	64.7	65.8	6.0	10.5	9.1	3.8	11.5	5.4	6.8	6.8	78	72	79	E 3	NNE 3	NE 4	9	4	9	.	
5	66.2	67.8	68.0	6.5	12.4	7.7	5.7	11.3	5.4	5.6	5.7	75	52	72	E 3	E 3	ENE 3	3	3	1		
6	67.7	66.0	65.5	3.8	8.2	6.4	2.4	12.4	4.8	5.4	6.2	80	66	87	ENE 3	E 4	E 4	8	6	10	0.9	p, ab. zeitw. ●°
7	64.8	63.5	63.4	6.1	10.1	9.4	5.1	8.9	6.6	7.9	8.1	95	86	92	E 3	N 2	NNE 2	10	0	1	.	früh ≡, II ∞°, III ∞ in Hor.
8	64.0	63.2	63.3	9.6	18.4	13.4	7.1	11.3	6.7	7.4	7.5	75	47	65	SE 3	SE 2	E 2	0	5	1	.	n ⌓, II Cirr. Schl. [ab. Bod ≡
9	64.6	63.8	63.6	9.0	18.0	13.1	7.1	19.4	6.4	6.8	6.6	74	44	58	SE 3	SSE 2	E 4	0	2	0	.	n ⌓, 6p ⊕
10	64.3	64.5	64.6	9.0	17.4	14.3	7.7	18.7	6.4	9.2	7.8	74	62	64	SE 3	Still 0	E 3	9	9	10	.	n ⌓
11	64.5	63.3	62.8	11.4	15.5	12.4	8.6	19.5	6.7	6.8	6.3	66	52	50	ESE 3	SE 3	E 4	3	6	8	.	p ⊕, Geruch nach Moorrauch.
12	61.9	60.0	60.2	5.5	11.4	6.6	3.8	19.4	5.3	5.4	5.4	79	54	74	E 4	NE 5	ENE 5	0	1	0	.	n ⌓
13	58.9	57.8	58.1	5.5	11.7	9.4	2.8	11.8	5.6	5.1	5.8	83	50	66	E 4	ESE 4	ENE 4	5	1	10	13.3	n ⌓
14	58.5	59.7	60.7	7.7	12.8	10.1	6.4	12.2	7.4	7.5	7.8	94	68	54	SW 3	WSW 7	ENE 3	10	4	2	0.3	n, früh I ●, I ∞ in Hor., p ∞
15	60.5	59.5	58.0	9.4	14.3	11.7	7.6	13.8	7.9	10.4	9.1	89	86	89	SE 2	ESE 2	E 2	10	9	2	5.5	früh a ●tr., 3p ●° [●¹·², und Zentral [illegible] aus SW.
16	54.0	52.1	53.6	11.1	17.0	10.8	9.2	15.5	8.4	8.9	8.0	85	62	83	SSE 2	S 4	NNW 1	10	10	10	5.0	früh, p öft. ●sch., [illegible]
17	53.4	52.6	52.8	10.2	12.2	8.5	8.1	18.7	8.3	9.6	8.1	90	91	96	SE 2	SE 2	WSW 2	10	10	7	8.6	I ⊕, Cirr. aus SW. 11h50′ [illegible]
18	55.4	56.7	57.7	9.4	15.2	11.2	5.2	14.3	7.7	7.8	8.3	88	60	84	S 3	E 1	NE 3	0	1	2	.	n ⌓² [●⁰·¹
19	59.6	60.6	61.2	11.0	13.2	10.3	8.0	15.2	8.3	9.0	8.7	85	80	94	E 2	NNE 2	N 3	6	1	9	.	n ⌓, I Cirr. aus WSW, ab. [illegible]
20	62.6	62.4	62.3	6.8	8.0	6.8	5.9	13.8	6.3	6.2	6.4	85	78	87	N 5	N 3	NNW 4	10	10	10	.	n ⌓
21	61.5	60.6	60.0	6.8	8.0	7.0	6.4	8.2	6.2	6.2	6.7	84	78	89	NNW 4	N 3	NNW 3	10	10	10	0.2	I, a, 4p ●°
22	58.5	57.4	56.5	7.1	9.2	7.7	6.3	8.7	6.7	6.7	7.1	88	78	90	Still 0	NNE 2	ENE 3	10	9	10	0.0	früh ●°
23	55.1	54.8	55.6	7.8	14.1	10.8	5.6	10.3	7.1	7.5	7.7	90	63	81	S 1	ESE 1	E 4	3	9	1	.	n ⌓
24	57.6	57.6	59.3	9.7	15.8	12.0	6.6	14.8	7.2	8.0	9.3	80	66	90	SE 4	SE 2	NW 1	0	7	10	0.8	n ⌓, p ●⁰⁻¹, ∞, ab. Boden ≡
25	59.6	57.9	57.6	11.3	19.2	14.4	7.5	16.7	9.0	14.9	8.2	91	90	67	SE 2	SSE 2	SE 3	0	2	8	0.8	n Boden ≡ ⌓, I ∞° in Hor., [p ⊕
26	57.5	57.6	56.5	12.8	16.0	12.1	9.2	19.2	8.8	11.1	9.3	81	82	89	E 2	SW 1	NE 3	8	10	5	5.1	I ⊕, Cirr. aus SSW, früh II ●*)
27	52.2	52.4	55.5	12.1	13.4	10.0	11.2	18.2	9.6	8.1	7.7	93	71	84	S 3	SSW 3	SSW 4	10	8	3	0.1	n ●⁰·¹, I–T, 1½p, 2h20p ●sch.
28	58.5	59.2	60.2	10.6	10.4	8.4	6.0	15.5	7.4	8.0	7.4	77	85	91	WSW 2	N 3	N 3	1	9	10	.	n ⌓, a ⊕, Nebens., II ∞ in Hor.
29	61.1	60.9	61.6	8.7	9.6	7.3	7.2	12.4	6.7	6.6	6.5	80	74	86	NW 4	NNW 4	NW 4	9	7	10	.	
30	62.3	62.4	63.2	8.4	10.1	9.0	6.4	10.5	6.1	7.8	7.8	74	84	92	N 3	N 3	N 4	2	1	10	.	*) 1½p ●⁰·¹, p ⊕°
Mittel	760.3	759.9	760.3	8.4	12.9	9.8	6.3	14.2	6.9	7.7	7.3	83	69	81	2.8	2.5	3.4	3.9	5.3	6.2	Summe 40.6	

Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Tag	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. Feucht. 8a	2p	8p	Rel. Feucht. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölk. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	…4	764.6	765.7	9.2	10.4	6.2	5.9	10.4	5.2	5.4	5.9	60	58	84	NW 3	NNW 3	NNW 2	10	2	1	.	n ⌓
	…7	64.3	62.9	9.0	10.6	9.0	5.4	11.0	5.8	6.2	6.5	68	63	76	NW 2	NE 2	NNW 2	10	10	10	0.0	n ⌓, 4p—5p ●tr.
	…5	55.2	53.0	10.4	14.1	9.6	5.6	11.8	6.8	6.8	8.2	73	57	92	SW 4	SW 6	SW 4	7	8	10	3.1	I ∞ in Hor., Cirr. aus NNW, p●
	…9	49.2	49.4	6.7	7.0	2.4	6.2	15.6	5.5	3.9	4.7	76	52	85	WNW 5	W 6	WSW 4	10	6	3	2.2	früh a ● △° böen, I ●°, p Böen°,
	…9	51.0	54.4	7.7	8.9	6.2	0.8	9.0	4.9	5.4	5.0	62	70	70	WNW 8	WNW 9	W 4	7	10	3	0.7	n● △ böen. tg ● böen. 6a–6p ɯ
	…6.1	55.7	56.1	6.8	12.6	9.5	2.4	9.2	6.0	7.6	6.8	81	70	76	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	4	0.0	I, a ●tr.
	56.4	56.4	58.1	9.9	11.8	8.6	5.6	13.8	7.7	7.5	6.4	84	73	77	SW 2	SW 3	W 2	10	10	1	1.2	p ●sch., III ≡°, geg. 11½p ⚡ in E.
	60.4	62.0	63.0	10.2	14.0	11.5	5.9	14.7	7.4	5.3	7.6	70	45	75	WSW 3	W 3	WNW 1	1	6	10	.	früh ●°
	63.1	61.7	58.5	12.5	15.4	12.5	9.9	14.8	8.4	8.3	8.8	78	63	82	S 2	ESE 1	ENE 3	10	0	2	2.8	n ⌓, II ∞°
	58.1	59.8	60.0	10.8	12.2	10.5	9.2	16.0	9.0	8.3	7.8	94	79	82	WSW 3	NE 2	NE 1	10	8	9	0.0	früh ●, I, 4p ●tr.
	60.4	60.0	59.9	12.7	16.0	12.6	7.3	16.3	8.1	7.9	8.4	75	58	78	S 1	SE 1	NNW 2	1	7	9	1.4	n ⌓, p Moorrauch, ab., III ●tr.
	58.3	57.3	57.7	12.6	15.8	12.9	9.0	17.4	8.8	9.2	9.4	82	68	86	SE 3	SSE 2	ENE 2	10	10	9	0.4	n ●, mtg., ab. ⊕, geg. 0½p, 3½p ●°
	58.6	59.0	60.8	14.2	18.7	12.4	10.4	18.2	10.0	9.7	10.3	84	60	97	SE 1	SW 1	Still 0	8	6	10	13.4	a ●°, a ⊕, III ≡°, 4h50p–5h12p
	63.4	63.5	63.4	11.3	14.6	12.1	8.4	10.4	8.4	9.3	9.1	84	75	88	Still 0	SW 1	NE 3	10	10	6		[⚡ aus S, 4½p–5½p ●
	63.6	62.0	61.5	13.4	20.0	15.4	9.4	16.7	9.6	10.2	11.2	85	58	86	ENE 2	ESE 3	NE 4	9	2	4	.	n ⌓, I ∞ in Hor., p, ab. Moorr. [III Moorrauch.
	62.8	62.8	63.4	17.5	23.8	18.4	11.8	20.8	11.3	12.1	11.3	77	56	72	SE 3	E 3	ENE 3	2	2	5	.	n' ⌓, a ⊕, Nebensonnen, p.
	64.8	64.4	64.1	17.8	18.4	14.0	13.1	24.3	12.4	12.1	10.0	82	77	80	NE 1	N 4	N 4	0	1	1	.	n ⌓
	63.4	62.9	62.7	15.2	13.4	9.6	10.6	10.2	10.0	9.0	5.7	85	75	64	NE 2	N 3	N 8	6	0	0	.	n ⌓, 5p–11p ɯ
	62.9	63.0	61.4	8.5	9.2	6.7	7.5	15.6	5.8	5.3	4.2	70	61	57	N 7	N 4	N 5	10	10	3	1.4	–1a, 2a–10½a ●°·¹
	58.4	57.9	58.6	6.9	8.0	7.0	3.4	9.5	5.0	4.6	4.2	67	58	56	N 4	N 2	N 4	5	2	4	.	I Cirr. aus SW
21	58.9	58.8	58.6	7.2	10.2	10.3	6.5	9.2	4.6	4.7	5.1	61	50	54	NE 4	N 3	NE 3	9	10	10	.	
22	60.3	61.2	63.1	10.0	13.8	11.0	8.3	11.1	6.8	6.9	6.1	74	59	62	ENE 4	NNE 5	E 3	9	6	3	.	
23	67.0	67.4	68.7	12.2	14.8	13.0	8.4	15.5	7.1	7.1	5.8	67	57	52	NE 4	NNE 5	ENE 4	0	1	3	.	n ⌓
24	70.5	68.9	67.7	12.9	14.2	14.6	8.0	15.0	6.7	8.2	6.0	61	68	55	E 3	N 5	ENE 4	0	0	0	.	n ⌓
25	64.4	59.8	55.9	11.6	14.8	13.3	8.1	16.6	6.4	9.1	9.2	63	73	81	E 1	N 2	NNE 4	5	6	9	.	früh, I ⊕
26	50.7	48.3	48.0	11.5	13.7	10.9	11.4	15.7	8.3	9.3	7.8	82	80	81	NNE 4	NNE 3	NE 4	10	9	10	2.8	a, mtg. ●°
27	46.8	46.6	47.0	9.6	11.2	8.7	8.4	14.8	7.3	6.9	7.3	83	69	87	ENE 2	N 2	NW 2	10	9	4	0.7	n. früh. a ●° [ab. Boden≡
28	48.7	51.7	53.5	9.6	11.0	9.4	7.1	12.4	7.0	5.8	6.0	79	59	69	WNW 3	W 4	NNW 1	0	10	1	0.3	4a, I ●tr., a, p ●sch., mtg. Moorr.,
29	54.1	54.2	55.0	10.2	13.5	11.2	5.4	12.8	7.2	6.8	7.8	78	59	79	SSE 2	SSW 3	ENE 2	2	9	3	0.4	n ⌓, I ∞ in Hor., mtg. Moorr.**)
30	56.2	56.2	56.9	12.6	12.2	10.6	6.8	16.0	7.8	6.6	7.8	72	63	83	WSW 1	NW 2	S 1	8	10	10	5.2	n ∞, II ●°, 9h35p–9h50p ⚡ [und bis 4½p öft. ●°, 7h50p ●tr.
31	56.4	56.9	58.2	13.1	12.7	11.8	8.1	17.1	8.3	7.3	7.6	74	67	74	S 1	W 3	NW 1	10	6	4	1.3	9h14a T in WNW, geg. 11½a, 2p, 4½p [●°·¹
Mittel	759.1	758.8	758.9	11.1	13.5	10.7	7.6	14.9	7.6	7.5	7.4	75	64	76	2.9	3.4	2.0	7.0	6.6	5.2	Summe 57.3	*) mit △ ● ✱ flocken. **) ⊕, 9h20p T in S, 3½p–4½p ●°

Juni. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Tag	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. Feucht. 8a	2p	8p	Rel. Feucht. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölk. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	[●. △°, II ●°, 4p ⊕
1	760.1	760.8	760.7	12.5	10.9	13.0	7.2	14.6	8.5	7.8	7.5	79	81	66	SW 3	W 2	NNE 1	2	10	4	10.2	0¾p ●°, 0½p–1¼p ⚡ aus WSW,
2	58.3	56.6	55.5	12.2	15.6	12.8	10.3	17.4	9.3	10.4	10.1	89	79	93	SE 1	E 1	SSW 2	10	10	10	7.6	n ●, 11h37a–1p, 3½p–4½p, 6p–6½p ●°·¹
3	57.0	59.4	61.4	12.1	14.9	13.0	11.5	16.3	9.4	10.3	9.2	94	82	83	WSW 3	N 2	N 3	10	7	9	0.6	n früh, I, a ●°·¹, ab. Nebens., ⊕
4	62.2	60.6	57.6	13.4	15.0	14.0	8.2	16.4	9.0	7.9	9.5	78	62	80	NNE 1	NNE 2	ENE 3	2	8	10	15.6	mtg. ⊕, nach 8p, III ●°·¹
5	53.5	55.1	55.0	13.6	16.6	13.3	8.3	15.9	11.3	9.1	9.4	98	65	83	WSW 4	WSW 6	SW 1	10	9	2	0.2	n. früh ●. I ∞ in Hor.
6	54.6	54.6	54.0	12.8	15.3	13.0	10.4	18.1	9.7	10.3	9.1	89	80	81	W 2	N 3	NNE 2	10	4	1	0.2	n ⌓, I ∞ in Hor., vor 11½a ●°
7	49.5	50.2	51.4	14.0	14.1	12.0	10.4	16.3	10.3	11.4	9.3	87	96	90	NE 1	NNW 1	NW 2	10	10	9	0.5	a ⌓, 2p–3½p öft. II ●°
8	51.9	54.4	56.6	11.4	12.4	11.7	10.3	15.7	8.3	8.3	9.8	83	78	96	W 3	NW 7	NW 3	10	9	10	6.9	früh, a ●°, p ●sch., ab. ●°
9	59.9	59.6	58.4	12.2	14.6	12.9	9.4	13.6	8.1	8.9	9.5	76	72	87	WNW 2	NE 3	E 2	7	10	10	5.0	a ●, 6½p, ab., III ●tr.
10	55.7	56.2	55.0	11.5	14.0	12.3	11.1	16.3	9.7	8.9	8.6	97	75	82	WNW 1	N 1	NNE 1	10	7	9	11.8	a, früh bis 9½a, I ●, 10½a–10¾a ●sch., [ab. ●°·¹
11	47.8	47.5	46.4	12.2	14.0	12.2	10.7	13.6	10.0	9.0	9.8	95	76	94	SW 2	SW 7	N 4	10	9	10	14.9	a, früh bis 9a, I, vor 11a, 6½p, III,
12	49.5	51.6	52.6	13.2	13.8	11.5	10.6	14.5	9.5	8.9	9.0	85	76	89	NNW 3	NW 5	WNW 4	10	9	10	2.5	a ●, 10h45a–10h55a ●°·¹, p ●tr.,
13	52.6	54.3	55.7	12.0	14.3	11.8	10.4	14.8	9.7	9.6	9.2	94	79	90	W 2	NNW 5	WNW 4	10	8	9	0.6	früh I ●°·¹, 7p ●tr. [7¼p–7¾p ●°b.
14	57.7	59.3	60.4	11.7	11.8	10.7	10.4	14.8	8.6	8.6	8.3	85	84	87	WNW 4	WNW 5	WNW 5	10	10	10	0.0	früh I, tg., III ●tr.
15	62.4	63.1	62.6	10.6	13.8	11.8	10.1	13.0	8.1	7.8	8.9	85	67	87	WNW 2	W 2	NNW 1	10	7	3	.	III ∞° in Hor., ab. Moorrauch. [ab. Moorrauch, 4½p ●sch.
16	61.2	61.5	62.1	15.7	18.8	13.8	9.9	16.0	11.2	12.7	10.9	84	79	94	SW 3	W 2	NNW 2	5	10	10	0.1	a ⌓, I ∞ in Hor., II ∞, a. p.
17	62.1	61.1	59.6	12.2	16.3	14.8	11.6	18.8	9.3	11.3	11.1	89	82	89	N 1	SSE 1	N 1	10	9	10	0.2	p ⊕
18	57.3	56.3	54.6	16.2	15.2	12.0	12.8	19.3	11.5	11.0	10.1	84	86	97	SW 3	W 1	N 2	9	10	10	11.4	früh, 1p–2½p, II, III ●°
19	57.4	60.7	62.8	12.4	14.2	11.3	10.4	18.5	8.9	7.6	8.1	85	63	82	NNW 4	NW 4	WNW 3	10	3	1	.	a ●
20	63.8	62.9	60.8	12.8	15.0	12.0	7.4	15.0	8.8	9.4	10.1	81	74	97	SW 4	SSW 1	S 2	10	10	10	17.5	a ⌓, I ∞ in Hor., 1½p ●°, 6½p, [III ●
21	59.5	63.5	65.0	12.7	14.2	12.1	11.9	17.7	10.2	9.1	9.0	94	76	87	NW 6	NW 5	NW 4	10	10	10	0.1	a, früh ●. 4h20p ●°
22	65.8	65.0	64.1	13.6	17.0	15.7	8.0	14.8	7.5	8.2	10.7	64	57	81	NW 3	NW 2	WNW 1	1	0	3	.	9p Boden≡
23	62.1	60.6	59.5	16.0	21.6	17.3	10.9	18.6	11.0	12.2	12.6	88	64	86	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	5	.	a ⌓, ab. Nebensonne.
24	57.3	58.0	60.2	17.2	15.8	13.6	14.9	22.7	12.5	12.5	10.0	86	93	87	SW 4	SW 4	W 5	10	10	10	3.3	a ●°·¹, p, II ●°
25	65.2	65.8	65.5	15.0	16.1	13.0	8.3	18.2	9.0	7.9	9.2	71	59	83	WNW 3	WNW 5	WNW 2	6	9	10	.	a ⌓, I Cirr. aus WNW.
26	65.4	65.4	65.2	12.8	14.6	12.3	7.9	17.5	7.6	8.0	8.3	69	64	78	WNW 5	NW 5	NW 4	5	7	4	.	a ⌓
27	66.0	66.9	66.0	15.4	17.8	16.2	10.7	16.4	10.8	10.1	10.8	83	67	79	NNE 2	N 4	WNW 2	1	0	0	.	a ⌓
28	66.3	66.6	67.1	16.4	20.0	17.7	13.3	19.6	12.1	12.4	11.0	87	72	73	N 3	N 4	N 4	1	0	1	.	a ⌓, III Cirr. aus NE.
29	69.7	70.0	69.8	19.5	21.0	16.8	12.9	20.8	10.4	11.0	11.6	61	60	81	W 1	N 3	NNW 3	1	0	0	.	a ⌓
30	70.3	70.2	69.8	17.2	19.8	15.4	12.6	22.4	12.4	13.3	12.0	85	78	92	NW 2	NNW 2	NNW 1	6	2	10	.	a ⌓
Mittel	759.4	759.9	759.8	13.7	15.6	13.3	10.4	16.9	9.8	9.8	9.8	84	74	86	2.8	3.2	2.7	7.5	7.2	7.0	Summe 109.3	

Juli.

Wilhelmshaven.*)

1894

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.9	770.0	768.6	16.3	18.0	17.8	13.8	20.1	12.3	13.7	13.5	89	89	89	NE 1	N 2	N 2	10	0	3	.	früh ≡, ⌓. I ∞°, II
2	67.4	65.8	63.3	21.0	21.8	21.2	15.1	23.5	14.5	15.3	16.8	78	79	90	NE 1	NNE 2	N 2	1	1	4	1.9	n ≡, ⌓ [●²sch., III
3	60.5	60.0	60.3	18.0	19.0	16.5	17.9	24.0	14.0	15.1	12.2	91	92	87	W 2	W 3	W 3	10	9	10	6.3	früh, I [K. ●⁰⁻¹, a, mtg. ●
4	59.0	60.6	62.7	14.7	17.2	14.4	14.0	21.2	11.5	12.5	11.7	92	86	96	WSW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	1.4	n, früh, I ●⁰, a p ●sch.
5	66.0	67.0	66.8	15.0	16.6	15.6	13.2	17.5	10.5	10.7	10.9	83	76	83	WNW 3	N 2	NNE 1	10	1	0	.	n ●sch.
6	67.2	66.0	64.4	18.2	24.4	22.4	14.0	18.5	13.1	13.7	14.3	84	60	71	ESE 2	SE 2	SSE 2	0	2	6	.	n ⌓
7	62.0	60.6	60.5	21.0	27.2	20.2	17.2	25.4	14.3	**17.4**	15.3	78	65	87	SE 3	SSE 2	WNW 2	1	7	9	**14.7**	n ⌓, p [K. ●¹⁻². △
8	62.0	63.3	63.6	16.6	20.8	16.4	14.0	**27.5**	11.4	11.3	10.4	81	62	75	SW 4	SW 2	N 1	3	4	5	.	früh ●
9	60.9	58.2	55.8	16.6	15.2	15.2	13.2	21.0	10.6	11.2	12.3	75	87	96	SSE 3	S 1	SSE 1	5	10	7	5.8	n ⌓, 0½ᵖ ●⁰, 1¾ᵖ–7ᵖ, II ●
10	53.7	51.9	49.7	17.4	20.4	19.0	13.4	20.3	11.6	10.8	12.6	79	61	77	SSW 2	S 2	Still 0	9	9	3	2.8	n ●
11	41.8	**40.2**	43.2	16.2	20.6	14.8	15.7	21.5	13.3	11.9	10.6	97	66	85	SE 2	S 3	SW 6	10	9	6	9.6	früh, I ●⁰, a ●⁰⁻¹sch., p ●
12	47.0	46.4	48.3	15.8	18.2	15.0	11.8	22.3	10.5	12.0	10.8	79	77	85	SSW 5	S 4	SW 2	9	7	9	2.8	1ʰ45′ᵖ–3ʰ15′ᵖ [K. ●⁰⁻²
13	54.9	55.6	55.7	15.8	20.0	15.0	13.0	19.6	10.5	9.9	11.3	79	57	89	SW 4	S 3	SSW 1	9	9	9	1.0	n ⌓, p ●sch., [K
14	54.3	54.5	54.1	16.8	19.2	16.8	13.7	20.9	11.9	12.3	11.6	83	74	81	SSW 1	SSW 2	SW 1	6	10	7	2.6	n ⌓
15	54.4	55.9	56.9	15.4	16.0	16.0	13.0	19.9	10.8	11.4	11.5	83	84	85	W 1	S 1	Still 0	9	9	1	5.5	früh, 10¼ᵃ–10½ᵃ, p ●⁰⁻¹sch., 1½ᵖ ab [●⁰⁻
16	57.9	58.6	58.1	15.6	17.6	15.0	13.0	18.1	11.8	10.0	10.1	89	67	80	W 2	SW 5	WSW 1	10	7	10	7.7	n ●. 9ʰ10′ᵃ–11ʰ30′ᵃ ●⁰⁻¹, p
17	53.8	54.6	54.3	16.0	16.7	15.2	13.4	18.5	12.1	11.8	10.9	89	83	85	WSW 4	W 3	WSW 2	10	10	10	0.8	n, früh, I ●⁰, 11ʰ40′ᵃ, 1ᵖ ●tr.
18	52.1	50.5	49.8	14.8	16.5	13.8	12.9	19.0	11.1	11.1	10.0	89	79	86	SW 3	SW 3	SW 2	9	9	9	5.8	früh, a ●¹sch., 1¾ᵖ ●⁰⁻²sch.
19	49.0	51.2	53.8	15.1	15.6	14.0	11.9	18.9	10.4	12.2	11.1	82	85	94	WSW 5	W 7	W 2	9	9	7	3.3	früh, 1ʰ30′ᵖ ●¹sch., II, p öfter
20	57.3	58.3	59.5	14.2	18.0	14.0	12.0	16.0	10.3	8.7	11.1	86	57	94	WSW 2	W 3	W 2	10	7	7	0.5	früh ●, 3ᵖ ●⁰sch., p St. [●⁰⁻¹sch.
21	60.7	59.2	57.3	16.4	15.6	16.2	**11.8**	19.0	11.3	12.0	13.1	81	91	96	WSW 2	SSW 3	S 2	7	10	10	6.4	a ⌓, 1¾ᵖ–7ᵖ, II ●⁰⁻¹
22	58.5	59.5	59.8	17.5	17.2	16.9	13.6	19.2	13.1	12.7	12.3	88	87	86	SSW 1	N 3	NNE 1	9	9	4	1.4	II ●²sch., st. Abendr. [st. Abendr.
23	60.5	59.1	58.4	16.2	21.2	20.0	14.9	21.4	13.0	17.3	16.4	95	93	94	SSW 1	SE 1	ENE 1	10	10	1	5.7	früh ●. I [K. ●. 3ᵖ–3¾ᵖ, II ●⁰
24	61.0	62.6	63.4	20.4	19.7	18.8	16.9	22.1	14.7	15.3	14.5	83	90	90	SW 1	N 4	NNE 2	1	0	2	0.0	n [K. ●⁰, II ∞, III ∞ in Hor.
25	64.6	63.1	61.0	18.2	22.5	19.8	15.6	24.0	12.2	13.6	14.3	78	67	83	E 4	ENE 4	ENE 4	0	10	3	0.0	p ●tr.
26	61.1	59.8	59.6	16.8	19.8	17.6	16.1	23.6	12.5	12.4	12.3	88	72	82	ESE 2	SE 3	NNE 1	10	10	9	0.3	n ●, K, früh ⌓, 6ʰ50′ᵖ ●¹sch.
27	60.2	60.8	62.2	17.8	22.8	19.4	15.9	21.5	12.0	13.5	12.9	79	66	77	E 1	ESE 2	NE 1	4	7	0	.	n ●sch., früh ⌓
28	65.0	65.1	65.0	17.8	22.4	19.3	13.8	23.9	11.3	11.1	12.4	74	55	74	E 1	N 2	NE 1	0	1	1	.	
29	64.7	62.9	61.5	20.0	22.0	19.2	15.7	22.6	13.4	13.7	13.8	77	70	84	E 1	N 3	NE 2	1	1	0	.	III ∞ in Hor.
30	58.8	58.1	58.4	18.6	21.0	18.0	15.7	22.0	13.1	15.3	14.0	83	83	91	NE 1	W 1	N 1	1	10	8	0.4	n ⌓
31	58.5	58.8	59.3	17.0	17.8	15.0	15.0	22.2	11.8	11.4	10.7	82	75	80	NNW 1	NNW 3	WNW 2	10	10	10	.	n ⌓
Mittel	758.9	758.7	758.6	17.0	19.4	17.1	14.2	21.2	12.1	12.6	12.4	84	75	86	2.3	2.7	1.9	6.5	7.0	5.8	Summe 86.7	*) ●⁰·¹sch **) 1ʰ27′ᵖ 2¼ᵖ [K. ●

August.

Wilhelmshaven.

1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	758.6	757.8	15.6	20.1	17.1	12.9	18.1	11.2	11.9	12.6	85	68	87	WSW 1	SW 2	WSW 1	9	9	10	0.4	früh ●sch.
2	55.6	54.5	52.4	16.6	22.2	18.1	15.2	21.4	13.0	14.1	13.6	93	71	88	SW 3	SSW 1	SSE 2	10	9	4	6.1	früh ●⁰
3	52.3	52.0	52.1	15.4	19.6	14.4	13.2	22.6	10.9	11.3	11.1	84	67	92	S 4	S 3	SSW 2	9	10	2	6.4	n [K. ●. p ●¹⁻⁰
4	51.5	52.9	56.4	15.8	18.9	15.8	12.9	20.6	10.9	9.4	11.1	82	57	83	S 5	WSW 7	WSW 2	10	2	10	0.6	früh ●, 11ᵃ–3ᵖ öft. ●⁰⁻¹sch.
5	57.1	58.3	60.7	15.6	19.2	15.4	13.4	19.6	12.5	13.4	12.2	94	81	93	SSW 4	SW 6	W 1	10	9	7	2.6	früh, I, ●⁰, p ●⁰⁻¹sch.
6	60.1	57.0	54.0	16.4	25.2	21.0	12.6	21.6	11.6	**14.9**	**14.9**	83	63	81	S 2	S 5	SE 3	9	5	7	**13.1**	4ʰ47′ᵃ ●⁰⁻¹sch., III ∞ in Hor
7	55.8	57.8	58.4	16.4	18.3	15.8	16.1	**25.5**	11.8	11.8	11.4	85	76	85	NNW 2	N 3	NNW 1	9	8	5	.	n [K. ●¹⁻⁰, III Boden ≡
8	59.1	58.7	57.0	16.2	18.3	17.2	12.3	19.0	12.2	11.3	11.4	89	72	78	S 2	S 3	S 4	9	10	9	8.0	n ⌓
9	52.2	54.4	55.7	15.8	18.2	15.4	14.8	19.0	12.8	12.2	11.6	96	78	89	S 4	SW 3	WSW 2	10	8	8	6.6	n, früh ●, a, p ●¹⁻²sch.
10	56.4	56.5	57.4	16.2	19.8	14.6	13.3	19.6	12.1	11.8	11.4	88	69	92	SW 3	SW 4	W 1	9	7	9	3.0	n ●⁰, p [K. ●⁰, III, ab. ●⁰⁻¹
11	58.6	59.3	60.1	16.0	17.1	12.6	11.7	20.4	9.6	8.9	9.1	71	62	85	WNW 2	NW 4	W 2	9	3	3	1.7	n ●, a ●⁰⁻²sch.
12	60.4	58.9	57.2	14.4	15.4	14.6	9.9	17.8	10.3	12.0	10.5	85	92	85	SW 2	SW 2	WSW 3	4	10	10	4.0	II ∞⁰, II, p ●⁰⁻¹
13	**50.4**	50.8	51.8	15.5	16.2	12.4	13.0	18.4	11.8	**7.9**	9.2	90	58	87	SW 4	NW 7	WSW 3	10	4	5	2.3	n ●⁰, a, p ●⁰⁻¹sch.
14	54.2	54.9	51.9	14.8	15.1	14.4	11.8	17.5	9.9	10.8	11.9	80	85	98	W 6	SW 2	SSW 4	10	10	10	3.1	n ●sch., p ●⁰⁻¹
15	50.5	50.9	51.8	16.3	19.0	15.0	13.4	16.5	11.8	10.3	10.5	85	63	83	SW 3	SW 7	SW 1	8	9	5	0.0	n ●sch., 0½ᵖ ●tr.
16	53.7	54.8	56.4	14.4	18.4	14.4	11.2	20.5	9.8	11.2	11.1	81	71	92	SSW 2	SW 2	W 1	3	10	4	0.7	2ʰ35′ᵖ ●tr., später p ●⁰⁻¹sch.
17	59.0	60.3	60.8	14.2	13.8	10.2	11.0	20.4	9.8	9.2	8.3	82	90	90	W 2	WNW 6	W 1	4	10	0	0.2	n ●sch., II ●tr., 3ʰ40′ᵖ–3½ᵖ ●⁰
18	59.9	59.5	59.8	11.7	15.1	12.4	8.1	17.2	8.9	9.4	9.3	87	73	88	SSW 2	NW 6	W 2	10	7	2	2.1	11ʰ50′ᵃ ●tr.
19	59.2	59.3	59.2	11.8	15.2	11.6	9.4	16.7	9.6	9.0	9.7	94	70	96	WSW 2	WNW 2	WNW 1	6	9	8	4.9	n, früh ●, 10ʰ55′ᵃ, 0ʰ25′ᵖ ●⁰⁻¹sch.
20	52.6	51.6	52.6	12.4	13.2	11.4	11.4	16.6	10.5	10.8	8.8	98	96	88	SE 3	WNW 3	WSW 1	10	10	8	9.3	n, früh, I, 11ʰ50′ᵃ–1ʰ30′ᵖ, 2ʰ10′ᵖ–3ᵖ, [II ●⁰⁻¹
21	52.8	54.3	54.9	14.4	16.2	14.4	10.7	16.2	11.4	10.4	10.8	94	76	90	W 2	N 2	N 1	7	1	9	2.6	n ●
22	51.7	54.2	56.9	11.8	16.4	12.8	10.8	16.5	9.8	9.1	8.9	96	66	82	S 2	W 6	W 3	10	5	5	7.4	n, früh, I, 8¼ᵃ–10½ᵃ ●⁰⁻¹
23	61.6	61.2	59.6	13.7	17.6	14.8	9.4	16.5	10.7	11.1	10.9	93	74	87	SW 1	S 1	SE 1	1	10	10	2.0	n ⌓, III, ab. ●⁰
24	61.7	62.6	64.4	15.4	16.3	13.8	13.4	19.0	12.0	12.5	10.5	92	90	91	NE 1	Still 0	NW 1	9	10	10	0.3	I, II ∞⁰, 0ʰ55′ᵖ–1½ᵖ ●⁰
25	66.1	66.0	65.2	14.2	15.4	13.8	9.3	17.2	9.8	8.3	8.3	82	63	71	WNW 1	N 3	NNE 3	10	10	2	.	n ⌓
26	64.2	62.6	62.3	13.0	16.8	15.6	11.6	17.0	8.8	10.3	11.3	80	73	86	ESE 1	ESE 2	ESE 1	10	8	7	.	n ⌓
27	62.0	62.4	63.2	14.8	16.6	14.6	10.8	17.6	10.6	10.7	8.9	85	76	72	NE 1	N 2	N 4	9	9	4	.	[aus WNW, ●tr.
28	65.1	65.3	65.5	13.8	16.2	13.4	9.5	17.4	10.4	9.1	9.9	90	66	87	W 1	WNW 3	NW 1	9	9	9	0.0	n ⌓, 8ʰ35′ᵃ ●tr., 3ʰ23′ᵖ–5½ᵖ Bö
29	64.3	64.2	65.1	13.1	16.2	13.6	11.7	17.0	9.9	10.0	9.7	89	73	85	WSW 2	NW 4	NW 2	10	10	6	0.2	I ●tr., 3ᵖ ●sch.
30	**67.1**	66.8	66.2	14.1	17.9	14.8	9.3	17.6	10.2	11.2	11.3	86	74	93	W 2	W 2	WSW 2	8	10	10	.	n ⌓, III Boden ≡
31	65.6	64.0	62.6	14.4	20.6	16.0	12.9	18.5	11.2	13.1	12.7	93	73	93	SW 1	S 1	NE 1	10	10	1	.	III ∞ in Hor.
Mittel	758.1	758.2	758.4	14.7	17.5	14.6	11.8	18.7	10.8	10.9	10.7	87	73	87	2.4	3.5	1.9	8.4	8.1	6.4	Summe 87.6	

*) St. bedeutet magnetische Störung.

ember. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

	Barometer 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
	…5	761.7	761.6	14.2	15.5	13.4	11.9	21.0	10.3	10.5	10.8	80	70	95	W 2	WNW 1	NW 2	10	10	10	0.9	n ⌓, III ●°
	…2.8	63.0	62.4	13.6	15.4	10.6	8.5	16.6	8.7	7.3	8.1	75	56	85	W 2	NW 5	W 1	5	3	2	0.0	n ●. früh ⌓ 9p ●°sch.
	…9.1	58.0	57.9	11.3	14.2	10.8	9.0	16.0	7.9	7.0	7.7	78	58	81	W 1	N 2	WNW 1	8	9	8	1.4	n, ab. ⌓, 6½p ●°sch.
	….6	59.3	60.2	11.0	14.3	11.0	6.8	15.0	8.8	9.4	8.1	90	78	82	WNW 1	SSW 1	NW 1	7	7	3	2.6	früh ●°, I ●tr., 9h45p ● △ °sch.
	…0.0	60.2	60.8	10.8	14.0	10.0	6.4	16.0	8.9	8.1	8.4	93	68	92	SW 1	W 2	W 1	6	3	3	0.5	n ⌓, 0h15p ●0·1sch.
	60.8	59.6	59.6	9.8	14.9	10.4	6.9	16.0	8.6	8.1	8.0	95	64	85	SSW 1	N 2	NW 1	1	3	1	1.7	n ⌓, III Boden ≡
	56.8	55.0	54.7	11.2	11.7	9.0	7.6	16.5	8.7	9.4	8.3	88	93	97	WSW 2	SW 6	WSW 2	3	10	7	**15.5**	n ●, a, II, p ●0·1sch.
	53.2	52.4	53.6	9.4	13.3	9.2	7.0	14.0	7.5	7.0	8.0	87	70	92	WSW 3	S 3	S 2	7	3	9	10.5	n, früh, a, p ●0–1sch., 4p–4h10p [⚡
	58.5	60.8	64.4	11.9	13.2	12.6	7.2	14.0	7.1	8.7	8.1	68	77	80	NNE 5	NNE 7	NE 6	7	7	8	2.0	a, p ●0·1sch. [in SE.
	67.2	67.7	67.8	12.0	13.4	12.4	10.0	14.8	8.2	7.1	7.0	79	62	65	NNE 2	N 2	N 1	1	1	1	.	III Boden ≡
	68.8	68.4	67.6	11.4	15.2	11.8	6.6	13.8	7.8	8.0	8.6	78	62	87	W 1	WSW 4	WSW 2	8	5	1	0.2	n, ab. ⌓
	66.7	67.1	67.1	14.2	13.6	12.2	10.7	16.0	8.0	9.7	9.3	74	85	89	NW 3	NW 3	WNW 3	2	0	10	0.0	n ●sch., 2¾p ●°sch.
	66.2	66.7	66.4	12.6	13.7	12.2	11.4	15.7	9.7	7.2	7.4	90	61	70	NW 5	NNW 6	NW 3	8	7	10	0.0	p ●tr.
	67.5	68.1	68.3	12.5	14.1	11.4	10.3	14.5	8.0	6.3	7.7	83	53	77	Still 0	N 2	NW 1	0	1	8	.	n ⌓
	67.9	67.8	67.0	12.8	15.2	12.2	8.4	14.3	9.7	9.2	9.6	89	71	91	W 2	NW 3	WNW 2	10	9	9	1.0	n ⌓, 8½a–9a ●°, ab. ●0·1
	67.4	67.7	68.2	13.2	15.2	13.8	11.9	16.4	10.2	10.6	10.6	91	83	94	NNW 2	N 4	N 2	10	7	9		früh ●°
	68.9	69.2	69.6	12.4	14.1	13.8	10.4	15.9	10.8	11.0	10.7	98	93	92	N 1	NNE 2	ENE 1	10	3	0	.	früh, I, II ≡0·1
	69.5	68.4	66.9	12.4	17.9	14.0	9.8	15.4	8.0	9.5	10.0	74	63	85	ESE 3	SE 2	ENE 1	1	1	0	.	mrg., ab. ⌓
	65.4	64.1	63.8	11.8	16.2	13.8	9.8	**18.2**	9.1	9.8	9.9	88	71	85	ESE 1	N 1	NNE 1	0	0	0		mrg., ab. ⌓
	64.4	64.2	64.2	12.4	15.0	13.6	8.4	17.2	9.7	8.0	9.0	91	70	78	W 1	WNW 1	Still 0	7	10	10	.	früh ≡ I ≡ in Hor.
1	63.0	60.6	58.2	12.6	17.2	13.8	10.3	15.5	9.2	10.5	**11.1**	86	72	83	E 1	E 1	SE 1	7	9	10	0.3	früh ≡, I ∞° in Hor., 4½p ●tr.
2	55.5	54.5	54.3	12.6	14.5	12.0	10.8	17.5	10.3	10.1	9.9	96	83	96	W 2	W 3	WNW 3	3	7	8	1.7	n ●sch., früh ≡, I ≡° in Hor.,
3	55.7	57.4	58.6	13.1	14.3	9.8	11.6	16.4	8.9	6.3	8.9	80	52	99	NNE 4	N .	N 2	10	9	2	.	n ●sch. [p ●0·1sch.
4	60.1	59.6	59.7	10.4	14.9	12.0	8.4	14.6	8.0	6.9	8.2	85	55	79	E 1	E 1	E 4	0	1	6		n ⌓
15	58.8	56.9	55.1	10.2	16.2	13.2	8.7	15.0	7.2	8.5	8.7	78	62	77	E 2	ESE 2	ESE 4	3	5	10	2.1	tg. ●1
26	51.1	51.8	54.4	12.2	12.2	12.4	11.4	16.2	10.3	10.5	10.3	98	99	97	E 1	N 2	NNW 2	10	10	10	5.7	n, I, tg. ●° [7h4p ●°böe.
27	59.2	60.3	60.5	10.6	12.5	8.2	8.6	13.4	7.4	6.3	6.3	77	59	78	W 2	NW 4	W 4	3	3	4	1.4	n, 4½p ●0·1sch., 5p Nebensonnen,
28	60.9	62.9	63.2	8.4	9.8	9.4	6.9	13.6	7.3	6.4	**6.0**	89	70	66	W 3	N 6	N 6	10	9	10	0.0	n ● △ böe, früh, I ●, p ●böen.
29	64.7	65.7	66.8	8.8	11.0	9.8	7.8	11.2	6.8	7.5	7.1	81	70	76	NE 4	NE 3	NE 4	8	9	5	0.3	n ●, II ●°
30	69.8	71.0	**72.7**	10.1	12.4	9.8	9.6	12.2	8.1	7.6	7.9	88	71	87	NNE 2	NNE 3	ENE 3	8	9	2	.	
Mittel	762.3	762.3	762.5	11.7	14.2	11.7	8.1	15.4	8.7	8.5	8.7	85	71	85	2.1	2.0	2.4	5.8	6.0	5.9	Summe 48.7	

Oktober. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	Barometer 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Wind 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	**774.2**	773.7	773.9	10.7	12.5	9.3	8.7	12.7	8.1	7.6	7.2	85	71	83	ENE 3	NE 3	ENE 3	10	9	0	.	n ⌓
2	**74.2**	73.1	72.6	8.4	12.2	9.7	7.6	13.5	7.4	7.0	7.3	91	66	83	E 2	E 1	ENE 2	1	0	4	.	n ⌓
3	69.7	67.3	65.4	8.6	11.4	11.1	7.1	12.6	7.3	7.6	8.5	88	76	86	ESE 1	N 2	WNW 1	9	1	10	0.2	n ⌓
4	61.8	62.1	62.2	10.8	13.5	11.6	10.4	11.9	9.4	9.8	8.7	95	86	86	E 3	NNE 2	ENE 3	10	7	10	0.0	n ●°, I ∞ in Hor., a ●°, III ●tr.
5	60.7	60.6	61.0	10.9	11.5	11.1	10.7	14.2	8.4	9.0	9.5	87	89	96	NE 3	NE 6	NE 3	10	10	10	1.5	n, früh, I ●tr., p, III ●°
6	62.3	61.9	62.5	10.8	11.9	11.3	10.8	12.2	9.4	9.6	9.6	98	94	97	E 3	ENE 1	E 3	10	10	10	0.1	n, früh ●, I ∞2 in Hor., ●°, a, p ●°
7	63.3	63.7	64.4	11.3	13.6	11.9	11.0	12.3	9.7	10.1	10.3	98	88	99	E 2	E 1	ESE 2	10	10	10	0.0	n ⌓, I ≡°, a ●°, ab. ⌓
8	65.1	65.0	65.4	11.2	14.3	12.1	10.9	14.2	9.6	**10.4**	9.9	97	80	95	SE 3	ESE 2	E 3	10	10	10	.	n, ab. ⌓, I, a ≡°
9	66.1	66.2	66.7	11.1	12.7	10.7	10.1	14.8	8.9	9.6	9.2	90	89	97	E 2	SSE 2	WNW 1	10	3	2	0.0	n ⌓, I, II ∞ in Hor., a ≡°,
10	67.3	67.1	67.6	9.9	11.4	9.1	8.9	**15.0**	8.7	9.1	8.5	96	91	99	SW 2	Still 0	SSE 1	10	10	10	0.0	I, III ≡ [ab., III Boden ≡
11	68.3	69.2	70.4	9.1	13.0	9.3	8.8	12.5	8.5	9.1	8.4	99	81	96	SE 2	E 1	E 2	10	0	0	.	I ≡, II, III ∞° [⌓/⊔, Cir. a. W.
12	72.0	71.5	70.6	6.7	11.4	8.5	6.2	13.5	7.2	9.1	8.3	99	91	100	SE 1	S 1	SE 2	10	2	9		früh, I, a ≡1–2, II ∞, III Bod. ≡,
13	66.6	63.1	59.6	5.5	12.1	11.3	4.9	11.8	6.7	9.1	9.6	99	88	97	S 1	SW 2	WSW 3	10	9	10	5.0	früh, I, a ≡, II ∞, seit 5p, III ●
14	54.5	51.9	53.3	9.0	8.9	6.1	8.3	12.4	5.8	6.6	6.1	68	77	87	WNW 4	W 3	NNE 6	4	7	7	13.5	n ●, a öft. ●sch., 1¾p ●° △ böe, *)
15	53.7	54.8	55.5	5.7	6.1	5.2	5.4	11.0	5.8	6.1	5.5	85	87	87	N 7	N 8	NNE 8	10	10	10	8.8	n ɯ, ●, früh, tg., I, II, III ●0–1, [tg. ɯ
16	59.2	61.7	63.3	5.5	6.4	4.7	5.2	6.5	5.9	5.4	5.5	88	75	86	N 6	NNE 4	NE 2	10	10	10	.	n ●, ɯ
17	62.4	59.9	58.0	1.9	8.7	6.9	0.1	6.6	4.6	5.6	6.8	88	67	91	SW 2	WSW 3	WSW 4	6	8	8	0.9	n ⊔, II¾a, ab., III ●tr.
18	55.2	53.6	53.3	6.5	8.5	7.1	6.1	9.4	7.0	7.5	7.2	95	91	96	SW 3	NW 2	ENE 2	10	10	10	2.6	n ●, I ≡°, a, II, p, III ●
19	53.9	54.6	56.1	5.7	7.9	5.1	4.9	9.7	5.8	5.6	5.6	85	73	86	ENE 3	ENE 4	E 5	9	9	10	.	n ●, früh ⌓
20	54.8	51.9	51.9	5.0	7.3	4.5	2.8	8.8	5.9	6.0	5.8	90	79	92	E 5	ENE 7	E 8	10	10	10	11.8	n ⌓, p ●, ɯ, III ●
21	49.4	49.2	47.6	6.3	10.0	8.9	4.9	7.4	6.0	5.9	6.3	84	64	74	SSE 4	SW 7	WSW 7	10	9	10	2.4	n, p ●, ɯ, 6¾p–7¾p ⚡, III ●
22	56.0	58.0	58.7	5.7	8.3	6.5	5.3	10.5	5.8	5.0	5.6	85	61	75	WNW 3	NW 1	Still 0	2	9	3	0.0	n ●, ɯ, 10¾a ⊕, ∞ in Hor., **)
23	62.9	64.3	65.2	2.7	10.1	5.3	1.2	8.7	4.9	6.1	6.1	87	66	92	WSW 3	W 1	ESE 1	2	8	2	.	n ⊔, ∞ in Hor., III Boden ≡
24	59.5	52.9	46.2	3.6	10.0	8.9	2.8	11.0	4.9	7.5	7.9	83	82	93	SE 4	SE 4	SSE 5	10	7	10	2.3	n ⌓, II ∞°, 4p ⊕, III ●
25	42.4	39.9	**37.6**	10.1	13.1	11.1	8.6	11.2	7.8	8.1	8.0	84	73	81	SSW 6	SW 5	SSW 6	9	7	8	6.1	n ●, III ⚡ in SE.
26	40.7	47.7	49.5	10.2	9.1	7.9	9.8	14.4	7.7	6.0	6.9	83	70	88	WNW 5	WNW 5	SSW 2	10	7	10	3.2	n ●
27	41.2	41.9	44.9	10.7	11.8	6.9	6.9	11.1	9.1	8.6	6.3	95	84	84	SW 4	SW 5	NE 3	10	8	10	**28.0**	n, früh ●, mtg., ab. ●1–2böen.
28	50.7	53.3	55.8	4.3	6.3	6.1	3.6	13.0	5.3	5.7	6.1	85	79	87	ESE 2	E 3	ENE 2	9	10	10	.	n ●böen. [⚡, ●0·0, III ●
29	56.8	55.1	54.7	6.9	10.5	9.3	5.3	7.4	7.3	8.4	8.1	99	99	93	SE 3	SSW 4	S 4	10	10	10	6.9	I ≡°, 11¾a–1p ●sch., 8¾p–9¾p
30	53.1	53.8	54.2	7.2	11.0	7.4	5.1	11.0	6.8	6.8	6.8	90	69	89	SW 4	SW 6	SW 4	3	4	10	3.0	4h36a–4a T, III, ab. ●
31	64.1	67.6	69.6	5.2	5.7	4.6	5.1	11.3	**4.5**	5.1	5.1	68	74	81	N 5	N 3	ESE 2	9	2	4	.	*) 4¾p–6p ●
Mittel	759.4	759.2	759.3	7.7	10.4	8.4	6.7	11.4	7.1	7.5	7.5	80	79	90	3.6	3.2	3.4	8.5	7.6	8.0	Summe 96.3	**) 1¾p ●sch.

November. **Wilhelmshaven.** 189[illegible]

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.2	767.3	765.1	2.8	8.5	5.1	2.7	6.8	4.9	6.8	5.6	88	83	86	SSE 4	SE 3	SE 4	10	5	5	.	n ⊔, I Cirr. Str. aus W.
2	60.5	59.9	60.3	5.9	11.0	10.3	3.7	8.1	5.2	7.5	8.6	75	76	93	S 3	S 3	SSW 4	10	10	10	0.4	I Cirr. aus W., I I ¾a ⊕. III, ab ●
3	61.1	59.9	59.6	9.7	12.5	11.3	9.1	11.3	8.5	9.9	9.2	95	93	93	SSW 2	S 1	SSE 2	10	10	10	4.8	n ●, I ≡°, ab. ●°
4	58.5	58.5	61.0	10.2	12.5	9.5	9.8	**14.1**	9.2	**10.1**	8.3	99	95	94	SSW 3	SW 3	WSW 3	10	7	0	4.3	n, früh, I ●°–°, I ≡, a ●, p ●
5	61.4	59.6	59.4	8.1	11.9	11.9	7.3	13.6	7.7	8.0	8.5	96	78	83	SW 3	SW 5	SSW 4	9	9	10	4.3	n ⌓, p ●tr., ab. ●
6	61.6	63.2	64.4	7.4	11.0	7.7	7.2	12.3	6.8	7.7	7.3	89	79	93	WSW 4	WSW 4	SW 2	3	9	4	.	e ●, früh ⌓, I Cirr. aus W[illegible]
7	64.3	61.5	58.7	4.3	9.5	7.3	4.0	11.9	6.2	8.6	6.9	100	98	90	SW 3	Still 0	SSE 3	10	5	7	0.4	früh, I, a ≡°·°, I I ∞, ab. ⌓
8	48.6	49.5	50.4	8.3	9.5	7.3	5.0	10.0	7.3	7.3	7.1	89	83	93	S 4	SSW 4	SSW 3	10	8	10	1.8	5¾a ●, mtg., p ● sch., III ● [≡
9	54.0	53.9	54.6	3.6	7.5	7.7	3.2	10.9	5.6	7.2	6.8	95	93	88	SW 3	SSW 1	SSW 4	0	10	10	2.2	n, mtg., p, ab. ●°, I ∞² in H[or.]
10	48.4	48.4	47.2	7.1	10.1	8.5	5.4	8.2	7.3	8.1	7.5	98	88	91	SW 3	SW 3	SSE 3	10	4	10	0.5	n, früh ●°, I ∞ ° in Hor., 10p–[illegible]
11	44.0	43.9	46.6	7.8	8.8	6.7	5.4	10.9	7.7	6.8	6.7	98	81	91	WSW 3	SSW 5	WSW 5	10	10	10	2.1	a ≡, früh, III ●°, tg. öft. ● [illegible]
12	44.4	42.9	42.5	5.3	10.5	9.5	4.8	9.8	6.1	9.1	8.1	92	96	91	SE 4	SW 3	SSE 3	10	10	6	9.0	früh, I, tg. ●, I I ≡°–°, ●
13	39.2	47.7	53.6	8.4	8.7	6.7	7.8	12.4	7.3	6.9	6.4	89	83	87	SW 9	SW 8	WSW 5	10	8	4	6.3	n, a ●°·¹, ⊔, I ●tr., ab. ●
14	52.1	47.7	44.6	5.7	7.5	7.9	4.4	9.1	5.5	5.8	7.2	80	74	90	S 5	S 7	S 6	10	10	10	0.2	9¾a–1¾p ●°, p, III ●tr.
15	47.7	47.2	51.2	9.0	10.9	9.9	7.2	10.0	8.1	8.6	7.2	95	89	80	SSE 3	S 3	WSW 6	10	10	6	0.2	a ●°, 9a–9¾a ≡, ●°, a ∞ [Hor., III ⊍. 10p ⊍.
16	61.2	63.4	65.8	5.0	8.9	5.5	5.0	12.7	6.2	7.0	6.2	95	83	93	S 1	S 2	SSE 2	7	1	6	.	I ∞ in Hor., a ≡°, ⊕, e [illegible]
17	69.9	70.8	71.4	2.1	7.3	3.9	2.1	9.2	5.3	7.0	6.1	100	91	100	S 1	SSE 1	ESE 2	2	0	10	.	n ⊔ u. bis Ab., I, I I ≡°–², p[illegible]
18	70.2	68.8	69.6	5.7	7.9	7.1	3.2	8.0	6.7	7.4	7.2	99	93	86	SE 1	SE 3	ESE 2	10	10	10	0.0	n ⌓, I ∞ in Hor., p ●tr.
19	70.6	70.6	70.5	5.3	6.1	5.4	5.2	8.5	6.7	6.9	6.5	100	99	97	SSE 2	SSE 2	SSE 3	4	10	10	.	früh, I, a ≡°, II ≡°–², p ≡
20	69.3	68.7	68.5	4.8	7.7	6.7	3.6	7.0	6.2	5.5	6.7	97	96	91	SSW 2	SSW 2	SW 4	10	10	10	1.6	früh, I ≡, a ≡²–°, II ≡° [ab. ⌓
21	67.3	69.4	71.7	5.7	8.3	4.1	5.1	8.4	6.5	6.7	5.4	96	82	88	SW 2	NW 2	WSW 1	10	0	3	1.6	früh bis 9¾a, I ●, I ∞ in Hor.
22	73.3	72.6	72.4	2.7	6.5	4.1	1.7	9.4	5.3	6.1	5.8	94	84	95	SW 2	SSW 1	S 2	10	9	4	.	n ⊔, I ∞° in Hor., a ≡°. 5)
23	71.7	71.1	71.1	1.0	4.7	4.1	0.3	6.9	4.8	5.5	5.6	98	86	92	S 2	S 1	S 1	8	6	10	.	n ⊔, I Cirr. aus SSE, ∞² in 6)
24	71.9	72.0	72.7	6.4	6.9	7.1	3.1	6.6	6.9	6.3	7.4	96	84	99	NNE 2	NE 1	ENE 1	10	10	10	.	a ≡°, II ≡°·¹, p, ab. ≡¹·°
25	**75.2**	75.1	75.0	1.1	1.9	1.6	1.0	7.6	4.9	4.1	3.8	90	78	75	E 3	E 5	E 4	1	10	10	.	5¾p–6p ⚡ in SE.
26	73.5	72.3	72.3	−0.2	0.8	0.3	−0.3	2.8	3.9	4.1	4.2	87	85	90	E 4	ESE 5	E 5	10	10	10	.	
27	71.6	70.9	70.6	−1.2	0.1	−0.6	−1.2	1.2	3.8	4.1	3.7	90	89	85	ENE 2	ESE 1	SE 2	10	10	10	.	[III ✱ fl.
28	69.3	69.5	69.5	−1.3	0.3	0.9	−2.0	1.0	4.2	4.3	4.6	100	92	94	SSW 2	SW 3	WSW 1	10	10	10	0.2	n, früh, I, III ≡°·¹, 6¾p bis Ab.,
29	66.7	64.9	64.2	1.5	2.8	4.1	0.1	1.8	4.6	5.2	5.6	91	93	92	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	0.7	I ∞° in Hor., II ∞ °, p ≡ 7)
30	64.2	65.3	67.3	5.3	6.7	5.7	3.0	6.8	5.4	4.7	5.3	82	64	77	NW 6	N 7	NNW 6	8	9	10	0.0	a ≡, früh ●, a ●b. (bis Stärke 7).
Mittel	762.0	761.9	762.4	4.9	7.6	6.2	3.9	8.6	6.2	6.8	6.5	93	86	90	3.2	3.1	3.3	8.4	8.0	8.2	Summe 40.6	

1) ab., III ⊍, ⏁
2) 7¾p–10p ⌓ fl.
3) ⏁ (kreisförmig und ellipsenförmig).
4) Meteor in SE.
5) II ∞°, ab. ⌓ 6) Hor., o mtg. ⊕, ab. ≡ 7) ●, III ●

Dezember. **Wilhelmshaven.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.3	770.3	770.8	4.2	7.5	6.5	2.4	**7.9**	5.5	7.1	6.9	89	91	96	WSW 2	W 1	WNW 2	10	10	10	0.6	I ≡°·¹, tg. u. ab. öft. ●°, III ●
2	72.3	72.2	72.5	3.2	7.5	6.2	3.2	**7.9**	5.7	5.9	5.8	98	77	82	W 2	W 1	Still 0	0	10	10	.	I Bod ≡¹. II ∞ in Hor.
3	69.4	66.5	64.0	3.1	4.3	1.5	2.9	7.8	5.1	5.2	4.6	90	84	91	ESE 4	E 2	E 3	10	0	0	.	ab. ⌓
4	60.4	59.8	60.2	−1.2	0.7	0.3	−1.2	4.5	3.9	4.2	4.4	92	87	94	SE 4	SE 2	ENE 2	2	5	10	.	n ⊔. 11¾p–11¾p ✱ fl.
5	59.6	59.4	59.7	0.1	1.6	0.4	−0.1	1.1	4.3	4.7	4.4	92	91	92	ESE 3	E 1	E 1	10	7	10	.	n ⊔, I ∞² in Hor., II ∞, [ab. ⌓
6	59.5	58.9	59.7	0.0	0.3	1.1	−0.1	2.0	4.5	4.7	4.7	98	100	94	Still 0	SW 1	WSW 1	10	10	10	0.7	a früh, I ≡°·², später tg., II, III
7	60.1	60.0	60.1	2.3	2.7	3.1	0.4	3.6	5.2	5.5	5.4	96	98	95	SW 3	SSW 1	SSW 1	10	10	10	.	n ●, tg., I, II, III ≡¹·² [≡¹·°
8	59.0	59.4	61.5	2.1	4.1	2.0	1.1	3.5	5.1	5.1	4.5	94	84	85	S 2	S 2	SSW 2	10	10	6	.	I ∞² in Hor., II ∞, III ⏁
9	64.4	65.1	66.5	1.7	4.1	2.3	1.1	4.5	4.7	5.5	5.3	91	90	98	SSW 1	SW 1	SSW 2	10	9	10	0.0	I, II ∞ in Hor., mtg. ●tr., p, 1)
10	68.5	68.3	69.3	−0.1	1.3	1.4	−0.2	4.5	4.6	4.8	4.6	100	94	91	SSW 1	S 1	SSW 2	10	10	10	.	n, früh, I, a ≡¹·², II ∞°, ab. ⌓
11	70.2	69.4	69.0	−0.9	2.1	0.5	−1.2	2.1	3.7	4.6	4.1	86	85	87	S 1	S 2	SSE 2	3	5	6	.	n ⊔, I ∞ in Hor., III ⊍, ⏁
12	66.2	65.7	66.0	−2.0	2.5	−0.4	−2.6	3.5	3.5	3.6	3.6	88	65	81	S 2	S 2	SW 2	2	1	3	.	n ⊔, II ∞² in Hor., ab. ⊍
13	67.2	66.0	65.7	1.5	2.9	3.3	−1.0	3.2	5.1	5.5	5.5	100	98	95	S 3	SSW 4	SW 5	10	10	10	0.6	tg., I, II, III ≡¹·², ab. ●
14	65.0	63.4	62.7	3.2	4.5	4.7	2.0	4.9	5.6	6.1	6.1	97	97	96	SW 5	SW 3	SW 2	10	10	10	**20.8**	tg., I, ab., III ●°·¹, II ≡²
15	52.0	52.4	56.4	2.4	3.1	1.7	2.1	5.2	5.3	5.5	5.1	96	96	98	E 1	WNW 2	WNW 2	10	10	10	10.4	n, früh, I, II ●°·¹, p, ab., III ●, [✱ fl.
16	58.6	56.4	57.3	3.9	3.8	1.7	0.4	5.2	5.0	5.4	4.7	82	90	91	SW 3	SW 4	WNW 5	10	10	10	2.7	tg. öft., III ●, p auch △
17	64.4	64.5	62.3	−0.5	1.6	1.3	−0.6	4.3	3.5	3.9	2.5	79	76	68	NW 1	SSW 2	S 4	3	9	10	0.6	n ✱, a ⊕, II ∞² in Hor., ab. ✱
18	53.2	47.6	45.6	5.8	7.2	6.3	0.9	6.2	6.8	7.1	6.2	99	94	87	SSW 4	S 7	SW 4	10	10	10	6.3	n ●°, I ∞², tg. öft. ●
19	43.9	44.4	44.5	4.5	4.4	3.9	2.7	7.4	5.8	5.7	5.3	92	92	87	SW 6	SSW 3	SW 3	10	10	4	1.1	früh, 9a–9¾a ●, I ●, p, ab. ●tr.
20	47.2	54.5	59.4	3.2	4.3	3.6	3.1	4.7	5.7	5.5	5.3	98	89	90	ESE 1	NE 5	NNE 4	10	9	10	0.0	n ●, I ∞, 6¾p ●tr.
21	62.5	61.7	59.9	3.0	3.9	3.3	2.6	4.6	5.3	5.5	5.3	93	90	92	Still 0	SW 3	SSW 4	10	9	10	1.2	I, II ∞¹ in Hor., 9¾a–11¾a ≡°,
22	46.4	38.5	36.0	4.6	7.1	6.7	2.7	5.1	5.0	6.1	6.2	94	81	84	SSW 7	SSW 9	SW 9	10	9	10	6.8	a ●, I ●°, a, III ● [ab. ⌓
23	56.0	61.4	64.4	5.7	6.9	6.3	5.4	7.0	4.3	5.9	6.2	88	80	87	NW 9	W 6	WSW 3	10	10	10	0.4	4p–4¾p ●
24	68.1	68.9	70.1	3.4	5.7	5.3	1.7	7.5	5.6	6.4	6.0	97	94	91	SW 1	SSW 2	SSE 2	9	10	7	.	I ∞ in Hor., 10a–0p ≡°, II
25	72.3	73.5	**74.6**	4.1	5.0	5.1	3.9	6.5	5.6	6.1	6.3	92	94	95	SSW 3	S 3	SSW 1	10	10	10	0.6	I ∞², II ∞°, p ●° [∞²
26	73.1	69.8	68.4	6.1	6.7	6.7	4.9	6.5	6.7	**7.2**	**7.2**	96	99	99	SW 2	SW 4	WSW 1	10	10	10	0.7	tg., ab., I, II, III ●°
27	69.0	65.8	68.0	3.1	3.9	3.3	2.4	6.9	5.3	5.6	5.7	93	92	98	W 3	NW 4	WNW 6	3	8	10	3.6	I ∞ in Hor., mtg., p öft. ●böen 2)
28	69.3	65.2	54.7	1.3	2.9	3.7	0.8	5.4	4.7	5.0	4.6	92	88	77	W 1	SW 6	SSW 7	7	10	10	3.4	n ⊔, I ∞ in Hor.
29	37.2	32.8	30.8	2.6	2.9	1.3	2.0	5.1	4.8	4.6	4.4	85	80	87	SW 4	SW 7	SW 7	7	10	10	6.0	I ∞ in Hor., tg. ●, ✱böen, 3)
30	33.1	31.6	35.3	1.3	1.1	1.3	0.4	3.0	4.4	4.9	4.8	87	98	94	SW 5	SW 5	NE 2	10	9	6	3.4	n, I, tg. öft. ✱ [uw. 3¾p und 3¾p △²
31	40.2	40.8	43.3	−0.3	1.9	1.7	−0.4	2.0	4.4	4.8	4.1	98	91	80	W 3	WSW 2	NNW 3	4	4	3	1.2	n, früh ✱, I, a ∞², 3p ●, △,
Mittel	760.0	759.2	759.3	2.3	3.8	3.1	1.3	5.0	5.0	5.4	5.2	92	89	90	2.7	3.0	3.2	8.4	8.5	8.5	Summe 71.1	

1) ab., III ≡
2) (p mit △ [illegible]), III ●. ✱
3) II ✱ fl., ●, III ● [illegible] ●, ✱

Monatliche und Jahres-Resultate.

1894.

Memel.*)

$\lambda = 1^h\ 24^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 55^\circ\ 43'$ N. H = 4.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.8 Meter über dem E[…]

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	762.4	**780.7**	4.	747.1	28.	**-3.5**	**-2.6**	**-3.5**	**-3.4**	-1.5	**-4.8**	4.1	23.	**-17.6**	4.	**3.3**	**3.3**	**3.3**	**3.3**	86	84	86
Februar	**753.2**	775.5	19.	**721.5**	12.	0.2	1.5	0.5	0.6	1.9	-0.7	5.5	7.	-10.4	18.	4.0	4.2	4.2	4.2	86	82	87
März	759.4	771.8	24.	746.7	12.	2.0	4.4	2.6	2.7	4.5	0.7	15.3	31.	-3.0	28.	4.5	4.9	5.0	4.8	85	79	90
April	**763.3**	770.4	6.	755.5	20.	8.0	12.6	9.6	9.4	13.5	5.5	21.2	29.	0.1	11.	6.0	6.5	7.1	6.5	75	**62**	79
Mai	757.9	767.5	25.	744.3	27.	12.0	14.6	11.5	11.7	15.9	7.4	24.2	14.	1.5	10.	7.7	7.9	7.5	7.7	**74**	64	74
Juni	754.2	764.1	30.	743.0	14.	13.2	14.8	12.1	12.8	16.1	9.7	21.2	29.	5.7	8.	9.6	10.8	9.5	10.0	85	80	89
Juli	757.6	766.9	7.	746.2	11.	**18.3**	**20.1**	**18.7**	**18.5**	**21.8**	15.3	**28.5**	11.	11.5	7.	**11.5**	**11.8**	**11.5**	**11.6**	**74**	68	**72**
August	756.0	761.5	6.	749.3	13.	16.9	18.4	17.3	17.3	20.5	14.4	26.4	7.	10.1	20.	11.4	11.4	11.4	11.4	80	72	77
September	758.5	769.2	17.	749.0	23.	10.4	12.4	9.9	10.5	14.1	7.4	17.9	3.	0.6	27.	7.9	8.4	7.7	8.0	83	77	82
Oktober	758.3	773.0	2.	733.8	26.	5.7	8.4	6.5	6.5	10.0	3.6	15.2	10.	-3.3	21.	6.1	6.8	6.7	6.5	88	82	90
November	763.0	779.9	25.	743.0	11.	3.8	4.7	4.4	4.2	6.0	2.2	9.9	13.	-7.7	1.	5.7	5.8	5.8	5.8	92	88	**91**
Dezember	758.0	770.8	11.	734.2	29.	1.4	1.7	1.4	1.4	3.7	0.1	6.8	26.	-5.9	14.	4.7	4.7	4.6	4.7	**93**	**90**	90
Jahr	758.5	780.7	4. I.	721.5	12. II	7.4	9.2	7.6	7.7	10.5	5.1	28.5	11. VII.	-17.6	4. I.	6.9	7.2	7.0	7.0	83	77	84

*) Die Station wurde am 12. Juli verlegt. Seitdem ist H = 11.7 Meter über dem Meer, h_t = 6.9 Meter und h_f = 1.7 Meter über dem Erdboden. Sämtl. Luftdruckwerthe […] auf das neue Niveau reduzirt.

Keitum*)

$\lambda = 33^m\ 28^s$ östlich von Greenwich $\varphi = 54^\circ\ 54'$ N. H = 11.4 Meter über dem Meer. h_t = 1.3 Meter über dem Erdbod[en]

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	757.9	**778.9**	3.	743.1	31.	**-0.5**	**0.6**	**0.0**	**-0.1**	1.5	**-1.6**	5.3	21. 27.	**-11.1**	6.	**4.1**	**4.3**	**4.2**	**4.2**	89	88	90	[illegible]
Februar	757.6	778.0	19.	727.9	12.	1.7	3.4	2.1	2.2	4.0	0.7	7.9	7.	-4.4	19.	4.6	4.9	4.7	4.8	86	82	86	[illegible]
März	759.1	773.9	24.	734.6	13.	3.9	7.4	5.0	4.9	7.5	2.9	15.1	30.	-0.1	18.	5.5	5.9	5.6	5.7	91	78	87	[illegible]
April	760.3	769.3	5.	751.4	27.	7.3	12.0	8.9	8.7	12.8	6.1	18.6	25.	3.9	23.	6.6	7.5	7.1	7.1	85	72	82	[illegible]
Mai	758.3	770.6	24.	744.4	5.	10.3	13.3	10.7	10.8	13.9	8.1	23.9	16.	3.1	5.	7.5	7.8	7.2	7.5	**79**	**68**	74	76
Juni	758.6	769.5	30.	747.2	11.	13.8	15.9	13.5	13.7	16.5	11.2	23.4	28.	8.3	2.	9.3	9.8	9.3	9.5	**79**	73	81	[illegible]
Juli	757.9	770.1	1.	738.2	11.	**17.3**	**20.3**	**17.0**	**17.5**	**21.0**	14.6	**28.0**	7.	11.7	9.	**12.1**	**12.2**	**11.7**	**12.0**	82	70	82	78
August	**756.5**	765.3	30.	746.8	13.	15.0	17.0	14.6	15.1	17.8	13.2	20.7	2.	10.8	18.	10.5	11.0	10.4	10.6	82	76	84	81
September	**761.5**	772.7	30.	750.4	8.	11.2	13.8	11.6	11.8	14.5	9.9	17.6	18.	6.8	28.	8.3	8.7	8.4	8.5	84	75	82	80
Oktober	758.8	774.3	1.	734.5	25.	6.7	9.3	7.5	7.5	10.1	5.8	14.4	7.	1.1	29.	6.8	7.2	7.0	7.0	90	82	88	87
November	760.0	775.3	25.	733.1	13.	6.6	7.5	6.6	6.8	8.6	5.5	11.3	4. 5.	0.1	28.	6.8	7.0	6.8	6.9	93	90	92	92
Dezember	757.4	771.7	25.	**720.4**	29.	3.3	4.2	3.7	3.6	*5.0*	2.3	9.0	15.	-1.6	17.	5.6	5.8	5.6	5.7	**95**	**93**	**94**	**94**
Jahr	758.7	778.9	3. I.	726.4	29. XII.	8.0	10.4	8.4	8.5	*11.1*	6.6	28.0	7. VII.	-11.1	6. I.	7.3	7.7	7.3	7.5	86	79	85	84

*) H = 11.4 bis Ende Juli, dann 9.1 bis 7. Dez., und bis auf Weiteres ca. 13 Meter. Sämtl. Werthe sind hier auf das Niveau 11.4 m reduzirt. Die Station wurde am 7. Dezember verlegt, seitdem ist h_t = 1.4 Meter; der neue Werth von h_f ist aus der Einleitung zu ersehen.

Neufahrwasser.

$\lambda = 1^h\ 14^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54^\circ\ 24'$ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	763.3	**780.7**	4.	749.9	23. 28.	**-5.2**	**-3.3**	**-4.6**	**-4.6**	-1.6	**-7.1**	6.4	22.	**-23.0**	5.	**3.1**	**3.3**	**3.3**	**3.2**	85	81	87	85
Februar	**756.4**	777.6	20.	**730.2**	12.	0.3	2.7	1.1	1.0	3.4	-1.3	10.1	7.	-11.0	22.	4.1	4.4	4.3	4.3	85	78	84	83
März	760.6	773.2	24.	746.2	7.	2.8	6.7	3.5	3.7	6.9	1.0	17.0	31.	-3.0	19. 29.	4.7	5.1	5.1	5.0	85	71	87	81
April	762.6	769.8	5. 6.	755.1	20.	7.7	10.9	8.2	8.4	12.1	4.3	21.1	17.	0.0	7. 10. 13.	6.4	6.5	6.5	6.4	81	70	80	77
Mai	758.7	769.5	24.	742.6	27.	11.1	12.9	10.1	10.5	14.3	6.7	24.0	12.	0.0	20.	7.5	7.6	7.4	7.5	76	70	80	75
Juni	**756.4**	767.3	30.	747.8	12.	14.3	15.1	13.3	13.7	16.8	10.3	20.8	19. 23.	6.7	5.	9.3	9.4	9.1	9.3	77	74	80	77
Juli	759.2	768.0	1. 6. 7.	746.2	11.	**18.7**	**21.7**	**17.9**	**18.2**	**23.0**	13.3	**32.2**	24.	10.1	7.	**11.6**	**11.6**	**12.0**	**11.7**	**72**	61	**78**	**71**
August	757.8	763.1	6.	749.5	13.	16.5	20.3	16.1	16.8	21.5	12.9	29.1	7.	7.6	20.	11.0	10.7	10.9	10.9	78	**60**	79	72
September	760.4	770.7	18.	748.9	23.	10.5	14.0	10.6	11.1	15.5	7.1	23.0	1.	2.1	30.	7.9	7.9	7.7	7.8	83	66	81	76
Oktober	759.2	773.8	2.	737.4	26.	6.9	9.8	7.4	7.6	10.9	5.0	15.2	3. 8.	-1.1	25.	6.5	6.9	6.7	6.7	86	75	86	82
November	**764.4**	779.4	25.	744.6	11.	3.5	5.8	4.3	4.2	6.6	2.4	12.2	13.	-3.5	1.	5.4	5.7	5.6	5.6	**90**	81	88	86
Dezember	759.7	772.9	11.	734.7	30.	0.7	1.7	0.9	1.0	2.9	-0.7	6.2	2. 24. 26.	-7.0	18.	4.4	4.6	4.5	4.5	**90**	**87**	**90**	**89**
Jahr	759.9	780.7	4. I.	730.2	12. II.	7.3	9.9	7.4	7.6	11.0	4.5	32.2	24. VII.	-23.0	5. I.	6.8	7.0	6.9	6.9	82	73	83	80

Kiel.

$\lambda = 40^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54^\circ\ 20'$ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. h_t = 1.7 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	755.6	773.5	3.	739.1	31.	**-1.4**	**-0.1**	**-0.7**	**-0.9**	0.9	**-2.9**	6.1	22.	**-13.1**	5.	**4.0**	**4.3**	**4.3**	**4.2**	93	90	94	92
Februar	754.7	**773.6**	19.	727.6	12.	1.1	3.0	1.7	1.6	3.9	-0.6	9.1	7.	-5.4	21.	4.7	4.9	4.9	4.8	91	83	91	88
März	756.0	770.1	24.	735.3	13.	3.2	6.7	4.2	4.2	7.1	1.3	13.7	31.	-1.8	16.	5.3	5.9	5.5	5.6	92	81	88	87
April	757.1	766.0	5.	748.1	17.	7.5	11.4	8.1	8.4	12.3	5.0	19.4	26.	1.7	6.	7.0	7.4	7.0	7.1	89	**73**	86	83
Mai	755.0	767.1	24.	739.8	5.	10.3	12.7	10.0	10.2	13.9	6.7	20.6	16.	0.9	5.	7.9	8.1	7.6	7.9	**84**	**73**	**83**	**80**
Juni	755.1	765.8	30.	743.3	11.	13.2	15.9	13.7	13.4	16.9	9.8	25.5	29.	5.8	1.	9.8	10.5	10.0	10.1	88	79	86	84
Juli	755.0	766.8	1.	737.9	11.	**17.2**	**19.9**	**17.1**	**17.3**	**21.1**	13.6	**26.9**	2.	10.6	21.	**12.8**	**12.8**	**12.4**	**12.6**	87	74	86	82
August	**753.9**	762.0	30.	744.5	13.	14.3	16.6	13.9	14.2	17.7	11.1	23.1	6.	8.0	18.	11.0	11.2	10.9	11.0	91	79	91	87
September	757.9	769.4	30.	747.3	26.	10.1	13.2	10.5	10.8	14.2	7.7	17.1	1.	4.8	14.	8.5	8.8	8.5	8.6	92	78	90	86
Oktober	755.4	770.4	2.	733.0	26.	6.9	8.9	7.2	7.4	9.9	5.4	14.2	9.	-0.1	17.	7.1	7.3	7.1	7.1	94	84	91	90
November	**758.2**	772.8	25.	734.5	13.	4.9	6.6	5.7	5.5	7.4	3.5	11.3	3.	-1.4	28.	6.2	6.8	6.6	6.5	**95**	92	**95**	94
Dezember	755.0	770.0	25.	**725.1**	29.	1.4	2.4	1.9	1.8	3.5	0.0	6.5	26.	-2.6	13.	4.8	5.2	5.1	5.0	94	**94**	**95**	**95**
Jahr	755.7	773.6	19. II.	725.1	29. XII.	7.4	9.8	7.8	7.8	10.7	5.0	26.9	2. VII.	-13.1	5. I.	7.4	7.8	7.5	7.5	91	82	90	87

Memel

1894.

5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.72 mm.

nat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✱ ▲ △ ≥ 0.2 mm	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	Sturm *)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
r . . .	7.3	6.7	5.5	6.5	**20.2**	3.1	21. 25.	13	7	0	0	3	6	16	6	3	5	3.5	31	**20**	**21.5**	8	0	1
ar . .	7.5	8.0	6.3	7.3	25.9	8.8	12.	14	7	0	0	3	1	13	**10**	5.5	8.5	0	4	10	17.5	**31.5**	7	0
. . . . .	6.6	5.8	5.6	6.0	39.7	11.8	17.	8	7	0	0	6	7	12	1	10.5	9.5	7.5	13	13.5	15.5	15	7.5	1
. . . . . .	6.5	6.6	6.2	6.5	28.0	10.5	30.	**7**	0	0	0	3	5	15	0	7	0	15	**38.5**	9	6	1	3.5	1
. . . . .	**5.2**	5.9	**4.6**	5.2	40.9	15.8	21.	11	0	0	2	0	**9**	8	0	19.5	**15.5**	9	11	6	7.5	10.5	13	1
. . . . . .	5.6	**4.3**	5.5	5.2	45.4	10.8	24.	11	0	0	0	2	4	6	2	**20**	4	2	3	2	6	20.5	**30.5**	2
. . . . . .	5.5	4.9	**4.6**	**5.0**	30.1	11.2	14.	9	0	0	3	1	7	4	2	16	4.5	5.5	5	11.5	17	14	16.5	3
st . . .	7.4	6.9	6.4	6.9	**110.8**	**25.1**	22.	14	0	2	3	0	1	11	(0	5	0.5	4.5	9	16	15	22.5	20.5	0
mber	7.6	7.0	6.7	7.1	107.1	23.3	23.	17	0	3	2	1	0	9	(1	19	8	12.5	4.5	3.5	6	14.5	18	4
ber .	7.9	7.8	7.1	7.6	50.6	19.5	30.	11	3	1	0	4	1	16	(2	7	10.5	**22.5**	18.5	3	3.5	11	9	**8**
mber	8.8	9.3	9.1	9.1	43.8	8.8	3.	14	3	0	0	**12**	1	26	(1	5	0	3	31.5	19.5	14.5	10.5	5	1
mber	**9.5**	**9.6**	**9.4**	**9.5**	35.1	4.8	19.	**18**	**12**	1	0	**12**	0	**28**	(1	6	7.5	7	20.5	18	5.5	9.5	17	2
. . . .	7.1	6.9	6.4	6.8	583.6	25.1	22. VIII.	147	39	7	12	47	42	164	21 (5	123.5	82.5	92	189.5	132	135.5	168.5	147.5	24

*) Da das Anemometer seit dem 2. August eine andere Aufstellung hat, so ist die Sturmnorm noch nicht bekannt und sind als Tage mit Sturm daher solche gezählt worden, an welchen stürmischer Wind beobachtet wurde.

Keitum.

= 1.2 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	8a	2p	8p	Mittel	Summe mm	Maximum mm	Datum	≥ 0.2 mm	✱	△ ▲	T K	≡	heiter	trübe	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
nuar . .	6.7	5.7	5.6	6.0	60.2	8.3	17.	**19**	**7**	**3**	0	6	4	11	**8** (1	1	2.5	7	10.5	10	14.5	**32.5**	6	9
bruar . .	5.2	4.8	5.4	5.1	42.7	9.2	25.	14	5	1	0	2	6	6	5	2.5	5.5	6	1	2	10	**32.5**	9.5	9
ärz	**3.3**	**3.1**	**3.2**	**3.2**	49.0	12.8	9.	10	0	0	0	0	**14**	5	5	15	3.5	7.5	5.5	5.5	16	19.5	6.5	14
pril	6.2	5.6	5.5	5.8	70.0	22.1	22.	10	0	0	2	1	5	8	0	9.5	3.5	**27**	**22.5**	7	4.5	0.5	3.5	12
ai	5.5	5.0	5.0	5.2	**25.8**	7.9	10.	11	0	2	**5**	0	5	5	0	12.5	12.5	10.5	7	3.5	12	20	8	7
ni	5.4	5.4	5.7	5.5	51.4	10.0	18.	11	0	0	3	1	5	5	0	**20**	6	4.5	5.5	1	7.5	19.5	24	2
li	6.0	5.0	5.5	5.5	30.6	9.2	11.	14	0	0	3	1	4	7	2	5.5	1	6.5	8.5	5.5	13	28	15	10
ugust . .	7.5	**7.6**	7.4	7.5	**109.8**	**36.3**	6.	18	0	0	4	0	0	11	0 (1)	6.5	1	1	1	2	16	32	**27.5**	6
eptember	5.1	5.3	6.6	5.7	34.6	15.1	22.	13	0	2	2	0	4	7	0	18	16	5.5	4	0.5	2	9	16	**19**
ktober . .	7.0	6.4	5.5	6.3	65.8	18.6	29.	13	0	1	2	3	2	9	3	9	**17**	15	7	5.5	6	7	7.5	**19**
ovember	**8.5**	7.4	6.4	7.5	41.9	7.6	12.	12	0	1	1	**8**	1	14	4	2	0.5	4	11.5	**19.5**	**27.5**	14	8	3
ezember	8.2	**7.6**	**8.3**	**8.1**	32.2	10.4	18.	**9**	1	**3**	0	4	0	**16**	4 *)	8	4	4.5	9.5	6	26	11	14	10
ahr	6.2	5.7	5.8	6.0	643.0	36.3	6. VIII.	154	13	13	22	26	50	104	34 (2	109.5	73	99	93.5	68	161	225.5	145.5	120

*) Im Dezember Tage mit beobachteter Stärke 8 und mehr. Vgl. Fussnote S. 12 und Einleitung.

Neufahrwasser.

= 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	8a	2p	8p	Mittel	Summe mm	Maximum mm	Datum	≥ 0.2 mm	✱	△ ▲ *)	T K	≡	heiter	trübe	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . . .	6.6	7.0	5.9	6.5	22.8	7.3	2.	**10**	5	0	0	4	5	15	6	2.5	1	0	10	**34.5**	**36**	8.5	0.5	0
Februar . .	8.4	7.4	6.1	7.3	62.2	22.6	7.	**17**	**8**	2	0	1	1	14	**15**	6	4	0	0	13.5	17	**31.5**	12	0
März	7.1	5.9	6.2	6.4	88.0	31.4	17.	13	4	0	0	3	5	13	3	19	10	3	3	22	13	8	11	4
April	7.0	7.3	6.8	7.0	**15.8**	5.7	19.	**10**	0	0	1	4	2	13	1	**19.5**	**22.5**	13	**14**	18.5	1.5	0	0	1
Mai	5.6	6.1	5.2	5.6	55.3	16.7	26.	12	0	0	3	1	4	7	3	31	13	15	4.5	10.5	8.5	5	3.5	2
Juni	7.1	7.5	6.0	6.9	**101.5**	36.7	14.	15	0	0	2	0	2	10	5	15.5	16	8	4.5	3.5	8.5	15	**19**	0
Juli	**5.1**	**5.3**	**3.5**	**4.6**	78.5	**38.5**	4.	16	0	0	**9**	0	**7**	2	0 (1	13	16	6	9.5	12	20.5	7	9	0
August . .	7.2	7.4	6.1	6.9	47.9	12.7	3.	16	0	0	3	1	0	9	0	2.5	8	6	5.5	22	23	16	9	1
September	6.9	7.3	4.7	6.3	51.9	9.1	26.	16	0	**3**	2	1	0	8	3	8.5	9.5	10	7	9.5	15.5	17	12	1
Oktober . .	8.1	7.9	6.5	7.5	54.4	13.2	15.	16	1	0	0	0	1	18	2 **)	5.5	13.5	**15.5**	10.5	15	17	9.5	1.5	5
November	**8.5**	8.3	**8.1**	**8.3**	55.3	16.3	9.	12	0	0	0	**6**	3	**21**	4	1.5	0.5	2.5	10	33.5	20	5	3	14
Dezember	8.3	**8.5**	7.7	8.2	23.4	8.8	15.	12	8	0 (1)	0	5	1	20	2 †	2.5	1	0	8.5	24.5	23	14.5	4	**15**
Jahr	7.2	7.2	6.1	6.8	657.0	38.5	4. VII.	165	26	5 (1)	20	26	31	150	44 (1)	127	115	79	87	219	203.5	137	84.5	43

*) In Klammer gestellte Tage bedeuten Tage mit Eisregen. **) Das Anemometer funktionirte am 16. bis 18., 20. und 31. Okt. nicht richtig. †) Anemometer registrirte nicht, Zahl der Tage mit Sturm nach Beobachtung.

Kiel.

h_r = 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	8a	2p	8p	Mittel	Summe mm	Maximum mm	Datum	≥ 0.2 mm	✱	△ ▲	T K	≡	heiter	trübe	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.1	6.9	6.6	6.9	53.7	11.2	27.	20	**9**	0	0	3	5	17	6	1	6	4	16.5	22.5	**26.5**	9.5	2	5
Februar . .	6.7	7.4	7.7	7.2	70.6	12.0	25.	19	7	**4**	1	2	3	12	**12**	5	6.5	1	5.5	5	19.5	28	6.5	7
März	6.4	**5.0**	3.8	5.1	36.2	13.0	11	15	2	3	0	3	**8**	9	3	10.5	7	2.5	13.5	15.5	17	14	8	5
April	7.7	6.1	4.7	6.2	**28.2**	10.9	22.	**8**	0	1	2	4	3	10	0	11	13.5	**28**	**20.5**	8.5	2	0.5	4	2
Mai	5.5	5.8	4.3	5.2	33.6	6.6	3.	13	0	2	3	0	4	7	1	10.5	**25.5**	7.5	3.5	3.5	20	12	8.5	2
Juni	6.8	6.7	6.0	6.5	91.2	20.2	11.	17	0	1	3	0	5	13	1	12.5	9	3	4	4.5	8.5	19.5	**26**	3
Juli	**5.1**	5.7	5.8	5.5	**108.4**	**21.0**	12.	16	0	0	**6**	1	6	7	0	3.5	9	8	8.5	10.5	23	13.5	12	5
August . . .	7.5	7.6	7.1	7.4	101.1	16.8	12.	**23**	0	0	4	1	1	17	0	1.5	2	1	3	18	24.5	**29**	10	4
September	5.3	5.7	**3.7**	**4.9**	44.2	9.5	7.	18	0	0	0	3	7	6	0	**14**	8	6.5	4	5.5	11.5	19	12.5	9
Oktober . .	7.9	7.1	6.8	7.3	98.1	14.2	27.	19	0	0	0	0	3	16	3	8.5	15.5	11.5	10.5	7	10	10.5	9.5	**10**
November	**9.0**	**8.4**	**8.1**	**8.5**	49.3	9.2	2.	15	1	0	0	7	1	**21**	1	1	2	8	11	**31.5**	24	5.5	4	3
Dezember	8.3	8.3	7.9	8.2	62.8	14.2	29.	17	3	1	0	**8**	1	18	5	1	2	6.5	9.5	22	24	12.5	8.5	7
Jahr	6.9	6.7	6.0	6.6	797.4	21.0	12. VII.	200	22	12	19	32	47	153	32	80	106	87.5	110	154	210.5	173.5	111.5	62

1894.

Wustrow.

$\lambda = 49^m\ 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54° 21'$ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.5 Meter über dem Erd

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.		
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	8^a	2^p	8^p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar ..	760.3	**778.2**	4.	744.0	31.	**−2.2**	**−0.7**	**−1.5**	**−1.6**	0.4	**−3.6**	5.8	22.	**−17.2**	5.	**3.8**	**4.0**	**4.0**	**3.9**	91	89	92
Februar ..	758.1	777.6	19.	**729.0**	12.	1.0	2.5	1.6	1.5	3.3	−0.1	7.6	11.	−6.0	22.	4.6	4.8	4.7	4.7	92	86	90
März	760.2	773.9	24.	742.1	13.	2.9	6.1	4.3	4.0	6.4	1.6	16.1	30.	0.0	29.	5.1	5.6	5.4	5.4	91	80	87
April	761.3	770.4	5.	752.3	17.	7.3	11.6	8.6	8.6	12.5	5.7	20.7	26.	2.2	12.	6.8	7.3	7.1	7.1	88	72	83
Mai	758.6	770.9	24.	743.5	27.	10.4	13.3	11.4	11.0	14.3	8.1	21.3	17.	1.5	5.	7.6	7.8	7.9	7.8	**80**	**68**	**78**
Juni	758.2	769.1	30.	747.5	11.	13.8	15.7	14.5	14.2	16.6	11.8	22.1	29.	7.0	1.	9.7	10.4	10.2	10.1	83	78	83
Juli	758.8	769.9	1.	743.6	11.	**17.7**	**20.2**	**18.0**	**18.1**	**21.3**	15.2	**27.6**	7.	11.5	16.	**12.6**	**12.8**	**12.6**	**12.6**	83	73	81
August ...	**757.4**	764.5	30.	747.3	13.	15.2	17.6	15.6	15.7	18.5	13.5	24.3	6.	8.7	20.	10.9	11.3	10.7	11.0	85	76	81
September	761.0	771.5	30.	750.4	26.	11.2	13.8	11.9	11.9	14.5	9.5	17.1	17.	6.5	25.	8.5	8.6	8.6	8.6	86	73	83
Oktober ..	758.9	773.9	1. 2.	735.4	26.	7.8	9.6	8.1	8.2	10.7	6.5	13.9	8.	0.6	24.	7.2	7.5	7.2	7.3	90	83	88
November	**762.5**	777.1	25.	742.0	13.	5.6	6.9	6.2	6.1	8.0	4.3	11.9	15.	−2.0	28.	6.3	6.7	6.6	6.5	91	89	91
Dezember	759.0	773.8	25.	730.4	30.	1.8	2.7	2.0	2.1	3.9	0.8	7.1	2.	−2.5	12. 13.	4.9	5.1	5.0	5.0	**93**	**92**	**93**
Jahr	759.5	778.2	4. I.	729.0	12. II.	7.7	9.9	8.4	8.3	10.9	6.1	27.6	7. VII.	−17.2	5. I.	7.3	7.7	7.5	7.5	88	80	86

Swinemünde.

$\lambda = 57^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 56'$ N H = 10.0 Meter über dem Meer. h_t = 7.6 Meter über dem Erdboden

Monat.	Barometer Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Abs. 8^a	Abs. 2^p	Abs. 8^p	Abs. Mittel.	Rel. 8^a	Rel. 2^p	Rel. 8^p	Rel. Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar .	761.4	**778.5**	4.	746.5	31.	**−2.8**	**−0.8**	*−1.7*	*−2.0*	0.4	**−3.6**	6.6	28.	**−19.2**	5.	**3.6**	**3.9**	**3.8**	**3.8**	91	84	*87*	*87*
Februar	758.0	776.2	19.	731.3	12.	1.8	3.3	2.0	2.1	4.3	0.1	10.0	7.	−6.3	23.	4.8	4.9	4.8	4.8	90	83	89	*87*
März	760.2	773.4	24.	743.7	6.	3.1	6.7	*4.3*	*4.2*	7.2	1.5	16.5	30.	−2.0	19.	5.1	5.4	*5.4*	*5.3*	89	75	*87*	*84*
April	761.1	769.5	5.	752.9	17.	7.6	9.8	*7.5*	*7.9*	11.3	5.0	20.5	17.	(?)0.3	5.(?)	7.0	7.2	*7.0*	*7.1*	89	80	*89*	*86*
Mai	758.1	770.1	24.	741.4	27.	10.7	12.5	10.7	10.7	14.0	7.4	21.1	10.	1.9	5.	7.8	8.2	8.2	8.1	81	76	85	81
Juni ..	**757.6**	768.3	30.	747.7	12.	14.4	16.2	14.9	14.4	17.8	10.7	23.8	29.	6.2	9.	9.8	10.0	10.1	9.9	80	73	80	75
Juli	758.9	769.0	1.	745.6	11.	**18.8**	**20.9**	**18.9**	**18.8**	**22.8**	14.7	**28.1**	3.	11.3	27.	**11.9**	**12.4**	**12.2**	**12.2**	74	67	75	72
August ...	757.7	764.3	30.	748.3	13.	15.8	19.1	*16.2*	*16.4*	20.3	13.2	27.1	7.	9.6	20.	11.0	10.5	*11.1*	10.9	82	**64**	*81*	*76*
September	760.8	770.6	18. 30.	750.8	23.	10.8	*14.1*	11.2	*11.5*	15.0	8.0	19.8	1.	3.1	25.	8.4	*8.2*	8.1	*8.2*	87	*65*	82	*79*
Oktober ..	758.9	773.1	2.	737.1	26.	7.4	9.8	*8.1*	*8.1*	10.8	6.0	13.7	9.	−1.2	24.	7.1	7.2	*7.1*	*7.1*	90	79	*87*	*85*
November	**763.2**	776.8	25.	744.7	11.	4.8	*6.3*	*5.4*	*5.3*	7.3	3.8	11.8	13.	−1.7	28.	5.9	*6.2*	*6.2*	*6.1*	90	*86*	*90*	*89*
Dezember	759.4	773.8	25.	**731.2**	30.	0.9	*1.7*	1.2	*1.2*	2.9	0.2	6.5	23. 24.	−4.1	12.	4.6	*4.7*	4.7	*4.7*	**93**	*90*	**92**	*92*
Jahr	759.6	778.5	4. I.	731.2	30.XII.	7.8	*10.0*	*8.2*	*8.2*	11.2	5.6	28.1	3. VII.	−19.2	5. I.	7.2	*7.4*	*7.4*	*7.4*	86	77	*85*	*83*

Borkum.

$\lambda = 26^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 35'$ N. H = 10.4 Meter über dem Meer. h_t = 6.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Abs. 8^a	Abs. 2^p	Abs. 8^p	Abs. Mittel.	Rel. 8^a	Rel. 2^p	Rel. 8^p	Rel. Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar ..	758.3	**777.2**	3.	742.5	31.	**−0.2**	**0.9**	**0.4**	**0.2**	1.9	**−1.8**	6.7	27.	**−15.2**	5.	**4.3**	**4.0**	**4.4**	**4.5**	92	**91**	**91**	**91**
Februar	759.6	777.1	19.	733.4	12.	2.5	3.9	2.9	2.9	4.9	1.2	8.9	7.	−4.1	21.	5.2	5.3	5.3	5.3	**93**	87	**91**	90
März .	759.6	773.4	24.	739.3	13.	5.1	8.1	6.0	6.0	8.3	3.6	17.9	31.	0.5	1.	5.8	6.1	6.1	6.0	88	77	87	84
April	759.3	767.2	5.	750.1	27.	8.9	12.2	9.5	9.7	13.5	7.1	21.0	8.	3.7	6. 13.	7.2	7.4	7.6	7.4	85	71	85	80
Mai ..	758.5	769.7	24.	746.8	27.	11.0	12.9	10.7	11.0	13.9	8.3	**26.5**	16.	2.2	5.	7.2	7.4	7.3	7.3	**73**	**66**	76	72
Juni	759.6	770.3	30.	746.8	11.	13.5	14.8	13.5	13.6	15.6	11.6	20.8	29.	7.0	1.	9.4	9.3	9.3	9.3	81	74	80	78
Juli	758.0	770.3	1.	738.9	11.	**17.1**	**18.7**	**17.4**	**17.3**	**19.8**	14.9	26.4	6.	8.9	20.	**11.7**	**11.5**	**11.6**	**11.6**	80	72	78	77
August	**757.4**	766.1	30.	748.7	15.	15.3	17.1	15.8	15.6	17.8	13.7	24.6	6.	11.9	22.	10.7	10.4	10.5	10.5	83	72	78	75
September	**761.8**	771.6	30.	750.4	26.	13.0	14.8	13.1	13.3	15.6	11.7	19.7	18.	8.8	29.	8.3	8.4	8.3	8.3	74	67	**74**	**71**
Oktober .	758.6	773.5	1. 2.	736.3	25.	8.9	10.7	9.4	9.4	11.3	7.7	14.6	11.	4.1	21.	7.5	7.7	7.8	7.7	89	80	88	86
November	761.0	774.1	25.	738.7	13.	6.2	8.0	6.9	6.8	8.7	5.1	12.4	3.	−0.8	28.	6.5	7.0	6.7	6.7	91	86	88	88
Dezember	758.7	773.4	25.	**730.2**	29.	3.8	4.3	4.2	4.0	5.4	2.8	8.7	1.	−1.2	4.	5.4	5.6	5.5	5.5	89	90	88	89
Jahr	759.2	777.2	3. I.	730.2	29.XII.	8.8	10.5	9.2	9.2	11.4	7.2	26.5	16. V.	−15.2	5. I.	7.4	7.6	7.5	7.5	85	78	84	82

Hamburg.

$\lambda = 39^m\ 54^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 33'$ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Abs. 8^a	Abs. 2^p	Abs. 8^p	Abs. Mittel.	Rel. 8^a	Rel. 2^p	Rel. 8^p	Rel. Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar ..	758.3	774.9	4.	741.3	31.	**−1.8**	**0.3**	**−0.4**	**−0.7**	1.3	**−2.8**	6.8	17.	**−17.8**	5.	**3.8**	**4.3**	**4.2**	**4.1**	84	85	88	86
Februar .	758.0	**775.8**	19.	732.9	12.	1.6	3.9	2.8	2.5	4.9	0.4	10.1	7.	−5.9	18.	4.7	4.8	4.9	4.8	88	77	85	84
März . ..	758.6	772.3	24.	738.9	13.	3.9	8.8	6.7	5.9	9.1	2.6	17.4	30.	−1.7	19.	5.1	5.3	5.6	5.3	85	64	77	75
April ..	758.6	767.0	5.	750.7	17.	8.3	13.8	11.3	10.5	14.4	6.3	20.5	26.	1.4	6.	6.6	6.3	6.8	6.5	80	**54**	68	68
Mai	756.9	768.9	24.	744.3	27.	11.2	14.6	12.2	11.7	15.5	8.0	24.1	16.	2.1	5.	7.4	6.9	7.2	7.2	74	55	**67**	**65**
Juni. ...	757.3	768.1	30.	745.9	11	13.6	16.3	14.9	14.2	17.0	11.2	26.1	29.	8.1	1.	9.3	9.4	9.8	9.5	82	70	77	76
Juli	757.2	768.9	1.	740.3	11.	**17.3**	**21.0**	**18.8**	**18.3**	**22.0**	15.1	**28.1**	2.	11.6	21.	**12.2**	**11.8**	**11.9**	**12.0**	82	65	75	74
August ..	**756.5**	764.9	30.	747.5	13.	14.4	17.4	15.5	15.2	18.2	12.6	25.3	6.	9.3	18.	10.6	10.5	10.5	10.5	87	71	80	79
September	760.2	770.3	30.	749.5	26.	10.5	14.6	12.2	11.9	15.5	9.0	19.1	18.	5.7	24. 29.	8.4	8.0	8.3	8.2	89	65	78	77
Oktober ..	757.5	772.2	2.	736.8	26.	7.3	10.3	8.3	8.2	10.9	6.3	14.1	8.	0.9	23.	7.0	7.4	7.3	7.2	90	79	87	85
November	**760.9**	774.1	25.	739.7	13.	5.2	7.4	6.4	6.1	8.1	4.3	14.1	3.	−3.4	28.	6.0	6.6	6.5	6.4	88	85	90	88
Dezember	757.8	772.9	25.	**728.9**	29.	1.5	2.8	2.4	2.1	3.7	0.9	7.3	23.	−3.2	12.	4.7	4.9	5.1	4.9	**91**	**88**	**92**	**90**
Jahr	758.2	775.8	19. II.	728.9	29.XII.	7.8	10.9	9.3	8.8	11.7	6.2	28.1	2. VII.	−17.3	5. I.	7.2	7.2	7.3	7.2	85	72	80	79

Wustrow.

1894.

Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0 63 mm.

t.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	⊤ ⦉	≡	heiter.	trübe.	⌐ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm																		
r . . .	7.4	7.6	7.2	7.4	19.1	2.9	31.	11	4	0	0	0	2	18	8	1.5	5.5	6.5	25	22.5	23	6.5	1.5	1
ar . .	7.2	7.0	7.0	7.1	41.1	9.6	25.	13	7	1	0	7	0	12	10	3	10.5	0	5	5.5	26	27.5	4.5	2
. . . .	6.9	6.0	4.8	5.7	27.4	8.3	8.	8	2	0	0	6	8	11	2	8	9	5	10.5	9.5	20.5	13.5	8	9
. . . . .	8.1	6.8	5.7	6.9	14.4	6.9	14.	5	0	0	1	3	2	14	0	4.5	18	28	19	3.5	3	1	8	5
. . . . .	7.0	6.1	6.6	6.6	38.7	11.3	10.	11	1	1	1	2	2	13	1	13	23.5	8.5	4.5	9.5	6	11.5	10.5	6
. . . . . .	7.6	6.4	7.6	7.2	33.2	7.7	5.	14	0	0	2	0	2	13	0	6.5	8.5	2.5	5.5	2.5	8	26.5	23	7
. . . . .	6.5	5.8	5.9	6.1	34.4	7.5	23.	12	0	0	4	0	3	9	1 (1)	5.5	10.5	6.5	6.5	11	19	20	10	4
st . .	6.7	8.0	8.1	7.6	63.8	8.7	12.	19	0	0	3	0	0	10	0	1.5	0	0	2	16	26	29.5	15	3
mber	6.8	4.8	5.6	5.6	78.3	24.5	8.	13	0	4	0	4	4	8	0	9	16.5	6.5	7	2.5	8.5	23	9	8
ber . .	8.4	7.5	7.2	7.7	75.0	15.0	27.	18	0	0	1	3	1	18	3	7.5	22.5	12	9.5	7	7	8.5	11	8
mber	8.9	9.1	8.2	8.7	20.6	5.6	12.	11	0	0	0	8	0	25	4	1	2.5	5.5	13.5	30	19	7.5	5	6
mber	8.5	8.4	7.2	8.0	31.4	7.0	22.	10	4	0	0	12	1	16	6	3.5	3.5	0.5	21	20	24	9.5	9	2
. . . . .	7.5	7.0	6.7	7.0	477.4	24.5	8. IX.	145	18	6	12	45	25	167	35 (1)	64.5	130.5	81.5	129	139.5	190	184.5	114.5	61

Swinemünde.

= 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

					mm	mm																		
nuar . .	6.2	6.8	6.8	6.6	22.6	4.8	1.	14	6	1	0	1	3	11	12	0.5	3.5	6.5	26.5	25	23	4	2	2
bruar .	7.6	7.6	7.2	7.5	61.4	12.5	7.	20	11	3	1	2	1	14	10	10	2.5	0	3	10	24.5	26	6	2
ärz . .	6.3	6.0	4.4	5.5	26.4	6.5	6.	12	1	1	1	4	8	10	5	13.5	12	2	9.5	14.5	16.5	10	13	2
pril	7.3	5.9	7.1	6.8	48.2	17.4	14.	12	0	0	1	8	2	14	1	14	29	13	16.5	5.5	0	0	11	1
ai	5.6	5.9	5.3	5.6	54.8	13.7	4.	16	0	2	4	1	4	5	2	26	22	2.5	7	12	6	8	7.5	2
ui	6.8	7.1	6.1	6.7	94.7	22.9	7.	19	0	1	6	0	1	9	1	14	8.5	2.5	4.5	7	7	16	25.5	5
uli	5.2	5.8	4.9	5.1	48.5	14.7	3.	14	0	0	8	0	4	5	1	19.5	12.5	2	6	10	24	9	9	1
ugust	6.5	7.2	6.9	6.8	52.9	10.0	16.	17	0	0	7	1	0	7	1	5.5	1.5	0.5	4.5	18	26.5	28	8.5	0
eptember	6.1	5.7	4.5	5.4	47.4	14.8	26.	14	0	0	1	4	2	3	0	9	10	8	7.5	6.5	16	16.5	11.5	5
ktober . .	8.2	7.5	6.6	7.4	54.6	13.6	27.	20	0	0	1	2	0	15	4	11.5	13.5	14	9.5	8	15.5	12	8	1
November .	8.5	8.2	7.0	7.9	24.8	8.9	17.	12	0	0	0	9	0	17	4	5	0.5	5.5	14.5	29.5	20.5	9.5	4	1
Dezember	8.1	8.5	8.3	8.3	41.9	9.1	15.	18	7	1	0	8	1	19	6	4	1.5	0.5	13.5	24.5	24.5	16.5	6	2
Jahr	6.9	6.8	6.3	6.6	578.2	22.9	7. VI.	188	25	9	30	40	26	129	47	132.5	117	57	122.5	170.5	204	155.5	112	24

Borkum.*)

r = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

					mm	mm																		
Januar . . .	6.4	6.7	4.9	6.0	42.5	9.2	31.	11	3	1	0	5	3	10	5	2	8.5	14	13	12.5	33.5	4.5	5	0
Februar . .	4.9	6.0	5.8	5.6	57.5	13.3	28.	16	5	1	0	1	6	7	6	2.5	1.5	15.5	4	4	34.5	14	8	0
März	4.8	4.7	3.4	4.3	48.6	10.2	5.	9	0	0	0	3	11	5	1	13.5	6.5	12	6	6.5	29	5	11.5	3
April	5.6	5.3	4.7	5.2	9.6	5.7	17.	6	0	0	0	3	7	4	0	19	12.5	24.5	10	5.5	5	3	9.5	1
Mai	6.5	5.7	5.1	5.8	35.1	9.3	12.	11	0	0	0	0	5	4	1	15.5	23	5.5	5	4	13.5	8	15.5	3
Juni	7.6	6.9	7.5	7.3	80.6	19.6	20.	11	0	0	0	0	4	18	2	26.5	3	2.5	0	1.5	16	10	29.5	1
Juli	6.3	5.8	5.8	5.9	113.5	21.2	14.	18	0	0	3	0	4	9	1	12	10.5	11	5	6	23	13.5	12	0
August . .	8.1	6.3	4.8	6.4	143.5	22.1	6.	20	0	0	3	1	0	5	2	14.5	4	2	2	9.5	27	14.5	18.5	1
September	6.1	6.1	5.6	5.9	48.3	10.9	7.	12	0	1	0	3	1	6	0 (1)	31.5	14	7.5	2	1	2	8	24	0
Oktober . .	8.0	7.5	8.0	7.8	81.2	13.4	27.	12	0	1	0	3	0	15	4	7.5	17	18	8	6.5	14.5	5	7.5	9
November	8.0	7.3	6.1	7.1	50.3	12.6	13.	13	1	0	1	6	2	12	4 (1)	0	3	9.5	12	28	25	6	5.5	1
Dezember	8.0	8.7	7.8	8.2	88.0	15.6	15.	18	1	2	1	8	0	17	7	8	3.5	4.5	22	6	28.5	2	14.5	4
Jahr . . .	6.7	6.4	5.8	6.3	798.7	22.1	6. VIII.	157	10	6	8	33	43	112	33 (2)	152.5	107	126.5	89	91	251.5	93.5	161	23

*) Das Anemometer funktionirte nicht von Februar bis Juli, in diesen Monaten daher Zahl der Tage mit beobachteter Windstärke von 8 und darüber.

Hamburg.

h_r = 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

					mm	mm																		
Januar . . .	7.3	7.1	6.0	6.8	39.3	6.5	3.	16	7	1	0	13	6	15	7	6	2.5	11.5	17.5	9.5	30.5	11	3.5	1
Februar . .	6.9	7.5	5.9	6.8	98.8	16.7	10.	19	7	5	2	9	2	12	9	5	6	6.5	7.5	2	19	29.5	8.5	0
März	6.5	5.4	4.0	5.3	35.4	15.4	6.	10	2	1	1	11	9	9	4	12.5	4.5	8.5	15.5	5.5	17	14.5	11	4
April	6.0	6.0	5.0	5.7	17.8	5.5	26.	6	0	0	3	10	4	7	0	10	12	27.5	23.5	3	5.5	1	5.5	2
Mai	6.0	7.1	5.5	6.2	39.2	9.9	5.	12	0	2	2	7	1	9	1	18	17	5.5	8	6	15.5	11	9	3
Juni	7.4	7.7	6.3	7.1	151.7	30.6	3.	18	0	0	3	7	2	15	1	12	5	3.5	4	3	13	18	29.5	2
Juli	5.9	7.2	5.9	6.3	74.9	28.9	7.	17	0	0	5	0	4	12	3	6.5	5	7.5	12	7	27.5	18	7.5	2
August . . .	8.1	8.0	7.1	7.7	88.4	18.6	13.	23	0	0	2	0	0	17	2	4	0.5	0.5	6	12	27	29	12	2
September	6.3	5.3	4.1	5.3	44.0	10.1	7.	15	0	0	0	5	5	4	0 (1)	12	4.5	6.5	9	0.5	13	17.5	21	6
Oktober .	8.6	7.5	6.8	7.6	109.3	23.6	20.	17	0	2	2	14	0	16	5	7.5	15	10.5	16.5	5	12.5	9.5	9.5	7
November	7.9	8.9	8.0	8.3	33.3	10.1	12.	15	2	0	0	15	1	21	3	1	1.5	11	21.5	13.5	25.5	11.5	3.5	1
Dezember	8.5	8.3	7.9	8.2	63.9	16.2	14.	18	3	1	1	15	1	23	7 (1)	4	0	7.5	15	9.5	28.5	10.5	10	8
Jahr	7.1	7.2	6.0	6.8	796.0	30.6	3. VI.	186	21	12	21	106	35	160	42 (2)	98.5	73.5	106.5	156	76.5	234.5	181	130.5	38

1894.

Rügenwaldermünde.

λ = 1h 5m 32s östlich von Greenwich. φ = 54° 26′ N. H = 3.0 Meter über dem Meer. h_1 = 1.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (gl. Einh.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	
Januar	762.3	780.2	4.	748.5	25.	-3.8	-1.7	-2.8	-3.0	-0.8	-4.7	4.9	22. 28.	-21.4	5.	3.5	3.7	3.6	3.6	92	85	90	[illegible]
Februar	757.1	776.8	19. 20.	729.7	12.	1.0	2.0	1.3	1.3	3.1	-0.2	7.1	11.	-7.6	22.	4.5	4.5	4.6	4.5	90	83	89	[illegible]
März	760.7	773.8	24.	745.0	6.	2.4	5.0	3.4	3.3	5.3	1.3	15.8	31.	-1.4	29.	5.0	5.4	5.2	5.2	92	84	90	[illegible]
April	762.0	769.9	5.	755.0	17.	6.9	9.6	7.2	7.5	11.2	4.9	21.2	17.	-0.1	11.	6.5	6.5	6.4	6.4	87	75	85	[illegible]
Mai	758.6	770.3	24.	741.1	27.	9.5	12.1	10.0	9.9	13.4	6.7	24.0	13.	-0.5	20.	7.6	7.5	7.6	7.5	85	73	84	[illegible]
Juni	757.5	768.6	30.	748.4	12.	13.0	14.5	13.2	13.2	15.6	10.8	20.1	30.	6.6	5.	9.6	9.9	9.9	9.8	87	81	88	[illegible]
Juli	759.4	768.8	1.	746.4	11	17.2	20.3	17.9	17.6	21.5	13.8	26.6	24.	10.2	6.	12.2	12.2	12.2	12.2	83	70	81	[illegible]
August	757.9	763.6	31.	748.5	13.	15.9	18.1	16.1	16.3	19.4	13.8	26.1	7.	8.0	20.	11.1	11.2	11.2	11.2	82	72	82	[illegible]
September	760.8	770.9	18.	750.0	23.	10.7	13.5	11.4	11.5	14.4	8.4	19.8	1.	1.6	30.	8.1	8.4	8.1	8.2	84	73	80	[illegible]
Oktober	759.2	773.0	2.	737.2	26.	7.1	9.6	7.8	7.8	10.3	5.7	14.8	8.	-1.0	24.	6.9	7.3	6.9	7.0	90	81	85	[illegible]
November	763.7	778.3	25.	745.0	11.	4.3	6.3	5.3	5.0	6.9	3.5	12.8	15.	-2.5	27.	5.8	6.1	6.1	6.0	92	85	90	[illegible]
Dezember	759.5	773.5	25.	731.7	30.	1.3	1.9	1.6	1.5	3.1	0.5	5.9	1. 2. 24.	-4.7	12.	4.7	4.8	4.7	4.7	93	90	91	[illegible]
Jahr	759.9	780.2	4. I.	729.7	12. II.	7.1	9.3	7.7	7.7	10.3	5.4	26.6	24. VII.	-21.4	5. I.	7.1	7.3	7.2	7.2	88	79	86	[illegible]

Wilhelmshaven.

λ = 0h 32m 35s östlich von Greenwich. φ = 53° 32′ N. H = 8.5 Meter über dem Meer. h_1 = 5.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (gl. Einh.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	759.6	777.8	3.	742.9	31.	-0.5	1.3	0.2	0.1	2.0	-1.6	7.7	22. 27.	-16.3	5.	4.1	4.4	4.3	4.3	87	82	87	85
Februar	760.2	778.2	19.	734.7	12.	1.8	4.4	3.0	2.7	5.4	0.6	10.2	7.	-5.4	20.	4.7	5.0	5.0	4.9	86	76	85	82
März	760.3	774.2	24.	739.2	13.	4.1	8.3	5.7	5.5	8.7	2.3	17.0	31.	-1.4	19.	5.3	5.7	5.9	5.6	87	70	85	81
April	760.2	768.2	5.	752.1	16.	8.4	12.9	9.8	9.7	14.2	6.3	19.5	10.	2.4	6.	6.9	7.7	7.3	7.3	83	69	81	78
Mai	758.9	770.5	24.	746.6	27.	11.1	13.5	10.7	11.1	14.9	7.6	24.3	16.	0.8	5.	7.6	7.5	7.4	7.5	75	64	76	72
Juni	759.7	770.3	30.	746.4	11.	13.7	15.6	13.3	13.6	16.9	10.4	22.7	23.	7.2	1.	9.8	9.8	9.8	9.8	84	74	86	81
Juli	758.7	770.9	1.	740.2	11.	17.0	19.4	17.1	17.4	21.2	14.2	27.5	7.	11.3	21.	12.1	12.6	12.4	12.4	84	73	86	82
August	758.2	767.1	30.	750.4	13.	14.6	17.5	14.6	14.9	18.7	11.8	25.5	6.	8.1	18.	10.8	10.9	10.7	10.8	87	73	87	82
September	762.4	772.7	30.	751.1	26.	11.7	14.2	11.7	12.1	15.4	9.1	18.2	18.	6.4	5.	8.7	8.5	8.7	8.6	85	71	85	80
Oktober	759.3	774.2	1. 2.	737.6	25.	7.7	10.4	8.4	8.4	11.4	6.7	15.0	9	0.1	17.	7.1	7.5	7.5	7.4	89	79	90	86
November	762.1	775.2	25.	730.2	13.	4.9	7.6	6.2	5.9	8.6	3.9	14.1	3.	-2.0	28.	6.2	6.8	6.5	6.5	93	86	90	90
Dezember	759.5	774.6	25.	730.3	29.	2.3	3.8	3.1	2.9	5.0	1.3	7.9	1.	-2.6	12.	5.0	5.4	5.2	5.2	92	89	90	90
Jahr	759.9	778.2	19. II.	730.3	29. XII.	8.1	10.7	8.6	8.7	11.9	6.0	27.5	7. VII.	-16.3	5. I.	7.4	7.6	7.6	7.5	86	76	86	82

Rügenwaldermünde.

h_r = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

Monat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✳ ▲ ⌒	✳	△ ▲	T	≡	heiter.	trübe.	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm																		
Januar	5.6	6.7	6.5	6.3	27.6	5.3	10.	14	8	3	0	2	6	14	3	2	1.5	9.5	20	20	29.5	3.5	2	5
Februar	7.9	7.6	6.6	7.4	50.0	12.4	7.	20	11	4	1	4	2	14	11	3.5	10	1	2	9	31	20	5.5	2
März	6.6	6.1	5.3	6.0	87.4	49.8	16.	14	4	0	0	0	9	14	0	7	14	4	0.5	16.5	14.5	13.5	9	5
April	6.8	6.2	6.7	6.6	15.8	6.7	28.	8	0	0	0	12	5	15	0	9.5	24.5	15.5	24.5	6	4	0	1	5
Mai	5.5	4.8	4.3	4.8	69.7	23.3	20.	13	0	2	4	5	9	8	0	5	34	14	7.5	7	13	7	2.5	3
Juni	7.6	6.1	6.1	6.6	42.6	9.7	2.	10	0	0	2	4	4	13	2	15	7.5	6	3.5	2	8.5	24	19.5	4
Juli	5.4	4.0	3.6	4.3	85.5	10.9	20.	13	0	0	6	1	8	4	0	9	10	3.5	10	8	21	17.5	10	4
August	7.6	6.9	7.8	7.4	90.0	31.1	13.	18	0	0	3	0	0	13	1	1.5	0	2.5	3.5	11.5	27.5	23.5	20	3
September	6.4	6.1	5.3	6.0	36.4	11.1	22.	14	0	1	2	0	4	7	3	10	10.5	10	9.5	5.5	9	15.5	11	9
Oktober	8.4	8.0	7.3	7.9	66.1	15.8	30.	17	1	1	0	1	1	18	5	2.5	15.5	20	12	7	15.5	7.5	7	6
November	8.2	8.1	8.3	8.2	33.6	9.1	17.	12	0	1	0	5	0	21	2	3.5	1.5	6.5	19.5	23.5	24	4.5	3	4
Dezember	9.5	8.9	8.0	8.8	57.7	14.5	10.	19	11	2	0	11	1	24	3	5	1.5	4.5	10.5	22.5	29.5	6	6.5	7
Jahr	7.1	6.6	6.3	6.7	662.4	49.8	16. III.	172	35	14	18	54	49	165	30	73.5	130.5	97	132	138.5	227	142.5	97	57

Wilhelmshaven.*)

h_r = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✳ ▲ ⌒	✳	△ ▲	T	≡	heiter.	trübe.	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm																		
Januar	7.6	6.5	6.0	6.8	35.0	7.9	27.	16	6	3	0	8	4	14	7	1.5	6.5	6.5	16	18.5	29	11	0	4
Februar	6.7	6.6	6.0	6.4	72.9	19.8	28	19	8	3	0	5	3	10	11	1	6	8.5	6.5	7	25.5	20.5	8	1
März	5.7	4.6	4.1	4.8	32.5	7.1	8.	13	1	1	1	9	7	8	3	16.5	4.5	8	10	12	21	10	10	1
April	5.9	5.3	6.2	5.8	40.6	13.3	13.	12	0	0	1	2	3	7	0	17.5	9	25	17.5	6.5	4.5	1.5	6.5	2
Mai	7.0	6.6	5.2	6.3	37.3	13.4	13.	18	1	2	4	2	3	8	2	19	18	9.5	6	5.5	12.5	10.5	10	2
Juni	7.5	7.2	7.0	7.2	109.0	18.0	20.	20	0	1	1	0	4	18	1	20.5	5.5	2.5	1.5	2.5	13.5	18	25	1
Juli	6.5	7.0	5.8	6.4	86.7	14.7	7.	23	0	1	9	2	3	12	0	13.5	10	7	8.5	13	18.5	16	4.5	2
August	8.4	8.1	6.4	7.6	87.6	13.1	6.	25	0	0	3	0	0	12	0	7.5	3.5	1.5	5	15.5	24.5	23	11.5	1
September	5.8	6.0	5.9	5.9	48.7	15.5	7.	20	0	2	1	4	4	9	0	20.5	9.5	10.5	4	3	5.5	20	16	1
Oktober	8.5	7.6	8.0	8.0	96.3	28.0	27.	21	0	1	2	9	0	18	0	8	13	23	12	7	15.5	7.5	5	2
November	8.4	8.0	8.2	8.2	40.6	9.0	12.	10	1	0	0	16	0	16	2	2	2.5	8	13.5	27	29	4.5	2.5	1
Dezember	8.1	8.5	8.5	8.4	71.1	20.8	14.	21	7	4	1	9	0	22	4	1	3	7	4.5	21	35.5	12	6	3
Jahr	7.2	6.9	6.4	6.8	758.3	28.0	27. X.	227	24	18	23	66	31	154	30	128.5	91	117	105	135.5	234.5	154.5	105	21

*) Das Anemometer funktionirte ungenügend im September und Oktober.

Fünftägige Wärmemittel 1894.*)

Memel.	Keitum.	Neufahrwasser.	Kiel.	Wustrow.	Swinemünde.	Borkum.	Hamburg.	Rügenwaldermünde.	Wilhelmshaven.	1893.
C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
-12.0	-5.1	-12.8	-6.1	7.6	-9.7	-5.8	-8.5	-11.0	-6.9	Jan. 1 - 5.
-7.5	-4.7	-11.5	-5.2	-6.9	-6.8	-4.5	-5.5	-8.2	-5.1	6.-10
-6.4	-0.3	-11.1	-2.3	-4.6	-5.1	0.6	-1.8	-7.0	0.4	11.-15.
-0.2	2.6	1.1	3.0	2.5	2.7	3.2	4.5	1.9	4.4	16.-20.
2.1	2.8	2.4	2.1	2.7	3.0	3.1	3.0	2.5	2.9	21.-25.
1.8	2.5	1.2	1.4	2.0	1.5	3.1	2.2	1.3	2.6	26.-30.
1.8	3.6	3.1	3.1	2.9	3.7	4.1	4.4	2.6	4.5	31.-Febr 4
3.3	4.5	4.6	4.6	4.0	5.4	5.4	5.7	3.5	5.7	Febr. 5.- 9.
1.9	3.2	2.3	2.5	3.2	3.0	4.6	3.2	3.0	3.9	10.-14.
-5.2	-2.0	-2.6	-2.1	-2.0	-1.6	-1.0	-2.0	-1.5	-1.4	15-19.
-0.7	-0.8	-4.8	-2.3	-2.5	-2.4	-0.4	-1.2	-2.4	-1.5	20.-24.
1.3	3.3	1.9	2.7	2.7	3.1	4.0	4.0	2.0	3.8	25.-März 1.
1.6	3.3	1.9	2.4	2.8	2.7	4.5	3.6	2.1	3.6	März 2.- 6.
1.1	4.0	3.2	4.0	3.6	3.0	5.3	5.5	2.9	5.3	7.-11
3.6	3.5	4.2	2.6	3.3	3.7	5.1	4.3	3.7	4.0	12.-16.
1.6	3.3	2.0	2.6	2.5	2.6	4.6	3.6	2.0	3.8	17.-21.
2.5	5.9	3.8	5.1	4.0	4.2	6.4	6.8	2.7	5.9	22-26.
4.0	6.6	4.4	5.6	5.3	6.2	7.8	8.2	4.3	7.0	27.-31.
6.0	6.5	5.0	6.1	5.7	4.8	7.8	8.0	4.9	7.1	April 1 - 5.
5.7	8.3	4.6	7.2	6.7	4.6	9.7	10.3	3.2	9.4	6.-10.
8.0	7.4	7.1	7.1	7.5	6.5	9.6	9.3	6.0	8.8	11.-15.
12.5	9.6	12.2	9.3	9.7	10.7	9.1	10.9	10.4	9.6	16.-20.
7.6	8.2	7.4	7.5	7.7	7.6	9.3	9.6	7.6	9.5	21-25.
12.8	8.5	11.5	9.7	10.6	11.1	9.8	10.6	10.2	9.9	26.-30.
11.6	7.4	9.2	7.6	8.6	8.4	8.2	8.3	8.2	7.6	Mai 1.- 5.
9.0	9.9	9.7	9.7	10.6	11.6	10.6	11.6	10.1	10.3	6.-10.
17.1	12.3	14.2	12.2	12.0	13.1	12.3	13.8	13.0	13.0	11.-15.
11.8	11.4	11.1	11.5	12.5	11.1	11.7	14.2	9.5	12.2	16.-20.
11.2	11.1	9.1	10.4	11.0	9.6	11.6	11.8	8.6	11.6	21.-25.
9.8	10.8	9.9	9.6	10.5	10.0	10.8	10.5	8.8	10.4	26-30.
11.5	10.6	12.4	11.5	12.0	13.5	12.2	13.3	11.4	12.8	31.-Juni 4
10.9	12.4	11.7	12.4	12.3	12.0	12.4	13.2	10.8	12.7	Juni 5.- 9.
11.9	12.9	12.9	12.0	13.1	13.1	12.2	12.2	11.6	11.9	10.-14.
12.4	12.9	14.2	13.3	14.7	16.2	13.4	13.7	14.4	13.1	15.-19.
13.9	14.1	16.3	14.0	15.0	16.1	14.1	14.8	15.0	14.3	20.-24.
14.6	16.2	14.1	16.1	16.2	15.5	15.8	17.0	14.3	15.5	25-29.
17.9	17.5	19.2	19.7	19.5	20.4	17.3	19.8	18.4	17.2	30.-Juli 4.
19.4	18.0	17.7	17.0	19.0	19.1	17.8	18.6	17.8	17.7	Juli 5.- 9.
19.9	16.2	19.4	16.1	17.1	18.8	16.3	16.4	17.4	16.3	10.-14.
18.2	14.9	17.3	14.3	15.4	16.7	15.3	15.1	16.1	15.1	15.-19.
17.9	17.1	17.8	16.8	17.3	18.6	17.2	18.5	17.5	17.1	20.-24
17.5	19.0	17.4	18.0	18.3	18.7	19.2	19.7	17.5	18.6	25.- 29.
17.4	17.4	19.0	17.0	18.3	19.4	17.4	17.7	18.4	16.7	30.-Aug. 3.
19.6	16.3	18.9	16.4	17.8	19.2	16.8	17.2	18.6	16.6	Aug. 4.- 8.
18.2	15.4	17.3	13.9	15.1	16.4	15.8	14.6	16.3	14.8	9-13.
17.8	14.5	16.0	13.7	14.9	15.6	14.9	14.8	15.5	13.8	14.-18.
15.4	13.3	14.5	12.5	13.6	14.0	14.2	13.2	13.8	12.9	19.-23.
15.6	13.8	14.7	12.9	14.7	14.2	14.9	13.8	14.9	14.2	24.-28.
15.1	14.0	13.9	12.9	14.4	14.2	14.9	14.0	15.1	13.8	29.-Sept. 2.
12.3	11.3	11.7	9.6	12.0	11.4	13.1	11.2	11.6	10.6	Sept. 3.- 7.
11.6	11.4	11.5	10.5	11.9	11.9	13.0	10.7	12.0	11.7	8.-12.
9.5	12.4	10.4	10.5	12.1	10.6	13.7	12.2	11.5	12.7	13.-17.
9.2	12.2	10.1	11.8	11.9	11.7	13.5	13.1	10.8	13.1	18.-22.
6.9	10.6	9.8	9.9	10.3	10.2	12.5	10.9	10.2	11.2	23. 27.
7.4	9.0	7.6	8.5	9.0	8.7	10.8	8.3	7.6	9.4	28.-Okt. 2.
10.1	10.4	10.7	10.3	11.0	10.5	11.9	11.0	9.9	10.9	Okt 3 - 7.
7.9	9.8	11.0	10.4	10.3	10.8	11.2	10.1	10.7	9.8	8.-12.
6.4	5.9	7.5	5.7	7.5	7.2	7.8	5.8	7.7	6.2	13-17.
3.2	4.5	5.2	4.7	6.1	5.6	7.0	5.7	5.1	6.1	18.-22.
6.0	6.2	4.2	5.5	6.7	6.2	8.8	7.3	5.6	7.7	23. 27.
1.4	4.6	1.9	4.3	4.9	4.3	6.9	6.1	3.8	5.9	28-Nov. 1.
7.2	9.2	6.4	8.3	8.3	7.1	9.7	9.2	6.5	9.2	Nov. 2.- 6.
2.5	7.0	4.3	5.6	5.7	5.5	7.8	6.3	5.2	6.9	7.-11.
7.1	7.6	5.4	6.9	8.0	7.5	7.7	8.4	7.0	7.3	12.-16.
3.8	6.0	4.3	5.4	6.8	5.8	6.5	6.4	5.0	5.1	17.-21.
2.5	5.2	2.6	3.2	4.1	3.0	4.0	2.7	3.4	2.8	22. 26.
2.4	5.0	1.1	1.8	2.9	1.7	4.3	1.1	2.5	2.5	27.-Dez. 1.
3.6	2.1	2.0	1.3	1.7	1.1	2.8	1.6	1.7	1.5	Dez. 2 - 6.
1.6	2.9	0.9	0.4	0.3	-0.3	2.4	0.0	0.8	1.4	7.-11.
-0.2	4.7	-0.6	1.4	1.5	-0.0	3.7	1.2	0.3	2.0	12.-16.
-0.4	3.2	-0.6	2.0	2.0	1.0	4.5	2.9	1.1	3.4	17.-21.
2.5	5.4	2.6	4.4	4.2	3.7	6.0	4.6	3.4	5.4	22.-26.
1.0	1.9	0.3	0.5	1.4	0.5	3.8	1.2	0.7	1.9	27-31.

*) Berechnung vergl. Einleitung.

1894 (und Dezbr. 1893).

Niederschlagsmengen (mm).

1894 (und Dezbr. 1893).

Zeitraum	Brüsterort	Pillau	Hela	Rixhöft	Leba	Stolpmünde	Rügenwalderm.	Colbergermünde	Greifswalder Oie	Thiessow	Arkona	Wittower Posth.	Darsserort	Warnemünde	Wismar	Marienleuchte
1893 Dez.	31	32	22	18	21	15	25	27	24	20	30	16	37	20	29	35
1894 Jan.	29	16	25	17	20	19	28	33	32	23	34	25	26	12	40	22
Febr.	54	23	45	39	51	34	50	56	74	45	82	54	54	38	53	44
Winter	**114**	**71**	**92**	**74**	**92**	**68**	**103**	**116**	**130**	**88**	**146**	**95**	**117**	**70**	**122**	**101**
März	41	35	44	45	32	16	87	35	34	20	31	29	31	24	35	46
April	18	12	5	7	43	9	16	20	—	32	28	27	22	16	20	24
Mai	28	31	48	55	51	51	70	64	—	25	45	48	34	23	40	30
Frühling	**87**	**78**	**97**	**107**	**126**	**76**	**173**	**119**	—	**77**	**104**	**104**	**87**	**63**	**95**	**100**
Juni	72	53	77	67	69	45	43	67	63	52	50	54	48	54	82	33
Juli	51	51	72	96	70	97	86	69	56	42	58	80	42	48	38	70
Aug.	78	58	66	72	120	63	90	54	42	37	97	80	97	57	58	72
Sommer	**201**	**162**	**215**	**235**	**259**	**205**	**219**	**190**	**161**	**131**	**205**	**214**	**187**	**159**	**178**	**175**
Sept.	106	107	58	67	36	28	36	40	47	42	54	88	83	34	33	41
Oktbr.	97	33	30	55	31	26	66	72	76	68	68	81	65	80	58	59
Nov.	56	30	33	37	18	24	34	48	29	19	21	26	23	13	14	38
Herbst	**259**	**170**	**121**	**159**	**85**	**78**	**136**	**160**	**152**	**129**	**143**	**195**	**171**	**127**	**105**	**138**
1894 Dezbr.	44	25	25	22	41	35	58	30	40	29	26	39	34	37	44	33
XII. 93 bis XI. 94	**661**	**481**	**525**	**575**	**562**	**427**	**631**	**585**	—	**425**	**598**	**608**	**562**	**419**	**500**	**514**
1894 I–XII.	**674**	**474**	**528**	**579**	**582**	**447**	**664**	**588**	—	**434**	**594**	**631**	**559**	**436**	**515**	**512**

Zeitraum	Travemünde	Friedrichsort	Schleimünde	Aarösund	Flensburg	Glückstadt	Tönning	Cuxhaven	Geestemünde	Neuwerk	Helgoland	Brake	Wilhelmshaven	Wangerooge	Karolinensiel	Nesserland	Norderney
1893 Dez.	29	58	59	44	77	46	44	47	21	65	77	43	66	39	56	47	46
1894 Jan.	47	55	49	46	70	28	43	38	8	42	71	22	35	32	43	30	45
Febr.	65	59	49	47	48	72	38	48	28	71	60	79	73	70	95	58	55
Winter	**141**	**172**	**157**	**137**	**195**	**146**	**125**	**133**	**57**	**178**	**208**	**144**	**174**	**141**	**194**	**135**	**146**
März	50	47	65	60	75	34	35	42	26	56	61	36	32	33	54	32	38
April	40	26	37	28	63	33	44	33	27	25	5	32	41	42	48	28	27
Mai	37	28	40	38	47	46	34	21	26	36	22	14	37	14	24	37	17
Frühling	**127**	**101**	**142**	**126**	**185**	**113**	**113**	**96**	**79**	**117**	**88**	**82**	**110**	**89**	**126**	**97**	**82**
Juni	85	106	72	44	61	127	84	101	92	95	99	99	109	94	106	78	75
Juli	53	89	60	72	75	99	81	75	60	96	89	113	86	89	133	83	106
Aug.	57	69	79	100	120	98	119	106	78	122	110	98	88	91	98	98	196
Sommer	**195**	**264**	**211**	**216**	**256**	**324**	**284**	**282**	**230**	**313**	**298**	**310**	**283**	**274**	**337**	**259**	**377**
Sept.	84	30	31	41	52	55	47	44	49	77	49	37	49	36	48	43	—
Oktbr.	74	87	75	57	70	75	69	67	93	74	84	94	96	55	63	72	—
Nov.	23	37	46	41	43	36	39	40	28	48	55	32	41	42	40	42	—
Herbst	**181**	**154**	**152**	**139**	**165**	**166**	**155**	**151**	**170**	**199**	**188**	**163**	**186**	**133**	**151**	**157**	—
1894 Dezbr.	51	58	46	40	62	70	39	55	81	78	86	84	71	72	89	81	65
XII. 93 bis XI. 94	**644**	**691**	**662**	**618**	**801**	**749**	**677**	**662**	**536**	**807**	**782**	**699**	**753**	**637**	**808**	**648**	—
1894 I–XII.	**666**	**691**	**649**	**614**	**786**	**773**	**672**	**670**	**596**	**820**	**791**	**740**	**758**	**670**	**841**	**682**	—

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1894.

Januar 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	761.2	761.0	760.8	760.6	760.4	760.2	760.2	760.1	760.1	760.2	760.0	759.8	759.6	759.4	759.4	759.5	759.6	759.6	759.5	759.6	759.7	759.9	760.1
2.	60.6	61.2	61.8	62.4	63.0	63.6	64.4	65.1	66.1	66.8	67.2	67.8	68.2	68.6	69.2	69.8	70.4	71.0	71.6	72.2	72.8	73.2	[illegible]
3.	73.6	73.7	73.8	73.9	73.9	74.0	74.0	74.2	74.8	74.9	74.8	74.6	74.4	74.2	74.2	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.2	74.6	74.6
4.	74.6	74.6	74.8	74.7	74.7	74.6	74.6	74.6	74.7	74.7	74.4	74.0	73.4	73.0	72.7	72.4	72.2	72.2	72.1	72.0	71.7	71.5	71.4
5.	70.3	70.1	69.7	69.3	68.7	68.0	67.5	67.6	67.3	67.0	66.4	65.8	65.0	64.1	63.7	63.3	63.0	62.7	62.4	62.2	61.6	60.8	60.4
6.	59.6	59.2	58.9	58.5	57.9	57.6	57.2	57.5	57.6	57.2	56.9	56.4	56.1	55.8	55.8	55.6	55.5	55.2	55.0	55.2	55.1	55.1	55.1
7.	54.8	54.8	54.7	54.7	54.7	54.8	55.0	55.3	55.8	56.3	56.8	56.5	56.3	56.5	57.0	57.2	57.5	58.0	58.3	58.8	59.4	59.6	60.3
8.	60.9	61.4	61.8	62.2	62.7	63.1	63.3	64.2	65.1	64.9	65.1	64.9	65.1	65.2	65.5	65.8	66.0	66.1	66.2	66.3	66.3	66.6	66.8
9.	66.3	66.3	66.2	66.0	65.7	65.3	64.7	64.7	65.1	65.2	64.6	63.8	63.7	63.7	63.7	63.7	63.3	63.1	63.3	63.1	63.0	63.2	63.4
10.	63.2	63.2	63.2	63.1	62.8	62.7	63.0	63.4	63.8	64.0	64.2	64.2	64.2	63.7	63.8	64.2	64.3	64.5	64.6	64.9	65.2	65.2	65.2
11.	65.1	64.9	65.0	65.1	65.0	65.2	65.7	66.0	66.4	66.4	66.4	66.4	66.0	65.7	65.9	65.6	65.5	65.9	65.7	65.7	65.8	65.6	65.5
12.	65.3	65.0	64.6	64.4	64.2	63.9	63.9	64.0	64.4	64.4	64.4	64.4	64.7	64.5	64.8	65.0	65.6	65.9	66.0	66.2	66.4	66.4	66.0
13.	66.8	66.9	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.3	67.9	68.0	67.9	67.6	67.3	67.3	67.3	67.1	67.1	66.7	66.6	66.2	66.0	65.6	64.9
14.	64.2	63.7	63.2	63.0	62.5	62.3	61.9	61.8	61.5	61.2	61.1	60.6	60.1	59.7	59.9	59.9	59.9	59.7	59.7	59.7	59.6	59.6	59.6
15.	59.6	59.6	59.8	59.7	59.6	59.5	59.7	59.8	60.2	60.3	60.3	60.1	60.1	60.2	60.2	60.4	60.6	60.7	61.0	61.3	61.6	61.8	62.2
16	62.2	62.0	62.0	61.6	61.4	61.0	60.6	60.3	60.1	60.0	59.6	59.3	59.0	58.7	58.6	58.7	58.7	58.7	58.6	58.6	58.5	58.5	58.5
17.	58.3	58.0	57.8	57.6	57.5	56.9	56.8	56.9	56.9	56.8	56.7	56.0	55.5	55.0	54.8	54.4	53.8	53.1	52.4	51.6	51.0	50.2	49.4
18.	47.4	46.7	46.1	45.8	45.5	45.4	45.3	45.5	45.7	46.0	46.2	46.0	46.0	46.0	46.2	46.5	46.7	46.9	47.1	47.4	47.8	48.1	48.6
19.	49.1	49.6	49.8	49.9	50.2	50.4	50.8	51.6	52.2	52.8	53.6	53.9	54.4	54.7	55.4	55.8	56.4	56.6	57.1	57.3	57.7	57.8	57.8
20.	57.4	57.1	56.8	56.3	55.9	55.3	54.9	54.2	53.6	53.5	52.9	52.2	51.7	51.2	50.8	50.6	50.2	50.0	50.1	50.0	49.8	49.4	49.0
21.	48.6	48.4	48.4	48.4	48.6	49.1	50.0	50.9	51.5	52.0	52.5	52.7	52.9	52.9	53.2	53.2	53.4	53.8	53.8	53.6	53.5	53.5	53.4
22.	52.9	52.8	52.7	52.3	51.9	52.0	51.8	51.8	51.9	52.0	51.9	51.5	51.1	50.6	50.3	50.1	49.9	49.7	49.4	49.1	48.8	48.4	47.9
23.	46.9	46.3	45.8	45.4	45.0	44.9	45.0	45.6	46.4	46.7	47.2	47.5	48.0	48.2	49.2	49.6	50.1	50.7	51.2	51.8	52.3	52.7	53.3
24.	54.3	55.2	55.9	56.6	57.3	57.7	58.7	59.5	60.1	60.7	61.4	61.4	61.5	61.6	61.8	62.0	62.2	62.0	62.1	61.7	61.4	61.1	60.6
25.	59.9	59.5	59.0	58.4	58.2	58.0	57.6	57.7	58.2	58.2	58.2	58.2	58.0	57.8	57.8	57.6	57.7	57.5	57.1	56.7	56.3	56.0	55.6
26.	54.6	54.2	53.5	53.0	52.6	52.0	51.5	51.1	50.6	50.4	50.0	49.2	48.9	48.6	48.4	48.7	49.0	49.5	50.4	51.5	52.4	53.3	54.0
27.	54.8	54.9	54.8	54.9	54.8	54.3	53.9	53.6	53.5	53.2	52.9	52.3	51.7	51.2	50.9	50.4	50.1	49.6	49.3	48.9	48.6	48.2	47.7
28.	46.9	46.5	46.2	45.8	45.6	45.4	45.3	45.8	46.4	46.6	46.9	46.9	46.7	46.9	47.2	47.7	48.3	48.8	49.4	49.8	50.0	50.0	50.3
29.	50.8	51.3	51.7	52.0	52.5	52.9	53.0	54.9	55.9	56.4	56.9	57.3	57.7	58.1	58.5	59.0	59.4	59.8	59.9	60.0	60.2	60.1	59.8
30.	59.4	59.1	58.1	57.4	56.7	55.9	55.2	54.7	53.9	53.1	52.8	52.3	51.9	51.6	51.6	51.7	51.9	52.0	52.0	52.2	52.2	52.2	52.2
31.	52.1	51.9	51.8	51.0	50.4	49.8	49.1	48.5	48.2	47.3	46.6	45.6	44.6	43.6	42.7	41.9	41.3	40.9	40.9	41.1	41.2	41.8	42.0
Mittel	758.78	758.68	758.57	758.42	758.29	758.13	758.15	758.33	758.38	758.62	758.61	758.36	758.19	758.01	758.08	758.11	758.18	758.22	758.24	758.35	758.39	758.39	758.38

Februar 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	742.5	743.3	743.9	745.4	746.8	748.3	749.3	750.4	751.2	751.9	752.6	752.6	752.0	753.4	753.8	754.2	754.6	755.0	755.2	755.4	755.9	756.1	756.1	755.0
2	55.1	54.6	53.6	52.4	51.6	51.1	50.9	51.2	52.3	53.4	54.1	54.8	55.3	55.4	55.6	56.0	56.4	56.5	56.7	56.6	56.5	56.4	56.4	56.5
3.	56.7	57.0	57.0	56.8	56.8	56.8	56.9	56.9	57.0	57.0	57.0	56.6	56.2	55.9	55.7	55.6	55.9	56.4	56.9	57.4	57.9	58.5	59.0	59.4
4	60.0	60.6	61.2	61.5	62.0	62.4	63.1	63.6	64.1	64.8	65.2	65.6	65.8	65.8	66.0	66.2	66.3	66.3	66.2	66.2	65.9	65.7	65.6	65.3
5.	65.2	65.1	64.6	64.4	64.3	64.0	63.9	64.0	64.2	64.6	65.1	65.5	65.5	65.6	65.8	66.2	66.6	67.1	67.2	67.4	67.4	67.5	67.9	68.4
6.	68.2	68.2	68.3	68.2	68.3	68.3	68.2	68.2	68.6	68.3	68.2	67.4	66.4	65.3	64.0	62.4	61.0	61.1	59.4	58.7	58.2	57.2	56.2	55.6
7.	54.8	53.9	53.0	52.8	52.0	51.8	51.5	51.3	51.2	51.3	51.4	51.4	51.3	50.8	50.3	50.1	49.1	49.1	48.9	48.4	48.1	48.2	48.1	48.1
8.	48.1	48.1	48.0	48.4	49.2	50.2	51.3	52.4	53.3	54.1	55.1	55.6	56.2	57.1	58.0	58.4	59.3	60.1	60.4	60.6	60.7	60.8	60.6	60.0
9.	59.6	59.3	59.1	58.7	58.3	57.6	57.3	57.0	56.4	55.9	55.1	54.5	53.6	52.8	51.9	50.6	49.0	48.1	46.6	45.6	46.2	47.1	48.1	45.6
10.	48.6	48.7	48.3	47.9	47.3	46.8	46.6	46.3	46.1	46.1	45.8	44.7	44.1	43.3	42.7	42.4	42.3	41.9	42.0	42.6	42.3	42.3	42.2	42.3
11.	42.1	42.2	42.1	42.2	42.4	42.4	42.2	42.3	42.4	42.6	42.7	42.9	42.8	42.6	42.3	41.6	41.1	40.8	40.7	40.6	40.6	40.6	40.3	39.4
12.	38.2	36.9	35.2	33.6	33.4	33.4	33.2	32.9	32.6	32.3	32.5	32.2	32.1	34.8	36.7	38.2	38.9	39.6	40.2	40.4	40.8	41.7	41.9	42.1
13.	42.3	42.5	42.8	43.2	43.8	44.2	44.7	45.5	46.0	47.0	47.5	48.1	48.5	49.0	49.6	49.8	50.1	50.6	50.7	51.2	51.9	52.5	52.8	53.3
14.	53.6	53.7	53.6	53.5	53.6	53.8	54.1	54.6	55.0	55.2	55.5	55.4	55.3	55.6	55.8	56.3	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.1	57.1	57.1
15.	57.3	57.3	57.2	56.9	57.0	57.0	57.5	57.9	58.6	59.6	60.4	60.8	61.4	61.8	62.3	62.8	63.4	64.0	64.5	65.0	65.4	65.6	65.9	66.2
16.	66.3	66.5	66.6	66.7	66.8	67.1	67.3	67.8	68.1	68.4	68.5	68.3	68.3	68.4	68.3	68.5	68.9	69.4	69.7	69.8	69.8	70.0	69.8	69.8
17.	69.7	69.8	69.9	69.6	69.6	69.6	69.8	70.1	70.1	70.1	70.3	69.8	69.5	69.2	69.0	68.9	68.9	68.8	69.1	69.2	69.5	69.7	70.0	70.0
18.	70.2	70.4	70.4	70.7	70.9	71.2	71.7	72.3	72.6	73.1	73.4	73.5	73.5	73.5	73.7	73.9	74.1	74.7	75.0	75.2	75.4	75.5	75.4	75.5
19.	75.5	75.5	75.1	75.1	75.0	75.1	75.5	75.7	75.7	75.9	75.9	75.9	75.9	75.7	75.5	75.5	75.5	75.4	75.7	75.8	75.6	75.5	75.4	75.4
20.	75.1	75.1	75.0	74.9	74.7	74.5	74.6	75.0	75.3	75.5	75.5	74.9	74.7	74.0	73.5	73.4	73.4	73.3	73.4	73.2	73.1	73.0	73.0	72.0
21.	72.4	72.1	71.9	71.7	71.5	71.3	71.2	70.9	70.7	70.4	70.2	69.6	69.2	68.7	68.2	67.8	67.6	67.6	67.6	67.4	67.4	67.3	67.1	67.2
22.	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	67.2	67.6	67.7	68.3	68.4	68.6	68.5	68.3	68.0	67.8	67.6	67.3	67.3	67.3	67.0	66.7	66.4	65.9	65.5
23.	65.0	64.4	63.8	63.1	62.6	62.1	61.8	61.4	60.8	60.4	60.1	59.5	59.0	58.4	57.9	57.6	57.2	57.1	56.6	56.2	56.2	55.7	55.0	54.1
24	53.3	52.7	51.9	51.1	50.4	49.8	49.1	48.5	48.1	47.6	47.3	47.0	46.7	46.7	46.7	46.8	47.0	47.4	47.8	48.3	48.6	48.8	49.2	49.5
25.	49.5	50.1	50.3	50.7	51.2	51.7	52.3	53.0	53.5	53.7	53.9	54.1	54.1	53.8	53.7	53.4	52.9	52.3	51.4	50.3	49.3	48.1	46.6	45.0
26.	45.0	43.4	42.6	43.0	43.3	43.7	44.5	45.4	46.7	47.4	48.5	49.2	49.9	50.2	50.3	50.5	50.6	50.6	50.9	50.8	50.6	50.8	50.7	50.5
27.	50.8	50.9	50.9	51.0	51.2	51.5	51.9	52.1	52.4	52.6	53.0	53.0	53.2	53.5	53.7	53.8	54.0	54.3	54.6	55.0	55.2	55.8	56.0	57.0
28.	57.7	58.1	58.4	58.7	59.2	59.4	59.4	59.6	59.9	60.0	60.1	60.0	59.4	59.0	58.4	58.1	57.5	56.8	56.1	55.8	54.7	54.2	54.1	54.7
Mittel	757.50	757.41	757.21	757.12	757.15	757.22	757.41	757.64	757.90	758.13	758.34	758.26	758.18	758.15	758.11	758.09	758.06	758.16	758.13	758.11	758.11	758.15	758.09	758.02

rz 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
	756.1	757.7	759.3	760.6	761.6	762.7	763.5	763.7	764.1	764.4	764.4	764.2	763.7	763.2	762.8	762.4	761.8	761.5	761.0	760.4	760.1	759.8	759.4	759.0
	58.4	58.0	57.6	57.4	57.2	56.7	56.7	56.8	57.2	57.9	58.4	58.9	59.2	59.4	59.6	59.9	60.3	61.1	61.7	62.2	62.5	62.8	62.8	62.8
	63.2	63.3	63.3	63.4	63.5	63.7	63.9	64.3	64.6	64.8	64.9	64.8	64.6	64.4	64.4	64.4	64.4	64.6	64.6	64.6	64.7	64.5	64.4	64.1
	63.7	63.4	63.1	62.7	62.2	61.8	61.4	61.2	60.8	60.4	59.9	59.2	58.4	58.1	57.9	57.6	57.6	57.6	57.6	57.5	57.2	57.2	57.0	56.6
	56.2	55.8	55.5	55.2	55.1	55.4	56.0	56.4	57.2	57.7	58.1	58.6	58.8	59.1	59.4	59.6	59.9	60.1	60.0	59.8	59.1	58.7	57.9	56.9
	55.9	54.8	53.3	51.8	50.0	48.3	46.9	45.9	44.9	44.3	43.8	43.3	42.5	42.4	41.9	41 4	41.3	41.1	40.9	40.8	40.3	40.2	39.8	39.8
	39.6	30.5	39.6	39.8	40.3	41.2	42.3	43.2	44.0	44.8	45.6	46.3	47.2	48.0	48.8	49.9	50.7	51.6	52.3	53.1	53.6	54.4	55.0	55.5
	55.7	56.0	56.4	56.7	56.8	57.0	57.3	57.4	57.3	57.0	57.0	56.7	56.4	55.4	54.7	54.2	54.0	53.7	52.9	52.3	51.7	51.2	50.5	50.0
	49.8	49.2	48.9	48.8	49.0	49.5	50.3	51.1	51.8	52.5	52.9	53.0	53.0	52.7	52.6	52.6	52.4	52.4	52.3	52.1	51.8	51.5	51.3	51.1
	50.9	50.6	50.0	49.2	48.8	48.4	47.9	47.6	47.2	47.2	47.4	47.5	47.8	48.0	48.5	48.9	49.3	49.9	50.5	50.9	51.4	51.7	52.1	52.4
	52.6	52.6	52.4	52.3	52.2	52.1	51.6	51.2	51.0	50.2	49.8	49.4	48.9	48.6	48.2	47.8	47.4	46.9	46.6	46.3	46.2	46.5	46.9	47.3
	47.7	48.0	48.0	48.0	48.1	48.2	48.4	48.7	48.8	49.0	49.0	49.0	48.9	49.1	48.9	49.2	49.6	50.0	50.5	50.7	50.8	50.7	50.6	50.4
	50.1	49.6	49.0	48.2	47.4	46.2	45.2	44.4	43.0	42.4	41.0	40.0	39.6	39.0	38.9	39.8	41.1	42.2	42.8	43.4	44.0	44.4	44.7	45.2
	45.7	45.9	45.9	45.9	45.9	46.0	46.2	46.2	46.5	46.5	46.5	46.6	46.6	46.6	46.5	46.5	46.6	46.8	47.0	47.5	47.5	47.6	47.7	47.7
	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	48.1	48.4	48.7	48.6	48.6	48.5	48.3	48.4	48.3	48.4	48.5	48.8	49.3	49.5	49.7	49.8	50.2	50.3
	50.4	50.6	50.6	50.8	50.9	51 4	51.8	52.2	52.5	52.5	52.6	52.8	52.8	52.8	53.0	53.2	53.6	54.1	54.6	55.0	55.5	55.7	55.8	56.0
	56.2	56.2	56.4	56.7	57.3	57.6	57.8	58.2	58 7	58.9	58.9	58.9	58.9	59.1	59.2	59.3	59.6	60.1	60.8	61.3	61.6	62.0	62.4	62.7
	62.9	63 2	63.3	63.7	64.2	64.7	65.3	65.7	66.4	66.6	66.8	66.9	66.8	66.7	66.6	66.6	66.4	66.6	66.8	67.0	67.0	67.0	67.1	67.1
	67.0	66.9	66.7	66.4	66.3	66.4	66.4	66.4	66.3	66.1	65.9	65.5	65.2	64.9	64.6	64.2	64.0	63.8	63.8	63.8	63.7	63.9	63.9	63.9
	63.8	63.6	63.3	63.2	63.2	63.2	63.5	63.9	64.3	64.4	64.8	65.0	64.8	64.7	64.7	64.6	64.7	64.9	65.0	65.3	65.4	65.6	65.8	65.6
	65.7	65.6	65.6	65.6	65.5	65.6	65.8	66.1	66.4	66.4	66.2	66.1	66.1	66.1	66.0	65.9	65.9	65.9	66.0	66.1	66.4	66.5	66.8	66.8
	66.9	66.9	66.8	66.9	67.0	67.2	67.6	67.9	68.0	68.2	68.2	68.2	68.0	67.9	67.8	67.6	67.8	67.9	68.2	68.2	68.3	68.6	68.9	68.0
	69.0	69.0	68.9	69.0	69.1	69.2	69.4	69.7	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.5	70.3	70.3	70.6	71.0	71.4	71.7	71.8	71.9	72.0	72.2
	72.3	72.3	72.3	72.3	72.1	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.0	71.9	71.6	71.3	71.0	70.8	70.7	70.7	70.8	70.8	70.7	70.6	70.4	70.2
	70.1	70.0	69.8	69.7	69.6	69.6	69.6	69.7	69.7	69.7	69.6	69.2	68.7	68.2	67.8	67.6	67.2	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.7	66.6
5.	66.6	66.5	66.2	65.9	65.8	65.7	65.8	65.7	65.6	65.5	65.2	64.8	64.3	63.5	63.1	62.7	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.3
7.	62.0	61.8	61.5	61.3	61.2	61.2	61.3	61.4	61.3	61.3	61.2	61.1	61.0	60.9	60.9	60.8	60.8	61.0	61.4	62.0	62.3	63.0	63.4	63.8
8.	64.1	64.6	64.9	65.4	66.1	66.4	67.1	67.5	67.9	68.1	68.0	68.0	67.9	67.9	67.8	67.9	68.0	68.2	68.3	68.5	68.6	68.8	68.7	68.7
9.	68.6	68.6	68.5	68.6	68.6	68.6	68.7	68.6	68.7	68.6	68.4	68.3	67.9	67.4	66.9	66.6	66.4	66.2	66.3	66.4	66.4	66.3	66.2	65.9
o.	65.6	65.2	65.0	64.6	64.4	64.3	64.3	64.2	63.5	63.2	62.8	62.3	61.5	60.6	60.0	59.6	59.2	58.9	58.8	58 8	58.8	58.6	58.4	58.2
.1.	57.9	57.5	57.1	57.0	56.7	56.8	56.8	56.7	56.7	56.4	56.4	56.1	56.1	56.0	56.1	56.1	56.2	56.4	56.7	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3
.ttel	758.79	758.72	758.61	758.55	758.51	758.55	758.68	758.79	758.89	758.91	758.86	758.76	758.58	758.42	758.30	758.27	758.34	758.50	758.65	758.79	758.83	758.91	758.92	758.88

April 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	757.3	757.3	757.4	757 4	757.6	757 9	758.2	758.5	758.6	758.7	758.6	758.5	758.4	758.4	758.2	758.1	758.1	758.2	758.4	758.7	758.9	758.9	759.0	758.8
2.	58.7	58.7	58.4	58.4	58.4	58.5	58.6	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	58.2	58.0	57.8	57.7	57.8	57.8	57.9	57.9	58.1	58.1	58.0	58.0
3.	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	58.0	58.2	58.4	58.4	58.3	58.2	58.2	58.3	58.4	58.4	58.6	59.0	59.2	59.5	59.7	59.8	60.1
4	60.4	60.4	60.5	60.5	60.9	61 5	62.1	62.4	62.6	62.9	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	63.0	63.2	63.7	64.0	64.4	64.8	64.9	65.1
5.	65.4	65.3	65.4	65.7	65.9	66.2	66.8	67.0	67.2	67.3	67.2	67.1	67.0	66.6	66.5	66.3	66.2	66.3	66.7	67.0	67.2	67.2	67.3	67.3
6.	67.1	67.0	66.6	66.5	66.5	66.6	66.6	66.5	66.4	66.0	66.0	65.6	65.4	64.4	64.4	64.0	64.0	64.2	64.4	63.8	64.1	63.9	63.8	63.4
7.	63.3	63.1	63.0	63.0	62.8	63.0	63.1	63.2	63.5	63.4	63.4	63.2	63.0	62.6	62.3	62.1	62.0	62.0	62.1	62.3	62 4	62.4	62.4	62.7
8.	62.8	62.7	62.6	62.6	62.7	62.8	63.1	63.2	63.3	63.2	63.2	63.0	62.8	62.4	62.1	62.1	62.0	62.1	62.2	62.6	62.7	63.0	63.3	63.6
9	63.6	63.5	63.4	63.5	63.5	63.6	63.7	64.0	64.2	64.3	64.2	64.0	63.7	63.3	63.1	62.9	62.8	62.6	62.7	62.9	62.9	63.0	63.2	63.3
10	63.4	63.4	63.2	63.2	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.8	63.7	63.6	63.6	63.4	63.3	63.3	63.3	63.4	63.5	63.8	63.8	63.9	64.0	64.0
11.	64.0	63.9	63.8	63.8	63.8	63.9	63.9	63.9	64.1	64.1	63.9	63.6	63.2	62.9	62.4	62.2	62.1	62.0	62.2	62.2	62.3	62.3	62.2	62.2
12.	61.9	61.8	61.5	61.4	61.4	61.4	61.2	61.1	60.7	60.6	60.3	60.0	59.8	59.5	59.1	58.9	58.7	58.7	58.8	58.9	58.8	58.7	58.6	58.5
13.	58.1	58.1	57.8	57.6	57.5	57.5	57.6	57.5	57.5	57.4	57.3	57.1	56.9	56.7	56.5	56.4	56.4	56.5	56.7	56.8	56.8	56.9	57.0	57.0
14.	56.8	56.6	56.5	56.4	56.2	56.1	56.5	56.6	57.1	57.3	57.6	57.8	57.9	57.9	58.2	58.3	58.4	58.6	59.0	59.4	59.5	59.5	59.5	59.6
15.	59.6	59.5	59.5	59.4	59.4	59.5	59.6	59.5	59.4	59.4	59.1	58.9	58.6	58.4	58.2	57.8	57.7	57.6	57.6	57.6	57.2	56.8	56.4	56.2
16.	55.8	55.2	55.0	54.8	54.5	54.4	54.1	53.7	53.3	53.0	52.4	51.8	51.3	50.9	50.3	50.9	51.4	51.5	51.6	51.9	52.0	52.0	52.0	52.0
17.	52.1	52.1	52.2	52.1	52.1	52.0	52.0	52.0	52.2	52.1	51.8	51.4	51.3	51.2	50.8	50.4	49.9	49.9	50.0	50.9	51.1	51.6	51.9	52.1
18.	52.3	52.3	52.6	52.7	53.0	53.6	53.9	54.1	54.4	54.7	54.8	54.8	54.8	54.9	55.0	55.0	55.0	55.0	55.2	55.6	55.9	56.2	56.4	56.4
19.	56.6	56.7	56.7	56.6	56.7	57.1	57.5	57.8	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.8	57.9	58.1	58.2	58.7	58.8	58.8	58.8	58.7
20.	58.7	58.6	58.7	58.8	59.0	59.0	59.0	59.2	59.5	59.5	59.4	59.4	59.2	58.9	58.8	58.6	58.6	58.6	58.8	59.1	59.2	59.2	59.2	59.2
21.	59 1	59.0	59.0	58.8	58.8	58.7	58.8	58.8	58.7	58.8	58 8	58.4	58.2	57.9	57.7	57.4	57.3	57.3	57.5	57.8	57.7	57.6	57.4	57.3
22.	56.9	56.8	56.7	56.6	56.4	56.3	56.4	56.4	56.5	56.4	56.3	56.2	55.9	55.5	55.2	55.0	54.8	54.7	54.7	54.6	54.4	54.1	53.9	53.7
23.	53.4	53.2	53.1	53.0	53.0	53.1	53.3	53.6	53.8	53.9	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.9	54.2	54.6	55.0	55.4	55.5	55.7	55.8
24.	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8	56.2	56.4	56.8	57.1	57.2	57.2	57.0	57.0	57.0	56.8	56.6	56.5	56.6	57.0	57.2	57.4	57.4	57.4	57.7
25.	57.8	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.3	58.3	58.0	57.6	57.5	57.1	56.9	56.6	56.5	56.5	56.6	56.8	56.8	56.8	56.9	56.8
26.	56.8	56.7	56.6	56.6	56.5	56.7	56.7	56.5	56.6	56.4	56.2	56.1	56.0	55.8	55.4	55.3	55.9	55.8	55.8	55.7	55.4	55.4	54.6	54.3
27.	53.4	53.2	52.2	52.7	51.4	50.9	51.2	51.6	51.8	52.2	52.4	52.8	52.9	53.2	52.7	53.0	53.0	53.3	54.0	54.3	54.7	55.0	55.4	55.7
28	55.8	55.8	55.7	55.5	55.8	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	56.7	56.5	56.2	56.2	56.1	56.2	56.4	56.6	57.2	57.1	57.4	57.3	57.4
29.	57.4	57.4	57.3	57.4	57.5	57.8	57.5	57.6	57.7	57.9	57.9	57.7	57.6	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	57.8	58.0	58.1	58.2	58.4	58.4
30.	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	59.0	59.2	59.4	59.6	59.6	59.5	59.5	59.4	59.2	58.9	58.8	58.9	59.0	59.4	59.8	60.1	60.1	60.4	60.5
Mittel	758.69	758.61	758.51	758.50	758.49	758.63	758.76	758.86	758.92	759.00	758.91	758.76	758.63	758.41	758.23	758.13	758.14	758.21	758.42	758.66	758.76	758.81	758.84	758.86

Mai 1894. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	[illegible]
1.	760.5	760.3	760.4	760.5	761.0	761.2	761.3	761.5	761.9	761.9	761.8	761.8	761.8	761.9	761.9	761.8	761.8	761.9	762.4	762.7	762.9	763.3	763.4	[illegible]
2.	63.3	63.2	63.2	62.8	62.8	62.9	62.9	63.0	63.1	62.8	62.6	62.4	62.1	61.7	61.3	61.1	60.8	60.6	60.5	60.5	60.5	60.2	60.1	[illegible]
3.	59.2	58.8	58.4	58.1	57.8	57.5	57.4	57.3	57.1	56.8	56.2	55.4	54.8	54.1	53.3	52.8	52.3	52.0	52.0	52.0	51.6	51.1	50.3	[illegible]
4.	49.0	48.4	47.6	47.0	46.6	46.4	46.2	46.2	46.0	46.0	45.9	45.8	45.8	45.9	46.2	46.3	46.6	46.7	46.9	47.1	47.3	47.4	47.2	[illegible]
5.	46.8	46.2	45.5	44.8	44.3	44.2	44.3	44.4	44.8	44.9	45.2	45.7	46.1	46.7	47.4	48.1	48.8	49.4	50.1	50.9	51.5	52.1	52.7	[illegible]
6.	53.4	53.5	53.8	54.1	54.5	54.7	55.0	55.0	55.0	54.9	54.9	54.9	54.6	54.6	54.6	54.6	54.4	54.4	54.4	54.6	54.7	54.8	54.9	[illegible]
7.	54.8	54.6	54.6	54.7	54.8	54.9	55.2	55.2	55.4	55.2	55.0	55.0	54.8	54.8	54.9	54.9	55.0	55.8	55.8	56.1	56.6	56.8	57.0	[illegible]
8.	57.2	57.2	57.2	57.2	57.5	57.9	58.2	58.5	58.1	59.1	59.4	59.5	59.6	59.8	60.0	60.3	60.6	60.8	61.2	61.5	61.7	61.8	61.8	[illegible]
9.	61.9	61.8	61.8	61.7	61.8	61.9	62.0	62.0	61.9	61.7	61.7	61.3	61.0	60.5	60.1	59.6	59.1	58.8	58.3	58.3	58.0	57.9	57.7	[illegible]
10.	57.1	56.5	56.1	55.9	55.8	55.9	55.9	56.3	56.9	57.1	57.8	58.0	58.2	58.2	58.2	58.1	57.8	57.9	57.9	58.1	58.2	58.2	58.2	[illegible]
11.	58.2	58.1	58.1	58.2	58.5	58.5	58.6	58.9	59.2	59.1	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0	58.9	58.8	58.8	58.8	59.2	59.3	59.1	59.1	[illegible]
12.	58.6	58.3	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.8	57.6	57.2	56.8	56.7	56.4	56.2	56.0	55.9	55.8	56.0	56.4	56.6	56.8	56.9	56.6	[illegible]
13.	56.4	56.4	56.4	56.4	56.5	56.6	56.7	57.0	57.2	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.6	58.0	58.2	58.7	58.9	59.0	59.2	[illegible]
14.	59.4	59.6	59.7	59.8	60.2	60.5	61.0	61.4	61.6	61.6	61.8	61.9	61.9	61.7	61.6	61.3	61.1	61.1	61.2	61.3	61.3	61.4	61.4	[illegible]
15.	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.5	61.4	61.2	60.9	60.8	60.5	60.3	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.5	[illegible]
16.	60.8	60.8	60.8	61.0	61.3	61.5	61.7	62.0	62.0	61.9	62.0	62.1	62.0	61.9	61.9	61.8	61.8	61.9	62.0	62.2	62.4	62.7	62.9	[illegible]
17.	63.0	62.9	62.9	62.8	62.9	63.0	63.0	63.2	63.4	63.4	63.4	63.3	63.1	62.9	62.5	62.2	62.0	61.9	62.0	62.0	62.2	62.2	62.1	[illegible]
18.	61.9	61.7	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.2	61.2	60.9	60.7	60.4	60.1	59.7	59.3	59.0	58.7	58.8	59.0	59.3	59.4	59.6	[illegible]
19.	59.4	59.3	59.2	59.1	59.2	59.6	59.8	59.9	60.1	60.2	60.1	60.1	60.0	59.8	59.7	59.5	59.1	58.7	58.6	58.6	58.6	58.4	58.4	[illegible]
20	57.8	57.3	57.1	56.8	56.6	56.5	56.3	56.2	55.9	55.9	55.8	55.5	55.3	55.0	54.8	54.8	54.5	54.4	54.4	54.5	54.8	55.0	55.1	[illegible]
21.	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.4	55.7	55.6	55.8	56.1	56.0	55.9	55.9	56.1	56.1	56.4	56.3	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.6	[illegible]
22.	56.8	56.9	56.6	56.6	56.7	57.1	57.3	57.9	57.6	57.5	57.7	58.4	58.5	59.0	59.1	59.5	59.8	60.0	60.5	61.0	61.7	61.9	62.4	[illegible]
23	62.6	62.9	63.0	63.1	63.4	63.7	64.3	64.6	64.8	64.8	65.0	65.0	65.2	65.4	65.8	66.0	66.0	66.3	66.5	67.0	67.4	67.5	67.7	[illegible]
24	68.2	68.2	68.3	68.4	68.7	68.7	68.8	68.8	68.8	68.7	68.4	68.2	67.8	67.4	67.0	66.8	66.4	66.2	66.3	66.5	66.5	66.3	66.3	[illegible]
25.	65.6	65.3	64.8	64.4	64.3	64.0	63.6	62.9	62.4	61.5	60.7	59.8	59.0	58.1	57.0	56.2	55.6	55.1	54.4	54.0	53.5	53.0	52.3	[illegible]
26.	51.0	50.3	49.9	49.5	49.0	48.8	48.4	48.0	47.4	47.0	46.5	46.3	45.9	46.0	46.0	45.8	45.4	45.2	45.2	45.2	45.2	45.2	45.1	[illegible]
27.	44.8	44.6	44.4	44.3	44.2	44.2	44.2	44.1	44.1	44.2	44.2	44.3	44.3	44.2	44.0	44.1	44.2	44.2	44.2	44.3	44.8	44.5	44.9	[illegible]
28.	44.8	44.9	45.0	45.2	45.5	45.7	46.2	46.5	47.2	47.4	47.8	48.2	48.5	49.4	49.7	50.2	50.5	50.8	51.2	51.7	52.0	52.2	52.5	[illegible]
29.	52.7	52.8	52.8	52.8	52.9	52.9	53.0	53.0	53.1	53.0	52.8	52.7	52.4	52.2	52.6	52.8	52.7	53.1	53.3	53.4	53.6	53.8	53.9	[illegible]
30.	53.8	53.8	53.8	53.8	53.9	54.0	54.3	54.4	54.6	54.5	54.4	54.4	55.0	54.8	54.6	55.0	54.9	55.0	55.1	55.1	55.4	55.5	55.5	[illegible]
31.	55.4	55.4	55.3	55.3	55.3	55.3	55.4	55.3	55.2	55.0	55.1	55.1	55.1	55.2	55.4	55.5	55.8	55.8	56.2	56.4	56.8	57.0	57.2	[illegible]
Mittel	757.12	756.97	756.85	756.77	756.82	756.90	757.00	757.09	757.13	757.08	757.03	756.97	756.97	756.90	756.73	756.70	756.61	756.66	756.77	756.95	757.12	757.16	757.19	[illegible]

Juni 1894. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

1.	757.3	757.5	757.5	757.8	758.0	758.2	758.5	758.7	758.7	758.8	758.8	758.7	758.7	758.6	758.7	758.8	758.7	758.8	758.8	759.0	759.2	759.2	759.1	[illegible]
2.	58.8	58.6	58.4	58.1	58.0	57.5	57.3	57.1	56.8	56.5	56.2	55.8	55.5	55.1	54.7	54.7	54.6	54.5	54.2	54.2	54.2	54.1	54.0	53.0
3.	53.8	53.6	53.4	53.4	53.5	53.6	53.9	54.5	55.0	55.7	56.4	56.7	56.9	57.4	57.6	57.8	58.0	58.2	58.5	58.7	59.0	59.1	59.1	[illegible]
4.	59.1	59.0	59.1	59.0	59.4	59.6	59.7	59.7	60.0	60.0	59.7	59.6	59.3	58.8	58.7	58.4	57.9	57.6	57.2	57.1	56.8	56.4	56.0	[illegible]
5.	55.1	54.3	53.5	52.8	52.0	51.9	51.8	51.7	51.8	52.4	52.6	52.8	53.0	53.1	53.1	53.2	53.3	53.2	53.3	53.4	53.6	53.6	53.6	[illegible]
6.	53.4	53.3	53.2	53.2	53.2	53.0	52.9	52.8	53.2	53.2	53.1	53.2	53.2	53.0	52.7	52.6	52.5	52.3	52.3	52.2	52.2	51.8	51.4	[illegible]
7.	50.6	50.1	49.5	49.1	48.8	48.6	48.3	48.0	47.8	47.7	47.6	47.3	47.3	47.4	47.4	47.7	48.0	48.2	48.5	48.9	49.2	49.6	49.6	[illegible]
8.	49.7	49.9	50.0	50.1	50.3	50.6	50.8	51.0	51.3	51.4	51.4	51.3	51.2	51.2	51.6	51.9	52.0	52.3	52.8	53.4	54.1	54.8	55.4	[illegible]
9.	56.1	56.2	56.4	56.6	56.8	57.2	57.4	57.6	57.6	57.6	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.3	57.2	56.9	56.7	[illegible]
10.	55.9	55.3	54.7	54.2	53.9	53.9	53.8	53.7	53.6	53.5	53.6	53.7	53.8	53.8	53.8	53.8	53.6	53.5	53.3	53.3	53.2	52.9	52.5	[illegible]
11.	51.2	50.5	49.7	48.9	48.2	47.8	47.5	47.2	46.8	46.7	46.6	46.4	46.4	46.4	46.4	46.3	46.1	45.9	46.0	45.9	46.0	45.9	45.7	[illegible]
12.	45.2	45.0	44.6	44.7	45.0	45.4	45.7	46.1	46.4	46.8	47.1	47.5	47.8	48.0	48.4	48.7	49.0	49.0	49.0	49.2	49.5	49.6	49.8	[illegible]
13.	49.7	49.7	49.8	49.7	49.8	49.7	49.6	49.6	49.7	49.8	50.0	50.3	50.6	50.8	50.9	50.9	51.0	51.4	51.6	52.2	52.5	52.8	52.8	52.0
14.	53.0	53.2	53.4	53.6	53.8	53.9	54.0	54.2	54.6	54.7	54.8	55.0	55.3	55.5	55.6	55.8	55.8	56.2	56.4	56.8	57.2	57.4	57.5	[illegible]
15.	57.5	57.6	57.6	57.7	57.9	58.3	58.5	59.0	59.2	59.4	59.6	59.8	60.1	60.3	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.6	60.8	60.6	60.5	[illegible]
16.	60.1	60.0	59.8	59.6	59.6	59.6	59.7	59.6	59.4	59.4	59.3	59.3	59.2	59.0	59.0	59.0	59.1	59.1	59.2	59.3	59.6	59.7	59.8	[illegible]
17.	59.7	59.8	59.7	59.6	59.6	59.8	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	59.8	59.6	59.6	59.3	59.0	58.7	58.5	58.2	58.1	58.1	58.0	57.9	57.7
18.	57.4	57.0	56.7	56.3	56.2	56.1	56.1	56.0	56.0	56.1	56.0	55.8	55.6	55.4	54.7	54.0	53.2	52.8	53.0	52.7	52.8	52.7	52.6	52.0
19.	52.5	52.4	52.4	52.6	52.6	52.9	53.4	54.0	54.5	55.4	56.0	56.7	57.0	57.2	57.7	58.1	58.5	58.9	59.5	59.9	60.5	60.9	61.2	61.4
20.	61.5	61.6	61.6	61.7	61.8	62.1	62.3	62.3	62.4	62.3	62.2	62.1	61.8	61.6	61.4	61.1	60.8	60.7	60.1	60.0	59.9	59.5	59.1	58.4
21.	57.6	56.9	56.1	55.6	55.3	55.3	55.4	55.6	56.4	57.0	57.7	58.4	58.8	59.4	59.8	60.1	60.4	60.7	61.2	61.6	62.0	62.2	62.4	[illegible]
22.	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	62.8	62.9	62.9	63.0	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.6	62.6	62.4	62.5	62.5	62.4	62.1
23.	61.9	61.7	61.4	61.3	61.2	61.0	60.8	60.6	60.4	60.3	60.1	59.8	59.5	59.2	59.0	58.8	58.2	57.8	57.5	57.4	57.4	57.7	57.6	57.4
24.	57.3	57.2	57.0	56.7	56.6	56.5	56.5	56.5	56.5	56.4	56.2	55.8	55.9	56.0	56.2	56.3	56.7	56.9	57.0	57.4	58.0	58.4	58.7	59.4
25.	59.9	60.5	61.1	61.6	62.1	62.4	62.7	63.0	63.0	63.1	63.1	63.1	63.2	63.1	63.2	63.2	63.2	63.3	63.2	63.1	63.0	63.0	62.9	62.5
26.	62.6	62.3	62.1	62.1	61.8	61.8	61.6	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.2	61.4	61.5	61.8	62.0	62.0
27.	61.9	61.9	61.9	62.0	62.3	62.8	63.2	63.4	63.9	64.0	64.0	64.0	64.1	64.0	63.8	63.7	63.2	63.2	62.9	62.6	63.0	63.0	62.9	62.8
28.	62.8	62.8	63.0	63.0	63.3	63.6	64.0	64.1	64.4	64.4	64.6	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.9	65.2	65.3	65.7	65.8	66.2	66.3
29.	66.6	66.8	66.9	66.9	67.0	67.0	67.3	67.4	67.4	67.4	67.4	67.2	67.1	66.9	66.8	66.7	66.6	66.6	66.6	66.8	67.0	67.1	67.1	67.1
30.	67.3	67.2	67.2	67.4	67.4	67.5	67.8	68.0	68.3	68.4	68.3	68.3	68.1	68.0	67.9	67.8	67.5	67.4	67.3	67.6	68.0	68.0	68.1	[illegible]
Mittel	757.27	757.15	757.01	756.93	756.93	757.01	757.10	757.18	757.30	757.42	757.47	757.49	757.51	757.50	757.50	757.50	757.44	757.45	757.48	757.59	757.79	757.83	757.87	[illegible]

li 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
	768.3	768.2	768.2	768.4	768.6	768.7	768.7	768.8	768.7	768.6	768.5	768.4	768.2	767.9	767.6	767.3	766.9	766.5	766.3	766.4	766.5	766.6	766.8	766.8
	66.6	66.5	66.4	66.2	66.1	66.1	66.0	65.8	65.6	65.6	65.4	65.1	64.7	64.5	63.9	63.5	62.9	62.6	62.3	62.2	62.1	62.0	61.8	61.3
	60.9	60.4	59.9	59.4	59.0	58.6	58.4	58.4	58.5	58.6	59.0	58.8	58.7	58.6	58.6	58.4	58.0	58.2	58.3	58.3	58.7	58.6	58.6	58.5
	58.3	58.2	58.1	58.1	58.0	58.0	58.1	58.2	58.4	58.3	58.3	58.4	58.3	58.3	58.4	58.4	58.4	58.6	59.0	59.6	60.0	60.4	60.9	61.1
	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.4	62.7	63.2	63.6	63.7	64.0	64.3	64.4	64.5	64.5	64.6	64.5	64.4	64.5	64.8	65.3	65.6	65.7	65.8
	65.8	65.7	65.7	65.7	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.1	66.0	65.9	65.7	65.4	65.1	64.8	64.6	64.3	64.2	64.2	64.2	64.4	64.4	64.2
	64.2	64.0	63.8	63.6	63.5	63.1	63.0	62.5	62.2	62.0	61.9	61.7	61.1	60.7	60.2	59.7	58.9	58.3	58.2	59.0	59.8	59.8	59.6	59.3
	59.3	59.6	59.0	59.1	59.0	59.9	60.4	60.5	60.9	61.3	61.4	61.3	61.3	61.3	61.5	61.5	61.4	61.5	61.5	61.6	61.8	62.0	62.0	61.8
	61.6	61.4	61.3	61.1	61.0	60.6	60.4	60.0	59.5	59.1	58.6	58.0	57.6	57.4	56.9	56.8	56.4	55.8	55.4	55.0	54.9	54.9	54.5	54.2
	53.9	53.5	53.2	52.9	52.8	52.7	52.5	52.3	52.0	51.7	51.4	51.2	50.9	50.4	50.2	49.7	49.5	49.2	48.8	48.4	48.2	47.8	47.2	46.6
	46.0	45.1	44.1	44.1	43.4	42.9	42.5	42.0	41.8	41.3	41.1	40.8	40.6	40.4	40.4	40.5	40.7	41.2	42.2	42.7	43.3	43.6	44.1	44.5
	44.7	45.0	45.4	45.7	46.0	46.4	46.4	46.6	46.7	46.8	46.9	46.8	46.6	46.3	46.2	46.6	46.3	46.6	46.8	47.3	47.9	48.5	49.0	49.5
	49.9	50.3	50.8	51.4	52.0	52.5	53.0	53.7	54.1	54.4	54.6	54.5	54.6	54.8	54.6	54.5	54.4	54.4	54.4	54.5	54.8	54.7	54.6	54.6
	54.5	54.3	54.1	53.7	53.6	53.4	53.6	53.4	53.2	53.3	53.4	53.2	53.2	53.2	52.8	52.8	52.6	52.2	52.3	52.5	52.7	52.7	52.6	52.4
	52.4	52.3	52.2	52.0	52.1	52.2	52.5	52.7	52.8	53.1	53.3	53.2	53.4	53.6	53.8	54.2	54.5	54.6	54.9	55.4	55.4	55.5	55.6	55.6
	55.4	55.5	55.5	55.4	55.6	55.7	55.8	56.1	56.2	56.2	56.2	56.4	56.4	56.6	56.8	56.8	56.7	56.5	56.5	56.5	56.5	56.3	56.0	55.6
	55.0	54.3	53.6	53.1	52.7	52.4	52.4	52.4	52.4	52.5	52.6	52.6	52.6	52.7	52.8	52.9	52.7	52.8	52.8	52.7	52.8	52.8	52.7	52.4
	52.4	51.0	51.6	51.3	51.1	51.0	50.9	50.9	50.7	50.6	50.3	50.3	49.9	49.6	49.4	48.9	48.7	48.6	48.4	48.4	48.5	48.5	48.5	48.4
	48.3	48.0	47.7	47.5	47.4	47.4	47.4	47.5	47.5	47.6	47.7	48.2	48.2	48.5	48.6	49.3	49.8	50.2	50.7	51.2	51.8	52.1	52.4	52.6
	52.7	53.0	53.6	53.6	54.1	54.6	54.9	55.3	55.6	55.8	56.0	56.0	56.1	56.2	56.4	56.8	57.0	57.2	57.3	57.6	57.8	58.0	58.4	58.5
	58.6	58.6	58.7	58.8	59.0	59.2	59.2	59.3	59.4	59.2	59.1	58.8	58.6	58.2	57.9	57.8	57.3	57.0	56.8	56.5	56.5	56.5	56.4	56.0
	55.8	55.8	55.8	55.9	55.9	56.0	56.4	56.6	56.8	57.1	57.4	57.5	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.8	58.0	58.4	58.4	58.3
	58.4	58.2	58.1	58.0	58.0	57.6	58.2	58.1	57.8	57.5	57.6	57.5	57.2	56.8	56.8	56.8	56.8	56.6	56.4	56.6	56.8	57.0	57.3	57.4
	57.5	57.9	58.0	58.1	58.0	58.1	58.3	58.7	59.0	59.4	59.5	59.7	59.9	60.0	60.1	60.2	60.4	60.4	60.6	61.2	61.8	62.2	62.4	62.8
	62.8	63.0	63.4	63.4	63.6	63.6	63.8	63.8	63.4	63.3	63.2	62.8	62.7	62.6	62.2	61.9	61.4	61.0	60.6	60.3	60.8	61.3	61.3	62.4
	62.1	61.1	60.5	60.2	60.2	60.2	60.2	60.4	60.2	59.7	59.2	58.8	58.4	58.2	58.0	57.7	57.6	57.5	57.6	57.8	57.7	57.7	57.9	58.0
	58.1	57.9	57.8	57.8	57.9	58.0	58.3	58.7	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.4	59.7	60.0	60.4	60.8	61.1	61.2	61.6
	61.7	61.7	61.8	61.9	62.1	62.5	62.9	63.2	63.3	63.2	63.2	63.2	63.1	63.1	63.0	62.8	62.6	62.7	62.7	62.9	63.1	63.1	63.3	63.4
	63.2	63.0	62.9	62.8	62.7	62.4	62.5	62.7	62.7	62.5	62.3	62.0	61.7	61.2	60.7	60.3	60.0	59.7	59.5	59.6	59.6	59.6	59.5	59.3
	59.0	58.8	58.3	58.1	57.8	57.7	57.7	57.4	57.0	56.9	56.7	56.4	56.2	55.8	55.9	56.1	56.4	56.2	56.2	56.4	56.4	56.5	56.4	56.3
	56.2	56.0	55.8	55.5	55.6	55.6	55.7	55.8	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.9	56.0	56.1	56.2	56.5	56.8	57.1	57.2	57.2	57.3
ittel	757.57	757.44	757.32	757.25	757.25	757.27	757.38	757.45	757.46	757.44	757.42	757.32	757.20	757.08	756.97	756.92	756.79	756.72	756.75	756.92	757.15	757.27	757.31	757.31

August 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	757.2	757.1	757.0	756.9	757.1	757.2	757.3	757.3	757.4	757.3	757.3	757.3	757.2	757.2	757.1	756.8	756.6	756.4	756.4	756.2	756.2	756.3	756.2	755.9
2.	55.8	55.6	55.4	55.0	54.8	54.7	54.5	54.4	54.2	54.1	54.1	53.8	53.6	53.4	53.2	52.9	52.4	52.1	51.8	51.8	51.8	51.6	50.9	50.6
3.	50.1	49.9	50.1	50.4	50.6	50.7	51.0	51.1	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.3	51.3	51.3	51.2	51.1	50.9	51.1	51.1	51.2	51.2	51.2
4.	51.1	51.2	51.2	51.0	51.0	50.8	50.7	51.0	50.9	51.1	51.3	51.2	51.1	51.6	51.6	52.1	52.6	52.9	53.4	54.2	55.0	55.4	55.8	56.0
5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.5	56.8	57.0	57.2	57.5	57.4	57.3	57.1	57.3	57.6	58.1	58.8	59.4	59.5	59.9	60.1	60.3
6.	60.2	60.1	60.3	60.3	60.3	60.2	60.1	59.7	59.6	59.5	59.0	58.6	58.2	57.5	56.9	56.5	55.9	55.6	55.0	54.8	53.8	53.3	53.5	53.0
7.	52.6	52.6	52.3	52.2	52.2	52.6	53.0	53.4	53.8	54.1	54.4	54.8	55.3	55.1	55.3	55.2	55.4	55.6	55.9	56.3	56.6	56.9	57.2	57.2
8.	57.6	57.6	57.7	57.7	57.8	58.1	58.4	58.4	58.3	58.3	58.2	58.2	58.3	58.2	58.1	57.9	57.5	57.2	57.0	56.9	56.8	56.2	55.9	55.6
9.	55.5	55.1	54.5	53.8	53.4	53.0	52.7	52.4	52.0	51.9	51.7	51.9	52.2	52.6	53.2	53.2	53.4	53.8	54.0	54.2	54.3	54.5	54.8	54.9
10.	55.0	55.0	54.9	54.8	54.8	54.8	54.9	55.1	55.4	55.5	55.3	55.1	55.1	54.8	55.0	54.9	55.1	55.0	55.1	55.4	55.5	55.6	55.5	55.5
11.	55.5	55.4	55.4	55.4	55.6	55.6	55.8	56.1	56.2	56.4	56.5	56.4	56.6	56.6	56.7	56.8	57.0	57.1	57.3	57.6	57.9	58.1	58.3	58.3
12.	58.2	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.5	58.7	58.6	58.5	58.1	57.5	57.2	57.2	57.0	56.3	55.9	55.6	55.6	55.4	55.1	54.7	53.9
13.	53.1	52.5	51.7	51.4	50.6	49.9	49.4	48.9	48.7	48.1	47.7	47.6	47.6	47.6	47.8	48.0	48.3	48.6	48.9	49.3	49.4	49.4	49.2	48.8
14.	48.5	48.6	48.6	48.7	49.2	49.9	50.4	50.6	51.1	51.4	51.7	52.2	52.4	52.6	52.7	52.6	52.6	52.4	52.2	51.9	51.3	51.3	50.8	50.3
15.	49.6	49.3	49.2	49.1	49.1	49.1	49.3	49.5	49.7	49.8	49.8	49.9	50.0	50.0	50.1	50.2	50.2	50.3	50.3	50.5	50.7	50.9	51.0	51.2
16.	51.3	51.4	51.5	51.6	52.0	52.3	52.5	52.8	52.8	53.1	53.1	53.5	53.5	53.5	53.6	53.6	53.7	53.8	54.1	54.6	54.8	55.0	55.1	55.2
17.	55.2	55.2	55.2	55.3	55.6	56.0	56.4	56.6	56.7	56.8	57.0	57.1	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.9	58.1	58.6	58.7	58.9	58.9	58.9
18.	58.8	58.8	58.8	58.7	58.5	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	58.2	58.1	57.9	57.7	57.6	57.5	57.3	57.3	57.4	57.5	57.6	57.6	57.5	57.4
19.	57.4	57.3	57.2	57.2	57.1	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.3	57.4	57.3	57.3	57.1	57.3	57.2	57.3	57.4	57.4	57.3	57.1	56.6
20.	56.4	56.1	55.7	55.1	54.7	54.2	53.5	52.9	52.5	52.0	51.3	50.9	50.5	49.9	49.6	49.1	49.2	49.4	49.5	49.9	50.1	50.2	50.4	50.5
21.	50.5	50.4	50.3	50.2	50.3	50.4	50.4	50.5	50.7	50.8	50.8	51.0	51.2	51.3	51.7	51.7	52.0	52.0	52.3	52.7	53.0	53.1	53.3	53.2
22.	53.1	53.0	52.8	52.8	52.7	52.4	52.1	51.7	51.3	50.7	50.5	50.1	49.7	50.9	51.9	52.4	52.8	53.3	53.9	54.5	55.0	55.5	56.0	56.4
23.	56.9	57.4	57.4	58.4	58.6	58.9	59.4	59.7	59.8	59.9	59.9	60.0	60.0	60.0	59.9	59.5	59.3	59.1	58.5	58.3	58.3	57.9	57.7	57.6
24.	57.3	57.3	57.3	57.7	58.5	58.9	59.5	59.7	60.4	60.6	60.6	60.8	60.8	60.9	60.7	60.5	60.6	60.6	61.3	61.8	62.1	62.5	62.6	63.0
25.	62.8	62.8	63.0	63.0	63.4	63.6	63.7	63.9	64.1	64.1	64.0	64.0	63.7	63.4	63.5	63.6	63.4	63.2	63.1	63.1	63.0	63.1	63.3	63.3
26.	63.1	62.9	62.6	62.1	62.2	62.3	62.2	62.2	62.4	62.3	62.2	61.8	61.6	61.4	61.0	60.7	60.3	60.3	60.3	60.4	60.3	60.3	60.4	60.2
27.	59.8	59.4	59.4	59.2	59.3	59.5	59.5	59.6	59.6	59.7	59.6	59.4	59.3	59.4	59.5	59.5	59.6	59.6	60.0	60.4	60.6	61.0	61.2	61.4
28.	61.5	61.7	61.6	61.7	61.8	62.0	62.2	62.4	62.8	63.0	62.8	62.8	62.7	62.7	62.5	62.5	62.5	62.6	62.7	62.8	62.8	62.6	62.6	62.6
29.	62.5	62.3	62.2	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.8	61.8	61.9	61.7	61.8	61.6	61.6	61.6	61.8	62.1	62.5	62.8	63.0	63.0
30.	63.4	63.4	63.6	63.6	63.8	64.0	64.3	64.5	64.8	64.9	64.9	64.9	64.9	64.8	64.6	64.6	64.5	64.2	64.1	64.2	64.2	64.2	64.0	64.0
31.	63.8	63.8	63.7	63.6	63.6	63.6	63.7	63.8	63.8	63.8	63.6	63.3	63.1	62.7	62.4	62.0	61.6	61.2	61.0	61.0	60.9	60.8	60.5	60.1
Mittel	756.46	756.28	756.30	756.25	756.30	756.33	756.41	756.48	756.56	756.57	756.51	756.48	756.43	756.38	756.39	756.32	756.30	756.30	756.29	756.60	756.66	756.73	756.73	756.65

September 1894. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	760.0	759.4	759.3	759.0	759.1	759.1	759.1	759.0	759.0	759.1	759.2	759.2	759.2	759.1	759.0	759.1	759.0	759.0	759.0	759.1	759.1	759.2	759.2
2.	59.3	59.3	59.4	59.4	59.6	59.9	60.0	60.0	60.3	60.4	60.4	60.5	60.4	60.3	60.2	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.8	59.8
3.	59.2	59.0	58.5	58.2	57.8	57.7	57.4	57.2	57.0	56.8	56.6	56.5	56.2	55.7	55.7	55.6	55.3	55.4	55.4	55.5	55.6	55.9	55.8
4.	55.9	55.9	55.9	55.9	56.0	56.3	56.4	56.5	56.8	56.9	56.8	56.8	56.8	56.7	56.8	56.8	56.9	57.0	57.4	57.7	57.8	58.1	58.1
5.	58.1	58.0	58.0	57.9	57.9	58.0	58.1	58.3	58.6	58.5	58.4	58.3	58.3	58.3	58.4	58.4	58.6	58.7	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2
6.	59.2	59.2	59.2	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.2	59.1	59.0	58.8	58.5	58.0	57.8	57.6	57.5	57.4	57.3	57.3	57.2	57.0	56.8
7.	56.2	55.9	55.6	55.3	55.1	55.2	55.0	54.9	54.8	54.6	54.0	53.8	53.4	53.1	53.1	53.0	52.8	52.6	52.6	52.7	52.7	52.8	52.8
8.	52.7	52.6	52.6	52.6	52.7	52.6	52.4	52.4	52.4	52.4	52.3	52.2	52.0	51.9	52.1	52.0	52.1	52.1	52.4	52.6	52.8	53.0	53.2
9.	53.2	53.4	53.7	53.9	54.2	54.5	55.1	55.2	55.8	56.0	56.2	56.6	57.0	57.3	57.6	58.0	58.6	59.4	60.2	60.9	61.4	61.9	62.3
10.	62.8	62.9	63.0	63.2	63.3	63.8	64.2	64.3	64.7	64.7	64.8	65.0	64.9	64.8	64.6	64.8	64.7	64.8	64.9	65.2	65.3	65.6	65.7
11.	65.8	65.7	65.6	65.6	65.6	65.8	66.1	66.4	66.8	66.7	66.6	66.5	66.2	66.2	65.8	65.8	65.5	65.4	65.4	65.3	64.9	64.7	64.6
12.	64.1	64.0	63.8	63.6	63.4	63.2	63.4	63.5	63.8	63.5	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.6	63.8	63.8	63.8	63.6	63.5	63.4
13.	63.0	62.6	62.3	62.2	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.6	62.7	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.7	62.9	63.3	63.6	63.8	64.0
14.	64.2	64.3	64.4	64.4	64.4	64.6	65.0	65.2	65.6	65.7	65.6	65.5	65.5	65.4	65.2	65.2	65.1	65.1	65.3	65.5	65.6	65.6	65.8
15.	65.6	65.6	65.5	65.5	65.4	65.4	65.3	65.4	65.5	65.5	65.5	65.4	65.3	65.1	65.0	64.9	64.9	64.8	64.8	64.8	64.0	64.9	64.0
16.	64.8	64.7	64.5	64.4	64.4	64.4	64.4	64.5	64.7	65.1	65.1	65.2	65.1	65.0	64.9	64.9	65.0	65.1	65.4	65.7	66.0	66.2	66.1
17.	66.8	66.8	66.8	66.5	66.6	66.8	67.0	67.4	67.7	67.8	68.2	68.1	67.9	67.8	67.7	67.6	67.7	67.7	67.9	68.2	68.5	68.6	68.7
18.	68.8	68.7	68.6	68.6	68.5	68.6	68.6	68.6	68.6	68.5	68.3	68.0	67.7	67.2	66.8	66.5	66.1	65.8	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7
19.	65.1	64.8	64.6	64.2	63.9	63.9	63.8	63.7	63.8	63.7	63.6	63.1	62.8	62.4	61.9	61.8	61.7	61.7	61.7	61.8	61.8	61.8	61.8
20.	61.5	61.6	61.6	61.7	61.7	61.8	62.0	62.4	62.7	62.7	62.6	62.6	62.5	62.3	62.2	62.1	62.2	62.2	62.4	62.5	62.5	62.4	62.3
21.	62.2	62.0	61.8	61.7	61.5	61.6	61.5	61.5	61.4	61.4	61.1	60.7	60.3	59.9	59.4	59.2	58.8	58.6	58.1	57.9	57.4	57.0	56.6
22.	55.9	55.6	55.2	54.7	54.5	54.2	54.0	53.9	53.6	53.5	53.4	53.2	52.8	52.6	52.3	52.2	52.1	52.0	51.8	51.7	51.6	51.5	51.1
23.	50.8	50.8	50.8	50.9	51.0	51.1	51.4	51.9	52.6	53.1	53.6	54.0	54.2	54.6	54.8	55.0	55.3	55.6	56.1	56.5	56.7	57.0	57.1
24.	57.5	57.5	57.6	57.6	57.8	58.0	58.2	58.5	58.8	58.8	58.7	58.7	58.6	58.5	58.4	58.3	58.3	58.4	58.5	58.6	58.6	58.6	58.8
25.	58.6	58.5	58.4	58.3	58.3	58.2	58.2	58.0	58.0	57.9	57.7	57.4	56.9	56.5	56.1	55.7	55.4	55.0	54.7	54.4	53.9	53.6	53.3
26	52.1	51.4	51.0	50.2	49.8	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.5	49.4	49.3	49.3	49.4	49.6	49.8	50.4	51.0	51.4	51.8	52.3	52.7
27.	53.4	53.9	54.3	54.7	55.0	55.3	55.9	56.3	56.4	56.4	56.5	56.7	56.7	56.8	57.1	57.2	57.2	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0	56.0
28.	56.8	56.3	56.2	56.3	56.4	56.8	57.0	57.2	57.6	57.9	58.3	58.6	58.7	58.8	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6	59.7	60.0	60.1	60.2
29.	60.2	60.3	60.2	60.4	60.5	60.9	61.3	61.6	62.0	62.1	62.2	62.1	62.1	62.2	62.2	62.4	63.0	63.4	63.6	64.2	64.8	65.2	65.5
30.	65.7	65.7	65.6	65.8	65.8	66.2	66.5	66.9	67.5	67.8	68.0	68.4	68.4	68.4	68.6	68.8	69.0	69.3	69.9	70.5	70.8	71.1	71.2
Mittel	759.94	759.88	759.80	759.72	759.71	759.83	759.93	760.07	760.26	760.30	760.27	760.25	760.13	760.01	759.93	759.92	759.93	760.00	760.13	760.29	760.36	760.44	760.45

Oktober 1894. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

1	771.4	771.4	771.3	771.4	771.3	771.4	771.5	771.8	772.3	772.3	772.3	772.0	771.8	771.5	771.4	771.3	771.4	771.4	771.5	771.8	771.8	772.1	772.1	772.0
2	71.9	71.8	71.8	71.7	71.6	71.6	71.9	72.0	72.3	72.4	72.3	72.1	71.8	71.5	71.0	70.6	70.4	70.5	70.7	70.6	70.5	70.2	70.1	70.0
3.	70.0	69.6	69.3	68.8	68.4	68.2	67.6	67.7	67.4	67.2	66.7	66.5	65.7	64.6	64.0	63.7	63.4	63.2	63.1	62.7	62.5	61.8	61.6	61.2
4.	60.8	60.4	60.2	60.0	59.5	59.5	59.8	59.7	60.2	60.2	60.2	60.2	60.0	59.8	59.5	59.2	59.1	59.3	59.4	59.4	59.4	59.3	59.1	59.0
5	58.8	58.5	58.1	58.0	57.7	57.5	57.5	57.6	57.6	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.7	57.8	57.9	58.3	58.7	59.1	59.3	59.6	59.7	59.7
6	59.8	59.7	59.6	59.7	59.6	59.7	59.8	60.0	60.2	60.3	60.2	60.1	60.1	59.9	59.8	59.9	60.0	60.1	60.4	60.6	60.8	60.9	60.9	61.0
7.	61.1	61.0	60.9	61.0	61.0	61.1	61.5	61.8	61.9	62.0	62.2	62.3	62.2	62.2	62.3	62.4	62.6	62.8	63.0	63.1	63.2	63.3	63.4	63.4
8.	63.5	63.4	63.3	63.4	63.4	63.4	63.6	63.9	64.1	64.2	64.3	64.3	64.2	63.9	63.8	63.8	63.9	64.3	64.2	64.3	64.3	64.3	64.2	64.1
9.	64.2	64.0	63.8	63.8	63.8	63.9	64.0	64.2	64.5	64.5	64.4	64.3	64.2	64.2	64.0	64.2	64.5	64.8	64.9	65.0	65.0	65.0	65.2	65.1
10.	65.2	65.2	65.2	65.2	65.1	65.1	65.5	65.6	65.8	65.8	65.8	65.7	65.6	65.5	65.6	65.5	65.6	65.8	65.9	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5
11.	66.4	66.4	66.4	66.5	66.6	66.6	67.0	67.2	67.4	67.7	67.9	67.8	67.7	67.6	67.7	67.8	67.8	68.0	68.3	68.8	68.8	68.9	68.9	69.0
12.	69.2	69.1	69.2	69.2	69.3	69.4	69.9	70.2	70.2	70.3	70.4	70.2	69.9	69.8	69.6	69.3	69.3	69.3	69.3	69.1	68.9	68.7	68.7	68.3
13.	68.0	67.6	66.9	66.5	66.1	65.7	65.5	65.3	65.0	64.6	63.7	63.0	62.3	61.6	60.8	60.2	59.7	59.1	58.4	57.6	56.9	56.1	55.3	54.4
14.	53.8	53.1	52.5	52.2	52.1	51.9	51.7	51.6	51.3	51.0	50.6	50.4	50.2	49.8	49.6	49.6	49.7	49.8	49.9	50.0	50.0	50.1	49.9	49.0
15.	49.8	49.4	49.0	48.9	49.0	49.1	49.4	49.8	50.0	50.1	50.2	50.5	50.5	50.5	50.6	50.6	50.6	50.9	51.1	51.2	51.3	51.3	51.2	51.1
16.	50.8	50.4	51.2	52.4	53.1	53.8	54.6	55.3	55.9	56.4	57.0	57.4	57.6	58.0	58.5	58.8	59.1	59.6	59.9	60.2	60.7	60.8	60.8	60.8
17.	60.7	60.6	60.4	60.2	60.1	60.2	60.1	60.1	59.9	59.8	59.6	59.1	58.6	58.0	57.6	57.2	56.7	56.5	55.9	55.5	55.4	55.0	54.8	54.4
18.	54.2	53.9	53.5	53.2	53.0	52.8	52.8	52.9	53.0	52.9	52.9	52.7	52.5	52.1	51.8	51.6	51.6	51.7	51.7	51.7	51.6	51.6	51.3	51.3
19.	51.1	50.9	50.9	51.0	51.1	51.3	51.5	51.8	52.2	52.4	52.6	52.7	52.7	52.8	53.1	53.4	53.8	54.2	54.4	54.7	54.9	55.2	55.2	55.1
20.	54.9	54.8	54.6	54.5	54.5	54.4	54.2	54.0	54.1	53.2	52.8	52.5	52.0	51.7	51.6	51.5	51.5	51.6	51.6	51.5	51.6	51.5	51.3	51.2
21.	51.0	50.9	50.4	49.9	49.5	49.4	49.2	49.3	49.4	49.3	49.5	49.5	49.4	49.3	49.1	48.9	48.5	48.6	48.2	47.8	47.4	46.7	45.8	45.3
22.	45.8	46.2	46.4	47.1	48.5	49.8	51.2	52.5	53.5	54.4	55.1	55.4	55.6	55.8	56.0	56.0	56.4	56.8	56.9	56.9	57.0	57.2	57.4	57.7
23.	58.0	58.2	58.4	58.8	59.2	59.6	59.9	60.6	60.9	61.3	61.6	61.9	61.9	61.0	62.1	62.4	62.5	62.8	63.0	63.3	63.6	63.8	63.7	63.5
24.	63.4	62.7	62.4	61.8	61.3	60.9	60.3	59.7	58.8	57.8	57.0	55.9	54.8	53.2	52.4	51.6	50.4	49.4	48.2	47.1	46.1	45.4	44.9	44.1
25.	43.7	43.4	43.2	43.2	42.8	42.5	42.2	42.2	41.9	41.8	41.6	41.1	40.5	40.0	39.6	38.9	38.1	38.0	37.8	37.4	37.5	37.2	36.8	36.3
26.	36.2	35.7	35.1	35.0	35.1	34.9	35.0	36.5	38.3	39.9	41.4	42.4	43.3	44.4	45.4	45.9	46.6	47.2	47.5	47.7	47.8	47.9	47.6	47.2
27.	46.6	45.6	44.6	43.4	42.1	41.0	40.0	40.0	39.9	40.0	40.1	40.2	40.0	40.0	40.1	40.4	41.1	41.4	41.7	42.2	43.4	44.2	44.4	44.0
28.	45.2	45.4	45.6	46.0	46.7	47.2	48.0	48.7	49.3	50.2	50.7	51.2	51.5	51.8	52.0	52.4	52.8	53.5	54.0	54.3	54.8	55.0	55.2	55.4
29.	55.7	55.8	55.8	55.8	56.0	56.0	56.3	56.4	56.6	56.5	56.4	55.8	55.4	55.0	54.8	54.9	54.9	55.0	55.2	55.0	54.6	54.0	53.5	53.3
30.	53.0	52.8	52.1	51.5	50.9	51.4	51.2	51.5	51.9	51.9	52.0	51.9	51.9	52.0	52.0	52.0	52.0	52.1	52.1	51.8	52.0	52.2	52.5	52.5
31.	52.9	53.2	54.3	55.3	56.5	57.8	59.0	60.4	61.4	62.2	62.9	63.6	64.2	64.7	65.3	65.9	66.4	67.1	67.4	67.8	68.4	68.8	69.2	69.4
Mittel	757.33	757.13	756.98	756.95	756.93	757.00	757.15	757.43	757.65	757.75	757.8	757.76	757.61	757.45	757.38	757.35	757.36	757.52	757.36	757.56	757.60	757.56	757.45	[illegible]

November 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

um	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	769.2	769.2	769.1	769.3	769.1	768.9	768.7	768.7	769.0	769.1	769.0	768.4	767.7	767.3	767.0	766.5	766.1	765.8	765.6	765.0	764.5	763.9	763.7	763.2
2.	62.7	62.3	61.6	60.8	60.4	60.1	60.1	60.0	59.9	59.8	59.7	59.5	59.2	59.2	59.0	58.8	58.9	59.0	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.2
3.	59.0	58.9	59.0	59.0	59.0	59.1	59.4	59.8	60.0	59.9	59.9	59.8	59.7	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.6	59.4	59.3	59.1	59.0	58.6
4	58.3	58.2	57.8	57.6	57.5	57.4	57.2	57.4	57.6	57.3	57.4	57.2	57.2	57.4	57.4	57.6	58.0	58.4	58.7	58.9	59.3	59.4	59.7	60.0
5.	60.2	60.4	60.3	60.2	60.2	60.1	60.2	60.2	60.1	60.0	59.8	59.4	59.1	58.8	58.6	58.4	58.3	58.4	58.2	58.2	57.9	57.6	57.2	57.0
6.	56.6	56.6	56.6	56.8	57.0	57.5	57.9	58.6	59.3	59.7	60.2	60.4	60.5	60.8	60.9	61.2	61.6	61.9	62.2	62.5	62.8	62.9	62.9	62.9
7.	62.9	63.0	63.0	62.9	62.8	62.9	62.9	63.0	63.2	63.1	62.7	62.0	61.7	61.1	60.7	60.4	60.2	59.7	59.1	58.7	58.1	57.2	56.4	55.5
8.	54.8	53.6	52.6	51.4	50.7	49.8	49.6	49.4	49.2	49.1	48.8	48.7	48.7	48.8	49.0	49.2	49.4	49.7	49.7	49.6	49.8	50.0	50.1	50.4
9.	50.6	50.9	51.2	51.4	51.6	51.9	52.4	52.9	53.3	53.3	53.2	53.2	53.1	53.1	53.2	53.2	53.3	53.5	53.6	53.6	53.6	53.4	53.2	52.9
10.	52.4	51.9	51.3	50.6	50.1	49.1	48.5	48.0	47.6	47.3	47.3	47.3	47.2	47.2	47.3	47.4	47.4	47.4	47.0	46.6	46.6	46.4	45.2	44.8
11	44.6	44.5	44.2	43.7	43.3	43.0	43.0	43.0	43.0	42.9	43.0	43.1	43.1	43.1	43.2	43.4	43.6	44.1	44.7	45.2	45.8	46.3	46.7	47.2
12.	47.4	47.6	47.4	47.2	47.0	46.4	45.9	45.5	44.7	44.2	43.8	43.0	42.7	42.5	42.6	42.8	43.0	43.2	43.2	43.0	42.9	42.4	41.8	41.0
13.	40.2	39.4	39.1	38.7	38.2	38.0	38.7	39.6	40.5	41.6	42.8	43.9	45.1	45.9	46.8	47.6	48.5	49.4	50.2	51.2	52.1	52.7	53.4	53.9
14.	53.8	53.8	53.9	53.6	53.3	52.9	52.6	52.4	52.1	51.6	51.0	50.5	50.1	49.1	48.5	47.6	47.3	46.9	46.4	45.9	45.7	44.8	44.6	44.8
15.	44.9	45.0	45.5	45.9	46.4	47.1	47.3	47.8	48.0	48.0	47.9	47.9	47.7	47.8	47.9	48.2	48.6	49.3	49.8	50.5	51.5	52.9	54.1	55.3
16.	55.9	56.5	57.3	57.7	58.2	58.7	59.5	60.0	60.7	61.4	61.5	61.7	61.9	62.4	62.8	63.2	63.7	64.2	64.4	64.9	65.2	65.4	65.4	65.7
17.	65.9	66.3	66.6	66.8	67.4	67.5	67.8	68.3	69.0	69.2	69.4	69.4	69.4	69.5	69.5	69.7	69.7	70.0	70.1	70.2	70.3	70.2	70.1	70.1
18	70.0	70.0	70.0	69.9	69.6	69.6	69.4	69.4	69.6	69.7	69.6	69.2	69.0	68.4	68.7	68.6	68.5	68.8	68.8	68.9	69.0	69.1	69.0	68.8
19.	69.0	69.0	68.9	69.0	69.0	69.0	69.0	69.4	69.8	69.7	69.6	69.7	69.6	69.6	69.5	69.5	69.4	69.3	69.5	69.2	69.2	69.0	69.0	68.9
20.	68.8	68.6	68.3	68.0	68.1	68.1	68.1	68.2	68.2	68.0	68.0	67.6	67.5	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.3	67.3	67.2
21.	67.1	67.0	66.8	66.6	66.2	66.1	66.0	66.1	66.1	66.0	66.0	65.9	65.9	66.0	66.5	67.1	67.7	68.4	68.8	69.4	69.5	69.9	70.2	70.2
22.	70.4	70.8	70.8	70.9	70.9	71.0	71.1	71.3	71.6	71.6	71.6	71.6	71.4	71.4	71.3	71.2	71.1	71.0	71.1	71.1	71.0	70.8	70.8	70.6
23.	70.4	70.4	70.2	70.0	70.0	70.0	69.9	70.0	69.8	69.7	69.7	69.4	69.4	69.2	69.3	69.3	69.4	69.3	69.4	69.3	69.4	69.2	69.4	69.4
24.	69.3	69.3	69.2	69.2	69.2	69.2	69.4	69.5	69.8	69.9	70.0	69.9	69.8	69.9	69.9	70.1	70.5	70.8	71.0	71.5	71.8	72.0	72.3	72.4
25.	72.4	72.7	72.9	73.2	73.2	73.3	73.6	73.9	74.1	74.5	74.5	74.3	74.1	74.0	74.0	73.8	73.9	73.8	73.8	73.8	73.8	73.7	73.5	73.3
26	73.1	72.9	72.6	72.4	72.2	72.1	72.0	72.1	72.3	72.1	72.0	71.6	71.4	71.2	71.1	71.0	71.0	71.1	71.1	71.1	71.1	71.0	70.9	70.8
27.	70.7	70.6	70.4	70.2	70.1	70.0	69.8	69.9	70.0	70.1	70.0	69.7	69.4	69.2	69.0	68.9	68.9	68.9	68.7	68.6	68.6	68.2	68.3	68.1
28.	67.7	67.8	67.8	67.9	67.8	67.7	67.6	67.6	67.9	67.9	67.6	67.4	67.4	67.3	67.4	67.3	67.3	67.2	67.2	67.2	66.9	66.8	66.6	66.7
29.	66.5	65.9	65.8	65.3	65.3	65.1	64.8	64.7	64.7	64.6	64.1	63.8	63.4	63.0	62.5	62.0	61.8	61.6	61.5	61.3	61.3	61.1	60.6	60.4
30	60.2	60.2	60.1	60.0	59.9	59.8	59.7	59.8	60.0	60.6	60.7	60.6	60.6	60.7	61.0	61.6	62.2	62.6	63.0	63.7	63.9	64.3	64.7	65.2
Mittel	761.17	761.11	761.01	760.87	760.79	760.71	760.74	760.93	761.04	761.06	761.03	760.87	760.77	760.69	760.72	760.75	760.87	761.02	761.09	761.16	761.24	761.20	761.18	761.15

Dezember 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	765.3	765.7	766.0	766.4	766.5	766.7	767.0	767.5	767.7	767.8	767.9	767.9	767.7	767.6	767.4	767.5	767.5	767.4	767.6	767.5	768.0	768.2	768.3	768.3
2.	68.5	68.6	68.8	68.8	68.9	69.0	69.4	69.6	70.1	70.7	70.6	70.5	70.6	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.6	70.7	70.6	70.5	70.4	70.3
3.	70.2	70.1	69.8	69.4	69.1	68.7	68.3	68.2	68.2	68.0	67.6	67.3	66.5	65.8	65.5	65.1	64.5	64.2	63.8	63.5	63.0	62.7	62.4	62.2
4.	61.8	61.6	61.1	60.5	60.3	60.0	59.9	59.8	59.9	60.0	59.9	59.7	59.1	58.8	58.9	59.0	59.0	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.9	58.8
5.	58.7	58.4	58.4	58.4	58.3	58.0	58.1	58.2	58.3	58.3	58.3	58.4	58.2	58.1	58.0	58.0	58.2	58.4	58.3	58.4	58.3	58.4	58.4	58.3
6.	58.1	58.0	57.8	57.7	57.4	57.4	57.2	57.2	57.3	57.2	57.2	57.0	56.9	56.7	56.8	56.8	56.9	56.9	57.0	57.2	57.4	57.5	57.6	57.8
7.	57.7	57.8	57.8	57.8	57.9	58.1	58.4	58.4	58.7	58.7	58.6	58.6	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.5	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6
8.	58.4	58.3	58.1	58.0	57.9	58.0	58.0	58.1	58.3	58.3	58.3	58.3	58.2	58.3	58.4	58.8	59.1	59.3	59.7	60.2	60.2	60.6	60.9	61.0
9	61.3	61.4	61.7	61.7	62.0	62.2	62.5	62.6	63.2	63.4	63.5	63.6	63.5	63.4	63.6	63.7	64.0	64.2	64.4	64.5	64.7	64.9	65.1	65.2
10.	65.2	65.5	65.6	65.7	65.8	66.0	66.3	66.5	66.9	67.0	67.1	67.2	67.1	67.1	67.2	67.8	68.0	68.0	68.1	68.3	68.4	68.6	68.7	68.6
11.	68.7	68.6	68.8	68.6	68.6	68.7	69.0	69.1	69.2	69.4	69.2	69.1	69.0	68.9	68.8	68.8	68.7	68.6	68.5	68.3	68.1	67.9	67.6	67.3
12.	67.0	66.7	66.3	66.0	65.5	65.3	65.0	64.9	65.1	65.2	65.1	64.8	64.7	64.5	64.1	64.4	64.6	64.5	64.6	64.7	64.6	64.8	65.1	65.1
13.	65.1	64.9	65.1	65.3	65.4	65.4	65.4	65.5	65.7	65.6	65.6	65.6	65.4	65.2	65.0	64.8	64.6	64.6	64.8	64.8	64.8	64.9	65.2	65.2
14.	64.9	64.5	64.0	63.8	63.6	63.2	63.1	62.9	63.3	63.4	63.1	62.6	62.2	61.9	61.8	61.9	61.7	61.2	61.1	60.8	60.3	59.9	59.1	58.5
15.	57.5	56.5	55.4	54.1	53.5	52.3	51.4	50.5	49.8	49.5	49.3	49.2	49.4	49.5	50.0	50.4	51.3	52.0	52.8	53.6	54.4	55.0	55.5	55.6
16.	55.6	55.3	55.0	55.0	55.3	55.6	55.8	55.7	55.8	55.8	55.6	55.0	54.6	54.1	53.7	53.4	53.4	53.2	53.4	53.5	53.8	54.3	54.4	54.7
17.	55.3	56.2	57.1	57.9	58.8	59.4	60.2	60.7	61.4	62.1	62.6	62.6	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.4	61.9	61.6	61.0	60.5	59.6
18.	59.0	58.0	57.0	56.0	55.1	54.1	53.5	52.8	51.9	51.4	50.6	49.6	48.8	47.9	47.2	46.2	45.5	44.8	44.3	43.7	43.9	44.0	44.0	44.2
19.	44.1	44.2	43.9	43.6	43.3	42.8	42.4	42.0	42.4	42.7	43.1	43.2	43.4	43.6	43.6	43.5	43.4	43.4	43.5	43.6	43.7	43.6	43.6	43.6
20.	43.6	43.8	43.9	44.0	44.2	44.7	45.4	46.3	47.5	48.6	49.3	49.8	50.5	51.3	52.4	53.1	54.2	54.8	55.4	56.1	56.8	57.3	57.7	58.1
21.	58.2	58.3	58.8	59.0	59.0	59.0	59.5	59.7	60.1	60.2	60.3	60.1	59.9	59.9	60.1	59.9	59.9	59.6	59.3	59.0	58.6	58.3	57.6	57.1
22.	56.2	55.5	54.3	53.2	51.9	50.7	49.3	47.8	46.6	45.2	43.6	41.8	40.4	39.2	38.8	37.9	37.2	36.3	35.7	34.9	35.0	35.4	36.3	37.6
23.	38.6	39.7	41.0	42.9	45.0	46.9	48.7	50.5	52.1	53.4	54.5	55.7	56.2	56.9	57.9	58.5	59.2	60.1	60.7	61.4	61.9	62.4	62.8	63.1
24.	63.1	63.9	64.9	65.7	65.0	65.2	65.6	65.9	66.8	67.1	67.1	67.0	67.1	67.2	67.6	67.8	68.0	68.3	68.5	68.6	68.6	69.0	69.2	69.5
25.	69.8	69.9	70.1	70.3	70.3	70.4	70.8	71.2	71.7	71.8	72.2	72.4	72.2	72.2	72.2	72.4	72.4	72.4	72.5	72.7	72.9	72.8	72.6	72.7
26.	72.5	72.4	72.4	72.0	71.6	71.4	71.2	71.0	70.8	70.5	69.9	69.0	68.5	68.1	67.4	67.0	66.7	66.3	65.9	65.8	65.7	65.7	65.9	65.9
27.	65.9	65.9	66.0	66.0	65.9	65.8	65.7	65.8	65.8	65.6	64.9	63.9	63.0	62.2	62.2	62.5	62.9	63.1	63.3	63.7	64.1	64.5	64.9	65.4
28.	65.6	65.7	65.8	66.0	66.0	66.0	66.2	66.4	66.6	66.5	66.0	65.4	64.7	63.3	62.2	61.2	59.4	58.2	56.4	54.8	52.7	50.8	49.3	46.8
29.	44.4	42.2	40.5	38.8	37.9	37.1	36.0	35.6	35.1	34.8	34.0	33.4	32.8	32.2	31.5	30.6	30.5	30.3	29.6	29.1	28.8	28.6	28.0	28.0
30.	28.0	28.2	28.6	28.9	29.7	30.2	30.6	31.0	31.5	32.0	32.1	32.1	32.0	32.0	32.2	32.5	32.4	32.8	33.1	33.5	34.0	34.4	34.7	34.9
31	35.2	35.7	35.9	36.4	36.7	36.8	37.4	38.0	38.7	39.0	39.0	39.0	39.1	39.4	39.7	40.0	40.2	40.5	40.7	41.1	41.5	41.9	42.2	42.5
Mittel	758.18	758.11	758.06	758.00	757.95	757.91	757.98	758.05	758.27	758.36	758.26	758.06	757.84	757.63	757.61	757.59	757.58	757.55	757.53	757.53	757.54	757.58	757.60	757.56

Januar 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	2.0	1.7	1.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.0	0.1	0.5	0.7	0.9	1.2	1.1	0.7	0.0	−0.4	−0.9	−1.1	−1.5	−1.6	−1.4	−0.7
2.	−0.5	−0.9	−1.1	−2.3	−3.6	−4.8	5.3	−5.5	−5.1	−4.5	−5.0	−5.0	−5.0	−5.0	−5.3	−5.7	−5.9	−6.8	−6.4	−6.4	−5.7	−5.0	−5.4	−5.3
3.	−5.8	−5.8	−6.5	−6.5	−6.8	−7.2	7.6	−7.4	−7.3	−6.6	−5.5	−5.4	−5.0	−5.1	−5.0	−5.4	−5.2	−5.5	−5.3	−5.6	−5.4	−6.4	−7.4	−7.7
4.	−8.6	−9.0	−9.7	−10.5	−11.1	−11.1	−11.8	−12.7	−13.0	−13.1	−13.3	−13.0	−13.0	−12.8	−13.0	−13.4	−14.1	−14.7	−14.9	−15.0	−15.6	−15.8	−15.8	−16.0
5.	−16.1	−16.3	−16.6	−17.2	−16.9	−17.0	−16.9	−16.9	−16.5	−15.8	−15.2	−14.5	−14.1	−14.0	−13.9	−13.8	−13.9	−13.9	−13.9	−13.7	−13.5	−13.5	−13.7	−13.4
6	−13.1	−12.8	−12.7	−12.6	−12.1	−11.7	−11.4	−11.3	−11.3	−10.7	−9.2	−9.1	−8.1	−7.5	−7.4	−7.9	−7.5	−6.9	−6.9	−6.6	−6.6	−7.3	7.5	−7.0
7.	−7.2	−6.9	−7.2	−6.9	−7.3	−7.0	−7.3	−7.2	−6.7	−6.3	−6.0	−5.4	−5.0	−4.9	−4.3	−4.0	−4.2	−4.5	−4.5	−4.9	−5.1	−4.7	−5.3	−5.5
8.	−5.6	−6.1	−6.3	−7.2	−7.8	−7.2	−7.3	−7.0	−6.7	−5.8	−4.4	−3.9	−4.4	−3.9	−3.2	−3.3	−3.0	−3.1	−3.4	−3.4	−3.9	−5.3	−8.4	−9.1
9.	−8.7	−8.4	−7.3	−6.5	−6.0	−5.2	−4.0	−3.7	3.2	−3.0	−2.5	−1.8	−1.7	−1.3	−1.2	−1.1	−1.1	−1.3	−1.2	−1.3	−2.7	−2.8	−3.3	−3.7
10.	−4.3	−5.3	−5.7	−6.0	−5.7	−5.8	−6.3	−5.6	−5.7	−6.5	−5.4	−4.3	−3.7	−2.8	−2.6	−2.8	−3.2	−3.5	−4.1	−4.2	−4.0	−3.6	−3.4	−3.7
11.	−3.7	−3.5	−3.0	−3.1	−2.6	−2.1	−2.8	−3.0	−3.3	−2.9	−2.2	−1.0	0.4	0.5	0.2	0.0	−0.7	−1.3	−1.8	−2.3	2.4	−2.0	−3.5	−4.1
12.	−4.7	−5.0	−5.0	−5.6	−5.9	−6.2	−6.3	−7.1	−6.9	−6.1	−5.5	−4.3	−3.0	−2.4	−2.1	−2.5	−3.2	−4.0	−4.1	−4.6	−5.1	−5.8	−5.8	−4.3
13.	−4.0	−3.4	−2.8	−2.0	−1.3	−0.6	0.0	0.5	0.7	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.8	1.5	1.4	1.2	0.6	0.5	−0.1	−0.5	−0.6	0.2
14.	−0.9	−1.9	−2.1	−2.7	2.9	−3.2	−4.0	−4.5	−4.7	−4.5	−3.6	−2.8	−1.8	−1.3	−1.3	−1.2	−2.0	−2.8	−3.1	−3.5	−3.7	−3.7	−4.2	−4.5
15.	−4.0	−3.9	−3.5	−3.2	−1.7	−0.5	0.6	1.4	2.4	2.5	3.0	3.2	3.2	3.2	3.1	3.4	3.3	3.3	3.1	3.0	2.9	2.7	2.3	2.2
16.	2.1	2.0	2.1	2.7	2.6	2.5	2.1	2.6	2.4	2.5	3.1	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.2	3.3	3.3
17.	3.2	3.3	3.1	3.0	3.1	3.3	3.4	3.8	3.9	4.2	4.5	4.9	5.6	5.7	5.7	5.6	5.2	5.2	5.1	5.0	5.1	5.2	5.0	5.0
18.	5.2	5.7	5.8	6.3	6.4	6.4	6.4	6.1	6.2	6.1	6.4	6.5	6.4	6.3	6.1	5.8	5.5	5.1	5.0	4.5	4.2	4.2	4.1	3.0
19.	3.7	3.5	3.7	3.8	3.7	3.6	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.4	4.7	4.7	4.3	3.7	3.6	4.2	4.2	3.5	3.3	3.9
20.	4.2	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.7	5.0	5.4	5.2	5.3	5.4	5.7	6.0	6.2	6.3	6.2	6.1	6.0	6.0	5.8	5.9	5.5
21	5.5	5.7	5.5	5.5	5.2	4.8	4.6	4.7	4.8	4.6	4.5	4.7	5.1	5.1	5.2	4.9	4.8	4.9	5.1	5.3	5.5	5.5	5.5	5.8
22.	6.2	6.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.7	5.7	5.8	5.9	6.2	6.5	6.0	6.2	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0	5.9	5.7	5.6	5.4	5.3
23.	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.1	5.1	4.0	3.3	3.8	4.3	4.4	4.6	4.4	3.7	2.8	2.4	1.8	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5
24.	0.6	0.7	0.8	0.3	−0.2	−0.1	−0.4	−0.6	−0.6	−0.3	0.8	1.6	2.4	2.6	2.1	1.4	1.0	0.9	0.4	0.3	0.0	−0.2	−0.1	0.2
25.	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	1.0	1.2	1.4	1.3	1.5	1.6	1.7	1.4	1.5	1.5	1.7	1.4	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.2	2.0
26.	2.2	2.0	2.1	1.7	1.2	0.7	0.6	0.5	1.3	2.4	3.5	4.4	4.4	2.3	3.5	2.7	2.6	1.5	1.0	0.8	0.8	0.5	0.5	0.2
27.	0.2	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	1.4	1.7	2.1	2.4	2.7	3.0	3.7	4.0	4.6	4.9	5.0	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.5
28.	5.5	5.8	5.3	5.3	5.5	5.4	5.4	4.9	4.8	4.7	4.9	5.7	5.2	5.4	4.9	4.2	3.4	3.1	2.0	2.0	1.4	1.3	1.4	1.3
29	1.5	1.1	0.9	1.1	1.1	1.3	0.4	0.7	0.8	1.3	2.3	3.2	3.7	4.2	4.1	2.5	2.0	1.5	1.2	1.3	1.3	0.8	0.7	1.0
30.	1.0	0.8	0.6	1.1	1.4	1.6	1.1	1.2	0.0	0.8	0.6	1.1	1.3	1.8	1.7	2.3	2.7	2.6	2.8	2.8	2.5	2.6	2.5	2.0
31.	2.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.8	2.7	2.3	2.7	3.2	3.7	4.0	4.4	3.9	3.6	3.5	3.6	3.9	4.6	5.2	4.8	4.9	5.1	5.2
Mittel	−1.16	−1.23	−1.25	−1.34	−1.33	−1.26	−1.35	−1.32	−1.23	−0.97	−0.49	−0.04	0.25	0.39	0.46	0.25	0.02	−0.24	−0.39	−0.47	−0.62	−0.81	−1.05	−1.00

*) Von 9p am **5. Jan.** bis 11a am **6. Jan.** nach Thermograph auf dem Reservoir.
„ 10a „ **20.** „ „ 9a „ **22.** „ „ „ „ „ „

Februar 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	5.2	4.0	4.1	2.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.8	2.2	3.0	3.2	3.0	3.1	2.6	2.1	2.1	1.7	1.8	1.8	1.7	1.3	1.2
2.	1.6	1.8	1.3	1.1	1.3	2.0	2.5	3.2	5.0	5.4	6.1	7.3	7.5	8.1	7.9	7.8	7.8	7.6	7.4	7.8	7.8	8.0	8.2	8.1
3.	8.3	8.2	7.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.3	7.5	7.4	7.9	7.6	7.8	7.6	7.6	7.2	6.8	5.9	5.5	4.9	4.2	3.8	3.8
4.	4.2	4.6	4.3	3.7	3.8	3.4	3.4	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.7	7.1	7.3	6.5	5.5	5.5	5.8	5.8	5.5	5.4	5.3	5.8
5.	5.7	5.7	5.8	6.1	6.6	6.9	6.9	7.1	6.8	6.6	6.6	6.6	6.4	6.7	6.4	6.1	5.3	4.8	4.4	4.0	4.0	3.7	3.6	2.8
6.	2.1	1.8	2.0	1.7	1.6	−0.1	−0.3	−0.4	−0.8	−0.3	1.0	2.3	2.7	3.1	3.5	3.5	3.9	5.3	6.1	6.4	7.2	7.6	7.8	8.2
7.	8.4	8.3	8.0	8.0	8.1	8.3	8.3	8.5	9.5	9.5	9.8	9.6	9.8	10.0	10.1	10.1	9.9	9.9	10.1	10.5	10.2	10.1	9.7	9.9
8.	9.4	9.4	9.4	8.3	8.1	7.8	7.2	6.5	6.3	6.2	6.9	7.1	7.2	7.5	7.1	6.7	6.1	5.4	5.1	4.4	4.1	3.8	3.8	3.6
9.	4.1	4.3	3.9	3.3	2.9	3.2	3.5	3.6	4.0	4.2	4.8	5.3	5.4	6.1	5.3	4.8	4.7	4.7	5.3	6.5	6.9	6.3	5.7	5.5
10.	5.1	5.1	4.2	4.2	4.3	4.7	5.1	5.2	5.0	5.0	5.5	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4	5.9	5.7	6.2	1.0	2.4	2.3	1.9	2.4
11.	3.2	3.9	2.4	4.1	2.7	2.0	2.0	1.8	2.5	2.9	3.5	4.9	4.9	4.7	4.1	3.7	4.1	7.0	7.0	7.3	7.5	7.5	7.5	8.5
12.	8.2	8.9	9.5	9.3	8.4	8.5	8.2	7.8	7.4	7.1	6.5	6.3	5.9	4.4	5.3	4.0	4.5	2.4	2.9	2.6	1.8	2.1	2.0	2.1
13.	2.2	2.1	1.7	1.2	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.8	3.5	4.1	4.2	3.4	4.0	3.5	2.5	2.6	2.0	2.6	1.4	2.2	2.2	2.3
14.	1.8	1.4	1.0	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	1.7	2.5	3.2	3.3	3.3	3.4	3.1	1.2	1.4	0.9	0.8	0.9	0.5	1.0	1.2
15.	1.7	1.9	1.7	2.2	1.7	2.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	1.9	1.5	1.3	0.9	0.2	0.1	0.0	−0.3	−0.2
16.	−0.5	−0.7	−0.7	−0.7	−0.8	−0.9	−0.7	−0.8	−0.6	−0.5	−0.4	−0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	−0.4	−0.7	−0.9	−1.5	−2.3	−2.5	−2.7	−2.1
17.	−3.3	−3.4	−3.5	−3.4	−3.7	−4.3	−3.9	−3.9	−3.4	−3.2	−2.7	−2.2	−1.8	−1.7	−1.7	−1.7	−2.3	−2.9	−3.3	−3.5	−4.2	−4.3	−4.5	−4.1
18.	−4.6	−4.5	−5.3	−5.3	−5.5	−5.8	−4.8	−3.7	−2.9	−2.2	−1.6	−1.2	−1.0	−1.2	−0.9	−1.0	−1.3	−1.7	−2.5	−3.0	−3.3	−3.0	−3.6	−3.8
19.	−3.7	−3.5	−2.6	−2.5	−2.0	−1.8	−2.0	−2.0	−1.3	−1.6	−1.7	−1.6	−1.3	−1.5	−1.4	−1.5	−1.9	−2.1	−2.0	−2.4	−2.3	−2.3	−2.4	−2.4
20.	−2.9	−3.3	−3.5	−3.5	−3.7	−4.3	−4.1	−3.7	−2.4	−1.3	−0.2	0.2	1.6	1.2	1.3	1.1	1.0	0.4	0.1	−0.6	−0.9	−0.9	−1.6	−1.9
21.	−2.2	−2.6	−3.3	−3.5	−3.7	−4.0	−4.0	−4.0	−3.9	2.9	−0.7	0.6	1.3	2.2	2.6	2.7	2.1	1.5	0.7	−0.5	−0.7	−1.0	−1.8	−1.5
22.	−2.0	−2.3	−3.4	−2.8	3.4	−3.7	−4.2	−3.7	−3.1	−2.0	−1.0	−0.3	1.4	2.7	3.6	4.1	3.6	3.1	2.6	2.2	1.7	0.9	0.2	−1.0
23.	−1.5	−2.4	−2.5	−2.9	−3.0	−3.9	−4.0	−4.1	−3.4	−2.1	−0.5	1.0	2.5	2.6	3.4	3.3	2.5	1.1	0.6	0.5	−0.1	−0.6	0.0	−0.2
24.	−0.6	−0.5	−0.4	−0.1	0.0	0.3	0.0	0.2	0.7	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.4	1.5	1.5	1.2	1.0	1.2	0.9	0.8	0.9	0.4
25.	0.4	0.0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.0	0.3	0.8	1.8	2.7	3.6	4.1	4.4	4.2	4.0	3.6	3.4	2.6	2.3	2.2	2.1	2.2	2.9
26.	3.5	3.7	4.5	4.5	5.3	5.4	5.2	5.2	6.8	6.5	7.3	7.9	8.1	8.5	8.7	8.2	7.0	6.3	6.1	5.3	4.8	4.7	4.7	4.9
27.	5.3	5.4	5.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	7.0	7.3	7.4	7.7	7.8	7.6	7.0	7.2	6.7	6.7	6.7	5.8	6.0	5.8	5.7
28.	4.6	3.7	2.8	2.6	1.7	1.4	1.5	2.0	2.7	3.5	4.5	5.9	6.5	6.3	5.9	5.7	5.7	5.0	4.0	3.1	2.7	1.2	0.8	0.6
Mittel	2.28	2.18	1.98	1.88	1.73	1.61	1.59	1.71	2.13	2.52	3.16	3.71	4.05	4.14	4.19	3.95	3.59	3.35	3.12	2.75	2.53	2.38	2.20	2.34

*) Von 11p am **2. Februar** bis 11a am **6. Februar** nach Thermograph auf dem Reservoir.
„ 9a „ **7.** „ „ 8a „ **10.** „ „ „ „ „ „
„ 12p „ **11.** „ „ 8a „ **12.** „ „ „ „ „ „
„ 4p „ **12.** „ „ 6a „ **14.** „ „ „ „ „ „

März 1894. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1	0.8	0.9	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.3	1.5	1.7	2.3	4.0	5.7	6.8	7.5	7.5	6.9	6.8	6.2	5.7	5.5	5.5	5.6	5.2
2.	4.9	5.0	5.4	5.2	5.5	5.6	5.9	5.6	5.7	6.1	6.9	7.6	8.3	8.6	8.8	8.6	7.6	6.5	5.7	4.4	3.8	3.6	3.7	3.4
3.	2.9	2.3	2.2	1.8	1.7	1.5	1.4	1.8	2.6	3.2	5.9	7.4	8.5	9.0	8.8	8.5	7.8	7.3	6.9	5.8	5.8	5.3	4.7	4.1
4	3.6	3.0	3.2	3.4	2.7	2.4	2.2	2.0	2.5	3.4	3.9	5.4	6.0	6.3	6.6	5.7	5.1	4.5	4.1	3.4	2.9	2.8	2.7	2.5
5	2.1	2.4	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	3.6	4.0	4.8	4.5	4.3	5.0	4.8	4.7	4.6	4.2	3.7	3.3	3.0	2.2	2.4	2.3	2.5
6.	2.6	2.2	1.9	2.2	2.2	1.9	2.1	2.1	2.2	2.9	3.5	5.0	5.6	5.1	5.5	5.0	4.8	4.4	4.2	4.0	4.1	4.2	4.3	4.0
7.	4.3	4.0	4.0	4.0	3.8	3.6	4.1	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.7	5.5	5.6	4.8	4.9	4.5	4.5	3.9	3.7	3.7	3.4	3.5
8	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.2	3.5	4.1	5.2	5.9	6.6	6.6	7.1	7.0	6.7	6.8	6.4	6.3	6.2	6.0	5.9	6.4	6.4
9.	5.8	5.6	5.8	5.8	5.8	5.6	4.6	4.6	5.0	5.2	5.3	5.8	7.6	8.4	8.6	8.6	8.5	7.8	7.4	7.0	6.9	6.6	6.7	7.0
10.	6.8	6.7	6.6	6.8	6.7	6.5	6.6	6.9	7.0	7.4	7.4	7.6	9.1	8.5	7.2	7.6	7.9	7.1	6.6	6.0	4.9	4.6	4.3	3.7
11.	3.3	3.0	3.2	3.4	4.2	4.7	5.2	5.7	6.5	6.8	7.1	8.1	8.3	8.1	8.0	7.8	7.6	7.5	7.8	8.0	7.7	7.1	5.7	5.3
12.	4.2	3.9	3.7	3.5	3.0	3.1	2.8	3.4	5.0	5.7	6.0	6.5	5.6	4.5	5.4	5.8	6.1	5.8	5.2	4.6	4.3	4.3	4.5	4.5
13.	4.9	5.4	5.6	5.8	5.6	5.6	5.4	5.9	6.4	7.4	8.5	9.1	9.9	10.3	10.4	8.3	7.1	6.4	5.9	5.4	5.2	5.0	5.0	4.6
14.	4.7	4.5	4.2	4.2	4.2	4.0	4.1	5.0	5.7	6.6	6.8	6.5	5.7	5.7	6.1	6.6	5.8	5.0	4.6	4.4	4.2	4.1	3.7	3.5
15.	3.7	3.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	3.3	4.5	6.3	6.9	7.2	7.4	8.2	7.7	7.7	7.2	7.2	6.0	5.7	5.5	4.9	4.8
16.	4.4	4.0	3.5	2.7	2.0	2.2	2.2	2.7	3.7	4.3	5.7	6.5	7.0	7.6	7.7	7.4	7.1	5.8	5.2	3.9	1.9	1.2	1.1	1.2
17.	1.6	1.1	0.8	0.7	0.5	1.2	2.0	2.3	2.9	3.3	4.3	5.3	5.8	6.5	6.4	6.7	6.1	5.5	4.3	3.6	2.9	2.1	1.3	1.0
18.	1.0	1.2	1.6	1.5	1.3	1.5	1.5	1.8	2.5	3.0	3.5	4.2	5.0	5.9	6.4	6.4	6.6	6.3	4.6	3.6	2.9	2.4	1.9	1.7
19.	1.5	0.9	0.6	0.3	−0.2	−1.1	−1.4	−0.8	1.1	2.7	4.4	6.3	7.7	8.3	8.2	7.9	7.4	7.4	6.5	6.1	5.7	4.9	4.8	4.0
20.	3.6	3.6	3.7	3.4	3.4	3.4	3.2	3.7	3.8	4.1	4.5	4.7	5.7	6.7	6.8	8.3	9.0	7.8	7.0	7.4	6.3	6.0	5.2	4.4
21.	4.1	3.2	2.8	1.5	1.2	1.8	0.6	0.7	2.2	4.0	5.7	8.4	10.5	9.2	9.0	9.0	8.8	8.6	7.9	7.6	6.7	6.6	6.3	6.3
22.	5.0	5.9	5.5	5.0	5.0	4.5	4.2	4.6	5.3	5.6	6.5	6.7	7.1	8.2	7.8	8.2	7.7	6.5	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.9
23.	3.5	3.4	2.8	2.5	2.4	2.2	2.1	3.7	5.5	7.3	8.9	10.2	11.5	12.2	12.3	12.3	11.6	10.6	8.5	8.2	7.9	7.5	7.1	6.6
24.	6.4	5.2	5.5	5.4	5.5	5.1	5.0	6.0	8.5	10.2	11.1	12.1	12.5	12.6	12.9	12.8	12.9	12.0	11.0	9.1	9.6	9.0	8.2	7.2
25.	6.4	5.7	5.2	4.7	4.1	3.8	4.2	4.9	6.0	7.8	9.4	10.4	11.2	11.6	12.3	12.2	12.1	11.9	11.3	10.1	9.4	8.5	7.5	6.9
26.	6.9	6.4	5.4	4.4	4.0	3.7	4.5	5.7	7.9	9.5	10.7	11.7	12.2	12.5	12.7	12.9	12.8	12.5	11.5	10.4	9.4	8.7	7.8	7.2
27.	6.4	6.3	5.6	4.8	4.4	4.1	4.8	6.3	7.7	9.3	10.8	12.4	13.4	12.7	12.5	12.1	11.3	10.2	8.2	6.9	6.3	5.5	5.3	4.4
28	3.8	4.4	3.9	3.3	3.5	3.5	3.3	3.7	4.2	5.0	7.1	8.0	10.1	11.2	11.3	10.5	10.3	9.3	7.6	6.7	7.0	6.4	6.0	5.4
29	4.5	4.4	3.7	3.6	2.8	2.7	3.1	3.7	4.9	6.2	7.5	8.7	10.0	10.9	10.9	12.5	12.6	12.4	11.8	11.2	10.0	8.9	8.5	7.2
30.	6.7	6.3	6.2	5.9	5.5	5.3	5.3	6.2	7.9	9.9	11.4	12.9	14.8	17.1	17.2	17.2	16.5	15.4	14.6	14.6	14.1	13.0	12.1	11.4
31.	10.7	10.1	9.5	8.8	8.0	7.5	7.8	8.6	10.4	11.8	12.9	14.3	15.7	16.1	16.3	16.4	15.8	14.7	13.6	12.9	11.1	10.7	9.8	8.6
Mittel	4.37	4.11	3.93	3.68	3.50	3.41	3.42	3.89	4.83	5.77	6.75	7.72	8.55	8.89	9.00	8.92	8.63	7.99	7.27	6.63	6.09	5.69	5.32	4.92

April 1894. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1	8.2	7.6	7.1	6.6	5.8	5.4	5.8	7.2	9.2	11.2	13.6	15.1	16.3	17.1	17.0	16.9	17.2	16.5	15.0	14.5	13.6	11.6	11.2	9.9
2.	9.5	8.5	8.4	7.0	6.5	6.4	6.5	7.0	8.3	10.0	12.5	13.2	13.5	13.6	13.5	13.3	12.0	11.3	9.7	9.2	7.7	6.8	6.3	6.2
3.	6.2	6.2	5.7	5.3	4.1	3.9	4.4	5.6	6.4	6.8	8.1	9.2	9.4	9.2	9.6	9.5	9.4	9.0	8.9	8.5	8.0	7.7	7.3	6.8
4.	6.4	5.7	5.2	4.4	3.9	3.9	5.0	6.3	8.3	9.9	10.6	11.5	11.8	12.1	12.3	12.3	12.1	11.5	10.3	9.2	8.4	8.4	8.2	7.5
5.	6.7	6.0	5.6	5.0	4.9	4.7	5.4	6.0	6.8	8.0	9.7	10.9	11.2	11.0	11.3	11.3	10.6	8.9	7.2	6.4	5.7	5.7	5.1	4.3
6.	3.8	3.3	2.8	2.5	2.4	2.3	2.4	2.9	3.5	4.5	6.3	7.3	7.3	8.0	8.7	7.8	7.2	6.8	6.5	6.3	6.1	5.8	5.5	5.0
7.	5.0	5.0	5.1	5.1	5.0	5.4	5.9	6.6	8.4	9.5	11.4	13.4	15.5	15.7	16.2	16.8	17.0	16.7	16.1	14.9	13.7	12.5	11.6	10.3
8.	9.2	8.3	7.9	7.7	7.3	6.9	7.7	9.2	11.3	14.0	15.8	16.9	17.3	17.8	17.4	17.8	17.6	17.3	16.0	14.6	13.4	11.7	10.5	9.5
9.	8.3	7.6	7.3	6.5	6.2	6.4	6.9	8.8	11.0	13.1	14.4	15.7	16.1	16.5	17.2	17.1	17.0	16.7	15.6	14.5	12.9	12.1	11.1	10.1
10.	9.6	9.2	8.3	7.6	7.4	7.4	8.1	10.2	12.4	14.4	15.9	17.2	18.0	18.3	18.3	18.6	18.3	17.4	16.5	15.4	15.0	13.7	12.8	11.7
11.	10.7	10.0	9.5	9.0	8.4	8.3	9.0	11.2	13.5	15.0	15.6	16.3	16.8	17.1	17.2	16.9	16.5	15.5	14.3	12.4	11.3	9.8	8.6	7.7
12.	7.1	6.1	4.7	3.7	2.8	2.6	2.9	4.7	7.0	9.1	10.0	9.8	9.4	8.6	9.5	8.6	9.0	8.5	8.0	7.2	6.6	6.6	6.1	5.2
13.	4.6	4.6	4.3	4.4	4.6	4.7	5.0	5.6	7.2	8.3	9.2	10.1	11.2	11.7	11.6	11.8	12.2	12.2	11.8	8.9	8.5	8.5	8.1	7.7
14.	7.5	6.8	6.9	7.1	7.2	7.7	7.2	7.5	8.2	9.7	11.3	12.0	13.3	13.8	14.1	13.9	13.7	13.5	13.0	12.5	11.9	12.2	10.3	9.4
15.	8.8	7.7	7.8	7.5	7.1	7.5	8.1	10.0	11.3	12.4	13.7	14.7	15.8	15.9	15.7	15.9	15.4	14.6	13.9	13.3	12.3	11.5	12.0	11.6
16.	10.8	10.8	10.3	10.0	9.9	10.1	10.8	11.9	13.5	15.6	17.1	18.7	20.0	20.1	19.8	17.6	16.0	14.8	14.5	14.0	13.6	13.1	12.3	11.9
17.	11.3	10.2	9.8	9.8	9.0	9.4	10.2	10.8	11.1	11.4	13.3	14.8	14.5	14.3	14.0	13.7	13.5	13.3	12.4	10.8	10.1	9.4	9.1	9.2
18.	8.9	8.1	7.2	6.9	6.5	6.6	7.1	9.2	11.4	13.2	14.9	15.4	16.3	16.4	16.8	16.8	16.3	16.0	15.3	14.3	13.7	13.1	12.1	11.6
19.	11.2	10.8	10.6	10.3	9.8	9.8	10.2	11.6	12.9	13.5	14.4	15.2	15.8	15.9	16.2	15.8	15.4	14.7	13.4	11.8	10.7	9.8	8.8	7.8
20.	7.4	6.5	6.6	6.5	6.7	6.8	6.4	5.9	6.1	8.2	8.6	9.7	10.7	11.4	11.6	11.4	11.2	10.9	10.1	9.6	9.4	9.3	8.9	8.5
21.	8.1	8.2	8.0	7.6	7.1	6.8	7.0	6.9	7.0	7.8	8.4	9.1	9.8	9.0	9.1	9.4	8.7	7.7	7.1	6.9	6.8	6.6	6.7	6.8
22.	6.9	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.4	7.7	8.0	8.1	8.3	8.1	7.9	8.2	8.6	8.5	8.3	8.0	8.0	7.7	7.4	7.4	7.4	7.5
23.	7.7	7.8	7.9	7.7	7.9	7.3	7.2	8.0	10.0	11.1	12.0	12.6	13.3	13.1	12.9	12.8	12.6	12.0	11.0	10.3	9.4	9.0	8.8	8.6
24.	8.2	7.6	7.1	7.1	7.2	7.7	9.0	9.6	9.4	10.1	10.5	11.3	12.3	13.0	13.7	13.8	14.7	14.4	13.4	13.0	12.7	12.2	12.0	11.5
25.	10.7	10.4	9.8	9.3	9.1	8.5	8.6	10.2	11.5	13.1	15.2	16.2	16.7	17.3	17.7	17.7	17.7	17.4	17.7	16.4	15.3	14.6	13.8	12.9
26.	12.4	11.9	12.1	10.1	10.5	11.1	11.7	12.9	15.9	18.3	19.5	19.8	20.5	20.5	20.5	19.6	14.5	14.3	13.8	13.8	13.3	13.0	12.7	12.4
27.	12.4	12.1	12.3	11.8	11.4	11.7	12.0	13.1	13.4	13.8	14.2	13.8	13.6	13.5	13.5	12.1	13.1	12.7	12.0	10.6	10.1	9.9	9.7	9.5
28.	9.2	8.7	8.4	7.8	7.5	8.2	9.0	10.0	12.3	13.5	13.8	14.3	14.7	15.2	15.0	15.0	15.2	13.3	11.6	10.9	10.2	9.3	8.3	8.0
29.	7.2	6.9	7.3	7.5	7.7	7.7	8.0	8.5	9.4	10.2	10.3	10.7	10.1	9.8	10.9	11.4	11.0	10.7	11.0	10.0	9.7	9.5	10.2	8.9
30.	8.3	7.7	7.3	7.4	6.9	6.4	6.4	6.3	6.7	8.0	10.3	12.1	13.3	14.0	13.8	14.0	13.6	13.4	12.3	10.6	9.7	9.3	9.6	9.4
Mittel	8.41	7.92	7.62	7.22	6.93	6.96	7.38	8.38	9.71	11.06	12.30	13.17	13.75	13.94	14.12	13.94	13.57	13.00	12.21	11.28	10.57	10.00	9.50	8.91

Mai 1894. Temperatur (in Celsius-Graden). **Hambur[g.]**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	[illegible]
1.	9.3	8.1	6.8	6.5	6.5	7.0	7.5	8.0	8.8	10.4	10.9	11.4	12.0	12.3	12.3	11.8	11.7	11.6	11.1	9.8	9.0	8.6	8.2	[illegible]
2.	7.8	7.6	7.8	7.7	7.8	7.9	8.1	8.7	9.6	10.7	11.8	12.2	12.3	12.3	12.4	11.2	10.5	10.5	10.4	10.0	9.5	9.0	8.5	[illegible]
3.	8.4	8.4	8.5	8.0	8.3	8.6	9.3	10.5	12.7	13.9	15.0	15.9	16.4	15.8	16.7	16.2	15.6	14.7	13.5	12.0	11.2	10.2	9.6	[illegible]
4.	9.3	9.0	8.6	8.2	8.1	7.8	7.4	7.7	7.9	8.3	8.8	9.2	7.9	8.4	7.6	7.3	7.0	7.0	6.2	5.1	4.7	3.9	3.5	[illegible]
5.	2.6	2.5	3.0	2.9	3.6	4.6	5.8	6.9	6.4	6.7	6.4	7.5	7.6	9.1	6.0	5.7	5.3	5.9	5.8	5.5	5.7	5.7	5.8	[illegible]
6.	5.1	4.8	5.0	4.6	3.8	4.1	5.3	7.1	9.2	10.5	11.3	11.2	13.3	13.8	12.8	13.7	13.8	13.4	12.8	11.4	10.1	9.6	9.2	[illegible]
7.	8.7	8.3	7.9	8.2	8.0	8.5	9.5	10.0	11.9	13.9	15.3	15.6	16.0	16.4	13.9	14.4	14.0	10.8	10.4	10.3	10.0	9.1	8.8	[illegible]
8.	6.8	6.5	6.5	6.6	6.9	6.9	8.4	10.8	12.3	13.5	13.5	14.3	13.5	14.4	14.9	14.3	13.5	12.6	11.8	10.8	10.3	10.5	10.0	10.1
9.	9.9	9.7	9.7	9.8	9.9	10.2	11.3	13.0	15.1	15.7	15.6	16.6	16.6	16.8	16.3	17.1	17.5	17.5	16.8	15.7	15.1	13.8	13.1	12.5
10.	11.7	11.2	10.3	9.7	9.6	10.0	12.5	14.9	13.8	13.7	12.2	12.6	12.8	14.3	14.9	14.8	15.0	14.9	14.0	13.4	13.3	11.8	11.3	[illegible]
11.	10.8	10.4	10.2	10.0	9.3	10.0	11.5	11.6	13.3	15.9	16.2	16.9	16.2	17.3	16.9	16.6	16.8	15.8	15.0	14.1	13.1	12.8	12.0	[illegible]
12.	10.9	10.4	10.4	10.0	9.9	10.3	11.6	12.8	13.4	15.0	17.7	18.4	18.9	18.7	19.0	19.0	18.5	15.2	14.4	13.0	12.9	12.7	12.6	[illegible]
13.	13.0	12.2	11.8	11.3	10.9	11.5	12.6	13.7	15.5	16.7	17.7	18.2	18.9	19.2	19.3	19.2	18.9	18.0	17.4	16.1	14.9	14.1	13.7	[illegible]
14.	11.9	11.6	10.9	10.9	10.8	11.2	10.5	10.5	11.1	11.9	12.5	13.1	15.5	15.4	15.5	16.1	16.3	16.2	16.1	15.1	13.8	12.9	12.2	[illegible]
15.	10.7	10.2	10.4	9.9	9.9	11.1	13.2	14.8	16.3	17.2	18.7	19.1	19.1	19.6	20.2	20.5	20.4	20.4	19.8	18.1	16.7	16.1	15.8	15.4
16	14.8	14.6	14.3	13.8	13.8	14.7	16.1	17.8	20.4	22.1	22.7	23.3	23.8	23.9	24.2	23.6	23.0	22.3	20.7	19.8	18.4	18.0	17.7	17.0
17.	16.2	15.9	15.3	14.2	14.5	15.6	17.5	19.0	20.1	21.3	21.4	22.1	22.1	22.4	22.8	22.7	22.2	21.8	20.8	19.7	18.6	17.7	16.5	[illegible]
18.	14.3	14.0	13.6	13.1	13.4	14.1	15.3	16.6	18.1	18.2	18.8	19.2	18.7	18.6	18.3	18.9	18.7	18.8	17.0	14.8	12.7	10.2	8.4	7.0
19.	6.1	5.4	5.1	4.8	5.0	6.1	7.9	9.2	10.1	10.8	11.2	11.6	12.2	12.0	12.2	12.9	12.2	11.7	10.8	9.1	9.0	6.6	5.0	[illegible]
20.	4.7	4.5	4.6	4.7	4.6	5.5	6.6	7.6	8.2	9.0	9.5	9.7	10.3	10.3	10.4	10.5	10.3	10.2	9.7	9.1	7.7	7.3	7.0	6.6
21.	5.6	5.1	4.8	5.0	5.1	6.4	7.1	8.9	9.4	9.9	11.4	11.6	11.1	11.7	12.0	12.1	11.9	11.2	11.0	10.1	9.2	8.8	7.7	7.4
22.	7.6	8.1	7.8	7.4	7.6	8.3	9.1	10.9	11.2	12.3	13.0	13.0	13.5	13.3	13.1	13.0	12.9	12.9	12.9	11.7	10.2	10.1	9.1	7.4
23.	6.3	6.2	6.1	5.8	6.2	7.6	10.1	11.2	12.2	13.5	14.0	14.4	14.0	14.4	14.4	13.9	14.0	13.8	13.6	13.1	11.4	10.8	10.6	10.3
24.	9.7	9.3	9.0	8.4	7.8	9.1	11.1	12.6	14.0	14.3	15.4	16.1	16.2	16.4	16.9	16.8	16.7	16.6	14.8	13.7	12.5	12.1	10.5	10.2
25.	9.3	8.8	8.3	7.8	8.0	8.7	10.9	12.7	14.5	15.3	15.9	15.9	16.7	17.3	17.6	17.6	17.0	16.4	14.6	13.4	12.2	11.6	12.6	12.3
26.	12.1	11.6	9.9	9.6	9.5	10.1	11.4	12.4	13.9	15.1	15.9	15.9	15.7	13.8	11.4	10.6	10.7	9.9	9.9	9.5	9.6	9.3	9.2	[illegible]
27.	8.5	8.4	8.4	8.4	8.5	8.7	8.9	9.0	9.9	9.6	10.3	10.8	11.1	11.6	11.9	12.2	12.0	11.8	11.8	11.0	10.8	10.3	9.9	9.5
28.	8.4	7.5	7.6	7.7	8.1	8.2	9.1	10.3	11.7	12.7	12.5	11.6	12.7	10.8	11.5	11.1	11.5	11.7	11.0	10.0	9.3	8.4	7.2	7.1
29.	6.6	6.4	7.0	6.7	6.7	7.0	8.7	11.1	13.0	13.9	15.2	16.1	15.8	15.4	13.0	13.6	13.0	12.6	11.0	10.4	10.6	9.9	9.4	9.5
30.	8.9	9.3	8.6	8.2	8.4	9.3	10.9	11.3	13.8	15.1	14.9	14.6	10.2	12.4	13.6	11.0	11.8	11.5	11.5	11.3	10.9	10.7	10.7	9.4
31.	8.6	8.8	8.7	8.3	8.0	8.9	9.4	11.2	13.2	15.3	14.0	14.1	14.1	13.9	12.9	14.0	13.5	13.3	13.1	12.5	11.3	11.0	10.6	10.3
Mittel	9.18	8.86	8.61	8.33	8.24	8.97	10.15	11.38	12.61	13.65	14.18	14.59	14.68	14.90	14.67	14.59	14.39	13.90	13.22	12.25	11.44	10.76	10.23	9.77

Juni 1894. Temperatur (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

1.	9.4	9.2	8.9	8.3	8.3	9.5	11.4	12.9	14.8	15.9	16.3	17.2	16.5	16.4	13.4	14.3	14.7	15.3	14.8	14.3	14.0	13.1	12.7	12.1
2.	12.2	11.9	11.7	11.6	11.5	11.8	11.9	11.9	13.5	13.7	13.7	14.0	14.3	14.7	14.7	14.6	14.1	13.8	13.7	13.4	13.3	13.1	12.8	12.5
3.	12.2	12.0	11.9	11.9	12.0	12.0	12.5	12.4	11.8	11.2	11.5	11.9	12.3	12.8	13.1	13.5	14.1	14.6	14.8	14.7	14.2	13.6	13.0	12.5
4.	12.1	11.9	10.5	10.5	10.7	11.3	12.0	13.5	14.4	15.4	16.3	16.7	16.7	17.4	17.8	17.9	17.7	17.4	17.2	16.9	15.7	14.7	13.6	13.1
5.	12.5	12.1	11.7	11.8	11.9	12.2	12.6	12.8	13.5	14.1	14.6	16.4	17.4	17.8	17.4	17.7	17.2	16.1	15.9	15.1	14.6	13.3	13.0	11.9
6.	11.3	11.1	11.2	10.7	11.1	11.4	13.5	14.0	13.9	14.1	15.7	16.1	16.6	15.8	17.0	16.5	16.8	16.6	16.5	15.4	13.7	12.1	12.6	11.5
7.	12.4	13.0	13.0	13.0	13.3	12.8	12.9	12.6	12.6	13.2	13.6	14.9	15.0	15.6	15.3	15.5	15.2	15.1	14.8	14.3	14.1	13.7	13.5	13.3
8.	12.8	11.5	11.8	12.1	11.8	11.8	11.9	12.6	11.7	12.1	13.1	12.2	12.0	12.7	12.8	12.3	11.7	11.9	11.9	11.4	11.0	10.8	10.5	10.3
9.	10.1	9.5	9.8	10.1	9.9	11.0	11.0	11.7	12.6	13.6	14.6	14.7	15.6	15.0	15.3	15.5	15.0	15.0	14.7	14.1	13.9	13.9	13.5	12.7
10.	11.8	11.7	11.2	11.8	11.6	11.4	11.5	11.4	11.9	12.3	12.5	12.6	13.0	12.6	12.7	13.1	13.6	13.6	13.3	12.5	12.2	11.6	11.0	11.0
11.	10.8	10.7	10.5	10.5	10.7	11.3	11.5	12.0	12.2	12.0	12.3	13.0	13.1	13.0	13.4	14.3	14.6	14.7	12.4	12.0	11.3	11.3	11.4	11.2
12.	11.2	10.6	10.3	10.3	10.4	10.8	11.3	12.0	12.3	13.2	13.6	13.5	12.4	14.4	13.5	13.3	12.0	12.3	13.5	13.0	12.1	11.6	11.6	12.1
13	11.8	11.6	11.4	11.7	11.7	11.6	12.2	12.4	13.8	14.7	15.0	14.6	12.7	14.3	13.8	14.3	14.8	14.8	14.4	13.3	13.0	12.6	12.8	12.6
14.	12.7	12.3	12.2	12.0	12.0	12.3	12.6	12.6	12.7	12.7	13.6	14.4	14.4	14.2	14.2	13.9	13.4	13.1	12.5	12.0	11.7	11.4	11.6	11.9
15.	11.8	11.7	11.6	11.3	11.2	11.1	11.2	11.6	11.7	12.0	12.4	12.4	12.3	12.5	12.4	12.7	12.3	11.7	11.6	10.6	10.0	10.3	10.6	9.8
16.	9.2	9.6	10.0	9.8	10.6	11.5	13.0	14.5	16.0	16.4	18.5	18.8	19.6	20.1	19.4	19.4	18.7	17.8	17.4	15.5	15.7	14.8	14.7	14.9
17.	14.8	14.2	12.8	12.7	12.6	12.6	13.4	13.9	14.0	14.0	13.8	14.1	15.4	17.1	17.1	17.1	16.2	16.3	15.7	15.5	15.5	15.3	14.9	14.4
18.	14.2	14.1	13.9	13.8	13.8	14.7	14.7	15.7	16.2	16.6	17.3	17.9	17.9	17.9	18.9	18.7	18.8	18.2	16.3	15.1	14.7	13.9	13.8	13.8
19.	13.7	13.5	13.3	13.0	13.0	12.9	12.9	12.9	13.5	12.4	11.9	13.0	13.3	14.3	14.6	14.7	15.1	14.5	13.7	12.9	12.6	11.5	11.0	10.5
20.	10.1	9.5	9.2	9.0	9.0	9.6	11.3	12.6	14.0	15.7	16.1	16.7	17.0	17.1	17.1	17.4	16.8	15.4	15.3	14.3	13.6	13.5	12.4	12.4
21.	12.4	12.5	12.8	12.7	12.8	12.8	12.9	13.3	13.4	13.9	13.7	14.1	14.6	14.5	14.2	15.8	15.4	14.8	14.3	13.6	13.5	13.2	13.0	12.1
22.	12.0	11.2	11.6	11.2	11.4	11.5	12.3	12.0	13.0	13.7	15.1	15.7	16.2	15.9	15.9	16.4	15.8	15.6	15.5	14.5	14.3	13.8	13.1	12.2
23.	11.6	11.8	11.2	11.2	11.6	12.2	14.4	16.0	17.9	18.6	20.1	20.4	21.1	21.2	21.5	20.3	20.8	20.5	20.3	19.8	19.2	17.5	16.5	16.2
24	15.7	15.3	15.6	15.8	15.9	16.6	17.1	17.6	17.7	18.4	18.3	19.0	17.3	16.8	17.2	17.1	15.2	15.0	15.3	15.1	14.7	14.0	13.8	13.2
25.	12.4	11.8	11.8	11.6	11.7	12.1	12.8	14.0	15.2	16.1	16.6	17.4	16.3	16.9	16.1	15.9	15.9	15.0	14.6	13.8	13.2	12.8	12.4	11.7
26.	11.4	10.9	10.6	10.3	10.9	11.2	12.8	13.4	13.8	14.6	15.0	15.0	15.4	15.5	15.5	15.6	15.3	14.6	14.1	13.5	13.2	13.1	12.5	12.0
27	12.2	12.2	12.3	12.5	12.3	13.3	15.2	16.6	17.3	17.7	18.4	18.8	19.7	20.2	21.1	21.5	21.0	20.8	20.8	19.2	17.5	16.9	16.9	16.6
28.	16.1	15.5	14.7	13.9	14.1	15.5	17.0	19.1	19.5	20.3	21.3	21.6	21.7	21.7	22.0	22.0	21.8	21.5	21.3	20.2	19.7	18.9	18.3	16.6
29.	15.1	14.8	14.4	14.7	14.1	15.6	17.8	19.6	20.7	22.0	22.0	24.4	25.3	25.9	25.7	25.7	25.6	25.1	23.9	22.0	20.4	19.0	17.8	16.8
30.	16.3	15.6	14.9	14.4	14.4	14.2	14.9	15.3	15.8	17.0	17.8	18.7	19.9	21.2	22.1	22.7	23.2	23.4	22.5	21.6	20.2	19.0	18.1	17.3
Mittel	12.41	12.11	11.89	11.81	11.88	12.29	13.08	13.79	14.18	14.92	15.53	16.01	16.17	16.52	16.51	16.66	16.46	16.15	15.77	14.99	14.43	13.81	13.45	12.91

1894. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
	16.6	16.1	15.9	15.7	15.8	16.0	17.0	18.2	20.1	21.2	22.6	23.1	24.3	24.6	25.2	24.8	25.2	26.2	25.5	24.5	23.7	22.9	22.1	20.9
	20.4	19.8	19.0	18.6	18.1	18.8	20.2	22.0	24.3	23.5	26.3	26.9	27.4	27.3	27.1	27.9	28.0	27.5	27.2	26.1	25.5	24.9	24.2	23.2
	22.1	21.2	20.8	20.1	19.9	20.4	21.3	22.4	22.5	22.5	21.2	22.4	22.0	20.6	19.5	19.7	20.1	19.6	19.2	18.5	17.4	16.9	16.8	16.0
	15.2	14.7	14.9	15.0	15.2	15.1	15.0	14.9	15.3	16.2	17.2	17.3	17.2	17.0	16.5	16.5	17.3	17.5	17.1	16.6	16.2	15.7	15.6	15.6
	15.5	15.7	15.7	15.7	15.8	16.1	16.5	16.8	17.2	17.7	18.2	18.5	19.0	18.6	18.9	19.0	18.8	18.6	18.2	17.6	16.8	16.1	15.8	15.5
	15.3	15.0	14.9	15.0	15.6	16.6	17.4	18.4	19.7	21.8	22.5	23.7	24.3	24.7	24.9	25.0	24.9	24.9	23.9	22.8	22.0	21.2	20.4	20.0
	19.5	18.8	18.2	17.8	17.7	18.4	19.4	21.4	23.2	24.6	25.8	26.7	27.2	27.9	28.1	27.7	27.6	27.0	25.8	22.4	20.7	19.7	19.4	19.3
	19.4	19.0	18.0	17.4	17.5	17.4	17.3	17.8	17.8	17.2	18.6	19.4	20.2	20.6	20.6	20.5	20.0	19.4	18.3	17.5	16.6	15.9	15.3	14.8
	15.0	14.8	14.7	14.6	14.7	15.0	15.4	16.4	18.4	19.7	20.2	21.1	21.2	20.2	20.4	18.5	17.9	17.8	17.5	17.3	17.0	16.8	16.7	16.1
	15.9	15.6	15.8	15.5	15.2	15.5	16.5	17.5	18.3	19.0	19.5	20.5	21.0	21.6	21.6	21.6	21.5	20.7	20.2	19.5	19.7	19.3	18.9	18.0
	17.5	17.0	16.8	16.5	16.3	16.6	16.7	16.6	16.8	17.1	18.9	19.6	20.5	20.0	19.7	18.9	17.7	16.5	16.0	15.6	15.3	15.2	15.2	14.9
	14.6	14.2	13.8	13.7	13.6	14.3	13.5	16.8	17.6	18.6	19.5	19.6	18.9	18.2	18.3	16.2	17.2	16.1	16.1	14.9	14.1	14.1	14.1	14.4
	14.7	14.8	14.5	14.5	14.6	14.6	15.1	15.9	16.4	17.0	18.5	19.1	19.6	19.5	20.1	20.4	19.9	18.9	18.6	16.9	17.2	16.6	16.2	15.7
	15.3	15.0	14.1	13.9	14.2	14.3	15.1	15.9	17.8	19.1	20.1	19.9	19.6	17.6	18.0	17.5	17.4	17.3	17.2	16.7	16.4	16.4	16.2	15.8
	15.6	15.2	15.0	14.6	14.6	14.2	14.2	14.9	15.5	16.7	14.3	16.3	16.9	16.3	16.1	16.0	15.8	16.3	15.6	14.8	14.0	13.4	13.1	13.0
	13.1	12.8	12.6	12.4	12.9	13.4	13.9	14.4	15.5	17.2	17.4	15.6	15.4	15.4	16.5	17.4	17.6	17.6	17.2	16.4	16.0	15.5	15.1	14.9
	14.6	14.2	14.1	14.0	14.1	14.4	15.0	15.6	17.0	17.5	17.8	18.8	19.1	18.9	19.4	19.2	18.9	17.5	17.0	16.3	15.8	14.9	15.0	14.5
	14.1	14.3	14.1	14.1	14.3	14.4	14.7	15.4	15.8	16.1	17.7	17.0	17.3	18.4	17.2	18.3	17.9	16.9	16.1	15.5	14.3	14.3	13.9	13.0
	12.6	12.4	12.5	13.0	13.3	13.7	14.1	14.2	15.6	16.5	16.6	15.7	17.1	17.3	17.9	16.1	16.1	16.2	16.4	15.7	15.2	14.4	14.1	14.0
	13.8	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	14.2	14.9	15.8	16.1	15.5	16.7	17.4	17.1	16.7	16.5	16.3	16.0	15.4	14.9	14.6	14.0	13.6	13.6
1.	13.5	13.0	12.5	12.2	11.9	12.4	13.8	15.4	17.0	19.0	19.7	19.5	18.8	19.1	18.9	17.1	16.5	16.1	16.1	16.4	16.2	16.3	16.4	16.4
2.	16.4	15.8	16.1	16.1	16.1	16.2	17.1	17.4	18.8	20.1	20.6	21.2	21.6	22.2	21.6	21.8	21.7	21.7	21.3	20.3	20.0	19.3	18.6	17.8
3.	17.4	17.1	16.7	16.5	16.1	17.0	18.3	19.4	20.3	20.2	21.1	21.9	23.6	25.2	25.2	25.7	25.1	24.6	24.2	23.6	22.5	21.2	20.5	19.8
4.	19.1	18.9	19.5	19.1	19.3	19.1	19.7	21.5	23.6	25.8	25.5	25.8	26.3	26.3	25.8	26.2	26.2	26.0	24.9	23.2	21.4	20.1	19.1	18.6
5	17.9	17.2	16.6	16.1	16.2	16.6	17.4	18.7	19.9	21.3	21.8	22.8	23.3	23.9	23.9	24.1	23.9	22.2	21.8	20.7	20.2	19.5	18.8	18.4
26.	18.3	17.3	16.7	16.7	16.8	17.0	17.4	18.4	19.1	19.4	20.0	21.2	22.1	22.8	23.3	23.1	22.6	20.7	20.4	19.4	19.6	19.4	18.9	18.5
27.	17.9	16.9	16.4	16.7	17.0	17.0	17.2	18.5	19.8	21.3	21.6	22.2	22.8	23.2	22.8	22.7	22.6	21.6	20.8	20.2	19.0	18.7	18.2	16.6
28.	16.3	15.8	15.1	14.1	14.8	14.8	17.4	18.3	19.0	22.0	22.2	22.7	23.0	23.5	23.8	24.1	24.1	24.1	23.2	21.6	20.2	19.3	18.3	18.6
29	18.1	17.7	17.5	16.9	16.9	17.7	19.4	20.8	21.9	23.6	23.8	25.4	25.4	25.6	25.5	25.2	25.2	24.8	23.9	22.7	21.3	20.6	20.2	20.2
30.	19.9	19.6	19.0	18.2	18.0	18.5	19.1	20.7	22.7	24.5	25.5	25.8	25.3	25.0	25.6	23.1	22.4	22.0	21.4	20.6	19.8	19.0	18.4	17.8
31.	18.0	17.5	16.5	15.7	15.7	15.4	15.7	16.2	16.8	17.5	18.7	19.1	19.2	19.4	19.5	19.7	19.1	18.6	18.0	17.3	16.9	16.4	16.4	16.4
Mittel	16.57	16.16	15.86	15.62	15.67	15.95	16.68	17.60	18.69	19.74	20.29	20.82	21.19	21.23	21.25	20.98	20.82	20.35	19.92	18.92	18.25	17.68	17.27	16.85

August 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	16.6	16.3	15.9	15.9	15.3	15.1	15.6	16.2	16.6	17.4	17.6	16.4	18.1	17.6	18.3	18.8	19.1	19.0	18.5	17.9	17.7	17.6	17.7	17.3
2.	17.1	16.5	16.1	16.2	16.4	16.4	16.6	17.1	17.7	17.0	18.5	19.7	18.7	19.4	20.2	21.0	21.0	20.8	20.2	19.4	19.4	18.9	18.5	18.2
3.	17.6	17.5	17.2	16.1	15.1	15.2	15.7	17.3	17.2	19.0	19.9	20.5	20.5	21.2	21.1	20.2	19.8	19.4	18.8	17.8	17.7	17.6	16.9	16.5
4.	75.9	15.2	14.8	14.8	15.0	15.1	15.3	15.2	16.4	17.1	16.2	18.2	18.1	17.2	17.9	17.6	17.7	16.8	17.2	16.6	16.0	14.8	15.6	15.9
5.	15.1	14.4	14.5	14.7	14.8	15.3	16.0	16.1	16.2	16.8	17.0	17.3	18.2	20.2	20.7	20.9	20.7	19.6	17.5	17.4	17.1	17.0	16.4	15.8
6.	15.2	15.0	14.8	14.7	14.8	14.9	15.3	16.9	19.1	21.1	21.9	23.3	24.4	24.8	25.2	25.3	25.0	24.7	24.1	23.3	21.7	20.6	20.7	21.0
7.	20.7	20.1	20.0	19.0	18.7	18.8	19.2	18.8	19.1	18.6	18.7	19.0	18.9	19.3	19.9	20.1	19.9	19.2	18.4	17.5	17.0	16.8	16.6	16.5
8.	16.4	16.0	15.8	14.6	14.7	15.0	15.8	16.6	17.8	18.4	18.6	10.0	18.9	18.4	18.6	18.9	19.0	18.4	18.3	18.1	17.6	17.2	17.1	17.2
9.	16.9	16.1	15.6	15.9	15.9	16.0	16.0	16.3	16.8	17.8	18.7	18.5	19.4	20.2	17.4	18.9	18.7	18.1	17.3	16.8	16.3	15.4	15.1	15.3
10.	15.0	14.8	14.6	14.7	14.8	15.2	15.4	16.0	16.3	16.9	18.3	18.7	17.0	19.0	16.4	16.4	16.9	15.4	15.2	15.1	14.6	14.3	14.4	14.6
11.	14.4	14.2	14.2	14.5	*14.0*	*13.7*	*14.0*	*14.7*	*16.2*	17.0	17.6	17.8	17.7	18.0	18.2	17.7	17.3	16.7	16.0	14.9	14.5	13.8	15.0	12.7
12.	13.8	11.8	10.9	11.4	11.0	11.3	13.0	13.6	13.8	15.2	16.5	17.6	18.5	17.6	16.0	15.1	14.8	14.9	14.9	14.6	14.5	14.5	14.2	14.1
13.	14.3	14.3	14.3	13.7	13.3	13.7	14.2	14.7	14.9	15.6	15.8	15.5	16.1	17.2	16.3	16.4	15.6	14.7	13.9	12.6	12.3	12.4	12.2	12.2
14.	12.8	12.9	13.8	13.4	13.8	14.3	14.2	14.4	14.2	14.5	15.5	14.3	16.1	16.7	17.0	16.7	15.5	14.8	13.4	13.2	12.9	13.3	14.1	14.4
15.	14.9	15.4	15.8	15.7	15.8	15.7	16.2	16.8	17.3	17.9	18.7	19.5	19.4	19.6	19.4	19.5	18.7	18.6	17.9	17.6	16.9	16.5	15.7	14.9
16.	14.4	14.7	14.7	13.4	13.3	13.7	14.3	15.4	16.4	17.5	17.9	18.6	19.3	19.7	20.0	19.7	19.4	18.8	18.0	17.7	16.2	16.2	14.5	14.9
17.	14.3	13.8	14.0	13.5	13.5	13.5	13.3	13.5	14.5	17.0	15.9	16.7	17.3	17.0	16.8	17.0	15.8	13.3	13.5	12.9	12.8	12.5	12.1	10.6
18.	10.1	9.9	9.5	9.1	9.1	9.1	10.2	11.8	13.4	13.9	15.5	15.5	15.2	13.8	14.1	15.0	14.3	14.5	14.1	13.7	13.4	13.4	12.6	12.1
19	12.0	11.6	10.6	10.5	9.9	10.6	11.7	13.1	14.0	15.8	13.3	14.8	15.2	14.1	15.1	16.2	13.8	13.3	13.1	12.5	12.2	12.3	11.7	11.5
20.	11.5	11.0	10.8	10.4	10.7	11.6	12.0	12.0	12.3	12.5	12.1	12.9	13.6	14.3	14.5	15.4	15.2	14.5	13.8	13.1	12.0	11.2	10.5	10.2
21.	9.9	9.4	9.8	10.1	10.4	10.8	11.0	11.7	12.2	13.4	14.4	15.6	16.1	17.1	16.9	17.3	17.1	17.3	16.1	15.4	14.6	14.0	13.1	13.1
22.	13.5	13.6	13.1	11.5	10.7	10.4	11.6	12.4	13.0	13.0	13.2	13.9	15.7	15.1	15.3	15.9	15.7	15.1	14.4	13.3	12.9	12.5	12.0	12.0
23.	11.5	11.6	11.0	10.6	10.8	10.7	11.3	12.9	13.0	16.8	16.6	17.4	17.4	17.5	17.7	17.7	17.8	17.2	16.7	16.0	15.3	14.5	13.9	13.9
24.	13.6	13.1	12.8	12.6	12.5	12.9	13.7	14.4	15.5	15.4	16.6	17.1	17.2	16.7	17.0	17.4	17.6	17.2	14.6	13.3	13.2	13.5	13.3	12.9
25.	13.0	13.1	12.4	12.4	12.3	12.0	12.4	13.3	14.4	15.3	15.6	16.5	17.1	16.9	16.6	16.7	15.3	14.4	14.0	13.3	12.7	12.4	11.8	11.2
26.	11.5	11.4	11.3	10.6	10.8	10.3	11.5	13.2	13.4	13.7	13.7	14.2	14.5	15.1	15.2	15.7	15.7	15.6	15.5	15.7	15.4	14.5	14.5	14.6
27	14.2	13.8	13.4	13.5	12.0	11.7	13.2	14.8	16.3	17.0	17.3	17.8	17.8	18.0	17.4	17.4	17.2	16.4	15.3	14.2	13.3	12.9	12.4	11.8
28.	11.9	12.2	12.3	11.8	11.7	12.3	12.8	14.5	14.0	14.5	14.8	14.5	16.1	16.2	16.8	16.5	16.2	15.4	14.5	13.5	13.5	13.2	12.9	12.9
29.	12.7	12.9	12.7	12.6	12.6	12.4	12.7	12.7	13.2	13.6	14.7	15.3	15.8	15.5	14.9	15.1	14.9	14.4	14.4	14.0	13.8	13.7	13.5	13.1
30.	12.6	12.2	12.4	11.2	11.9	11.7	12.9	13.5	15.0	15.4	15.1	15.5	16.0	16.4	17.0	17.0	17.1	16.6	16.3	15.5	15.0	15.3	15.0	14.9
31.	14.7	14.8	14.7	13.8	13.9	13.9	14.3	14.5	15.3	15.2	16.2	16.9	18.1	18.7	19.0	19.3	19.2	18.5	17.7	16.7	16.1	15.5	15.6	15.3
Mittel	14.13	13.96	13.61	13.32	*13.21*	*13.33*	*13.92*	*14.66*	*15.43*	16.17	16.53	17.05	17.30	17.69	17.64	17.83	17.48	16.89	16.25	15.60	15.12	14.19	14.50	14.25

*) Von 5ª am **11. August** bis 9ª am **11. August** wegen Stillstands der Uhr interpoliert nach Thermograph auf dem Reservoir.
" 5ᵖ " **29.** " " 8ª " **30.** " nach Thermograph auf dem Reservoir.

September 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	[illegible]
1.	14.8	14.5	14.3	13.7	13.7	13.7	13.9	14.6	15.3	16.0	16.3	15.8	15.7	16.3	16.2	15.9	15.4	14.8	14.4	14.3	13.9	12.9	12.1	[illegible]
2.	11.3	11.1	11.3	10.7	10.9	9.9	10.7	11.8	13.4	14.2	14.4	13.9	15.2	15.7	15.6	15.4	14.6	13.9	12.7	12.3	12.2	12.0	11.1	[illegible]
3.	9.7	9.7	9.9	9.7	9.6	9.6	9.7	11.5	12.9	13.4	13.9	14.3	14.4	14.3	14.5	14.2	14.0	13.4	12.7	11.9	11.4	11.7	11.0	[illegible]
4.	10.0	9.7	9.1	8.6	8.0	8.5	9.0	11.3	12.7	14.3	16.4	16.5	16.4	16.1	14.9	14.9	14.3	13.9	13.4	13.0	11.8	11.1	11.0	[illegible]
5.	9.7	9.3	9.0	9.1	8.6	8.7	9.5	11.7	13.3	14.8	15.7	16.5	15.5	16.1	14.4	14.6	13.1	11.9	11.8	10.8	10.7	10.1	10.2	[illegible]
6.	9.7	9.7	9.0	8.6	8.7	9.1	9.5	10.0	11.8	13.3	13.1	14.2	14.7	15.7	14.3	14.7	14.4	13.3	12.5	12.2	11.5	11.3	10.7	[illegible]
7.	10.1	9.7	8.7	8.1	7.8	8.0	8.6	9.9	11.4	13.2	14.6	14.1	13.5	13.8	11.7	11.3	11.5	11.4	11.3	10.8	10.4	10.1	9.8	[illegible]
8.	8.7	8.6	8.3	8.3	8.7	8.6	8.8	10.0	11.6	12.8	13.0	13.8	14.4	13.3	11.8	11.7	11.9	11.4	11.4	10.6	9.8	9.4	9.6	[illegible]
9.	8.0	8.4	8.0	7.0	6.9	7.7	8.6	8.8	9.6	10.4	10.5	12.2	12.6	13.4	14.4	14.1	13.2	12.5	12.2	11.7	10.8	10.1	10.2	[illegible]
10.	9.5	9.2	8.4	9.0	7.7	7.2	8.0	10.1	11.7	13.0	14.0	14.2	14.8	15.0	14.7	15.0	14.8	14.0	13.3	11.7	11.3	10.7	10.5	[illegible]
11.	8.7	8.9	8.0	7.6	7.1	6.9	8.0	9.2	11.4	12.9	14.2	14.6	14.7	15.3	15.6	15.2	15.0	14.3	13.5	12.3	11.4	11.2	11.6	[illegible]
12.	11.7	11.7	12.0	12.4	12.5	12.8	12.9	13.5	14.6	14.6	15.6	14.6	14.3	14.7	14.1	14.0	14.0	13.1	12.5	12.3	12.1	11.7	11.6	[illegible]
13.	12.0	12.1	11.6	11.3	10.7	10.4	10.7	11.7	12.7	13.6	14.4	15.1	15.3	14.9	14.7	14.4	13.7	12.6	12.5	11.4	10.4	9.7	9.4	8.7
14	9.0	8.5	8.3	7.5	7.6	7.2	8.0	9.5	11.7	13.3	14.0	14.7	15.3	15.8	16.0	15.8	15.4	14.3	12.7	11.8	11.0	10.5	10.2	9.9
15.	8.8	8.0	8.9	8.8	8.9	8.5	9.2	10.9	12.8	14.1	13.4	14.3	15.5	15.9	16.1	15.4	14.0	13.8	13.4	12.9	12.5	12.4	12.4	12.5
16.	12.2	12.3	12.6	12.6	12.8	12.2	12.5	13.1	13.1	13.2	14.5	15.3	16.7	17.3	17.4	17.2	17.5	17.3	16.3	15.6	15.0	14.0	13.1	13.1
17.	11.4	11.4	11.3	11.6	10.8	10.1	10.1	11.3	11.9	13.4	15.0	15.8	16.6	17.4	17.6	17.7	17.7	17.5	17.7	16.3	15.1	14.7	14.1	13.4
18.	12.2	11.9	11.4	11.4	10.7	9.8	11.0	11.8	14.4	16.2	17.7	18.6	18.9	19.2	19.3	19.2	19.2	18.7	17.9	17.3	16.5	15.8	14.8	14.1
19.	13.4	12.8	12.1	11.3	10.7	10.4	10.7	11.2	13.1	15.7	17.6	18.0	18.6	19.1	18.8	18.8	18.9	18.5	17.5	15.3	14.1	13.4	12.8	12.0
20.	10.6	9.6	8.7	8.1	8.9	8.0	9.5	10.3	11.0	12.8	14.0	14.7	15.3	15.4	15.3	15.5	15.2	14.9	14.6	13.8	13.5	13.6	13.4	13.4
21.	13.5	13.5	13.0	13.1	12.9	12.8	13.4	13.2	13.8	14.4	15.8	16.4	16.7	17.0	17.4	17.6	17.6	17.2	16.5	16.1	15.2	14.7	14.3	[illegible]
22.	13.9	13.7	13.5	13.5	13.3	13.0	13.1	13.2	13.5	13.7	14.6	14.7	16.1	16.2	16.7	16.5	15.9	14.6	13.8	12.9	12.6	12.3	12.3	12.5
23.	12.5	11.7	11.7	11.7	11.4	11.9	11.9	11.6	12.1	12.1	12.7	13.4	14.1	14.0	13.8	13.8	13.5	13.1	12.3	11.7	11.1	10.3	9.4	8.6
24.	9.1	8.9	7.8	7.7	6.1	6.2	6.8	6.2	8.6	10.9	13.2	14.2	15.0	14.9	14.7	14.7	14.6	14.0	13.5	11.3	11.9	11.6	11.0	10.7
25.	10.4	10.1	9.8	9.7	9.3	8.8	8.8	9.4	12.3	13.2	14.1	14.8	15.0	15.0	15.2	15.2	14.8	14.2	14.1	14.0	13.9	13.6	12.2	11.6
26.	11.4	11.4	11.7	11.7	12.2	12.6	13.2	13.0	14.4	14.7	14.8	15.3	15.4	15.7	15.6	13.8	13.2	12.6	12.2	11.9	11.7	11.9	11.8	11.9
27.	11.6	11.5	10.7	10.1	10.5	10.7	10.7	10.9	11.7	13.4	13.0	13.5	13.4	13.2	12.6	12.0	11.4	9.9	10.1	9.5	8.9	8.4	8.4	8.1
28.	7.7	7.7	8.1	8.1	8.3	7.9	6.8	6.9	8.0	8.9	9.0	9.0	9.5	7.1	9.8	9.2	8.8	8.0	8.0	7.8	7.5	7.2	7.1	7.1
29.	6.7	6.9	6.7	6.7	6.0	6.4	6.7	6.8	8.0	9.2	9.3	10.5	11.7	9.7	11.6	11.9	11.5	10.5	9.3	8.5	8.1	7.4	7.4	7.5
30.	7.5	7.5	7.8	7.8	7.9	8.1	8.3	8.4	8.9	9.6	9.9	10.5	10.7	11.9	12.0	11.9	10.9	10.1	10.4	9.6	8.6	8.1	7.0	6.9
Mittel	10.31	10.33	10.06	9.85	9.64	9.52	9.95	10.76	12.06	13.18	13.96	14.45	14.87	14.98	14.89	14.72	14.33	13.66	13.15	12.39	11.83	11.40	11.02	10.72

*) Von 9ᵖ am **2. Sept.** bis 9ᵃ am **3. Sept.** nach Thermograph auf dem Reservoir.

Oktober 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	6.1	6.4	6.9	6.7	8.4	9.2	9.2	9.8	10.6	11.6	12.0	12.6	13.2	13.5	13.2	12.5	12.3	11.0	10.7	9.5	9.2	7.8	7.4	7.2
2.	7.4	6.8	6.5	6.5	6.4	6.9	6.8	7.9	9.3	10.0	11.3	11.7	11.5	11.9	12.2	11.9	11.9	11.6	11.1	10.5	10.4	10.7	8.8	6.9
3.	6.0	6.3	5.7	5.7	5.7	7.1	7.2	7.9	8.7	10.2	11.1	11.9	12.3	13.1	13.5	13.2	12.8	12.2	11.4	10.4	10.5	10.2	10.2	10.2
4.	10.1	10.2	10.2	10.1	10.2	10.2	10.4	10.6	11.0	11.6	12.4	13.3	13.7	13.9	14.1	13.2	12.3	12.4	12.0	12.4	12.2	11.9	12.0	12.4
5.	11.7	11.0	11.4	11.7	11.5	11.2	11.3	11.5	12.0	12.0	11.9	12.1	12.3	12.1	12.3	12.7	12.2	12.1	11.7	11.6	11.7	11.9	12.0	12.0
6.	11.7	11.4	11.3	11.2	11.4	11.3	11.2	11.2	10.9	11.5	11.7	12.2	12.3	13.0	13.2	12.8	12.5	12.3	12.4	12.5	12.5	12.0	12.0	11.9
7.	11.9	11.9	11.7	11.6	11.6	11.5	11.4	11.4	12.1	12.3	12.6	12.8	13.2	13.2	13.3	13.2	12.7	12.8	12.8	12.5	12.2	12.0	12.0	12.0
8	11.7	11.7	11.9	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.5	11.6	12.4	13.4	13.7	14.2	14.0	13.6	13.3	12.6	12.5	11.9	11.8	11.9	11.8	11.8
9.	11.4	10.9	10.7	10.6	10.6	10.7	10.5	10.9	11.0	11.4	12.3	12.9	13.9	13.6	13.9	13.5	13.0	12.7	12.8	12.2	11.9	11.3	11.1	11.4
10.	10.2	9.9	9.6	9.9	9.0	9.0	9.3	9.5	9.8	10.5	10.9	11.3	11.4	11.6	11.4	11.6	11.7	11.6	11.8	11.5	11.3	10.9	11.2	10.5
11.	10.4	10.0	9.4	9.2	9.3	8.9	8.8	9.4	9.8	10.2	10.7	11.4	12.0	12.3	12.8	12.7	12.0	11.9	11.7	12.1	12.0	11.4	10.5	10.0
12.	9.5	8.7	8.0	7.5	7.1	7.1	6.9	7.1	7.4	7.4	8.5	9.8	11.0	12.4	12.1	11.4	9.7	8.6	8.3	8.0	7.5	7.0	6.7	6.6
13.	5.7	5.5	5.4	5.2	4.5	4.2	4.2	4.0	5.0	6.8	8.8	10.6	11.6	12.4	12.1	12.2	11.4	10.5	10.3	10.2	10.5	10.5	10.7	10.9
14.	11.5	11.6	11.5	9.8	9.6	9.5	9.2	9.1	9.3	9.5	10.3	10.1	9.7	9.9	10.0	8.4	7.7	7.2	6.9	6.6	6.7	5.8	5.3	4.9
15.	4.6	4.3	4.5	4.7	4.0	5.4	5.6	5.9	6.0	6.3	6.2	6.6	6.5	6.1	5.9	5.8	5.7	5.7	5.7	5.8	5.5	5.1	5.7	5.3
16.	5.2	6.0	6.6	6.3	5.4	5.3	5.1	4.9	5.1	5.3	5.7	6.2	5.9	6.0	6.0	6.0	5.0	4.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.6	3.3
17.	3.2	2.6	2.3	1.9	1.5	1.5	2.0	2.2	4.8	5.4	6.5	7.2	7.5	7.9	7.8	7.9	7.2	7.0	6.6	6.5	6.7	6.4	6.1	6.6
18.	6.6	6.5	6.5	6.7	6.6	6.6	6.2	6.6	6.6	7.0	7.2	7.6	7.8	8.3	8.4	7.6	6.8	6.6	6.8	6.6	6.3	6.3	6.2	6.0
19.	6.3	6.1	6.1	6.0	5.8	5.8	5.8	5.0	6.2	7.2	7.6	8.3	8.4	8.0	8.1	7.7	7.1	6.5	6.2	5.6	5.1	5.4	5.3	5.0
20.	4.7	4.9	4.7	4.9	5.1	5.0	5.1	5.4	5.4	5.9	6.5	7.5	7.7	7.9	7.7	6.9	6.0	5.0	5.0	4.5	4.2	3.9	3.9	3.9
21.	3.8	3.8	3.6	3.8	3.5	4.0	4.0	4.4	4.8	6.1	9.3	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	9.5	7.9	7.8	8.2	8.4	8.4	8.4	8.6
22.	8.2	7.8	7.5	7.1	6.7	6.7	6.3	6.4	6.9	7.1	7.0	7.5	7.7	8.1	7.4	7.1	6.9	6.2	6.0	5.4	5.1	5.3	4.9	4.2
23.	2.9	2.3	1.6	0.9	1.4	1.2	1.4	0.9	3.2	5.1	6.7	8.3	9.3	9.6	9.6	9.2	7.9	7.4	6.4	5.3	5.2	5.2	5.2	4.7
24.	4.4	3.8	3.2	2.7	2.1	2.3	2.1	2.7	3.8	5.4	6.3	7.3	8.4	9.0	9.0	9.0	8.0	6.7	7.1	7.0	7.3	7.2	7.3	7.7
25.	9.0	9.9	10.1	9.7	9.5	9.6	9.9	9.8	11.3	11.7	11.7	12.9	13.5	13.2	13.1	12.0	10.7	9.9	9.9	10.4	10.4	10.1	10.1	10.2
26.	10.1	10.4	9.9	9.9	10.2	10.2	10.3	10.5	11.1	10.4	10.3	10.1	10.7	10.5	9.8	9.2	8.8	8.1	8.0	7.9	7.7	7.8	7.7	7.0
27.	6.9	7.0	6.8	6.9	7.3	7.8	9.4	10.0	11.0	11.1	12.0	12.0	11.8	12.5	12.2	11.9	10.7	10.3	9.8	7.5	6.6	5.8	5.3	5.3
28.	5.1	4.8	4.8	5.1	4.7	4.5	4.6	4.5	4.9	5.3	5.4	6.0	6.3	7.0	6.9	6.9	6.8	6.6	6.6	6.5	6.3	6.0	5.8	5.6
29	5.4	5.1	5.3	5.3	4.7	4.7	4.7	4.9	5.3	5.9	6.3	7.5	8.6	9.5	9.8	9.8	9.8	9.2	8.4	8.4	8.6	9.0	9.3	9.6
30.	10.1	9.5	8.9	9.4	9.5	7.8	7.5	7.7	7.8	8.6	10.0	10.5	10.8	11.1	10.4	10.2	9.4	8.3	8.0	7.8	7.9	7.8	7.9	6.9
31.	7.1	7.1	6.2	5.2	5.6	4.8	4.8	3.9	3.3	4.5	4.8	5.4	5.3	5.7	5.5	5.4	5.4	5.5	5.4	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8
Mittel	7.71	7.55	7.38	7.22	7.11	7.15	7.19	7.34	7.93	8.55	9.24	9.90	10.26	10.57	10.51	10.18	9.59	9.06	8.83	8.54	8.43	8.21	8.07	7.88

*) Von 8ᵖ am **4. Okt.** bis 8ᵃ am **5. Okt.** nach Thermograph auf dem Reservoir.
„ 6ᵖ „ **5.** „ „ 8ᵃ „ **6.** „ „ „ „ „ „
„ 9ᵖ „ **8.** „ „ 8ᵃ „ **9.** „ „ „ „ „ „
„ 9ᵃ „ **10.** „ „ 4ᵖ „ **11.** „ „ „ „ „ „
„ 10ᵖ „ **15.** „ „ 8ᵃ „ **16.** „ „ „ „ „ „

Von 9ᵖ am **17. Okt.** bis 8ᵃ am **18. Okt.** nach Thermograph auf dem Reservoir.
„ 2ᵖ „ **18.** „ „ 8ᵃ „ **19.** „ „ „ „ „ „
„ 6ᵖ „ **24.** „ „ 8ᵃ „ **25.** „ „ „ „ „ „
„ 3ᵖ „ **26.** „ „ 8ᵃ „ **27.** „ „ „ „ „ „
„ 6ᵖ „ **30.** „ „ 8ᵃ „ **31.** „ „ „ „ „ „

November 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
	5.5	5.5	5.6	5.4	5.3	5.2	5.2	5.1	5.4	6.5	7.4	7.9	8.3	8.3	8.4	7.8	6.8	6.5	6.0	5.4	5.1	5.0	4.9	4.6
	4.4	4.0	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	5.4	6.0	7.8	9.2	10.1	10.9	11.3	10.8	11.0	10.6	10.3	10.6	11.5	10.9	10.2	9.9	10.2
	10.2	10.6	11.0	10.7	10.6	10.8	10.8	10.5	11.5	11.7	13.3	14.3	15.4	14.8	15.0	14.2	13.5	13.1	12.6	12.4	12.4	12.0	11.8	11.6
	11.3	11.0	11.0	10.7	10.3	10.3	10.3	10.2	10.6	10.7	10.7	11.3	11.7	12.1	12.5	12.3	11.8	11.4	10.8	10.6	10.3	10.1	9.4	8.6
	8.3	8.4	8.6	8.3	7.7	7.9	8.2	8.1	8.8	9.6	11.2	12.9	13.0	13.1	12.7	12.4	12.2	12.1	12.1	12.1	12.0	11.6	11.4	11.2
	10.8	11.3	11.3	10.8	10.7	10.5	9.6	9.3	9.8	10.9	11.6	12.1	12.3	11.8	12.0	11.6	11.3	10.4	10.0	9.7	8.9	8.6	8.1	7.7
	7.3	6.6	6.1	5.9	5.9	5.4	5.6	5.3	6.2	6.6	7.7	9.0	10.5	11.9	11.5	10.5	9.4	8.6	7.4	6.8	6.5	5.9	5.6	4.7
	4.6	4.3	4.2	4.1	4.4	4.7	5.4	6.5	7.9	8.1	9.2	10.0	10.5	10.2	10.1	9.6	8.4	8.1	7.8	7.9	7.2	6.9	6.3	6.4
	6.1	6.3	5.4	4.6	3.9	4.0	3.6	3.6	4.3	5.4	6.6	7.7	8.4	8.4	8.2	7.7	7.6	7.4	7.7	7.6	7.7	7.7	6.5	5.6
	4.6	4.5	4.3	4.4	4.6	5.2	5.2	5.2	6.0	6.3	6.9	7.3	8.0	9.0	9.0	8.3	7.3	7.0	6.8	6.8	6.8	7.6	7.4	7.1
	7.0	6.9	6.9	7.2	7.1	6.8	6.6	7.1	7.7	7.8	8.0	8.3	8.5	8.4	8.3	8.1	7.9	7.6	7.3	7.0	6.6	6.3	6.3	5.8
	5.5	4.9	5.6	5.4	5.6	5.7	6.1	6.3	5.8	5.7	5.6	5.9	6.4	9.5	10.5	11.2	11.5	11.4	10.9	10.7	10.3	9.9	10.2	11.5
	12.1	12.1	12.2	11.5	11.9	11.6	10.1	9.8	9.2	9.0	9.0	9.1	8.6	8.8	8.4	7.9	7.6	7.5	7.5	7.2	7.0	6.9	6.6	5.7
	5.0	4.6	4.8	4.3	4.7	4.8	5.1	5.3	5.7	6.1	6.3	6.6	7.2	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.4	8.7	8.5	8.6	9.0	9.1
	9.6	9.4	9.4	9.1	10.3	10.3	10.3	10.5	10.6	10.7	11.2	11.9	12.8	13.0	13.1	13.3	13.1	12.6	12.4	12.8	12.7	10.9	9.1	8.0
	7.0	6.4	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8	6.3	6.4	6.8	7.4	8.1	8.3	8.5	8.5	8.5	7.9	7.7	7.5	6.8	6.8	6.1	5.3	4.7
7.	4.1	4.2	4.3	4.1	4.6	4.4	4.6	4.5	4.0	4.3	4.6	5.2	5.4	5.5	5.8	5.3	4.8	4.6	4.2	6.0	6.4	6.5	5.8	5.3
8.	5.4	5.4	5.2	5.4	5.9	6.3	6.6	6.9	7.0	7.5	7.7	8.1	8.5	8.7	8.5	8.5	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.0	7.8	7.7
9.	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.1	6.9	6.9	7.0	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	6.7	6.7	6.5
0.	6.6	6.4	6.3	6.1	5.9	5.4	5.4	5.2	4.9	5.1	5.1	5.5	6.0	6.0	6.3	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.4	5.6	5.5
1	6.1	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.1	6.1	6.5	7.0	7.5	8.1	7.5	7.2	6.5	5.7	4.4	3.9	3.3	2.7
2.	2.6	2.4	2.2	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.6	2.6	4.3	5.3	5.5	5.7	5.6	5.5	5.0	4.7	4.1	3.6	3.5	3.3	3.2	3.2
3.	2.7	1.4	1.2	1.6	2.1	2.1	2.4	1.8	1.9	2.4	3.2	4.5	5.2	5.4	5.4	5.2	5.0	5.0	4.6	4.6	5.1	4.9	4.7	4.7
4.	4.7	4.4	4.2	4.4	4.4	4.5	4.9	5.7	6.2	6.6	7.2	7.7	7.9	8.3	8.3	8.1	8.0	7.9	7.0	5.7	5.7	5.7	5.4	5.0
5.	4.9	4.7	4.1	3.5	2.7	2.3	1.9	1.9	2.0	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.4	2.3	2.1	1.8	1.7	1.4	1.2	1.3
26.	1.3	1.0	0.9	0.6	0.4	0.2	0.3	0.6	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4	0.0	−0.1	−0.5
27.	−0.6	−0.6	−0.6	−0.6	−0.5	−0.4	0.0	0.1	0.2	0.1	−0.1	−0.1	−0.4	−0.5	−0.7	−0.6	−0.8	−1.1	−1.1	−1.3	−1.3	−1.5	−1.5	−1.5
28.	−1.6	−1.6	−1.8	−2.1	−2.3	−2.6	−2.7	−2.3	−1.6	−1.3	−0.7	−0.5	−0.2	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.7
29.	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.3	1.8	2.2	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.9	3.1	3.2	3.3	3.7	4.3
30.	4.4	4.1	5.0	5.1	5.1	5.3	4.7	4.5	4.8	5.7	6.0	6.5	6.6	6.5	6.0	5.1	4.4	3.6	2.9	2.3	1.7	1.4	1.0	0.7
Mittel	5.61	5.45	5.41	5.27	5.31	5.28	5.26	5.35	5.66	6.04	6.38	7.13	7.50	7.14	7.75	7.56	7.22	6.98	6.72	6.60	6.42	6.15	5.83	5.60

*) Von 4p am 1. Nov. bis 8a am 2. Nov. nach Thermograph auf dem Reservoir.
" 7p " 2. " " 8a " 17. " " " " " "

Dezember 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	0.5	0.5	0.1	0.1	0.0	−0.1	−0.4	−0.4	−0.6	1.2	2.5	2.7	3.5	3.9	4.0	4.5	4.5	4.9	6.0	6.0	5.8	5.9	6.0	5.9
2.	5.9	5.8	5.7	5.4	5.7	5.7	4.7	3.8	3.4	3.2	3.7	3.6	3.7	3.9	3.6	4.1	4.5	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7
3	4.4	4.3	4.3	4.2	3.9	3.8	3.9	3.7	3.6	3.5	3.8	4.4	5.0	5.3	5.1	4.7	3.9	3.3	2.6	2.0	1.4	0.8	0.5	0.2
4.	−0.2	0.0	−0.3	−0.3	−0.1	0.0	−0.3	−0.4	−0.4	−0.1	−0.1	0.0	0.2	0.3	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.3	0.0	−0.3	−0.3
5.	−0.4	−0.4	−0.2	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9	1.0	1.4	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.6	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5	0.3
6.	−0.1	−0.2	−0.1	0.0	0.3	0.6	0.7	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
7.	0.7	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.7	2.1	2.4	2.6	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.4	2.4	2.4	2.4
8.	2.2	2.5	2.6	2.1	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	1.7	0.4	−0.1	−0.4	−0.9	−1.0	−1.2
9.	−1.3	−1.6	−1.9	−2.0	−2.1	−2.3	−2.0	−2.0	−2.0	−1.7	−0.9	−0.1	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	0.9	0.9	1.1	1.1	0.5	0.4
10.	0.2	0.2	0.2	−0.1	−0.4	−1.1	−1.3	−1.3	−1.7	−1.3	−1.2	−0.5	0.3	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3	0.3	0.2
11.	0.2	−0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	−0.5	−0.9	−0.5	−0.2	0.8	1.3	1.8	2.0	1.3	1.1	0.6	0.3	−0.2	−0.7	−0.9	−1.4	−1.6
12.	−1.8	−1.9	−2.3	−2.5	−2.5	−2.5	−2.7	−2.8	−2.7	−1.7	−1.0	−0.3	0.2	0.6	0.8	0.4	0.3	−0.1	−0.6	−1.2	−1.2	−1.2	−1.7	−2.3
13.	−2.4	−1.3	−0.8	0.1	0.3	0.6	0.9	1.0	1.3	1.6	1.8	2.1	1.9	2.2	2.3	2.3	2.6	2.3	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	3.0
14.	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.4	2.7	3.0	3.2	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.5	3.2	3.2
15.	3.3	3.4	3.5	3.3	3.3	3.0	2.6	1.7	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	2.9	3.0	3.2	3.4	3.4	3.5	3.5	3.2	2.9	2.8	2.0
16.	2.0	2.3	2.1	2.1	2.3	2.4	2.4	2.3	2.6	2.7	3.0	3.0	3.2	3.6	3.5	3.4	2.1	1.9	1.8	2.2	1.8	1.2	0.6	0.6
17.	0.6	0.6	0.3	−0.1	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	0.0	0.7	1.6	1.8	1.2	0.8	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.7	0.9
18.	1.0	0.9	0.9	1.5	1.6	1.8	2.4	3.1	3.8	4.2	4.6	5.1	5.4	5.4	5.3	5.8	5.7	6.3	6.8	7.1	6.5	5.8	5.2	4.4
19.	3.8	3.5	3.3	3.2	3.5	3.9	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	5.4	5.5	5.7	5.3	5.1	4.7	4.5	4.3	4.4	4.2	4.2	4.3	4.1
20.	4.1	3.9	3.6	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	3.8	4.1	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.5	4.1	4.1	3.9	3.8	3.7	3.5
21.	3.6	3.5	3.2	2.8	2.9	2.9	2.7	2.4	2.1	2.0	1.7	2.0	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6
22.	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.4	3.5	3.6	3.8	4.2	4.5	4.6	4.5	4.9	5.9	5.9	6.2	6.3	5.3	5.3	5.8	5.6	6.0
23.	5.7	5.5	6.3	6.8	6.4	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.4	6.5	7.0	7.1	6.8	6.5	6.1	6.0	5.5	5.9	6.0	6.1	5.7	5.4
24.	5.4	5.0	4.5	4.7	4.1	3.9	4.1	3.9	3.1	3.0	3.4	4.1	4.6	4.9	4.6	4.8	5.1	5.0	5.0	4.7	4.6	4.2	3.8	4.1
25.	4.1	3.9	3.6	3.6	3.8	3.9	3.7	3.8	3.3	3.9	4.1	4.1	4.4	4.8	5.1	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2
26.	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.3	4.6	4.8	4.9	5.2	5.3	5.4	5.2	5.3	5.7	6.1	6.3	6.4	6.4	6.1	5.6
27.	5.2	4.7	4.7	4.5	4.3	4.3	3.7	2.8	2.8	3.0	3.9	4.8	5.5	4.6	2.7	3.0	2.3	2.1	2.3	2.4	2.2	1.9	2.2	1.8
28.	1.9	1.8	1.5	1.3	1.2	1.3	1.6	1.9	1.8	1.7	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.6	1.7	2.1	2.2	2.4	2.2
29.	2.4	2.8	3.3	3.4	3.6	2.1	2.6	2.4	1.7	1.9	2.2	2.2	2.8	2.9	2.1	2.3	1.0	0.9	1.0	1.4	1.1	1.0	1.0	0.9
30.	1.0	1.6	1.6	1.7	1.9	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8
31.	0.6	0.4	0.1	−0.4	−0.8	−0.6	−1.1	−1.0	−0.5	−0.4	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5
Mittel	2.02	2.02	1.97	1.94	1.91	1.84	1.81	1.73	1.67	1.93	2.24	2.38	2.89	3.02	2.93	2.94	2.79	2.74	2.66	2.63	2.52	2.40	2.25	2.10

*) Von 4a am 26. Dez. bis 2p am 28. Dez. nach Thermograph auf dem Reservoir.

Januar 1894.

Windrichtung

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mi Richt.
1.	NNW	4.9	NNW	4.1	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	4.5	NNW	3.9	NNW	2.5	NW	3.3	NW	2.7	NW	2.3	NNW	2.7	N
2.	NNE	5.3	E	5.6	NE	5.6	NNE	7.6	NNE	10.1	NNE	10.1	NNE	9.5	NE	9.1	NE	7.6	NE	6.6	NE	7.4	NE
3.	NNE	4.3	NNE	5.1	NNE	6.0	NNE	5.6	NNE	6.0	NNE	6.8	NNE	7.4	NNE	7.8	NNE	7.2	NNE	5.4	NE	6.8	NNE
4.	ENE	5.4	E	5.1	E	6.0	ESE	4.9	ENE	4.1	E	5.6	E	6.4	ESE	7.0	ESE	7.8	ESE	8.0	ESE	9.5	E
5.	ESE	9.5	ESE	9.0	ESE	9.0	ESE	10.1	ESE	8.4	ESE	9.1	ESE	9.0	ESE	8.4	ESE	8.8	ESE	7.6	ESE	8.8	ESE
6.	ESE	8.2	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	6.6	ESE	7.0	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	6.4	ESE	6.0	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE
7.	ESE	3.5	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	4.9	ESE	5.3	ESE	3.7	ESE	3.3	ESE	2.5	ESE	2.3	ESE	1.4	ESE	2.8	ESE
8.		0.3		1.1		1.3		1.2		1.9		2.1		1.7	W	1.2	W	1.8	W	0.8	Stille	0.0	[illegible]
9.	ESE	3.9	SE	3.9	ESE	2.1	ESE	1.6	ESE	1.4	ESE	1.0	ESE	1.8	ESE	2.3	ESE	3.3	SE	3.1	ESE	3.5	ESE
10.	ESE	7.4	ESE	6.2	SE	7.4	SE	5.6	SE	5.3	SE	5.1	SE	5.3	SSE	6.4	SSE	7.8	SE	5.4	SE	6.2	SE
11.	SE	5.1	SE	4.7	SE	4.9	SE	4.5	SE	3.7	SE	5.3	SE	4.3	SE	4.5	SE	5.3	SE	5.1	SSE	6.2	SE
12.	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.8	SE	7.0	SE	6.4	SE	6.6	SE	6.0	SE	6.6	SE	7.4	SE	8.2	SE	7.2	SE
13.	SE	2.1	SE	2.9	SSE	3.3	SE	2.1	SE	1.9	SE	1.8	SSE	0.6	S	0.8	S	1.0	SSE	1.8	SSE	2.9	SE
14.	SE	3.1	SE	3.5	SE	3.9	SE	5.1	SE	3.9	SE	4.9	SE	5.1	SE	4.9	SE	4.3	SE	5.4	SE	5.1	SE
15.	SE	3.7	SE	3.9	SE	3.7	SE	3.1	SE	2.5	S	5.3	SSW	3.5	SSW	3.1	SW	6.8	SW	6.8	SW	9.3	SW
16.	WSW	8.6	SW	3.7	S	3.5	SSW	4.3	SW	7.4	SSW	8.2	S	7.8	SSW	9.1	S	9.1	SSW	10.5	SSW	10.9	SSW
17.	SW	1.9	SSW	5.4	S	5.1	S	5.1	S	3.7	SSW	6.4	SSW	5.6	SSW	4.7	SSW	8.2	S	7.4	S	7.6	S
18.	S	9.5	SSW	11.1	SSW	12.7	SSW	12.3	SSW	11.5	SW	11.1	SSW	9.1	SSW	9.0	SSW	9.3	SSW	9.9	SW	10.7	SW
19.	WSW	7.8	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	10.3	WSW	11.9	WSW	11.9	WSW	11.9	WSW	11.9	WSW
20.	SW	7.8	SSW	8.6	SSW	9.0	SSW	9.3	SSW	9.7	SSW	9.1	SSW	8.8	SSW	10.5	SSW	10.5	SSW	11.7	SSW	13.4	SSW
21.	SW	14.4	SW	13.4	SW	14.0	WSW	12.8	WSW	14.2	WSW	13.6	WSW	11.9	W	10.9	W	9.1	WSW	10.5	WSW	11.0	WSW
22.	WSW	14.6	WSW	13.6	WSW	14.2	WSW	13.4	SW	14.0	SW	12.1	SW	11.7	SW	12.4	SW	11.7	SW	12.4	SW	13.5	SW
23.	SSW	11.7	SSW	12.1	SSW	12.8	SSW	14.0	SSW	13.0	SW	13.8	SW	13.6	WNW	12.1	WNW	6.4	W	5.4	W	6.8	WNW
24	W	7.2	WNW	6.0	WNW	5.4	W	5.4	WNW	6.6	W	5.8	W	7.4	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	7.8	W	9.0	W
25.	SW	14.0	SW	13.2	SW	14.0	SW	15.2	SW	14.8	SW	14.8	SW	15.2	SW	15.6	WSW	14.0	WSW	14.2	WSW	16.0	WSW
26.	SSW	9.9	SSW	9.7	SSW	11.7	SSW	11.3	SSW	9.7	SSW	9.9	S	11.5	S	12.8	SSW	12.4	SSW	12.8	SSW	14.4	SSW
27.	WSW	9.7	SW	9.7	SW	10.3	SW	13.0	SW	12.1	SW	14.6	SW	15.4	SW	17.1	SW	17.9	SW	17.5	SW	19.1	SW
28.	SW	19.4	SW	19.4	SW	17.9	SW	17.9	SW	17.9	SW	16.0	SW	15.2	WSW	13.0	WSW	11.7	WSW	12.1	WSW	15.8	WSW
29.	SW	15.6	WSW	14.4	SW	15.4	SW	13.6	WSW	13.4	WSW	13.2	WSW	11.5	WSW	10.9	WSW	10.1	WSW	8.4	WSW	8.4	W
30	SW	9.1	SSW	8.6	SSW	6.6	SSW	12.3	SSW	12.8	SSW	13.0	SSW	13.4	SSW	13.6	SSW	14.6	SSW	15.2	SSW	13.6	SSW
31.	SW	11.5	SW	10.7	SW	10.3	S	8.8	SSW	10.5	S	11.3	S	10.1	S	10.5	S	11.3	S	12.8	S	14.8	S
Mittel		7.9		7.8		8.0		8.1		8.2		8.4		8.1		8.2		8.2		8.2		9.2	

Februar 1894.

Windrichtung un

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mi Richt.
1.	SW	8.8	SW	10.9	WSW	11.1	NW	9.3	NW	10.3	NW	10.5	WNW	6.0	WSW	5.4	WSW	7.6	WSW	8.4	WSW	9.7	SW
2.	SSW	9.3	SSW	10.9	SSW	11.3	S	9.9	S	10.3	SW	9.9	WSW	10.7	WSW	10.1	W	9.0	W	9.9	W	10.3	WNW
3.	WSW	16.0	WSW	15.6	WSW	15.6	WSW	16.3	WSW	16.3	WSW	16.3	WSW	15.6	WSW	14.4	WSW	12.4	WSW	11.7	WSW	10.9	WSW
4.	W	7.6	WNW	7.2	WNW	8.6	W	7.4	W	8.6	W	8.6	WNW	8.2	WNW	9.3	WNW	9.0	WNW	10.5	WNW	8.2	WNW
5.	WSW	11.9	WSW	12.1	WSW	12.7	WSW	12.1	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	11.3	W	9.3	W	8.6	NW	8.6	NNW	9.3	NW
6.	NW	4.9	NW	2.9	W	2.3	W	1.6	W	2.3	W	2.7	W	2.9	SSW	2.3	SW	2.5	SW	5.4	WSW	6.8	SW
7.	WSW	20.6	WSW	19.4	WSW	19.1	WSW	21.0	WSW	20.2	WSW	21.4	WSW	20.6	WSW	20.4	WSW	18.5	WSW	20.4	WSW	20.8	WSW
8.	WSW	19.8	WSW	17.9	W	19.4	WNW	15.6	WNW	12.8	WNW	13.4	WNW	13.4	WNW	14.6	WNW	14.0	WNW	13.6	WNW	14.4	WNW
9.	WSW	12.8	WSW	13.6	WSW	13.6	WSW	14.2	WSW	13.4	WSW	13.6	WSW	15.2	WSW	16.5	WSW	16.3	WSW	16.3	WSW	16.1	WSW
10.	WSW	13.2	WSW	14.6	WSW	14.6	WSW	15.2	WSW	14.2	WSW	15.2	WSW	18.5	WSW	19.1	WSW	17.5	WSW	18.3	WSW	19.4	WSW
11.	W	13.6	WNW	13.4	WNW	15.4	WNW	12.3	WNW	13.6	WNW	7.8	WNW	5.3	WNW	4.9	W	3.5	WSW	4.9	WSW	6.4	WSW
12.	WSW	22.6	WSW	24.1	SW	23.7	SW	23.7	WSW	26.8	WSW	26.1	WSW	24.9	WSW	24.1	WSW	26.8	WSW	28.4	WSW	32.1	WSW
13.	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	12.4	WSW	10.8	WSW	10.3	WSW	10.0	WSW	10.9	WSW	10.1	WSW	9.0	WNW	7.5	W	7.4	WNW
14.	WNW	8.4	W	7.9	W	8.9	W	7.6	WNW	6.5	W	3.0	WNW	4.5	WNW	5.4	WNW	4.9	WNW	5.2	WNW	7.1	NW
15.	WNW	6.7	W	7.4	W	7.0	WNW	9.1	WNW	9.5	WNW	10.0	NW	8.3	NNW	8.4	NNW	6.5	NNW	6.7	N	8.5	N
16.	NNE	2.6	NNE	1.0	N	1.2	N	2.1	N	2.2	N	2.0	E	2.8	E	4.2	E	4.3	E	3.5	E	3.9	E
17.	NNE	2.9	NNE	4.3	NNE	3.4	NNE	4.2	NNE	3.4	NNE	4.0	NE	4.2	NNE	4.1	NNE	4.2	NNE	4.5	NNE	5.0	NNE
18.	NNE	3.5	NNE	3.0	NNE	2.9	NNE	2.7	NNE	3.2	NNE	3.1	N	3.6	NNE	4.3	NNE	4.1	NNE	5.9	NE	5.0	NNE
19.	NNW	3.5	NNW	3.4	N	4.3	N	3.1	N	2.0	N	2.7	N	2.8	N	2.2	NE	1.7	NNE	2.6	NE	3.5	ENE
20.	ESE	2.7	ESE	2.3	ESE	2.0	ESE	1.1	ESE	2.1	ESE	1.3	ESE	1.2	ESE	0.5	ESE	1.2	ESE	2.3	ESE	2.8	SE
21.	ESE	4.1	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.2	ESE	4.2	ESE	4.6	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	5.0	ESE	4.3	ESE
22.	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.7	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.5	SE	0.5	SE	1.1	SE	1.7	SE	2.0	SE	0.8	SE
23.	SE	4.0	SE	3.0	SE	4.5	ESE	5.0	ESE	5.2	SE	5.0	SE	5.0	SE	4.3	SE	4.0	ESE	4.3	SE	3.2	SW
24.	SSW	7.9	SSW	7.5	SSW	9.5	SSW	0.6	SSW	10.9	SSW	11.1	SSW	10.8	SSW	11.7	SSW	13.3	SSW	13.3	SW	10.3	SW
25.	WSW	5.7	WSW	7.2	WSW	8.0	WSW	8.3	WSW	9.7	WSW	8.0	WSW	7.6	WSW	7.4	WSW	6.7	WSW	7.0	WSW	8.3	WSW
26.	SW	13.0	SW	12.0	WSW	13.0	W	11.7	W	12.7	W	11.2	W	10.8	W	12.5	WNW	12.3	WNW	12.0	WNW	13.3	WNW
27.	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	6.1	WSW	7.0	WSW	8.8	WSW	10.6	WSW	11.3	WSW	10.8	WSW	10.9	WSW	12.6	WSW	13.9	WSW
28.	WSW	8.4	WSW	6.9	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	6.3	WSW	5.8	SW	5.9	SW	5.4	SW	6.3	WSW	6.1	SW
Mittel		9.1		9.0		9.3		9.0		9.2		9.0		8.8		8.9		8.6		9.2		9.6	

…geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

…	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
….3	N	1.6	N	1.4	N	2.3	N	2.9	NNW	3.3	NNW	3.9	N	4.7	N	5.6	NNE	4.1	NNE	3.9	NNE	4.3	1.
….8	NNE	7.0	NNE	7.8	NE	7.8	NNE	8.4	NNE	6.8	NNE	6.8	NNE	5.0	NNE	5.8	NE	5.1	NE	3.1	NNE	3.5	2.
….8	NNE	6.4	NNE	7.8	NNE	6.8	NE	6.6	NNE	7.0	NNE	5.8	NNE	6.2	E	4.7	ESE	3.3	ENE	2.7	E	4.5	3.
….7	E	7.2	E	7.2	ENE	7.2	E	6.8	E	8.0	ESE	7.2	ESE	7.4	ESE	9.0	E	7.8	E	10.5	E	8.6	4
….1	ESE	8.2	ESE	9.7	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	6.4	ESE	8.2	ESE	7.0	ESE	7.4	ESE	9.5	ESE	8.2	ESE	7.8	5.
….4	ESE	5.4	ESE	6.6	ESE	6.2	ESE	5.1	ESE	3.9	ESE	5.1	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	3.1	ESE	4.3	6.
….3	E	1.5	E	2.3	E	0.9	E	1.6	E	1.7	E	0.3	E	0.5	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	1.0	ESE	0.7	7.
….0	Stille	0.0	ESE	1.8	SE	2.3	ENE	1.6	ESE	2.3	ESE	3.1	E	2.9	ESE	3.3	SSE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.7	8.
…7.4	SSE	7.0	SSE	7.4	SE	7.0	SE	6.6	SE	7.0	SSE	8.2	SE	7.2	SE	6.4	SE	6.6	ESE	5.4	ESE	5.4	9.
…5.8	ESE	4.5	SE	3.7	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.7	SE	4.3	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.9	SE	4.7	SE	3.5	10.
4.1	SE	4.5	SE	2.9	ESE	5.1	SE	5.6	SE	5.1	SE	5.8	SE	7.0	SE	5.8	SE	6.2	SE	6.6	SE	6.4	11.
5.3	SE	4.5	SE	3.9	SE	5.1	SE	4.7	SE	4.3	SE	2.5	SE	2.7	SE	3.7	ESE	2.7	SE	2.5	SE	1.8	12.
2.3	SE	2.5	SSE	2.7	SE	4.1	SE	4.5	SE	3.3	SE	4.1	SE	3.9	SE	4.3	SE	4.1	SE	4.1	SE	3.9	13.
3.7	SSE	3.7	SSE	3.5	ESE	2.7	ESE	3.1	SE	4.5	SE	5.4	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.7	SE	4.1	SE	2.9	14.
8.2	SW	5.8	SW	4.5	SW	6.2	SW	6.6	SW	6.6	SW	6.0	SW	5.1	WSW	6.8	WSW	8.0	WSW	7.8	WSW	6.8	15.
9.7	SSW	7.4	SSW	7.2	SSW	7.0	SSW	6.0	SSW	5.8	SSW	5.8	SW	5.1	SW	7.2	SW	6.8	SW	7.2	SW	6.0	16.
7.0	SSW	8.0	S	7.8	SSE	6.0	SSE	6.6	SSE	9.1	SSE	8.0	S	7.4	S	8.6	S	9.9	S	9.7	S	9.1	17.
8.6	SW	8.6	SW	5.3	WSW	5.8	WSW	4.9	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	6.6	18.
11.5	WSW	10.7	WSW	9.7	W	9.3	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	7.8	WSW	10.5	WSW	8.6	WSW	6.4	WSW	6.8	SW	7.8	19.
14.0	SSW	13.0	SSW	11.1	SSW	11.7	SSW	12.1	SW	11.9	SW	11.9	SSW	11.1	SW	11.3	SW	10.7	SW	13.0	SW	13.6	20.
12.4	WSW	13.2	WSW	13.0	WSW	12.4	WSW	13.0	WSW	11.7	WSW	11.9	WSW	10.5	WSW	13.0	WSW	13.6	WSW	12.4	WSW	13.8	21.
13.2	SW	11.5	SW	12.4	SW	12.1	SW	12.8	SW	10.9	SSW	10.7	SSW	11.7	SSW	11.9	SSW	11.1	SSW	10.9	SSW	10.9	22.
7.6	WNW	8.8	WNW	7.4	W	7.0	W	6.8	W	7.2	WSW	7.4	WSW	7.8	WSW	9.0	W	8.6	W	10.1	WSW	6.2	23.
8.6	W	8.0	W	9.5	WSW	8.2	WSW	7.8	SW	8.6	SW	7.4	SW	8.2	SW	11.7	SW	12.4	SW	13.2	SW	15.6	24.
12.8	WSW	12.1	WSW	10.9	WSW	10.9	SW	11.3	SW	9.0	SW	8.6	SW	10.5	SW	10.5	SSW	10.5	SSW	13.0	SSW	11.7	25
15.2	SSW	15.0	SW	11.5	SW	15.4	SW	13.8	WSW	13.2	WSW	10.5	WSW	6.8	WSW	8.4	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.7	26.
18.9	SW	18.9	SW	18.7	SW	16.0	SW	19.3	SW	18.7	SW	21.0	SW	19.4	SW	19.4	SW	20.6	SW	20.6	SW	19.4	27.
15.0	WSW	12.6	WSW	12.8	WSW	12.8	WSW	13.2	WSW	11.1	WSW	11.7	WSW	11.3	SW	10.3	SW	11.7	SW	10.9	SW	11.3	28.
8.8	W	8.8	W	8.6	WSW	6.8	W	5.8	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	4.5	WSW	4.1	WSW	6.2	SW	6.8	SW	8.0	29.
14.4	SW	13.6	SW	12.8	SW	11.5	SW	9.7	SW	9.3	SW	9.7	SW	9.7	SW	9.5	SW	10.7	SW	10.5	SW	12.3	30.
12.5	S	12.1	SSE	10.3	SSE	8.2	SSE	7.2	SE	3.3	SSW	2.7	SW	8.4	WSW	8.8	WSW	6.0	SW	5.8	SSW	7.0	31.
8.7		8.1		7.8		7.6		7.5		7.2		7.2		7.1		7.6		7.6		7.7		7.6	Mittel

…ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

…W	12.1	WSW	10.9	WSW	12.8	WSW	12.4	WSW	9.7	SW	9.3	SW	10.3	SW	8.6	WSW	10.1	SW	10.5	SW	8.8	SW	9.7	1.
	9.9	W	10.9	W	10.9	W	9.3	WSW	11.7	WSW	13.6	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	13.2	WSW	14.8	WSW	16.3	2
…W	10.9	WSW	8.8	WSW	7.4	WSW	5.6	WNW	6.8	WNW	7.0	WNW	7.6	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	7.8	W	7.2	W	7.2	3.
…W	10.9	WNW	10.1	W	8.6	W	8.6	WSW	8.6	WSW	7.8	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	12.1	WSW	14.0	WSW	12.6	WSW	13.4	4.
…	8.2	WNW	6.8	WNW	7.0	NW	5.6	NW	5.8	WNW	5.8	NW	5.1	NW	5.4	WNW	4.7	WNW	4.9	NW	5.3	NW	5.1	5.
…	9.1	SSW	9.7	SSW	9.0	S	8.8	SSW	11.9	SW	12.8	SW	14.4	SW	14.8	SW	15.6	WSW	17.5	WSW	17.5	WSW	19.4	6.
…W	19.8	WSW	19.4	WSW	19.8	WSW	20.6	WSW	24.9	WSW	23.7	WSW	23.7	WSW	21.4	WSW	24.3	WSW	20.6	WSW	19.1	WSW	21.2	7.
…W	16.1	WNW	15.6	WNW	14.6	WNW	13.4	WNW	12.4	W	11.3	W	10.9	WSW	9.7	WSW	11.7	WSW	14.4	WSW	13.6	WSW	12.6	8.
…W	18.9	WSW	17.9	SW	15.2	SW	13.8	SW	15.0	SW	13.8	SW	13.2	WSW	14.2	WNW	13.2	WNW	11.7	WNW	10.9	W	10.1	9.
…W	19.8	WSW	17.9	WSW	19.3	WSW	16.0	W	18.9	W	16.0	W	19.4	NW	15.2	NW	15.2	WNW	16.3	WNW	13.6	WNW	13.0	10.
…W	6.0	WSW	6.4	SW	5.4	SW	3.9	SSW	3.1	WSW	12.6	WSW	18.7	WSW	21.0	WSW	19.8	WSW	21.0	WSW	22.6	WSW	22.6	11.
…W	**35.6**	W	**30.5**	W	19.5	W	17.2	W	15.8	W	15.8	W	15.2	WSW	14.7	WSW	14.0	W	12.3	WSW	11.0	WSW	13.4	12.
…W	10.0	WNW	9.5	WNW	10.7	WNW	9.4	W	8.8	W	8.8	W	8.8	WNW	8.5	NNW	9.2	NW	8.6	WNW	8.9	WNW	8.6	13.
…W	9.2	NNW	9.8	NW	9.0	NW	8.8	NW	9.6	WNW	7.8	WNW	8.3	WNW	8.5	WNW	7.7	WNW	7.7	WNW	7.6	W	7.6	14.
…	9.1	N	8.3	N	7.3	N	5.9	NNE	4.8	N	3.5	N	3.3	N	3.7	N	3.5	NNE	3.7	N	3.4	NNE	3.5	15.
…SE	3.6	E	3.4	NE	3.7	ENE	4.2	ENE	4.1	E	4.3	ENE	2.8	NE	3.5	NE	3.1	NNE	3.6	NE	2.5	NE	2.6	16.
…NE	5.4	NNE	6.7	NNE	6.2	N	6.7	NNE	6.5	NE	7.3	ENE	5.5	NE	4.1	NE	3.3	NNE	3.2	NE	3.6	NNE	2.9	17.
…E	4.1	NE	3.9	NE	4.0	NE	4.0	NNE	3.7	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.5	NNE	3.7	NNE	3.0	NNE	2.5	N	2.1	18.
…NE	2.1	ENE	2.1	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	1.2	NE	2.3	NE	1.7	ENE	2.3	ENE	1.4	ESE	2.5	ESE	2.2	ESE	2.1	19.
…E	3.1	SE	3.2	SE	4.1	SE	3.4	ESE	2.7	ESE	3.8	ESE	3.0	ESE	2.9	ESE	2.9	ESE	3.2	ESE	3.2	E	3.6	20.
…E	4.5	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	4.2	ESE	4.0	ESE	4.0	SE	4.7	SE	4.8	SE	5.1	ESE	4.4	SE	3.8	SE	1.9	21.
…NE	0.7	ENE	1.6	NE	2.2	ENE	2.6	NE	3.1	ENE	3.0	ENE	3.4	E	3.7	E	3.6	ESE	3.9	ESE	3.6	ESE	3.1	22.
…SW	5.8	SSW	5.7	SSW	6.5	SW	7.5	SW	6.6	SSW	5.2	SSW	5.6	SW	7.4	SW	8.8	SSW	7.3	SW	8.7	SSW	9.5	23.
…SW	10.7	SW	9.7	WSW	8.6	WSW	6.8	WSW	6.3	WSW	6.7	WSW	6.4	WSW	6.3	WSW	5.3	WSW	6.4	W	7.2	W	6.4	24.
…SW	8.4	SW	7.9	SW	8.9	SW	8.5	SSW	9.2	SSW	11.7	SSW	12.5	SSW	12.4	SSW	14.5	SSW	13.6	SSW	13.9	SW	14.9	25.
…NW	12.8	W	10.6	W	9.2	W	7.8	WSW	6.1	WSW	4.9	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	5.9	WSW	5.4	WSW	5.9	WSW	5.8	26.
…SW	14.5	WSW	12.9	WSW	11.6	WSW	10.2	WSW	9.2	WSW	8.3	WSW	9.2	WSW	9.2	WSW	9.1	WSW	9.6	W	9.5	W	9.6	27.
…SW	4.2	SW	3.6	SW	1.8	S	2.0	S	3.2	SE	2.3	ENE	3.1	ENE	4.3	ENE	6.9	ENE	6.6	NE	6.6	NNE	8.4	28.
	10.2		9.6		8.9		8.2		8.3		8.5		9.0		8.8		9.1		9.2		8.9		9.1	Mittel

März 1894.

Windrichtung

Datum.	1ª Richt	1ª G.	2ª Richt	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt	11ª G.	Ri…
1.	NNE	9.4	NNW	9.5	NNW	7.9	NNW	4.2	NW	4.5	W	4.0	WSW	4.4	WSW	6.5	SW	6.4	WSW	7.5	SSW	7.5	S
2.	S	8.1	S	9.0	S	10.0	SSW	8.5	SSW	9.1	SSW	10.1	SSW	10.5	SW	10.0	SW	10.3	WSW	10.1	WSW	9.9	WS
3.	WSW	7.8	WSW	7.4	WSW	7.2	SW	5.8	WSW	6.5	WSW	6.1	WSW	5.8	WSW	5.2	SW	4.7	WSW	4.3	WSW	5.1	WS
4.	NW	1.7	NW	1.4	NW	1.9	NW	2.5	NW	2.9	NW	2.8	NW	2.8	NW	2.8	NW	2.7	NW	2.8	WNW	2.6	WN
5.	SW	3.9	SW	4.3	SW	4.5	SW	3.4	SW	2.7	WSW	3.4	WNW	3.9	WNW	5.5	NW	7.7	WNW	8.2	WNW	9.4	W
6.	SW	10.1	SW	11.9	SSW	11.1	SSW	11.6	SSW	13.2	SSW	14.0	SSW	14.6	SSW	15.2	SW	15.5	SW	15.4	SW	15.3	S
7.	WSW	9.8	WSW	9.6	WNW	8.4	W	6.2	NW	7.5	NW	7.0	NW	6.2	NW	7.5	NW	7.5	NW	7.1	NW	6.4	NN
8.	NNW	2.8	NNW	2.2	NNW	1.5	NNW	0.5	NNW	0.5	NNW	1.3	WSW	2.7	WSW	2.9	SSW	2.4	S	4.0	S	6.0	S
9.	S	7.9	SSW	8.1	SSW	7.3	SW	7.7	WSW	8.2	W	7.2	WNW	6.9	WNW	5.3	W	5.3	WSW	6.8	WSW	7.2	WS
10.	SW	9.8	SSW	9.1	SSW	8.5	SSW	10.2	SSW	10.9	SSW	10.5	SSW	9.9	SSW	11.0	SSW	10.3	SW	10.1	W	9.1	W
11.	WSW	6.1	WSW	5.0	WSW	5.5	SW	5.6	SW	6.5	SW	9.3	SSW	9.0	SSW	9.2	SSW	9.7	SSW	10.7	SSW	10.4	SSW
12.	WSW	6.3	WSW	6.7	SW	6.5	SW	7.7	SW	8.1	SW	9.1	SW	9.6	SW	9.7	WSW	12.1	WSW	13.9	WSW	15.4	WSW
13.	SSW	7.9	SSW	8.0	SSW	7.6	S	8.3	S	7.7	SSE	8.7	SSE	11.0	SSE	12.8	SSE	12.3	S	13.6	S	14.7	S
14.	SSW	12.5	SSW	11.7	SW	11.0	SSW	10.4	SSW	10.1	SSW	10.4	SSW	10.8	SSW	10.9	SSW	10.6	SSW	12.5		12.7	
15		4.8		4.8		4.1		2.8		1.7		1.5		1.6		2.6		2.8		2.6		2.7	
16.		1.5		1.6		0.6		0.3		1.7		1.1		1.3		1.1		1.1		1.8		2.2	
17.		4.2		4.5		4.9		4.6		4.8		4.2		4.3		5.7		6.7		6.9		8.1	
18.		4.5		3.5		3.3		4.4		3.9		3.1		3.7		3.4		3.4		3.8		3.7	
19.		2.4		0.5		1.5		2.2		2.5		3.9		4.8		5.1		5.1		5.4		6.6	
20.	WNW	3.9	WNW	4.8	NW	4.9	NW	5.3	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	4.2	NW	3.6	NNE	3.2	N	2.6	N	2.5	ENE
21.	SE	2.0	SE	1.1	WSW	0.8	WSW	2.0	WSW	1.8	WSW	1.3	N	2.4	N	1.7	N	1.5	SW	0.8	SW	1.0	N
22.	N	4.3	N	4.3	NNW	4.7	NNW	5.3	N	5.1	N	4.3	N	3.9	NNW	4.7	NE	3.3	N	2.9	WNW	3.3	WNW
23.	WNW	2.1	WSW	2.7	WSW	2.1	WSW	2.1	WSW	2.9	WNW	3.3	NW	3.7	NNW	2.3	NNW	3.9	NNW	4.1	NNE	3.1	NE
24.	NE	3.5	NE	1.0	Stille	0.0	NE	0.4	NE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	2.1	WNW	3.1	NNW	5.8	NW
25.	ESE	3.7	ESE	2.9	ESE	2.7	ESE	2.5	ESE	2.1	ESE	2.5	E	1.8	SE	2.3	SE	2.3	SE	2.3	ESE	3.1	ESE
26.	SE	1.6	SE	2.1	SE	2.5	SE	2.7	SE	2.9	SE	2.5	ESE	2.3	ESE	1.9	ESE	1.9	SE	3.3	ESE	4.3	ESE
27.	SE	2.5	SW	1.6	SW	1.6	SW	0.8	SW	1.2	SW	1.4	SW	1.8	W	1.6	SW	4.9	SW	4.3	SSW	4.1	W
28.	NNE	4.7	NNE	7.0	NNE	6.6	NNE	7.6	NE	7.8	ENE	6.2	ENE	6.2	NE	5.4	NE	3.9	NE	4.7	E	4.7	ENE
29.	ESE	3.1	ESE	2.7	E	3.1	E	2.3	ESE	1.9	E	1.8	E	2.5	ESE	3.1	SE	3.5	SE	3.1	SE	4.5	SE
30.	ESE	3.7	ESE	2.9	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	3.3	E	3.3	E	3.1	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	7.2	ESE
31.	ESE	7.8	ESE	8.2	ESE	7.4	ESE	7.0	ESE	8.0	ESE	7.2	ESE	7.4	ESE	9.0	SE	10.1	SE	10.5	SE	12.1	SE
Mittel		5.3		5.2		4.9		4.8		5.0		5.0		5.3		5.6		5.9		6.2		6.8	

April 1894.

Windrichtung un

Datum.	1ª Richt	1ª G.	2ª Richt	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt	11ª G.	Ri…
1.	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	6.8	ESE	6.4	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	6.6	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.3	SE
2.	E	2.3	ENE	2.7	ENE	2.3	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	2.9	E	3.3	E	3.1	E	4.5	ESE	3.7	ESE	4.7	ESE
3.	E	5.1	E	4.5	E	4.5	E	4.9	E	4.3	E	4.7	E	4.7	E	3.5	E	3.9	E	4.7	E	4.5	ESE
4.	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.9	ESE	4.5	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE
5.	E	3.9	E	4.9	E	5.1	E	4.1	E	4.1	E	4.9	ENE	4.3	E	4.5	E	4.9	E	4.5	E	5.4	E
6.	ENE	6.2	ENE	6.0	ENE	4.9	E	4.9	ENE	5.1	NE	4.7	ENE	7.0	E	7.0	E	8.2	NE	5.6	ENE	5.8	E
7.	ENE	3.7	ENE	3.3	ENE	3.5	NE	2.7	NE	3.1	E	2.7	E	2.7	E	3.7	E	3.5	ESE	3.7	ESE	4.3	SE
8.	ESE	3.9	ESE	4.9	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	4.5	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	4.3	ESE
9.	ESE	5.3	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	3.9	ESE	2.9	E	3.7	E	4.5	E	4.1	E	3.5	ESE	4.3	SE	5.1	ESE
10.	ESE	5.1	ESE	3.9	ESE	5.4	ESE	4.5	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	6.8	ESE	5.6	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE
11.	ESE	5.6	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.7	E	4.7	ESE	6.0	ESE	5.4	ESE	6.0	ESE	6.4	ESE	7.6	ESE	7.6	ESE
12.	ENE	5.8	ENE	5.4	ENE	6.2	E	6.4	E	6.4	E	5.6	E	7.0	E	6.4	E	6.2	E	7.2	ENE	8.4	ENE
13.	ENE	5.8	E	5.1	ENE	4.5	ENE	5.3	ENE	4.5	E	6.0	E	5.1	ENE	5.1	E	4.9	ESE	5.1	E	5.6	E
14.	ESE	3.9	E	3.7	E	3.7	E	3.7	ESE	2.5	ESE	3.9	SE	5.3	SE	4.5	S	3.3	SSW	3.5	SW	5.8	SSW
15.	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	3.7	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	5.8	ESE	4.7	SE
16.	ESE	3.9	ESE	4.9	ESE	4.9	ESE	5.3	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	4.9	ESE	4.7	SE	6.0	SE	6.2	SE
17.	SW	0.4	SW	1.4	SSE	1.9	SSE	1.9	SSE	2.1	SSE	1.0	SSE	1.0	ESE	3.1	SE	2.9	SE	3.3	SE	2.7	SE
18.	SSW	1.8	SSW	1.8	SE	2.3	SE	2.1	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.9	SE	3.1	SE	2.1	SE	2.3	SE	2.5	SE
19.	E	3.9	E	3.3	E	2.5	E	2.3	E	1.9	E	1.9	E	1.6	NE	2.3	NNE	2.7	NNE	4.7	N	6.2	N
20.	N	5.8	NNW	6.8	NNW	6.0	N	6.2	NNW	6.0	NNW	4.7	NNW	6.8	N	7.6	NNW	6.4	NNW	5.4	NNW	4.9	N
21.	N	3.7	N	2.9	NNW	3.1	NNW	4.9	NNW	3.9	NNW	4.5	NNW	4.3	NNW	3.9	NNW	4.9	NNW	4.1	NNW	3.1	NNW
22.	NE	1.6	NE	0.8	ENE	1.9	ENE	1.4	ENE	1.4	ENE	2.1	ENE	1.2	NNE	2.1	NNE	2.3	NNE	3.7	N	4.7	N
23.	E	3.9	ESE	3.9	SSE	4.3	SSE	3.3	SSW	2.7	SSW	2.1	SSW	1.0	SSE	2.3	SSE	2.3	SSE	3.3	SSE	3.5	SE
24.	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	3.9	E	4.3	E	5.1	E	5.3	E	5.8	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	6.2	ESE	5.6	ESE
25.	S	1.9	SW	2.9	SW	4.1	SW	2.9	SW	0.6	SW	0.8	SW	1.6	SW	0.8	SE	2.5	ESE	2.9	ESE	3.9	ESE
26.	ESE	4.1	ESE	4.9	ESE	3.7	ESE	3.1	ESE	3.7	SE	3.7	ESE	3.5	SE	3.3	SE	3.7	ESE	4.1	SW	4.7	SW
27.	E	4.9	SW	4.1	ESE	2.5	SSE	4.7	E	3.7	ESE	5.3	SSE	8.0	S	6.0	SSE	5.6	SSW	7.6	SSW	6.0	SSW
28	SSW	3.1	SW	3.9	WSW	4.5	WSW	3.3	SSW	2.3	SSW	1.9	SSW	1.4	SW	2.1	SW	2.3	SW	4.1	NNW	3.5	NNW
29.	NNW	7.2	NNW	7.0	NNW	6.8	NNW	5.6	NNW	4.7	NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	7.6	NNW	8.4	NNW	7.8	NW	7.6	NW
30.	NW	5.4	NW	5.4	NNW	5.6	NNW	5.1	NNW	5.3	NNW	4.5	NNW	4.1	NW	3.9	NNW	3.5	NNW	4.5	NNW	3.5	NW
Mittel		4.3		4.3		4.3		4.1		3.8		4.0		4.2		4.4		4.4		4.8		5.0	

schwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2ᵖ Richt.	G.	3ᵖ Richt	G.	4ᵖ Richt.	G.	5ᵖ Richt.	G.	6ᵖ Richt.	G.	7ᵖ Richt.	G.	8ᵖ Richt.	G.	9ᵖ Richt.	G.	10ᵖ Richt.	G.	11ᵖ Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum
	S	10.2	S	10.5	SSW	9.0	S	8.8	SSE	8.2	SSE	8.9	SSE	10.0	SSE	10.0	S	8.8	S	9.4	S	8.1	1.
	WSW	9.9	WSW	11.3	WSW	10.2	WSW	10.1	WSW	8.2	WSW	6.0	WSW	4.4	WSW	5.8	WSW	6.8	WSW	7.4	SW	7.5	2.
	WSW	6.5	W	5.1	WNW	3.8	NW	2.7	NW	1.7	NW	0.9	Stille	0.0	NW	0.6	NW	1.1	NW	0.8	NW	0.9	3.
	SE	2.9	WSW	4.5	WSW	5.3	WSW	4.7	WSW	3.2	WSW	3.7	SW	3.7	SW	3.5	WSW	4.8	WSW	2.0	WSW	2.9	4.
	NW	12.7	WNW	12.5	WNW	12.4	NW	9.9	WNW	7.4	WNW	5.6	WNW	5.7	WSW	3.9	SW	4.7	SW	5.7	SW	7.5	5.
	W	9.9	W	8.1	WSW	7.9	WSW	10.6	WSW	7.2	WSW	7.8	SW	7.2	SW	8.2	WSW	9.1	SW	9.4	WSW	10.4	6.
	NNW	6.5	N	7.1	N	7.7	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	4.6	NNW	5.0	N	4.9	NNW	3.9	NNW	3.2	NNW	3.2	7.
	SSE	9.0	SSE	9.3	SSE	8.4	SSE	7.6	SSE	6.2	SSE	6.4	SSE	7.8	SSE	7.8	S	7.7	S	7.0	S	8.6	8
5	WSW	6.1	W	6.1	W	6.1	SSW	5.9	SSW	5.0	S	5.8	S	6.0	SSE	6.9	SSW	7.5	S	8.0	S	7.6	9.
5	WSW	6.0	WSW	6.6	W	6.9	W	8.1	WSW	6.1	W	6.4	W	6.5	WSW	6.0	WSW	5.8	WSW	4.7	WSW	5.0	10.
1	SW	12.5	SW	12.3	SW	13.1	SW	13.1	SW	13.5	SW	14.8	SW	15.0	SW	12.0	WSW	11.3	WSW	8.1	WSW	6.9	11.
6	WSW	10.6	WSW	11.1	WSW	11.9	WSW	10.0	W	8.5	SW	6.5	SW	6.6	SW	6.9	SW	7.4	SW	9.1	SSW	7.0	12.
0	SSW	16.5	SW	19.7	WSW	20.2	WSW	16.0	WSW	15.1	SW	13.0	SW	12.5	SW	12.3	SSW	13.0	SW	13.0	SW	12.7	13.
8		11.2		9.6		9.9		6.5		7.4		8.1		7.4		6.6		8.4		7.0		5.3	14.
2		2.6		2.4		2.4		2.3		1.9		1.7		3.5		3.9		2.8		1.6		1.2	15.
0		5.3		5.3		4.6		4.4		4.9		3.6		4.4		5.4		4.9		4.6		4.7	16.
7		9.1		8.5		7.4		5.9		7.0		6.4		6.3		6.2		4.7		3.7		3.8	17.
.4		3.6		2.7		2.9		2.7		2.8		3.0		3.6		3.8		4.4		3.3		1.5	18.
.7	W	7.8	NW	6.8	W	5.9	W	5.4	WNW	5.3	WNW	4.8	NW	4.6	NNW	5.2	NW	4.8	NNW	4.8	WNW	4.5	19.
.2	NNE	0.9	NE	2.2	NNE	1.5	E	2.3	NE	1.1	NE	0.1	ESE	1.3	ENE	1.5	ESE	1.4	ESE	1.2	ESE	0.7	20
4.3	N	4.8	N	4.6	NNW	4.1	NNW	3.9	N	5.1	NNW	4.7	N	4.9	NNW	5.1	N	3.5	NNW	4.3	NNE	4.3	21
	WNW	5.4	NW	6.0	WNW	5.1	WNW	5.3	WNW	6.2	WNW	6.2	NW	4.7	NW	5.3	NW	4.0	WNW	3.1	WNW	3.1	22.
3.5	NE	4.3	NE	4.5	NE	4.1	NE	4.0	NE	4.1	NE	3.9	NE	4.9	NE	5.1	NE	5.6	NE	4.3	NE	3.3	23.
5.1	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.4	NNE	4.7	NE	5.4	NE	5.1	NE	4.9	E	3.5	E	2.0	E	5.1	E	3.9	24
4.7	SE	4.3	E	3.9	E	3.1	E	3.3	ESE	2.9	ESE	2.0	SE	3.3	SE	3.3	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.1	25
4.3	SSW	4.1	SSE	3.9	SE	3.3	SE	2.9	SE	2.3	SE	2.7	SE	2.9	SE	2.3	SE	2.0	SSE	2.5	SSE	1.8	26.
6.8	WNW	7.6	NW	9.1	NW	8.2	NW	8.0	NW	6.2	NW	6.4	NNW	6.2	NNW	5.8	NNE	7.8	NNE	7.4	NNE	4.9	27.
4.1	E	3.9	ENE	4.9	NE	6.2	ENE	6.0	NE	5.4	NE	5.8	NE	4.0	E	4.0	ENE	5.4	E	4.9	E	4.5	28.
4.3	SE	3.1	ESE	2.0	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	3.1	E	3.0	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	3.5	ESE	3.1	SE	2.9	29.
6.2	ESE	6.4	ESE	7.0	ESE	7.2	E	7.0	E	6.4	E	5.6	E	6.2	ESE	8.2	ESE	7.6	ESE	6.0	ESE	7.8	30.
9.7	ESE	10.5	ESE	10.1	SE	9.7	SE	9.7	SE	8.6	ESE	5.8	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	5.8	31.
7.2		7.1		7.2		7.0		6.5		5.9		5.5		5.6		5.6		5.7		5.3		5.0	Mittel

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

		[2ᵖ Richt.]	[G.]	[3ᵖ Richt.]	[G.]	[4ᵖ Richt.]	[G.]	[5ᵖ Richt.]	[G.]	[6ᵖ Richt.]	[G.]	[7ᵖ Richt.]	[G.]	[8ᵖ Richt.]	[G.]	[9ᵖ Richt.]	[G.]	[10ᵖ Richt.]	[G.]	[11ᵖ Richt.]	[G.]	[Mitternacht Richt.]	[G.]	[Datum]
	6.0	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	3.5	E	3.1	E	3.1	E	3.7	ESE	4.1	E	5.1	E	1.9	E	3.5	E	3.5	1.
	5.6	ESE	6.0	SE	5.3	E	4.9	E	5.8	E	5.4	ENE	5.8	E	5.3	ESE	6.6	ESE	5.3	E	4.7	E	4.9	2.
	5.6	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	4.5	E	4.5	E	4.5	E	3.5	E	3.5	E	3.7	E	3.9	ESE	4.7	3.
	4.3	SE	3.1	SE	2.7	NE	2.7	NE	4.1	ENE	4.7	NE	5.1	NE	5.6	NE	5.3	ENE	4.5	E	4.7	E	4.5	4.
	5.8	ENE	5.8	NE	6.0	ENE	5.8	ENE	6.6	NE	8.2	NE	7.8	NE	7.2	ENE	6.8	E	7.0	E	7.6	E	5.8	5.
	5.4	E	6.8	E	7.0	E	5.3	E	6.4	E	5.4	ENE	5.6	E	5.6	ENE	5.1	ENE	4.3	E	4.3	ENE	3.5	6.
	5.3	SE	5.1	SE	4.9	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	4.1	7.
E	4.3	SE	4.5	SE	4.9	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	3.9	E	5.1	E	6.2	E	5.4	ESE	4.3	ESE	3.9	ESE	4.9	8.
E	6.0	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	4.5	ESE	5.3	E	4.7	E	5.8	E	5.4	E	5.4	ESE	4.7	9.
E	5.4	SE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	4.9	E	5.8	E	5.4	ESE	5.4	ESE	5.1	E	5.1	ESE	5.4	ESE	4.9	10.
SE	8.0	ESE	8.8	ESE	8.6	ESE	8.4	E	8.4	E	8.2	E	7.6	E	7.0	E	7.4	E	8.0	E	8.4	ENE	6.8	11.
	8.2	ENE	8.6	ENE	8.6	ENE	8.6	E	8.8	E	8.6	E	6.6	E	7.2	ENE	5.6	E	6.4	E	7.6	E	6.6	12.
SE	5.4	ESE	5.8	E	5.1	ESE	4.1	ESE	5.1	E	5.6	E	4.7	NE	4.5	NE	4.5	E	5.4	E	5.1	ESE	4.1	13.
W	5.1	WSW	6.4	WSW	5.4	WSW	3.5	NNW	2.3	NNW	1.4	N	2.5	NNE	1.9	NE	2.7	E	3.9	ESE	3.9	ESE	4.3	14.
E	5.6	SE	6.8	ESE	0.8	SE	6.0	SE	7.8	ESE	6.2	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	2.9	ESE	3.7	ESE	3.5	15.
E	7.2	SE	8.6	SE	9.3	SSW	10.5	SSE	12.5	SSE	5.4	SSE	3.1	SSE	2.9	SSE	4.3	S	3.1	SW	4.3	SW	2.5	16.
E	3.3	ESE	1.6	ESE	1.2	ESE	1.0	NE	2.7	S	3.5	SSE	6.6	SW	8.2	SW	8.2	SSW	5.3	SSW	4.5	SSW	2.9	17.
E	3.3	SE	2.9	ESE	1.6	ESE	1.4	ESE	1.8	NE	2.5	NE	4.7	NE	4.3	E	6.0	E	5.3	E	4.1	E	4.1	18.
N	8.0	N	7.8	NNE	7.8	N	7.8	N	7.8	NNE	7.8	NNE	7.0	NNE	5.8	NNE	4.5	N	5.6	N	5.8	N	6.6	19.
W	6.6	N	7.0	NNW	6.4	NNW	7.6	NNW	7.2	NW	6.6	N	4.1	NNE	2.9	NNE	1.8	NNE	2.1	N	2.9	N	3.7	20.
NW	2.5	N	4.1	N	4.0	NNE	3.7	NNE	4.9	NNE	6.2	NNE	5.8	NNE	4.9	NNE	3.9	N	3.5	NNE	3.1	NE	2.3	21.
NW	4.1	NNW	4.5	ENE	3.1	ENE	4.1	ENE	4.3	ENE	4.3	ENE	4.9	ENE	4.3	E	4.9	ENE	4.9	E	4.1	E	4.7	22.
SE	3.3	ESE	4.1	ESE	4.9	ESE	4.3	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	6.6	E	6.6	ESE	6.4	ESE	6.0	ESE	6.0	23.
SE	6.0	ESE	4.9	SE	4.9	ESE	4.5	ESE	5.3	E	4.7	ESE	5.1	E	3.7	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	1.8	24.
ESE	4.9	SE	4.1	ESE	4.3	SE	3.1	SSE	4.5	SE	3.9	ESE	3.3	ESE	2.7	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	3.7	25.
SW	7.2	SW	7.2	WSW	7.6	WSW	5.6	NW	7.2	WNW	3.3	NNE	2.5	ENE	2.7	ENE	3.3	E	2.7	ESE	2.5	ESE	4.3	26.
SW	6.0	SW	8.0	S	4.7	SSW	8.4	SSW	11.1	SSW	8.8	SW	11.3	SW	5.8	SSW	7.4	SSW	6.2	SSW	4.3	SSW	2.9	27.
NW	3.9	NNW	4.9	N	5.6	N	6.4	N	7.0	NNE	7.8	NNE	7.8	NNE	4.7	NNE	5.1	N	5.4	NNW	6.0	NNW	5.8	28.
NW	8.2	NNW	6.0	NNW	6.2	NNW	5.6	NNW	6.2	NNW	4.7	NNW	3.5	NNW	4.3	NW	3.9	NW	4.7	NNW	4.9	NW	4.7	29.
SW	2.9	SW	2.9	NW	4.3	NW	9.0	NW	9.7	NNW	9.7	NNW	7.2	NNW	6.8	NNW	6.4	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	5.1	30.
	5.5		5.6		5.5		5.3		6.0		5.5		5.4		5.0		5.0		4.7		4.7		4.4	Mittel

Mai 1894. **Windrichtung**

Datum.	1ª Richt	1ª G.	2ª Richt.	2ª G	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.
1.	NNW	6.8	NNW	8.2	NNW	9.1	N	7.4	NNW	5.8	N	6.4	NNW	5.4	NNW	6.0	NNW	7.0	NNW	5.4	NW	5.4
2.	N	4.9	N	3.9	N	2.3	N	2.7	N	2.7	N	3.5	N	2.3	N	3.3	N	2.5	NNW	3.5	NNW	4.3
3.	NNW	2.9	NNW	0.8	W	1.8	WSW	3.5	SW	3.7	SW	3.1	SW	2.9	SW	5.8	SW	7.2	SW	7.8	SSW	9.4
4	SW	11.3	SW	10.5	SW	9.5	SSW	8.4	SSW	7.8	SW	9.0	SW	7.8	W	9.7	WNW	7.0	WNW	8.6	NW	8.6
5	SW	9.9	SW	9.7	SW	13.6	SW	15.2	WSW	17.1	WSW	17.5	WSW	14.8	WSW	16.7	WSW	17.9	WSW	17.7	W	15.8
6.	WSW	9.7	WSW	9.9	WSW	10.1	WSW	10.1	SW	9.7	SW	8.6	SW	7.8	SW	7.8	SSW	8.6	SW	8.2	SW	12.1
7.	NNW	0.8	NNW	1.6	SW	2.1	SW	4.7	SW	5.3	SW	5.3	SSW	5.3	SSW	4.5	SSW	4.1	SSW	5.8	SW	6.6
8.	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.7	SW	4.9	SW	3.7	SW	5.4	SW	7.4	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	9.5	W	8.0
9.	NNW	2.3	ESE	3.1	SE	3.1	SE	2.3	SE	1.6	SE	2.3	SSE	1.9	SSE	2.3	SSW	1.9	SW	2.7	WSW	4.7
10.	ESE	6.6	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE	6.2	SE	5.4	SE	5.3	SW	8.0	WSW	8.6	WSW	6.6	WSW	6.2
11.	SE	3.5	SE	3.5	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.3	SE	0.8	SE	1.0	SE	1.6	SE	0.6	SW	3.7	SW	1.0
12	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	4.9	S	5.1	SE	4.1	ESE	5.1	ESE	5.6
13.	NE	5.1	E	3.5	E	2.7	E	2.7	E	3.5	E	2.9	ESE	3.3	SE	4.3	SSE	3.1	SE	2.3	ESE	2.5
14	SW	4.7	WSW	2.7	WSW	3.1	WSW	3.1	WSW	4.1	WSW	4.9	WSW	6.3	WSW	5.8	WSW	4.3	WSW	3.5	SW	3.7
15.	N	4.7	N	4.3	NNE	5.1	NNE	4.9	NNE	4.9	NNE	3.9	NNE	3.9	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.9	NNE	3.5
16.	E	4.3	E	3.9	E	2.5	E	2.9	E	2.7	E	2.7	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.5	ESE	3.1	ESE	3.0
17.	E	3.9	E	3.1	ENE	3.3	ENE	2.5	ENE	2.9	ENE	2.9	ENE	2.3	ENE	2.7	NE	3.9	NE	4.7	NNE	5.8
18.	NNE	4.9	NNE	4.7	NNE	4.1	NNE	5.3	N	3.1	NE	2.7	NNE	2.7	NE	3.3	NNE	3.1	N	2.7	NNE	4.5
19.	NNW	7.2	NNW	6.2	NNW	6.8	NNW	6.8	NNW	7.0	NNW	8.0	NNW	9.9	NNW	9.3	N	8.2	N	8.2	N	8.0
20.	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	4.0	NNW	3.6	NNW	2.7	N	2.3	N	3.5	N	3.1	N	2.3	NNW	3.7
21.	N	8.2	N	8.6	N	6.6	N	5.8	N	7.0	N	5.4	N	5.4	N	7.0	N	7.0	N	5.8	NNE	7.0
22.	NNE	5.1	NNE	5.4	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	7.0	NNE	7.0	NE	5.8	NNE	6.6	NE	7.4	NE	9.0
23.	N	4.3	N	4.7	N	4.7	N	5.1	N	4.7	N	5.1	N	4.3	NNE	4.7	NE	6.2	NE	6.2	NE	5.4
24.	ENE	3.1	E	3.1	E	3.5	E	3.9	ENE	2.3	E	4.1	E	4.5	E	4.3	E	5.8	E	5.1	NE	7.8
25.	ENE	5.1	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	4.3	E	5.1	E	4.3	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	2.7	NE	3.5	NE	5.1
26.	NE	3.9	NE	2.3	NE	2.3	NNE	3.5	NNE	5.1	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE	3.9	NNE	3.1	NNE	5.1	NNE	9.7
27.	N	5.4	NNW	5.3	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	4.7	NNE	5.4	NNE	5.4	NNE	5.8	NNE	4.3	NNE	3.9	NNW	4.9
28.	WSW	3.9	SW	3.9	SW	3.9	SW	5.1	SW	5.8	SW	5.8	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	6.6	SW	7.4	WSW	6.6
29.	NNW	3.1	NNW	1.6	NNW	1.2	NNW	1.2	NNW	1.6	NNW	1.9	NNW	2.7	NNW	2.7	SE	3.1	SSE	3.9	S	4.7
30.	S	0.8	S	2.3	SSW	1.6	SW	3.5	SW	0.4	SW	0.5	SW	2.7	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.1	W	3.1
31.	SSE	2.9	SSE	1.8	SSE	1.9	SSE	2.9	SSE	2.5	SSE	2.3	SSE	1.9	SSE	2.3	SSE	2.7	SSW	3.5	SW	6.2
Mittel		4.9		4.6		4.5		4.8		4.7		4.9		4.8		5.4		5.3		5.5		6.2

Juni 1894. **Windrichtung**

Datum.	1ª Richt	1ª G.	2ª Richt.	2ª G	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.
1.	SSW	3.5	SW	5.4	SW	4.7	SW	3.9	SW	3.5	SW	3.9	SW	6.0	SW	5.6	SW	6.2	SW	8.2	SW	9.9
2.	WSW	1.2	NW	1.9	NW	1.2	NW	1.6	NW	1.9	E	3.1	ESE	3.5	ESE	3.1	ESE	4.3	ESE	4.3	SE	4.3
3.	SW	8.2	SW	7.4	SW	7.8	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	9.0	WSW	10.5	WNW	6.6	WNW	4.7	WNW	3.1	WNW	2.3
4.	WNW	2.3	WNW	1.4	WNW	1.0	WNW	1.9	WNW	3.5	WNW	4.7	WNW	3.1	WNW	4.3	WNW	3.1	WNW	2.7	NNW	2.5
5.	E	5.1	E	5.4	E	6.2	E	6.2	E	6.2	E	5.4	E	4.3	E	2.3	WSW	3.9	WSW	11.3	WSW	14.8
6.	SW	4.3	SW	3.5	SW	4.3	SW	6.0	SW	7.2	SW	7.0	SW	8.2	WSW	7.8	WSW	7.4	WSW	6.2	WSW	5.1
7.	NNE	3.9	NE	3.5	ENE	3.1	ENE	3.5	ENE	3.7	ENE	2.1	ENE	2.3	ENE	2.3	ENE	2.7	ENE	2.3	E	3.5
8.	WNW	3.3	WNW	5.4	WNW	4.1	WSW	5.3	WSW	6.8	WSW	7.8	WSW	8.2	WSW	10.1	SW	10.9	SW	9.7	SW	9.0
9.	NNW	4.1	NW	3.9	NW	4.1	NW	3.3	WNW	2.9	W	3.3	W	4.5	W	5.3	W	4.9	W	5.4	WSW	7.6
10.	SE	3.9	SE	0.2	SE	1.6	E	1.9	E	2.3	E	1.0	E	2.5	NNE	2.3	NNW	2.5	NNW	2.9	NNW	4.5
11.	NW	1.4	S	2.1	SE	3.9	SE	3.1	SE	3.9	S	5.8	SSW	5.4	S	5.1	S	5.1	SSE	5.1	W	2.9
12.	SSE	5.8	SE	5.3	SE	3.3	SE	2.7	ENE	2.9	NNE	3.7	N	3.7	N	4.9	NNE	4.5	NNE	4.5	N	4.1
13.	WNW	6.4	WNW	7.0	W	5.4	W	6.4	WSW	8.4	WSW	9.3	WSW	8.6	WSW	8.6	WNW	6.6	W	5.8	NW	9.0
14.	WNW	6.6	WNW	6.4	NW	7.0	NW	7.2	NW	5.4	WNW	6.6	NW	6.4	NW	7.8	WNW	7.2	WNW	7.0	WNW	7.2
15.	NW	7.0	NW	7.4	NW	8.2	NW	9.0	NW	8.6	NW	9.5	NW	9.1	NW	8.2	NW	9.1	NW	8.6	WNW	9.1
16.	WSW	3.7	WSW	5.1	WSW	4.9	WSW	4.3	WSW	2.7	WSW	4.3	WSW	4.3	WSW	4.1	WSW	3.7	WSW	4.5	WSW	4.9
17.	NNW	2.5	NNW	3.9	NNW	5.1	NNW	3.7	NNW	3.5	NNW	3.7	NNW	2.3	NNW	3.7	NNW	3.1	NW	3.9	NW	2.9
18.	SSW	1.8	SSE	2.5	ESE	3.1	ESE	3.3	SE	3.3	SSW	2.5	SSW	4.5	SSW	5.3	SSW	6.6	SW	7.4	SSW	6.2
19.	NNW	2.5	NNW	2.7	NNW	2.7	NNW	3.3	NNW	4.9	W	4.5	WSW	6.0	WNW	3.9	WNW	2.1	NW	6.8	NNW	9.9
20.	WSW	4.1	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	5.1	WSW	5.4	SW	5.6	WSW	7.6	WSW	6.2	WSW	6.2
21.	SE	4.9	SE	4.9	SE	4.7	SE	4.5	SE	3.7	SE	2.1	SE	0.6	NNW	3.3	NNW	5.3	NNW	6.2	NNW	6.6
22.	WNW	6.6	WNW	5.1	W	5.6	WNW	5.2	WNW	5.1	WNW	5.8	WNW	6.6	WNW	7.0	WNW	7.8	WNW	7.8	NW	9.0
23.	NW	3.5	NW	3.3	SW	3.9	SW	3.9	SW	2.3	SW	1.8	SW	2.1	SW	3.9	WSW	5.3	WSW	6.6	WSW	6.4
24.	NNW	0.6	NNW	0.8	SW	1.9	SW	1.6	SW	3.1	SW	4.5	SW	6.8	SW	9.7	SW	10.1	SW	10.1	SSW	9.3
25.	NW	6.2	WNW	5.1	W	4.9	WSW	3.9	WSW	5.1	WSW	4.9	WSW	7.0	WSW	8.0	WSW	8.4	WSW	9.7	W	8.6
26.	WNW	5.1	WNW	4.9	WNW	5.3	WNW	4.5	WNW	5.3	WNW	6.2	NW	7.8	WNW	12.9	NW	13.0	NW	13.0	NW	14.4
27.	NW	5.8	NNW	5.6	NNW	5.6	NNW	5.6	NNW	5.6	NNW	5.6	NNE	5.4	NNE	4.1	NNE	3.9	NNE	4.9	N	5.6
28.	NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	6.6	N	5.8	N	5.3	NNE	2.5	NNE	1.2	E	1.2	SE	2.7	ESE	2.3	ESE	2.7
29.	ENE	1.4	N	1.0	N	1.0	NNW	3.7	NNW	2.1	WNW	2.1	NW	4.1	WNW	4.9	NW	4.9	NNW	6.0	NNW	5.6
30.	NW	4.3	NW	2.3	NW	3.7	NW	5.3	NW	4.5	NW	3.7	NW	3.3	NNW	2.9	NW	2.9	WNW	3.5	WNW	3.9
Mittel		4.2		4.1		3.3		4.5		4.6		4.7		5.1		5.5		5.7		6.2		6.6

…geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitter-nacht		Datum.
.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
.3	NNW	5.3	NNW	5.1	NW	5.4	NW	5.8	NNW	5.4	NW	5.3	NNW	5.4	NNW	5.8	NNW	5.3	NNW	4.3	NNW	5.1	1.
.5	ENE	1.0	NNE	1.8	NW	4.1	NW	5.3	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	5.8	NNW	4.5	NNW	4.7	2
.9	SSW	10.5	SSW	10.5	SW	10.9	SW	11.7	SSW	10.5	WSW	0.7	SW	8.8	SW	9.9	SSW	11.3	SSW	10.1	SSW	10.5	3
.4	WNW	9.0	WNW	8.0	WNW	9.7	WNW	10.9	WNW	11.3	WNW	8.2	WNW	7.2	WSW	8.4	WSW	9.1	WSW	9.7	WSW	10.1	4
.2	WNW	15.2	NW	15.8	NW	12.4	NW	11.5	WNW	10.1	WNW	10.3	W	8.4	WSW	9.7	W	9.0	W	7.8	WSW	8.4	5.
.7	SW	12.1	SW	8.2	SW	5.1	SSW	4.7	SSW	4.7	S	4.3	WNW	4.1	NNW	4.5	NNW	2.9	NNW	1.2	NNW	0.4	6
.4	WSW	6.4	WNW	7.2	WSW	5.6	WSW	5.6	WNW	7.0	WNW	3.9	W	3.9	W	4.7	W	4.5	WSW	3.1	SW	4.9	7.
7.6	NW	7.4	WNW	8.4	WNW	7.8	NW	7.2	NNW	7.0	NNW	4.9	NNW	3.5	NNW	3.1	NNW	1.6	NNW	0.8	NNW	0.8	8.
3.3	SW	1.8	SSE	1.2	ESE	1.9	ESE	3.7	ESE	5.1	E	5.3	ESE	5.6	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	7.0	9.
1.9	NW	1.4	WSW	1.8	WSW	2.1	WSW	3.1	SW	1.6	SW	0.2	SW	1.0	SW	1.6	SW	0.6	SW	1.0	SE	2.3	10.
1.9	SW	4.3	SSE	1.8	ESE	2.7	E	3.1	E	5.3	ESE	5.3	S	4.5	ESE	4.3	E	3.5	ESE	5.6	ESE	4.9	11.
6.2	ESE	6.4	E	7.0	E	7.4	E	6.2	WSW	5.8	S	4.5	ENE	2.1	NE	4.3	ENE	5.1	ENE	5.4	ENE	4.3	12.
3.5	SSE	4.3	SSW	3.9	S	3.5	WSW	4.3	WSW	5.3	WSW	2.3	WSW	1.6	SSW	3.1	SW	3.9	SW	3.1	SW	4.3	13.
5.6	SW	4.3	NW	2.3	N	3.1	NNW	3.5	NNW	2 7	NNW	2.5	NNW	3.3	N	3.9	N	3.5	N	3.5	N	4.3	14.
4.5	NE	3.5	NE	3.7	ENE	3.5	ENE	2.3	NE	3.5	NE	4.5	NE	4.9	NE	5.1	NE	5.1	NE	5.1	E	4.3	15
4 7	ESE	4.5	E	4.7	E	4.5	NE	4.7	NE	7.0	NE	6.8	NE	5.3	NE	5.8	ENE	5.4	ENE	5.1	ENE	3.9	16.
6.6	NNE	0.4	NE	4.9	NE	5.1	NE	5.4	NE	5.1	NE	5.8	ENE	4.9	NE	4.5	NE	4.3	NNE	4.9	NE	3.9	17.
5.4	N	6.2	N	6.2	N	6.6	N	7.8	NNW	7.0	NNW	9.7	NNW	9.0	NNW	8.6	NNW	10.3	NNW	7.6	NNW	8.0	18.
5.8	N	4.7	NNW	4.3	WNW	4.7	NNW	7.0	NNW	6.6	NNW	7.8	NNW	6.6	NNW	6.6	NNW	7.0	NNW	6.8	NNW	6.0	19.
2.7	N	4.7	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	5.3	NNW	6.4	NNW	5.4	N	5.8	N	6.4	N	6.8	N	7.0	N	6.2	20.
7.8	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	6.6	NE	7.0	NE	5.8	NE	6.2	NE	5.4	NNE	5.1	NE	5.1	NNE	3.9	NNE	4.3	21.
10.1	NE	10.9	NE	11.7	NE	10.9	NE	9.3	NE	8.2	NE	7.4	NNE	4.7	NNE	5.4	NE	5.6	NE	5.6	NNE	4.3	22.
9.0	NE	9.7	NE	9.0	NE	8.2	NE	7.4	ENE	5.4	ENE	5.4	ENE	4.9	NNE	4.5	NE	5.6	NE	5.1	NE	4.1	23.
7.0	NE	7.0	NE	6.2	NE	6.2	NE	7.4	NE	6.6	NE	7.8	NE	5.4	NE	5.4	NE	4.7	ENE	5.4	ENE	5.4	24.
4.7	NE	4.3	E	4.1	NE	4.9	NNE	6.2	NNE	6.6	NNE	6.6	NNE	7.0	NNE	5.8	NNE	5.8	ENE	5.1	NE	4.7	25.
8.8	NNE	9.7	NNE	9.3	NNE	7.8	N	7.0	N	6.2	NNE	6.6	NNE	6.2	NNE	6.2	NNE	5.8	N	5.4	NNE	5.6	26.
5.4	NW	4.9	NW	4.1	NNW	4.7	NW	4.7	NW	3.9	WNW	3.5	NW	3.1	WNW	2.3	NW	3.9	NW	3.1	WSW	3.1	27.
8.6	W	7.4	W	6.2	W	5.1	NW	4.7	NW	6.2	NW	5.8	NNW	4.7	NNW	3.5	NNW	1.9	NNW	2.3	NNW	3.1	28.
5.4	SE	4.3	NNW	6.2	SE	3.5	SE	1.9	S	2.7	S	3.1	S	0.4	S	1.6	S	0.8	S	1.2	S	1.2	29.
9.7	W	1.6	W	1.2	SW	6.6	ESE	2.3	ESE	1.9	ENE	1.2	S	0.8	S	2.3	S	2.5	S	3.9	SSE	2.9	30.
5.4	WSW	6.8	SW	8.0	WSW	7.4	W	9.3	WSW	5.1	WNW	4.3	WNW	1.9	WNW	0.6	Stille	0.0	S	2.3	S	3.3	31.
6.5		6.2		6.0		5.9		6.0		5.8		5.5		4.7		5.0		4.9		4.7		4.7	Mittel

…ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitter-nacht		Datum.
V 7.4	SSW	7.8	NNW	7.0	NNW	7.8	NNW	5.8	WNW	3.5	NW	3.1	NW	1.2	NW	0.8	NW	0.4	NW	0.8	NW	1.6	1
3.1	SE	1.2	Stille	0.0	SE	1.9	NE	1.9	NE	0.8	NE	1.9	NE	1.6	SSE	2.1	SSW	2.9	SSW	4.7	SW	7.4	2
W 1.8	WNW	0.8	WNW	0.4	WNW	0.6	WNW	2.1	WNW	1.0	WNW	1.0	WNW	0.4	WNW	0.4	WNW	1.9	WNW	2.7	WNW	3.1	3
V 3.5	WNW	1.9	WSW	2.7	WSW	3.1	WNW	1.9	NNW	1.9	NNE	1.0	NNE	3.1	E	3.9	E	5.4	E	5.4	E	5.4	4.
W 14.0	WSW	15.2	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	9.7	WSW	9.0	W	7.4	W	6.8	WSW	4.9	WSW	1.9	WSW	3.5	SW	5.1	5.
W 0.6	WSW	5.1	WSW	4.7	NNW	5.1	NNW	4.3	NNW	2.7	NW	2.3	N	2.3	N	2.7	N	3.5	N	3.9	NNE	4.3	6.
E 2.9	NE	4.1	NNE	4.5	N	4.9	NNE	4.3	N	3.7	NNW	4.1	N	4.1	N	3.3	N	2.3	N	2.3	NNW	1.9	7.
N 8.8	SW	9.9	WSW	11.1	W	5.3	W	6.0	W	4.9	NNW	5.3	NNE	4.9	NNE	5.4	NNW	4.9	NNW	5.1	NNW	4.9	8.
W 7.6	WNW	7.4	NW	4.7	NW	4.3	NW	4.7	NW	3.9	NNW	3.3	NNW	2.3	NNW	1.4	NNW	0.4	E	1.8	SE	2.7	9.
E 3.5	NNE	3.3	NNE	2.5	NNE	1.0	NNE	1.2	WSW	3.3	NW	3.7	NW	3.3	NW	2.9	NW	1.6	NW	0.2	NW	0.2	10.
W 4.7	SW	5.3	WSW	6.4	WSW	10.5	WSW	10.1	WSW	8.6	SSW	8.6	SW	7.2	SSW	7.0	SSW	6.4	SSW	8.2	S	7.4	11.
W 3.3	NW	4.1	NW	7.2	WNW	6.0	NNW	6.6	N	4.5	NW	5.6	WNW	7.6	WNW	6.0	WNW	5.4	WNW	6.0	WNW	5.6	12.
W 7.8	N	8.0	NW	8.6	NW	8.8	NW	9.9	WNW	10.9	WNW	9.7	WNW	7.6	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	6.2	WNW	6.8	13.
W 9.3	WNW	9.0	WNW	9.3	WNW	9.3	WNW	10.1	WNW	9.0	W	7.8	W	7.2	WNW	7.6	WNW	6.0	WNW	6.4	NW	6.6	14.
W 9.3	WNW	9.3	WNW	9.0	NW	8.6	WNW	9.0	WNW	8.2	NW	7.6	NW	5.3	WNW	5.8	WNW	4.5	WNW	4.1	WSW	3.5	15.
SW 6.4	WNW	4.1	NW	4.5	WNW	6.6	NW	7.2	NNW	6.4	NW	5.1	NW	5.4	NW	5.1	NW	5.1	NW	4.3	WNW	2.1	16.
W 1.4	WSW	2.9	WSW	4.3	SW	3.7	SW	2.9	SW	3.3	S	1.6	S	2.1	S	1.9	S	2.7	S	2.3	SSW	2.5	17
W 4.5	SSW	5.8	S	4.3	SSE	1.6	SE	2.1	E	2.9	SSE	5.1	SE	4.7	NW	4.3	NNW	4.1	NNW	2.5	NNW	1.4	18
W 6.8	NW	7.4	WNW	7.8	NW	8.8	NW	9.9	NW	10.1	NW	9.5	WNW	7 4	WNW	6.4	WNW	5.8	WNW	5.3	WNW	5.3	19.
SW 5.3	SW	5.6	WSW	6.6	SW	7.4	SW	6.8	WSW	4.9	WSW	3.7	WSW	4.1	SW	6.0	SSW	3.3	SSE	3.1	SE	3.9	20.
W 6.8	NW	7.2	NW	8.0	NW	10.1	NW	10.7	WNW	10.7	WNW	10.1	WNW	7.8	WNW	6.2	NW	7.8	NW	6.6	NW	6.6	21.
NW 9.3	NW	9.7	NNW	9.7	NNW	9.5	NW	9.0	NW	7.2	NW	5.8	NW	3.9	NW	3.1	NW	3.1	NW	2.5	NW	2.1	22.
SW 7.2	WSW	7.4	WNW	6.6	NW	5.1	NNW	2.9	WSW	3.5	WSW	1.0	WSW	1.2	WSW	1.2	NW	5.6	NNW	3.7	NNW	2.5	23.
SW 12.3	SW	10.5	WSW	11.1	WSW	11.9	WNW	11.1	W	7.8	WSW	7.4	W	7.8	W	7.8	W	7.4	W	7.4	NW	7.8	24.
NW 9.3	NW	9.0	WNW	9.0	NW	6.2	NW	8.0	NW	8.2	NW	8.8	WNW	6.6	WNW	4.7	WNW	5.1	WNW	4.7	WNW	4.7	25.
W 13.6	NW	13.6	NW	11.7	NW	13.0	NW	11.5	WNW	11.7	NW	10.9	NW	8.6	NW	8.2	NW	6.2	NW	7.2	NW	6.0	26
N 4.9	N	5.6	NNW	6.2	N	6.4	NNW	6.2	NW	6.6	NW	6.8	NW	6.4	NW	6.6	NNW	5.4	NNW	3.9	NNW	5.4	27.
E 3.9	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.7	NE	5.3	NE	4.5	ENE	4.7	ENE	4.3	ENE	3.7	ENE	3.5	ENE	1.6	ENE	0.6	28.
NW 5.5	NNW	6.2	NW	7.2	NW	8.2	NW	8.6	NW	8.2	NW	7.0	NNW	6.2	NNW	6.0	NNW	6.2	NW	5.8	NW	5.1	29.
NW 2.5	WSW	5.1	NW	3.5	NNW	3.1	NW	3.3	NW	2.9	NW	3.7	NW	3.7	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	3.3	NNW	4.3	30.
6.5		6.5		6.5		6.5		6.4		5.8		5.5		4.8		4 5		4.3		4.2		4.2	Mittel

Juli 1894.

Windrichtung

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mi… Rich…
1.	NNW	3.3	N	2.7	N	2.1	N	1.2	Stille	0.0	N	0.2	N	0.2	N	0.4	N	1.4	WSW	3.5	WSW	4.5	WSW
2.	NNW	4.5	NNW	2.7	NNW	1.8	NNW	1.4	W	1.4	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	N	1.9	N	1.9	NNE
3.	ESE	2.7	ESE	3.1	ESE	3.5	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	3.5	SE	3.7	SW	4.5	WSW	10.9	NW	10.1	WNW	9.0	W
4.	WSW	7.4	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.4	SW	8.8	SW	9.2	SW	9.7	SW	10.1	SW	10.1	SW	9.7	SW	11.3	SW
5.	WNW	4.1	W	3.1	NW	3.3	WNW	4.1	NW	3.9	NW	4.3	NW	4.7	NNW	4.3	NNW	4.9	NW	5.3	NW	5.1	NW
6.	N	3.1	N	3.1	N	2.7	N	1.2	ENE	1.8	ENE	1.6	ESE	2.1	SE	3.1	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	4.5	ESE
7.	ESE	5.3	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	7.4	SE	8.6	ESE
8.	S	1.0	S	4.7	WSW	9.3	WSW	3.1	WSW	2.3	WSW	6.6	WSW	8.2	WSW	7.0	WSW	8.2	WSW	7.4	WSW	5.4	W
9.	N	2.9	N	1.8	N	0.8	ENE	1.4	E	1.8	E	2.5	SE	3.3	SE	4.1	SE	3.9	SSE	4.7	S	6.4	S
10.	SSE	3.1	SSE	2.5	SSE	2.5	SSE	2.3	SE	2.3	SE	3.3	SE	2.7	SSW	1.9	SSW	1.9	SSW	3.5	WSW	6.0	SW
11.	ESE	2.7	E	3.1	E	3.9	E	4.3	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.1	SE	5.4	SE	6.2	S	7.8	SSE	7.2	SSE
12.	SSW	12.4	SSW	12.4	SSW	12.1	SSW	11.3	SSW	12.1	SSW	14.4	SSW	13.0	SSW	12.6	SSW	14.0	SSW	12.6	SSW	14.6	SSW
13.	SW	10.5	SW	9.7	SW	9.3	SW	10.1	SW	10.9	SW	10.1	SW	10.9	SW	11.7	SW	12.3	SW	10.9	SSW	12.1	SSW
14.	SE	2.1	SE	2.1	SE	3.5	ESE	3.1	ESE	3.9	ESE	3.9	SSE	3.9	SE	3.5	SE	1.9	SSE	2.7	SSW	4.1	SW
15.	WSW	2.5	SW	3.7	SW	3.7	SW	2.5	WSW	5.1	SW	4.7	SW	4.3	SSW	3.1	SSW	4.1	SSW	5.4	SW	7.8	SW
16.	SW	3.5	SW	5.8	SW	7.0	SW	5.8	SW	7.4	SW	8.2	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.3	WSW	10.5	SW	10.5	SW
17.	SSW	7.2	SSW	9.0	SSW	9.9	SSW	10.3	SSW	10.1	SSW	10.3	SSW	10.7	SW	11.9	SW	12.1	SW	13.4	SW	14.6	SW
18.	SSW	7.8	SSW	7.2	SSW	6.6	SSW	7.4	SW	8.6	SW	9.0	SW	9.0	SW	10.5	SW	10.5	SW	11.3	SW	9.3	SSW
19.	SSW	6.8	SSW	7.8	SSW	8.8	SSW	7.8	SSW	8.8	SW	9.7	SW	11.7	SW	12.8	SW	14.8	SW	14.8	SW	14.8	SW
20	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.7	W	9.0	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	9.9	WSW	9.7	WSW	9.5	WSW	11.3	WSW	11.3	SW
21.	SW	6.0	SW	6.2	SW	6.2	SW	5.8	SW	5.3	SW	4.9	SW	5.3	SW	5.4	SW	6.8	SW	6.2	SSW	7.2	SSW
22.	SSW	5.8	SSW	5.3	SW	7.2	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.6	SW	6.0	WSW	5.3	WSW	5.3	SW	7.4	WSW	6.4	WSW
23.	ESE	2.9	ESE	2.3	ESE	2.9	ESE	2.9	ESE	3.1	ESE	4.3	ESE	2.9	ESE	3.1	SE	2.1	SE	0.8	E	4.9	ESE
24.	NNW	2.5	ESE	0.8	ESE	0.6	WNW	1.6	WNW	0.2	NNW	1.2	NNW	0.2	Stille	0.0	NNW	1.9	WSW	3.7	WSW	5.8	WSW
25.	NE	4.9	ENE	4.9	NE	4.7	NE	5.1	E	4.3	E	3.9	ENE	5.1	E	5.8	E	5.4	E	5.6	ENE	5.4	E
26.	E	4.1	E	6.6	E	6.6	E	6.4	E	5.8	ESE	4.5	ESE	4.9	ESE	4.7	ESE	4.1	E	3.5	E	5.1	ENE
27.	ENE	5.4	NE	5.1	ENE	5.4	ENE	4.7	E	5.1	ENE	3.7	ENE	3.1	E	5.3	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE
28.	SE	0.6	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	1.2	ESE	0.6	ESE	0.8	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.2	ENE	0.8	NNE	2.1	NNE
29.	NNE	1.9	NNE	2.3	NNE	1.6	NNE	0.2	Stille	0.0	NNE	0.8	ESE	0.8	ESE	1.8	SE	2.3	SSE	2.1	WSW	2.5	SW
30.	ENE	3.1	E	2.9	ENE	2.7	ENE	2.9	ENE	3.3	E	3.7	SE	2.1	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.0	SE	2.0	ESE
31.	WSW	4.3	NW	3.9	NW	5.1	NW	4.5	NNW	4.3	NNW	4.3	NW	5.1	NNW	4.7	NNW	6.8	NNW	6.0	NNW	6.4	NW
Mittel		4.6		4.7		5.0		4.6		4.8		5.2		5.3		5.5		6.1		6.5		7.2	

August 1894.

Windrichtung u

1.	WSW	4.5	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	5.6	WSW	6.8	WSW	5.8	WSW	7.4	WSW	6.8	WSW	6.0	WSW	5.4	WSW	8.0	WNW
2.	WSW	3.1	WSW	3.1	SSW	2.3	SSW	2.1	SSW	2.5	SSW	2.5	S	3.7	SSW	5.6	SSW	5.8	SSW	7.0	SW	8.2	SW
3.	SE	5.8	SSE	6.2	SW	8.2	SW	9.5	SW	7.8	SW	8.0	SW	8.8	SW	8.4	SW	10.1	SSW	10.1	SSW	9.7	SW
4.	SSW	5.1	SSW	5.8	SSW	7.0	SSW	8.6	SSW	9.7	SSW	7.8	SSW	9.7	SSW	9.9	SSW	8.2	SSW	11.3	SSW	14.2	SSW
5.	SW	10.1	SW	7.0	SSW	6.4	S	4.9	S	5.4	S	6.6	SSW	8.6	SSW	9.7	SSW	9.9	SSW	9.7	SSW	9.1	SSW
6.	SW	4.3	SW	4.5	SSW	2.9	SSW	1.9	SSE	2.1	SSE	2.7	SE	3.9	SE	3.9	SSE	6.4	SSE	8.0	S	8.0	S
7.	SE	4.7	SSW	3.1	SSW	2.5	W	2.9	SW	4.7	SW	3.1	WSW	4.5	W	5.4	W	4.5	WNW	5.3	WNW	5.1	NW
8.	WNW	3.1	W	1.6	W	1.8	WSW	2.3	SW	2.3	SSW	2.1	S	1.9	SSE	2.9	SSW	3.7	SSW	5.4	SSW	7.0	SW
9.	S	6.6	S	5.8	SSE	4.7	S	6.6	S	7.6	S	8.0	S	9.0	S	8.6	S	9.7	SSW	11.3	SSW	14.0	SW
10.	SSW	8.2	SSW	7.8	SSW	7.4	SW	7.4	SSW	6.2	SW	8.6	SW	9.3	SW	11.1	SW	10.7	SW	10.3	SW	11.9	SW
11.	WSW	6.6	WSW	4.3	W	4.1	W	2.9	WNW	3.9	WSW	4.7	WSW	4.3	WNW	3.9	W	4.3	WNW	5.4	WNW	6.4	WNW
12.	WSW	5.6	WSW	7.0	SW	5.8	WSW	7.0	SW	7.0	SW	7.4	WSW	6.2	WSW	9.3	WSW	8.6	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW
13.	SW	9.7	SW	10.5	SW	11.7	SW	11.3	SW	10.9	SW	10.1	SW	9.7	SW	10.9	SW	11.7	SW	11.3	SW	12.8	WNW
14.	W	12.4	W	9.3	W	9.7	WNW	10.1	WNW	8.2	WNW	8.6	WNW	6.6	NW	9.0	NW	5.8	WNW	8.6	WNW	10.9	WNW
15.	S	8.6	SSW	8.2	SSW	9.7	SSW	8.2	SW	7.0	SSW	8.6	SSW	9.0	SW	12.1	SW	10.5	SW	10.9	SSW	10.1	SSW
16.	SSW	7.0	SSW	8.4	SSW	8.8	SSW	7.4	SSW	10.1	SSW	9.9	SW	10.1	SW	12.6	SW	14.0	SSW	12.8	SSW	11.7	SSW
17.	WSW	2.3	WSW	3.5	WSW	3.1	WSW	1.6	WSW	3.9	WNW	2.3	WNW	2.5	WNW	1.6	WSW	2.9	WSW	5.8	WNW	5.4	NW
18.	WSW	5.1	WSW	4.5	SW	5.3	SW	5.8	SW	5.4	SW	7.0	SW	6.6	WSW	5.8	SW	7.0	SW	7.0	SW	8.0	SW
19.	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	8.6	SW	7.8	SW	7.0	WSW	7.4	WSW	6.8	WSW	7.8	WSW	8.0	WSW	7.8	NW	7.0	WSW
20.	SW	2.3	SW	2.5	SSE	3.1	SSE	3.3	SE	3.5	SE	4.7	SE	5.8	SSE	7.0	SSE	9.0	SSE	7.8	SSE	7.8	SSE
21.	SW	6.2	SW	7.0	WSW	7.0	SW	5.4	SW	5.8	SW	6.6	SW	7.0	SW	6.8	SW	6.2	SW	5.3	WNW	5.8	NNW
22.	SW	5.4	SW	7.0	SW	8.6	SW	6.6	SSW	4.3	S	3.5	S	4.3	S	5.8	S	7.4	S	10.9	S	12.1	SSW
23.	WSW	8.2	WSW	6.6	WSW	7.4	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	7.4	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW
24.	E	4.7	ENE	3.5	NE	3.5	NNE	3.9	NNE	3.5	NNE	3.1	NNE	2.3	NNE	1.9	NNE	1.2	NNE	2.7	NNE	1.9	NNE
25.	WNW	3.5	NW	4.5	NW	4.9	WNW	4.1	WNW	3.3	WSW	2.7	WSW	3.7	WSW	4.7	WSW	4.7	WNW	3.9	WNW	4.1	WSW
26.	NNW	1.9	NNW	2.3	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	1.8	NNW	1.2	NNW	0.8	N	2.3	N	1.2	N	1.6	NNE	1.0	ESE
27.	ESE	1.2	ESE	1.8	ESE	1.0	ESE	1.6	NNW	1.2	NNW	2.3	N	2.3	N	2.7	N	3.1	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE
28.	WNW	4.3	WSW	3.5	WSW	3.1	WSW	3.7	WSW	3.3	W	3.1	WSW	4.7	WNW	4.1	W	4.9	NW	5.4	WNW	6.0	WSW
29.	WSW	4.3	WSW	4.9	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	6.4	W	6.4	W
30.	W	4.3	W	2.9	W	3.1	WSW	3.3	WSW	3.5	WSW	2.7	WSW	3.1	SW	4.5	WNW	4.9	W	4.9	WSW	5.8	WSW
31.	WSW	4.7	W	4.9	WSW	4.3	WSW	4.1	WSW	3.9	SW	4.1	SW	4.5	SW	4.9	SW	4.9	WSW	5.3	WSW	3.5	WSW
Mittel		5.5		5.3		5.3		5.3		5.3		5.4		5.9		6.6		6.7		7.3		7.8	

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
.3	WSW	3.5	WSW	5.1	WSW	5.8	WSW	5.8	NNW	4.7	NNW	4.9	NW	3.9	NNW	3.7	NNW	3.9	NNW	3.5	NNW	3.3	1.
.5	NE	1.2	WNW	2.1	SW	1.2	NNW	2.9	NNE	3.3	NNE	4.3	NNE	3.5	NE	3.3	E	3.7	E	3.3	E	2.5	2.
.4	WSW	6.6	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	9.0	WNW	6.8	NW	6.4	NW	5.4	NW	5.1	W	4.7	WSW	6.2	SW	7.8	3.
.5	SSW	7.8	SSW	4.5	WNW	2.5	NNW	1.8	NW	2.7	NW	4.3	NW	6.6	WNW	6.2	NW	6.0	WNW	3.9	NW	3.1	4.
.5	NW	5.3	NNW	5.3	WNW	5.8	WNW	5.8	NNW	4.9	NNW	4.9	NNW	3.5	N	3.3	N	3.9	N	3.5	N	3.3	5.
.7	ESE	4.7	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	5.1	E	4.7	ENE	4.7	ENE	4.9	E	6.0	E	6.2	E	6.0	6.
.8	ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	6.4	ESE	6.0	ESE	6.6	W	6.2	SW	7.4	WSW	3.1	SW	1.2	SW	2.1	7.
.8	W	6.2	WSW	6.2	W	4.1	NW	4.1	NNW	3.7	NNW	4.9	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	5.4	N	4.5	N	3.9	8.
.2	SSW	4.7	S	2.7	SSW	3.3	SSE	3.9	SSE	3.3	SE	3.9	SSE	4.7	SSE	5.8	SSE	5.1	S	5.1	S	4.3	9.
[illegible]	SW	8.0	SSW	8.4	WSW	7.8	WSW	5.8	SW	3.5	SW	3.1	SW	0.8	SW	0.8	ESE	1.6	ESE	1.0	ESE	2.9	10.
2.4	S	12.4	S	11.1	S	12.1	SSW	13.6	SW	14.6	SW	17.5	SSW	15.2	SW	14.0	SW	14.8	SSW	13.6	SSW	12.4	11.
2.7	SSW	8.6	SSW	10.9	SSW	15.6	SSW	9.3	SSW	13.0	SSW	10.3	SSW	12.1	SSW	11.3	SSW	10.7	SW	9.1	SW	0.7	12.
0.3	SW	8.8	SW	8.8	SW	8.4	SW	6.4	SW	5.8	WSW	5.1	S	1.2	SE	1.9	ESE	1.2	SE	2.5	SE	2.5	13.
4.7	SSW	5.4	SSW	2.9	SSW	2.1	SSW	1.4	SSW	0.2	SSW	1.9	WNW	2.9	WNW	3.1	W	2.5	WSW	2.0	WSW	2.5	14.
9.7	W	9.5	WNW	6.6	WSW	6.8	WSW	7.4	SW	6.8	SW	6.6	SW	5.3	SW	5.3	SW	4.3	SW	4.5	SW	4.9	15.
8.8	W	8.2	W	9.0	W	7.4	W	5.5	W	6.0	WSW	6.2	WSW	4.1	SW	4.5	SW	5.8	SSW	4.5	SSW	7.4	16.
4.8	WSW	14.6	WSW	14.8	WSW	13.2	SW	11.1	SW	11.9	SW	10.3	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.6	SSW	6.4	SSW	6.8	17.
8.6	SSW	10.1	SSW	7.6	SSW	6.4	SW	9.7	SSW	8.2	SW	6.6	SSW	6.6	SSW	5.1	SW	6.6	SW	5.6	SSW	9.0	18.
5.4	SW	14.2	SW	15.0	W	13.3	W	10.1	WNW	9.1	W	8.6	WSW	8.0	WSW	8.8	WSW	9.1	SW	9.0	WSW	9.7	19.
9.3	WSW	8.8	WSW	7.8	SW	6.8	SW	8.8	SW	8.8	SW	7.0	SW	7.0	SW	6.0	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	5.4	20.
6.2	SSE	6.6	SSE	5.4	SSW	3.5	SSE	4.3	SSE	6.4	SSE	5.0	SSE	5.1	SSE	3.0	SSE	3.3	SSE	3.5	S	5.4	21.
4.5	WSW	4.3	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	4.5	WSW	2.9	WSW	0.8	WSW	0.2	N	1.8	N	1.8	E	2.1	ESE	3.5	22.
6.6	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE	3.5	SW	2.7	NW	1.0	NW	3.7	NNW	2.9	NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	3.1	23.
5.8	NW	5.3	NNW	6.4	NNW	6.6	NNW	5.3	N	4.7	N	5.6	NNE	5.8	NNE	6.2	NNE	6.8	NNE	6.4	NE	5.8	24.
5.4	ENE	5.4	ENE	5.6	ENE	5.8	E	6.6	NE	6.6	ENE	6.4	ENE	5.8	E	5.8	E	5.8	E	6.0	SE	5.1	25.
5.3	E	5.8	E	5.3	NE	5.4	SE	2.7	NNE	3.3	NNE	4.3	NNE	4.5	NE	4.5	NE	4.7	ENE	4.9	ENE	4.3	26.
5.4	ESE	4.5	E	4.7	E	5.1	ENE	5.4	NE	6.2	NE	5.4	NE	4.3	NNE	3.9	ENE	3.9	NE	3.5	SE	2.3	27.
1.0	ENE	1.6	NNE	1.4	NNW	2.0	NNW	2.9	NNW	3.3	NNW	4.7	N	4.7	N	5.6	N	5.1	N	4.7	NNE	4.1	28.
4.5	SW	4.9	SW	4.9	WSW	4.3	NNW	3.1	NNW	3.9	N	5.1	N	4.1	N	4.3	NNE	4.3	NNE	3.1	NE	2.5	29.
2.5	WSW	4.1	SW	5.6	SW	10.9	WSW	10.3	WSW	7.6	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	3.1	SW	2.7	WSW	3.7	SW	4.5	30.
5.6	NW	5.4	NW	6.0	NW	8.0	WNW	7.6	NW	7.0	WNW	6.4	WNW	6.2	NW	6.2	WNW	4.3	WNW	4.3	W	4.5	31.
7.1		6.8		6.7		6.7		6.1		5.9		5.9		5.3		5.2		5.1		4.8		5.0	Mittel

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

4.7	W	8.6	WSW	6.8	WSW	7.0	WSW	6.4	SW	4.3	SSW	2.5	SSW	2.5	S	3.1	SW	2.1	WSW	3.1	WSW	2.9	1.
7.6	SW	6.4	SW	6.8	WSW	6.0	SW	6.2	SSW	4.9	SSW	4.1	S	4.1	SSE	3.7	SSE	4.3	SE	5.3	SE	5.6	2.
10.1	SSW	9.0	SW	9.3	SSW	8.2	SSW	7.0	SSW	6.8	SSW	6.8	S	6.0	S	6.0	SW	6.2	SW	6.8	SSW	5.6	3.
13.8	SW	13.8	SW	12.1	WSW	12.4	WSW	15.2	WSW	11.3	WSW	10.3	WSW	8.4	SW	7.4	SW	7.4	SW	7.4	SW	9.0	4.
8.6	SSW	9.7	SSW	10.5	SW	11.7	SW	13.6	W	11.3	W	6.0	WSW	4.5	WSW	3.9	WSW	2.9	WSW	2.7	SW	2.5	5.
10.9	S	12.2	S	11.3	SSE	11.3	SSE	10.3	SSE	9.0	SSE	7.2	SSE	7.0	SE	5.6	ESE	5.1	SE	4.7	ESE	4.1	6.
5.1	NNW	4.7	NNW	5.3	NNW	4.5	NNW	4.7	NW	5.3	NNW	5.3	NW	4.7	NW	5.1	NW	4.7	NW	3.9	WNW	3.1	7.
11.1	SW	11.1	SSW	8.2	SSW	6.8	SSW	8.0	SSW	7.8	SSE	5.8	SSE	5.6	SSE	5.6	SSE	6.6	SSE	7.4	SSE	7.4	8.
14.6	SW	15.2	SW	14.8	SW	13.0	SW	13.0	SW	11.7	SW	9.7	SW	8.8	SW	8.8	SW	7.4	SW	6.6	SSW	7.4	9.
9.3	SW	7.8	SW	13.2	WSW	8.2	NW	5.1	W	5.1	WSW	5.1	WSW	4.7	SW	5.4	SW	5.4	WSW	7.0	WSW	5.4	10.
7.8	NW	8.4	NW	9.1	NW	9.3	NW	9.0	NW	8.2	WNW	6.6	WNW	6.2	W	5.4	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.4	11.
10.5	WSW	13.6	WSW	13.2	SW	11.3	SW	9.9	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	7.4	WSW	10.1	SW	9.3	SW	9.0	SW	8.6	12.
8.0	WNW	10.1	WNW	12.4	WNW	11.7	WNW	11.3	WNW	10.1	W	9.0	WSW	10.9	WSW	10.9	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	14.8	13.
9.0	WSW	9.3	W	9.7	WSW	8.2	SW	8.2	SSW	6.6	S	6.6	SSE	6.2	SSE	8.6	S	8.6	S	8.2	S	7.8	14.
11.7	SSW	9.7	SSW	8.2	SW	7.8	SSW	7.0	SSW	5.1	SSW	5.6	SSW	5.8	SSW	5.4	SSW	6.8	SSW	7.4	SSW	5.8	15.
9.7	SSW	8.6	SSW	9.0	SSW	7.8	SW	7.0	W	4.7	W	2.9	NW	2.9	W	3.1	W	1.6	W	1.6	W	1.0	16.
5.1	WNW	6.6	WNW	5.6	NW	5.1	NW	5.8	NW	7.0	NW	5.1	NW	3.9	W	4.3	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	5.1	17.
9.7	WSW	8.6	WSW	7.8	WSW	9.0	WSW	6.6	SW	5.8	SW	5.8	SW	6.2	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	7.0	WSW	7.0	18.
7.4	WSW	6.6	WSW	5.4	WSW	5.4	NNW	4.7	NNW	2.9	NNW	1.0	NNW	1.0	SW	2.1	SW	3.9	SW	2.0	SW	2.3	19.
6.2	S	4.7	SSW	4.3	WSW	7.8	WNW	7.8	WNW	7.8	W	5.1	WSW	5.4	WSW	7.0	SW	6.2	WSW	5.4	SW	5.1	20.
4.5	NNW	5.3	NNW	5.4	NNW	3.9	NNW	4.3	NW	2.7	WNW	2.7	WNW	3.5	WNW	3.9	W	3.5	SSW	2.7	SW	5.1	21.
11.3	WNW	13.2	WNW	11.7	WNW	8.6	WNW	9.7	WNW	8.2	W	7.0	WSW	7.4	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	8.6	22.
3.5	WSW	2.1	WSW	2.9	WSW	2.5	SSE	3.7	SSE	3.0	SSE	3.1	SE	3.5	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	3.9	23.
2.3	SSW	5.1	SSW	3.1	SW	2.5	NW	3.1	NW	3.9	NNW	6.6	NNW	6.4	NNW	5.3	NW	2.9	WNW	3.5	W	3.7	24.
6.8	NW	4.7	NW	5.3	NNW	6.2	NNW	6.6	NNW	5.3	NNW	4.0	NNW	3.7	NNW	3.9	NNW	2.5	NNW	1.8	NNW	1.6	25.
2.1	ESE	2.5	ESE	2.9	SE	3.9	ESE	4.1	ESE	1.9	ESE	1.6	ESE	1.8	ESE	2.1	ESE	1.2	ESE	1.2	ESE	1.2	26.
3.9	NNW	3.3	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	4.5	NNW	4.9	NW	4.9	NW	3.7	NNW	4.7	27.
5.6	W	6.8	WNW	8.0	WNW	8.0	NW	7.4	NW	6.8	WNW	5.6	WNW	5.1	WNW	4.3	WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	3.9	28.
7.0	WSW	7.0	W	7.0	WSW	7.0	WNW	6.2	W	5.1	WNW	4.7	WNW	5.6	NW	5.6	NW	6.2	WNW	5.8	WNW	4.7	29.
6.6	W	6.2	WNW	6.4	WNW	6.0	W	4.7	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	5.6	WSW	5.6	W	5.4	WSW	5.1	30.
5.5	WSW	4.1	WSW	4.9	SW	4.5	SW	3.9	SSW	1.0	S	2.1	S	2.5	S	1.2	SW	1.6	SW	0.8	SW	1.2	31.
7.7		7.9		7.9		7.4		7.3		6.3		5.4		5.2		5.4		5.2		5.1		5.2	Mittel

September 1894.

Windrichtung

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Richt.
1.	SW	0.8	SW	2.1	SW	4.5	SW	2.9	NW	3.7	NW	3.3	WNW	2.1	WSW	3.3	WSW	5.6	W	7.0	WSW	7.8	W
2.	WNW	3.9	W	3.9	WSW	3.5	W	3.1	WSW	3.1	WSW	3.7	WSW	4.3	WNW	3.5	WNW	4.7	WNW	7.8	WNW	9.1	WNW
3.	W	2.7	W	2.7	W	3.7	W	4.3	W	3.5	WSW	3.5	WSW	2.9	WSW	2.5	WSW	2.1	WSW	2.9	WSW	3.7	WSW
4.	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	3.7	NNW	2.9	WNW	1.2	WNW	1.2	WSW	2.3	WSW	2.3	SW	4.3	SW	3.9	SW	4.3	SW
5.	WSW	3.1	WSW	3.1	WSW	3.5	SW	4.1	SW	3.5	SW	3.1	SW	3.5	SW	3.9	SW	4.7	WSW	5.6	WSW	6.8	WSW
6.	SW	2.5	SW	2.0	SW	1.8	SW	1.8	SW	2.1	SW	1.4	SW	1.0	SW	3.7	SSW	1.4	SW	2.5	SW	2.7	SSW
7.	W	2.1	W	1.8	WSW	2.7	SW	4.7	WSW	4.5	WSW	5.3	SW	5.4	SW	5.1	SW	7.2	WSW	8.6	SW	8.8	WSW
8.	SW	9.3	SW	8.6	SW	9.0	SW	7.8	SW	6.6	SSW	5.6	SSW	7.8	SSW	8.8	SSW	10.5	SSW	10.5	SW	10.1	SSW
9.	N	3.1	NNE	4.1	NNE	4.3	N	4.1	N	4.5	N	5.1	NNW	6.2	NNW	5.1	N	4.7	NNE	7.0	NNE	8.2	N
10.	NNW	3.9	NNW	3.9	NNW	5.4	NNW	5.8	NNW	5.6	N	6.0	NNW	5.4	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	4.9	N	4.7	NE
11.	W	2.1	W	2.5	WSW	2.5	WSW	4.7	WSW	4.5	SW	4.7	SW	4.7	SW	6.2	WSW	5.1	WSW	6.0	WSW	8.0	WSW
12.	WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	8.6	WSW	7.4	WSW	8.6	W	5.8	WNW	7.4	NW	8.2	NW	10.5	WNW	10.9	WNW
13.	NW	6.0	WNW	7.4	NW	7.0	NW	7.8	NW	7.8	NW	8.2	NW	7.4	NW	7.6	NW	8.2	NW	9.1	NNW	10.9	NW
14.	NNW	4.9	NNW	4.7	NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	2.9	NNW	2.7	NNW	1.6	NNW	1.8	NNW	3.5	NNW	3.9	NNW
15.	NW	1.9	NW	1.8	W	3.3	W	3.1	WSW	3.9	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	6.0	W	6.2	WSW
16.	WNW	3.9	WNW	3.1	WNW	3.9	WNW	3.5	WNW	3.7	WNW	4.1	WNW	3.7	NW	4.5	NW	6.2	NNW	6.2	WNW	5.8	NW
17.	NNE	2.5	ESE	1.2	ESE	0.6	ESE	0.8	ESE	0.8	ESE	1.2	ESE	0.6	ESE	1.0	ESE	2.1	ESE	2.1	SE	2.7	ESE
18.	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	2.3	ESE	1.8	E	2.5	E	2.7	E	3.1	ESE	2.3	ESE	4.5	[illegible]
19.	ESE	1.4	ESE	1.9	ESE	1.9	ESE	1.9	ESE	1.9	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	2.5	SE	2.1	SE	1.8	SE	2.1	[illegible]
20	NNW	4.5	NNW	3.7	NNW	2.1	NNW	2.7	NNW	1.8	NNW	2.7	NNW	4.3	NNW	2.3	NNW	1.6	N	2.5	NNW	2.3	W
21.	NW	1.9	NW	1.8	NW	0.8	NW	0.2	NW	0.2	NW	0.4	NW	0.6	SE *)	1.2	SE	1.2	SE	1.0	SE	2.0	[illegible]
22.	ESE	1.8	ESE	1.9	SSE	2.7	SSW	1.6	SSW	3.5	SSW	3.3	SSW	2.5	SW	4.7	SW	3.9	SSW	3.9	SW	3.5	[illegible]
23	NW	5.3	NNW	5.4	NNW	5.4	NW	4.3	NW	3.1	NNW	5.4	NNW	6.8	NNW	8.8	N	8.2	N	7.8	N	7.4	N
24.	NNE	1.0	NNE	0.2	NNE	1.0	NNE	0.8	NNE	0.4	NNE	0.8	NNE	1.2	NNE	1.6	NNE	1.2	SE	2.5	SE	3.3	SE
25.	E	3.9	E	3.9	ESE	4.1	E	3.7	E	3.9	E	4.3	E	4.7	E	5.3	ESE	5.6	ESE	7.8	E	8.6	[illegible]
26.	ESE	7.0	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	5.8	ESE	5.1	SE	5.1	SSE	4.9	SSW	6.4	SW	7.4	SW	7.8	SSW	6.4	[illegible]
27.	WNW	5.6	NW	6.0	NW	5.6	NW	4.7	W	3.7	WNW	4.3	W	3.9	W	3.9	WSW	5.8	W	5.8	W	7.2	W
28.	WSW	9.0	WSW	10.1	W	9.7	W	7.8	W	6.6	WNW	6.2	NW	6.2	NW	6.6	NNW	6.6	NW	7.4	NNW	9.0	NNW
29.	NNW	4.9	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	4.3	NNW	5.1	NNW	6.2	NNW	5.6	N	4.5	NNE	3.9	NNE	5.8	[illegible]
30.	NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	3.1	NNE	3.1	N	3.5	N	2.9	N	3.1	N	3.7	NNE	4.3	NNE	4.7	NNE	6.0	[illegible]
Mittel		4.0		4.1		4.1		3.9		3.7		3.9		4.0		4.4		4.8		5.4		6.1	

*) Wann der Wind nach SE gesprungen ist, lässt sich nicht bestimmen, da bei so schwachen Winden die Fahne feststand.

Oktober 1894.

Windrichtung un

1.	N	4.5	N	4.7	N	4.7	N	4.7	N	3.7	NNE	3.7	NNE	4.3	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	5.4	NNE
2.	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	5.3	NNE	4.9	NNE	5.1	NE	4.3	NE	3.9	NE	4.9	NE	4.1	NE	4.1	ENE	4.5	E
3.	NNE	3.3	NNE	3.1	NNE	3.3	NNE	4.5	NNE	4.3	NNE	3.9	NNE	2.3	NNE	0.8	NNE	0.8	NNE	0.6	NNE	3.3	NNE
4.	SSW	0.8	WNW	1.6	WNW	0.4	WNW	0.4	WNW	0.6	ENE	2.1	ENE	2.3	ENE	1.8	ENE	2.5	ENE	3.9	NE	5.3	NE
5.	NNE	6.2	NNE	6.6	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	7.4	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	9.0	NNE	9.7	NE	8.2	NE	7.8	NE
6.	NNE	3.1	ENE	4.5	NE	4.7	NE	5.4	NE	5.1	NE	6.0	NE	4.9	NE	4.7	NE	4.3	ENE	5.1	ENE	3.9	NE
7.	E	3.7	E	3.1	E	3.5	E	3.9	E	3.1	E	3.3	E	3.7	E	3.9	E	4.3	ESE	3.9	E	3.9	ESE
8.	E	3.1	E	3.5	ESE	3.9	E	3.5	E	3.1	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE
9.	E	3.5	E	2.5	E	3.9	ENE	3.5	E	3.7	E	3.9	E	3.7	E	4.1	E	2.7	ESE	1.4	E	1.9	NE
10.	ENE	1.0	ENE	1.9	ENE	0.4	ENE	0.2	ENE	1.4	ENE	1.2	ESE	1.2	ESE	1.8	ESE	1.8	ESE	1.4	ESE	1.8	ESE
11.	WNW	0.8	WNW	1.2	WNW	0.8	WNW	0.2	WNW	0.4	WNW	0.6	WNW	1.2	WNW	1.8	WNW	1.6	ENE	2.1	ESE	2.5	SSE
12.	E	2.1	E	2.3	E	1.4	E	0.8	E	1.4	E	1.2	E	1.0	E	0.6	E	0.6	ESE	2.3	ESE	1.6	ESE
13.	SSE	1.6	SSE	1.6	SSE	1.8	SSE	1.4	SSE	1.9	SSE	2.7	SE	3.3	SE	3.1	SE	2.9	SE	1.0	SSE	1.9	SSW
14.	WSW	7.8	WNW	6.2	NW	6.0	NNW	8.0	NW	4.9	NW	4.7	NW	4.7	NW	4.5	WNW	4.7	WNW	5.3	WNW	6.2	WNW
15.	NNW	7.8	NNW	7.8	NW	7.0	NNW	5.8	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	5.6	NNW	6.4	NNW	8.0	NNW	7.4	NNW	7.0	NNW
16.	NNW	8.2	N	10.3	NE	11.1	NNE	8.2	N	8.6	N	8.2	N	7.4	NNE	8.2	N	8.0	N	7.4	N	6.4	N
17.	NNW	4.1	NW	4.1	NW	4.1	NW	4.5	NW	4.5	W	3.9	WSW	3.3	WSW	4.7	WSW	7.0	WSW	7.2	SW	9.1	SW
18.	SW	11.7	SW	10.9	SW	9.7	WSW	9.7	SW	11.7	SW	10.5	SW	10.1	SW	10.3	SW	9.5	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW
19.	NE	2.7	NE	3.3	NE	2.7	NNE	3.7	ENE	3.7	NNE	3.7	ENE	4.5	NNE	5.1	ENE	5.1	ENE	5.1	E	5.4	E
20.	E	5.6	ENE	6.0	ENE	7.2	E	7.4	E	5.6	E	7.2	E	7.4	E	8.2	E	7.0	E	8.2	E	10.1	E
21.	E	9.3	E	7.8	E	7.8	ESE	8.2	ESE	8.4	ESE	8.4	ESE	7.8	ESE	8.4	SE	6.0	SSW	6.6	SW	12.8	SSW
22.	SW	23.0	SW	21.4	SW	21.0	WSW	21.8	WSW	18.3	WSW	14.8	WSW	12.1	W	9.3	W	8.0	WNW	6.4	WNW	4.9	WSW
23.	Stille	0.0	WNW	0.6	WNW	0.4	WNW	0.8	WNW	0.6	WNW	1.0	WNW	2.5	WNW	2.1	WNW	3.7	WSW	4.7	WSW	5.8	WSW
24.	W	1.2	W	1.8	W	2.5	W	2.7	W	3.5	ESE	3.5	ESE	5.8	ESE	5.8	SE	7.4	SE	8.2	SE	11.7	SE
25.	S	9.0	SSW	11.3	SSW	13.2	SSW	12.1	SSW	12.1	SSW	12.8	SSW	13.6	SSW	13.2	SSW	14.0	SSW	14.4	SSW	16.0	SSW
26.	SSW	15.2	SSW	16.0	SW	17.7	SW	16.5	SW	19.1	SW	17.1	SW	19.1	W	14.4	W	11.7	WNW	12.4	WNW	12.8	WNW
27	WSW	1.9	SSW	3.3	SSE	4.7	SE	4.1	SE	5.8	SSE	5.1	SSW	0.0	SW	13.2	SW	13.2	SW	14.2	WSW	14.2	WSW
28.	NNE	4.9	NNE	3.9	NNE	3.5	NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	4.7	NE	2.7	ENE	2.3	ENE	1.8	ENE	0.6	NNE	2.5	[illegible]
29.	E	4.1	E	4.1	E	4.1	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	5.6	SE	5.4	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE
30.	SSW	10.9	SSW	10.1	S	9.1	SSW	9.1	SSW	10.9	WSW	13.3	SW	8.4	SW	7.6	SW	9.7	SW	9.1	WSW	12.8	SW
31.	WSW	9.0	W	9.5	NW	11.1	NW	11.1	NNW	9.9	NNW	7.8	NW	8.6	NW	8.6	NW	7.8	NW	7.4	NNW	7.4	NNW
Mittel		5.6		5.8		5.9		5.9		5.9		5.8		5.8		5.9		5.9		5.9		6.7	

…geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2ᵖ Richt	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt	5ᵖ G	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt	7ᵖ G	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt	Mitternacht G.	Datum
0	WSW	8.0	WSW	6.8	W	6.2	WSW	7.4	WNW	7.0	WNW	5.6	WNW	3.3	WSW	3.7	NNW	4.3	NNW	5.4	NW	5.3	1.
4	WNW	10.1	WNW	9.1	WNW	8.0	WNW	8.6	NW	7.8	WNW	5.4	WNW	4.7	W	4.3	W	2.9	W	2.9	W	2.5	2.
7	NW	3.1	NW	3.3	NW	3.7	NW	3.7	WNW	2.3	NNW	3.7	NNW	2.5	NNW	2.7	NW	2.3	NNW	3.3	NNW	3.5	3.
7	WSW	6.8	WNW	6.6	WNW	4.9	WNW	3.7	WSW	3.3	WNW	3.9	WNW	3.9	WSW	2.3	WSW	2.1	WSW	3.1	WSW	2.7	4.
0	WSW	7.4	NW	6.2	SW	2.9	WNW	4.7	NNW	5.6	NNW	3.1	NNW	1.9	NNW	1.6	NNW	2.1	NNW	1.8	NNW	2.3	5.
5	SW	4.1	WSW	5.6	NW	4.3	N	3.9	NNE	3.5	NNE	2.7	NNE	1.6	NNE	1.0	NNE	1.0	SW	3.3	SW	2.3	6.
7	WSW	14.8	WSW	11.9	SW	12.3	WSW	13.6	SW	13.0	SW	11.5	SW	11.5	SW	10.5	SW	10.9	SW	8.6	SW	9.3	7.
.2	SSW	8.8	SSW	8.0	SSE	4.3	SSE	4.7	SSE	4.5	SSE	3.3	SE	2.3	ESE	3.3	ESE	2.7	ESE	1.0	ESE	1.6	8.
.5	NNE	8.6	NNE	9.3	NNE	9.3	NNE	8.6	NNE	7.8	NNE	6.8	N	6.4	NNW	6.4	NNW	7.6	NNW	6.6	NNE	4.7	9.
.5	N	4.5	N	4.3	N	3.5	N	3.7	NNW	4.5	NNW	2.9	W	2.0	NNW	4.3	NNW	2.5	NW	3.1	NW	1.9	10.
.6	WSW	9.1	WSW	9.5	WSW	8.2	WSW	7.8	W	6.8	WSW	4.0	WSW	5.8	SW	6.2	WSW	7.2	WSW	7.6	WSW	9.7	11.
7	WNW	10.7	NW	9.1	NW	10.3	NW	10.7	NW	8.8	NW	6.8	NW	6.2	NW	6.4	WNW	6.4	WNW	5.8	WNW	5.3	12.
.5	NW	10.3	NNW	10.0	NNW	11.7	NNW	9.9	NNW	8.4	NW	7.0	NNW	7.2	NNW	6.0	NW	6.0	NNW	5.4	NNW	5.3	13.
.1	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	5.4	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.4	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	4.3	NNW	2.9	NW	2.9	14.
6	WNW	6.6	NW	8.2	NW	8.8	NW	9.0	NW	6.0	WNW	6.4	WNW	5.1	W	4.7	W	4.7	W	3.9	WNW	3.9	15.
4.1	W	3.3	WSW	4.1	WSW	6.8	WSW	6.6	NNE	2.7	NNE	1.6	NNE	1.9	ENE	1.0	ENE	1.6	ENE	0.2	ENE	0.4	16.
3.5	ESE	3.7	SE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.1	E	2.0	E	2.7	E	2.7	E	3.5	ESE	4.3	ESE	3.9	17.
5.1	ESE	4.5	E	3.0	ESE	3.3	ESE	3.5	ESE	2.0	E	2.0	ESE	2.0	ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	1.6	ESE	1.2	18.
1.9	SE	2.1	SE	0.8	SSW	1.6	NW	2.3	NW	2.1	NW	2.0	N	3.7	N	4.1	NNW	5.1	NNW	4.3	NNW	3.9	19.
2.5	NNW	2.7	N	2.5	N	1.0	N	1.8	N	1.4	N	2.3	N	2.7	NW	2.0	NW	0.8	NW	1.0	NW	1.9	20.
2.7	ESE	2.9	ESE	2.7	ESE	3.3	ESE	3.7	E	3.7	E	4.9	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	4.3	SE	4.1	S	3.5	21.
5.3	SW	4.5	WSW	4.9	WSW	5.8	WSW	7.8	SW	5.1	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.3	SW	4.9	SW	5.6	W	6.4	22.
7.0	N	5.8	N	4.5	NNW	5.3	NNE	4.9	NNE	2.3	NNE	2.3	NNE	2.7	NNE	2.3	NNE	1.9	NNE	3.1	NNE	2.5	23.
4.9	SE	5.1	ESE	4.9	SE	4.1	ESE	4.0	E	3.0	E	3.3	NE	2.9	ENE	3.5	E	4.1	E	3.9	E	3.9	24.
8.6	E	8.6	E	7.4	ESE	6.0	E	6.0	E	6.2	E	6.4	E	5.8	ESE	6.8	ESE	7.8	ESE	7.4	ESE	7.0	25.
9.1	WSW	9.0	WSW	9.0	NNW	6.0	NNW	3.0	NW	5.0	NNW	5.4	NNW	5.4	NW	5.1	WNW	4.1	NW	5.3	NW	4.7	26.
9.0	WNW	10.5	WNW	9.3	WNW	9.5	WNW	8.4	WSW	5.8	WSW	5.1	W	5.4	WSW	7.0	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	10.7	27.
8.8	NNW	8.0	NNW	7.4	NNW	9.3	NNW	7.8	NNW	6.2	NNW	6.2	NW	5.0	NW	6.0	NW	6.0	NNW	6.0	NNW	5.6	28.
7.4	NNE	8.0	NNE	8.0	NNE	9.7	NE	8.4	NNE	5.6	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	3.7	NNE	4.1	29.
5.4	NE	5.4	NE	5.6	NNE	5.4	NNE	3.9	NNE	4.5	NNE	3.7	NNE	3.5	NNE	4.1	NNE	4.5	NNE	4.3	NNE	3.7	30.
6.4		6.8		6.4		6.2		6.1		5.2		4.6		4.3		4.4		4.4		4.3		4.2	Mittel

…dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2ᵖ Richt	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt	5ᵖ G	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt	7ᵖ G	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt	Mitternacht G.	Datum
7.4	NE	7.4	NE	7.4	NNE	7.8	NE	6.6	NNE	6.4	NE	6.2	NE	4.1	NE	4.3	NE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.7	1.
4.7	NE	4.5	ENE	4.7	NE	4.7	NE	4.3	NE	4.3	NNE	4.3	NE	4.1	ENE	4.5	ENE	3.9	ENE	2.0	NE	3.3	2.
2.5	NNW	2.1	NNW	3.5	NNW	3.5	NNW	3.6	NW	4.3	NW	4.7	NNW	5.4	NNW	4.3	NNW	7.4	NW	4.9	SSW	4.1	3.
5.4	NE	5.4	NNE	6.2	NNE	6.0	NNE	6.0	NE	8.2	NE	7.8	NE	5.8	NE	6.4	NE	6.0	NE	5.4	NE	6.2	4.
7.8	NE	7.0	NE	5.6	NE	6.0	ENE	5.0	ENE	4.1	E	5.8	ENE	5.1	NE	4.7	ENE	3.3	ENE	3.5	ENE	3.1	5.
4.9	NE	5.1	NE	4.5	NE	4.5	ENE	4.1	E	3.5	E	3.7	E	2.7	E	3.1	E	3.1	E	2.3	E	2.5	6.
4.1	E	4.3	E	4.3	E	3.3	E	3.0	E	3.1	E	3.0	E	3.0	E	4.5	E	3.3	E	3.5	E	3.1	7.
4.3	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	3.0	ESE	3.3	ESE	2.9	ESE	3.7	8.
3.5	ESE	2.9	SSE	1.6	ENE	2.3	E	3.5	ENE	2.7	ENE	2.0	NE	2.1	ENE	2.7	E	1.9	E	0.2	Stille	0.0	9.
1.2	WSW	2.7	WNW	1.0	WNW	1.2	WNW	1.4	WNW	1.6	WNW	0.6	WNW	1.2	WNW	1.0	WNW	1.8	WNW	1.4	WNW	1.8	10.
2.3	SE	2.1	SE	2.3	SE	0.6	SE	0.8	N	2.1	N	2.5	NE	1.0	ENE	3.3	NE	2.5	E	2.1	E	2.3	11.
2.1	SE	2.7	SE	3.5	SSE	4.3	SE	5.1	SSE	3.5	SSE	2.3	SSE	1.4	SSE	1.2	SSE	1.4	SSE	1.4	SSE	1.0	12.
5.3	SSW	5.6	SSW	6.2	SW	5.4	SSW	5.1	SW	5.1	SW	4.5	SW	4.0	SW	5.4	SW	6.6	SW	7.4	SW	8.2	13.
9.0	NW	7.4	NNW	7.6	N	6.2	NNW	5.8	NNW	3.7	NNW	5.4	NNW	7.2	NNW	6.4	NNW	6.4	NW	6.8	NNW	7.8	14.
5.8	N	6.6	NNW	6.6	NNW	7.2	NNW	8.0	NNW	9.0	NNW	7.4	N	7.0	NNW	6.8	NNW	6.8	NNW	7.2	NNW	8.4	15.
7.8	N	6.8	N	7.6	NNW	5.8	NNW	8.6	NNW	7.4	NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	5.1	NW	3.0	NW	3.9	NW	4.7	16.
10.1	SW	10.1	SW	10.5	SW	10.1	SW	8.6	SW	7.8	SW	9.3	SW	0.9	SW	10.5	SW	10.5	SW	10.1	SW	10.1	17.
8.2	WSW	7.0	NNW	3.3	NNW	2.9	NNE	3.1	NNE	1.4	NNE	1.0	NNE	1.4	NNE	1.8	E	1.4	ENE	2.7	NE	2.5	18.
5.8	E	5.4	ENE	5.1	ENE	5.6	NE	7.2	ENE	6.0	E	7.2	E	7.2	ENE	6.6	ENE	5.0	E	5.4	E	5.3	19.
11.5	E	11.5	E	10.5	E	10.5	E	10.1	E	10.1	E	9.0	E	9.0	E	9.9	E	9.9	E	9.0	E	8.2	20
15.6	SSW	15.6	SSW	11.7	SSW	10.1	SSW	13.2	SSW	15.0	SSW	13.0	SSW	14.0	SSW	14.4	SSW	14.4	SSW	17.1	SW	20.2	21.
6.6	WNW	4.3	WSW	5.1	WNW	3.1	WNW	2.1	WNW	2.5	WNW	1.4	WNW	0.8	WNW	0.2	Stille	0.0	WNW	1.0	WNW	1.6	22.
6.8	WSW	6.6	WSW	5.8	W	5.1	W	3.6	W	3.7	W	2.3	W	1.0	W	2.3	W	3.1	W	2.3	W	1.2	23.
10.5	SE	9.7	SE	9.3	SE	8.2	ESE	7.0	ESE	8.2	SE	8.6	SE	10.6	SE	9.3	SE	10.5	SE	0.7	SSE	8.6	24
15.8	SW	15.6	SSW	12.1	SSW	10.3	SSW	8.8	SSW	9.1	SSW	8.2	SSW	9.7	SSW	13.4	SSW	12.3	SSW	13.6	SSW	14.8	25.
14.0	WNW	13.2	WNW	12.1	WNW	9.0	W	8.0	W	8.4	WSW	6.4	WSW	6.4	WSW	5.1	WSW	6.4	WSW	4.9	WSW	4.3	26.
17.1	WSW	14.8	WSW	15.6	WSW	13.2	WSW	13.4	WSW	9.3	WNW	8.2	N	4.3	N	4.9	NNE	3.9	NNE	4.1	NNE	3.7	27.
2.5	NE	2.5	ENE	2.5	E	2.9	E	2.1	E	2.7	E	3.5	E	4.3	E	4.1	E	4.1	ENE	4.1	ENE	4.1	28.
6.6	SSE	7.0	S	9.0	S	9.5	SSW	8.6	S	7.2	SSE	7.0	S	7.4	SSE	7.0	SSE	8.8	S	9.7	S	9.7	29.
14.4	SW	12.8	SW	12.8	SW	10.0	SW	10.3	SW	8.2	SW	11.9	SW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.7	WSW	7.8	WSW	8.2	30.
6.6	NNW	6.2	NNW	5.6	NNW	4.7	NNW	4.1	NNW	2.7	NNW	1.0	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.7	SSE	3.5	SE	3.0	31.
7.4		7.1		6.7		6.1		6.2		5.7		5.0		5.4		5.5		5.4		5.3		5.5	Mittel

November 1894. Windrichtung

Datum.	1^{a} Richt.	G.	2^{a} Richt.	G.	3^{a} Richt.	G.	4^{a} Richt.	G.	5^{a} Richt.	G.	6^{a} Richt.	G.	7^{a} Richt.	G.	8^{a} Richt.	G.	9^{a} Richt.	G.	10^{a} Richt.	G.	11^{a} Richt.	G.	[illegible] Richt.
1.	SE	5.4	SE	6.6	SSE	7.8	SSE	8.8	SSE	9.1	SSE	9.7	SSE	9.7	SSE	9.3	SSE	9.3	SSE	10.9	SSE	10.9	SSE
2.	SSE	8.2	SE	8.2	SSE	6.2	SSE	7.0	SSE	6.6	SSE	6.6	SSE	5.3	SSE	4.9	S	4.9	S	6.0	SSW	6.6	SSW
3.	SW	6.8	SW	5.8	SW	5.8	SW	5.4	SW	3.9	SW	3.9	WSW	3.9	SSW	3.5	SW	3.1	SW	2.9	SSW	3.7	SW
4.	ESE	3.3	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.1	SE	3.3	S	2.5	SSE	2.5	SSW	3.5	SSW	2.5	SW	3.5	SW	4.3	SW
5.	SW	6.6	SW	6.6	SW	7.8	SW	5.1	WSW	5.4	WSW	3.9	SW	5.3	SW	6.4	SW	7.8	SW	6.6	SW	8.2	SSW
6.	SW	11.7	SW	12.1	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	8.0	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	8.8	WSW	9.7	W	9.9	W
7.	WSW	6.8	SW	6.0	SW	5.3	SW	4.9	SW	5.6	SW	4.7	SW	5.8	SW	6.2	S	3.1	SSE	2.5	SSE	2.9	SE
8.	SE	8.6	SE	8.0	SE	11.1	SE	9.3	SE	8.2	SE	8.4	SE	9.9	SSE	9.9	SSE	9.5	SSE	9.3	S	11.1	S
9.	SSW	7.4	SSW	5.4	SSW	7.0	SSW	6.2	SSW	7.0	SW	7.0	SW	6.0	SW	4.3	SW	4.5	SW	4.9	SSW	4.5	SSW
10.	S	7.6	S	8.4	SSE	8.6	SSE	7.8	SSE	9.0	SSE	9.7	SSE	9.0	S	10.1	S	9.3	SSW	9.1	SW	11.1	SW
11.	SSE	2.7	SSE	3.1	SSE	2.3	SSE	1.8	SW	3.1	SSW	2.9	SSW	3.7	SSW	2.5	SSW	4.7	SSW	6.0	SSW	9.0	WSW
12.	SW	8.6	SW	6.6	SW	8.8	SSW	7.0	S	8.4	SSE	6.6	SSE	7.8	SSE	8.2	SE	11.3	SE	10.5	SE	10.1	SE
13.	SSE	14.4	SSE	15.2	S	15.8	SSW	16.5	SSW	21.8	SSW	23.9	SSW	25.5	SSW	24.1	SSW	26.8	SSW	27.2	SW	27.7	SW
14.	SSW	10.5	SSW	10.1	SSW	11.1	SSW	10.1	SSW	10.5	S	11.5	S	10.7	S	12.3	S	13.6	S	14.4	S	15.6	S
15.	S	13.4	S	12.3	SSW	12.4	S	10.7	SSW	11.9	SSW	11.5	SSW	9.0	S	9.7	SSE	8.6	SSE	9.3	SSE	10.7	SSE
16.	SW	5.3	SW	3.7	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.1	SW	1.6	SW	1.8	SW	1.8	SSE	2.3	ESE	3.7	ESE
17.	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.8	SE	1.8	SE	0.8	SE	0.4	Stille	0.0	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.4	SE
18.	E	4.1	E	3.9	E	4.1	E	4.5	E	4.3	E	4.1	E	4.9	E	5.4	E	4.3	E	5.8	E	6.2	E
19.	E	4.3	E	2.9	E	4.1	E	3.9	E	3.1	E	3.9	E	5.4	SE	4.3	SE	5.1	SE	6.2	SE	5.6	SE
20.	SSE	4.9	SSE	5.8	SSE	5.4	SSE	7.2	S	6.0	S	4.7	S	3.7	S	4.3	SSE	5.6	SSE	5.4	S	4.7	S
21.	SSW	5.6	SSW	6.2	SSW	5.3	SSW	5.6	SSW	6.6	SSW	7.0	SSW	7.4	SSW	8.6	SSW	7.8	SSW	7.8	SW	9.0	SW
22.	W	4.7	W	4.1	W	4.1	W	4.3	W	5.4	W	5.6	W	6.0	WSW	4.7	WSW	4.5	WSW	2.1	WSW	1.9	WSW
23.	WSW	3.9	WSW	4.3	WSW	3.1	WSW	2.9	WSW	1.0	WSW	1.0	WSW	1.0	WSW	2.1	WSW	1.6	WSW	2.5	WSW	3.1	WSW
24.	WSW	2.1	WSW	3.1	WSW	3.3	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	3.7	NNW	3.9	NNW	3.7	NNW	4.3	NNE	6.0	NNE
25.	SE	3.5	SE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.7	E	4.7	ESE	5.1	E	5.1	E	4.7	E	4.7	E	5.8	ESE	5.8	E
26.	ESE	7.0	E	7.8	E	9.0	E	7.8	ESE	7.8	ESE	7.8	E	7.4	E	7.4	ESE	7.4	ESE	7.8	E	8.2	E
27.	E	6.2	E	6.2	E	6.6	E	5.8	E	5.6	E	6.4	E	6.2	E	5.4	E	5.1	E	5.1	E	6.4	E
28.	SE	1.8	SE	1.2	S	1.6	NW	2.7	NW	2.7	NNW	3.3	NW	2.5	NW	0.6	NW	1.9	NW	2.1	SW	3.1	SW
29.	WSW	6.2	SW	7.8	SW	9.3	SW	10.1	SW	10.1	SW	10.1	SW	10.5	SW	10.9	SW	10.9	SW	10.9	SW	10.9	SW
30.	WSW	7.4	W	6.6	W	7.0	WNW	8.2	WNW	7.8	NW	9.3	NW	9.3	WNW	9.5	NW	9.7	NW	10.9	NNW	10.3	NNW
Mittel		6.4		6.3		6.5		6.3		6.5		6.5		6.5		6.6		6.8		7.1		7.8	

Dezember 1894. Windrichtung un[d]

Datum.	1^{a} Richt.	G.	2^{a} Richt.	G.	3^{a} Richt.	G.	4^{a} Richt.	G.	5^{a} Richt.	G.	6^{a} Richt.	G.	7^{a} Richt.	G.	8^{a} Richt.	G.	9^{a} Richt.	G.	10^{a} Richt.	G.	11^{a} Richt.	G.	[illegible] Richt.
1.	NNW	5.8	NW	5.3	NW	3.1	NW	2.9	NW	2.5	WNW	3.1	WNW	2.7	WNW	2.5	WNW	2.1	W	3.5	WSW	4.9	WSW
2.	NNW	3.9	NNW	3.9	WNW	2.7	NW	2.7	NW	3.9	NW	3.9	NNW	3.9	NNW	4.3	WSW	3.1	NW	2.3	NW	0.8	WSW
3.	SE	1.9	SE	1.9	SE	2.5	SE	2.5	ESE	3.9	SE	4.3	E	5.1	ESE	5.3	E	6.0	SSE	6.2	ESE	5.8	ESE
4.	E	5.1	E	5.1	E	5.1	E	5.4	E	5.8	ESE	5.6	ESE	6.8	ESE	7.0	ESE	7.8	ESE	7.8	ESE	7.8	SE
5.	E	5.8	E	5.1	E	5.1	E	3.5	E	4.5	E	4.9	E	4.9	E	4.9	E	4.9	ESE	5.1	ESE	6.2	ESE
6.	ESE	4.1	E	3.9	E	3.9	ESE	3.7	ESE	2.9	E	2.9	E	2.7	E	2.1	E	2.1	SE	2.1	SE	1.8	SE
7.	W	2.7	W	1.8	W	2.7	WSW	2.1	WSW	2.7	WSW	3.1	WSW	3.5	WSW	2.3	WSW	2.1	WSW	1.8	WSW	2.1	WSW
8.	SSW	3.1	S	3.3	S	3.3	SSE	3.3	SSE	4.3	SSE	2.7	SSE	2.7	SSE	2.5	SSE	3.1	SSE	3.3	SSE	3.1	SSE
9.	SE	3.1	SSE	3.3	ESE	3.3	SSE	2.9	SSE	3.3	SSE	3.7	SSE	3.1	SE	3.5	SSE	3.5	SSE	3.1	SSE	3.5	SSE
10.	SW	4.7	SW	3.9	SW	3.9	SSW	1.6	SW	1.4	WSW	2.7	SW	2.9	SW	1.4	SW	1.4	S	1.9	S	1.2	S
11.	SE	3.3	SE	3.1	SE	2.7	SE	1.9	SE	3.1	SE	2.7	SE	2.9	SE	3.9	SE	3.1	SE	4.5	SE	3.9	SE
12.	ESE	5.1	SE	5.6	SE	5.3	SE	5.8	SE	6.6	SE	5.3	SE	5.3	SE	5.4	SE	4.9	SE	4.3	ESE	4.5	SE
13.	WSW	4.1	SW	5.6	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.8	SW	7.8	SW	7.8	SW	7.8	SW	8.2	SW	7.8	SW	7.0	SW
14.	SW	11.7	SSW	9.7	SSW	9.3	SSW	9.0	SW	10.9	SW	13.4	SW	14.2	SW	14.4	SW	12.8	SW	12.1	SW	13.0	SW
15.	SW	4.1	SW	2.9	SW	1.9	SW	2.5	SW	1.9	SW	2.5	SW	2.1	SSE	2.5	SSE	2.7	SSE	2.9	NE	4.3	NE
16.	NW	3.5	NW	1.4	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	0.6	ESE	2.7	ESE	3.1	SW	5.8	SW	6.2	WSW	7.2	WSW	6.8	SW
17.	NW	9.0	NNW	9.7	NW	10.1	NW	9.3	NW	8.6	NW	7.8	NW	7.8	NW	8.8	NW	7.6	NW	6.2	NW	5.1	NW
18.	SSE	9.3	SSE	7.0	SSE	8.2	SSE	7.4	SSE	7.8	SSE	8.2	SSE	6.6	SSW	5.8	SSW	11.7	SSW	11.7	SSW	12.6	SSW
19.	WSW	9.6	WSW	10.0	WSW	8.9	SW	9.4	SSW	11.3	SSW	12.4	SSW	14.4	SSW	15.2	SW	16.7	SW	17.1	WSW	17.5	SW
20.	SW	5.2	SSW	4.8	S	4.2	SSE	4.8	SE	4.6	ESE	4.6	ESE	4.7	ESE	4.2	ESE	4.5	ENE	4.5	ENE	5.4	NNE
21.	NNW	5.6	NNW	3.6	NNW	2.1	NNW	3.0	NNW	3.2	NNW	4.5	NNW	4.0	NNW	5.2	NNW	4.1	NW	4.5	NW	3.9	WNW
22.	S	10.5	SSW	9.2	S	9.3	SSW	10.9	SSE	11.5	SSE	11.7	SSE	12.6	S	15.2	S	15.2	S	16.0	S	19.1	S
23.	WSW	16.3	W	17.3	W	14.6	WNW	16.0	WNW	17.1	WNW	18.3	WNW	16.3	WNW	14.0	WNW	16.0	WNW	12.1	WNW	15.8	WNW
24.	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	4.9	SW	4.9	SW	6.0	SW	6.0	SW
25.	SW	4.3	SW	4.5	SW	4.9	SW	3.9	SW	4.7	SSW	4.7	SSW	4.3	SSW	3.1	SSW	3.1	SW	5.4	WSW	5.6	SW
26.	SW	7.8	SW	6.0	SW	6.2	SW	6.6	SW	7.2	SW	6.0	SW	6.2	SW	7.6	SW	6.8	SW	9.0	SW	9.0	SW
27.	NW	5.6	WNW	5.6	WNW	6.6	WNW	7.0	WNW	6.2	WNW	6.6	W	4.7	W	4.9	W	5.2	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW
28.	NW	6.2	NW	7.2	NW	7.2	WNW	5.8	WNW	5.1	WNW	6.2	WNW	5.4	W	5.1	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	7.8	SW
29.	SSW	21.2	SSW	23.3	SSW	23.0	SSW	23.3	SW	21.8	SW	14.8	SSW	13.0	SW	14.2	SW	14.8	SW	12.4	SW	13.6	SW
30	SW	18.3	WSW	19.1	WSW	18.7	WSW	15.0	WSW	14.2	WSW	16.7	WSW	14.8	SW	13.4	SW	15.8	SW	16.0	SW	15.0	SW
31.	S	0.6	S	1.8	S	1.0	S	0.6	Stille	0.0	S	1.0	S	0.8	S	1.6	S	0.8	S	1.4	*)	2.3	
Mittel		6.7		6.5		6.4		6.1		6.3		6.4		6.3		6.4		6.6		6.9		7.2	

*) Die Windfahne stand bei den kleinen Geschwindigkeiten still, sodass keine Richtung angegeben werden kann.

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
3	SSE	10.1	SSE	9.7	SE	9.0	SE	8.8	SE	9.5	SE	10.5	SE	8.6	SE	8.2	SE	7.4	SSE	6.8	SSE	7.6	1.
4	SSW	6.0	SSW	5.6	SSW	5.4	S	4.7	S	4.7	SE	3.9	SSW	4.7	SW	7.8	SW	8.6	SW	8.6	SW	6.8	2.
7	SSW	3.5	SSW	2.5	SSE	3.1	SSE	4.7	SSE	3.7	SSE	3.5	SSE	3.9	ESE	4.3	SE	4.7	ESE	4.3	ESE	3.7	3.
.8	SW	7.4	SW	7.6	SSW	4.9	SW	5.8	SW	6.8	WSW	7.2	SW	5.8	WSW	6.6	WSW	7.4	WSW	7.2	SW	6.8	4.
.9	SSW	10.1	SSW	10.1	SSW	8.6	SSW	10.3	SSW	9.5	SSW	10.5	SSW	11.7	SSW	11.3	SSW	11.3	SSW	11.3	SW	11.3	5.
.7	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	6.8	SW	6.4	SW	6.2	SW	7.0	SW	8.0	6.
.1	SSE	6.6	SSE	7.0	SE	6.6	SE	5.6	SE	7.0	SE	6.2	SE	6.2	ESE	6.4	ESE	5.4	SE	6.4	SE	7.8	7.
.0	SSW	12.7	SSW	12.1	SSW	9.9	SSW	9.1	SSE	4.7	S	6.0	S	6.0	SSW	8.2	SSW	9.7	SW	10.1	SW	11.3	8.
.6	SSW	6.4	S	6.6	SSW	6.2	S	6.2	S	6.6	S	6.0	SSW	6.8	SSW	8.2	S	8.4	S	6.4	SSW	7.8	9.
.6	WSW	8.8	SW	7.8	SW	5.8	SW	3.9	SW	2.7	SW	3.9	SSE	3.1	S	4.7	SSE	4.5	SSE	3.5	SSE	3.7	10.
.7	SW	11.3	SW	10.5	SSW	8.6	SSW	9.7	SSW	10.5	SW	10.9	SW	11.3	SW	9.3	SW	9.3	SW	9.3	SW	8.6	11.
.8	SSW	5.3	SSW	10.3	SSW	11.7	SSW	10.3	SSW	11.7	S	10.3	SSE	9.3	SSE	9.7	SSE	11.3	SSE	11.9	SSE	13.6	12.
.5	SW	23.2	SW	20.6	SW	20.6	SW	18.5	SW	16.5	SW	17.1	WSW	17.7	SW	14.6	SW	14.2	SW	13.2	SSW	10.5	13.
.0	S	16.1	S	15.4	SSE	16.1	SSE	15.0	SSE	14.6	SSE	16.0	SSE	16.1	SSE	14.4	SSE	14.0	SSE	16.3	SSE	14.0	14.
1.1	SSE	12.1	SSE	11.3	SSE	12.1	SSE	11.9	SSE	9.9	SSE	11.1	SSW	13.0	SSW	14.0	SW	16.3	SW	10.5	SW	7.2	15.
2.7	SE	2.9	SE	3.1	SE	2.5	SE	2.9	SE	2.5	SE	2.3	SE	1.2	SE	1.8	SE	2.1	SE	1.8	SE	1.4	16.
1.4	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.4	SE	0.8	SE	0.2	SE	0.4	ESE	1.8	E	3.5	E	4.5	E	4.3	E	4.1	17.
4.7	E	4.7	E	4.3	E	4.7	E	5.1	E	3.5	E	4.1	E	4.1	E	3.3	E	2.9	E	4.3	E	3.9	18.
5.4	SSE	6.4	SE	6.0	SE	6.6	SE	6.6	SE	8.8	SE	7.0	SE	7.4	SSE	7.0	SSE	6.6	SSE	5.8	SSE	5.6	19.
3.1	SSW	4.1	SSW	3.5	SSW	3.1	SSW	3.3	SSW	4.3	SSW	5.1	SSW	4.5	SSW	4.9	SSW	3.7	SSW	3.7	SSW	4.9	20.
9.3	WSW	8.2	W	6.4	NNW	7.2	NW	6.6	NW	5.8	NW	4.9	WNW	3.7	WNW	2.3	WNW	3.1	WNW	3.7	W	4.5	21.
4.3	WSW	4.9	WSW	3.7	WSW	2.1	WSW	1.9	WSW	2.9	WSW	1.6	WSW	1.2	WSW	2.3	WSW	2.3	WSW	2.1	WSW	2.5	22.
1.4	WSW	1.2	WSW	0.4	WSW	1.0	WSW	1.0	WSW	1.0	WSW	0.4	WSW	0.4	WSW	1.6	Stille	0.0	WSW	0.4	WSW	2.3	23.
4.7	NE	4.3	NE	3.5	NE	3.1	ENE	3.3	E	3.5	SE	4.3	SE	6.2	SE	4.5	SE	3.9	SE	4.3	SE	3.1	24.
6.2	E	6.2	E	6.2	E	6.4	E	7.2	ESE	7.6	ESE	7.2	ESE	5.8	ESE	8.2	ESE	8.2	ESE	7.8	E	7.8	25.
6.6	E	7.4	E	7.6	E	8.0	E	7.8	E	7.6	E	6.8	E	6.6	E	7.4	E	7.0	E	6.0	E	7.2	26.
3.7	E	4.1	E	4.1	ENE	3.1	E	3.1	E	3.3	E	2.7	ESE	2.7	E	2.3	SE	2.3	SE	1.6	SE	2.1	27.
4.7	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	4.7	SW	5.8	SW	5.8	WSW	5.8	SW	5.8	SW	6.4	SW	6.4	WSW	8.2	WSW	6.2	28.
10.9	SW	11.3	SW	10.5	SW	12.1	SW	12.9	SW	12.5	SW	10.9	WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.3	W	8.2	29.
13.6	NNW	12.1	NNW	12.9	NNW	12.1	NNW	9.0	NW	7.4	NW	7.4	NNW	7.4	NNW	6.6	NNW	6.0	NNW	6.4	NNW	6.4	30.
7.7		7.8		7.5		7.2		7.0		6 7		6.7		6.7		6.9		6.9		6.8		6.6	Mittel

ıdgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

4.1	WSW	4.1	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	5.1	W	3.5	NW	5.1	WNW	5.1	NW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.1	NW	4.7	1.
1.2	SSE	0.6	SSE	2.5	SSE	1.4	SE	2.5	SE	1.9	SE	2.3	SE	1.9	SE	1.6	SE	2.1	SE	1.8	SE	1.9	2.
6.0	E	6.8	E	6.4	E	5.6	E	7.0	E	7.0	E	7.0	E	6.2	E	6.2	E	5.8	E	6.2	E	5.8	3.
5.6	ESE	5.3	ESE	5.1	E	4.5	E	4.7	E	4.0	ESE	5.4	ESE	6.0	ESE	4.9	ESE	4.9	ESE	4.9	ESE	5.1	4.
5.4	ESE	5.3	ESE	6.2	ESE	5.6	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	4.3	ESE	5.3	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	4.3	5.
1.4	SE	1.4	SE	1.8	NW	2.9	NW	3.7	WNW	3.1	WNW	2.7	WNW	2.1	WNW	1.9	W	3.3	WNW	2.5	WNW	2.3	6.
1.2	WSW	2.1	WSW	3.5	WSW	3.1	WSW	3.3	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.1	SSW	2.7	SSW	3.5	7.
2.5	SSE	2.3	SSE	3.3	SSE	3.1	ESE	3.1	SE	3.5	SSE	4.3	ESE	3.1	ESE	2.5	ESE	3.3	SE	2.7	SE	2.9	8
2.3	SSE	1.2	SSE	1.2	SSE	1.4	SSE	1.9	SSE	2.1	SSE	3.5	SSW	2.3	SSW	1.8	SW	1.8	SW	3.1	SW	4.3	9.
1.0	SSE	1.4	SSE	1.8	SSE	3.3	SSE	3.1	SE	2.1	SE	2.9	SE	2.7	SSE	2.7	SSE	2.7	SSE	3.1	SSE	3.1	10.
4.3	SE	4.1	ESE	2.9	ESE	3.1	ESE	3.9	ESE	3.7	ESE	3.1	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	5.1	11.
4.7	SE	2.5	SE	3.3	SE	3.1	SE	2.7	SE	1.9	SE	2.3	SW	3.3	SW	3.7	WSW	3.1	WSW	4.3	WSW	3.1	12.
9.3	SW	9.3	SW	8.6	SW	7.8	SSW	9.1	SSW	8.4	SW	9.7	WSW	10.5	SW	9.3	SW	9.7	WSW	10.9	SW	11.7	13.
10.9	SW	12.4	SW	11.3	SW	10.5	SW	9.7	SW	9.7	SW	10.1	SW	8.6	SW	8.2	SW	5.6	SW	5.3	SW	5.3	14.
3.9	N	3.9	N	3.3	N	3.7	N	3.3	N	3.5	N	4.3	N	3.9	NNW	3.1	NW	3.5	NW	2.7	NW	3.5	15.
9.1	WSW	8.4	WSW	7.4	W	7.8	WNW	8.2	W	5.8	WNW	4.1	NW	7.2	NW	5.8	NW	7.8	NW	9.7	WNW	8.2	16.
3.7	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	2.5	WSW	2.5	SSW	1.9	SSW	5.3	S	6.2	SSE	6.6	SSE	8.2	SSE	9.5	SSE	9.9	17.
12.4	S	11.7	S	10.9	S	9.7	S	11.7	SSW	12.1	SSW	15.2	SSW	14.8	WSW	13.2	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	9.3	18.
15.2	SSW	11.1	SSW	9.5	SSW	7.0	SSW	9.9	SSW	9.9	SSW	9.7	SSW	7.8	SSW	7.6	SSW	7.2	SSW	6.8	SSW	5.2	19.
7.4	NNE	4.9	NNE	6.4	NNE	6.6	NNE	6.8	N	6.0	N	6.2	NNE	6.6	N	6.6	N	5.4	N	6.6	N	6.6	20.
3.5	WSW	5.4	SW	4.5	SW	4.5	SSW	4.7	SSW	4.1	SSW	5.6	SSW	7.8	S	7.6	SSW	8.4	SSW	9.7	SSW	10.0	21.
20.6	S	19.4	SSW	15.6	SSW	17.5	SSW	17.1	SSW	16.3	SSW	22.2	SSW	20.8	SSW	22.4	SW	20.6	SW	22.2	WSW	18.7	22.
11.3	WNW	11.1	WNW	11.1	WNW	11.9	W	8.6	W	7.2	WSW	6.8	W	7.0	WSW	7.4	W	8.0	WSW	7.8	WSW	7.6	23.
6.8	SW	5.8	SW	5.1	SW	3.7	SW	4.9	SW	5.1	SW	4.5	SW	2.5	SW	1.9	SW	4.3	SW	5.1	SW	3.9	24.
4.3	SW	3.7	SW	4.1	SW	5.8	SW	4.9	SW	4.1	SW	4.3	SW	5.2	SW	4.9	SW	6.6	SSW	7.4	SW	8.4	25.
8.8	SW	9.1	SW	9.3	WSW	10.5	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	7.8	WSW	6.2	W	6.6	WNW	7.0	NW	7.0	NW	6.2	26.
10.5	WNW	10.5	WNW	9.7	NW	9.3	NW	8.2	NW	8.2	NW	7.8	NW	7.4	NW	8.2	NW	8.2	NW	9.3	WNW	7.4	27.
8.2	SW	7.4	SW	8.2	SSW	9.0	SSW	9.0	SSW	11.7	SSW	14.0	SSW	16.3	SSW	19.4	SSW	20.0	SSW	20.0	SSW	20.0	28.
14.8	SW	16.7	SW	16.0	SSW	14.0	SW	17.1	SW	14.4	SSW	11.7	SSW	14.8	SW	16.7	SW	18.9	SW	18.5	SW	17.9	29.
11.3	SSW	11.5	SSW	9.1	SSW	9.3	SSW	7.4	SSW	7.0	S	6.0	S	2.7	S	2.1	S	1.8	S	1.4	S	0.4	30.
4.1		2.3		1.6		2.1		3.5		2.7		2.3		2.3		1.8		0.6		1.6		2.1	31.
7.0		6.6		6.4		6.3		6.5		6.1		6.6		6.6		6.6		6.6		7.0		6.7	Mittel

Januar 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1.	761.0	760.9	760.6	760.4	760.2	760.5	760.4	760.5	760.3	760.5	760.6	760.5	760.1	759.6	759.8	759.7	759.7	760.0	760.1	760.5	761.2	761.4	762.1
2.	63.2	63.8	64.3	64.7	65.1	65.9	66.5	66.9	67.9	68.6	69.2	69.6	70.1	70.5	71.0	71.6	72.0	72.5	73.0	73.4	74.1	74.4	74.6
3.	75.2	75.0	75.0	75.0	75.1	75.1	75.3	75.6	76.0	76.1	76.3	76.3	75.7	75.7	75.6	75.5	75.5	75.9	76.0	76.6	77.1	77.5	77.7
4.	77.7	77.5	77.4	77.7	77.7	77.7	77.6	77.7	77.9	78.2	78.5	78.5	78.1	78.2	77.7	77.6	77.3	76.8	76.7	76.6	76.6	76.5	76.3
5.	75.5	75.2	75.2	74.8	74.6	74.2	73.9	73.8	73.4	72.7	72.3	71.6	71.1	70.6	69.6	69.0	68.4	68.1	67.7	67.6	66.6	66.6	66.2
6.	65.3	64.7	64.5	63.9	63.6	63.3	62.9	62.8	62.6	62.6	62.3	62.0	61.0	60.7	60.4	60.4	60.0	59.7	59.7	59.6	59.6	59.6	59.5
7.	59.1	59.1	59.0	58.9	58.9	59.0	59.1	59.2	59.6	60.0	59.9	59.6	59.6	59.3	59.5	59.7	60.0	60.0	60.2	60.3	60.8	61.0	61.4
8.	62.0	62.4	62.7	63.2	63.4	63.7	64.2	64.8	65.6	66.1	66.4	66.5	66.7	66.7	67.0	67.4	67.6	68.1	68.4	68.5	68.6	68.7	68.9
9.	69.2	69.1	69.1	69.1	68.8	68.7	68.5	68.4	68.4	68.3	68.6	68.7	68.5	68.0	67.3	67.3	67.8	67.6	67.2	67.0	67.1	67.0	67.3
10.	67.1	67.1	67.0	66.9	66.9	66.8	66.9	67.5	67.5	68.0	67.9	68.0	68.4	68.5	68.3	68.0	68.7	68.4	68.7	69.0	69.3	69.8	69.5
11.	69.2	68.9	68.9	68.6	69.2	68.9	69.1	69.2	69.8	69.6	69.8	70.0	69.9	69.5	69.5	69.7	69.8	69.8	69.8	69.7	70.1	70.7	70.0
12.	69.1	68.9	68.9	68.4	68.1	68.3	68.1	68.2	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.5	68.5	68.3	68.2	68.0	68.6	69.2	69.2	69.1	69.1
13.	68.9	68.8	69.3	69.3	69.4	69.0	69.0	69.6	70.1	70.2	70.1	70.0	69.8	69.5	69.4	69.9	70.1	70.0	69.7	69.4	69.2	69.0	68.7
14.	68.1	67.7	67.4	66.8	65.9	65.9	65.7	65.7	65.5	65.4	65.2	64.1	63.6	63.2	63.6	63.5	63.5	63.5	63.2	63.2	63.1	63.1	62.9
15.	62.3	62.2	62.3	62.3	62.0	61.8	61.8	62.0	62.2	62.5	62.5	62.4	62.0	61.9	61.8	61.9	61.9	61.8	61.9	61.9	62.0	62.2	62.6
16.	62.7	63.1	63.3	63.3	63.1	62.8	62.7	62.4	62.4	62.4	62.5	62.1	61.7	61.2	60.9	60.9	60.6	60.4	60.4	60.2	59.9	60.0	60.2
17.	59.9	59.8	59.7	59.6	59.3	59.2	59.1	59.0	59.1	59.0	59.1	58.7	58.2	58.7	57.2	57.1	56.9	56.1	55.9	55.4	54.5	53.9	53.1
18.	51.5	50.4	49.5	48.8	47.9	47.4	47.3	47.3	47.7	47.9	48.3	48.2	47.8	47.8	47.8	48.2	48.2	48.3	48.5	48.6	48.9	49.1	49.3
19.	49.6	50.0	50.2	50.4	50.7	51.0	51.1	51.3	52.0	52.2	52.8	52.8	52.8	53.0	53.8	54.6	55.1	55.8	56.2	57.0	57.3	57.8	58.2
20.	58.5	58.3	58.1	57.8	57.6	57.1	56.8	56.6	56.6	56.2	55.9	55.3	54.5	53.9	53.4	52.9	52.4	51.8	51.7	51.4	51.2	51.0	50.6
21.	50.0	49.6	49.5	48.9	48.6	48.4	49.0	49.6	50.5	51.3	52.0	52.2	52.4	52.4	52.7	53.2	53.2	53.4	53.5	53.0	52.8	52.8	53.0
22.	52.7	52.6	52.4	52.2	52.1	51.9	52.0	52.1	52.5	52.9	53.0	53.1	52.6	52.3	52.2	52.1	51.9	51.4	51.3	50.9	50.8	50.5	50.2
23.	49.2	48.6	48.7	48.2	47.1	46.8	46.7	46.8	47.1	47.3	47.8	48.4	48.6	48.0	49.4	49.8	50.4	51.0	51.4	51.7	52.2	52.3	52.7
24.	53.7	54.1	54.2	55.2	55.9	56.2	56.8	57.3	58.2	58.4	59.6	60.0	60.3	60.8	61.3	61.8	62.0	61.8	61.9	62.0	61.7	61.6	61.1
25.	60.0	59.3	58.7	58.0	58.0	57.6	57.8	57.9	57.6	57.7	58.1	58.4	58.6	58.6	58.6	58.5	58.6	58.4	58.4	58.0	57.7	57.5	57.2
26.	56.8	56.5	56.0	55.4	55.1	54.8	54.2	53.8	53.5	53.2	53.1	52.6	52.0	51.4	50.7	50.7	50.7	50.5	50.7	50.9	51.2	52.0	53.0
27.	54.2	54.7	55.1	55.1	55.4	55.2	54.9	55.1	54.9	54.1	54.0	53.4	52.8	52.1	51.6	51.2	51.0	50.6	50.2	49.6	49.1	48.9	48.3
28.	47.8	47.5	47.2	46.7	46.6	46.6	46.6	46.5	47.1	47.2	47.4	47.5	47.6	47.5	47.8	48.1	48.3	49.2	49.7	50.3	50.7	51.0	51.0
29.	51.3	51.5	51.7	51.7	52.3	52.9	53.9	54.4	54.4	56.1	56.4	57.0	57.4	57.8	58.4	58.7	59.0	59.6	59.9	60.3	60.4	60.8	60.9
30.	60.9	61.1	60.9	60.2	59.6	58.8	58.4	57.9	57.3	56.7	56.3	55.5	54.6	53.9	53.5	53.5	53.5	53.4	53.5	53.5	53.6	53.7	53.8
31.	53.7	53.9	53.6	53.3	53.6	53.0	52.7	52.3	51.9	51.5	50.8	49.8	49.0	48.0	47.4	46.8	46.0	45.5	44.8	44.0	43.7	43.4	43.3
Mittel	760.82	760.72	760.66	760.45	760.38	760.27	760.29	760.39	760.54	760.69	760.81	760.68	760.45	760.25	760.18	760.25	760.27	760.34	760.39	760.30	760.33	760.42	760.41

Februar 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1.	744.0	744.5	744.9	745.1	745.6	745.9	746.8	748.4	750.1	751.5	752.7	753.7	754.0	754.2	754.2	754.8	754.8	755.0	755.1	755.1	755.6	756.0	756.4
2.	56.9	56.8	56.3	55.5	55.0	54.4	53.8	53.5	52.6	52.6	52.6	52.7	53.6	54.1	54.9	55.4	55.6	56.1	56.3	56.6	56.6	56.4	56.3
3.	56.2	56.5	56.7	56.5	56.4	56.5	56.5	56.9	57.0	57.3	57.2	57.1	56.8	56.5	56.3	56.2	56.1	56.2	56.1	56.6	56.8	57.2	57.5
4	58.4	58.7	59.0	59.4	59.6	59.9	60.1	60.7	61.3	62.0	62.6	63.2	64.0	64.3	64.6	65.1	65.4	65.6	65.8	65.8	65.8	65.5	65.0
5.	64.4	64.3	63.7	63.4	63.0	62.9	62.4	63.0	62.9	63.4	64.1	64.3	64.6	64.6	65.2	65.4	65.7	65.9	66.1	66.0	66.8	67.0	67.7
6.	67.7	68.0	67.9	68.1	68.1	68.4	68.2	68.4	68.7	69.5	69.7	69.1	68.2	67.5	66.4	65.2	63.7	62.4	62.7	61.0	59.4	58.1	56.9
7.	55.6	53.9	52.8	52.0	51.1	50.8	50.6	50.4	49.9	49.4	49.3	49.2	49.1	48.8	48.1	48.0	47.6	46.9	46.4	45.7	45.6	45.4	45.3
8.	45.8	46.1	46.1	46.4	46.8	47.4	48.8	49.0	50.4	52.2	52.9	53.1	53.4	53.8	54.7	55.5	56.0	56.7	57.8	58.4	58.4	58.5	58.5
9.	58.5	57.9	57.9	57.3	56.8	56.6	56.3	56.3	55.8	55.2	54.7	54.0	53.0	53.3	52.3	51.6	50.6	49.7	48.5	48.1	47.0	45.5	45.8
10.	46.6	46.6	46.7	46.1	46.0	45.5	45.0	45.3	44.5	44.0	43.9	43.3	42.7	42.1	41.1	40.1	40.1	40.2	40.2	39.9	40.1	39.8	39.7
11	39.7	39.7	39.6	40.1	40.6	40.9	41.0	41.6	41.7	42.3	42.6	42.9	42.9	43.3	43.1	42.9	42.7	42.2	42.2	41.6	40.4	39.5	38.9
12.	38.5	37.7	36.1	34.5	32.6	31.4	31.8	32.1	31.9	31.4	30.8	30.0	29.6	29.0	29.8	32.7	34.9	36.2	37.4	38.3	38.7	39.2	39.5
13.	40.3	40.7	41.1	41.2	41.6	41.9	42.7	43.8	44.6	45.0	46.1	46.9	47.1	47.2	48.2	48.5	48.7	49.1	49.3	49.4	50.5	50.7	51.0
14.	51.5	51.8	52.1	52.1	52.8	52.8	52.8	53.2	53.6	53.7	53.9	54.0	54.3	54.3	54.4	54.4	54.5	54.8	54.8	54.7	54.9	54.9	54.9
15.	55.0	55.0	55.0	54.9	55.3	56.1	56.3	56.8	57.6	58.2	58.6	59.8	60.5	61.5	62.4	63.0	63.7	64.3	64.9	65.3	65.8	66.1	66.8
16.	67.5	68.0	68.1	68.1	68.3	68.7	68.9	69.5	69.5	70.1	70.1	70.4	70.4	70.5	70.5	70.5	70.6	70.7	70.9	70.9	70.8	70.5	70.5
17.	70.6	70.6	70.6	70.6	70.5	70.5	70.1	70.6	70.7	70.6	70.6	70.5	70.4	70.3	69.9	70.3	70.4	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7
18.	70.7	70.7	71.1	71.5	71.8	72.1	72.7	73.3	73.8	74.4	74.9	74.8	74.8	75.1	75.4	75.4	75.7	76.0	76.0	75.8	76.0	76.0	76.0
19.	75.9	75.9	75.8	75.8	75.9	76.2	76.2	76.7	76.8	76.8	77.4	77.8	77.8	77.5	77.4	77.4	77.4	77.4	77.7	77.6	77.4	77.4	77.4
20.	77.4	77.1	76.7	76.6	76.3	76.1	76.1	76.7	77.8	77.2	77.2	77.2	76.5	76.5	75.9	75.9	76.1	75.9	75.9	75.6	75.7	75.6	75.5
21.	75.2	74.7	74.7	74.6	74.4	74.1	74.0	74.1	74.2	74.1	74.0	73.4	72.7	71.9	71.4	71.2	70.9	70.8	70.7	70.3	70.2	70.2	69.9
22.	69.6	69.6	69.1	69.1	69.0	69.0	69.1	69.1	69.7	70.2	70.3	70.7	70.4	70.3	70.2	70.2	70.2	70.2	69.7	69.7	69.2	69.2	68.7
23.	68.2	67.8	67.2	66.4	66.1	65.6	65.2	64.8	64.4	64.0	63.3	62.4	61.8	61.1	60.6	60.0	59.7	59.4	59.1	58.8	57.9	57.6	57.2
24.	56.0	55.1	54.5	54.0	53.5	52.5	51.7	51.3	50.6	50.3	49.7	49.2	48.8	48.5	48.2	48.0	48.1	48.3	48.4	48.7	48.8	48.8	48.9
25.	49.5	49.7	50.0	50.6	51.0	51.4	52.3	53.0	53.3	53.6	54.0	54.1	54.5	54.7	54.6	54.6	54.5	54.3	53.6	52.9	52.3	51.3	49.5
26.	46.6	45.5	43.5	43.3	42.5	42.7	42.7	43.0	44.1	45.2	46.2	47.2	48.0	49.0	49.6	50.1	50.5	51.0	51.3	51.4	51.1	51.0	51.1
27.	51.1	51.3	51.7	51.2	51.3	51.3	51.3	51.6	51.8	52.1	52.2	52.4	52.6	52.7	53.0	53.2	53.5	53.8	53.9	54.3	54.6	54.6	54.9
28.	55.8	56.3	56.9	57.4	57.9	58.5	58.7	59.3	59.8	60.1	60.6	61.2	61.2	60.7	60.4	60.3	59.9	59.8	59.4	59.0	58.8	58.4	58.1
Mittel	757.61	757.52	757.35	757.21	757.14	757.15	757.32	757.59	757.81	758.09	758.29	758.38	758.28	758.32	758.31	758.12	758.49	758.55	758.60	758.51	758.42	758.25	758.16

[M]ärz 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	758.0	758.1	758.7	759.1	760.8	761.4	762.8	763.8	764.5	765.0	765.6	766.1	766.4	766.3	766.0	765.3	765.0	764.4	763.8	763.5	763.3	762.7	761.9	761.8
2.	61.4	60.6	60.0	59.6	59.0	58.7	58.6	58.5	58.5	58.5	59.0	59.4	59.4	59.7	59.9	60.3	61.0	61.4	61.9	62.3	62.7	62.7	62.8	62.8
3.	63.0	63.0	63.3	63.3	63.5	63.7	64.1	64.4	64.8	65.1	65.5	65.6	65.4	65.4	65.5	65.5	65.7	66.0	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1
4.	66.1	65.7	65.6	65.1	64.9	64.4	64.0	63.8	63.5	63.3	63.0	62.6	61.7	61.1	60.5	59.8	59.6	58.9	58.7	58.5	58.1	57.8	57.8	57.4
5.	57.3	57.3	57.3	57.3	56.9	56.9	57.0	57.0	57.2	57.4	57.5	57.7	57.8	57.9	58.1	58.3	58.2	58.8	59.2	59.2	59.1	58.9	58.9	58.9
6.	57.9	57.1	56.0	54.0	53.7	52.2	50.7	49.4	47.9	46.7	45.9	45.5	44.6	43.9	43.4	43.2	42.9	42.7	42.6	42.3	42.1	42.0	41.9	41.9
7.	41.9	41.9	41.9	41.9	42.0	42.3	42.7	43.1	44.5	45.4	46.3	46.5	48.0	48.6	49.4	50.4	51.3	52.1	52.7	53.2	54.5	55.1	56.3	56.4
8.	56.8	57.1	57.6	58.1	58.5	58.7	59.3	59.5	59.8	59.8	59.9	59.7	59.6	59.3	58.7	58.4	58.0	57.7	57.3	56.8	56.0	55.4	54.7	53.8
9.	53.5	52.7	52.0	51.3	51.0	50.9	50.6	50.6	51.1	51.9	52.8	53.6	54.1	53.8	54.3	54.5	54.7	54.7	54.9	54.6	54.7	54.6	54.4	53.9
10.	53.5	52.7	52.5	52.0	51.6	50.9	50.7	50.4	49.9	49.2	49.0	48.7	48.4	48.6	49.0	49.3	49.5	49.9	50.5	50.8	51.3	51.3	51.8	52.3
11.	52.9	53.1	53.3	53.4	53.6	53.6	53.5	53.5	53.4	53.2	52.7	52.0	51.2	51.1	50.0	49.6	48.9	48.3	48.1	47.6	47.1	46.6	46.5	46.7
12.	47.9	47.8	48.1	48.2	48.3	48.6	48.5	48.7	49.1	49.9	49.3	49.6	49.5	49.5	49.8	49.7	49.8	50.2	50.5	50.8	51.1	51.3	51.5	51.5
13.	51.5	51.4	50.8	50.5	50.1	49.5	49.6	48.2	46.8	46.0	45.0	44.0	43.1	42.1	41.7	41.4	41.1	42.3	43.3	43.7	45.0	45.4	45.7	46.1
14.	46.8	47.0	47.2	47.4	47.7	47.8	47.9	47.9	48.2	48.4	48.4	48.3	48.2	48.2	48.1	48.1	48.1	48.1	48.3	48.8	48.9	48.9	49.0	49.1
15.	49.1	49.1	49.2	49.4	49.4	49.5	49.9	50.4	50.6	50.8	50.7	50.7	50.7	50.4	50.7	50.7	50.8	51.0	51.2	51.4	51.5	51.4	51.7	51.8
16.	52.1	52.0	52.1	51.8	52.1	52.5	52.8	53.1	53.3	53.4	53.7	54.0	54.0	54.0	54.0	54.1	54.2	54.6	55.0	55.2	55.5	55.5	55.5	55.6
17.	55.7	55.7	55.8	55.8	56.1	56.7	57.1	57.3	57.6	58.2	58.5	58.9	59.2	59.4	59.4	59.6	59.8	60.1	60.4	61.0	61.7	62.3	62.6	62.8
18.	63.0	63.3	63.6	63.8	64.2	64.8	65.4	65.9	66.3	66.6	67.1	67.4	67.4	67.4	67.4	67.5	67.5	67.5	67.7	67.8	67.7	67.7	67.8	67.7
19.	67.4	67.2	67.1	66.7	66.6	66.6	66.4	66.5	66.2	66.0	65.7	65.3	64.9	64.5	63.9	63.4	63.0	63.1	63.2	63.3	62.9	62.9	62.8	62.8
20.	62.7	62.8	62.7	62.8	63.0	63.1	63.9	64.4	64.7	65.4	65.9	65.8	66.6	66.6	66.5	66.5	66.7	66.7	66.9	67.1	66.9	67.0	67.3	67.1
21.	67.1	66.7	66.5	66.4	66.3	66.3	66.7	66.8	66.8	66.8	66.7	66.5	66.5	66.5	66.3	66.3	66.3	66.4	66.4	66.5	66.5	66.5	66.7	66.8
22.	66.8	67.0	67.0	67.0	67.2	67.5	67.7	68.1	68.2	68.7	68.8	68.8	68.7	68.6	68.7	68.7	68.6	68.6	68.6	68.7	68.8	69.1	69.1	68.8
23.	68.9	69.0	69.0	69.1	69.3	69.6	70.1	70.4	71.1	71.6	71.8	72.2	72.1	72.3	72.3	72.2	72.8	72.9	73.0	73.1	73.1	73.1	73.2	73.1
24.	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.5	73.7	73.9	74.0	74.3	74.3	74.3	74.2	73.8	73.7	73.3	73.3	73.2	73.0	73.0	72.8	72.7	72.5	72.3
25.	72.3	72.1	71.9	71.6	71.6	71.6	71.7	71.8	71.8	71.7	71.6	71.3	70.8	70.5	70.1	69.8	69.7	69.4	69.3	69.2	69.0	68.7	68.6	68.4
26.	68.2	68.1	67.9	67.5	67.3	67.2	67.4	67.4	67.5	67.5	67.2	67.0	66.6	66.1	65.6	65.2	65.1	64.8	64.5	64.4	64.3	64.0	64.2	63.8
27.	63.5	63.1	62.8	62.7	62.5	62.2	62.3	62.2	62.3	62.2	62.3	62.1	62.1	61.8	62.1	61.9	62.3	62.7	63.1	63.9	64.6	65.4	66.0	66.6
28.	67.1	67.5	68.0	68.5	68.8	69.2	69.9	70.0	70.4	70.8	70.9	71.0	70.8	70.7	70.8	70.8	71.0	71.1	71.2	71.2	71.3	71.2	71.1	71.0
29.	70.9	70.7	70.5	70.5	70.5	70.5	70.6	70.7	70.6	70.5	70.4	70.3	69.9	69.5	69.1	68.7	68.6	68.6	68.4	68.4	68.2	68.2	68.2	67.8
30.	67.6	67.7	67.3	67.2	67.0	67.2	67.3	67.4	67.0	66.9	66.6	66.0	65.3	64.7	64.0	63.7	63.4	63.3	63.3	63.3	63.2	63.1	62.9	62.7
31.	62.6	62.3	62.0	61.8	61.7	61.8	61.8	61.8	61.8	61.5	61.3	61.1	60.9	60.6	60.2	60.2	60.3	60.5	60.8	61.3	61.5	61.4	61.5	61.7
Mittel	760.32	760.10	760.03	759.94	759.96	759.99	760.15	760.22	760.30	760.38	760.41	760.39	760.26	760.09	759.97	759.88	759.91	760.00	760.13	760.23	760.31	760.29	760.36	760.31

April 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.6	761.5	761.5	761.5	761.4	761.6	762.0	762.2	762.2	762.1	762.1	762.1	761.8	761.5	761.5	761.5	761.5	761.4	761.9	762.0	762.0	761.9	761.5	761.4
2.	61.4	60.9	60.9	60.9	61.2	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.4	61.4	61.3	60.2	60.7	60.9	60.9	61.3	61.3	61.5	61.3	61.3	61.1	60.8
3.	60.8	60.7	60.5	60.6	60.3	60.5	60.7	60.7	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.1	61.1	61.0	61.0	61.1	61.4	61.7	61.9	61.9	62.4	62.6
4	62.7	63.1	63.2	63.5	63.6	64.0	64.7	65.0	65.5	65.5	65.5	65.5	65.6	65.7	65.8	66.1	66.1	66.4	66.6	67.1	67.4	67.8	67.9	67.9
5.	67.9	68.4	68.4	68.4	68.5	68.8	69.1	69.9	70.2	70.2	70.2	70.5	70.5	70.4	70.0	70.0	69.9	69.9	70.1	70.0	70.1	70.1	70.0	69.9
6.	69.8	69.3	69.3	69.2	68.9	68.9	69.0	69.1	69.2	69.0	69.0	68.9	68.8	68.2	67.6	67.5	67.2	66.9	66.8	66.8	66.8	66.7	66.2	66.2
7.	66.1	65.7	65.7	65.7	65.6	65.7	65.7	65.7	66.3	66.3	66.3	66.3	66.2	65.5	65.7	65.6	65.8	65.9	66.0	66.1	66.3	66.3	66.2	66.2
8	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.7	65.7	65.9	65.8	65.8	65.7	65.7	65.8	65.8	65.8	65.7	65.7	65.6	65.9	65.7	66.0	66.0	66.2	66.2
9.	66.3	66.2	66.2	66.3	66.3	66.4	66.7	67.0	67.4	67.6	67.5	67.2	67.0	66.8	66.8	66.7	66.5	66.1	66.2	66.2	66.7	66.7	66.7	66.7
10	66.7	66.7	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	67.1	67.4	67.4	67.4	67.4	67.2	67.2	67.1	66.9	67.1	66.9	67.2	67.4	67.8	67.7	67.7	67.8
11	67.7	67.4	67.5	67.5	67.5	67.5	67.8	67.8	67.5	67.5	67.6	67.4	67.3	66.9	66.6	66.4	66.4	66.5	66.5	66.6	66.5	66.3	66.0	65.8
12.	65.6	65.3	65.3	64.6	64.6	64.6	64.5	64.3	64.1	64.0	64.0	64.0	63.5	63.6	63.3	62.9	62.7	62.2	62.2	62.2	61.9	61.7	61.6	61.5
13	61.0	60.7	60.5	60.4	60.2	60.4	60.4	60.7	60.8	60.9	60.6	60.5	60.0	60.2	60.0	59.9	59.9	60.1	60.2	60.3	60.4	60.1	60.1	60.1
14.	60.2	60.1	59.9	59.6	59.7	59.5	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.9	60.3	60.4	61.0	61.0	61.2	61.4	61.6	61.9	62.2	62.4	62.4	62.5
15.	62.7	62.5	62.3	62.3	62.7	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.3	62.3	62.0	61.8	61.7	61.2	61.2	60.9	60.8	60.8	60.6	60.1	59.8	59.7
16.	59.4	58.8	58.5	58.2	58.1	57.9	57.7	57.5	57.5	57.0	56.4	55.8	55.3	54.9	54.6	54.5	54.1	53.8	53.8	53.9	54.1	54.1	54.4	54.1
17	54.1	54.4	54.4	54.4	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.1	54.0	54.0	53.8	53.5	53.0	52.8	52.5	52.4	52.5	52.3	52.5	52.5	53.1	53.6
18.	53.7	54.3	54.6	54.8	55.3	55.6	55.9	56.2	57.0	57.5	57.5	57.9	57.8	57.7	57.9	58.1	58.2	58.2	58.2	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5
19.	58.5	58.5	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.5	59.3	59.3	59.4	59.2	59.4	59.2	59.0	59.2	59.1	58.9	59.4	59.6	59.4	59.2
20.	59.0	59.1	58.8	59.2	58.9	58.8	58.8	58.9	58.9	58.9	59.1	59.1	59.3	59.2	59.1	59.1	58.7	58.7	58.6	58.9	59.2	59.2	58.9	58.9
21.	59.3	59.3	59.4	59.4	59.5	59.5	59.8	59.6	59.6	59.6	59.7	60.1	59.8	59.8	59.7	59.4	59.4	59.2	59.4	59.9	60.0	60.0	59.7	59.4
22	59.3	59.2	58.9	58.8	58.7	58.7	58.8	59.0	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.3	57.7	57.7	57.6	57.7	57.6	57.5	57.1	56.9	57.0
23.	56.7	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.5	56.9	57.2	57.2	57.6	57.6	57.5	57.4	57.5	57.6	57.8	58.1	58.5	58.6	59.0	59.1	59.1	59.1
24.	59.4	59.1	59.0	59.0	59.0	59.1	59.6	59.8	60.0	60.2	60.1	60.1	60.1	60.0	59.7	59.6	59.6	59.6	59.7	60.0	60.4	60.3	59.7	59.9
25.	60.6	60.6	60.6	60.3	60.1	60.6	60.7	60.7	60.7	60.8	60.7	60.7	60.6	60.2	60.2	59.5	59.5	59.8	60.1	60.1	60.4	60.4	60.4	60.3
26.	60.1	60.1	59.8	59.7	59.4	59.4	59.8	59.8	59.7	59.4	59.2	59.1	58.7	58.5	58.1	57.8	57.9	57.7	57.7	57.2	57.4	57.9	57.8	57.4
27	56.6	56.4	56.3	55.7	55.4	55.3	55.5	55.3	54.8	55.1	55.0	54.9	54.9	54.6	54.9	54.8	55.3	55.4	55.9	56.5	56.8	57.1	57.1	57.3
28	57.3	57.2	57.3	57.4	57.6	57.6	58.1	58.3	58.6	58.6	58.6	58.4	58.3	58.6	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.2	57.9	58.1	57.8
29.	57.8	57.8	57.7	57.6	57.7	57.6	57.7	57.7	58.1	58.2	58.3	58.2	58.2	58.2	58.0	58.2	58.2	58.3	58.4	58.7	58.7	58.7	58.8	58.8
30	58.9	58.7	58.8	59.0	58.9	59.0	59.6	59.8	60.2	60.4	60.5	60.5	60.4	60.0	59.9	59.9	59.9	60.0	60.3	60.4	60.7	60.7	60.9	61.0
Mittel	761.21	761.15	761.11	761.06	761.04	761.11	761.28	761.40	761.52	761.52	761.51	761.49	761.39	761.19	761.12	761.00	760.98	760.97	761.08	761.21	761.36	761.34	761.29	761.25

Mai 1894. Luftdruck (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	[illegible]
1.	761.0	761.0	761.0	761.0	761.3	761.5	761.9	762.1	762.3	762.8	762.9	762.9	763.1	763.3	763.5	763.6	763.7	763.7	763.8	764.4	764.6	764.7	765.0	[illegible]
2.	65.0	65.0	64.6	64.5	64.5	64.4	64.8	65.0	65.1	64.8	64.5	64.1	64.0	63.6	63.3	63.0	62.6	62.3	62.1	62.1	61.9	61.7	61.4	[illegible]
3.	60.4	60.1	59.8	58.9	58.7	58.5	58.6	58.6	58.5	58.5	58.3	57.7	57.2	56.6	56.0	55.2	54.6	54.3	53.7	53.5	53.2	52.5	52.0	[illegible]
4	50.9	50.2	49.6	49.0	48.5	48.1	47.6	47.3	47.3	47.2	47.2	46.9	46.9	46.7	46.7	46.6	46.6	46.5	46.9	47.0	47.1	47.1	47.2	[illegible]
5.	46.9	46.6	46.6	46.1	46.0	45.0	44.3	43.7	43.0	42.6	42.9	43.3	43.9	44.0	45.5	46.3	46.9	47.7	48.5	49.4	50.0	50.8	51.3	[illegible]
6	52.4	52.8	53.2	53.7	54.3	54.8	55.2	55.8	56.1	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.5	56.6	56.4	56.4	56.6	[illegible]
7.	56.3	56.1	56.2	56.0	56.1	56.2	56.5	56.8	56.9	57.0	57.1	56.9	56.8	56.7	56.6	56.3	56.2	56.3	56.2	56.8	56.8	57.3	57.5	[illegible]
8.	57.8	58.0	57.9	58.2	58.5	58.8	58.8	59.2	59.3	60.0	60.2	60.3	60.7	60.7	60.9	61.1	61.5	61.6	61.9	62.0	62.6	62.7	62.8	[illegible]
9.	63.2	63.2	63.4	63.4	63.6	63.6	63.8	63.9	63.9	63.9	63.8	63.7	63.7	63.4	63.0	63.0	62.5	62.4	62.1	62.0	62.0	61.8	61.6	[illegible]
10.	61.2	60.8	60.5	60.1	59.8	59.4	59.3	59.2	59.2	59.0	58.6	58.5	58.5	58.5	58.9	59.1	59.3	59.5	59.4	59.5	59.5	59.3	60.1	[illegible]
11.	59.3	59.7	59.5	59.9	59.8	60.2	60.7	60.9	61.2	61.3	61.3	61.4	61.6	61.7	61.7	61.7	61.6	61.4	61.5	61.5	61.5	61.3	61.5	[illegible]
12.	61.2	61.1	61.0	60.5	60.5	60.6	60.5	60.6	60.6	60.6	60.4	60.0	59.9	59.7	59.7	59.6	59.4	59.4	59.3	59.7	59.6	59.6	59.0	[illegible]
13.	59.2	59.3	58.9	58.5	58.4	58.7	58.9	59.1	59.3	59.5	59.6	59.6	59.7	59.8	59.7	59.8	60.1	60.0	60.0	60.6	61.1	60.6	60.6	[illegible]
14	60.7	61.1	60.9	61.2	61.2	61.4	61.6	61.8	62.2	62.6	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	63.0	63.1	63.0	62.9	62.9	62.8	[illegible]
15.	62.5	62.2	62.2	62.2	62.5	62.5	62.6	62.8	63.1	63.1	63.1	63.1	63.0	62.7	62.7	62.5	62.4	62.5	62.5	62.6	63.1	63.1	63.1	[illegible]
16.	63.2	63.0	63.0	63.2	63.3	63.6	63.8	64.1	64.5	64.7	64.8	64.8	64.0	64.9	64.8	64.8	64.8	64.7	64.9	65.0	65.2	65.2	65.4	[illegible]
17.	65.5	65.3	65.0	64.9	65.0	65.0	64.9	65.0	65.1	65.1	65.4	65.3	65.1	64.7	64.5	64.1	63.9	63.8	63.8	63.8	64.1	64.0	63.9	[illegible]
18.	63.7	63.7	63.4	63.5	63.6	63.6	63.6	63.7	63.6	63.3	63.2	62.9	62.3	61.9	61.1	60.4	60.3	60.0	59.4	59.5	59.4	59.3	59.0	[illegible]
19.	58.6	58.5	58.1	58.1	58.4	58.7	59.2	59.5	59.9	60.5	60.9	60.9	61.2	61.1	61.0	60.8	60.7	60.3	60.1	59.9	59.7	59.5	59.4	[illegible]
20	58.9	58.7	58.5	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	57.9	57.7	57.7	57.4	57.2	57.2	57.2	57.0	56.7	56.6	56.5	56.4	56.5	56.5	56.7	[illegible]
21	56.3	56.2	56.2	56.3	56.6	56.7	56.8	57.2	57.5	57.7	58.1	58.4	58.4	58.2	58.3	58.5	58.4	58.3	58.5	58.3	58.4	58.3	58.4	[illegible]
22.	58.4	58.4	58.4	58.5	58.6	58.9	59.2	59.5	59.5	59.9	59.4	61.0	61.4	61.7	61.8	61.8	61.9	61.9	62.4	62.8	63.4	63.8	63.0	[illegible]
23	63.8	64.0	64.1	64.2	64.5	64.9	65.4	65.9	66.2	66.2	66.5	66.8	67.0	67.1	67.5	67.8	68.0	68.3	68.6	68.9	69.4	69.8	70.0	[illegible]
24.	69.9	70.0	70.0	70.3	70.7	70.7	70.8	70.9	71.2	71.3	71.3	71.1	70.9	70.5	70.3	69.9	69.9	69.7	69.6	69.6	69.5	69.5	69.2	[illegible]
25.	68.3	68.1	67.6	67.4	67.0	66.8	66.5	65.9	65.2	64.6	63.7	63.1	62.1	61.3	60.3	59.4	58.8	58.2	57.5	56.9	56.3	55.7	55.0	[illegible]
26.	53.5	52.6	52.4	52.2	51.7	51.1	50.8	50.3	49.0	49.7	49.4	49.1	48.5	48.1	48.0	47.9	47.3	47.1	46.9	46.7	46.6	46.4	45.9	[illegible]
27.	45.2	44.7	44.5	44.2	44.0	43.7	43.7	43.5	43.6	43.7	43.7	44.1	44.2	44.3	44.4	44.3	44.3	44.6	44.6	44.9	45.0	45.1	45.4	[illegible]
28.	45.6	45.6	45.7	46.0	46.4	46.6	47.0	47.5	47.8	48.1	48.8	49.1	49.4	49.7	50.3	50.5	50.7	50.9	51.2	51.7	52.2	52.4	52.6	[illegible]
29.	53.3	53.5	53.5	53.6	53.8	54.3	54.5	54.7	55.2	55.3	55.4	55.3	55.3	55.3	55.3	55.1	55.1	55.4	55.4	55.6	55.6	55.6	55.7	[illegible]
30.	55.8	55.7	55.5	55.4	55.6	55.7	55.9	56.0	56.1	56.2	56.5	56.4	56.3	56.2	56.2	56.2	56.3	56.4	56.5	56.5	56.7	57.0	57.2	[illegible]
31.	57.3	57.5	57.2	57.2	57.4	57.5	57.8	57.8	57.9	57.9	57.8	57.6	57.3	57.1	56.8	57.1	57.0	57.5	57.9	57.8	58.2	58.4	58.6	[illegible]
Mittel	758.56	758.47	758.34	758.27	758.34	758.37	758.49	758.59	758.69	758.74	758.76	758.74	758.70	758.57	758.55	758.46	758.40	758.41	758.43	758.55	758.66	758.63	758.69	[illegible]

Juni 1894. Luftdruck (in Millimetern). **Wustrow.**

1.	759.1	759.1	759.1	759.2	759.4	759.7	760.0	760.4	760.8	760.9	761.0	760.7	760.8	760.5	760.5	760.4	760.3	760.2	760.3	760.3	760.6	760.7	760.8	[illegible]
2.	60.3	60.2	60.2	59.8	59.0	59.9	59.9	59.8	59.3	59.2	58.7	58.5	57.0	57.8	57.2	56.7	56.7	56.6	56.3	55.6	55.8	55.8	55.7	[illegible]
3.	55.3	55.3	54.7	54.7	54.9	55.3	55.6	56.1	56.7	56.9	57.4	57.8	58.2	58.4	58.7	59.0	59.0	59.5	59.7	59.8	60.3	60.3	60.4	60.4
4	60.3	60.3	60.0	59.9	60.1	60.4	60.6	60.7	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	60.8	60.4	60.2	60.2	59.9	59.6	59.2	59.0	59.0	58.7	[illegible]
5	57.7	57.2	56.7	56.2	56.1	55.6	55.5	55.2	55.1	55.3	54.7	54.9	55.0	54.8	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	54.7	55.0	55.1	55.1	55.2
6.	55.1	54.7	54.6	54.6	54.6	54.6	54.7	54.7	55.1	55.1	55.0	54.8	54.7	54.2	54.7	54.2	54.3	54.3	54.2	54.1	54.2	54.1	53.7	[illegible]
7.	53.5	53.1	52.7	52.4	52.3	51.9	51.3	51.3	51.1	50.7	50.7	50.7	50.4	50.4	50.4	50.2	50.1	50.0	49.8	49.8	50.1	50.1	50.1	50.1
8.	50.4	50.6	50.7	50.7	51.1	51.8	52.2	52.4	53.0	53.5	53.6	54.0	54.3	54.5	54.5	54.5	54.5	54.7	55.2	55.3	55.7	55.7	56.0	[illegible]
9.	56.3	56.3	56.2	56.2	56.4	56.6	56.7	57.1	57.3	57.3	57.7	58.0	58.3	58.3	58.2	58.4	58.3	58.1	58.1	58.1	58.4	58.3	58.3	58.1
10	58.0	57.5	57.1	56.6	56.3	56.0	55.8	55.6	55.3	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.6	54.4	54.1	54.1	54.0	53.5	53.5	53.4	53.4	53.0
11.	52.8	52.8	52.4	51.8	51.0	50.8	50.4	50.0	49.7	49.5	49.1	49.0	48.5	48.5	48.5	48.4	48.3	47.9	47.8	47.5	47.6	47.7	47.6	47.0
12	47.5	47.2	47.1	47.1	47.3	47.5	47.5	47.6	47.6	47.7	48.1	48.2	48.3	48.4	48.8	48.8	48.8	48.8	49.0	48.8	48.9	48.9	48.9	[illegible]
13.	49.0	48.7	48.8	48.9	49.2	49.4	49.5	49.9	49.9	50.3	50.4	50.3	50.4	50.0	50.3	50.3	50.3	50.5	50.9	51.0	51.3	51.5	51.6	51.6
14.	51.6	51.9	52.0	52.2	52.5	52.8	53.1	53.3	53.9	53.9	54.3	54.5	54.5	54.5	54.8	54.8	54.7	54.7	55.0	55.1	55.7	55.8	56.0	56.1
15.	56.0	56.0	56.1	56.2	56.4	56.7	57.3	57.5	57.8	57.9	57.9	58.1	58.5	58.5	58.8	58.8	58.9	59.0	59.1	59.5	60.1	60.1	60.0	60.0
16.	59.9	59.6	59.4	59.4	59.4	59.4	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	60.2	60.2	60.1	60.0	60.0	59.9	59.8	59.6	59.6	59.8	59.8	60.0	60.1
17.	60.1	60.1	60.1	59.7	59.7	60.0	60.3	60.7	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	60.9	60.9	60.8	60.7	60.3	60.0	60.0	60.0	60.0	59.8	[illegible]
18.	59.6	59.3	59.0	58.9	58.5	58.2	58.3	58.3	58.1	58.0	57.7	57.5	57.3	57.1	56.8	56.4	56.0	55.7	55.2	54.9	54.9	54.5	54.0	[illegible]
19.	53.5	53.4	53.3	53.4	53.5	53.6	54.0	54.6	54.9	55.2	55.7	56.2	56.5	56.8	57.0	57.5	57.9	58.1	58.7	58.9	59.5	60.1	60.2	60.6
20.	60.7	61.3	61.4	61.7	62.0	62.5	62.6	63.0	63.2	63.2	63.1	63.0	63.0	62.6	62.7	62.7	62.2	61.8	61.6	61.5	61.3	61.3	60.8	60.3
21.	59.7	59.2	58.9	58.7	58.5	58.4	58.3	58.2	58.2	58.2	58.5	58.5	58.9	59.0	59.4	59.5	59.5	59.9	60.0	60.2	60.6	60.9	60.9	61.3
22	61.3	61.7	61.7	61.7	61.7	61.8	61.7	61.8	62.0	62.1	62.0	61.9	61.9	61.8	61.8	61.7	61.6	61.6	61.5	61.6	61.6	62.1	62.1	[illegible]
23.	61.8	61.8	61.4	61.4	61.5	61.3	61.6	61.6	61.6	61.6	61.5	61.5	61.4	60.8	60.5	60.3	60.0	59.6	59.2	59.0	59.0	59.1	58.9	58.1
24.	57.9	58.0	57.7	57.8	57.6	57.6	57.6	57.9	58.2	58.1	57.8	57.3	57.2	57.0	57.1	57.0	56.4	56.4	56.3	56.5	56.9	57.5	57.5	58.1
25.	58.5	59.4	59.8	60.7	61.3	61.6	62.0	62.5	63.1	63.2	63.2	63.1	63.1	63.0	62.9	63.0	63.0	62.9	62.6	62.2	62.2	62.2	61.7	61.7
26.	61.2	61.0	60.7	60.1	59.7	59.6	59.4	59.1	58.3	58.5	58.5	59.0	59.0	59.1	59.1	59.5	59.8	59.9	60.2	60.4	61.0	61.1	61.2	[illegible]
27.	62.1	62.6	62.8	63.2	63.7	64.0	64.4	64.6	64.6	64.7	65.0	64.7	64.6	63.8	63.6	63.1	63.2	63.0	62.4	62.2	62.5	62.8	63.3	63.6
28.	63.8	64.0	64.2	64.5	64.8	65.1	65.4	65.7	66.4	66.4	66.3	66.2	66.7	66.5	66.6	66.5	66.3	66.1	66.1	66.1	66.5	66.6	66.7	[illegible]
29.	66.7	67.0	67.2	67.2	67.3	67.3	67.3	67.6	67.9	67.8	68.1	68.2	67.7	67.7	67.6	67.4	67.1	67.1	67.1	66.6	66.7	67.4	67.4	67.4
30.	67.4	67.6	67.6	67.7	68.2	68.3	68.7	68.4	68.7	68.9	70.2	69.4	68.9	69.1	69.4	69.4	69.4	69.3	69.2	68.7	69.4	69.6	69.6	70.2
Mittel	757.90	757.90	757.79	757.75	757.83	757.92	758.05	758.18	758.35	758.37	758.41	758.44	758.44	758.32	758.36	758.30	758.22	758.16	758.13	758.02	758.27	758.38	758.35	[illegible]

li 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
	770.1	769.9	769.8	769.4	769.2	769.3	769.3	769.0	770.2	770.0	769.8	769.6	769.2	769.0	768.7	768.5	768.2	767.8	767.4	767.3	767.8	767.5	767.5	767.6
	67.4	67.3	67.2	67.2	66.9	66.8	66.8	66.8	66.7	66.8	66.8	66.7	66.5	66.4	65.9	65.3	65.0	64.4	63.7	63.6	63.6	63.3	63.1	62.8
	62.4	61.9	61.8	61.3	60.9	60.7	60.3	60.1	59.8	59.6	59.2	59.3	58.3	58.4	58.4	58.2	58.7	58.5	58.4	58.5	58.6	58.6	58.8	58.6
	58.7	58.6	58.7	58.9	59.1	59.1	59.2	59.4	59.4	59.5	59.7	59.9	59.8	59.9	60.0	60.0	59.9	60.0	59.9	60.4	60.8	61.1	61.6	61.8
	61.9	61.9	62.1	62.3	62.7	62.9	63.4	63.7	64.1	64.4	64.6	64.7	65.0	65.1	65.2	65.3	65.3	65.2	65.3	65.6	66.0	66.4	66.6	66.7
	67.0	67.2	67.3	67.4	67.5	67.8	68.0	68.2	68.5	68.6	68.7	68.6	68.6	68.4	68.3	68.0	68.0	67.8	67.6	68.2	68.3	68.3	68.4	68.1
	67.5	67.4	67.0	66.7	66.9	66.9	66.6	66.4	66.3	65.6	65.5	65.4	65.1	64.7	64.3	63.9	63.6	63.1	62.6	62.5	62.6	62.7	62.4	61.9
	61.7	61.2	61.2	60.7	60.6	60.9	61.3	61.3	61.7	61.9	62.2	62.5	62.5	62.7	62.9	62.9	62.0	62.7	62.7	62.6	62.0	62.9	63.0	62.8
	62.7	62.5	62.4	62.4	62.1	62.1	62.0	61.9	61.8	61.5	61.2	61.0	60.5	60.5	59.8	59.2	58.8	58.4	57.9	57.6	57.5	57.1	56.8	56.5
	56.0	55.6	55.2	55.0	54.8	54.6	54.5	54.3	54.2	54.0	53.8	53.6	53.5	53.1	52.8	52.2	51.9	51.6	51.2	50.8	50.7	50.1	50.2	49.8
	48.9	48.3	47.8	47.3	47.1	46.4	46.0	45.6	45.5	45.0	44.8	44.3	44.1	43.9	43.9	43.7	43.4	43.4	43.4	43.6	44.4	45.0	45.7	45.9
	46.2	46.4	46.8	47.3	47.5	48.0	48.6	48.7	49.1	49.2	49.4	49.3	49.2	49.4	48.8	49.0	48.8	48.9	48.7	48.9	49.0	49.6	49.8	50.4
	51.0	51.3	51.7	52.2	52.8	53.3	54.0	54.5	55.3	55.5	56.0	56.2	56.2	56.4	56.5	56.6	56.6	56.3	56.6	56.5	56.5	56.8	57.0	56.9
	56.8	56.6	56.4	56.2	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.7	55.8	55.7	55.4	55.3	54.9	54.7	54.3	54.2	54.0	53.8	54.2	53.8	53.7	53.3
	53.0	52.7	52.6	52.7	52.9	53.1	53.3	53.4	53.8	53.9	54.2	54.4	54.3	54.6	54.7	54.8	55.0	55.1	55.3	55.4	55.8	56.0	56.2	56.3
	56.4	56.4	56.3	56.3	56.4	56.3	56.5	56.4	56.5	56.8	56.9	56.9	56.9	57.0	57.1	57.0	57.0	57.1	57.0	57.1	57.2	57.4	57.4	57.1
	56.9	56.4	56.2	55.7	55.3	54.9	54.5	54.4	54.2	53.9	53.8	53.7	53.7	53.9	54.0	54.0	54.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.0
	53.7	53.2	53.2	53.2	52.9	52.5	52.6	52.6	52.3	52.1	52.0	51.6	51.5	51.3	51.2	51.0	51.1	50.8	50.7	50.3	50.1	50.0	49.9	49.9
	49.7	49.6	49.4	49.3	49.2	49.2	49.4	49.2	49.1	49.0	49.3	49.1	49.2	49.0	49.0	49.1	49.4	49.5	50.0	50.3	51.0	51.5	51.8	52.3
	52.6	53.0	53.3	53.3	53.5	53.9	54.3	55.1	55.6	56.1	56.4	56.7	56.8	57.0	57.2	57.2	57.3	57.6	57.6	57.9	58.0	58.1	58.6	58.7
	58.7	58.9	59.1	59.3	59.3	59.8	60.1	60.4	60.6	60.7	61.1	61.1	60.9	60.8	60.7	60.1	59.8	59.5	59.3	59.2	58.9	58.8	58.5	58.4
	58.1	57.8	57.5	57.2	57.5	57.3	57.6	57.8	58.0	58.3	58.6	58.8	59.0	59.2	59.2	59.4	59.4	59.6	59.9	60.0	60.4	60.6	60.9	60.8
	60.9	61.0	61.0	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.4	61.4	61.2	61.0	60.6	60.4	59.9	59.8	59.7	59.7	58.8	58.5	58.8	60.6	59.9	59.5
	59.4	59.4	59.5	59.7	59.5	59.5	60.0	60.4	60.1	60.6	60.7	60.8	61.0	61.0	61.5	61.6	61.7	62.1	62.3	63.0	63.6	63.9	64.3	64.5
	64.6	64.8	64.7	64.8	65.0	65.3	65.4	65.8	65.9	65.8	65.8	65.8	65.6	65.3	65.1	65.1	65.0	64.5	64.3	64.3	64.0	63.6	64.5	64.6
	64.4	64.2	63.5	63.0	63.3	63.2	63.0	62.8	62.8	62.7	62.2	61.8	61.2	61.2	60.5	60.4	60.2	60.1	60.2	60.1	60.2	60.3	60.3	60.6
	60.9	60.9	60.9	60.9	61.0	60.9	61.4	61.7	61.7	62.0	61.9	61.8	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	62.0	62.1	62.4	62.5	62.8	63.0	62.9
	63.0	62.9	62.9	63.0	63.1	63.1	63.5	63.7	64.0	63.8	63.8	63.9	63.8	63.8	63.9	63.7	63.7	63.6	63.5	63.5	63.5	63.7	63.7	63.9
	63.9	63.9	63.8	63.5	63.5	63.6	63.9	63.0	63.6	63.7	63.7	63.3	63.2	62.4	62.5	62.1	61.8	61.6	61.3	61.1	61.1	61.1	60.0	60.9
	60.7	60.4	60.2	60.1	59.9	59.7	59.6	59.4	59.4	59.4	59.1	58.6	58.5	58.3	58.1	57.9	57.9	57.8	57.6	57.6	57.6	57.7	57.7	57.4
	57.3	57.2	56.9	56.7	56.5	56.4	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.3	56.2	56.3	56.2	56.2	56.2	56.3	56.6	56.8	57.2	57.2	57.2	57.4
itte)	759.11	758.99	758.92	758.94	758.84	758.86	758.99	759.08	759.16	759.16	759.13	759.11	758.96	758.91	758.80	758.66	758.59	758.49	758.39	758.45	758.61	758.73	758.82	758.78

August 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.4	757.5	757.4	757.2	757.2	757.4	757.6	757.6	757.8	757.7	757.7	757.7	757.6	757.5	757.6	757.5	757.4	757.1	757.1	757.1	757.2	757.1	757.1	757.2
2.	56.8	56.6	56.3	56.0	55.9	55.9	55.8	56.0	56.1	55.9	55.7	55.7	55.6	55.1	54.9	55.0	54.7	54.5	54.2	53.9	54.2	54.2	53.9	53.7
3.	53.4	52.8	52.7	52.1	52.2	51.9	52.1	52.5	53.0	53.5	53.5	53.6	53.5	53.5	53.5	53.4	53.4	53.3	53.3	53.2	53.2	53.3	53.2	52.9
4.	53.0	52.8	52.8	52.9	52.9	52.9	53.0	53.0	52.9	52.8	52.7	52.7	52.6	53.1	53.1	53.3	53.4	53.5	53.8	54.1	54.8	55.3	55.9	56.4
5.	57.0	57.2	57.4	57.6	57.9	58.1	58.2	58.6	58.8	58.9	58.8	59.0	58.9	59.3	59.4	59.0	59.1	59.2	59.3	59.6	60.2	60.6	61.1	61.3
6.	61.7	61.8	61.7	61.7	62.3	62.2	62.1	62.2	62.3	62.3	61.7	61.7	61.2	60.6	60.1	59.3	58.6	58.2	57.8	57.0	56.5	55.7	55.4	54.9
7.	54.4	54.4	54.0	53.9	53.6	53.5	53.6	53.8	54.4	54.7	54.8	55.0	55.4	55.9	55.9	55.9	55.9	56.3	56.5	56.8	57.2	57.2	57.3	57.7
8.	57.9	57.9	58.4	58.5	58.6	59.1	59.8	60.0	60.3	60.5	60.0	60.2	60.1	59.9	59.8	59.6	59.7	59.2	59.2	59.2	59.2	59.0	58.7	58.1
9.	57.9	57.4	56.6	56.0	55.8	55.9	55.8	55.5	55.0	54.7	54.4	54.5	54.4	54.0	54.3	54.2	54.1	54.4	54.4	54.7	54.9	55.4	55.6	55.8
10.	55.9	56.1	56.6	55.7	55.7	56.0	56.2	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.3	56.3	56.2	56.0	55.7	55.7	56.0	56.0	56.1	55.9	55.7
11.	55.7	55.7	55.6	55.6	55.8	55.9	55.9	56.0	56.4	56.5	56.5	56.7	56.7	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	57.1	57.4	57.4	57.4	57.5
12.	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	57.6	58.0	58.0	58.1	58.1	57.9	57.9	57.5	57.5	57.1	56.8	56.2	55.6	55.3	55.1	54.9	54.6	54.1
13.	53.6	53.1	52.7	52.2	52.0	50.9	50.5	50.2	49.5	49.1	48.5	47.9	47.4	47.3	47.3	47.4	47.6	47.6	47.7	48.1	48.3	48.3	48.3	47.9
14.	47.3	47.1	47.3	47.4	47.8	48.5	49.2	49.8	50.3	51.3	51.7	51.9	52.4	52.5	52.9	53.0	53.0	53.3	53.5	53.6	53.6	53.6	53.7	53.6
15.	53.1	52.6	52.1	51.5	51.5	51.5	51.6	51.6	51.6	51.6	52.1	52.2	52.2	52.2	52.1	52.0	52.1	52.5	52.4	52.5	52.4	52.4	52.6	52.9
16.	52.9	52.9	53.0	53.3	53.6	54.1	54.8	54.8	55.1	55.2	55.3	55.6	55.6	55.9	55.7	55.8	55.8	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2
17.	56.9	56.5	56.3	56.6	56.7	56.9	57.0	57.1	57.1	57.4	57.7	57.8	58.2	58.3	58.4	58.3	58.3	58.6	58.7	58.8	59.1	59.2	59.2	59.4
18.	59.2	59.2	59.2	59.0	58.8	59.0	59.0	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2	59.1	59.0	58.8	59.0	58.4	58.1	58.1	58.1	58.1	58.0	57.9	58.0
19.	57.7	57.7	57.7	57.5	57.5	57.8	57.8	58.1	58.3	58.2	58.2	58.2	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.2	58.1	58.1	58.2	58.1
20.	58.0	57.7	57.6	57.5	57.2	57.1	57.0	56.7	56.5	55.9	55.5	54.9	54.6	54.1	53.8	53.4	52.6	52.1	51.5	51.4	51.4	51.2	50.8	50.9
21.	50.8	50.9	50.8	50.7	50.7	51.0	51.3	51.5	51.6	51.9	52.2	52.4	52.6	53.1	53.2	53.2	53.3	53.2	53.2	53.4	53.7	53.7	53.8	53.9
22.	53.8	53.7	53.6	53.4	53.4	53.7	53.7	53.6	53.4	53.2	53.1	52.5	52.0	51.7	51.4	51.3	51.6	52.3	53.0	53.2	53.2	53.8	54.3	54.9
23.	55.4	56.0	56.4	57.0	57.9	58.1	58.6	59.3	59.9	60.6	60.9	61.3	61.3	61.5	61.4	61.4	61.4	61.0	60.7	60.7	60.7	60.4	60.1	59.7
24.	59.5	59.5	59.2	59.2	59.3	59.5	60.1	60.7	61.0	61.3	61.8	61.8	61.8	62.2	62.2	61.8	61.7	61.4	61.5	61.7	61.8	62.2	62.4	62.5
25.	62.5	62.5	62.4	62.5	62.5	63.3	63.7	63.7	64.1	64.5	64.5	64.7	64.3	64.0	64.0	63.9	63.5	63.5	63.3	63.0	63.0	63.0	62.8	63.1
26.	63.1	63.1	62.8	62.5	62.5	62.5	62.9	63.2	63.3	63.3	63.3	63.1	63.2	62.9	62.8	62.3	62.1	62.0	61.5	61.8	61.8	61.9	61.5	61.6
27.	61.0	61.0	60.7	60.7	60.8	61.3	61.2	61.1	61.3	61.2	61.4	60.9	60.8	60.6	60.6	60.5	60.4	60.4	60.1	60.3	60.3	60.6	60.8	60.9
28.	60.9	60.9	60.9	61.0	61.1	61.5	61.6	62.1	62.1	62.5	62.5	62.6	62.6	62.6	62.4	62.3	62.3	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1
29.	62.1	61.7	61.6	61.4	61.2	61.2	61.3	61.3	61.5	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1	60.9	60.6	60.7	60.7	60.9	61.3	61.6	61.8	62.1
30.	62.3	62.6	62.8	63.1	63.5	63.7	64.0	64.2	64.5	64.6	64.7	64.7	64.7	64.5	64.5	64.4	64.3	64.0	64.0	63.9	63.9	64.0	64.0	63.8
31.	63.8	63.6	63.9	63.7	63.8	64.0	64.3	64.4	64.4	64.6	64.6	64.4	64.4	64.3	64.1	63.7	63.1	63.0	62.7	62.4	62.3	62.1	61.8	61.5
Mittel	757.17	757.09	757.03	756.93	757.00	757.16	757.33	757.49	757.61	757.70	757.70	757.69	757.61	757.39	757.35	757.42	757.30	757.21	757.18	757.24	757.37	757.32	757.37	757.37

September 1894. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	[illegible]
1.	761.2	760.6	760.1	759.8	759.5	759.5	759.6	759.4	759.3	759.4	759.3	759.4	759.4	759.3	759.1	759.2	759.2	759.0	759.1	759.0	759.1	759.0	759.1	[illegible]
2.	58.9	58.9	59.0	59.0	59.1	59.2	59.6	59.6	59.7	60.1	60.2	60.1	60.1	59.8	59.7	59.4	59.3	59.3	59.4	59.6	59.4	59.5	59.3	[illegible]
3	59.2	58.9	58.7	58.4	58.1	58.3	58.2	58.2	58.2	57.8	57.8	57.6	57.5	57.3	56.8	56.7	56.5	56.1	56.4	56.2	56.1	56.4	56.5	[illegible]
4.	56.2	56.2	56.4	56.3	56.4	56.6	57.0	57.1	57.4	57.8	57.8	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.7	58.7	[illegible]
5.	58.9	58.9	58.8	58.8	58.9	58.9	59.1	59.2	59.5	59.6	59.9	59.8	59.8	60.0	60.0	59.6	59.8	60.0	60.0	60.2	60.1	60.2	60.4	[illegible]
6	60.3	60.2	60.1	60.1	60.0	60.1	60.4	60.3	60.2	60.5	60.3	60.4	60.1	59.9	59.5	59.1	59.0	58.5	58.4	58.2	57.9	57.6	57.4	[illegible]
7.	56.6	56.2	55.9	55.6	55.4	55.4	55.4	55.1	55.1	54.9	54.6	54.3	54.0	53.9	53.5	53.3	53.2	53.0	52.9	52.9	52.9	53.0	53.1	[illegible]
8	53.3	53.4	53.6	53.4	53.8	53.8	54.1	54.1	54.5	54.6	54.6	54.6	54.6	55.1	55.1	55.0	55.0	55.2	55.3	55.6	55.7	55.8	55.8	[illegible]
9	55.6	55.6	55.5	55.5	55.7	55.8	56.0	56.5	56.7	57.3	57.5	58.1	58.5	59.5	59.5	59.5	60.1	60.7	61.0	61.6	62.2	62.6	63.0	[illegible]
10	63.3	63.6	63.7	63.8	64.0	64.4	64.8	64.9	65.2	65.4	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.4	65.4	65.0	65.2	65.2	65.5	65.6	65.7	[illegible]
11.	65.8	65.7	65.6	65.6	65.7	66.0	66.3	66.3	66.4	66.7	66.6	66.5	66.5	66.1	65.9	65.8	65.3	65.1	64.8	64.5	64.0	63.5	63.3	[illegible]
12.	62.9	62.5	62.3	62.0	61.8	61.9	61.8	62.4	61.7	61.6	61.5	61.7	61.9	61.9	61.8	61.9	61.8	62.0	62.1	62.0	61.9	61.8	61.7	61.4
13	61.3	61.3	60.9	60.9	60.9	61.0	61.4	62.0	62.3	62.6	62.6	62.7	62.7	62.5	62.1	61.7	61.7	62.1	62.6	62.8	63.0	63.3	[illegible]	[illegible]
14.	64.3	64.7	64.7	64.8	64.9	65.1	65.5	65.6	66.3	66.4	66.5	66.6	66.6	66.4	66.4	66.2	66.2	66.0	66.0	65.7	65.7	65.7	65.7	[illegible]
15.	65.4	65.2	65.1	64.8	64.8	65.0	64.7	64.8	64.8	64.9	65.0	65.1	65.0	64.9	64.7	64.4	64.4	64.0	64.1	64.1	64.2	64.2	64.2	[illegible]
16.	64.1	64.0	64.0	64.1	63.9	64.3	64.3	64.5	64.9	65.1	65.5	65.7	65.8	65.8	66.2	66.2	66.4	66.4	66.7	67.3	67.4	67.4	68.0	[illegible]
17.	68.2	68.3	68.3	68.5	68.9	68.9	69.3	69.6	69.9	70.2	70.3	70.3	70.0	70.0	70.0	70.3	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	71.4	71.4
18.	71.3	71.1	71.2	71.0	70.9	70.7	70.3	70.3	70.8	70.8	70.7	70.6	70.1	69.6	69.1	68.9	68.4	68.0	67.7	67.4	67.3	67.1	66.9	66.7
19.	66.2	65.9	65.8	65.4	65.1	65.2	65.2	65.2	65.2	65.3	65.2	65.1	64.7	64.5	64.1	63.7	63.5	63.3	63.1	63.0	63.2	63.0	62.9	[illegible]
20.	62.8	62.7	62.8	62.8	62.9	63.1	63.2	63.4	63.8	64.1	64.2	64.1	64.1	63.9	63.8	64.0	63.9	64.1	64.3	64.5	64.5	64.5	64.5	[illegible]
21.	64.1	63.8	63.7	63.6	63.4	63.2	63.2	63.1	62.9	62.8	62.7	62.7	62.6	62.1	62.1	61.6	61.4	61.1	60.9	60.6	60.2	59.9	59.6	[illegible]
22.	58.9	58.5	58.0	57.4	57.1	57.0	56.9	56.1	56.1	55.8	55.7	55.4	54.8	54.6	54.3	54.1	53.7	53.4	53.3	53.0	52.8	52.7	52.5	52.4
23.	52.0	51.9	51.6	51.4	51.4	51.6	51.9	52.3	52.8	53.4	53.6	54.2	54.6	55.0	55.5	55.8	56.3	56.4	56.6	56.7	57.2	57.5	58.0	[illegible]
24.	58.4	58.5	58.6	59.0	59.2	59.4	59.9	60.1	60.5	60.6	60.7	60.8	60.8	60.7	60.7	60.6	60.9	60.8	60.8	60.9	61.0	61.1	61.1	61.2
25.	61.1	61.1	61.2	60.9	61.0	61.0	61.3	61.3	61.3	61.4	61.3	61.1	60.6	60.5	60.1	59.8	59.6	59.4	59.3	58.7	58.5	58.0	57.7	57.4
26	56.5	55.9	55.4	54.8	54.4	53.7	53.5	53.2	52.8	52.3	51.8	51.7	51.4	51.1	50.7	50.3	50.0	50.2	50.2	50.4	50.6	50.8	51.1	[illegible]
27.	52.1	52.4	52.8	53.2	53.4	54.0	54.4	55.3	55.6	55.6	55.8	56.1	56.2	56.2	56.1	56.1	56.1	56.0	55.8	55.7	55.4	55.2	55.2	[illegible]
28.	54.7	54.2	54.0	53.9	53.8	53.9	54.3	54.9	55.4	56.0	56.6	56.9	57.3	57.6	57.7	[illegible]	57.8	57.8	58.1	58.3	58.5	58.9	59.1	[illegible]
29.	59.4	59.7	60.0	60.2	60.3	60.9	61.2	61.8	62.1	62.6	63.1	63.3	63.7	64.1	64.1	64.4	64.8	65.2	65.3	65.7	65.9	66.1	66.5	[illegible]
30.	66.7	66.7	66.7	66.8	66.9	67.2	67.8	68.5	68.8	69.4	69.7	70.0	70.2	70.3	70.4	70.4	70.6	70.8	71.1	71.5	72.1	72.3	72.5	72.5
Mittel	760.66	760.55	760.48	760.39	760.39	760.50	760.69	760.84	761.01	761.17	761.23	761.29	761.24	761.21	761.09	[illegible]	760.96	760.92	760.98	761.02	761.06	761.09	761.15	[illegible]

Oktober 1894. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

1	772.5	772.7	772.7	773.0	772.9	773.1	773.3	773.5	773.8	773.9	774.3	774.4	774.1	773.9	773.6	773.6	773.7	773.7	773.4	773.5	773.5	773.6	773.7	[illegible]
2	73.6	73.4	73.5	73.7	73.7	73.5	73.6	73.9	73.8	74.3	74.3	73.7	73.7	73.4	73.1	72.8	72.6	72.6	72.7	72.8	72.7	72.6	72.2	[illegible]
3.	72.0	71.5	71.2	70.8	70.1	69.5	69.1	68.9	68.3	68.2	68.1	67.8	66.7	66.3	65.5	64.9	64.6	64.3	64.1	63.7	63.4	63.0	62.0	[illegible]
4	62.4	61.8	61.7	61.8	61.7	61.6	61.7	62.2	62.0	62.2	62.3	62.4	62.4	62.2	62.2	61.8	61.5	61.5	61.5	61.6	61.5	61.4	61.2	60.9
5	60.6	60.6	60.3	60.0	60.0	59.9	59.9	60.3	60.2	60.1	60.1	60.0	60.3	60.6	60.6	60.6	60.6	61.2	61.2	61.3	61.8	61.8	62.1	[illegible]
6	62.1	62.0	62.1	61.8	61.8	61.8	61.8	62.1	62.4	62.3	62.3	62.2	62.2	61.9	61.9	62.0	62.0	62.2	62.7	62.8	63.2	63.2	63.4	[illegible]
7.	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	64.0	64.2	64.6	65.2	65.2	65.5	65.5	65.5	65.5	65.3	65.4	65.3	65.5	65.6	65.6	65.7	65.7	65.7	[illegible]
8.	65.9	65.9	65.9	65.9	66.2	66.3	66.5	66.8	67.3	67.3	67.3	67.2	67.1	66.8	66.8	66.7	66.7	66.6	66.7	66.8	66.8	66.9	66.6	[illegible]
9.	66.4	66.4	66.3	66.1	66.3	66.2	66.5	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.5	66.7	66.8	66.8	66.9	66.9	66.8	[illegible]
10.	66.8	66.8	67.0	66.9	66.5	66.5	66.5	67.0	67.2	67.1	67.1	67.0	66.9	66.8	66.8	66.8	66.8	67.4	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	[illegible]
11.	67.6	67.9	68.0	68.1	68.1	68.4	68.4	68.8	69.1	69.1	69.1	69.6	69.7	69.4	69.7	69.6	69.9	69.9	69.8	70.1	70.1	70.6	70.0	[illegible]
12.	70.7	70.7	70.8	70.9	70.9	70.9	71.3	71.6	71.9	72.2	71.9	71.9	71.6	71.3	71.2	71.2	70.9	70.8	70.7	70.5	70.1	70.1	70.0	[illegible]
13	69.5	69.3	68.7	68.1	67.8	67.2	67.1	67.1	66.7	66.2	65.4	64.2	63.5	62.1	61.5	60.8	60.5	59.8	59.3	58.4	57.9	56.7	56.3	[illegible]
14.	54.4	53.6	52.5	51.9	51.2	50.9	50.9	51.0	50.5	49.9	49.9	49.9	49.7	49.8	49.6	49.6	49.6	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.6	[illegible]
15.	49.2	49.1	49.1	48.5	48.6	49.2	49.4	50.1	50.5	50.4	50.6	50.8	50.8	50.8	50.7	50.7	50.7	50.4	49.9	50.0	50.2	51.0	52.1	[illegible]
16.	52.7	52.9	53.1	53.1	53.0	53.7	54.1	55.0	55.5	56.0	56.6	57.1	57.6	57.9	58.3	58.6	58.8	58.8	59.3	59.6	59.9	60.2	60.4	[illegible]
17.	60.5	60.1	60.0	60.0	59.8	59.7	59.4	59.6	59.4	59.3	59.2	58.8	58.4	57.4	56.9	56.6	56.3	55.8	55.6	55.4	54.9	54.4	54.1	[illegible]
18.	53.4	53.0	52.8	52.5	52.6	52.6	52.8	52.9	53.2	53.3	53.4	53.4	53.3	53.0	52.7	52.6	52.6	52.8	53.0	53.1	53.0	53.0	53.1	[illegible]
19.	53.1	52.8	52.9	53.0	53.2	53.5	53.8	54.1	54.4	54.6	54.9	55.4	55.3	55.3	55.6	55.8	56.3	56.7	56.9	56.9	56.9	57.2	57.5	[illegible]
20.	57.9	57.8	57.6	57.8	57.8	57.9	58.1	58.1	58.3	57.8	57.5	57.6	57.0	56.9	56.5	55.9	55.9	55.9	55.7	55.5	55.7	55.4	55.3	[illegible]
21	55.1	54.9	54.7	54.4	54.0	53.8	53.8	53.9	53.4	52.8	52.8	52.3	51.9	51.6	51.3	51.2	51.2	51.0	50.8	50.2	49.9	49.1	48.2	[illegible]
22.	47.1	46.6	46.0	46.1	46.7	46.0	47.2	48.2	48.6	50.6	52.0	53.8	54.8	55.6	55.9	56.4	56.9	57.2	57.8	57.9	58.2	58.3	58.3	[illegible]
23	58.5	[illegible]	58.0	58.9	59.3	59.4	59.5	60.2	60.3	60.6	61.2	61.3	61.6	61.7	61.8	62.2	62.7	62.8	63.4	63.7	64.3	64.6	64.9	[illegible]
24.	65.3	65.0	64.7	64.4	64.0	63.7	63.4	63.5	63.1	62.5	61.6	60.6	59.4	58.9	57.7	56.0	55.5	54.4	53.7	52.5	51.0	50.2	49.3	[illegible]
25.	46.6	46.0	45.4	44.8	44.4	44.0	44.0	44.1	44.0	43.9	43.8	43.4	42.8	42.5	41.8	41.2	41.0	40.1	39.6	39.5	39.2	39.0	38.5	[illegible]
26.	37.0	37.3	36.6	35.9	35.0	34.9	34.9	35.4	35.9	37.0	38.7	39.8	40.9	41.1	42.0	44.2	45.1	45.7	46.3	46.7	47.0	47.3	47.8	[illegible]
27.	47.8	47.3	46.8	46.3	45.7	44.6	43.6	43.0	41.9	41.4	40.7	40.7	40.5	40.5	40.6	41.0	41.7	42.6	43.3	43.5	44.3	45.0	45.5	[illegible]
28.	46.3	46.7	47.2	47.3	47.8	48.2	48.9	49.7	50.7	51.2	52.0	52.3	53.0	53.4	53.8	54.4	54.5	55.1	55.7	56.1	56.5	57.1	57.2	[illegible]
29.	57.6	57.9	57.9	58.3	58.5	58.5	58.9	59.3	59.5	59.9	59.9	59.7	59.4	59.4	59.9	58.4	58.1	58.0	57.8	57.7	57.5	57.2	56.7	[illegible]
30.	56.6	55.0	54.7	54.3	53.5	52.3	52.3	52.1	52.6	52.5	52.5	52.4	52.5	52.4	52.3	52.3	52.3	52.4	52.4	52.4	52.5	52.5	52.5	[illegible]
31.	52.6	52.8	52.9	53.4	54.5	55.5	56.4	57.7	58.4	59.4	60.5	61.9	63.0	63.7	65.4	66.4	67.1	68.0	68.5	68.5	69.1	70.3	70.8	[illegible]
Mittel	758.91	758.72	758.57	758.41	758.36	758.33	758.43	758.75	758.87	758.96	759.10	759.15	759.10	758.99	758.99	758.91	758.96	759.02	759.08	759.05	759.06	759.08	[illegible]	[illegible]

November 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	771.6	771.6	771.6	771.6	771.5	771.5	771.5	771.5	772.0	772.1	771.6	771.6	770.9	770.5	770.1	769.7	769.4	769.3	768.8	768.1	767.8	766.9	766.5	766.2
2.	65.7	64.7	64.0	63.8	63.6	62.8	62.4	62.4	62.3	61.9	61.6	61.2	60.8	60.3	60.2	60.1	60.0	60.1	59.9	59.9	59.8	59.9	59.8	59.6
3.	59.8	59.7	59.6	59.6	59.9	60.0	60.4	60.7	61.1	61.2	61.2	61.4	61.1	61.3	61.4	61.3	61.3	61.4	61.4	61.2	61.4	61.7	60.9	60.8
4.	60.7	60.3	60.0	59.7	59.5	59.2	59.1	59.2	59.2	58.8	58.9	58.5	58.3	58.1	58.1	58.2	58.6	58.9	59.0	59.0	59.3	59.3	59.5	59.9
5.	60.2	60.3	60.7	60.5	60.4	60.6	60.8	60.9	60.9	60.9	61.0	60.5	60.2	59.9	59.5	59.1	59.1	59.0	58.9	58.6	58.4	58.3	57.6	57.4
6.	57.0	56.6	56.2	56.3	56.2	56.6	56.7	57.3	57.8	58.1	58.5	58.9	59.1	59.3	59.6	59.9	60.3	60.6	60.8	60.9	61.2	61.3	61.7	61.9
7.	62.5	62.8	63.0	63.1	63.3	63.4	63.6	64.0	64.3	64.4	64.6	64.3	64.0	63.7	63.5	63.4	63.1	63.1	62.6	62.2	61.8	61.3	60.3	59.6
8.	58.8	57.6	56.7	56.3	55.2	54.5	53.9	53.6	52.8	52.6	52.3	52.1	51.9	51.8	51.8	51.9	52.1	52.3	52.3	52.4	52.4	52.3	52.3	52.4
9.	52.4	52.7	52.7	53.0	53.2	53.3	53.7	54.4	54.9	55.0	55.0	54.9	55.0	55.0	55.1	55.2	55.4	55.4	55.3	55.3	55.2	54.9	54.6	54.3
10.	53.9	53.9	53.3	53.2	52.5	51.7	51.5	51.5	50.4	50.0	49.2	48.6	48.2	47.8	47.8	47.9	48.0	48.0	48.0	48.2	47.8	47.8	47.7	47.5
11.	46.6	46.3	46.1	45.7	45.2	44.7	44.7	45.0	45.0	44.8	44.5	44.1	44.0	44.0	43.9	44.1	44.5	44.6	45.0	45.3	45.3	45.6	46.2	46.7
12.	46.9	47.8	47.9	48.1	48.4	48.4	48.6	48.7	48.7	48.4	48.2	47.7	46.8	46.2	46.0	45.7	45.5	45.4	45.5	45.8	45.8	45.7	45.7	45.1
13.	44.5	43.7	42.7	42.1	42.1	41.9	42.0	42.0	42.2	42.5	42.8	43.0	43.8	45.1	45.4	46.2	46.8	47.7	48.4	49.7	50.7	51.3	52.2	53.3
14.	54.0	54.4	54.8	54.9	54.8	54.9	54.9	54.9	55.0	54.8	54.4	53.7	53.2	52.7	51.8	51.5	50.8	50.4	50.0	49.6	49.2	48.6	48.4	47.7
15.	47.7	47.5	47.7	48.0	48.5	49.0	49.8	50.5	50.6	51.3	51.4	51.6	51.5	51.3	51.6	52.0	52.0	52.2	52.7	52.7	53.7	54.3	55.2	55.8
16.	56.6	57.7	58.1	58.8	59.3	59.9	60.8	61.5	62.8	63.2	63.4	63.8	63.8	64.1	64.6	65.4	65.5	66.2	66.3	66.9	66.9	67.3	67.5	67.5
17.	67.8	67.7	68.1	68.3	68.6	69.1	69.3	69.6	70.1	70.7	70.8	71.2	71.2	71.3	71.6	71.7	71.9	71.9	71.9	72.0	72.3	72.4	72.5	72.1
18.	72.0	72.0	72.1	72.1	72.0	71.9	72.0	71.7	71.6	71.6	71.5	71.3	71.0	71.0	70.5	70.5	70.4	70.7	70.9	70.8	71.0	71.0	71.2	71.1
19.	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.5	71.6	71.9	72.1	72.5	72.4	72.3	72.5	72.5	72.5	72.3	72.2	72.3	72.3	72.1	71.7	71.6	71.3	71.4
20.	71.2	71.1	70.6	70.3	70.1	70.4	70.2	70.4	70.5	70.4	70.1	69.8	69.6	69.3	69.2	69.2	69.1	69.1	68.8	68.8	68.8	68.8	68.6	68.4
21.	68.1	68.2	68.1	67.9	67.8	67.6	67.5	67.6	67.5	67.5	67.3	66.9	66.8	66.4	66.5	66.5	67.2	67.7	67.9	68.4	68.9	69.5	69.7	70.0
22.	70.3	70.7	71.1	71.2	71.5	71.8	72.0	72.4	72.5	72.5	72.6	72.5	72.4	72.3	72.3	72.2	72.0	72.1	72.2	72.0	71.9	71.7	71.8	71.8
23.	71.7	71.6	71.4	71.3	71.2	71.1	71.0	71.3	71.3	71.4	71.4	71.1	70.9	70.6	70.6	70.6	70.5	70.4	70.2	69.9	70.1	69.9	69.9	70.0
24.	70.1	69.9	69.9	69.9	70.1	70.1	70.4	70.7	71.1	71.7	71.8	71.8	71.7	72.1	72.2	72.3	72.8	72.9	73.4	73.8	74.0	74.4	74.9	75.2
25.	75.5	75.6	76.2	76.2	76.3	76.4	76.7	77.1	77.3	77.5	77.5	77.4	77.2	76.9	76.8	76.7	76.7	76.5	76.6	76.4	76.2	76.3	76.3	76.2
26.	76.1	75.9	75.9	75.8	75.7	75.6	75.5	75.6	75.6	75.9	75.7	75.5	75.2	74.7	74.6	74.3	74.1	74.0	73.9	73.9	73.8	73.9	73.9	73.7
27.	73.6	73.6	73.4	73.3	73.0	72.8	72.7	72.8	72.8	73.1	73.0	72.8	72.5	72.1	71.7	71.4	71.2	71.1	70.6	70.6	70.2	70.1	69.9	69.9
28.	69.5	69.5	69.1	69.0	68.9	68.9	68.5	68.8	68.7	68.5	68.7	68.5	68.2	67.7	67.9	67.8	67.7	67.6	67.5	67.3	66.7	66.7	66.6	66.6
29.	66.2	65.5	65.6	65.4	64.8	64.5	64.5	64.5	64.3	64.0	63.6	63.1	62.5	62.2	61.6	61.0	60.7	60.5	60.3	59.8	59.6	59.3	58.9	58.7
30.	58.4	57.9	57.4	57.1	56.9	56.4	56.8	56.9	57.2	57.8	58.0	58.2	58.3	58.3	58.8	59.6	60.2	60.4	61.0	61.7	62.3	62.8	63.4	64.0
Mittel	762.69	762.60	762.51	762.46	762.40	762.35	762.44	762.64	762.75	762.84	762.71	762.61	762.42	762.30	762.24	762.26	762.30	762.39	762.41	762.48	762.47	762.50	762.50	762.49

Dezember 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	764.2	764.7	765.1	765.4	765.7	766.2	766.8	767.4	767.8	767.8	767.8	767.7	767.8	767.7	767.8	767.8	767.3	767.1	767.6	767.5	768.0	768.3	768.3	768.3
2.	68.9	68.5	68.9	68.9	69.0	69.6	69.7	70.2	70.3	71.0	70.9	70.9	71.0	71.1	71.1	71.2	71.3	71.1	71.4	71.4	71.7	71.4	71.4	71.4
3.	71.4	71.4	70.9	70.9	70.8	70.5	70.6	70.7	71.0	71.0	71.0	70.6	70.2	69.6	69.4	68.9	68.6	68.2	68.2	67.5	67.5	66.9	66.6	66.0
4.	65.8	65.2	65.1	64.4	63.8	63.6	63.5	63.5	63.7	64.0	63.2	63.2	62.8	62.7	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	61.7	62.1	62.0	62.0
5.	61.7	61.7	61.8	61.5	61.2	61.1	60.9	61.3	61.3	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	60.9	61.2	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	61.6	61.4	61.1
6.	61.1	60.8	60.4	59.8	59.8	59.6	59.2	59.2	59.2	59.2	59.0	58.7	58.8	58.8	58.6	58.6	58.2	58.2	58.5	58.5	58.6	58.4	58.4	58.6
7.	58.6	58.6	58.4	58.4	58.5	58.6	58.8	59.2	59.2	59.5	59.7	59.7	59.9	59.9	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	60.2	60.2	60.2	60.2	60.4
8.	60.6	60.2	59.9	59.7	59.6	59.9	59.9	60.2	60.5	60.8	60.7	60.8	60.8	60.9	61.0	61.1	61.4	61.7	62.0	62.3	62.7	62.7	62.8	62.9
9.	63.3	63.3	63.6	63.7	64.0	64.1	64.1	64.5	64.9	65.2	65.2	65.2	65.0	65.1	64.9	65.2	65.1	65.4	65.3	65.7	65.8	66.2	66.3	66.3
10.	66.6	66.7	66.9	67.2	67.4	67.5	67.6	68.0	68.3	68.6	68.5	68.5	68.7	68.6	68.9	69.2	69.3	69.5	69.8	70.0	70.1	70.5	70.6	70.8
11.	70.8	70.7	70.9	70.9	70.9	70.9	70.9	70.9	71.5	71.6	72.0	71.8	71.4	71.4	71.2	71.2	71.0	70.8	70.7	70.7	70.5	70.1	70.1	70.1
12.	69.6	69.5	69.0	68.5	68.4	68.0	67.9	67.5	67.3	67.6	67.6	67.3	67.0	66.9	66.7	66.6	66.1	66.1	66.4	66.1	65.8	66.0	65.9	66.0
13.	66.0	65.5	65.7	65.5	65.4	65.5	65.6	65.7	65.9	66.2	66.1	66.1	66.0	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.6	65.4	65.5	65.5
14.	65.4	65.2	64.9	64.4	64.2	64.0	63.7	63.8	63.5	63.7	63.7	63.0	62.7	62.7	62.2	62.3	62.3	61.8	61.8	61.7	61.2	61.1	60.6	60.0
15.	59.4	58.4	57.7	56.6	55.9	54.9	54.4	54.3	53.4	52.7	52.1	51.8	51.4	51.3	51.4	51.4	52.0	52.2	52.8	53.6	54.4	55.0	55.4	55.9
16.	55.9	56.5	56.6	56.6	56.6	56.3	56.1	56.1	55.7	55.4	54.9	54.7	54.4	53.9	53.6	53.3	52.7	52.3	52.1	52.2	52.2	52.2	52.1	52.4
17.	52.5	52.6	52.8	54.2	55.0	56.1	57.3	58.5	60.1	60.7	61.8	62.3	62.7	62.8	63.5	63.5	63.7	63.7	63.8	63.8	63.6	63.3	62.9	62.3
18.	61.7	61.1	60.5	59.3	58.1	57.1	56.0	55.6	54.4	53.8	52.9	52.0	51.0	50.8	49.4	48.7	48.1	47.1	46.6	46.0	45.3	44.7	44.4	44.4
19.	44.7	44.9	44.0	44.9	44.9	44.9	44.8	44.8	44.4	44.4	43.0	43.9	43.9	44.5	44.7	45.4	45.5	45.5	45.5	46.0	46.0	46.0	46.1	46.2
20.	46.3	46.6	46.9	47.1	47.7	48.0	48.6	49.3	50.5	50.9	51.8	52.0	52.5	52.8	53.6	54.3	54.9	55.8	56.1	57.0	57.1	57.7	57.9	58.7
21.	58.7	58.8	58.8	58.8	59.1	59.3	59.4	59.8	60.0	60.3	60.3	60.2	60.1	60.1	60.8	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.2	59.9	59.3	58.2
22.	57.6	57.0	56.6	55.5	54.4	53.1	52.3	51.8	50.5	49.7	48.2	47.1	44.8	43.9	43.0	42.0	41.3	40.7	39.8	39.3	38.3	37.2	36.6	36.5
23.	36.1	36.5	37.3	37.9	39.3	41.1	42.7	44.7	46.3	48.0	49.4	50.8	52.4	53.0	54.8	56.1	57.2	57.9	59.0	60.2	60.6	61.2	61.7	62.1
24.	62.1	63.0	63.3	63.9	64.2	64.8	65.2	66.0	66.6	66.8	67.2	67.5	67.6	67.5	68.5	68.4	68.9	69.0	69.5	69.8	70.1	70.3	70.7	70.6
25.	70.9	71.2	71.2	71.5	71.5	72.0	72.0	72.1	72.6	73.2	73.5	73.5	73.3	72.9	73.3	73.3	73.5	73.6	73.6	73.8	73.9	73.8	73.3	73.3
26.	73.2	73.1	72.6	72.5	72.0	71.7	71.4	71.1	70.8	70.6	70.0	69.0	68.5	67.9	67.6	66.6	66.0	65.4	65.1	66.3	65.7	65.6	65.3	65.1
27.	65.1	65.1	65.1	64.9	64.8	64.4	64.4	64.4	64.4	64.3	63.7	62.8	62.2	62.1	61.2	60.5	60.5	61.2	61.1	61.0	61.9	62.8	63.2	63.6
28.	64.2	64.2	64.5	64.8	64.8	65.3	65.3	65.6	66.0	66.0	66.0	65.5	64.6	64.2	62.8	62.0	60.2	59.0	57.5	55.7	54.2	52.1	50.2	47.8
29.	45.3	43.1	41.2	39.6	38.1	37.6	36.4	35.7	35.4	35.3	35.0	35.0	33.5	33.2	32.9	32.4	31.8	31.3	30.7	30.7	30.1	29.6	29.0	28.4
30.	28.7	27.9	27.2	26.7	26.6	26.6	28.8	30.4	31.0	31.5	32.1	32.6	32.9	33.2	33.5	34.3	34.6	35.3	35.6	35.9	36.0	36.4	36.6	37.0
31.	37.4	37.8	37.9	38.3	38.4	38.9	39.3	40.0	40.5	40.4	40.8	40.9	41.2	41.3	41.7	41.9	42.2	42.4	43.0	43.1	43.6	44.1	44.7	45.1
Mittel	759.15	759.03	758.92	758.78	758.71	758.75	758.93	759.11	759.26	759.42	759.34	759.25	759.05	758.96	758.92	758.89	758.83	758.78	758.82	758.90	758.85	758.80	758.69	758.61

Januar 1894. Windrichtung

Datum.	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt	G	9ᵃ Richt.	G	10ᵃ Richt	G	11ᵃ Richt	G.	Mi… Richt
1.	NW	7.0	N	6.0	NNW	6.5	NW	7.0	NW	7.3	NW	6.4	NW	6.9	NW	7.7	NNE	6.4	N	6.5	N	6.5	N
2.	ENE	7.2	NE	7.3	NE	7.1	NE	9.9	NE	10.0	NE	9.5	NE	8.0	NE	7.5	NE	8.1	NNE	8.4	NE	9.0	NE
3.	NE	9.0	NE	7.0	NE	7.6	NE	8.4	NNE	7.5	NE	9.0	NE	8.0	NE	9.0	NE	9.5	NE	10.0	NE	9.5	NNE
4.	SE	4.5	SE	3.5	SE	2.5	SSE	3.5	SE	3.0	SE	3.3	SE	4.4	SE	5.8	SE	6.1	SE	6.4	SE	7.5	ESE
5.	SE	5.5	ESE	5.0	SE	5.5	ESE	6.0	SE	6.2	ESE	5.8	SE	6.0	ESE	7.6	SE	5.9	E	6.9	SE	7.9	ESE
6.	SE	6.8	SE	6.7	SE	7.3	SE	7.3	SE	7.1	SE	6.3	SE	5.8	SE	6.2	ESE	6.3	SE	6.7	SE	7.0	SE
7.	SE	4.7	SE	4.8	SE	3.9	E	3.1	SE	3.2	SE	4.0	SE	3.2	ESE	3.2	SE	4.0	SE	3.3	SSE	4.7	SE
8.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	2.5	S	2.0	SE	0.5	S	0.5	S	0.5	Stille	0.0	Stille
9.	SE	1.5	E	0.5	ESE	1.5	E	1.5	Stille	0.0	E	0.8	E	1.2	E	1.0	SE	2.5	SE	3.8	SE	4.5	SE
10.	SE	5.5	ESE	5.0	SE	5.0	SE	4.8	SE	4.7	SE	5.0	SE	5.0	SE	4.0	SE	6.1	SSE	6.4	SE	8.5	SSE
11.	SSE	6.8	SE	6.0	SE	6.5	SSE	6.0	SSE	5.0	SE	6.1	S	6.9	SSE	7.0	SSE	6.1	S	6.4	SSE	5.2	SSE
12.	SE	7.2	SSE	5.1	SE	5.2	SE	6.7	SE	7.1	SE	4.0	SE	6.2	SE	7.0	SSE	6.5	SE	5.0	SE	6.7	SE
13.	SSE	4.7	S	4.0	S	5.0	S	3.4	S	3.2	S	3.7	SSE	2.7	SSE	3.0	S	3.7	S	4.3	S	4.0	SW
14.	SSE	2.8	SE	4.1	SE	5.1	ESE	5.0	SSE	6.5	SSE	6.0	SSE	5.0	SE	5.5	SSE	6.0	SE	6.0	SE	5.5	SE
15.	SE	4.5	SSE	5.0	SSE	5.0	S	3.0	S	4.5	S	4.0	S	5.0	S	3.0	S	3.5	SSW	3.5	S	3.5	S
16.	WSW	7.7	SW	8.3	SW	7.6	SW	6.0	S	4.5	SSW	5.0	SSW	6.8	SW	7.7	SSW	6.5	S	6.5	S	6.5	SSW
17.	SW	5.0	SSW	3.9	SSW	3.5	S	4.4	SSW	4.8	SSW	5.4	SSW	5.0	SSW	7.4	SSW	6.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW
18.	S	9.4	S	9.6	S	10.6	S	9.4	SSW	11.0	SSW	11.3	SSW	11.3	SSW	8.5	SW	8.5	SW	7.6	SW	7.4	SW
19.	SW	6.5	WSW	8.0	SW	7.5	SW	8.0	SW	8.5	SW	7.5	SW	8.7	SW	10.7	SW	10.1	WSW	9.1	SW	11.7	WSW
20.	WSW	8.3	SW	5.9	SW	7.3	SSW	5.5	SSW	6.0	SW	6.6	SW	9.2	SSW	8.2	SSW	7.6	S	9.2	SSW	9.2	SW
21.	SW	8.0	SW	9.0	SW	9.5	SW	10.0	SW	10.5	SW	13.2	SW	12.8	SW	14.0	WSW	13.0	WSW	12.0	WSW	12.7	WSW
22.	WSW	15.7	WSW	14.5	WSW	15.3	WSW	14.0	SW	13.5	WSW	13.0	SW	12.0	SW	12.7	SW	12.5	SW	12.8	SW	12.5	SW
23.	SW	10.4	SW	10.9	SSW	10.6	SSW	9.3	SSW	9.5	SW	11.3	SW	10.7	SW	11.4	SW	9.2	SSW	9.4	WSW	9.0	WSW
24.	WSW	10.0	W	9.0	WNW	9.0	W	9.3	W	11.4	W	9.3	W	10.0	W	11.0	W	11.0	W	12.2	W	11.0	WNW
25.	WSW	13.5	SW	15.5	SW	15.2	SW	15.8	SW	15.7	SW	16.3	SW	15.5	SW	15.7	SW	16.5	SW	15.0	SW	14.7	SW
26.	SW	8.5	SW	7.5	SW	7.5	SW	8.3	SW	9.7	SW	10.1	SW	10.9	SSW	8.0	SW	9.0	SW	11.5	SW	14.0	SW
27.	WSW	13.5	WSW	14.5	WSW	14.0	WSW	14.5	WSW	15.0	SW	15.5	SW	14.3	SSW	13.3	SW	14.2	SW	15.2	SSW	15.5	SW
28.	SW	20.2	WSW	19.0	SW	18.1	SW	17.9	SW	18.0	SW	16.5	SW	15.5	SW	13.5	WSW	12.6	SW	10.4	SW	9.7	SW
29.	SW	14.0	SW	14.2	SW	16.3	SW	17.3	WSW	16.7	WSW	17.0	WSW	15.0	WSW	14.5	WSW	15.5	WSW	15.0	WSW	13.0	WSW
30.	SW	6.3	SW	5.7	SW	6.5	SSW	7.5	SW	8.5	SW	9.0	SSW	9.0	S	12.7	S	12.8	S	13.5	SSW	13.0	S
31.	SSW	10.0	SSW	9.5	S	9.5	SSW	9.0	SSW	7.5	SSW	7.0	SSW	7.5	SSW	8.0	S	9.5	S	10.2	S	10.3	SSW
Mittel		7.9		7.6		7.8		7.8		7.9		8.1		8.1		8.0		8.2		8.4		8.6	

Februar 1894. Windrichtung um

Datum.	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt	G	9ᵃ Richt.	G	10ᵃ Richt	G	11ᵃ Richt	G.	Mi… Richt
1.	SW	7.8	SW	5.7	SW	5.0	SW	6.0	SW	8.0	WSW	8.5	W	6.5	NNW	8.9	NW	10.6	WNW	10.4	W	8.1	WSW
2.	SW	11.4	SW	9.8	SW	8.0	SSW	7.0	SSW	8.5	S	8.0	S	8.6	S	9.2	SSW	10.0	SSW	8.5	SW	7.2	WSW
3.	SW	11.7	SW	13.7	SW	12.5	SW	13.2	WSW	13.8	SW	13.0	WSW	13.1	WSW	13.3	WSW	12.5	SW	11.1	SW	11.0	SW
4.	WNW	7.6	W	8.3	W	9.9	W	9.7	WSW	10.6	W	10.8	SW	11.2	W	10.9	WNW	10.5	W	9.3	WNW	11.7	WNW
5.	SW	12.3	SW	13.0	SW	11.7	WSW	13.0	WSW	13.8	SW	13.6	SW	13.4	WSW	12.9	W	11.1	W	9.5	WNW	7.8	WNW
6.	NW	8.0	NW	6.1	W	5.0	WNW	5.0	WNW	3.7	WSW	3.5	W	3.8	WSW	3.8	WSW	5.6	SW	7.8	SW	8.2	SW
7.	SW	16.1	SW	17.6	SW	18.7	SW	19.8	SW	20.2	SW	20.6	SW	18.4	WSW	19.4	SW	19.5	SW	20.3	SW	20.6	SW
8.	WSW	14.5	WSW	12.3	W	12.0	W	12.0	W	12.5	NW	12.9	NW	13.4	W	12.4	W	12.1	W	11.8	W	11.3	WSW
9.	SW	15.2	SW	16.7	WSW	15.2	SW	17.2	SW	16.4	SW	15.6	SW	15.1	SW	16.3	SW	17.0	SW	18.1	SW	18.3	SW
10.	WSW	10.8	SW	11.6	W	11.4	SW	13.7	SW	16.2	SW	18.6	SW	19.5	WSW	19.7	WSW	18.5	SW	19.6	SW	17.4	W
11.	NW	16.7	W	16.7	WNW	16.0	NW	17.3	WNW	17.4	W	12.9	WNW	10.6	WNW	9.4	WSW	8.6	WSW	9.0	WSW	10.6	WSW
12.	SW	18.3	SW	16.8	SW	19.8	WSW	24.0	SW	25.7	SW	27.2	W	26.8	SW	21.8	WSW	23.8	WSW	25.9	WSW	28.3	WSW
13.	WSW	18.3	W	17.8	W	15.0	W	12.7	W	13.9	W	13.6	WNW	13.5	WNW	13.7	W	11.8	NW	12.3	WNW	11.8	NW
14.	WNW	9.6	N	9.5	NW	9.4	NW	9.4	NW	8.7	WNW	8.2	NW	9.5	NW	9.7	NW	10.8	NW	10.6	NW	10.5	NNW
15.	NW	12.7	NW	11.3	NW	9.7	NW	8.4	NNW	8.3	N	9.7	NNW	10.4	N	9.9	N	9.7	N	11.2	N	12.4	N
16.	NNE	3.4	NNE	3.1	NNE	2.7	NE	2.4	NE	1.0	NNE	2.8	NNE	4.2	NNE	3.5	NNE	4.9	NNE	4.9	NNE	3.8	N
17.	NE	3.7	NNE	5.1	NNE	5.8	NNE	6.9	NE	6.7	N	7.0	N	8.3	N	7.8	N	7.1	N	8.5	N	8.9	N
18.	NNE	3.3	NNE	3.8	NNE	4.2	NNE	3.6	NNE	3.3	NNE	3.6	NNE	4.2	NE	5.3	ENE	5.7	NE	5.0	NE	4.4	NNE
19.	N	6.2	N	4.8	N	4.4	N	3.9	NE	3.4	NNE	2.6	NE	1.4	NE	2.1	NE	0.3	NE	1.0	NE	1.0	NE
20.	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.7	SW	1.8	SW	1.7	SW	1.8	SW	1.5	W	0.6	W	2.1	W	1.9	WSW	2.4	WSW
21	SE	0.8	SE	0.2	SE	0.6	S	2.8	S	2.9	S	3.0	S	3.4	SSE	3.5	SSE	2.7	SSE	3.0	SSE	3.5	SE
22.	SE	0.8	SE	0.8	SE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.7	S	0.8	SSW	0.7	SW	0.8	Stille	0.0	Stille
23.	SE	0.9	SE	2.3	SSE	3.3	SE	2.8	SE	2.9	SE	1.9	SE	2.0	SE	2.9	SSE	3.7	SE	2.7	SE	2.8	SE
24.	SSW	7.2	SSW	7.2	SSW	7.5	SW	9.2	SSW	9.9	SSW	9.9	SSW	10.9	SW	12.2	SSW	11.7	SSW	11.8	SW	12.5	SSW
25.	WSW	9.6	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	8.2	SW	8.0	SW	7.2	WSW	9.0	WSW	7.5	SW	8.1	SW	9.7	WSW	10.3	WSW
26	S	15.3	SSW	15.2	SSW	14.6	SSW	13.9	SW	12.7	WSW	12.6	WSW	10.2	SW	11.5	WSW	13.0	WNW	13.2	WNW	14.0	WNW
27.	SW	8.3	SW	7.5	WSW	7.1	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.9	SSW	8.5	SW	10.6	SW	11.9	SW	12.9	SW	14.4	SW
28.	WSW	8.8	W	9.3	W	10.2	W	10.1	WSW	9.9	WSW	9.3	WSW	9.2	SW	10.4	SW	11.2	SW	11.0	SW	9.9	SW
Mittel		9.3		9.1		9.0		9.4		9.5		9.5		9.5		9.6		9.8		10.1		10.1	

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
r.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
.6	N	8.4	N	7.3	N	8.0	NNE	6.7	NE	5.0	NE	4.2	NE	3.8	ENE	4.3	ENE	6.7	NE	6.5	NE	6.5	1.
.3	NE	7.7	NE	8.0	NE	7.5	NE	8.5	NE	9.3	NE	11.2	NNE	11.3	NE	10.7	NNE	9.5	NE	8.3	NE	9.5	2.
.5	NE	8.7	NNE	9.0	NE	10.3	NE	8.7	NE	9.0	ESE	8.5	SE	5.2	SSE	4.3	SE	3.8	SE	4.2	SE	5.0	3.
.5	SE	5.7	SE	5.3	SE	4.0	SE	3.8	ESE	3.5	E	3.0	ESE	4.4	SE	3.8	SE	4.5	SE	6.0	SE	5.5	4.
.7	ESE	8.0	SE	9.0	SE	10.0	SE	10.5	SE	8.5	SE	8.5	ESE	7.5	ESE	7.5	SE	6.7	SE	6.8	ESE	7.0	5.
.0	SE	6.5	E	4.0	ESE	5.0	E	5.1	E	5.5	E	5.0	ESE	5.5	E	5.5	SE	5.6	SE	5.4	SE	5.3	6.
.0	SE	4.0	ESE	4.5	SE	4.5	SE	3.0	SE	4.0	SE	4.5	ESE	3.5	SSE	3.3	S	3.2	S	2.0	Stille	0.0	7.
.0	SE	0.3	Stille	0.0	S	1.0	SSE	1.5	Stille	0.0	SE	0.8	ESE	1.3	SE	1.7	SE	0.8	Stille	0.0	SE	1.8	8.
.4	SE	5.1	SE	6.7	SE	7.5	SSE	6.0	SE	6.0	SE	7.5	SE	8.2	S	7.3	SE	6.7	SSE	5.8	SE	6.5	9.
.0	SE	6.3	SE	7.2	SE	8.5	SE	8.2	SE	8.1	S	7.4	SE	6.3	SSE	5.0	SE	5.0	SE	5.7	SE	6.8	10.
.8	SSE	5.2	SSE	6.1	SSE	6.0	SSE	6.2	SE	5.5	S	5.4	SSE	7.3	SSE	5.0	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.0	11.
.3	SE	7.0	SSE	6.3	SE	6.4	SSE	6.5	SSE	7.0	SSE	4.5	SE	1.3	SE	2.7	SE	5.8	SSE	5.5	SSE	5.0	12.
3.0	SSW	3.0	S	2.5	SSW	2.8	SSW	1.2	S	3.0	SSE	2.0	SSE	4.0	S	3.3	S	3.2	S	3.5	SSE	2.5	13.
5.0	S	7.5	S	4.1	SE	3.0	SE	3.4	SE	3.5	SE	6.5	SE	4.5	SSE	4.5	SE	5.0	SE	5.0	SSE	4.5	14.
4.7	SE	5.0	SW	6.8	SW	6.7	SW	7.3	SW	6.0	SSW	7.0	SSW	6.2	SW	6.8	SW	7.0	WSW	7.2	WSW	8.3	15.
7.8	SSW	6.9	SSW	6.8	SSW	7.0	SSW	6.6	SSW	6.4	SSW	5.5	SW	5.0	SSW	5.0	SSW	5.8	SSW	5.0	SSW	4.3	16.
7.3	S	7.0	S	7.2	S	6.5	S	7.3	S	7.0	S	7.7	SSE	8.0	SE	5.7	S	6.8	S	8.2	S	8.3	17.
6.2	SSW	6.3	SW	7.5	SW	6.0	SW	7.0	SW	6.1	SW	5.7	SSW	5.0	SW	6.2	SW	6.0	SW	5.8	SW	6.7	18.
3.2	WSW	14.8	WSW	12.2	SW	11.5	W	11.8	W	9.5	WSW	11.0	WSW	11.0	WSW	10.5	WSW	10.8	WSW	8.9	WSW	11.3	19.
1.5	SW	12.5	SSW	12.5	SSW	13.0	SSW	11.3	SW	10.2	SW	10.5	SSW	10.0	SW	9.3	SW	9.0	SW	8.7	SW	9.0	20.
2.7	WSW	14.0	WSW	14.0	WSW	13.5	WSW	13.0	SW	12.5	WSW	14.5	SW	14.0	WSW	15.5	WSW	16.3	SW	15.2	SW	16.5	21.
1.0	SW	10.0	SW	9.5	SW	8.5	SW	7.6	SW	8.0	SW	9.9	SSW	10.9	SSW	11.1	SSW	10.1	SSW	10.9	SSW	9.8	22.
6.2	WSW	8.1	SW	8.4	WSW	7.5	WSW	7.0	WSW	0.0	WSW	10.1	WSW	12.4	SW	13.5	WSW	16.0	WSW	14.5	W	11.0	23.
1.2	WNW	9.9	WNW	9.5	W	8.3	WSW	8.5	WSW	15.5	SW	12.7	WSW	12.5	WSW	11.8	WSW	11.5	SW	12.5	SW	12.5	24.
13.6	SW	12.4	SW	12.0	SW	12.0	SW	10.3	SW	10.5	SW	9.5	SW	9.7	WSW	10.5	SW	10.0	SW	8.5	SW	9.0	25.
13.5	SSW	13.0	SSW	11.0	SW	10.0	SW	9.0	SW	8.5	WSW	12.0	SW	13.5	WSW	13.0	W	11.5	WSW	10.4	WSW	12.8	26.
18.5	SW	19.5	SW	18.6	SW	18.4	WSW	17.8	SW	18.7	SW	18.5	SW	18.5	SW	19.5	SW	20.0	SW	20.0	SW	20.0	27.
11.3	WSW	10.9	SW	11.3	WSW	11.7	WSW	10.5	WSW	10.6	WSW	16.8	SW	11.5	SW	12.2	SW	11.4	SSW	10.6	SW	12.0	28.
11.5	SW	11.8	SW	10.2	WSW	9.7	WSW	9.6	SW	8.3	WSW	8.2	WSW	8.8	SW	9.2	SW	9.3	SW	8.5	WSW	8.0	29.
15.0	S	15.5	SSW	13.5	SSW	14.6	SSW	12.4	SSW	9.4	SSW	10.1	SSW	9.5	S	9.0	SSW	8.8	SSW	9.2	SSW	10.0	30.
12.1	SSW	11.9	S	10.5	S	10.5	S	10.5	S	10.0	S	7.0	S	6.0	SSW	7.0	SW	8.5	SW	9.1	SW	8.9	31.
8.8		8.8		8.5		8.4		8.0		7.9		8.2		8.0		7.9		8.1		7.8		8.0	Mittel

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

10.7	WSW	10.1	SW	9.2	SW	10.5	SW	11.7	SW	11.6	SW	13.7	SW	15.5	WSW	14.5	SW	13.5	SW	13.1	SW	12.2	1.
11.0	WSW	9.2	WSW	9.4	SW	10.1	WSW	10.6	SW	11.3	WSW	11.4	SW	11.2	WSW	10.4	WSW	10.6	SW	10.1	SW	9.9	2.
10.9	SW	9.8	SW	8.0	SW	8.9	WSW	7.9	SW	7.3	SW	6.5	W	6.4	W	6.2	W	7.2	W	7.5	WNW	8.3	3.
11.2	NW	12.3	WNW	10.9	W	9.4	WSW	8.9	W	7.6	SW	8.2	WSW	10.4	WSW	10.3	WSW	10.1	SW	10.5	SW	11.1	4.
7.2	WNW	8.7	WNW	9.2	W	8.3	NW	7.2	NW	9.2	WNW	9.7	NW	9.3	NW	9.5	NW	9.0	NW	8.3	NW	9.1	5.
6.7	SW	6.8	SW	8.3	SW	10.5	SSW	11.5	SSW	12.0	SSW	11.5	SW	14.3	SSW	12.8	SW	13.6	WSW	14.5	SW	14.4	6.
19.8	WSW	19.6	SW	19.4	WSW	18.6	SW	18.5	WSW	19.3	SW	20.0	SW	21.1	WSW	21.8	SW	21.9	WSW	21.1	WSW	19.0	7.
13.8	W	14.4	WNW	13.5	WNW	15.4	W	13.4	WSW	11.5	W	13.7	W	14.3	WSW	14.2	WSW	14.5	WSW	15.1	SW	14.4	8.
15.0	SW	15.8	SW	14.7	WSW	14.0	SW	12.2	SW	12.5	SW	12.7	SW	11.8	SW	10.9	WSW	10.0	WNW	9.9	W	8.6	9.
20.3	SW	21.2	SW	21.0	NW	20.5	W	18.5	WSW	16.4	W	16.7	SW	18.1	W	15.9	W	16.0	W	15.2	W	15.2	10.
10.4	WSW	9.7	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	3.9	WSW	5.5	SW	7.3	S	5.2	S	4.5	SW	9.9	SW	16.8	SW	17.6	11.
34.0	WSW	34.3	NW	28.3	SW	19.8	NW	19.8	W	17.4	W	17.2	WSW	17.8	WSW	16.9	SW	16.4	WSW	17.1	WSW	15.7	12.
12.9	NW	12.2	WNW	11.8	W	9.9	W	10.4	WNW	10.6	W	11.9	NW	10.3	NW	8.4	NW	9.2	NNW	10.3	NNW	9.5	13.
9.5	NW	9.7	NW	8.7	NW	8.7	NW	7.9	N	11.0	NW	11.0	NNW	13.8	NW	13.3	NW	13.8	NW	13.9	NW	13.8	14.
8.7	NNE	8.9	N	7.0	NNW	8.2	N	7.6	NNW	8.9	N	7.3	N	8.0	NNW	7.5	NNE	6.9	NNW	5.9	NNE	5.1	15.
4.8	NNE	4.3	NNE	3.5	N	4.0	NE	4.8	NE	5.5	N	5.1	NE	4.8	NNW	5.2	NNE	6.4	N	5.9	NNE	5.5	16.
8.3	NNE	6.8	N	6.0	NNE	6.8	NNE	6.5	NE	6.4	NNE	5.3	NNE	5.9	NE	6.2	NNE	7.3	NNE	6.4	NNE	5.7	17.
4.7	N	4.5	N	4.3	N	3.5	N	4.0	NNE	4.5	NNE	4.8	N	5.0	N	5.9	N	6.0	N	5.0	NNW	4.8	18.
0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	2.3	19.
2.3	W	2.2	NW	1.7	NNW	2.2	N	2.1	N	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	20.
2.2	SSE	1.5	SE	1.7	SE	2.4	SSE	3.8	SE	3.3	SE	3.2	SSE	3.2	SE	2.6	SE	1.9	SE	2.0	SE	0.9	21.
2.8	WSW	3.5	W	2.0	W	1.4	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
3.4	SSE	2.3	S	3.6	S	3.4	S	4.4	S	4.7	S	4.8	S	5.5	SSW	7.1	SSW	7.5	SSW	7.3	SSW	7.2	23.
11.6	SSW	10.7	SW	9.1	SW	9.1	SW	9.1	SW	9.5	SW	8.7	SW	7.5	SW	8.8	SW	8.9	WSW	8.9	SW	9.5	24.
10.9	WSW	10.8	SW	10.2	SW	10.0	SW	7.5	SSW	6.2	SSW	7.5	SW	9.0	S	10.2	S	10.6	SSW	11.9	S	15.3	25.
12.1	W	10.4	W	10.4	WSW	7.4	W	7.8	WSW	8.2	WNW	8.9	W	6.5	SW	4.4	SW	4.4	SW	5.8	SW	8.4	26.
14.5	WSW	14.7	SW	13.6	SW	12.7	SW	11.5	WSW	10.1	SW	10.2	WSW	10.7	SW	11.0	SW	9.7	WSW	8.4	SW	6.7	27.
7.7	SW	5.8	SW	3.2	SW	5.0	SW	4.2	SW	1.9	SW	1.2	SW	0.8	SW	1.1	SW	0.9	SE	2.8	SE	2.5	28.
10.3		10.0		9.1		8.8		8.5		8.3		8.5		8.9		8.6		8.8		9.1		9.0	Mittel

März 1894. Windrichtung

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G	7a Richt	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.
1.	ENE	2.5	NE	2.0	N	1.8	NNW	2.7	NW	3.5	NW	4.5	NW	4.5	WNW	3.8	W	3.7	WNW	5.2	W	5.5
2.	SSW	13.0	SSW	12.7	SSW	12.3	SSW	12.0	S	11.0	SW	11.0	SSW	11.0	S	11.5	SW	10.5	SW	11.0	WSW	10.0
3.	WSW	12.7	SW	13.0	SW	12.0	SW	12.0	WSW	11.6	SW	10.9	WSW	10.0	WSW	10.9	SW	9.6	WSW	9.3	SW	8.2
4.	SW	1.7	SW	0.7	SW	0.6	SW	0.5	Stille	0.0	SW	0.5	SE	1.1	SE	1.5	SSE	3.0	S	2.2	S	3.7
5.	W	6.0	W	4.5	W	3.6	WSW	3.4	WSW	1.0	Stille	0.0	WSW	1.0	SW	2.5	SW	5.0	W	4.9	W	3.6
6.	SSW	5.6	SSW	5.7	S	6.8	SSW	8.0	SSW	10.0	SSW	10.0	SW	11.8	S	12.9	S	14.8	SW	15.0	SW	14.3
7.	SSW	5.7	SSW	5.0	S	4.0	S	4.0	SW	3.0	SSW	2.5	Stille	0.0	SSW	0.5	Stille	0.0	NNE	0.3	N	1.7
8.	NE	5.0	NE	5.0	NE	3.6	NE	2.4	NE	2.5	ENE	1.5	NE	1.0	ENE	1.0	E	0.5	SE	2.1	SE	2.0
9.	SSE	7.3	SSE	7.4	SSE	6.5	S	7.0	S	7.5	S	7.0	S	6.7	SSE	6.3	W	5.5	WNW	7.1	WNW	7.4
10.	S	8.2	S	8.5	S	8.3	SSW	9.0	S	8.5	SSW	9.0	SSW	8.1	S	9.4	S	11.0	SW	11.0	SSW	10.5
11.	WSW	7.5	SW	8.0	SW	8.5	SW	8.5	SW	6.0	SSW	5.7	SSW	4.3	SSW	7.0	SSW	9.0	SSW	8.3	SSW	8.2
12.	SW	7.5	SW	10.0	SW	10.5	SW	9.0	WSW	10.0	SW	10.2	SW	9.3	SW	9.6	WSW	11.9	SW	12.0	SW	12.8
13.	SSW	7.7	SSW	7.3	SSW	8.0	SSW	6.8	SSW	8.0	S	7.7	SSE	8.0	SSE	7.8	S	8.5	SSW	10.3	SSW	11.1
14	SW	13.7	SW	11.8	SW	11.0	SW	10.0	SW	9.5	SSW	9.0	SW	9.0	SSW	9.5	SW	9.7	SW	10.3	SW	8.5
15.	SW	5.0	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.0	SW	3.3	SW	2.2	SW	1.9	SW	0.8	SW	2.5	SW	1.1	NW	0.7
16.	Stille	0.0	WSW	0.2	NE	0.8	NE	2.2	NNE	2.8	N	2.2	NE	3.8	NE	3.5	N	4.0	N	4.5	NNW	4.5
17.	N	10.8	NW	11.0	N	11.5	WNW	10.7	N	10.6	N	10.1	N	9.4	N	10.5	N	8.0	N	7.2	NW	6.6
18.	N	7.5	NNE	6.0	NNE	4.5	N	4.8	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	5.0	N	5.0	N	5.0	N	5.3
19.	NW	2.0	NW	2.0	W	1.0	W	1.5	W	2.5	W	4.5	WSW	5.1	WSW	6.9	W	7.3	W	8.2	WSW	10.0
20.	NW	6.2	NW	5.3	NW	4.2	N	4.8	N	4.5	N	3.6	NNW	3.4	N	3.5	N	1.0	N	0.5	N	1.3
21.	NW	0.9	NW	1.3	NW	1.2	W	1.6	W	1.9	NW	3.7	NW	2.8	NW	4.5	WNW	1.9	WNW	1.1	W	4.0
22.	N	3.2	N	4.0	N	5.0	N	5.3	N	5.2	N	6.0	NW	4.8	N	4.7	NW	4.0	NW	4.0	WNW	3.0
23.	NW	2.8	NW	4.2	N	4.5	N	3.5	NNE	3.5	NNE	3.3	NE	3.0	NE	3.7	NE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.0
24.	NE	1.0	ENE	1.0	Stille	0.0	ENE	0.5	Stille	0.0	ESE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.5	ENE	2.1	ENE	3.4
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.0	Stille	0.0	SE	1.0	NW	2.0	NW	1.5	NW	0.5
26.	S	0.5	S	0.5	S	0.5	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	2.0	W	3.5
27.	S	1.0	S	2.0	SW	4.0	SW	4.8	SW	4.2	SW	4.0	SW	2.5	SW	2.0	SW	4.7	SW	5.6	WSW	5.7
28.	ENE	6.7	ENE	6.8	ENE	6.7	NE	7.3	NE	6.2	ENE	5.8	ENE	5.7	E	4.5	ENE	4.0	ENE	3.2	ENE	4.9
29.	E	0.9	E	0.3	Stille	0.0	E	0.5	E	0.5	SE	1.0	SE	2.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
30.	SE	3.4	SE	2.6	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.7	SE	3.6	SE	3.9	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.5	ESE	1.8
31.	SE	7.6	SE	6.9	SE	4.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.0	SE	5.5	SE	7.0	SE	10.0	SE	11.0	SE	10.0
Mittel		5.3		5.2		4.9		5.1		4.9		4.9		4.6		5.0		5.2		5.5		5.6

April 1894. Windrichtung

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G	7a Richt	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.
1.	SE	3.5	SE	4.2	SE	5.3	SE	4.8	SE	4.1	SE	3.9	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.6	SSE	5.7	SSE	4.9
2.	NE	3.3	ENE	2.5	E	1.1	ESE	1.3	SE	1.5	SE	1.2	SE	1.1	SE	0.5	SE	1.0	SE	1.8	ESE	1.3
3	SE	3.4	ESE	3.4	SE	3.0	E	1.7	ESE	1.0	ESE	0.6	E	0.4	E	1.5	E	1.4	ENE	2.6	NE	3.7
4.	ESE	1.4	ESE	1.4	E	1.8	ENE	2.3	ESE	2.9	SE	2.4	ESE	2.1	ENE	1.1	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.0
5.	SE	2.8	SE	2.4	SE	2.3	E	0.6	NE	1.1	ENE	1.4	ESE	1.9	SE	1.7	E	2.1	NNE	2.5	ENE	3.9
6.	NE	3.3	NE	4.1	NNE	4.0	NE	4.9	NE	4.9	ENE	4.9	NE	4.6	E	3.4	NE	3.6	ENE	3.5	NE	4.0
7.	SE	1.5	ESE	0.6	ESE	0.4	ESE	0.5	E	1.2	E	0.2	ESE	1.1	SE	2.6	SE	4.1	S	2.8	SE	4.7
8.	SE	1.8	Stille	0.0	SE	0.2	E	1.0	ENE	0.6	ESE	1.5	ESE	1.0	SE	1.3	ESE	1.0	SE	1.1	SE	1.7
9.	ESE	1.5	ESE	1.3	ESE	1.7	ESE	0.9	ESE	0.6	ESE	1.4	SE	1.2	SE	2.1	ESE	1.5	SE	1.8	E	1.3
10.	SE	2.9	SE	1.6	SE	2.1	E	1.5	ESE	1.7	SE	2.0	SE	2.2	SSE	3.2	SSE	1.8	SSE	1.6	SSE	3.1
11.	SE	3.1	SE	2.5	SE	2.7	SE	3.1	ESE	3.2	SSE	3.6	SE	3.7	SE	3.6	SE	3.6	E	2.0	SE	4.0
12.	ESE	3.7	ENE	3.9	ENE	3.3	E	2.3	NE	3.1	NE	4.6	NE	4.2	ENE	3.3	E	3.3	NE	4.9	E	5.1
13.	NE	4.6	NNE	3.9	ENE	4.0	E	1.7	E	1.7	ESE	2.2	E	2.7	ESE	2.8	NE	3.0	NE	3.2	ENE	4.3
14.	ESE	2.7	ENE	2.2	E	3.9	SE	4.9	SE	4.6	ESE	5.6	SSE	5.4	SE	5.7	SSE	6.7	SE	8.0	SE	7.1
15.	W	0.2	SE	1.2	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	0.6	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.7	SSE	2.9	SSE	2.7	SSE	1.9
16.	ESE	1.7	ESE	1.5	SE	2.6	SE	3.6	SE	4.7	SE	5.8	SE	6.5	SSE	7.1	SSE	6.0	SE	6.3	SSE	7.5
17.	NNW	1.1	ESE	0.3	SE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0
18.	SSW	5.5	SW	6.0	SW	5.8	SW	4.6	SW	5.0	SW	5.0	WSW	2.3	W	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
19.	SW	1.3	SW	1.0	N	2.1	N	3.1	N	4.1	N	4.0	N	3.0	N	3.1	N	3.3	N	3.1	NNW	3.3
20.	NNW	5.8	N	4.9	N	6.3	NW	5.6	N	6.3	N	7.7	N	7.2	NNW	5.4	N	5.4	NNW	4.5	N	5.1
21.	N	3.0	NNE	1.7	N	3.1	N	3.2	N	3.7	NNW	4.1	NNW	4.9	N	5.3	NNE	3.5	NNE	5.6	NE	5.9
22.	NE	5.2	NE	4.8	E	4.9	ESE	5.3	NE	5.3	ENE	5.8	ENE	6.2	ENE	5.8	ENE	5.7	E	6.3	ENE	6.0
23.	SE	3.7	SE	3.1	SE	4.8	ESE	3.6	SE	3.4	SE	4.6	SE	4.2	SE	4.3	SE	5.1	SE	5.0	SE	4.3
24.	SE	1.8	ESE	1.4	SE	0.9	ESE	0.5	ESE	0.4	ESE	0.5	ESE	0.4	SE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
25.	SE	2.3	SE	2.2	SE	2.3	SE	1.1	SE	1.1	ESE	1.9	SSE	2.9	SE	2.0	SE	3.3	SSE	3.2	SSE	2.5
26.	SE	3.3	SE	2.9	SE	3.1	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.6	SSE	4.7	SSE	3.9	SE	4.1	SE	4.9
27.	SE	4.6	SE	6.0	SE	7.3	SSE	9.0	SE	9.9	SE	9.1	S	9.4	SSE	6.3	SSE	8.5	SE	6.8	SSE	7.1
28	SW	3.3	SW	5.0	SW	5.0	SW	2.7	WSW	1.7	WSW	0.4	Stille	0.0	SW	0.3	SW	0.5	NW	1.0	NW	2.8
29.	NNW	7.0	NNW	6.7	N	6.6	NW	6.0	NNW	6.4	NNW	6.4	WNW	6.2	NNW	4.0	WNW	5.9	NW	5.2	NW	4.4
30.	NW	4.8	NW	5.0	N	5.0	NW	4.3	NNW	6.0	NW	6.4	NNW	5.9	NW	3.8	NW	3.0	NW	4.0	NW	2.2
Mittel		3.2		2.9		3.2		3.0		3.1		3.4		3.3		3.1		3.2		3.4		3.7

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
..	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
.5	SW	6.0	SW	6.3	SSW	8.9	S	9.3	S	10.0	S	11.0	SSE	12.5	S	12.0	SW	11.5	SSW	14.0	S	12.5	1.
.0	SW	10.0	SW	9.7	WSW	10.3	SW	9.4	WSW	9.6	WSW	9.0	SW	9.0	WSW	10.0	SW	10.7	WSW	12.3	SW	13.3	2.
.6	SW	7 9	SW	6.5	SW	6.3	WSW	5.7	W	4.2	SW	4.3	WSW	3.5	SW	2.6	SW	3.7	SW	3.7	SW	2.6	3.
.8	SSE	2.3	S	3.1	S	2.5	S	1.3	S	1.5	S	1.3	SSW	2.7	W	1.0	W	1.3	NW	3.3	W	3.9	4.
.4	NW	7.1	NW	5.0	NW	4.5	NW	4.4	NW	4.4	NW	8.2	WNW	6.3	WNW	10.0	W	8.0	W	7.0	SW	7.1	5.
.5	SSW	11.1	SW	10.1	SSW	9.9	SSW	9.1	SSW	7.5	S	7.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.5	SSW	6.8	6.
.4	NNE	3.6	NNE	4.7	NNE	5.0	NNE	5.0	NE	5.0	NNE	4.3	NE	4.4	NNE	3.8	NE	4.5	NE	4.0	NE	5.0	7.
.6	SE	3.6	SE	4.8	SSE	5.3	SSE	6.2	SE	6.5	SE	6.5	SE	7.5	SE	8.4	SE	8.6	SE	8.0	S	7.3	8.
.7	WSW	4.7	WSW	5.8	SW	5.3	SW	5.4	SW	3.6	SSW	3.1	SSW	4.6	S	4.4	S	3.6	S	6.3	S	7.7	9.
.5	W	8.0	WSW	5.0	WSW	5.0	SW	5.0	W	7.0	WSW	7.0	WSW	6.5	W	8.5	W	7.5	W	8.2	WSW	6.8	10.
.1	SSW	11.0	SW	10.5	SW	11.0	SW	12.0	SW	11.5	SW	11.1	SSW	11.7	SSW	11.7	SW	12.0	SW	12.3	W	8.2	11.
.5	SW	12.0	SW	11.0	SW	11.5	SW	10.3	SW	10.7	SW	9.0	SW	9.0	WSW	10.0	SW	8.5	SSW	7.5	SW	8.0	12.
.7	S	16.3	S	16.5	S	16.1	S	15.0	SSW	14.9	WSW	16.1	SW	13 4	SW	11.6	SW	12.4	SW	12.6	SW	12.9	13.
.3	SW	8.2	W	7.5	WSW	7.8	SW	6.7	SW	8.1	SW	6.9	SW	5.5	SW	5.0	SSW	4.7	SW	4.3	SW	5.0	14.
.5	N	2.0	NNW	3.0	N	4.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.7	WSW	0.8	WSW	1.3	WSW	0.2	WSW	0.3	15.
.0	NNW	6.5	N	6.5	N	5.7	N	5.3	NW	4.6	NW	5.4	N	7.0	N	7.0	N	7.0	N	8.0	NW	9.7	16.
.5	N	5.0	NW	4.1	NNW	4.9	N	4.0	N	3.9	N	3.9	NNW	6.3	NE	7.8	NW	8.1	NNE	7.0	NNW	8.0	17.
.9	NNE	4.0	N	1.5	N	3.0	N	3.0	NE	1.5	Stille	0.0	NE	0.5	N	0.5	N	0.5	N	1.0	SW	1.0	18.
1.0	WSW	11.0	SW	11.5	WSW	11.0	W	10.0	W	7.5	W	5.5	W	6.3	W	6.2	W	6.5	NW	8.0	NW	7.5	19.
1.0	N	0.5	Stille	0.0	N	1.0	N	0.8	N	0.7	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	0.6	Stille	0.0	20
5.4	WNW	5.0	W	4.4	WNW	5.1	WNW	4.5	WNW	4.0	NW	4.5	NW	4.0	NW	2.0	NW	0.5	NW	1.5	NW	3.3	21.
2.0	WNW	3.3	W	3.2	NW	3.5	W	5.0	W	3.0	WSW	3.6	WSW	3.0	WSW	3.9	WNW	2.5	NW	3.6	NW	2.9	22.
1.5	NNE	3.5	NE	2.5	NE	2.3	NE	2.7	NE	2.5	NE	0.5	NE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.2	NE	1.3	23.
3.2	ENE	2.7	ENE	3.5	E	1.5	E	1.0	SE	1.0	S	1.3	SE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	24.
0.5	Stille	0.0	NW	0.5	NW	0.5	NW	0.5	WNW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	0.5	S	0.5	S	0.5	25.
4.5	WSW	3.9	W	3.6	WNW	2.5	NW	3.5	NW	1.5	NW	0.7	NW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	26.
4.7	W	4.3	W	3.5	WNW	3.8	WNW	2.7	WNW	2.5	N	1.8	NNW	2.7	NE	5.7	E	5.3	ENE	7.4	NE	7.4	27.
6.0	NE	6.0	ENE	5.8	ENE	4.7	NE	4.4	NE	4.9	NE	4.2	ENE	1.8	ESE	1.7	E	2.6	E	2.4	E	1.8	28.
0.5	NNW	1.7	N	3.1	N	2.5	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.2	ENE	2.0	E	1.5	SE	1.5	SE	2.8	SE	4.5	29.
4.5	ESE	4.0	SE	5.0	SE	3.5	SE	4.8	E	2.9	E	3.3	E	2.5	SE	5.0	ESE	5.0	SE	6.0	SE	6.0	30.
0.2	SE	10.8	SE	10.0	SE	11.0	SE	10.0	SE	9.5	SE	8.5	SE	8.5	SE	8.5	SE	8.0	SSE	8.0	SE	7.0	31.
6.1		6.0		5.7		5.8		5.5		5.1		4.9		4.9		5.1		5.0		5.5		5.4	Mittel

lgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

4.0	SE	3.0	NE	2.9	NE	4.3	E	5.2	NE	4.8	NE	5.2	E	4.2	ENE	2.8	E	1.6	NE	2.5	NE	3.6	1.
1 6	NE	4.5	E	4.2	ESE	4.8	SE	4.8	ESE	4 1	ESE	4.0	ESE	3.8	ESE	3.1	ESE	2.4	ESE	1.9	SE	1.8	2.
4.1	NE	5.2	NE	4.2	NE	3.9	NE	2.6	SE	1.9	SE	2.7	ESE	2.6	ESE	2.6	ESE	1.9	E	1.0	ESE	0.8	3.
2.7	E	1.6	NE	3.3	NE	4.3	NE	3.6	NE	3.7	E	3.8	ESE	2.7	ESE	3.0	SE	3.1	ESE	2.6	SE	2.8	4.
4.1	NE	4.7	NE	5.0	NE	5.8	NNE	5.0	NE	4.5	NE	3.4	NE	3.9	NE	3.8	NE	3.2	NE	2.9	NE	2.5	5.
5.6	NE	5.5	NE	5.4	NE	4.8	NE	4.1	NE	2.2	NE	1.3	E	3.0	ENE	3.3	ESE	2.4	E	2.4	SE	2.1	6.
4.3	SSE	3.0	E	2.1	NE	2.8	NE	4.2	ENE	4.2	ENE	3.2	E	2.2	ESE	1.6	ESE	1.6	ESE	1.6	SE	1.6	7.
1.7	NE	3.0	NE	4.0	NE	3.8	NE	3.2	NE	3.2	E	2.1	ESE	1.3	SE	1.6	SE	1.7	SE	1.6	ESE	1.7	8.
2.4	E	2.4	ENE	3.9	ESE	2.3	ESE	2.5	ENE	2.1	E	2.0	E	1.5	SE	1.7	SSE	2.8	SE	2.2	SE	2.6	9.
3.5	SE	2.8	ESE	2.7	SE	3.3	SE	3.5	SE	4.1	ESE	3.7	ESE	2.9	SE	3.3	SE	3.5	SE	3.2	SE	2.4	10.
3.4	ESE	3.5	NE	3.3	NE	4.1	E	4.9	SE	2.7	SE	2.9	ESE	3.1	ENE	3.4	E	3.1	E	3.3	ENE	4.4	11.
4.5	NE	6.7	NE	6.5	NE	5.8	ENE	8.0	NE	7.5	NE	6.4	ESE	4.8	ENE	3.5	E	4.1	E	4.2	ENE	3.7	12.
2.7	ESE	2.6	ESE	2.4	E	2.9	ENE	5.1	ENE	5.3	E	3.6	ENE	4.3	NE	4.1	ENE	3.9	ESE	2.4	SE	3.1	13.
4.4	S	2.7	SW	4.3	SW	2.3	W	0.3	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	14.
0.5	NE	0.9	NE	2.6	NE	3.6	SE	1.7	SSE	1.7	SE	1.7	ESE	2.7	E	1.9	E	1.7	SE	3.3	ESE	1.8	15.
7.7	SSE	8.2	SSE	8.0	SE	8.2	SSE	9.5	SSE	8.2	SE	5.5	SE	5.9	SW	5.4	NW	3.4	SW	3.2	WNW	2.5	16.
4.1	NNE	5.2	NE	5.6	NE	5.0	NE	5.2	NE	4.8	NE	1.9	NE	1.5	S	1.2	SW	4.7	SW	4.9	SW	5.5	17.
0.5	NW	1.1	N	2.2	N	2.1	SW	0.7	W	0.5	WSW	1.3	SW	1.3	SW	1.8	SW	1.7	SW	1.5	WSW	0.5	18.
4.0	N	3.4	N	6.6	NNE	7.4	N	7.3	NNE	7.3	NNE	5.7	NNW	3.5	N	4.3	N	4.9	N	5.2	N	5.3	19.
5.0	NNW	4.5	NW	3.5	WNW	2.1	NW	4.4	NW	4.9	NW	3.8	NW	5.6	NW	6.2	NW	5.9	NW	4.9	NW	5.7	20.
4.9	NNE	6.8	NE	7.1	NE	6.4	ENE	5.0	ENE	5.2	E	6.5	ENE	5.9	E	5.5	ENE	5.5	ENE	5.0	E	4.8	21.
5.8	E	7.5	ENE	7.3	ENE	7.2	ESE	7.0	NE	6.2	ENE	6.2	ESE	4.8	SE	4.5	ENE	4.5	E	4.0	E	3.9	22.
3.4	SE	3.3	SE	2.4	SE	3.1	E	3.5	ESE	3.5	E	3.3	E	3.2	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.8	SE	2.2	23.
3.2	ENE	2.4	NE	2.8	NE	4.2	NE	3.9	E	3.4	SE	2.3	ESE	2.7	ESE	2.6	SE	2.7	SE	2.3	SE	2.8	24.
1.8	ENE	1.9	NE	1.4	E	3.1	E	3.0	E	1.9	ESE	1.7	E	2.1	E	2.6	SE	2.6	SE	3.4	SE	2.9	25.
5.0	S	5.7	S	5.8	S	5.0	S	5.1	SE	5.1	SSE	5.5	NW	7.0	NNW	6.8	N	4.4	E	2.0	ESE	2.8	26.
4.1	SW	4.0	WSW	3.4	SW	3.1	SW	2.7	SW	0.8	SSE	2.1	S	3.3	S	3.7	SSW	6.3	SW	5.6	SW	3.4	27.
2.1	NNW	1.8	N	2.0	N	0.7	N	2.1	NNW	1.9	N	1.6	NNW	2.0	NNW	2 7	NNW	4.2	NW	4.6	NW	6.6	28.
5.1	NW	5.0	NW	6.6	NW	5.9	WNW	6.3	W	4.8	NW	4.2	NW	3.8	NW	4.0	NW	4.8	NW	5.7	NW	5.0	29.
3.3	W	2.4	WNW	4.6	WNW	5.4	WNW	5.2	WNW	4.4	NW	4.4	NNW	3.1	NNW	3.1	NNW	4.6	NNW	4.0	NW	3.8	30.
3.6		3.8		4.2		4.3		4.3		3 9		3.4		3.3		3.2		3 3		3.1		3.1	Mittel

Mai 1894.

Windrichtung

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.
1.	NNW	4.2	NW	4.7	NNW	5.1	NW	6.4	NW	6.9	NNW	5.9	NW	4.5	NNW	5.0	NW	4.6	NW	4.1	NNW	4.9
2.	NE	0.8	NE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	1.0	NE	2.0	NE	1.5	N	1.5	N	1.0
3.	ESE	1.8	ESE	2.2	ESE	0.4	ESE	2.9	S	1.0	S	1.0	WSW	3.5	W	4.2	W	4.3	WNW	3.9	W	4.5
4	SW	3.0	SW	3.6	SW	3.1	WSW	3.7	WSW	3.9	SW	4.5	SW	4.6	SW	6.2	SW	8.5	SW	6.5	WSW	7.4
5	SW	10.7	SW	13.0	SW	11.5	SW	10.7	SSW	7.5	SSW	9.0	S	10.3	SSW	13.5	SW	12.0	W	15.5	WSW	15.0
6.	WNW	11.0	W	11.3	WSW	11.5	W	11.2	W	11.0	WSW	10.0	WSW	10.0	WSW	11.0	SW	11.5	WSW	11.3	WSW	9.7
7.	S	6.7	S	5.8	SW	3.5	S	1.5	S	2.2	SSW	1.4	SW	1.0	SSW	2.1	SW	4.2	W	3.8	W	2.5
8.	W	4.2	W	6.0	WSW	5.8	W	4.5	SW	4.1	SW	3.4	SW	3.2	SSW	5.6	SW	8.9	WSW	6.5	WSW	6.0
9.	SW	1.8	SW	1.7	SW	1.5	SW	1.0	SW	0.3	SW	2.4	S	3.0	S	3.0	SW	2.5	WSW	5.0	NW	2.5
10.	SSE	6.5	SE	7.0	S	6.0	SE	7.0	SE	8.6	SE	7.4	SE	7.5	SSE	6.8	S	5.6	S	6.1	SSE	6.0
11.	NNE	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.8	NNW	0.7	NNW	1.0	NNW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
12.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.6	Stille	0.0	NE	0.6	NNW	1.0	NE	0.2	NW	0.3	NE	1.5
13	NE	1.2	E	1.0	NE	1.8	ENE	1.5	E	1.2	E	0.7	ESE	0.3	E	0.5	E	0.4	SE	1.0	S	1.6
14	SE	1.0	SE	0.3	SE	0.3	SE	0.2	SE	0.5	SE	0.6	S	0.8	SW	1.6	SW	0.2	SW	0.2	NW	3.0
15.	NNE	3.9	NNE	1.6	N	2.0	N	1.5	N	2.0	NNE	1.5	NNE	1.3	NNE	1.2	N	2.6	NW	3.2	NNW	3.0
16.	E	0.5	ENE	0.5	NE	0.5	NE	0.6	NE	0.6	NE	1.3	ENE	1.2	ENE	1.2	NE	1.4	NNE	1.5	NE	2.3
17.	NE	1.5	NE	0.5	NE	1.3	NE	1.2	NNE	1.0	NE	2.5	NE	2.0	NE	2.0	N	2.3	NNW	3.0	N	2.7
18.	E	2.5	ESE	3.0	E	3.0	E	3.0	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	4.0	E	3.2	NE	2.8	NNE	2.9
19.	NNW	5.0	NNW	5.5	NNW	7.0	NW	11.2	NW	11.2	NW	9.0	NNW	4.5	N	7.0	NNW	9.2	NE	9.1	NNE	7.9
20.	S	3.0	S	3.5	S	5.0	S	4.8	S	5.2	S	5.0	S	4.5	S	5.5	SSW	7.0	SW	6.8	SW	5.5
21	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	2.3	NNE	2.2	N	2.5	NE	2.7	N	3.1	NNE	4.5	NNW	5.5	N	7.0	NE	6.6
22	NE	6.4	N	4.6	N	3.2	N	3.2	NNE	3.1	NNE	4.7	NE	5.5	NE	7.3	NE	7.5	NNE	9.0	NE	7.5
23.	NNW	3.1	NNE	4.9	NNE	4.5	N	4.0	N	5.0	NNE	6.3	N	6.7	NE	8.0	NE	5.8	NE	6.9	NE	7.3
24	Stille	0.0	ESE	1.3	ENE	1.2	ENE	0.6	NE	0.9	NE	1.0	NNE	2.0	NE	4.2	N	4.8	NE	4.2	NE	4.3
25.	NE	2.7	E	2.8	ENE	2.8	ENE	2.2	ESE	2.0	ESE	2.7	ESE	2.8	ESE	3.0	SE	3.5	S	3.5	ENE	3.0
26.	E	2.7	ENE	2.3	NE	2.5	NE	2.0	NE	2.5	NE	3.2	NE	3.3	ENE	3.7	NE	5.2	NNE	5.6	ENE	5.2
27.	NE	8.1	NE	7.9	N	7.5	ENE	7.0	NNE	6.2	NE	5.8	NE	9.4	NNE	5.3	ENE	5.6	NE	5.4	NNE	5.5
28.	WSW	4.3	W	3.8	W	4.2	W	4.5	W	2.6	W	3.0	SW	3.4	WSW	4.0	W	3.0	W	4.0	W	3.5
29.	WNW	5.0	NW	6.0	W	5.5	WNW	5.5	WNW	6.8	NW	5.7	WNW	5.5	W	6.0	NW	4.3	NW	3.7	W	3.0
30.	S	0.5	S	1.0	Stille	0.0	SW	0.5	Stille	0.0	SW	0.8	SW	1.5	SSW	2.0	WNW	1.7	SW	1.3	Stille	0.0
31.	SSW	1.3	SSW	1.4	SW	2.6	SW	2.0	SW	1.0	SSW	1.4	S	2.1	S	2.5	NW	0.5	NW	2.0	N	1.5
Mittel		3.5		3.6		3.4		3.4		3.4		3.5		3.6		4.4		4.4		4.7		4.4

Juni 1894.

Windrichtung u

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.
1	SW	2.5	SW	2.2	SW	1.5	SSW	1.8	SSW	3.0	SW	2.5	SW	3.3	SW	1.3	W	5.9	W	4.6	WNW	2.2
2	SW	2.2	SW	1.7	SW	0.9	SW	0.8	SW	0.8	SSW	2.3	SW	1.9	S	3.0	S	1.3	SSE	2.1	SE	3.2
3.	SE	1.0	NE	0.7	NNE	2.6	NE	3.7	NE	2.2	NE	1.4	NE	2.6	NE	2.7	NNE	1.6	N	1.4	N	2.6
4	W	1.1	SW	2.0	SW	2.7	SW	2.5	SW	3.1	WSW	2.5	WNW	1.5	N	2.1	N	1.6	NW	1.2	WNW	3.4
5.	S	1.1	Stille	0.0	S	1.7	SE	2.5	SSE	3.2	SSE	2.6	SE	3.4	ESE	2.6	SE	2.5	SE	2.0	NE	2.0
6.	S	3.2	SSW	2.7	SSW	2.9	S	4.2	SW	4.6	SSW	3.9	SW	3.8	SW	3.1	SW	2.9	SW	2.8	WNW	1.5
7.	SE	2.2	SE	3.0	SSE	2.5	E	1.9	E	2.3	NE	2.5	NE	3.2	S	3.6	ESE	4.2	ESE	3.6	SE	3.4
8.	NE	3.5	NE	3.1	E	5.2	NE	4.5	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.0	NE	3.8	NE	3.4	NE	3.7	ENE	3.2
9.	NNE	2.3	NNW	1.4	NW	3.6	WNW	3.7	NNW	4.8	NW	5.4	NW	5.3	NW	5.7	NW	7.0	NW	5.0	WNW	4.2
10.	SW	2.0	WSW	0.5	WSW	0.7	S	0.5	SSW	1.7	Stille	0.0	SSW	0.3	SSW	0.5	Stille	0.0	S	0.9	S	0.9
11	WSW	4.0	SSW	3.3	SW	2.7	SW	2.8	S	2.4	SSW	2.1	S	2.2	SSW	1.6	SSW	2.1	SSW	3.2	SSW	3.1
12.	SW	2.3	SW	4.7	SW	6.2	SW	5.9	WSW	5.8	SW	4.0	WSW	3.8	SW	3.4	WNW	3.4	W	2.6	NW	2.1
13	WNW	4.2	NW	3.6	NW	3.9	NW	5.2	NW	5.7	NW	5.5	NW	5.9	NW	6.3	W	6.6	W	6.2	W	6.8
14	NNW	5.3	NW	5.9	NW	6.0	NNW	6.4	NNW	5.9	NNW	6.2	NW	6.4	NW	6.7	NNW	4.6	NW	5.4	NW	5.5
15	NW	7.8	NW	7.1	NNW	6.8	NNE	6.5	NNW	7.3	NNW	6.9	NW	7.2	NW	6.0	NW	5.4	NW	6.9	NW	9.0
16.	NW	8.9	NNW	9.0	NW	8.4	NNW	8.3	NW	7.7	NW	7.2	NW	6.3	NNW	6.7	NNW	5.4	NW	3.5	NW	5.8
17.	WNW	4.2	WNW	3.2	NW	3.7	NNW	4.7	NNW	4.5	NW	4.3	NW	4.7	NW	5.0	NNW	4.2	WNW	4.2	NW	4.2
18.	S	2.2	S	1.7	S	2.0	S	3.3	S	3.3	SSW	2.7	SW	2.0	SW	2.2	SSW	3.2	SW	3.9	SW	4.3
19.	S	4.2	SSW	5.3	SW	3.3	SW	3.9	SW	4.0	WSW	5.5	WSW	4.5	W	4.1	WSW	4.2	WSW	3.7	NW	5.1
20	NW	10.3	NW	10.0	NNW	9.2	NW	8.0	NW	7.8	NW	8.2	NW	7.4	WNW	8.0	WSW	7.9	W	6.2	W	5.9
21	SE	1.6	S	2.4	S	3.7	S	3.0	SW	2.6	SW	1.6	SW	0.9	SSW	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
22.	NW	9.1	NNW	10.4	NNW	10.6	NNW	10.0	NW	8.8	WNW	9.4	NNW	9.6	NW	9.1	NW	8.9	NW	8.2	NW	7.8
23	NW	8.3	NW	8.2	WNW	6.9	NW	6.4	NW	6.1	WNW	6.3	WNW	6.7	W	6.8	WSW	5.5	WSW	5.6	WSW	6.0
24	S	1.5	S	2.6	SSW	2.5	SW	2.5	SW	2.4	SW	2.6	SW	3.6	WSW	4.2	SW	3.3	SW	4.1	WSW	4.4
25.	NW	9.4	NNW	11.2	N	11.0	NNW	11.6	NW	11.4	NW	10.2	NW	9.1	W	9.4	W	9.0	NW	9.3	W	9.2
26.	NNW	12.6	NNW	12.8	NW	14.0	NW	14.0	NW	13.5	NNW	13.5	NNW	13.3	NW	13.3	NW	14.4	NNW	12.8	NW	12.2
27.	NE	4.4	NE	1.0	NE	1.0	NE	2.0	NE	2.9	NE	2.0	NNE	3.0	NNW	4.5	NNE	4.6	N	4.1	N	3.8
28.	NE	1.7	NE	0.7	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.5	NE	0.7	NE	2.1	NE	2.5	NE	2.5	E	1.7	NE	1.8
29.	NW	3.6	NW	3.9	NNW	3.3	NNW	3.5	NNW	2.9	N	2.4	NNW	1.2	NW	0.4	NW	2.6	NW	1.7	NW	1.2
30.	N	1.5	NNW	5.0	NNE	4.0	N	3.0	NW	1.5	N	1.8	NNW	2.4	NNW	3.0	NW	2.3	NNW	2.7	N	2.3
Mittel		4.3		4.3		4.5		4.6		4.5		4.3		4.4		4.5		4.4		4.1		4.2

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
0	NNW	3.3	NW	2.0	NW	0.7	NW	0.5	NW	0.5	NW	0.5	N	1.4	Stille	0.0	NNE	2.6	NNE	2.7	NE	2.8	1.
8	NE	3.5	NE	3.8	NE	3.7	NE	3.7	NE	3.8	NE	3.5	NE	2.7	NE	1.8	E	1.0	ESE	1.5	E	1.7	2.
7	NW	4.0	W	3.4	W	3.3	W	3.0	WNW	2.9	WSW	5.0	SSW	5.3	SW	4.2	SW	4.4	SW	3.4	SW	2.9	3.
6	W	3.2	WSW	3.5	NW	2.7	NW	4.2	NW	6.8	WNW	9.0	WNW	0.5	W	11.2	WNW	10.8	W	12.0	SW	9.8	4.
0	WNW	10.9	NW	9.6	NW	9.5	W	7.0	NW	9.5	WNW	8.5	WNW	8.0	W	10.0	NW	9.8	NW	11.9	WSW	9.8	5.
9	SSW	9.5	WSW	9.0	SW	7.6	SW	6.9	SSW	5.5	S	5.0	S	5.0	SSW	7.0	SSW	7.5	S	6.8	S	6.2	6.
9	NW	2.1	W	1.4	W	0.3	W	0.3	W	1.8	WNW	6.1	WSW	5.3	W	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	7.
5	WSW	4.5	SW	4.0	WSW	4.0	W	2.5	W	2.5	W	2.4	W	2.1	W	1.5	W	1.3	W	0.4	W	0.8	8.
0	N	0.5	W	0.6	NE	2.1	Stille	0.0	E	1.3	E	1.5	E	2.5	ESE	2.8	SE	3.6	SE	4.1	SSE	6.0	9.
9	S	6.6	NW	4.2	WNW	7.5	NW	7.5	NW	4.8	NW	2.4	NNW	2.3	N	2.0	N	3.3	NNW	1.5	NNW	1.4	10.
0	NW	0.7	N	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
.5	NE	3.3	NNE	3.7	NE	3.6	NE	3.4	NE	2.5	NE	2.0	ENE	2.2	E	1.3	ENE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	12.
.5	NE	1.5	NNE	2.0	NE	2.8	NE	1.8	NE	2.0	ESE	3.2	SE	6.0	S	2.8	S	2.7	S	3.5	SE	1.2	13.
.8	WNW	2.5	WNW	3.2	NW	3.1	NW	3.5	NNW	2.7	N	1.2	NNW	1.5	Stille	0.0	NNW	2.5	NNE	3.2	NNW	3.3	14.
.5	N	3.5	N	3.5	N	2.8	N	2.7	N	3.2	NE	2.3	NE	1.5	NE	2.0	NE	2.5	E	1.6	E	0.9	15.
.5	NE	3.3	E	2.7	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	NE	2.5	NE	2.5	NE	0.5	NE	0.5	NE	1.5	NE	1.5	16.
.5	NNE	3.0	NNE	2.7	NE	0.8	NNE	1.0	NE	1.2	NNE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	2.0	ENE	2.0	17.
.5	NNE	3.0	N	4.8	NNW	3.2	NW	2.5	NW	1.5	NW	0.5	NNW	0.6	Stille	0.0	NW	0.5	NW	2.0	NW	2.0	18.
.5	NNE	3.0	NNW	3.8	NW	3.2	NNW	2.3	NNW	0.5	N	0.3	Stille	0.0	SE	0.5	SE	0.3	SE	2.0	SE	1.8	19.
0	WNW	3.3	N	3.1	NNW	3.9	NNW	3.5	NNW	3.0	N	1.6	NE	1.7	NNE	1.7	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.0	20.
.3	NNE	5.9	N	5.0	N	4.5	N	4.0	NNW	4.0	N	4.5	NNE	4.5	N	4.5	NNE	5.5	NE	6.4	NE	6.6	21.
7.7	NNE	7.7	ESE	8.3	NE	8.0	ENE	6.0	E	6.0	NE	5.6	N	5.4	NNE	5.0	N	5.0	NNE	4.0	NNE	2.5	22.
8.0	NE	5.5	NE	4.5	NE	4.5	ENE	3.2	N	3.2	NE	3.0	ENE	2.2	ENE	1.3	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	1.3	23.
5.0	NNE	6.0	NE	5.0	NE	5.7	ENE	5.0	NE	4.0	ENE	1.9	E	0.6	E	1.4	ENE	1.3	NE	1.5	NE	2.2	24.
2.5	E	2.0	ENE	3.5	SE	3.5	E	3.7	E	3.8	NE	4.0	E	3.0	NE	4.0	NE	3.1	NE	3.4	E	3.0	25.
5.9	NE	6.5	ENE	7.4	E	7.6	NE	8.5	NE	9.5	ENE	10.5	NE	10.0	ENE	9.0	E	9.5	NE	9.0	NE	7.5	26.
5.6	NW	3.0	NNW	5.0	NNW	4.5	NNW	3.5	NNW	3.7	NW	5.0	WNW	5.6	NW	5.2	W	5.0	W	4.3	WSW	4.4	27.
3.0	W	3.0	W	3.5	WNW	2.5	W	1.5	W	1.5	WNW	4.0	WNW	6.5	WNW	6.8	NW	6.0	WNW	6.0	W	4.5	28.
2.1	NNW	2.4	N	2.0	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.8	S	1.2	29.
0.5	S	1.0	S	1.5	Stille	0.0	S	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.3	30.
0.5	Stille	0.0	SW	5.4	W	2.5	W	0.5	Stille	0.0	NW	6.2	WNW	0.8	W	1.5	W	1.0	SW	2.0	SW	2.5	31.
4 2		4.0		4.0		3.7		3.1		3.1		3.4		3.2		2.9		3.0		3.3	.	3.0	Mittel

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
1.4	NW	0.9	NW	1.1	NNW	0.6	SE	1.0	S	0.8	WNW	2.8	SW	1.0	SSW	2.6	SSW	2.7	SSW	3.0	SW	2.7	1.
0.5	SSE	3.5	SE	1.0	SE	0.4	Stille	0.0	E	1.0	NE	0.6	NE	1.7	NNE	2.0	NE	1.3	ENE	1.3	E	0.7	2
3.2	N	1.7	N	1.1	NNW	2.5	NNW	2.7	NW	2.4	WNW	2.5	WNW	1.3	WNW	0.4	SW	2.0	WSW	2.6	W	1.1	3.
4.0	NW	5.1	WNW	4.6	WNW	4.0	WSW	3.6	W	3.4	W	1.9	Stille	0.0	W	0.4	Stille	0.0	S	0.7	Stille	0.0	4.
4.4	NE	4.5	S	3.6	SE	3.6	SE	2.9	SSE	3.0	SE	2.6	ESE	1.8	ESE	2.5	SE	2.1	S	2.6	S	3.1	5.
1.0	Stille	0.0	SE	0.5	Stille	0.0	ESE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.2	SE	1.8	6.
3.6	NE	3.9	SE	3.9	E	3.6	NE	2.9	NE	3.8	E	6.4	E	6.3	NE	4.4	NE	4.3	NE	5.0	ENE	4.0	7.
1.6	ENE	1.1	ENE	1.3	ENE	1.0	ENE	0.8	ENE	1.7	NE	2.0	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.3	NE	0.7	Stille	0.0	8.
6.0	NW	5.4	W	4.3	WSW	3.9	WSW	4.7	WSW	4.4	WSW	4.3	WSW	3.9	SW	3.8	SW	2.9	SW	3.1	SW	2.8	9.
3.5	N	3.7	NW	4.0	NW	4.9	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.1	NW	5.5	NW	5.6	WNW	4.9	WNW	4.8	W	3.9	10.
1.2	S	0.4	Stille	0.0	NW	1.1	N	1.2	N	1.7	N	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.4	SW	1.7	SW	1.4	11.
3.6	N	3.2	NNW	4.1	N	4.0	N	3.6	N	3.7	NNW	2.8	N	1.7	N	1.0	N	0.8	N	1.2	WNW	2.4	12.
5.7	W	4.7	NW	4.3	WNW	4.4	NW	5.0	NW	5.5	NW	6.3	NW	7.6	N	5.7	NW	5.5	NNW	5.8	NW	6.1	13.
5.7	NW	5.9	WNW	5.1	NW	5.1	NW	6.0	NW	7.1	NNW	6.4	NW	6.4	N	7.0	NNW	8.0	N	8.0	NW	7.2	14.
10.0	NW	11.2	NW	11.2	WNW	11.9	WNW	12.2	WNW	12.5	NW	13.2	NW	13.0	NW	12.3	NW	11.3	WNW	11.0	NW	9.8	15.
3.6	W	4.9	W	4.4	WSW	3.8	W	3.5	WSW	3.5	WSW	3.2	WSW	4.2	NW	4.5	NW	7.0	NW	6.6	NW	5.0	16.
5.5	WNW	5.0	WNW	3.9	NW	3.6	NW	2.5	NW	2.4	NW	0.6	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	S	1.7	17.
3.3	NNW	2.8	NNW	1.5	NNW	1.0	NNW	0.9	Stille	0.0	NE	0.9	E	1.5	NE	2.0	E	1.3	SE	2.9	SSE	3.9	18.
6.0	NW	7.5	NW	7.9	NW	6.1	NW	7.4	NW	8.3	NW	9.0	NNW	9.7	NW	11.0	NW	11.2	NNW	10.6	NNW	10.9	19.
4.8	W	4.7	WSW	5.3	W	6.4	W	5.4	NW	4.9	NW	2.0	WNW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	20.
2.0	NNW	2.0	NNW	3.7	NNW	3.6	NW	3.7	NW	2.9	NW	4.6	NNW	6.5	NW	6.5	NNW	6.9	NNW	6.9	NNW	6.6	21.
10.3	NW	10.2	WNW	9.2	NW	9.0	WNW	9.8	NW	10.3	NW	10.7	NW	9.4	NW	9.3	NW	9.5	NW	9.8	NW	9.0	22.
3.5	WNW	2.6	W	2.5	WSW	2.9	WSW	3.8	W	2.8	W	1.2	NW	2.4	WNW	1.4	W	0.9	SW	1.1	SW	1.1	23.
4.4	WSW	5.1	SW	4.3	WSW	6.7	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	7.7	WNW	8.7	WNW	8.6	WNW	8.5	WNW	10.3	WSW	9.8	24.
9.7	N	9.2	N	10.3	NW	11.2	NW	12.1	NW	11.7	NNW	12.0	NW	12.5	NW	12.4	NW	12.9	NW	12.4	NW	12.4	25.
11.8	NNW	11.8	NW	12.4	NW	12.7	NW	12.1	NNW	8.9	NNE	6.8	NE	7.8	NNE	7.4	NW	6.7	NNE	7.0	NNE	6.4	26.
2.4	WSW	5.4	W	5.0	W	5.4	WNW	5.9	WNW	4.6	NW	3.2	NNW	4.2	N	3.8	N	2.6	NE	2.0	NE	1.1	27.
4.0	N	3.7	N	2.5	NNW	2.5	N	1.5	NW	1.0	NNW	2.8	NW	3.7	NW	5.0	NNW	4.3	NNW	3.9	NW	4.0	28.
0.8	SW	1.7	SW	2.2	W	2.3	NW	1.5	NW	2.7	NW	1.7	NW	1.2	NW	0.2	NW	0.4	Stille	0.0	NNW	1.1	29.
2.0	WNW	4.6	N	3.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stillo	0.0	N	0.5	NW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	30.
4.3		4.5		4.3		4.3		4.3		4.3		4.2		4.2		4.2		4.1		4.3		4.0	Mittel

Juli 1894.

Windrichtung

Datum.	1ª Richt.	G.	2ª Richt.	G.	3ª Richt.	G.	4ª Richt.	G.	5ª Richt.	G.	6ª Richt.	G.	7ª Richt.	G.	8ª Richt.	G.	9ª Richt.	G.	10ª Richt.	G.	11ª Richt.	G.
1.	N	1.6	NNW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.5	WSW	2.5	W	2.8	W	2.6	W	3.1	WNW	3.0
2.	W	0.5	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.5	NW	0.8	NW	0.7
3.	W	0.7	SW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	WNW	0.5	NW	0.5	Stille	0.0
4.	W	7.3	W	8.2	W	7.0	W	6.0	WSW	6.5	W	6.5	WSW	4.6	WSW	7.6	WSW	6.9	W	7.0	W	6.5
5.	WNW	1.5	NW	1.8	W	2.2	NW	2.2	WNW	2.0	NW	2.8	WNW	3.0	W	2.5	NW	2.5	NW	3.5	W	2.5
6.	NNE	1.0	NNE	1.4	NE	0.6	NE	0.5	NE	1.0	NE	2.3	NE	1.7	NE	2.0	NE	2.0	E	0.8	NE	3.7
7.	SSE	2.0	SE	1.0	SE	1.8	SE	2.7	SSE	2 0	SSE	1.9	SSE	1.6	SE	3.0	SE	3.0	SSE	3.5	SSE	4.5
8	NE	5.3	NE	3.7	NE	4.5	NNE	5.1	NE	5.0	NE	2.2	ENE	1.8	SE	2.5	ESE	1.0	SSW	3.7	SSE	6.8
9.	SW	4.7	SSW	3.5	S	3.3	S	0.7	S	0.5	S	1.5	ESE	1.9	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	1.5	S	1.5
10.	ENE	4.0	NE	4.5	NE	4.0	NE	3.9	ENE	3.9	E	3.2	E	3.5	SW	2.0	SW	1.5	SW	1.0	SW	2.5
11.	SSW	1.0	SSE	2.0	SSE	2.0	S	4.0	S	4.5	S	4.5	SSE	4.8	SE	5.3	SE	5.3	SE	3.5	SE	5.5
12.	SW	10.5	SSW	10.0	SSW	10.5	SW	11.0	SSW	11.5	SSW	12.7	SW	11.8	SSW	11.0	SW	12.0	SW	12.3	SW	11.9
13.	SW	10.5	SW	11.0	SW	10.5	SW	9.3	SW	9.4	SW	9.5	SW	9.7	SW	11.6	WSW	10.1	SW	10.1	SW	10.7
14.	Stille	0.0	SE	1.0	SE	2.9	S	3.0	SSE	2.5	S	2.5	S	2.5	SSE	2.0	SE	1.5	SE	1.0	E	0.5
15.	NW	3.0	NW	2.8	NW	5.7	N	8.0	W	5.7	WSW	5.3	SW	5.0	SW	5.0	WSW	6.7	W	7.3	W	7.0
16.	SW	9.5	SW	8.5	SW	7.0	SW	6.7	SSW	6.3	SW	5.5	SW	6.5	SW	8.3	WSW	12.7	WSW	12.7	WSW	12.6
17.	SSW	5.6	SW	4.9	SW	5.5	SSW	6.0	SW	6.5	SSW	8.5	SSW	10.0	S	10.0	SW	10.0	SW	9.5	SW	8.5
18.	SW	5.4	SW	6.0	SW	7.0	SW	5.5	WSW	5.5	WSW	4.5	SW	6.8	SW	7.4	WSW	8.3	WSW	8.6	WSW	7.9
19.	SW	5.2	SW	5.0	SW	4.8	SW	5.5	SW	6.5	WSW	6.0	SW	7.5	SSW	7.0	SW	8.0	WSW	8.5	SW	10.0
20	W	12.0	W	11.5	W	11.5	W	11.2	W	12.8	W	10.0	W	12.0	W	12.0	W	8.5	W	9.0	W	9.0
21.	SW	7.0	WSW	8.5	WNW	8.1	W	7.4	W	7.0	W	7.0	W	7.0	WSW	6.0	W	7.5	WSW	7.0	W	5.8
22.	SSW	5.5	SSW	5.3	SSW	5.7	SW	5.7	SW	5.3	WSW	5.5	SW	5.5	SW	6.5	SW	7.5	W	7.3	WNW	5.2
23.	ESE	1.3	ESE	1.7	ESE	1.8	ESE	1.7	ESE	2.1	ESE	1.1	E	1.9	ESE	2.5	ESE	3.5	SE	3.3	SSE	2.9
24.	SE	4.5	SE	3.5	S	2.6	S	2.9	S	2.9	S	2.5	S	2.4	NNW	1.3	NNE	0.7	N	0.3	NW	0.7
25.	NNE	5.6	NE	5.7	NE	6.0	NE	5.9	NE	5.4	NNE	5.2	NNE	5.3	NE	4.5	ENE	4.5	NE	3.5	ENE	3.0
26.	NE	4.3	NE	4.5	NE	4.8	ENE	4.5	ENE	5.2	NE	3.9	NE	4.0	NE	1.3	NNE	0.7	N	0.3	NW	0.7
27.	NE	4.3	NE	4.7	NE	4.8	NE	5.3	NE	5.6	NE	4.9	ENE	5.4	ENE	0.4	E	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0
28.	NE	1.5	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NW	1.3	NW	2.5	NW	3.0	NW	3.0	N	2.2	NNW	2.3	NW	2.0
29.	NNW	3.7	N	3.0	N	2.0	NNW	3.0	NNW	2.5	NNW	2.5	W	1.0	NW	3.5	WNW	4.2	W	4.3	W	4.0
30.	WSW	2.7	SW	2.0	SW	2.1	SW	2.4	SW	3.0	WSW	2.0	W	1.0	NW	0.5	N	0.5	NNE	2.0	N	2.2
31.	W	0.5	N	1.2	N	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.5	ENE	2.0	E	3.0
Mittel		4.3		4.2		4.2		4.3		4.3		4.1		4.3		4.4		4.5		4.5		4.7

August 1894.

Windrichtung

Datum.	1ª Richt.	G.	2ª Richt.	G.	3ª Richt.	G.	4ª Richt.	G.	5ª Richt.	G.	6ª Richt.	G.	7ª Richt.	G.	8ª Richt.	G.	9ª Richt.	G.	10ª Richt.	G.	11ª Richt.	G.
1.	NE	5.3	NNE	6.0	NNE	6.2	N	5.5	N	5.3	N	5.2	NW	5.5	WNW	5.0	WNW	5.5	WNW	6.7	NNE	8.1
2.	NW	4.6	W	4.0	W	4.1	W	3.8	WNW	4.2	W	4.2	W	3.7	W	4.3	WNW	4.3	WNW	4.9	WNW	5.1
3.	W	4.4	SW	4.6	WSW	3.5	SW	3.1	WSW	5.1	W	6.4	W	5.2	WNW	6.2	NW	8.0	WNW	8.4	NW	7.3
4.	SW	4.2	SW	3.5	W	4.5	W	4.8	W	5.0	W	6.0	WSW	3.7	SSW	5.2	SSW	5.5	SSW	6.6	SSW	8.4
5.	SSW	10.3	SW	9.2	SW	9.1	SW	8.4	SW	10.1	S	7.4	SSW	6.7	SSW	7.0	S	7.2	S	7.8	SW	9.0
6.	WSW	5.5	WSW	4.5	WSW	4.5	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.2	SW	3.9	SSW	4.8	SSW	4.5	SSW	5.1	SSW	5.9
7.	S	5.5	S	4.2	S	4.3	SW	6.7	S	5.9	SSW	5.4	SW	6.0	SW	4.7	SW	4.8	SW	4.8	WSW	4.3
8	NW	4.3	WNW	4.4	NW	3.0	NW	2.0	NW	2.8	WNW	2.4	WNW	2.9	W	1.9	SW	2.3	SW	2.7	SSW	2.6
9.	S	4.0	SE	3.4	SE	3.6	SE	4.4	S	4.7	SSW	5.4	S	3.7	SSW	6.5	S	6.3	S	7.8	S	7.7
10.	SW	7.2	S	6.6	SSW	6.1	SSW	5.8	SSW	6.1	SW	6.6	SW	8.2	SW	9.4	SW	8.5	SW	9.3	SW	9.8
11.	SW	7.2	WSW	7.1	N	7.2	NNW	4.4	NW	4.9	WNW	5.7	NW	5.1	WNW	5.0	NW	6.2	WNW	5.8	W	7.1
12.	W	8.4	WNW	8.1	W	8.3	WNW	8.6	WNW	9.4	WSW	9.2	WNW	9.5	WNW	10.2	SW	10.0	W	10.9	WSW	10.2
13.	SW	10.8	SW	10.3	SW	10.6	SW	11.8	SW	13.1	SW	11.9	SW	11.8	SSW	7.2	SW	10.0	SW	10.4	SW	10.4
14.	SSW	7.3	SSW	8.3	WSW	6.6	WNW	3.8	SW	2.6	S	0.9	Stille	0.0	N	3.3	N	3.6	N	4.2	N	3.6
15.	S	6.9	S	8.7	S	9.6	SSE	10.2	SSE	10.4	S	8.9	SSW	8.5	SSW	8.2	SSW	8.4	SW	8.2	SW	8.2
16.	SSW	5.2	SSW	4.9	SW	3.7	SW	4.4	SW	4.9	SSW	5.6	SSW	4.8	SW	4.8	SW	5.2	SW	5.7	SW	6.5
17.	SSW	3.7	SSE	2.6	S	2.0	S	1.3	SSW	3.0	SSW	3.1	SSW	3.0	SW	2.9	WNW	2.7	NW	2.4	NW	3.1
18.	NW	5.7	WNW	5.2	W	5.2	W	5.0	WSW	4.6	W	5.6	WSW	6.0	WSW	6.0	WNW	5.8	WSW	6.0	SW	7.0
19.	SW	7.2	SW	6.8	SW	7.3	SW	8.3	SW	7.2	SW	8.8	SW	7.6	SW	8.4	SW	7.4	SW	8.5	SW	7.9
20.	SW	3.4	SSW	3.8	SSW	3.5	SSW	2.0	SSW	3.4	S	2.4	S	3.3	S	4.4	S	3.5	SSE	4.7	S	3.6
21.	SE	1.6	SE	0.4	SE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.4	SW	1.5	SW	2.8	WSW	8.1	WSW	8.5
22.	SSW	2.6	SW	3.8	SSW	3.6	SW	3.3	SW	4.1	SW	5.0	SSW	4.0	SSW	5.0	SSW	7.2	SW	6.8	SSW	6.4
23.	WNW	12.3	NW	12.0	NW	11.3	NW	10.6	WNW	10.1	WNW	9.8	NW	9.8	W	9.8	WNW	7.6	WSW	7.9	W	7.3
24.	Stille	0.0	S	1.5	S	1.0	SW	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	W	1.1	W	2.5	W	2.5
25.	WNW	6.9	NW	9.0	NW	9.1	WNW	9.6	NW	8.6	NW	9.3	NW	8.9	NW	9.0	NW	7.6	NW	6.6	NW	6.6
26.	NW	7.0	NW	6.9	NW	6.5	WNW	6.1	NW	6.0	NW	5.9	NW	5.9	NW	5.2	NW	4.9	NW	4.3	NW	4.4
27.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.8	W	0.7	NNW	0.9	NNW	1.3	NW	1.8	NNW	2.5
28.	NNW	7.1	NNW	7.2	NW	7.4	NW	7.8	N	8.2	NW	8.4	NW	7.5	NW	4.2	NW	7.8	WNW	7.2	WNW	7.0
29.	NW	7.2	NW	8.9	NW	8.2	W	8.4	WNW	9.2	WNW	8.7	WNW	8.4	WNW	8.1	NW	8.2	W	8.4	WNW	8.5
30.	NNW	6.7	NNW	6.5	NNW	5.4	NW	6.7	NW	6.3	NW	7.0	NW	7.0	NNW	6.9	NNW	6.8	NW	6.9	NW	7.1
31.	NW	5.0	NW	5.4	NW	6.5	NW	5.9	NW	5.1	NW	4.3	NNW	3.9	NW	4.5	WSW	4.5	WSW	3.7	WNW	3.5
Mittel		5.7		5.7		5.6		5.4		5.6		5.6		5.3		5.5		5.8		6.3		6.5

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ G.	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
.4	W	3.0	W	3.3	WNW	3.0	WNW	1.3	NW	1.9	NW	1.5	NW	0.5	W	1.0	W	0.5	W	0.5	W	0.5	1.
5	WNW	1.0	WNW	1.0	WNW	1.5	WNW	1.1	WNW	0.4	W	1.5	Stille	0.0	WNW	0.5	W	1.0	W	1.2	WNW	0.8	2.
.5	W	3.3	WNW	5.0	W	4.2	WNW	4.3	W	1.0	SW	2.8	WSW	4.9	W	4.2	W	4.8	WNW	5.7	W	6.8	3.
0	W	6.8	WNW	5.0	NW	2.5	NW	2.2	WNW	2.0	NW	1.5	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	4.
8	W	2.7	WNW	2.8	NW	4.1	NNW	3.6	N	4.0	N	4.5	NNW	4.5	N	4.0	NNW	4.0	NNW	2.5	N	1.5	5.
0	NNE	4.0	ESE	3.0	NE	2.5	ENE	2.0	E	1.0	E	0.5	ENE	1.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	2.0	SSE	3.0	6.
2	ESE	5.0	E	4.0	NE	4.5	SE	5.5	NE	5.3	NE	5.7	ENE	4.5	N	4.2	NNW	4.3	N	5.0	N	5.0	7.
.3	NNW	0.5	NW	0.5	NNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	3.2	NW	4.0	NW	4.3	SSW	4.2	SW	4.3	SSW	4.3	8.
6	SW	1.7	WSW	1.5	SW	1.0	W	1.3	W	1.7	N	2.7	N	4.8	NNE	4.7	NE	5.3	NE	2.8	NE	4.7	9.
4.5	S	4.0	SW	4.2	SW	1.3	SSW	1.0	SSW	1.0	S	2.5	SE	2.0	SSE	2.5	S	3.0	SSW	2.0	W	5.0	10.
.5	SSE	8.2	SSW	7.3	S	0.5	S	10.5	S	10.7	SSW	10.0	SE	9.8	SSW	12.5	SW	14.0	SSW	14.0	SW	11.0	11.
1.5	S	8.2	SSW	9.6	S	7.2	SSW	5.2	SSW	6.3	S	7.0	S	7.5	SW	8.8	SW	8.7	SW	13.0	WSW	10.5	12.
7.0	WSW	7.5	W	6.5	W	5.0	WSW	4.2	S	3.8	S	1.5	SSE	2.0	S	1.8	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	13.
0.5	SE	0.7	E	1.8	E	1.5	E	1.3	S	1.0	S	6.0	S	3.5	WSW	2.5	SW	1.6	SW	1.4	WSW	2.0	14.
4.2	WSW	3.5	W	4.5	W	5.0	WSW	4.0	WSW	3.0	W	5.5	WSW	6.0	WSW	7.0	WSW	7.7	WSW	9.8	WSW	7.5	15.
0.0	WSW	10.0	WSW	8.5	W	7.5	W	6.1	WSW	6.9	W	8.5	WSW	9.5	W	9.5	WSW	8.6	SW	6.1	SW	5.3	16.
0.0	WSW	10.5	WSW	10.0	WSW	10.5	WSW	9.2	WSW	6.6	WSW	6.7	SW	5.5	SW	6.0	SW	5.5	SW	4.0	SW	3.6	17.
8.2	S	6.8	SSW	4.7	SW	3.6	SW	4.2	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	2.8	SW	4.7	SW	5.0	SW	5.5	18.
0.0	SSW	12.2	WSW	12.3	WSW	14.0	WSW	13.8	WSW	14.2	W	13.0	WSW	14.6	WSW	13.9	W	13.0	WSW	12.5	WSW	12.0	19.
10.7	W	0.6	W	7.4	W	5.3	W	6.0	W	6.5	WNW	5.7	W	6.8	WNW	6.3	W	6.7	W	6.4	WSW	6.3	20
3.8	WSW	2.9	W	1.6	WNW	1.5	W	0.5	Stille	0.0	SW	1.6	SSW	3.4	SSW	2.6	S	2.9	S	2.8	SSW	5.2	21.
4.0	WNW	4.5	WNW	4.0	WNW	3.5	W	3.0	W	1.7	W	1.3	WSW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
2.5	E	3.4	E	3.1	ESE	3.5	SE	5.0	E	3.5	E	2.0	E	3.6	ESE	3.6	N	2.6	NE	7.8	S	5.0	23.
1.0	W	0.5	NW	1.0	NW	5.0	NW	5.3	NNW	6.0	NNW	6.2	N	5.7	N	5.6	N	5.8	NNW	5.7	NNE	5.3	24
4.8	NE	4.5	NE	4.9	NE	5.0	NE	4.6	ENE	4.5	NE	5.0	NE	4.3	NE	3.9	NE	5.2	NE	5.3	NE	4.2	25.
0.5	NE	1.0	NE	3.4	NE	3.8	NE	3.9	NE	4.3	NE	4.0	NE	4.1	NE	5.6	NE	6.2	NE	5.8	NE	5.9	26.
1.8	NE	1.5	ENE	2.0	E	2.6	NE	3.0	NE	3.0	NNE	3.5	NE	2.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.5	27.
3.0	W	4.0	W	2.5	NW	3.2	W	2.8	WNW	2.5	W	2.8	NW	3.2	NW	3.2	NNW	3.8	NW	4.3	N	3.5	28.
3.1	WSW	2.5	WNW	2.4	W	2.7	W	2.2	NW	3.0	NW	3.0	WSW	1.5	W	2.5	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	2.3	29.
4.0	N	4.0	NE	3.5	E	2.5	SE	2.0	ESE	1.5	E	1.5	W	0.5	W	0.5	W	0.5	W	0.5	WNW	0.8	30
3.7	NE	5.0	E	4.0	NE	3.2	NE	2.8	NE	2.5	NNE	3.3	NNW	5.2	N	7.0	N	7.0	NE	6.7	NE	6.3	31.
4.7		4.6		4.4		4.2		4.0		3.7		4.0		4.1		4.3		4.5		4.6		4.4	Mittel

udgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ Richt.	1ᵖ G.	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
	6.3	NNW	6.7	NW	5.6	NW	5.6	NNW	5.0	N	5.8	NW	5.7	NNW	5.4	N	5.0	N	4.8	NNW	5.6	NW	6.0	1.
	3.0	WNW	5.2	WNW	5.0	NNW	5.2	W	4.8	W	4.7	W	4.5	W	4.0	W	3.7	W	4.1	WSW	3.7	SW	4.3	2.
	4.2	NNW	3.8	NW	1.5	N	2.5	N	1.0	N	0.8	N	0.2	W	1.3	WSW	3.2	W	3.5	W	3.8	W	5.0	3
	8.3	WSW	8.2	SSW	4.8	SW	7.3	SSW	10.7	SSW	8.1	SSW	7.8	SW	8.3	SW	11.0	SW	13.3	SW	13.0	SW	12.5	4.
	11.3	SW	9.9	SSW	9.8	S	8.1	SW	9.5	SSW	9.7	SSW	7.9	S	6.2	SW	8.9	WSW	9.6	WSW	6.4	WSW	5.4	5.
	7.8	S	6.0	S	7.7	S	8.8	SSW	8.2	S	7.6	S	6.4	SSE	3.4	S	6.8	SSE	6.9	S	5.9	S	5.8	6
	4.5	WNW	2.0	N	4.1	N	3.8	NNE	3.0	NNW	3.4	NW	4.0	NW	4.2	NW	3.5	NW	1.9	NW	1.8	NW	3.9	7.
	3.8	S	4.5	S	5.4	S	5.1	S	5.6	SSW	2.5	SSW	4.1	S	3.4	S	4.0	S	4.3	S	4.6	S	4.8	8.
	9.0	SW	9.8	SW	10.0	SW	9.7	WSW	7.6	SW	9.7	W	12.4	SW	11.0	WSW	9.9	SSW	8.2	SSW	5.8	SSW	6.3	9.
	10.3	WSW	8.6	W	7.3	SW	7.9	SW	8.0	SW	6.5	SSW	5.6	S	6.7	S	4.9	SSW	4.8	SW	8.5	SSW	7.7	10.
N	6.4	W	6.4	W	6.6	NW	7.9	NW	8.2	WNW	7.0	NW	8.1	WNW	8.1	WNW	7.7	NW	8.2	W	8.8	W	8.0	11.
N	8.8	SW	9.2	WSW	10.6	WSW	10.0	WSW	10.0	SW	9.1	SW	10.9	SW	9.6	SW	11.3	SW	10.6	SW	10.7	SW	10.5	12.
	10.0	SW	9.0	WNW	8.3	NW	8.1	WNW	8.6	WNW	8.3	NW	9.0	WNW	9.5	W	0.5	SW	9.4	SW	10.3	SW	8.6	13.
N	2.1	NW	1.9	WSW	1.5	WSW	3.2	SW	3.0	W	2.4	SW	3.8	SW	6.0	S	3.0	S	3.9	S	4.3	SSW	5.6	14.
	6.2	SSW	6.3	SSW	7.7	SW	5.9	SSW	6.4	SW	5.2	SW	2.8	S	2.0	S	4.3	S	3.3	S	5.7	SSW	5.2	15.
	4.4	WSW	3.3	WSW	1.9	SW	4.1	WNW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.1	WSW	1.1	WSW	1.2	WSW	1.5	SSE	2.7	16.
W	4.5	NW	4.5	WNW	4.5	NW	4.8	WNW	4.6	WNW	4.7	WNW	4.7	NW	5.6	NW	5.5	NW	6.0	NW	6.7	NW	5.7	17.
W	6.6	W	6.2	SW	7.2	SW	6.9	SW	5.8	SW	6.4	SSW	6.1	SSW	5.1	SSW	5.6	SW	5.8	SW	9.3	SW	8.2	18.
V	6.8	SW	6.4	WSW	5.6	SW	5.5	W	5.5	SW	4.9	WSW	4.3	SW	5.2	SW	3.7	SW	4.7	SSW	4.4	SSW	3.8	19.
	5.9	S	7.3	S	5.1	SE	4.9	SE	4.3	SE	5.1	SE	4.1	SE	4.0	SE	3.5	ENE	2.5	ENE	2.2	E	2.2	20.
N	7.2	WSW	5.6	WSW	3.9	W	3.6	W	1.7	W	1.5	W	2.1	WSW	1.0	W	1.3	WSW	3.2	SW	2.8	SW	3.6	21.
	8.0	S	12.5	S	11.2	SSW	8.9	NW	10.3	WNW	10.8	W	11.8	WSW	12.6	W	13.6	SW	13.7	WSW	12.8	W	11.9	22.
	5.6	SW	5.4	SW	3.6	SW	3.1	SW	1.7	SW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.5	SW	1.1	Stille	0.0	23.
	2.2	WSW	1.7	WSW	1.3	W	1.3	W	0.6	Stille	0.0	W	0.3	NNW	3.1	NW	6.2	N	7.2	NNW	4.0	NW	5.6	24.
	7.7	WNW	7.6	WNW	6.9	WNW	7.2	WNW	7.2	NW	6.9	NW	7.1	NW	7.5	NW	6.8	NW	7.0	NW	7.3	NW	7.2	25.
W	3.5	WSW	2.1	SW	2.7	WSW	2.0	WSW	1.5	WSW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.2	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	26.
W	2.0	NW	2.4	WNW	2.4	WNW	2.8	NW	4.5	W	4.9	NW	5.0	NW	6.0	NW	6.2	NW	6.9	NNW	6.6	NW	6.5	27.
W	8.2	W	7.6	W	8.0	WNW	7.6	WNW	8.7	NW	8.9	NW	9.0	NW	9.0	NNW	9.4	NW	8.7	NW	7.2	NW	8.9	28.
W	7.4	NW	8.3	WNW	8.4	WSW	9.1	WSW	8.3	SW	9.2	W	7.6	NW	7.3	WNW	8.7	WNW	7.4	NW	6.3	WNW	5.9	29.
N	7.5	WNW	7.6	W	7.6	W	7.0	WNW	8.2	NW	8.0	W	6.8	W	6.0	SW	6.2	WSW	7.0	SW	6.8	SW	5.6	30.
SW	4.1	WSW	3.8	SW	4.0	SW	3.2	SW	1.8	SW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.9	S	1.7	S	1.8	S	2.6	31.
	6.2		6.2		5.8		5.8		5.7		5.3		5.2		5.3		5.7		5.8		5.5		5.8	Mittel

September 1894.

Windrichtung

Datum	1ª Richt.	G.	2ª Richt	G.	3ª Richt	G.	4ª Richt.	G.	5ª Richt.	G.	6ª Richt.	G.	7ª Richt.	G.	8ª Richt.	G.	9ª Richt.	G.	10ª Richt.	G.	11ª Richt	G	Richt.
1.	S	3.4	SSW	3.0	SSW	2.0	SSW	2.1	SSW	2.3	SW	2.0	NW	2.3	WNW	4.6	W	4.0	W	4.0	SW	5.1	W
2.	NW	6.8	NW	7.8	NW	8.5	NNE	8.5	WNW	7.7	NW	8.7	NW	8.5	NW	8.5	W	8.5	WNW	9.0	W	8.5	WSW
3.	NW	8.0	WNW	7.5	WNW	6.7	W	6.3	W	5.5	SW	5.5	W	6.0	W	6.0	WSW	4.4	W	4.3	W	4.6	W
4.	NW	3.5	NW	4.3	N	2.7	N	3.0	N	2.4	NW	2.8	NW	3.3	NW	3.5	NW	4.3	NW	3.7	W	1.8	WNW
5.	SW	2.0	SW	2.6	SW	2.9	SW	3.0	SW	2.5	S	3.5	SW	3.1	W	3.4	W	3.0	NNW	3.0	NW	3.5	W
6.	SW	2.5	SW	3.0	SW	2.5	SSW	2.5	SW	3.0	SW	3.3	SW	2.4	SW	3.8	SW	3.0	WSW	3.3	WSW	3.7	WSW
7.	SSW	4.0	SW	3.5	W	3.5	SSW	2.5	SSW	2.8	SW	3.2	SW	4.7	SW	5.8	SW	8.5	SW	8.5	SW	10.5	SW
8.	S	7.3	SSW	6.5	SSW	6.0	S	6.0	S	6.7	S	6.5	SSW	5.8	SW	8.0	SW	6.0	S	6.0	S	7.0	SW
9.	Stille	0.0	NE	1.6	NNE	4.4	NNE	3.5	NNE	3.5	NE	4.5	NE	5.0	NNE	7.0	N	6.5	NNE	6.5	NNE	6.5	NNE
10.	N	3.0	N	3.0	N	2.2	N	3.3	N	3.0	N	2.7	N	2.8	N	4.1	NNW	4.9	N	5.2	N	5.8	NNE
11	NW	2.0	WNW	4.0	NW	5.5	WNW	4.9	NW	5.1	NW	5.0	WNW	4.5	W	6.0	W	7.0	W	7.2	SW	8.0	W
12.	W	11.9	W	11.3	W	11.7	WNW	10.3	NW	11.9	NW	13.0	NW	13.3	WNW	13.0	WNW	13.5	WNW	14.0	WNW	13.1	WNW
13.	WNW	9.4	NW	7.8	NW	7.2	NW	7.0	N	5.6	N	6.4	ENE	5.2	NE	4.8	NNE	4.0	N	4.0	N	4.0	NW
14	NNE	6.0	NNE	4.0	N	3.5	N	5.7	NNW	3.9	NNW	5.4	N	5.5	NNE	5.5	NNW	5.5	N	5.5	N	6.0	NNW
15.	W	5.0	W	4.5	WNW	5.5	NW	5.8	NW	6.5	WNW	7.5	WNW	7.2	WNW	7.0	NW	7.0	W	7.0	W	8.0	W
16.	WNW	6.0	WNW	5.0	NW	4.7	WNW	5.3	WNW	5.5	WNW	6.0	W	6.0	W	5.5	NW	5.0	W	3.3	NW	3.7	WNW
17.	SE	1.0	SE	1.0	S	1.0	SE	1.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.5	SE	0.5	SE	0.5	SE	0.3	Stille
18	SE	0.9	SE	0.8	SE	0.7	SE	0.3	SSE	0.5	SSE	0.5	SSE	1.0	SSE	0.5	SSE	0.5	SSW	1.5	SSW	1.0	SSW
19.	SSW	2.5	SSW	2.5	SSW	2.5	SSW	3.0	SW	4.0	SW	4.5	SW	3.5	SW	2.5	SW	3.5	SW	4.0	WSW	3.3	WSW
20	NE	1.5	NE	0.5	E	0.3	E	0.4	E	0.6	E	0.7	ESE	2.0	E	1.0	E	0.5	E	1.5	ESE	1.0	NE
21.	ENE	1.4	ENE	1.5	ESE	1.0	ESE	1.0	E	0.5	E	1.0	E	0.5	E	1.2	ESE	1.0	E	2.5	SE	2.0	SE
22.	ENE	1.9	NE	2.3	NE	1.2	NE	2.1	NE	1.7	SE	1.0	SE	1.8	ENE	2.0	SE	3.1	ESE	2.5	SE	3.4	SE
23	Stille	0.0	W	0.6	W	0.9	N	2.1	NNE	2.6	N	5.3	NE	7.5	NE	7.4	N	8.6	NW	8.5	N	7.2	N
24.	N	0.5	N	1.4	N	1.1	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N
25.	SE	2.3	SE	1.9	SE	0.8	SE	1.5	ESE	2.0	ESE	2.5	SE	2.5	SE	3.5	SE	3.2	SE	3.8	SE	4.0	SE
26.	ESE	7.4	SE	7.8	SE	6.5	ESE	6.7	SE	6.8	E	5.5	SE	5.0	ESE	5.8	SE	5.7	SSE	5.5	SSE	5.0	S
27.	NW	8.7	NW	8.7	W	8.8	WNW	9.0	WNW	9.0	NW	8.0	NW	8.0	NW	10.0	NW	8.5	NW	9.0	W	8.0	W
28.	WSW	12.4	WSW	14.5	WSW	13.0	W	11.3	WNW	11.2	NW	11.4	NNW	9.6	N	7.5	N	7.5	NNE	9.0	N	7.5	N
29.	NNW	8.9	N	6.0	NNE	5.5	N	4.5	ESE	3.1	NE	1.4	NE	1.5	NE	3.0	NE	4.0	NE	3.6	NE	4.2	NE
30.	Stille	0.0	NNE	0.5	NNE	2.5	N	1.4	N	1.0	NE	2.0	NE	1.5	NE	4.0	N	4.8	NNE	3.2	N	3.7	NE
Mittel		4.3		4.3		4.2		4.2		4.0		4.4		4.4		4.8		4.9		5.0		5.1	

Oktober 1894.

Windrichtung u

1.	NNE	2.5	NNE	2.5	NE	3.2	NE	3.3	NE	3.0	NE	2.5	NE	2.0	NE	2.8	NE	3.6	NE	3.0	NE	4.2	NE
2.	NNE	1.9	NNE	2.3	NNE	2.0	NNE	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.3	NE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE
3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	1.4	SW	1.3	W	1.3	NW	2.7	W	2.0	SW	3.0	W
4.	Stille	0.0	N	0.6	N	0.7	N	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.8	NE	1.2	NE	2.9	NE	3.7	NE	4.1	NE
5.	NNE	7.4	NNE	7.6	N	7.6	N	8.5	NNE	8.7	N	9.0	NE	9.2	NE	9.7	NNE	9.5	NE	9.9	NE	8.8	NE
6.	NNE	6.6	NNE	6.3	NNE	6.6	N	6.8	NNE	6.8	NNE	6.1	NNE	5.5	NE	7.1	NE	4.8	NE	6.7	NE	6.8	NE
7.	NE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.4	E	1.3	E	0.9	E	1.2	SE	2.9	SE	2.1	ESE	2.7	SE
8.	SE	0.4	ESE	0.8	ESE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.4	ESE	1.9	ESE	2.9	SE	2.6	SE	4.7	SE
9.	ESE	0.8	E	0.9	E	1.5	E	1.2	NE	1.6	NE	2.4	ENE	2.3	ENE	2.4	E	1.0	ENE	3.0	ESE	2.6	E
10.	ESE	0.6	ESE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
11.	NW	0.6	NW	0.7	NW	1.0	NW	0.2	NW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	0.2	N	1.1	N	2.7	N
12.	NNE	1.5	NNE	0.7	NNE	0.5	SE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	0.8	NNW
13.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.4	SSW	2.1	SSW	1.7	SSW	2.3	SSW	0.7	SSW	1.5	SSW	1.7	SSW	2.4	SW
14.	SSW	6.0	SSW	6.3	SSW	5.6	SSW	5.1	NW	5.2	NW	7.6	NW	7.6	NW	7.3	NW	6.3	WNW	6.3	NW	6.2	NW
15.	WNW	3.0	W	3.0	NW	3.6	WNW	4.6	S	2.2	E	3.5	E	1.8	E	0.8	NE	1.3	NNE	4.7	NNE	6.2	NNE
16.	E	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.6	NNE	7.5	NNE	12.0	N	11.7	NE	11.3	N	10.9	NNE	10.3	NNE	10.5	NE
17.	N	5.3	NW	3.6	NW	3.5	NW	3.1	NNW	4.6	N	4.3	NNW	5.9	NW	4.2	NW	4.0	NW	5.1	WNW	5.2	W
18.	SW	12.4	WSW	12.1	WSW	11.3	W	10.4	WNW	9.7	WNW	7.8	NW	6.4	NW	7.6	NW	6.5	WSW	6.9	W	7.6	W
19.	N	2.0	N	2.7	N	2.3	N	2.4	N	2.4	NE	3.1	NE	4.1	NNE	4.8	NNE	3.6	NE	5.0	NE	5.5	ENE
20	ESE	4.6	NE	3.1	ENE	3.5	E	3.6	E	3.9	E	3.2	NE	3.6	NE	4.7	ESE	4.6	SE	3.9	ESE	5.6	ESE
21.	NNE	6.0	NE	5.6	E	5.4	ESE	6.0	E	6.1	ESE	6.1	SE	6.9	ESE	8.3	SE	7.6	SE	7.6	SE	8.1	SE
22.	SSW	10.5	SSW	10.5	SW	12.1	SW	15.0	SW	20.1	SW	20.0	SW	17.9	SW	18.4	WSW	20.3	NW	15.8	WNW	15.8	NW
23.	NW	2.8	WNW	2.5	WNW	2.8	WNW	4.3	WNW	5.4	W	5.5	WSW	6.7	NW	7.6	WNW	7.9	WNW	8.3	W	7.5	WSW
24.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.4	SE	3.4	SE	4.1	SSE	4.5	SSE	4.8	SSE	5.3	SSE
25.	SSE	10.2	SSE	11.4	S	9.3	S	9.3	S	9.4	SSW	8.6	SSW	8.5	SSW	7.0	SSW	8.5	SSW	9.3	SW	9.2	SW
26.	SSW	11.3	S	10.9	SSW	12.5	SW	12.4	SW	13.8	SW	15.3	SW	16.7	SW	16.7	SW	14.5	WSW	14.5	WNW	15.0	WNW
27.	WSW	6.5	SW	6.3	SSW	6.3	SSW	4.0	S	3.4	S	3.0	SE	1.8	SE	0.6	ENE	1.4	NE	3.3	NE	3.9	NE
28.	N	3.1	N	2.7	NNW	2.0	NNW	0.9	NNW	1.0	NNW	1.4	NNW	1.1	NW	1.1	NW	2.0	NNW	1.9	NW	1.2	NNW
29.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	1.4	NNE	1.5	ENE	1.2	NE	2.1	ESE	2.4	SE	2.8	SE	3.8	SE
30.	S	4.5	S	7.1	S	6.3	S	6.1	S	7.9	SSE	7.4	S	8.0	SSW	8.0	SW	7.2	SW	8.0	SW	10.1	SW
31.	W	8.8	W	8.4	WNW	8.2	NW	10.3	N	12.1	NNW	12.4	NNW	12.4	NW	11.8	N	11.6	NNW	13.1	NNE	12.8	WNW
Mittel		3.9		3.8		3.8		4.0		4.5		4.8		4.9		5.0		5.1		5.4		5.9	

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

.	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
.0	W	7.3	W	5.7	NNW	6.5	NW	5.5	NW	3.5	WNW	3.0	WNW	4.8	WNW	5.3	W	6.4	NNW	7.3	NW	7.1	1
.3	W	9.2	W	9.0	WSW	8.0	NW	8.8	W	8.2	W	7.7	NW	8.3	NW	7.5	W	8.2	W	9.3	SSW	8.0	2.
.9	WSW	2.7	WNW	2.8	W	2.7	W	2.5	WNW	3.0	NW	2.5	WNW	3.5	NW	2.8	NW	3.2	NW	3.5	NW	3.5	3.
.1	W	4.5	W	3.5	WSW	3.5	WSW	3.0	WSW	2.7	WSW	2.7	W	1.7	W	1.5	W	1.5	WSW	2.0	SW	2.0	4.
.3	W	2.2	WSW	1.5	W	0.5	WSW	0.5	SSW	2.5	SSW	2.7	SSW	2.8	SSW	2.5	SSW	2.0	SSW	2.0	SSW	2.5	5.
.8	W	3.3	NW	2.3	W	2.4	W	2.4	W	1.6	WSW	1.3	WSW	1.7	SW	1.6	SSW	1.4	SSW	4.0	SSW	3.5	6.
.5	WSW	9.5	SW	10.5	S	12.0	SW	13.3	SW	10.7	WSW	9.0	SW	9.0	SSW	10.0	SSW	9.0	WSW	8.7	SW	8.5	7.
.0	SW	2.5	SSE	1.8	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	SE	2.0	SE	1.5	SE	2.0	SE	0.2	8.
.9	NE	4.5	NNE	6.6	NNE	6.9	N	7.5	NE	5.5	NNE	3.5	NNE	4.0	NNE	4.0	N	3.0	N	3.0	N	2.5	9.
.5	NNW	4.0	NW	2.0	NW	1.0	W	2.3	W	3.2	NW	3.5	NW	6.5	NW	2.3	N	2.7	NNW	2.0	NW	2.0	10.
.2	W	8.6	W	7.9	W	7.5	W	8.5	WNW	9.0	WSW	9.0	W	10.0	WSW	11.5	W	12.0	W	11.7	WSW	11.9	11.
1.0	NW	9.8	NW	9.5	W	10.5	WNW	9.2	NW	10.0	NW	10.5	WNW	10.5	NW	10.0	WNW	10.0	WNW	10.5	NW	9.6	12.
3.1	W	4.4	WNW	7.5	NNE	7.5	NW	9.0	NW	8.7	NNW	9.3	NNW	9.0	NNW	9.0	NNW	9.5	N	10.5	NNE	7.5	13.
5.5	N	4.0	N	2.0	NNW	0.5	NW	0.5	SSW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SW	2.0	W	4.0	14.
9.0	NW	7.5	W	7.0	WNW	8.0	NW	8.2	NW	9.6	WNW	8.7	WNW	7.0	WNW	6.4	W	6.6	NW	6.0	NW	6.0	15.
2.7	W	3.5	WNW	2.5	WNW	3.3	WNW	2.7	WNW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	SE	1.5	16.
0.0	Stille	0.0	NNE	1.0	NNE	2.3	NE	2.2	NE	2.1	NE	2.0	NE	1.9	NE	1.5	E	1.5	E	1.5	SE	1.6	17.
0.5	Stille	0 0	SW	0.5	NW	1.5	NW	1.5	NNW	0.8	NNW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SSW	1.2	18.
2.0	WSW	2.5	NW	2.0	NW	0.5	NW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	19.
1.9	N	0.6	NE	1.5	NE	1.5	NE	2.5	ENE	2.0	NE	1.7	E	1.8	E	1.6	E	1.9	E	1.0	E	1.1	20.
1.5	ESE	1.0	NE	1.5	NE	3.5	NE	2.0	E	1.0	E	2.0	E	2.2	SE	2.6	E	1.9	E	1.8	NE	1.8	21.
3.0	SE	1.7	SE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
6.0	NNE	6.1	N	5.6	NNE	5.4	NNW	4.2	NNW	3.5	NNW	2.9	N	4.8	N	6.5	NNE	5.0	N	4.5	N	3.0	23.
2.5	N	2.5	NNW	2.2	NNW	2.0	NNE	2.0	NNE	1.5	NE	2.5	NE	2.0	ESE	2.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	24.
5.5	SE	5.0	ENE	5.0	SE	4.0	E	4.5	NE	4.5	E	4.6	E	4.4	ESE	4.6	ESE	4.9	SE	5.5	ESE	6.3	25.
3.7	S	2.3	S	2.5	SSW	3.0	S	4.0	W	3.0	WSW	3.5	W	5.0	W	6.5	W	6.5	WNW	8.0	WNW	8.3	26.
8.5	SW	8.5	W	9.0	WNW	10.0	W	10.5	W	9.5	SW	10.0	W	11.0	W	11.0	WSW	10.5	WSW	11.0	SW	11.6	27.
7.9	NNW	8.5	NW	8.2	N	9.3	N	8.8	N	9.7	NNW	9.7	NNE	9.3	N	8.6	N	8.9	N	8.5	NNE	7.6	28.
5.2	NE	5.5	NE	4.8	NE	4.4	NE	3.9	NE	3.4	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
4.3	N	5.0	NNE	4.7	NNE	2.8	N	3.5	N	2.0	N	2.0	NE	2.0	N	2.0	NNE	2.0	NNE	3.0	NNE	3.5	30.
4.8		4.6		4.4		4.4		4.6		4.2		4.0		4.3		4.2		4.2		4.4		4.3	Mittel

ıdgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

5.3	NE	5.6	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	2.6	NNE	1.9	NNE	1.7	NNE	1.8	NNE	2.3	NNE	1.4	NNE	2.2	NNE	1.9	1.
1.6	NE	1.6	NNE	3.8	NNW	4.5	N	3.3	NNE	2.5	NNE	2.0	NNE	1.4	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	2.
4.5	WSW	4.5	W	4.0	WNW	4.4	WNW	5.1	W	3.8	W	2.8	SW	1.9	W	2.0	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0 0	3.
4.5	NNE	5.7	NNE	6.4	NE	6.9	NNE	7.2	NE	7.5	N	8.0	NE	8.0	NE	7.2	NE	7.1	NNE	7.2	NNE	7.1	4.
7.2	NE	6.8	NE	6.3	NE	6.1	NE	6.8	NE	6.8	NE	6.4	NE	6.4	NE	6.9	NE	6.7	NE	6.7	NE	6.0	5.
6.2	NE	4.5	NNE	4.3	NE	3.7	NE	3.1	NE	2.3	ESE	1.8	E	1.1	NE	1.5	NE	1.2	NE	1.5	NE	1.2	6.
2.6	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	1.5	SE	1.5	SE	0.3	SE	0.5	SE	1.6	SE	1.6	SE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	7.
4.0	NE	2.3	SE	1.9	NE	2.2	ENE	2.4	NE	2.0	E	1.8	E	1.3	NE	0.8	ENE	1.5	NE	1.1	ESE	1.0	8.
3.6	E	2.3	NE	1.6	E	1.8	NE	1.4	NE	2.1	ENE	1.7	E	1.6	ENE	0.7	ENE	1.7	E	1.2	SE	2.5	9.
0.7	NW	1.2	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.8	NW	2.1	NW	0.7	NW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.6	10.
1.9	NNE	2.0	NNE	1.6	NNE	1.4	NNE	1.1	NNE	1.3	NNE	1.6	NNE	1.5	NNE	0.9	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.2	11.
1.0	NNW	1.9	NNW	1.9	N	1.9	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.7	N	1.1	N	1.0	Stille	0.0	12.
4.0	SW	5.5	SSW	4.8	SSW	5.8	SSW	5.4	SSW	5.0	SSW	5.9	SSW	5.8	SSW	6.7	SSW	6.3	SSW	5.6	S	5.2	13.
4.9	NW	4.5	NNW	5.8	NW	6.0	NW	5.8	NNE	4.7	NW	4.0	NW	4.0	NW	2.7	NW	2.2	WNW	0.4	WNW	0.2	14.
4.6	NNE	4.3	N	5.9	N	7.2	NNE	8.3	NNE	8.0	NE	4.0	S	7.0	SE	6.8	SE	4.7	ESE	3.0	SE	0.8	15.
8.1	NNE	7.8	N	7.2	N	6.8	N	7.7	N	6.7	N	8.5	N	8.1	NNW	8.2	N	6.0	N	5.3	N	4.6	16.
8.3	SW	10.2	WSW	12.2	SW	13.0	SW	15.0	SW	15.5	SW	15.1	SW	14.4	SW	15.5	SW	15.1	SW	14.2	WSW	12.0	17.
4.9	NNW	4.7	NW	5.2	NW	4.8	NW	4.1	NNW	2.3	NNW	3.0	NNW	2.6	N	2.3	N	2.1	N	2.2	N	2.1	18.
4.1	E	4.3	NE	6.0	NE	5.9	NE	5.4	NNE	4.0	NNE	3.8	NNE	4.3	ENE	4.8	NE	4.9	ENE	4.5	ENE	4.7	19.
6.5	E	6.1	ENE	5.8	ESE	5.9	NE	5.4	E	4.9	ENE	5.1	NE	5.6	E	5.3	ENE	5.4	E	5.5	NNE	6.0	20.
6.3	SSW	7.9	S	6.0	SSW	5.8	SW	7.7	S	6.3	S	7.1	S	7.2	SSW	8.8	SSW	9.9	SSW	10.8	SSW	10.3	21.
15.0	NW	12.7	NW	10.3	NW	8.4	NNW	8.4	NW	7.2	WNW	6.5	NW	6.6	NW	7.6	NW	5.6	NW	4.3	NW	3.2	22.
8.2	WNW	8.2	NW	7.7	NW	8.5	NW	7.0	NW	7.0	N	5.0	N	6.0	NNW	5.5	N	4.6	N	3.1	N	1.6	23.
5.2	SSE	5.8	SE	6.0	SE	7.0	SE	7.6	SE	9.4	SSE	9.2	SE	10.1	ESE	9.9	SE	9.0	SE	9.3	SE	7.9	24.
8.8	SSW	9.2	SSW	7.7	SSW	8.2	SSW	7.2	S	5.6	S	7.0	SSW	7.9	SSW	7.6	S	7.5	SSW	8.6	SSW	10.7	25.
15.9	WSW	17.0	NW	17.1	W	18.1	W	17.9	WNW	16.0	WNW	14.8	W	14.4	WNW	12.6	W	11.0	W	8.6	WNW	8.5	26.
2.4	NE	1.9	NE	1.7	NE	2.9	NNE	4.0	N	4.4	N	3.9	N	2.8	N	1.6	NNW	4.3	NNW	5.9	NW	4.7	27.
2.4	N	1.9	N	1.7	N	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	28.
6.5	SE	7.2	SE	7.3	SE	7.9	SE	8.5	SSE	6.9	SSE	6.3	S	6.0	S	5.5	S	5.7	SSE	4.5	SSE	4.9	29.
13.5	SW	11.9	SW	11.7	SW	11.5	SW	11.7	SW	10.3	WSW	9.5	WSW	10.0	WSW	9.8	WSW	10.8	W	8.7	WSW	8.0	30.
7.5	N	7.3	N	6.6	NE	5.6	NNE	4.8	NNE	4.3	NNE	2.8	NE	3.6	NNE	2.7	NE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	31.
5.8		5.8		5.7		5.8		5.8		5.2		4.9		5.0		4.8		4.5		4.1		3.8	Mittel

November 1894. **Windrichtung**

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	12^a Richt.
1.	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.6	SSE	5.2	SE	4.3	SE	4.7	SE	5.5	SE	5.7	SE	4.3	SE	4.2	S	7.8	S
2.	S	11.2	SE	11.5	S	10.7	SSE	9.0	S	9.0	S	9.5	S	8.5	S	8.7	S	9.0	S	8.5	S	9.0	SSW
3.	S	4.5	S	4.3	SSW	4.9	S	4.4	SSW	4.9	SW	5.5	SW	6.0	SSW	4.8	SW	5.2	SW	3.6	SW	4.4	SW
4.	SE	3.8	SE	3.2	SE	3.8	SE	3.5	SSE	4.5	SE	3.5	SSE	4.1	S	5.4	S	5.0	S	4.5	SSW	5.3	S
5.	SW	9.5	WSW	8.6	SSW	8.9	SSW	8.5	SSW	8.5	SW	8.7	SW	7.3	SW	9.0	SSW	8.0	SSW	6.3	SW	8.2	SW
6.	SW	10.0	SW	10.0	SSW	10.1	SW	11.8	SW	10.6	SW	10.0	SW	10.3	WSW	10.2	W	9.8	SW	10.8	W	10.5	SW
7.	W	8.0	W	6.5	W	5.4	W	3.6	WSW	3.5	W	3.3	W	3.2	WSW	2.2	SW	3.4	SW	2.9	SW	1.5	SW
8.	SE	5.7	SE	8.2	SE	8.8	S	7.5	SE	8.5	SE	8.5	SE	8.5	SSE	3.8	S	9.5	SE	13.0	S	10.5	[illegible]
9.	S	4.0	S	4.3	S	3.5	S	4.7	SSW	5.5	S	4.5	S	6.0	S	5.5	S	4.5	SW	5.0	SW	4.3	S
10.	S	6.0	S	6.0	S	6.0	S	7.0	S	8.0	S	9.3	S	7.7	S	7.6	S	10.0	S	11.4	SSE	10.5	S
11.	S	5.7	S	3.7	S	3.7	S	4.0	S	2.5	S	2.0	SSE	5.5	S	4.2	S	2.7	SSW	3.5	SSW	3.0	SSW
12.	SW	13.5	SW	14.0	SW	13.0	SW	13.5	SW	11.5	SW	11.5	S	8.5	S	9.0	S	6.5	S	7.0	SSE	6.0	S
13.	S	9.0	S	10.5	S	10.5	S	12.8	S	13.2	S	13.8	S	14.7	S	16.5	SSW	17.0	SW	20.5	SSW	23.0	SW
14.	WSW	16.3	SSW	15.0	SSW	14.0	SW	12.5	S	11.0	SW	9.6	SW	8.4	S	9.0	S	9.8	SSW	11.2	S	12.0	S
15.	S	12.5	S	13.0	S	12.5	S	13.5	S	12.5	S	11.5	S	9.5	S	7.5	S	8.0	S	6.5	S	7.3	S
16.	SW	7.5	SW	8.5	SW	6.5	SW	4.0	SW	4.7	W	3.3	W	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S
17.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.8	SW	0.7	SW	1.0	SW	0.5	SW
18.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.0	NE	1.5	NE	2.5	NE	2.8	NNE	0.7	NNE	1.0	NE
19.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.0	SE	1.7	SE	2.8	SE	3.0	SE
20.	SE	4.3	SE	4.2	SE	4.0	SE	3.9	SE	3.8	SE	3.8	SE	3.5	SE	5.0	SE	5.4	SE	4.2	SE	4.6	SE
21.	SSW	4.7	SSW	3.2	SSW	3.9	SSW	4.6	SSW	4.5	S	5.5	SSW	6.7	SW	6.5	SW	6.3	SSW	7.7	SW	9.5	SW
22.	WNW	6.3	WNW	5.9	WNW	7.0	WNW	6.8	WNW	4.7	WNW	3.5	WNW	3.0	NW	4.5	WSW	5.0	WSW	6.0	SW	5.0	SW
23	SW	5.5	SW	4.0	SW	4.8	SW	5.5	SSW	4.7	SW	5.5	SW	7.0	SW	8.0	SW	5.5	SW	5.0	SW	5.0	WSW
24.	NW	3.0	NW	2.5	NNW	3.0	NNW	4.2	NNW	2.5	NNE	1.8	NNE	3.5	NE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.0	Stille
25.	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.5	SE	4.3	SE	2.7	ESE	2.0	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	2.0	SE	3.0	SE	4.5	ESE
26.	ESE	3.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.5	ESE	6.5	E	6.0	ESE	5.5	ESE	5.0	SE	4.5	SE	6.1	SE	4.4	SE
27.	SE	4.3	SE	4.2	ESE	3.7	SE	3.6	E	3.4	SE	4.4	ESE	3.4	ESE	4.5	ESE	2.8	SE	4.2	SE	3.2	SE
28.	SE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.0	S	2.3	S	3.3	SW	3.5	SSW	4.0	SSW	4.5	SSW	5.0	SSW
29.	SW	8.0	SW	12.0	SW	11.2	SW	9.3	SW	10.1	WSW	9.9	SW	11.5	SW	12.0	SW	12.5	SSW	13.3	SW	14.4	SW
30.	WNW	11.0	W	13.5	WNW	15.5	WNW	16.0	WNW	16.5	WNW	16.6	NW	18.2	NW	16.0	NW	14.7	NW	15.3	NW	16.0	NW
Mittel		6.2		6.4		6.3		6.4		6.2		6.2		6.2		6.1		6.0		6.4		6.7	

Dezember 1894. **Windrichtung**

1.	NNW	11.0	NNW	10.5	NNW	10.0	NNW	10.5	N	8.5	N	7.3	NNW	7.4	NNW	3.8	NW	4.1	NW	3.3	NW	2.6	WSW
2.	NW	4.4	W	3.9	WSW	4.7	WSW	4.2	W	4.3	WNW	4.7	WNW	4.4	WNW	4.2	W	3.4	W	2.9	WSW	3.8	W
3.	SW	4.7	SW	4.1	SSW	3.7	SSW	3.9	SW	3.2	SW	2.9	SW	1.9	SSW	2.2	SSW	2.3	S	2.3	S	1.6	S
4.	ESE	5.2	SE	5.8	SE	6.4	SE	5.1	SE	5.4	ESE	5.6	SE	5.1	SSE	5.0	SE	5.4	SE	6.2	SE	4.9	SE
5.	SE	3.6	SE	3.5	ESE	3.4	E	2.7	ESE	3.4	E	3.5	NE	3.0	E	3.7	E	2.6	SE	3.6	SE	5.4	SE
6.	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.3	SE	2.6	ESE	2.5	SE	2.8	SE	2.4	ESE	1.9	ESE	2.4	SE	1.6	ESE	1.6	SE
7.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.7	WNW	3.0	WNW	3.2	WNW	2.2	WNW	1.3	WNW	1.6	WNW	1.2	S	1.0	S
8.	SSW	2.0	SSW	1.2	SSW	1.9	SSW	1.6	SSW	2.6	S	2.9	S	2.9	S	2.3	S	1.9	S	2.3	S	1.3	S
9.	S	1.9	S	0.8	S	0.8	S	0.9	S	1.0	S	1.3	S	1.2	SSE	2.3	S	2.9	S	3.3	S	3.5	S
10.	SSW	2.7	SW	3.5	SSW	4.1	SSW	3.4	SSW	3.3	SSW	2.9	S	2.5	S	2.2	S	3.1	S	3.1	S	3.3	S
11.	S	2.8	SSE	2.3	SSE	2.4	SSE	2.1	SSE	2.5	SSE	2.0	SSE	2.1	SSE	4.1	SSE	4.0	SSE	3.1	S	2.9	SSE
12.	S	3.5	S	3.6	SSE	4.7	S	4.6	SSE	4.0	SSE	4.0	SSE	3.7	SSE	1.3	SSE	5.4	SSE	4.8	S	3.2	S
13.	SW	7.7	SW	6.3	SW	4.4	SW	6.4	SW	7.1	SW	5.7	SW	8.6	SW	7.5	SW	7.0	SW	9.1	SW	9.5	SW
14.	SW	11.0	SW	12.0	SW	11.0	SW	10.6	SW	10.9	SW	10.5	SW	10.1	SW	11.3	SW	11.9	SW	10.9	SW	11.0	SW
15.	SW	3.4	SW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.7	E	0.5	E	0.4	E	1.1	ESE
16.	N	2.3	N	3.0	N	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.7	SW	2.5	SW	5.0	SW	7.7	SW	9.5	WSW
17.	NNW	13.9	NW	14.1	NNW	14.8	NNW	17.8	NW	15.1	NNW	18.4	NNW	16.8	NNW	14.4	N	13.3	NNW	12.5	NNW	9.9	NNW
18.	SSE	7.1	S	7.9	S	8.1	SSE	8.9	SSE	8.4	S	9.3	S	9.8	S	10.4	S	11.3	S	11.1	S	11.9	SSW
19.	SW	8.1	SW	8.9	SW	10.2	SW	9.4	SW	8.7	SSW	6.6	S	6.4	SSW	8.1	S	9.4	S	10.1	S	9.6	S
20.	SW	3.1	SW	2.8	SW	2.7	SW	2.4	SW	2.6	SW	2.5	SW	1.0	SE	0.4	SE	0.6	SE	0.6	NE	0.6	NE
21.	N	8.1	NNE	6.0	N	5.1	NNW	4.9	NNW	6.3	N	5.0	NNW	4.8	NNW	5.2	NNW	4.3	NW	4.1	NW	5.1	NW
22.	S	9.5	SSW	10.1	SSW	10.6	S	10.6	S	10.7	S	12.4	S	12.7	S	12.7	S	13.3	SSE	14.8	S	14.0	S
23	SSW	18.4	SSW	17.5	SW	21.1	WSW	18.0	W	14.5	W	13.6	WNW	17.0	WNW	17.1	WNW	17.2	NW	15.9	NW	15.9	WNW
24.	W	7.9	WSW	7.9	WSW	7.3	WSW	6.7	W	7.1	WSW	5.1	WSW	6.2	WSW	6.8	SW	7.5	SW	7.5	SW	6.9	WSW
25.	SW	5.8	SW	4.2	SW	5.1	SW	5.0	SW	5.3	SW	3.6	SSW	2.8	SW	2.5	SSW	4.2	SW	4.6	SW	5.7	SW
26.	SW	8.4	SW	7.7	SW	7.7	SW	8.5	SW	9.2	SW	8.8	SW	9.1	SW	9.1	SW	9.1	SW	9.0	SW	10.2	SW
27.	WNW	8.2	WNW	9.6	WNW	10.1	NW	10.6	NW	11.9	WNW	10.7	WNW	10.3	W	9.4	W	10.1	SW	10.7	WSW	10.2	SW
28.	NW	11.4	NW	10.4	WNW	10.7	NW	9.8	NW	9.1	NW	9.0	NW	7.6	NW	7.7	WNW	6.7	WNW	6.6	W	7.0	WSW
29.	SW	22.1	SW	21.8	S	20.0	SW	18.5	SW	20.8	SSW	15.2	SSW	15.2	SW	12.6	SSW	15.4	SW	15.4	SW	14.1	SW
30	SW	15.1	SW	15.2	SSW	14.6	SW	16.0	SW	18.2	NW	18.1	W	16.1	SW	12.6	SW	14.8	SW	17.6	SW	14.7	SW
31.	S	4.5	S	3.3	S	3.1	S	3.5	S	5.1	SSE	2.9	SSE	4.1	S	1.8	S	1.4	SSE	1.5	SSE	1.4	SSE
Mittel		7.1		6.9		6.9		6.8		6.9		6.5		6.4		6.0		6.5		6.7		6.6	

…ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
…	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	9.8	S	11.7	SSE	11.1	S	11.4	S	11.0	S	9.5	SE	9.3	SSE	9.7	SE	9.0	SE	9.8	S	10.2	SE	10.8	1.
	7.0	S	7.0	S	6.5	S	7.1	S	6.9	S	7.2	SSW	7.3	S	6.5	S	5.5	SSW	3.5	SW	6.5	S	4.5	2.
	3.8	SW	4.0	SE	2.5	SSE	1.0	SE	1.6	SE	2.9	SE	3.0	SE	3.3	SE	3.2	SE	3.2	SE	3.8	SE	3.2	3.
	3.7	S	3.3	S	4.5	SSW	5.5	SSW	8.2	SSW	7.8	SSW	6.0	SSW	6.3	SSW	7.2	SW	10.2	SW	9.8	SW	9.0	4.
	7.0	SSW	7.0	S	7.3	SSW	7.7	SSW	8.3	SSW	7.7	S	7.5	SSW	9.0	SSW	9.5	SSW	10.0	SSW	9.5	SSW	10.0	5.
	9.9	W	9.6	WSW	9.4	W	9.1	W	9.8	WSW	9.7	W	9.5	WSW	10.5	W	10.0	W	10.0	W	8.7	W	8.8	6.
	3.0	S	3.5	S	4.5	S	5.0	S	5.0	S	6.0	SSE	5.5	SSE	5.5	SSE	3.5	SE	6.0	SE	6.5	SE	6.3	7.
	8.5	S	7.5	SE	7.5	S	7.0	S	6.0	S	5.8	S	6.2	SSE	6.0	S	5.2	S	4.8	S	4.5	S	4.5	8.
	2.5	S	4.0	S	5.0	S	5.0	S	4.5	S	5.5	S	4.5	S	5.5	S	5.5	S	5.8	S	6.3	S	5.4	9.
	10.5	SSW	9.5	SSW	7.5	SW	6.1	SSW	5.9	SW	6.5	S	7.5	S	5.5	S	6.0	S	6.0	S	6.0	SSW	6.6	10.
	3.7	SW	1.8	SSW	4.0	SW	7.0	SW	8.2	SSW	8.3	SSW	7.5	S	4.8	SW	7.5	SW	7.7	SW	10.5	SW	14.0	11.
	6.8	SE	5.7	SE	7.0	SE	6.5	SE	4.5	SE	4.8	S	4.2	S	9.3	S	8.2	S	8.8	S	8.1	S	7.1	12.
	26.3	SW	26.1	SSW	25.9	SW	24.1	SW	23.9	SSW	23.0	SW	23.1	SW	20.9	SW	20.1	SW	19.9	SW	18.5	SW	17.2	13.
	13.0	S	13.0	S	13.0	SSE	13.0	S	12.1	S	13.9	S	12.0	SSE	11.7	S	11.8	SSE	12.5	S	11.5	SSE	11.0	14.
	5.0	SE	4.5	SE	5.5	S	6.3	S	7.2	S	9.5	S	9.5	S	7.5	S	8.8	S	9.0	S	9.7	SW	8.5	15.
	2.0	SW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	16.
	0.5	Stille	0.0	SW	2.0	SW	2.7	SW	2.3	SW	2.5	SW	3.0	WNW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	17.
	1.0	Stille	0.0	S	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	18.
	3.9	SE	4.0	SE	4.3	SE	4.2	SE	4.4	SE	4.5	SE	4.6	SE	4.7	SE	4.0	SE	4.3	SE	4.3	SE	4.3	19.
	4.0	S	4.0	S	4.0	S	4.0	SSW	4.0	S	3.1	S	3.1	S	3.8	SSW	4.1	S	3.9	S	4.0	S	3.9	20.
V	11.0	WSW	10.0	SW	10.0	W	8.0	NW	7.1	NW	6.9	NW	6.5	NW	7.3	NW	5.7	WNW	6.5	WNW	6.5	WNW	6.3	21.
V	5.4	W	4.9	WSW	5.7	WSW	6.0	SW	5.5	SSW	4.5	SW	3.8	SSW	4.2	SW	4.0	SW	5.5	SSW	4.5	SW	5.0	22.
W	5.0	W	5.0	W	4.5	WSW	3.5	W	3.0	WNW	3.5	WNW	4.0	WNW	5.0	NW	6.8	WNW	5.2	NW	4.5	NW	5.0	23.
E	1.5	ENE	1.5	SE	1.5	SE	2.5	SE	2.5	SSE	3.5	SSE	3.5	Stille	0.0	SSE	2.5	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	24.
E	3.0	ESE	4.0	ESE	3.5	ENE	4.0	E	4.0	E	4.0	ESE	4.0	ESE	3.0	SE	3.5	SE	4.5	ESE	4.0	ESE	4.0	25.
	4.4	ESE	5.0	SE	4.2	ESE	3.8	ESE	3.5	SSE	3.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.0	SE	6.0	SE	4.5	26.
	2.8	E	2.5	SE	1.7	SE	2.0	SE	3.0	ESE	2.5	SE	2.7	ESE	1.7	ESE	1.3	SE	1.0	SSE	2.0	S	1.0	27.
V	1.0	W	3.0	W	3.0	W	5.0	W	4.3	SW	5.7	SW	7.5	SSW	9.5	SW	9.0	SW	9.5	SW	11.0	WSW	10.5	28.
W	15.2	SW	15.5	SW	15.5	SW	15.0	SSW	15.5	SW	15.0	SW	14.0	WSW	14.2	W	11.8	SW	11.2	W	10.3	W	9.5	29.
W	15.0	WNW	14.5	N	12.0	NNW	11.0	NNW	10.0	N	10.5	NW	10.0	NW	11.5	NNW	10.5	NNW	8.8	NNW	10.2	NW	12.5	30.
	6.5		6.5		6.5		6.4		6.4		6.6		6.5		6.4		6.3		6.5		6.7		6.5	Mittel

…indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

W	5.9	WNW	6.6	W	4.8	W	2.8	WSW	4.4	W	5.6	W	5.0	W	2.6	WSW	2.6	W	3.2	W	3.1	W	3.5	1.
SW	3.2	WSW	5.3	SW	6.3	SW	6.3	SW	7.6	WSW	6.8	SW	6.6	SW	7.6	SW	6.3	SW	5.8	SSW	3.9	SW	4.2	2.
S	1.1	SSE	2.8	SE	3.3	SE	3.1	SE	4.0	SE	3.7	SE	2.9	E	3.6	SE	3.9	E	4.2	E	4.6	ENE	4.4	3.
SE	4.8	ESE	4.6	SE	4.5	SE	4.5	ESE	3.4	ESE	4.3	SE	4.2	SE	3.6	ESE	3.9	SE	4.7	SE	4.7	SE	4.5	4.
SE	5.4	SE	4.3	SE	5.4	ESE	4.7	SE	5.7	SE	5.2	SE	4.5	SE	4.1	SE	3.7	SE	3.9	SE	4.4	SE	5.0	5.
SE	3.2	SE	0.6	SE	0.5	SE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	6.
S	2.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.6	SW	2.0	SW	5.1	SW	4.9	SW	4.3	SW	4.1	SW	2.6	SSW	2.4	7.
SW	3.4	SSW	1.7	S	2.3	S	1.6	S	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.2	S	2.9	8
S	2.0	S	2.2	S	0.5	S	3.2	S	3.6	S	3.3	S	4.3	S	4.5	S	3.6	S	1.9	S	2.4	SSW	2.9	9.
S	2.8	S	2.1	S	1.2	S	2.4	S	2.6	S	2.1	S	2.1	S	2.4	S	1.7	S	1.6	S	1.7	S	2.5	10.
SSE	2.2	SSE	2.2	SSE	2.0	SSE	2.2	SSE	1.9	SSE	2.3	SSE	1.6	SSE	1.3	SSE	2.8	S	3.2	S	3.4	S	2.7	11
S	3.4	S	4.9	SSW	4.8	S	4.0	S	5.2	S	5.7	SSW	5.4	SSW	5.1	S	3.9	S	3.7	SSW	3.7	SW	4.4	12.
SW	5.0	SSW	7.1	SW	7.9	SW	11.2	SW	11.8	SW	10.2	SW	9.9	SW	9.8	SW	10.1	SW	11.2	SW	11.0	SW	11.7	13.
SW	10.6	SW	10.1	SW	11.3	SW	10.9	SW	10.7	SW	8.8	SW	8.6	SW	6.7	SW	7.8	SW	7.0	SW	6.4	SW	4.8	14.
SE	1.5	NE	1.9	NE	2.5	NE	3.2	N	1.9	NNE	2.1	NE	3.7	NNE	4.4	NNE	5.3	N	4.1	NNE	1.9	N	2.2	15.
SW	7.9	WSW	9.4	W	8.9	WNW	9.3	WNW	9.4	W	9.0	NW	9.8	WNW	10.0	WNW	11.1	WNW	12.4	WNW	13.6	NW	13.3	16.
W	7.6	NW	5.1	NW	4.4	NW	3.5	WSW	2.3	SW	3.1	SSW	3.8	S	4.8	S	3.9	SSW	5.3	S	6.6	S	6.7	17.
SW	10.7	SSW	10.5	SSW	10.6	S	11.1	S	11.5	SSW	10.6	S	12.6	S	12.6	S	14.0	S	13.7	SSE	12.6	SW	9.1	18.
SW	12.8	SW	14.1	SW	12.2	SW	12.8	SW	7.0	SSW	4.7	SSW	6.3	S	6.6	S	5.2	S	5.3	S	4.6	S	4.1	19.
NE	1.3	NNE	1.3	NNE	1.5	Stille	0.0	NE	2.4	NNE	5.2	N	6.0	NNE	5.9	NNE	5.6	N	5.0	N	5.9	N	6.0	20.
NW	4.2	NW	4.2	WNW	3.6	WNW	2.5	WSW	0.9	SW	5.7	SW	7.2	SSW	5.2	SSW	5.6	SSW	5.6	SSW	6.2	SSW	7.8	21.
S	17.1	S	16.7	SSE	16.9	S	17.9	S	17.4	S	16.2	S	15.9	S	16.8	SSW	18.8	S	20.5	S	18.8	SSW	18.8	22.
NW	15.4	NW	13.3	WNW	13.3	NW	11.9	WNW	10.6	WNW	11.6	WNW	7.6	NW	10.2	WNW	10.0	WNW	9.8	W	8.1	WSW	6.9	23.
SW	6.5	SW	6.4	SW	5.7	SW	6.0	SW	7.2	SW	7.3	SW	5.4	SW	5.6	SW	5.2	SW	4.5	SW	6.3	SW	6.6	24.
SW	6.6	SW	7.3	SW	6.9	SW	7.0	SW	6.8	SW	6.8	SW	7.3	SW	7.2	SW	7.5	SW	7.8	SW	7.6	SW	7.3	25.
SW	10.8	SW	11.7	SW	12.4	SW	13.4	SW	13.6	SW	13.7	SW	13.4	SW	10.8	WNW	9.7	WNW	8.6	WNW	8.2	WNW	7.6	26.
W	13.2	W	13.1	NW	11.8	NW	12.7	NW	13.3	NW	12.4	WNW	11.6	WNW	10.2	NW	9.5	NNW	10.2	WNW	10.3	NW	11.5	27.
SW	8.4	SW	10.5	SW	13.2	SW	13.2	SW	12.8	SSW	13.0	SW	14.5	SW	15.9	SW	17.8	SSW	21.7	SW	21.2	SSW	21.6	28.
SW	14.7	SW	15.4	SW	12.9	S	14.9	S	9.6	S	12.0	SSW	13.4	SSW	14.3	S	13.6	SSW	12.6	SSW	12.6	SSW	12.4	29.
SW	13.0	SW	13.1	SW	12.8	S	9.6	SSW	8.1	SW	7.8	SSW	6.1	SSW	4.5	SSW	5.7	SSW	6.2	SSW	5.6	S	4.3	30.
SSE	2.2	SSE	2.4	SSE	1.9	SSE	1.8	SSE	0.7	SSE	0.8	SSE	1.8	SE	1.6	SE	2.0	SE	1.9	Stille	0.0	Stille	0.0	31.
	6.7		6.8		6.7		6.7		6.4		6.5		6.7		6.6		6.6		6.8		6.6		6.5	Mittel

III.

Zur Statistik der **Stürme** an der Deutschen Küste

im Jahre 1894.

Auszug aus den Tagebüchern der Signalstellen der Seewarte.

Januar 1894.

Stürmische Tage waren der **2.** für die Ostseeküste, der **4.** für die Nordseeküste, der **5.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste, der **24.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **25.–27.** für die ganze Küste, der **28.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **30.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste.

2. Januar.

Aarösund.	I	ENE 5 ◕		II	ENE 6 ◔		III	ENE 5 ◑		
Flensburg.	I	NE 5 ◔		II	NE 6 ◔		III	NE 6 ◔		Nachts ✱, 11^a NE 7.
Schleimünde.	I	ENE 6 ◕	(7)	II	ENE 7 ◕	(7)	III	ENE 7 ◕		
Friedrichsort.	I	NNE 4 ◑	(3)	II	NE 6 ◑	(5)	III	NE 5 ◑	(4)	0^p, 4^p NE 6.
Marienleuchte.	I	NNE 4 ◕	(4)	II	NNE 5 ◕	(5)	III	NNE 6 ◕	(5)	6^p NNE 5-6.
Travemünde.	I	NE 7 ●	(6)	II	ENE 8 ● ✱	(7)	III	E 6 ●	(6)	$1\frac{1}{2}^a$–4^a ENE 8-9, schwere stürmische ✱böen, …
Wismar.	I	EzN 5 ●		II	EzN 4 ◑		III	NEzE 3 ● ✱		Spätab. ✱ [NE 6-7, ✱, tg. öft. stürm. ✱böen.
Warnemünde.	I	NE 4 ●	(2)	II	ENE 6 ● ✱	(4)	III	E 6 ● ✱	(3)	
Darsserort.	I	NE 6 ◕	(6)	II	NE 9 ● ✱	(7)	III	NE 9 ◕	(7)	5^p NE 9, ✱, folg. Nacht liessen Wind und ✱ nach.
Stralsund.	I	NE 6 ●		II	NE 5 ◕		III	ENE 4 ● ✱		Tags böig mit leichtem ✱fall.
Wittower Posth.	I	ENE 8 ● ✱	(5)	II	ENE 8 ● ✱	(5)	III	ENE 8 ● ✱	(5)	Noch 9^p ENE 8, ✱
Arcona.	I	E 8 ● ✱	(7)	II	NE 8 ◕ ✱	(7)	III	NE 8 ● ✱	(7)	Tags fast anhalt. NE 8 mit ✱, 10^a ▲böe, NE …
Thiessow.	I	NE 6 ◑	(6)	II	E 5 ◕ ✱	(6)	III	NNE 5 ◕ ✱	(5)	Tags häufig △ und ✱böen, folg. Nacht NE … vor Mitternacht ✱ und △böen.
Greifswald. Oie.	I	N 7 ◕	(6)	II	E 3 ● ✱	(6)	III	SE 3 ● ✱	(5)	a. m. häufig ✱böen, 3^p ENE 6, Wind abnehmend.
Ahlbeck.	I	NE 5 ● ✱	(5)	II	E 4 ◕	(4)	III	SE 1 ◔	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	NE 7 ● ✱	(4)	II	E 4 ◑	(3)	III	Stille 0 ◐	(1)	Nach 6^a frischte NE auf; tags häufig ✱böen. 6^p ✱ …
Colbergerm.	I	NE 7 ● ✱	(7)	II	E 4 ◕	(6)	III	SE 1 ◔	(6)	Tags öft. ✱böen; $10\frac{1}{2}^p$ plötzlich aus NE bedeckter Himmel und starke Böe aus NE mit ✱treiben, 11^p NE 7, ✱, dann flaute Wind ab, nach Mittern. (2/3 I) ganz flau.
Rügenwalderm.	I	ENE 6 ● ✱	(4)	II	E 2 ● ✱	(2)	III	Stille 0 ○	(0)	Früh bis 3^h 20^m p. m. vielfach ✱.
Stolpmünde.	I	E 3 ◕	(7)	II	E 3 ◕ ✱	(7)	III	NNE 5 ● ✱	(6)	p. m. zeitw. ✱, 9^p–12^p schwere ✱böen, 10^p E … 12^p NE 6, dann Abflauen des Windes.
Leba.	I	NE 5 ◕ •	(6)	II	NE 6 ◕	(6)	III	NE 8 ◕ •	(6)	a. m. ✱böen, p. m. ✱treiben.
Rixhöft.	I	NNE 4 ◕	(5)	II	NNE 4 ◑	(5)	III	NNE 5 ●		Tags meist ✱, folg. Nacht NNE 5, ✱.
Hela.	I	NE 7 ● ✱	(4)	II	NE 6 ● ✱	(4)	III	N 2 ●	(2)	4^p NE 7, tg. böig mit ✱.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NE 5 ● ✱	(4)	II	SW 2 ● ✱	(3)	III	W 2 ● ✱	(2)	Tags und folg. Nacht ✱.
Pillau.	I	E 5 ◔	(7)	II	E 5 ● ✱	(6)	III	ENE 3 ◔	(5)	Spätab. dick mit ✱.
Brüsterort.	I	E 8 ●	(6)	II	E 5 ◕	(6)	III	E 9 ● ✱	(6)	p. m., ab. ✱
Memel. (vgl. S. 1)	I	NNE 3 ◑	(2)	II	NNE 3 ◑	(3)	III	NNE 4 ○	(3)	

4. Januar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	E 5 ◔	(3)	II	E 7 ○	(3)	III	E 7 ○	(3)	
Norderney.	I	ESE 5-6 ◕	(3)	II	ESE 6-7 ○	(3)	III	E 7 ○	(3)	
Nesserland.	I	E 5 ◔		II	ENE 6 ○		III	E 6 ○		Folg. Nacht E 7.
Carolinensiel.	I	ENE 5 ◕		II	E 6 ◔		III	E 6 ◔		
Wangeroog.	I	E 5 ○		II	ENE 5 ○		III	ENE 6 ○		
Schillighörn.	I	ENE 7 ◑	(6)	II	E 7 ○	(6)	III	E 8 ○		5^p E 8, abends ∞ im Hor.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	E 5 ◔	(4)	II	E 5 ◔	(4)	III	E 7 ●	(4)	Folg. Nacht anhalt. E 6.
Brake.	I	ENE 7 ◔		II	ENE 7-8 ◔		III	ENE 7-8 ◔		
Geestemünde.	I	ESE 3 ○		II	ESE 3 ○		III	ESE 3 ○		
Bremerhaven.	I	ESE 3 ◕		II	E 5 ○		III	E 6 ○		
Weserleuchtth.	I	SE 5 ◕		II	SE 6 ◔		III	SE 8 ◔		12^p ESE 8.
Helgoland.	I	E 5 ●	(5)	II	E 6 ◑	(6)	III	E 7 ◔		
Neuwerk.	I	E 6 ◕	(5)	II	E 7 ◕	(6)	III	E 8 ◕	(7)	7^p bis folg. Nacht Oststurm.
Cuxhaven.	I	E 6 ◔	(5)	II	E 7 ◔	(5)	III	E 7 ◔	(5)	
Brunshausen.	I	NE 4 ○		II	NE 5 ◔		III	E 6 ○		6^p E 6.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	ESE 2 ○		II	ENE 2 ○		III	ENE 4 ○		
Glückstadt.	I	E 2 ◔		II	E 3 ○		III	E 3 ○		
Tönning.	I	E 4 ●		II	E 7 ◔		III	E 6 ○		Auch 6^p E 7.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	E 3 ◑		II	SE 1 ◕		III	E 5 ● ✱		

5. Januar.

kum. (vgl. S. 37)	I	E 6 ◔	(3)	II	E 6 ○	(3)	III	NE 7 ○	(3)	
derney.	I	SE 6 ○	(4)	II	SE 6 ○	(4)	III	SE 5 ○	(4)	
serland.	I	E 5 ◔		II	E 5 ○		III	E 5 ○		Ems viel Treibeis.
olinensiel.	I	ESE 6 ◔		II	ESE 6 ◔		III	ESE 5 ◔		
ngeroog.	I	E 7 ◑		II	ESE 7 ○		III	ESE 6 ○		
illighörn.	I	E 7 ○∞	(6)	II	E 7 ○∞	(6)	III	E 7 ○∞		
helmshaven. (vgl. S. 49)	I	E 6 ●	(5)	II	E 5 ◕	(4)	III	E 6 ◕	(5)	
.ke.	I	E 7-8 ◔		II	E 7-6 ◔		III	E 7 ◔		
stemünde.	I	ESE 4 ○		II	ESE 4 ○		III	ESE 4 ○		
merhaven.	I	E 5 ○		II	E 5 ○		III	E 5 ○		
serleuchtth.	I	ESE 7 ◔		II	ESE 7 ◔		III	SE 6 ◔		10^p am 4. bis 6^a am 5. SE 8.
goland.	I	E 6 ◑	(6)	II	E 7 ◑	(6)	III	SE 6 ◔		9^a E 8, 7^p—$7\frac{1}{2}^p$ ✳^{6}
iwerk.	I	E 7 ◕	(6)	II	E 7 ◕	(6)	III	E 5 ◕	(4)	
chaven.	I	ESE 6 ◔	(1)	II	ESE 6 ◔	(3)	III	ESE 5 ◔	(1)	
inshausen.	I	E 6 ○		II	ESE 5 ○		III	ESE 4 ○		10^a E 6, 0^p ESE 5.
mburg. (vgl. S. 43)	I	ESE 5 ○		II	ENE 2 ○		III	E 2 ○		
ickstadt.	I	E 2 ○		II	E 5 ○		III	E 5 ○		
nning.	I	E 6 ○		II	E 7 ○		III	ESE 6 ○		0^p, 4^p, 6^p ESE 7.
itum. (vgl. S. 7)	I	SE 4 ○		II	SE 5 ○		III	ESE 4 ○		9^a—5^p starker bis harter Wind bei tiefblauem Himmel.
rösund.	I	E 6 ◔		II	SE 7 ◔		III	SE 6 ◔		10^a ESE 7, 0^p SE 8.
ensburg.	I	ESE 6 ◑		II	ESE 8 ◔		III	SE 7 ◔		a. m. anhalt. SE 7, $11\frac{3}{4}^a$—3^p Stärke 8.
hleimünde.	I	ESE 7 ◕	(6)	II	ESE 7-8 ◕	(6)	III	SE 8 ◕	(6)	Bereits am 4. abends ESE 6; am 5. 0^p ESE 8-9, 4^p SE 9 (grösste Stärke), 10^p abflauend, Stärke 6—7.
iedrichsort.	I	E 4 ◑	(2)	II	E 5 ◑	(4)	III	E 2 ◑	(2)	Tags meist E 5.
arienleuchte.	I	E 5-6 ○	(6)	II	ENE 5 ◔	(6)	III	E 5 ◕	(6)	Folg. Nacht ⟶^{0}.
avemünde.	I	ESE 5 ○	(4)	II	ESE 4 ○	(3)	III	ESE 4 ○	(3)	
ismar.	I	SEzE 4 ◔		II	ESE 5 ◔		III	SE 5 ◔		
arnemünde.	I	E 4 ○	(2)	II	E 6 ○	(3)	III	E 5 ○	(3)	2^p, 4^p, 6^p E 6.
arsserort.	I	SE 6 ○	(6)	II	SE 7 ○	(6)	III	SE 6 ○	(6)	3^p SE 7.
ralsund.	I	ESE 8 ○		II	SE 5 ○		III	SE 5 ○		0^p SE 6.
ittowerPosth.	I	SEzE 6 ◔	(3)	II	SEzE 6 ◔	(3)	III	SEzE 5 ◔	(3)	
rcona.	I	E 7 ◕	(6)	II	SE 8 ○	(7)	III	SE 6 ○	(7)	Bereits am 4. nachm. SE—SSE 6; am 5. 0^p SE 6;
hiessow.	I	ESE 3 ◔		II	ESE 5 ◔		III	ESE 4 ○		10^a, 0^p ESE 6. [Wind ab. abnehmend.
reifswald. Oie.	I	E 7 ○	(6)	II	E 8 ○	(7)	III	E 7 ○	(6)	Nachts E 7, 1^p E 8.

24. Januar.

Warnemünde.	I	W 8 ◔	(3)	II	W 6 ◑	(4)	III	W 4 ◔	(4)	
Darsserort.	I	W 7 ◔	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 6 ●✳	(6)	
Stralsund.	I	W 4 ◔		II	WNW 5 ◕		III	WNW 4 ●		6^p ✳^{0}.
Wittower Posth.	I	NWzW 7 ◔	(4)	II	WNW 5 ◑	(3)	III	WNW 4 ◑	(2)	
Arcona.	I	W 6 ○	(5)	II	NW 6 ○	(7)	III	W 7 ●	(6)	0^p, 2^p, 4^p NW 8, 6^p NW 7.
Thiessow.	I	W 4 ◔	(2)	II	WNW 5 ◑	(3)	III	WSW 2 ●	(1)	$5\frac{1}{2}^p$—$6\frac{3}{4}^p$ ✳^{0}.
Greifswald. Oie.	I	W 6 ○	(5)	II	W 7 ◔	(6)	III	W 6 ◑	(6)	Folg. Nacht W 7.
Ahlbeck.	I	W 5 ◔	(1)	II	WNW 5 ◕	(2)	III	W 4 ●	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	W 4 ◔	(1)	II	WNW 7 ◕	(3)	III	WSW 4 ●	(1)	$6\frac{1}{2}^p$ ✳bröckeln, folg. Nacht frischte SW auf.
Colbergerm.	I	W 6 ◔	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 5 ◕	(5)	
Rügenwalderm.	I	WNW 6 ◔	(5)	II	WNW 8 ●	(7)	III	NW 6 ◔	(6)	$10\frac{3}{4}^a$—$0\frac{1}{4}^p$ ✳, △^{0}, böig.
Stolpmünde.	I	W 7 ◕	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	NNW 6 ○	(6)	Tags ✳^{0}.
Leba.	I	W 6 ◕	(6)	II	W 6 ◑	(6)	III	NW 6 ◑	(6)	
Rixhöft.	I	WSW 4 ◑	(3)	II	WSW 5 ◕	(4)	III	NW 5 ●		Tags, abends ✳.
Hela.	I	W 6 ◔	(4)	II	W 7 ◕	(4)	III	NW 7 ●	(4)	11^a ✳böe.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	W 5 ◕		II	W 5 ◕✳		III	W 6 ◔		Nachmtg. seit 1^p ✳.
Pillau.	I	W 6 ◕	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(6)	Tags •, ✳.
Brüsterort.	I	W 9 ◑	(6)	II	WNW 10 ●	(7)	III	NW 10 ●	(7)	4^p WNW 10-11, ✳.
Memel. (vgl. S. 1)	I	WSW 5 ◕	(5)	II	W 6 ◕	(6)	III	W 4 ◕	(6)	

25., 26. und 27. Januar.

		25.	26.	27.	
Borkum.	I	25. SW 7 ● (4)	26. SSW 7 ●✱ (4)	27. SW 4 ○ (4)	**25.** Mittags, p. m. •^{0}.
(vgl. S. 37)	II	SW 7 ● (4)	SW 8 ●✱ (4)	SW 7 ● (5)	**26.** Nachts •, ✱, a. m., p. m. ✱^{0}.
	III	SW 7 ● (4)	SW 4 ○ (4)	SW 9 ● (5)	**27.** 4½^p SW 8, folg. Nacht Sturm mit •.
Norderney.	I	25. SW 5-6 ●• (4)	26. SSW 7 ●• (4)	27. SW 6 ● (4)	**25.** Tags vielfach •.
	II	SW 4 ● (4)	SSW 5-6 ●•✱ (4)	SW 6-7 ● (4)	**26.** a. m. •, p. m. •, ✱böen.
	III	SW 5 ●• (4)	NW 3 ◕ (4)	SW 7 ● (5)	**27.** Folgende Nacht •.
Nesserland.	I	25. SW 7 ●	26. SSW 7 ●✱	27. SSW 6 ●	**25.** Tags meist •. **26.** Nachts stürm. SSW
	II	SW 6 ●•	SSW 6 ●✱	SW 6 ●	mit •, ✱, bis p. m. meist ✱, folg. Nacht stürm.
	III	SSW 7 ●•	WSW 5 ○	SW 8 ●	SW mit •. **28.** 5^a nimmt Wind ab.
Carolinensiel.	I	25. SW 6 ●•	26. SW 6 ●	27. SW 5 ●	**26.** Nachts ✱, •, i. d. Mittagstd. ✱
	II	SW 5 ●	SW 6 ●✱	SW 8 ●•	**27.** p. m. •, folg. Nacht stürm. mit •
	III	SW 5 ●	W 4 ●	SW 8 ●	
Wangeroog.	I	25. SW 6 ●•	26. SSW 7 ●✱	27. SW 7 ●	**25.** Tags meist •
	II	SSW 5 ●•	SSW 7 ●✱	SW 6 ●•	**26.** a. m., p. m. ✱.
	III	SW 8 ●•	SSW 8 ●	SW 6 ●•	**27.** p. m. •.
Schillighörn.	I	25. SW 6 ●•∞ (5)	26. SSW 8 ●•∞ (4)	27. SW 6 ●∞ (4)	**25.** Tags anhalt. ∞, •, 9^a, 11^a SW 8
	II	SW 6 ●•∞ (4)	SSW 6-7 ●•✱ (4)	SW 6 ●∞ (4)	**26.** a. m., p. m. ✱.
	III	SW 6 ●•∞	SSW 6 ◔∞	SW 7 ●∞	**27.** p. m. •böen, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p SW 8.
Wilhelmshaven.	I	25. SW 6 ●∞ (4)	26. S 6 ● (4)	27. SW 7 ●∞ (5)	**25.** a. m., p. m •.
(vgl. S. 49)	II	SSW 5 ●∞ (4)	SW 3 ●• (3)	SW 6 ●• (5)	**26.** a. m., p. m •, vor Mittern. SW 5, Frost
	III	SW 5 ●∞ (4)	SW 3 ●• (3)	WSW 6 ●• (4)	**27.** Nach Mittern. SW 6, •, p. m. •, folg. Nacht böig aus WSW mit •.
Brake.	I	25. WSW 6 ●	26. SSE 6 ●	27. SW 8 ●	**25.** p. m. •
	II	WSW 6 ●•	SSW 6 ●	SW 8 ●	
	III	SW 6-7 ●•	SW 5-6 ◔	SW 6 ●	
Geestemünde.	I	25. WSW 4 ●	26. WSW 4 ●	27. SW 5 ●•	**25.** Morgens •^{0}, p. m. •.
	II	WSW 5 ●•	SSW 4 ●	SW 7 ●	**26.** 0^p, 3^p ✱^{0}.
	III	WSW 4 ●	SSW 3 ●	SW 7 ●	
Bremerhaven.	I	25. SW 3 ●	26. S 5 ●	27. SSW 5 ●	**25.** Seit 11^a meist •.
	II	SW 5 ●•	SSW 6 ●✱	SW 6 ●	**26.** p. m. ✱.
	III	SW 5 ●	SW 4 ○	SW 8 ●	
Weserleuchtth.	I	25. W 7 ●	26. WSW 8 ●•✱	27. WSW 8 ●	**25.** Seit 10^a •. **26.** Nachts stürm. WSW-W
	II	W 8 ●•	WSW 8 ●•✱	WSW 8 ●•	mit •. ✱, 4½^p Wind dreht nach W, •, ✱
	III	WSW 8 ●•	WNW 6 ◑	W 9 ●•	**27.** 6^p SW 9, •, 10^p WSW 10, •. **28.** 4^a Sturm lässt nach.
Helgoland.	I	25. SW 7 ○∞ (6)	26. SW 7 ●✱∞ (6)	27. SW 6 ○∞ (5)	**25.** Nachts SW 8, 6^p bis folg. Nacht •.
	II	SW 7 ○∞ (6)	SW 7 ●✱ (6)	SW 7 ○∞ (6)	**26.** Nachts, 7½^a—4^p ✱.
	III	SW 5 ●•	WSW 4 ○	SW 6 ●•	**27.** Seit 9½^p •.
Neuwerk.	I	25. SW 9 ●• (8)	26. SW 9 ●✱ (7)	27. SW 7 ● (6)	**25.** Anhalt. ≡, •. **26.** Nachts SW-Sturm
	II	SW 8 ●≡• (7)	SW 7 ●✱ (6)	SW 6 ●• (7)	mit heft. ✱böen, 7^a—10^a ✱-Sturm.
	III	SW 8 ●≡• (7)	SW 4 ◕ (3)	SW 9 ●• (8)	**27.** 9^p SW 10-11, bis **28.** 3^a heftiger SW-Sturm, bis zum Orkan auffrischend, mit häuf. •böen, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	25. SW 6 ●≡ (2)	26. SSW 6 ●✱ (2)	27. SW 7 ●• (3)	
	II	SW 6 ● (2)	SW 6 ●• (2)	SW 7 ●• (4)	
	III	SW 6 ●• (2)	SW 6 ●• (3)	SW 8 ●• (4)	
Brunshausen.	I	25. WSW 5 ●	26. SSW 8 ◑	27. SW 6 ●	**25.** Abends •.
	II	WSW 5 ●	SW 5 ●	WSW 6 ●	
	III	WSW 4 ●•	W 4 ●	WSW 6 ●	
Hamburg.	I	25. SW 3 ●	26. SSW 6 ◑	27. SW 7 ●✱	**25.** p. m. •
(vgl. S. 47)	II	SW 4 ●•	SSW 3 ●	SW 7 ●≡	**26.** p. m. ✱, abends •.
	III	SW 3 ●	W 1 ●	SW 9 ●	**27.** 7¾^a bis nach I ✱schlacken, a. m. öft. •^{0}, II≡^{0}, p. m. starker Sturm.
Glückstadt.	I	25. SW 5 ●∞	26. SSW 6 ●	27. SW 5 ●	**25.** 10½^a •, p. m. ∞.
	II	WSW 5 ●∞	SSW 8 ●	SW 7 ●	**26.** 5^a auffrischend, 1½^p SSW 7, 4½^p ✱
	III	SW 4 ●	SW 2 ◕	SW 9 ●	**27.** 2¾^p SW 8, 6½^p—9^p SW 9, dann bis **28.** 4^a SW 8, hernach abflauend.
Tönning.	I	25. SW 5 ●•	26. SSW 7 ●✱	27. SW 8 ●	**25.** Abends •.
	II	SW 5 ●•	SSW 8 ●✱	SW 9 ●	**26.** a. m., p. m. ✱, 10^a, 2^p SSW 8, 4^p SW 5,
	III	SSW 5 ●•	SW 6 ◔	SW 8 ●•	6^p Stille. **27.** 4^p SW 9, •, folg. Nacht abflauend.
Keitum.	I	25. W 8 ●	26. WSW 5 ●•	27. W 6 ●	**24.** 7^p stark zunehm. Wind, stürm. bis **25.** 5^a.
(vgl. S. 7)	II	W 5 ●∞	WSW 7 ●✱	WSW 8 ●	**26.** Bis 3^p frisch bis steif mit heft. ÷,
	III	W 6 ●•	WNW 2 ○	W 8 ●	dann Wind nach Nord und Windstille. **27.** 6^a bis **28.** 1^a meist mässiger bis harter Sturm, heftige Windstösse, zeitw. •
Aarösund.	I	25. SW 5 ●	26. SSW 5 ●	27. SW 7 ●	**25.** Mittern. 24/25. starke Sturmböen aus
	II	SW 5 ○∞	SW 8 ●	SW 9 ●	SW, 6^p, 9^p SW 8. **26.** p. m. •, ✱.
	III	SW 5 ●	SW 6 ●	SW 8 ●	**27.** 0^p SW 9, 6^p SW 8.

25., 26. und 27. Januar.

		25.		26.		27.		
sburg.	I	25. WSW 7 ●•		26. SSW 6 ●✱		27. SW 8 ●•		25. 6^a—2^p •, $2\frac{1}{2}^p$—5^p ≡, $5\frac{1}{4}^p$—7^p •, 8^p SSW 7, •, ≡. 26. 1^a—6^a SW 7-8, 10^a—3^p fast anhalt. SW 8, tags anhalt. ✱. 27. 0^p SW 9, 8^p SW 9-10, bis 28. gegen 2^a schwerer Sturm, dann allmählich abflauend.
	II	WSW 6 ●		SW 6 ●✱		SW 8 ●		
	III	SW 5 ●		SW 2 ●✱		SSW 9 ●•		
eimünde	I	25. WSW 7-8 ●	(3)	26. SW 7 ●	(3)	27. SW 8 ●	(3)	26. 9^p abflauend, SW 4-5.
	II	WSW 7 ●	(3)	SW 6 ●	(3)	SW 9 ◕	(3)	27. 2^a aufbriesend, SW 6-7, tags meist •.
	III	SWzW 6 ●	(3)	SW 6 ●	(3)	SW 10 ◕	(4)	
drichsort.	I	25. SW 5 ●•	(4)	26. SSW 7 ●	(6)	27. SSW 7 ●•	(6)	25. Tags meist •.
	II	SW 8 ●•	(4)	SSW 7 ●	(6)	SW 8 ●•	(7)	26. 4^p ▲, später •.
	III	SW 4 ●•	(3)	SSW 4 ●•	(3)	SW 6 ●	(7)	27. Tags meist •.
ienleuchte.	I	25. SW 8 ●	(3)	26. S 4 ◕	(3)	27. S 5 ●∞	(3)	25. Tags zeitw. •⁰.
	II	SW 5 ●	(3)	SSW 4 ◑	(3)	SSW 6 ●•	(3)	26. 4^p, $7\frac{3}{4}^p$ ⊤•. 27. Bis 10^a ∞, 2^p bis 28. $4\frac{1}{2}^a$ •, 5^a Wind abnehmend.
	III	S 3 ●•	(2)	SW 4 ●✱	(3)	SW 6 ●•	(3)	
vemünde.	I	25. WSW 7 ●		26. SW 8 ○		27. WSW 6 ●		24. 11^p stürm. Böen, WSW 7-8.
	II	WSW 5 ●		SW 6 ◕		SW 8 ●•		25. Seit $2\frac{1}{2}^a$ schwere stürmische Böen, WSW 9-10, p. m. •, 11^p WSW 6-7. 28. $5\frac{3}{4}^p$—9^p •⁰, folgende Nacht WSW 6-7. 27. Seit $8\frac{1}{4}^a$ •, ✱, seit 9^a stürmische Böen, WSW 8-9, seit $0\frac{1}{2}^p$ bis 28. 5^a schwere stürmische •böen, WSW 10-11, dann abnehmend, 6^a WSW 7.
	III	WSW 8 ●		WSW 6 ●•		WSW 9 ●		
smar.	I	25. SWzW 6 ●		26. SSW 5 ◑		27. SW 6 ◕		25. 4^a, 6^a, 10^a, 2^p SW 7.
	II	SWzW 7 ●		SW 6 ◔		SWzW 7 ●		27. Spätabends •.
	III	SWzS 4 ●		WzS 6 ●		WSW 7 ●		
rnemünde.	I	25. SW 6 ●	(3)	26. S 6 ◔	(3)	27. SW 6 ●	(4)	26. Seit 3^p böig, zeitw. •.
	II	WSW 6 ●•	(4)	SW 6 ◔	(3)	SW 6-7 ●	(4)	27. 4^p SW 8, 6^p SW 9.
	III	WSW 2 ●	(2)	SW 7 ●	(3)	WSW 9-10 ●	(6)	
rsserort.	I	25. SW 8 ●	(7)	26. SSW 5 ○	(5)	27. SW 7 ●	(6)	25. a^a SW 9, 10^a lässt Wind nach.
	II	SW 7 ●	(7)	SW 5 ○	(5)	SW 9 ●	(7)	26. Nachts SW—SSW, frisch, •⁰.
	III	SW 5 ●•	(6)	SW 5 ◑	(5)	SW 8 ●•	(7)	27. Nachts SW 5, 8^a Wind zunehmend, 10^a SW 8, 0^p SW 9, 2^p SW 9-10
alsund.	I	25. SW 5 ●		26. SSW 8 ◔		27. SW 5 ●		25. p. m. •.
	II	WSW 8 ●		SSW 4 ◔		SW 7 ●		27. Tags öfter •, 0^p, 2^p SW 7.
	III	SW 4 ●		SSW 4 ●		SW 5 ●•		
ittower sthaus.	I	25. SWzW 8 ●	(5)	26. SWzS 7 ◔	(4)	27. SW 8 ●	(4)	
	II	SW 8 ●•	(5)	SWzS 5 ◑	(3)	SWzW 8 ●•	(5)	
	III	WSW 8 ●•	(5)	SWzS 4 ◕	(2)	SWzW 8 ●•	(5)	
rcona.	I	25. SW 8 ●∞	(7)	26. W 6 ◕∞	(5)	27. W 8 ◕	(7)	25. p. m. •.
	II	SW 8 ●∞	(7)	SW 8 ○∞	(7)	SW 9 ●∞	(8)	26. Tags ∞, abends ✱böen.
	III	SW 7 ●•	(6)	SW 8 ●✱	(7)	SW 6 ●∞	(8)	27. 10^a ✱, •, 0^p SW 9, ∞, 4^p •.
iessow.	I	25. SW 4-5 ◕	(2)	26. SSW 3 ○	(2)	27. SW 4 ◕	(3)	25. p. m. öft. •.
	II	SW 3-4 ●	(2)	SSW 3 ○	(2)	SW 8 ●	(4—5)	27. Seit gegen Mittag SW 6.
	III	SW 3-4 ●•	(2)	S 3 ◕	(1)	SW 8 ●	(4—5)	
reifswalder Oie.	I	25. W 7 ◕	(6)	26. S 5 ○	(4)	27. SSW 5 ◕	(5)	25. Nachts W 7, $4\frac{3}{4}^p$ ✱, ▲, 10^p ✱schl.
	II	WSW 5 ●	(5)	S 6 ○	(5)	SW 8 ●	(6)	26. Nachts SW 5, 9^a S 6, 10^p SSW 7.
	III	WSW 4 ◕	(4)	SSW 6 ◕	(6)	SSW 9 ◕	(6)	27. Nachts SW 7, ✱schlacken, 9^a SW 8, 6^p SSW 9, spätabends SSW 9-10.
hlbeck.	I	25. SW 6 ●		26. S 5 ◔		27. SSW 5 ◑		27. 5^p •.
	II	SW 5 ●		SSW 5 ◔		SW 6 ●		
	III	SW 8 ●		SSW 5 ◕		SW 7 ●		
winemünde. (vgl. S. 31)	I	25. SSW 7 ●	(0)	26. S 5 ◔	(0)	27. SW 5 ◑	(0)	26. Böig, Stärke 6—7.
	II	SSW 5 ●	(0)	SSW 7 ◔	(0)	SSW 8 ●	(0)	27. p. m. Sturmböen 8—9, zeitw. •⁰.
	III	SW 6 ●	(0)	SSW 6 ◕	(0)	SSW 8 ●	(0)	
olberger-münde.	I	25. SW 6 ●	(4)	26. S 6 ○	(1)	27. SSW 8 ◕	(4)	25. Spätabends •⁰. 26. Nachts SW—S 4, ✱⁰, 9^a auffrischend, 11^a S 8
	II	SW 6 ●	(4)	S 6 ◔	(1)	SSW 8 ●•	(4)	
	III	SW 4 ●	(3)	SSW 7 ●	(2)	SSW 8 ●•	(4)	27. Nachts SSW 8, p. m. •, ✱, $0\frac{1}{2}^p$ auffrischend, grösste Windstärke 9^p—11^p SSW 9.
Rügenwalder-münde.	I	25. SW 6 ●	(5)	26. SSW 4 ○	(3)	27. WSW 6 ●	(5)	25. p. m. böig, ✱flocken. 27. Gegen 4^a SW 7-8, $4\frac{3}{4}^a$ Wind abnehmend, 1^p ✱flocken, $1\frac{1}{2}^p$ SSW 6, $3\frac{1}{4}^p$ SSW 9, $4\frac{1}{2}^p$ SSW 8, •, ▲.
	II	SSW 7 ●	(5)	S 5 ○	(3)	SSW 8 ●	(5)	
	III	SSW 5 ●	(4)	SSW 3 ●	(2)	SSW 8 ●	(5)	
Stolpmünde.	I	25. SW 8 ●	(5)	26. SW 8 ◔	(4)	27. WSW 5 ◕	(6)	25. Tags zeitw. ✱, 10^a, 0^p SW 6.
	II	SW 5 ●	(6)	SW 4 ◔	(3)	SW 6 ●•	(5)	27. 0^p—6^a WSW 6, 10^a SW 6, p. m. •, seit Abend SW-Sturm.
	III	SW 4 ●✱	(6)	SSW 4 ●	(3)	SW 6 ●	(5)	
Leba.	I	25. SW 6 ◕	(6)	26. SSW 3 ○	(4)	27. SW 6 ◕	(4)	27. Nachts stürmisch, p. m. •, ✱.
	II	SW 8 ◕	(5)	S 4 ○	(4)	SW 6 ◕•	(4)	
	III	SW 5 ◕	(5)	S 4 ○	(3)	SW 8 ◕•	(4)	
Rixhöft.	I	25. SW 5 ◕	(4)	26. S 3 ◔	(2)	27. SW 4 ◑	(2)	26. Nachts ⊤•, SW 4.
	II	SW 5 ◕	(4)	S 3 ◔	(2)	SW 6 ◕	(4)	27. Nachts SW 4.
	III	SW 4 ●		S 4 ○		SSW 7 ●•		

25., 26. und 27. Januar.

Station											Bemerkungen
Hela.	I	25.	SW 7 ●	(4)	26.	SSW 3 ◔	(2)	27.	W 6 ◕	(4)	25. 10^a, 0^p SW 8.
	II		SW 7 ●	(4)		SSW 5 ◔	(3)		SSW 8 ◕	(5)	27. 4^p SSW 8, 6^p SW 9.
	III		SW 5 ●	(3)		S 7 ◔	(4)		SW 9 ●	(6)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	25.	SW 5 ●		26.	SW 3 ◔		27.	W 5 ○		
	II		SW 5 ●			S 2 ◔			SW 5 ○		
	III		SW 5 ●			S 3 ○			SW 6 ●•		
Pillau.	I	25.	SW 6 ●	(5)	26.	SSW 4 ○	(4)	27.	W 7 ◕	(2)	27. Abends zeitw. •, ▲, 8^p, 10^p, 12^p S…
	II		SW 7 ●	(6)		SSW 4 ○	(4)		SW 6 ○	(2)	
	III		SW 7 ●	(6)		S 5 ○	(4)		SW 6 ◕	(2)	
Brüsterort.	I	25.	SW 10 ●	(8)	26.	SW 8 ◔	(6)	27.	WNW 9 ◑	(7)	25. 10^a, 0^p SW 10-11, p. m. ✱.
	II		SW 10 ●	(8)		SW 8 ◔	(5)		SW 10 ◔	(8)	27. 6^p SW 10-11, abends •.
	III		WSW 8 ●	(8)		SSW 9 ○	(5)		SW 11 ●•	(8)	
Memel. (vgl. S. 1)	I	25.	SW 5 ●✱	(4)	26.	SSW 4 ●	(5)		W 4 ◕	(4)	25. 0^p, 2^p WSW 8, p. m. •.
	II		WSW 7 ●•	(6)		SSW 4 ◑	(5)		SW 5 ◕	(5)	26. Früh ✱.
	III		WSW 7 ●	(6)		SSE 3 ◑	(4)		SSW 6 ●	(6)	

28. Januar.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Wismar.	I	WSW 8 ●•		II	WzS 5 ◕		III	WzS 5 ◕		Nachts stürmisch, 10^a •böe.
Warnemünde.	I	SW 7 ●•	(4)	II	WSW 5 ◕	(3)	III	WSW 5 ●	(3)	Nachts SW-Sturm mit •schauer, morgens •schau…
Darsserort.	I	SW 7 ●•	(7)	II	SW 6 ◔	(6)	III	SW 6 ◕	(6)	Nachts SW-Sturm, gegen Morgen nachlassend
Stralsund.	I	SW 6 ●•		II	SW 4 ◔		III	WSW 4 ●		a. m. zeitw. •, 3^p ▲schauer.
Wittower Posth.	I	SWzW 9 ●•	(6)	II	WSW 6 ●	(4)	III	WSW 7 ◑	(4)	
Arcona.	I	SW 9 ●•	(8)	II	W 6 ○∞	(5)	III	SW 5 ●∞	(4)	Morgens •.
Thiessow.	I	SW 8 ●	(5)	II	WSW 3 ◕	(4)	III	SW 2 ◔	(1)	Nachts SW 6-7, öfter •⁰.
Greifswald. Oie.	I	SW 7 ◕	(5)	II	W 6 ◑	(5)	III	W 3 ◕	(4)	Nachts SW-Sturm, •⁰, 3^a Wind abnehmend, …
Ahlbeck.	I	SW 6 ●•	(0)	II	SW 5 ●	(0)	III	WSW 4 ◔	(0)	Nachts stürm. SW mit •böen. [•böe. W…
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	SSW 7 ●	(0)	II	WSW 6 ◕	(1)	III	SW 4 ○	(0)	Nachts •, Sturmböen, gegen Morgen flaut W… ab, $8\frac{1}{2}^a$ •⁰, später zeitw. •schauer.
Colbergerm.	I	SSW 7 ●	(3)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 4 ○	(3)	Nachts SSW-Sturm mit •schauer, a. m. •schau…, mittags abflauend.
Rügenwalderm.	I	SSW 8 ●	(5)	II	SW 5 ●	(4)	III	SW 4 ●	(3)	Nachts anhalt. SSW 8-9, gegen Morgen •, … Wind abnehmend, a. m. •.
Stolpmünde.	I	SW 7 ●	(6)	II	WSW 7 ●	(4)	III	WSW 4 ●	(4)	Nachts bis 8^a SW 8, 10^a SW 7-8, dann Wind ab-
Leba.	I	SW 6 ◕•	(4)	II	SW 5 ◕	(4)	III	SW 5 ◑	(4)	[nehmend, a. m. •
Rixhöft.	I	SW 5 ●•	(4)	II	SW 5 ●•	(4)	III	SW 3 ●		Nachts SSW 5-6, •
Hela.	I	SW 8 ●	(5)	II	SW 6 ●•	(4)	III	SSW 3 ●	(2)	Nachts Sturm, 6^a SW 8, 10^a SW 7, 2^p •schauer
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	SW 6 ●•		II	SW 5 ●•		III	SW 3 ●		Nachts stürmisch mit •, bis p. m. •
Pillau.	I	SW 7 ●	(2)	II	SW 7 ●	(2)	III	SW 7 ●	(2)	Anhalt. SW 7, p. m. zeitw. •.
Brüsterort.	I	SW 10 ●•	(8)	II	SW 11 ●•	(8)	III	WSW 9 ●	(8)	Noch am 29. anhalt. SW—W 8.
Memel. (vgl. S. 1)	I	SW 7 ●	(7)	II	SW 7 ●	(7)	III	SW 5 ●	(6)	

30. Januar.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	I	SW 8 ●	(5)	II	SW 4 ○	(5)	III	SW 4 ○	(4)	Nachts Sturm, •, ✱.
Norderney.	I	SW 8 ●•	(5)	II	WSW 4 ◔	(5)	III	WSW 4 ◔	(4)	Nachts bis 9^a SW 7-8, •.
Nesserland.	I	SW 7 ●		II	SW 6 ●		III	SW 5 ○		2^a SSW 8, $5\frac{1}{2}^a$ •, ✱, noch $7\frac{1}{2}^a$ SSW 8.
Carolinensiel.	I	SSW 6 ●✱		II	SW 5 ◔		III	SW 3 ◔		
Wangeroog.	I	SSW 7 ◕		II	SW 5 ◑		III	WSW 2 ○		
Schillighörn.	I	SSW 7 ●✱	(4)	II	SW 6 ●∞	(4)	III	SW 2 ○∞		Morgens •, ✱, noch 11^a SSW 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	S 7 ●✱	(5)	II	S 4 ◑	(3)	III	S 2 ◑∞	(2)	6^a traten stürm. südliche Winde mit ✱ ein, … 10^a …
Brake.	I	SSW 7 ●✱		II	SW 5 ●		III	SW 4 ◔		
Geestemünde.	I	WSW 6 ●✱		II	WSW 5 ●		III	WSW 4 ◕		Bis Mittag WSW 6.
Bremerhaven.	I	S 5 ●✱		II	SW 4 ●•		III	SW 4 ○		
Weserleuchtth.	I	SW 7 ●•✱		II	SW 6 ◕		III	WSW 4 ◔		4^a—10^a SW 7, 0^p WSW 7, Wind dann abnehmend.
Helgoland.	I	SW 6 ●•✱	(5)	II	SW 5 ◔∞	(5)	III	SW 5 ○		Nachts, a. m., p. m. ✱, bis 0^p SW 6, p. m. SW…
Neuwerk.	I	S 7 ●✱	(6)	II	WSW 6 ◔	(5)	III	WSW 7 ◕	(6)	10^a SW 8, 7^p, 10^p WSW 8, folg. Nacht stürm. SW mit etwas •, gegen Morgen abflauend.
Cuxhaven.	I	S 7 ●✱	(3)	II	SW 5 ◑	(1)	III	SW 5 ●	(1)	Tags unruhig, abends abflauend.
Brunshausen.	I	SSW 5 ●		II	WSW 4 ●		III	SW 3 ◕		10^a, 0^p SW 6.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	S 6 ●		II	SSW 5 ●		III	SW 4 ◑		a. m. seit 8^a anhalt. ✱, p. m. zeitw. •⁰.
Glückstadt.	I	S 6 ●✱		II	SW 4 ●•✱		III	S 1 ●		
Tönning.	I	SSW 7 ●✱		II	SW 6 ●		III	SW 4 ◔		10^a SSW 8.

30. Januar.

um. (vgl. S. 7)	I SW 6 ●•		II WSW 5 ◔		III WSW 4 ○		5a–1p harte bis stürmische •böen, Wind dann abnehmend.
ösund.	I SSW 6 ●		II SSW 6 ●•✱		III SSW 5 ●		[bis 11½a •, ✱.
sburg.	I S 8 ●✱		II SSW 4 ●		III SSW 2 ●		2a S 8 mit ✱, 10a S 8-9, 0p SSW 8, 1p abflauend,
eimünde.	I SWzS 7-8 ●	(4)	II SWzS 7 ●	(4)	III SW 5-6 ●	(3)	Bis 0p Stärke 7–8, p. m. abflauend, 7a–2p •, ✱.
drichsort.	I S 9 ●✱	(2)	II SSW 5 ●✱	(4)	III SW 4 ◑	(3)	0p SSW 8.
ienleuchte.	I SSW 4 ●	(3)	II S 5 ●	(3)	III SSW 4 ◕	(3)	10a, 0p, 2p S 5, 8a–1p ⊹.
vemünde.	I SSW 8 ●	(0)	II SW 7 ●✱	(1)	III SW 6 ●	(1)	9a–7p ✱böen, SW 6-7.
mar.	I SSW 8 ◔		II SW 5 ●		III SW 4 ●		a. m. ✱.
rnemünde.	I SSW 8 ●	(3)	II SSW 8 ●	(4)	III SW 8 ◑	(3)	Tags SSW 7-8, p. m. ✱böen.
sserort.	I SSW 5 ◑	(5)	II SSW 6 ●✱	(6)	III SW 6 ◕	(6)	10a SSW 8, 11½a–7p ✱.
lsund.	I SSW 5 ◑		II SSW 5 ●✱		III SSW 3 ●∞		p. m. •, ✱.
tower Posth.	I SSW 5 ●	(3)	II SWzS 8 ●✱	(5)	III SWzS 8 ●	(5)	0p SWzS 8, p. m. ✱.
ona.	I SW 5 ◕∞	(4)	II SW 8 ●✱	(7)	III SW 7 ●∞	(6)	2p, 4p, 6p SW 8, p. m. ✱böen.
essow.	I S 8 ◔∞	(2)	II S 5 ●✱	(4)	III SW 3 ●	(3)	4p SSW 6, ⊹².
ifswald. Oie.	I S 5 ◑	(5)	II S 7 ◕	(6)	III S 6 ◕	(6)	1p, 4p, 7p S 7, 3p ✱².
beck.	I SSW 5 ◑	(0)	II SSW 5 ●	(0)	III SW 5 ●	(0)	
inemünde. (vgl. S. 31)	I S 5 ◔	(0)	II SSW 8 ◕	(0)	III S 6 ●•	(0)	Wind mittags steif böig, p. m. bis Abend stark mit ✱⁰, •⁰schauer, dann abflauend.
bergerm.	I S 8 ●	(2)	II S 7 ●	(1)	III S 8 ●	(2)	7p S 8, nach 8p abnehmender Wind, abends ✱⁰, •.

Februar 1894.

Stürmische Tage waren der **6.** für die Nordseeküste, der **7.—12.** für die ganze Küste, der **13.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **25.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste, der **26.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **27.** für die westliche und mittlere Ostseeküste.

6. Februar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I SSW 3 ●≡	(3)	II SSW 3 ●	(3)	III SW 9 ●	(5)	4½p SW 7, 6½p SW 8.
Norderney.	I SSW 9 ●≡	(3)	II SSW 4 ●	(4)	III SW 6 ●	(5)	9p SW 7-8.
esserland.	I SSW 4 ●		II S 5 ●		III SW 8 ●		Früh bis 8a ≡, seit 7½p stürmisch.
arolinensiel.	I W 3 ●≡		II SW 4 ●		III SW 9 ●		10h 20m p. m. SW 9.
angeroog.	I SW 3 ●≡		II S 3 ●		III SW 7 ●		
chillighörn.	I NW 2 ●≡		II NW 5 ●∞		III W 7 ●∞		Spätabends •böen.
ilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I SW 3 ◕	(3)	II SW 3 ◑	(3)	III SW 7 ●∞	(5)	4p auffrischender SW-Wind, p. m. ∞.
rake.	I SSW 4 ●≡		II SW 4 ◔		III SSW 7-8 ●		
eestemünde.	I Stille 0 ●≡		II SW 6 ●		III SW 6 ●		
remerhaven.	I SSW 2 ●≡		II SSW 4 ●		III SW 6 ●		
eserleuchttm.	I SW 2 ●≡		II WSW 4 ●≡		III W 8 ●≡		
elgoland.	I SW 2 ●≡	(2)	II SSW 5 ●∞	(5)	III SW 8 ●≡		2½a–11a, 7½p bis folgende Nacht ≡.
euwerk.	I SW 4 ●≡	(2)	II SW 7 ●∞	(5)	III SW 9 ●∞	(8)	p. m. •böen, 7p, 10p SW 9.
uxhaven.	I SW 2 ◔	(0)	II SW 6 ◑	(3)	III SSW 6 ◑	(2)	
runshausen.	I SSW 7 ●≡		II SW 4 ◑		III SW 5 ●		
lamburg. (vgl. S. 43)	I SW 1 ●≡		II SSW 3 ●		III SSW 7 ●		I ≡², seit 8p ∪.
lückstadt.	I S 1 ●≡		II SW 3 ●∞		III SSW 6 ●		11p SW 8.
önning.	I SSW 2 ●≡		II SSW 8 ●		III SSW 8 ●		
eitum. (vgl. S. 7)	I WSW 2 ●≡		II SW 8 ●		III SW 8 ●∞		

7., 8., 9., 10., 11. und 12. Februar.

		7.		8.		9.		10.		11.		12.	
Borkum. (vgl. S. 37)	I	SW 9 ●	(7)	W 7 ○	(6)	SW 5 ●	(4)	WSW 8 ●	(5)	W 9 ●	(6)	SW 10 ◔	(6)
	II	SW 9 ●	(5)	W 7 ○	(5)	SSW 7 ●•	(4)	SW 9 ●	(6)	WSW 7 ●•	(6)	W 10 ◑	(8)
	III	SW 9 ●	(5)	SW 8 ○	(5)	SW 8 ●	(4)	WSW 9 ●	(6)	SW 4 ●	(6)	W 8 ●•	(7)

7. Nachts schwerer SW-Sturm, •⁰, 8½p SW 10. — 8. Nachts schwerer Sturm, •. — 9. 6½p SW 6. — 10. 10a SW 9. — 12. Nachts Windstärke 11, orkanartige Böen, 10½a WSW 11, 0½p WSW 10, •⁰, 4½p WNW 8, abends •, folgende Nacht Wind abnehmend.

		7.		8.		9.		10.		11.		12.	
Norderney.	I	WSW 8 ●	(5)	WNW 6-7 ○	(5)	WSW 3 ●	(3)	W 5 ●	(5)	NW 2 ●	(4)	W 9 ◕	(7)
	II	WSW 6 ●	(5)	NW 5 ○	(5)	WSW 5 ●	(4)	W 6 ●	(5)	SW 3 ●•	(4)	NW 8 ◕	(7)
	III	WSW 6 ●	(6)	WNW 7 ○	(4)	WNW 5 ●	(5)	WNW 6 ●	(5)	SW 7 ●	(5)	NW 4 ●	(6)

7. 7a, 9a WSW 8, abends böig, 7p WSW 8. — 9. p. m. •. — 10. 3p W 8. — 11. Nachts, p. m. •. — 12. 1a W 8, 10¾a WNW 11, 0p WNW 11, p. m. starke • und ▲böen, Wind abnehmend.

7., 8., 9., 10., 11. und 12. Februar.

Nesserland.	I	7. WSW 7 ●	8. WNW 8 ○	9. SW 8 ●	10. WSW 7 ◕	11. W 8 ●•	12. WSW 9 ◔
	II	WSW 8 ●	WNW 7 ◔	SW 7 ●•	WSW 8 ●	WSW 6 ●•	WNW 9 ●
	III	WSW 8 ●	WSW 6 ○	WNW 6 ◔	WSW 8 ◕	WSW 8 ●	WNW 8 ◕•✶

7. Nachts stürm. WSW und •⁰ bis 5^a, $0\frac{1}{2}^p$, $8\frac{1}{2}^p$, $10\frac{1}{2}^p$ WSW 8. — 8. Bis 4^a stürm. WSW. — 9. 5^p—7^p WSW 8, dann bis 8^p •. — 10. Nachts WSW 7, $0\frac{1}{2}^p$ WSW 8, $10\frac{1}{2}^p$ WSW 7. — 11. Nachts bis 3^a WSW 7, dann geht Wind nach WNW, abnehmend, • bis $5\frac{1}{4}^p$, abends zeitw. stürmisch. — 12. Nachts Sturm aus WSW, zeitw. orkanartig, $10\frac{1}{2}^p$ WSW 10, $0\frac{1}{2}^p$ W 10, dann nimmt Wind ab, doch p. m. noch zeitw. stürmische Böen, abends •, ✶, W—WNW 5-6, folgende Nacht noch starke Böen, WNW—W, mit • und ✶.

Carolinensiel.	I	7. WSW 8 ●	8. W 7 ◔	9. WSW 6 ●	10. WSW 6 ●	11. NW 5 ●	12. WSW 8 ◕
	II	WSW 8 ●	W 7 ◔	WSW 7 ●	WSW 7 ●	SW 3 ●•	W 8 ◕
	III	W 8 ●	W 8 ●	WSW 7 ●•	WSW 8 ●	SW 6 ●	W 7 ●•

7. Nachts starker Sturm mit •. — 8. Nachts stürmische Böen. — 10. $5\frac{1}{2}^p$ WSW 8, $7\frac{1}{2}^p$ ≺ in W, spätabends ▲, •böen. — 11. p. m. •. — 12. Nachts starker Sturm mit Böen, $0\frac{1}{4}^p$ WSW 10, •, p. m. böig mit •, folgende Nacht ▲böen.

Wangeroog.	I	7. WSW 8 ●∞	8. WNW 7 ○	9. SW 4 ●	10. WSW 7 ●•	11. S 8 ●•	12. W 9-10 ●•
	II	SW 8 ●•	W 7 ◑	SW 7 ●•	WSW 7 ●•	WSW 4 ●•	W 9-10 ●•
	III	WSW 8 ●	W 3 ○	W 7 ●•	WSW 8 ●•	WSW 8 ●•	WSW 7 ●

7. p. m. •, — 9. p. m. •, 6^p W 8. — 10. p. m. •. — 11. p. m. •, 6^p WSW 8. — 12. 10^a, 0^p W 10, •, ▲, 2^p W 10, •, Wind dann abnehmend, 4^p WSW 7.

Schillighörn.	I	7. WSW 7-8 ●∞(5)	8. WNW 8 ◑∞(5)	9. SW 6-7 ○∞(5)	10. WSW 6 ◕∞(5)	11. W 4 ●•∞(3)	12. SW 11 ◕∞(…)
	II	SW 6 ●∞(5)	W 7 ○∞(5)	WSW 7 ◑∞(5)	WSW 7 ●∞(5)	SW 2 ●•∞(2)	W 10 ◕∞(…)
	III	WSW 8 ●∞	SW 6 ○∞	WSW 7 ●∞	W 7-8 ●∞	WSW 7 ●•∞	NW 8 ◕∞

7. 5^a, 7^a W 8. — 8. Nachts wehte der Sturm die Bake auf Minser Olde Oog (Aussenjade) um, früh •böen. — 9. abends •. — 10. 9^p W 9, ▲, •böen. — 11. Früh, p. m. •, ∞, 3^p SW 2, $4\frac{1}{4}^p$ W 7, 9^p WSW 8. — 12. 1^a, 5^a WSW 10, 7^a, 9^a WSW 8-10, 11^a WSW 10-12, 1^p WSW 12, Wasser steigt auffallend schnell, 3^p W 9, dann Wind abnehmend, •böen.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	7. SW 8 ●∞(5)	8. WNW 5 ◑ (4)	9. SW 4 ○∞(4)	10. WSW 6 ◑ (5)	11. WSW 4 ◑ (3)	12. WSW 9 ◑ (…)
	II	WSW 8 ● (5)	WNW 5 ◑ (4)	SW 5 ●• (4)	WSW 8 ● (6)	WSW 7 ◑ (5)	WSW 9 ◑ (6)
	III	WSW 9 ● (6)	WNW 5 ◑ (4)	SW 7 ● (5)	WSW 7 ●• (5)	WSW 8 ● (6)	W 5 ●• (…)

7. Nachts SW-Sturm mit •schauern, p. m. ∞. — 8. Nachts stürmischer WNW, morgens etwas abflauend. — 9. 11^a •, ▲schauer, Anfang der stürmischen SW-Winde. — 10. Nachts stürmischer SW, 0^p, 4^p, 7^p WSW 8, abends •. — 11. Nachts bis 6^a anhaltender WSW-Sturm, 6^a—8^a Stille, •, dann auffrischend, 4^p, 7^p, 9^p WSW 8. — 12. Nachts anhaltender WSW-Sturm mit •², 7^a WSW 9, 10^a, 0^p WSW 11, 9^a—1^p grösste Stärke des Sturmes, viele Beschädigungen, sehr hohes Wasser, 6^p ✶, später bis Mitternacht böig mit •.

Brake.	I	7. WSW 9 ●	8. W 8 ◕	9. WSW 6-7 ●	10. WSW 8 ●	11. W 2 ●•	12. WSW 9 ◕
	II	WSW 9 ●	WSW 7-8 ◕	W 6-7 ●	WSW 9 ●	WSW 2 ●•	WSW 10 ●
	III	WSW 9 ●	WSW 6 ◕	WSW 8 ●	WSW 9 ●	WSW 8-9 ●	W 6 ●

11. a. m. •.

Geestemünde.	I	7. WSW 7 ●	8. WzN 5 ○	9. WSW 4 ●	10. WzS 7 ◕	11. WNW 2 ●	12. W 10 ◕
	II	W 8 ●	WNW 7 ◑	WSW 7 ●•	W 8 ●	WNW 5 ●	W 9 ●
	III	W 8 ●	WNW 6 ○	WSW 7 ●•	W 9 ●	W 7 ●•	W 9 ●

7. 0^p W 8. — 8. 0^p WNW 7. — 9. p. m. •¹⁻². — 11. p. m. •schauer. — 12. Nachts heftiger W-Sturm, $5\frac{1}{2}^a$ sprang der Wind plötzlich nach NW in schwerer ▲böe mit T und ≺, a. m. •böen, abends ▲böen, 8^a, 10^a, 0^p W 10.

Bremerhaven.	I	7. SW 8 ●	8. WNW 5 ○	9. SW 4 ●	10. SW 7 ●	11. WNW 3 ●	12. WSW 11 ●
	II	SW 8 ●	WNW 7 ◕	SW 8 ●	WSW 8 ●	WSW 2 ●•	W 10 ●•
	III	SW 9 ●	WNW 4 ○	SW 6 ●•	W 6 ●	WSW 8 ●	W 7 ●

7. 6^p SW 9. — 8. 11^a WNW 7. — 9. Abends •. — 10. 11^a SW 8, 4^p W 6. — 11. a. m., p. m. •. — 12. 10^a, 11^a, 0^p WSW 11, 3^p W 9-10, 5^p WNW 8, 7^p WNW 7, p. m. •.

Weserleucht-thurm.	I	7. W 8 ●═	8. NW 8 ◔	9. W 6 ●═	10. WNW 7 ◕	11. NW 3 ●•	12. WSW 11 ◕•
	II	W 9 ●•	NW 7 ◔	W 6 ●═	WNW 8 ◕	W 2 ◕•	NW 11 ●•
	III	W 10 ●•	NW 6 ◔	NW 7 ●•	NW 10 ●•✶	W 9 ◕	WNW 8 ◕•

7. Nachts W—WSW 8-9 mit •böen, 10^a W 9, 8^p W 10. — 8. Bis 2^a WNW 10, 4^a WNW 9, 6^a NW 9, 0^p NW 7, 4^p NW 8. — 9. Abends •böen. — 10. 10^a WNW 8, 4^p WNW 10, 6^p bis Mitternacht NW 10, abends •, ▲böen. — 11. 2^a, 4^a NW 9, gegen 5^a nahm Wind ab, 6^a NW 3, p. m. •, $4\frac{1}{2}^p$ wurde Wind wieder stürmisch, 6^p WNW 9, 10^p W 10. — 12. 4^a—0^p meist W 11, 2^p, 4^p NW 11, 6^p WNW 8, früh, p. m. •böen, 10^p WNW 7, Mitternacht NW 6.

Helgoland.	I	7. SW 7 ●∞(6)	8. W 7 ◔∞(7)	9. WSW 4 ●∞(5)	10. W 6 ◕∞(5)	11. W 8 ● (5)	12. SW 10 ◑∞(…)
	II	WSW 8 ●∞(6)	W 6 ○∞(6)	SW 5 ●•∞(5)	WSW 9 ●∞(6)	SW 2 ●•∞(4)	W 9 ◑∞(…)
	III	WSW 9 ●	W 5 ○	W 5 ○	W 8 ●	SW 8 ●	W 8 ◑

7. Tags ∞, noch 9^p WSW 8. — 8. Tags ∞. — 9. $2\frac{3}{4}^p$—$6\frac{1}{2}^p$ •. — 10. 0^p WSW 8, noch 9^p W 8, 4^p—$6\frac{3}{4}^p$ öfter •², ▲böen. — 11. 2^p—$5\frac{3}{4}^p$ •⁰, $3\frac{3}{4}^p$—$4\frac{1}{2}^p$ ═, 10^p SW 8. — 12. Nachts heftiger SW-Sturm, 7^a, 9^a SW 10, 0^p WSW 11, 3^p W 9, 6^p W 7. a. m., p. m. öfter •⁰böen.

Neuwerk.	I	7. SW 9 ●∞(8)	8. W 6 ◕ (5)	9. SW 5 ●∞(4)	10. SW 7 ◕ (6)	11. W 3 ◕ (1)	12. WSW 10 ◕∞(…)
	II	W 9 ●∞(8)	W 6 ◕ (5)	SW 6 ● (5)	W 7 ◕ (6)	W 8 ● (1)	W 12 ●✶(…)
	III	W 9 ●∞(8)	W 5 ◕ (4)	SW 8 ● (7)	W 8 ◕ (8)	WSW 7 ●∞(5)	W 7 ◕

7. Nachts starker SW-Sturm mit einzelnen •böen. — 8. Nachts starker W-Sturm mit orkanartigen Böen, seit 4^a abflauend. — 9. 5^p SW 7, •. — 10. Nachts SW 8 mit einzelnen •böen, 11^a W 8, 4^p W 8, starke ▲böe, $5\frac{1}{4}^p$—$5\frac{1}{2}^p$ ⩤ mit heftiger ▲böe, 6^p bis Mitternacht W 9. — 11. Seit Mitternacht abflauend, p. m. •, $5\frac{1}{2}^p$ W 7, 7^p, 10^p SW 8. — 12. Nachts Orkan aus SW mit einzelnen •böen, 0^p—2^p Orkan aus W, ▲ und •böen, $2\frac{1}{2}^p$ Wasser 2 Fuss unter Deichhöhe, Wellen rollen stellenweise über den Damm, viele Schäden an Dächern und Bäumen, folgende Nacht W 6 mit stürmischen ▲ und ✶böen aus NW.

7., 8., 9., 10., 11. und 12. Februar.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
haven.	I	WSW$_{8-7}$● (3)	WNW$_9$◕ (3)	WSW$_5$● (2)	WSW$_8$◕ (3)	WSW$_3$◑ (0)	WSW$_8$◑ (5)
	II	WSW$_7$● (3)	W$_8$● (3)	WSW$_9$● (3)	WSW$_8$◑ (5)	WSW$_3$●• (0)	WSW$_{9-10}$◑• (7)
	III	WSW$_8$● (4)	W$_9$● (3)	WSW$_7$● (3)	WNW$_9$●☈ (5)	WSW$_7$●• (3)	W$_{7-8}$●• (5)

8. Nachts schwerer Sturm. — 9. Tags unruhiges, abends stürmisches Wetter. — 10. 6^p WSW$_9$, abends ☈, böig. — 11. Abends plötzlich stürmisch werdend. — 12. Nachts schwerer Sturm, 0^p—1^p WSW$_{10}$, abends abflauend.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
nshausen.	I	W$_7$●	WNW$_7$◕	WSW$_9$●	W$_8$●	WNW$_9$●•	W$_9$◑
	II	W$_8$●	NW$_8$◕	W$_8$●	W$_7$●	W$_3$●	WNW$_{10}$●
	III	W$_9$●	WNW$_5$○	W$_7$●	NW$_8$●•	W$_8$●	WNW$_7$●

7. 10^a W$_8$, 4^p W$_9$. — 8. 4^p NW$_6$. — 9. p. m. •. — 10. 4^p W$_9$, 6^p NW$_8$, $6\frac{1}{2}^p$ ☈ in NE, abends •, ✱. — 11. p. m. •, 6^p W$_7$. — 12. 10^a, 0^p W$_{11}$, 4^p WNW$_9$, 7^p WNW$_7$.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
aburg.	I	W$_8$●	W$_8$◑	W$_6$●∞	WSW$_7$●∞	WNW$_3$●•	WSW$_{10}$◕
gl. S. 43)	II	W$_9$●	WNW$_7$◕	WSW$_5$●	WSW$_7$●	WSW$_3$●•	WSW$_8$●
	III	WSW$_9$●	W$_4$○	WSW$_8$●•	WNW$_7$●✱•△	WSW$_9$●	W$_8$●•
ckstadt.	I	WSW$_8$●	W$_{7-8}$◔	WSW$_4$●	WSW$_8$●	W$_3$●	WSW$_{10}$◕
	II	W$_9$●	WNW$_8$◑	WSW$_5$●	WSW$_8$●•	W$_3$●•	W$_{11}$●
	III	W$_9$●	W$_4$○	W$_7$●	WNW$_8$●	WSW$_8$●	W$_4$◕

7. 1^a—3^a SW$_9$, dann böig bis Stärke 8, $11\frac{1}{2}^a$ W$_8$, 10^p WSW$_{10}$, grösste Stärke, dann bis 8. 1^a WSW$_9$, 2^a WSW$_8$, $3\frac{1}{2}^a$ •, bis $3\frac{1}{2}^p$ meist Stärke 8, dann abflauend. — 9. Abends böig, Stärke 6—7, •. — 10. Nachts WNW—SW, böig, Stärke 6—7, seit $11\frac{1}{2}^a$ Stärke 8, seit $1\frac{1}{2}^p$ Stärke 9, $3\frac{3}{4}^p$ in Böe fast Stärke 10, 5^p △, $6\frac{1}{2}^p$ ☈, $7\frac{1}{2}^p$ •, ✱, 9^p Böe von Stärke 9—10. — 11. 2^a Böe, WNW 10, seit 3^a abflauend, p. m. •, 6^p stark auffrischend, rechtdrehend, seit $7\frac{3}{4}^p$ Stärke 8, seit $11\frac{1}{2}^p$ Starke 9. — 12. Nachts schwere Böen, Stärke 9—10, $2\frac{1}{2}^a$ Stärke 10—11, $9\frac{1}{4}^a$—$2\frac{1}{4}^a$ Stärke 11, $1\frac{1}{2}^p$ fast Stärke 12, nach $2\frac{1}{4}^p$ abflauend, bis $5\frac{1}{2}^p$ Stärke 9, bis $6\frac{1}{4}^p$ Stärke 8, früh, mittags •, abends △.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
aning.	I	WSW$_8$●	W$_8$◔	WSW$_4$●	WSW$_7$◔	W$_3$●	WSW$_8$◕
	II	WSW$_8$●	WNW$_8$○	SW$_5$●	WSW$_8$◕	W$_2$●	WSW$_8$◕
	III	WSW$_9$●•	WNW$_7$○	SW$_7$●	WNW$_7$◑	W$_7$●•	WNW$_5$◑

7. Anhaltend WSW$_9$, abends •. — 8. Noch 6^p Stärke 8. — 9. p. m. •. — 10. 6^p W$_7$, ☈. — 11. p. m. •. noch 6^p W$_1$. — 12. 10^a, 0^p WSW$_{10}$, 6^p WNW$_8$.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
itum.	I	WSW$_7$●	WNW$_4$○	SW$_4$○	WSW$_7$◑	W$_3$◔	WSW$_8$●∞
vgl. S. 7)	II	WSW$_8$●	WNW$_5$◑	WSW$_5$●∞	WSW$_8$●	W$_3$○	WNW$_8$◑
	III	WSW$_8$●•	WNW$_5$○	WSW$_4$●•	W$_9$◕	WSW$_7$●•	WNW$_7$○

6. 4^a bis 8. 2^a anhaltend mässiger bis harter Sturm, furchtbare Windstösse und heftige • und ▲böen, hohe Fluthen, sämmtliche Wiesenländereien unter Seewasser. — 10. 2^a stark zunehmender Wind, 3^a Sturm, 11^a—2^p schwerer Sturm aus WSW, anhaltend Windstösse und Böen, sehr hohe Fluthen, viele Häuser beschädigt, abends wilde Luft mit ☇ bis 11. 2^a, dann Wind abnehmend; 8^a stark zunehmender WSW, 9^p mässiger Sturm, 10^p schwerer Sturm. — 12. 2^a—6^p orkanartige Windstösse, 9^a—4^p furchtbare Windstösse, dann abnehmend bei rechtdrehendem Winde. Sehr hohe Fluthen, Dächer zerstört, Mauern eingestürzt.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
arösund.	I	W$_8$●	WNW$_8$◕	WNW$_8$●	W$_9$●	WNW$_3$◑	WSW$_{10}$●
	II	W$_8$◕	WNW$_8$◕	W$_7$●	W$_6$●	W$_3$◕	WNW$_{10}$◕
	III	W$_8$●•	WNW$_7$◕	W$_5$●•	W$_7$◕	SW$_5$●	WNW$_7$◕

7. 10^a—0^p böig bis Stärke 11, p. m. und folgende Nacht böig bis Stärke 9 und 10. — 8. Morgens böig bis Stärke 8, dann bis 2^p böig bis Stärke 10, sodann Böen bis Stärke 9. — 9. Mittags bis abends Böen bis Stärke 8, dann abflauend. — 10. Bis mittags böig bis Stärke 9 und 10, 4^p plötzlich abflauend, 5^p wieder auffrischend, $5\frac{1}{2}^p$ ☈ in S, Wind bis NNW drehend und bis Stärke 9 auffrischend. — 11. Seit $9\frac{1}{4}^p$ auffrischend, 10^p SW$_8$. — 12. 9^a nimmt Stärke der Böen zu, 10^a—0^p orkanartige Böen, dann Wind rechtdrehend, Böen abnehmend, doch bis 2^p noch einzelne orkanartige Böen, dann bis 6^p in Böen noch bis Stärke 10 und späterhin stetig abnehmende Windstärke.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
lensburg.	I	WSW$_8$●	WNW$_8$◕	WNW$_8$●	W$_7$◑	W$_2$◕	WSW$_8$●
	II	WSW$_{10}$●	WNW$_9$◑	WNW$_7$●	WzN$_8$●•	WSW$_3$●	WNW$_8$◕
	III	W$_{11}$●•	WNW$_8$◔	W$_5$●	W$_8$●	SW$_7$●•	WNW$_5$◕

7. Nachts anhaltender SSW$_{8-9}$, vielfach •, $8\frac{1}{2}^p$ W$_{10-11}$. — 8. Nachts bis Mitternacht W—WSW$_{10-11}$, dann bis 4^a Stärke 8—9, sodann Nachlassen des Windes, ganzen Tag sehr böig, 0^p WNW$_8$. — 9. Bis mittags böig, $2\frac{1}{2}^p$—8^p •. — 10. Mitternacht bis gegen Morgen stürmisch, seit $11\frac{1}{2}^a$ Stärke 8, ganzen Tag sehr böig, p. m. •, 4^p WzN$_9$, 6^p W$_8$, $7\frac{1}{2}^p$ WzN$_6$. — 11. Seit $3\frac{1}{4}^p$ •. — 12. Nachts und morgens WSW$_{9-10}$, 11^a—1^p furchtbares Wetter (0^p WSW$_{11}$), Bäume entwurzelt, viele Schäden an Gebäuden, $4\frac{1}{4}^p$ WNW$_7$, seit 5^p sehr böig, a. m. •, $5\frac{1}{4}^p$ ▲schauer.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
chleimünde.	I	W$_{10-11}$● (4)	WSW$_{8-9}$◕ (4)	W$_7$● (3)	WzS$_3$◕ (4)	WzN$_5$◕ (2)	WSW$_{11}$◕ (4)
	II	W$_{11}$◕ (4)	NW$_9$◕ (4)	WSW$_8$◕ (4)	W$_9$◕ (4)	W$_5$● (2)	WSW$_{11}$◕ (4)
	III	W$_{11}$◕ (4)	WzN$_8$◕ (4)	WSW$_8$◕ (4)	W$_{9-10}$◕ (4)	WSW$_8$● (4)	WNW$_8$◕ (4)

7. 1^a W$_{9-10}$, abends zeitw. •, 10^p Sturm nachlassend. — 8. Nachts WNW$_{8-9}$, 10^p WNW$_{8-9}$. — 9. p. m. zeitw. •. — 10. 10^a W$_9$, 2^p—8^p •böen aus W, Stärke 10—11, 10^p—11^p WNW$_{9-10}$. — 11. 4^a abflauend, WNW$_{6-7}$, 5^p auffrischend, WSW$_{7-8}$, 8^p WSW$_{8-9}$. — 12. Nachts WSW$_{10-11}$, 5^p abflauend, WNW$_{8-9}$.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
'riedrichsort.	I	W$_8$◑ (7)	W$_7$● (6)	W$_9$◕ (4)	SW$_5$● (4)	W$_2$◑ (1)	WSW$_{10}$● (9)
	II	WSW$_8$● (7)	W$_8$◔ (5)	W$_5$● (4)	W$_7$● (6)	W$_3$● (1)	W$_9$●• (8)
	III	WSW$_9$●• (8)		SW$_8$●• (5)	W$_4$●✱ (3)	W$_3$●• (2)	WSW$_8$◔ (5)

7. 4^p WSW$_9$, abends •, 10^p WSW$_9$. — 9. Abends •. — 10. $3\frac{1}{4}^p$ kurze starke ▲böe, dann $3\frac{1}{2}^p$—$4\frac{1}{4}^p$ mässiges ☈ mit ✱, später abends ✱. — 11. Abends •. — 12. 0^p WSW$_{11}$, 4^p W$_8$, 6^p W$_7$, p. m. •.

		7.	8.	9.	10.	10.	12.
Marienleuchte.	I	SW$_9$● (3)	WSW$_5$◕ (4)	SW$_4$◕ (3)	WSW$_8$◕ (4)	WSW$_4$◑ (3)	SW$_{7-8}$◕ (4)
	II	WSW$_{6-7}$●• (4)	WSW$_{4-5}$◕ (3)	WSW$_4$● (3)	WSW$_8$◕ (4)	WSW$_3$◕ (3)	WSW$_8$●• (5)
	III	SW$_{6-7}$●• (4)	WSW$_4$◕ (3)	SW$_4$● (3)	WSW$_{6-7}$◕ (4)	S$_3$●• (2)	WSW$_6$◕ (4)

7. Tags anhaltend böig, 1^p—11^p •, 4^p, $8\frac{1}{2}^p$ ▲. — 8. Bis p. m. böig, 2^p Wind lässt nach. — 9. 3^p—9^p •. — 10. Tags •böen, $1\frac{1}{2}^p$ •, ▲böe, 3^p—$3\frac{1}{2}^p$ ☈böe mit ▲, ✱, •, 4^p—$4\frac{1}{2}^p$ •, ▲böe, $11\frac{1}{2}^p$—12^p starke •böe. — 11. $4\frac{1}{2}^p$—9^p •, $9\frac{1}{2}^p$ sprang Wind in starker Böe auf SW zurück und nahm zu Sturm zu. — 12. a. m. starke Böen, p. m. •, $4\frac{1}{2}^p$ WSW$_{6-7}$.

7., 8., 9., 10., 11. und 12. Februar.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Travemünde.	I	W 9 ●• (1)	WNW 7 ● (1)	W 5 ● (1)	WSW 5 ● (1)	W 5 ● (1)	WSW 10 ◕ (1)
	II	W 9 ● (1)	NW 6 ◕ (1)	WSW 6 ● (1)	WSW 8 ●• (1)	W 4 ◕ (0)	WSW 11 ●•
	III	W 9 ● (1)	WNW 5 ○ (1)	WSW 5 ●• (1)	W 9 ● (1)	WSW 3 ●• (0)	W 8 ●

7. 2⅓^a—8⅓^a schwere stürmische •böen, 4^a—7^a WSW 10-11, seit 7^a W 9-10, 2¼^p—3½^p •^{0}, seit 8½^p •, 10^p bis 8. 5½^a schwere stürmische •böen, W 10-11, 10^a—3^p in Böen NW 8-9. — 9. 3½^p—5^p •^{0}, 5^p—9½^p •. — 10. Bis 2^a WSW 5-6, dann WSW 6-7, seit 10^a öfter •^{0}, seit 11^a öfter schwere Böen, WSW 8-9, seit 3^p •böen, WSW 10-11, seit 5^p aus W, 5^p—6½^p < und bis 7½^p •, 7^p ⚡. — 11. Bis 2^a W 8-9, bis 6^a <, 3^p—8^p •, seit 8½^p WSW 7-9, 10^p bis 12. 4^a orkanartige •böen, WSW 11-12, 9^a—2½^p öfter orkanartige •böen, WSW 11-12, seit 2½^p WSW 8-9, 6^p W 7, 8^p—10^p ✱böen. Viele Beschädigungen, Bäume entwurzelt, Häuser umgeweht; Wasserstand 1 46 Meter unter Normal.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Wismar.	I	W 8 ●	NW 9 ●	WSW 5 ●	WNW 6 ●	WNW 5 ●	W 9 ◕
	II	W 8 ●	NW 7 ◕	WzS 9 ●	W 7 ◕	WNW 2 ◕	W 10 ●
	III	W 9 ●	WNW 5 ◔	SW 4 ●•	WzN 7 ●	WzS 4 ●•	NW 7 ●•

7. Nachts stürmisch aus WzS, 6¼^p WNW 9. 10¼^p WzN 9. — 9. Abends •. — 10. 4¼^p W 8, 5¼^p ⚡, •, ▲, 6¼^p WNW 9. — 12. 7¼^a WzN 9, ▲böe, 8¼^a W 9-10, 4¼^p WNW 9, 6¼^p WNW 8, spätabends ✱böen.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Warnemünde.	I	WSW 9 ●• (5)	W 7 ◕ (4)	SW 9 ● (3)	WSW 7 ● (4)	W 5 ● (3)	WSW 9 ◕ (6)
	II	WSW 9 ● (6)	W 7 ◕ (5)	WSW 9 ● (4)	W 9 ● (6)	W 4 ● (3)	WSW 10-11 ● (6)
	III	W 10 ●• (6)	WSW 6 ○ (4)	WSW 5 ●• (4)	W 8 ● (6)	SW 2 ●• (2)	W 8 ◕ (6)

7. Nachts SW-Sturm, zeitw. •, 6^p WSW 9-10, •. — 8. Nachts orkanartiger WSW-Sturm mit •schauern, 10^a WNW 7-8. — 9. Nachts unruhig, abends öfter •. — 10. Nachts W 7, 10^a W 8, 0^p W 8, tags starker W-Sturm, 4^h 20^m p. m. bis 5¼^p heftige Sturmböen, WNW 9-10, mit †•, 4^h 50^m p. m. bis 5^h 10^m p. m. fernes ⚡, abends lässt der Sturm etwas nach. — 11. Nachts starker W-Sturm, gegen Morgen Abflauen des Windes, abends •, 9½^p setzt plötzlich WSW-Sturm mit • ein und hält die Nacht an. — 12. Tags starker WSW- und W-Sturm mit orkanartigen Böen, 10^a WSW 10, 11½^a ✱, ▲böe, 4^p W 9-10, 6^p W 8, folgende Nacht stürmischer WNW. Viele Beschädigungen an Eigenthum auf dem Lande.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Darsserort.	I	WSW 9 ●• (7)	W 6 ◔ (6)	WSW 8 ◑ (7)	W 9 ◕ (7)	W 7 ◔ (7)	W 10 ◕ (8)
	II	WSW 10 ●• (7)	WNW 9 ◔ (8)	WSW 9 ◕ (7)	W 9-10 ◕ (8)	W 5 ◑ (5)	W 12 ◕
	III	WSW 9 ●• (7)	W 9 ◔ (8)	WSW 6 ●• (7)	WNW 10 ◕ (8)	W 3 ●• (4)	WNW 10 ◕ (9)

7. 0^p WSW 10. — 8. Nachts starker Sturm mit •, gegen Morgen Abflauen und Aufklaren, gegen 8½^a nimmt Wind zu, 10^a WNW 8, 0^p WNW 9. — 9. Nachts W-Sturm, 0^p WSW 9, 6^p WSW 8. — 10. Nachts flaute Wind zunächst ab, nahm aber seit Mitternacht wieder zu, 4^p WNW 10. — 11. Nachts W-Sturm in schweren Böen, seit 4^a flaute der Wind ab, 11^p frischt Wind auf. — 12. Seit Morgen W-Sturm mit schweren Böen, 10^a W 10-11, 0^p W 11, 4^p, 6^p WNW 10-11, folgende Nacht flaute Wind ab, einzelne • und ✱böen.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Stralsund.	I	WSW 7 ●	WNW 6 ◔	WSW 5 ●	W 7 ●	WNW 4 ◑	W 8 ◕
	II	WSW 9 ●∞	WNW 9 ◕	WSW 6 ●	W 7 ◕	W 9 ●	W 9 ◕
	III	WSW 8 ●•	WNW 5 ◔	WSW 9 ●•	W 9 ●	WSW 4 ●•	WNW 7 ○

7. Tags stürmisch mit heftigen •böen, 10^a W 8, 4^p W 8-9. — 8. 4^p WNW 7. — 9. 3^p, 4^p WSW 7, abends •. — 10. Tags unbeständig mit •, ✱, ▲böen, 0^p, 2^p W 9, 4¾^p starkes ⚡ mit †•. — 11. 3½^a ⚡ mit †•, 0^p, 2^p W 6, abends •. — 12. Tags Sturm mit schweren •, ▲böen, 6^a, 2^p W 9, folgende Nacht abflauend.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Wittower Posthaus.	I	SW 9 ●• (5)	WNW 8 ◑ (5)	W 8 ● (5)	W 9 ◑ (6)	NNW 7 ◕ (4)	WSW 10 ●• (6)
	II	W 9 ●• (6)	WNW 8 ◔ (5)	W 8 ● (5)	W 9 ◕ (6)	WzN 5 ● (3)	WzN 10 ●•✱
	III	W 9 ●• (6)	WNW 9 ◕ (6)	WSW 7 ●• (4)	NzE 8 ●✱ (6)	WNW 4 ●• (3)	WNW 9 ●✱ (6)

7. a. m., p. m. •. — 10. 4^p W 10, abends ✱böen, 10^p NWzW 9. — 12. 1^p WSW 11.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Arcona.	I	SW 9 ●• (8)	NW 5 ○∞ (5)	W 9 ●∞ (7)	W 8 ●• (7)	W 7 ◕ (7)	SW 11 ◕• (9)
	II	SW 9 ●• (8)	W 7 ●∞ (6)	SW 8 ●∞ (7)	W 9 ●∞ (8)	W 7 ◕∞ (6)	SW 12 ●• (9)
	III	W 9 ●• (8)	W 9 ○ (7)	SW 9 ●• (7)	W 10 ●• (9)	SW 4 ●∞ (3)	WNW 11 ◑ (9)

8. 1^h 50^m p. m. W 9, 4^p starke •böe. — 9. 6^p •. — 10. 8½^a W 9, ∞, 0^p W 10, 2^p W 11, 4^p SW 11, 5^p plötzlich Wind nachlassend W 9, 7^p wieder auffrischend, 9^p W 11, ✱böe. — 11. 10^a W 8, Wind etwas abschwächend. — 12. Nachts orkanartiger SW-Sturm mit heftigen ✱ und ▲böen, 0^p, 2^p SW 12, 4^p, 6^p W 12, a. m., p. m. •böen.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Thiessow.	I	SW 5 ●•∞ (4)	W 7 ◕ (6)	WSW 6-7 ●∞ (5)	WSW 9-7 ◕ (5)	W 5 ◕ (5)	WSW 9 ◕ (7)
	II	W 7 ●•∞ (6)	WNW 9 ◕∞ (7)	WSW 9 ●∞ (5)	W 9 ◕ (7)	W 5 ◕∞ (4)	WSW 10-11 ◕ (8)
	III	WSW 7 ●• (6)	WNW 9 ◕∞ (6)	SW 5 ●• (4)	W 9 ◕ (7)	SW 2 ●• (1)	W 10 ◕ (7)

7. Nachts SW 7, •, sehr niedriges Wasser, a. m., p. m. •, seit 9^h 25^m p. m. Stärke 8, seit 11^h 35^m p. m. Stärke 9. — 8. Nachts W-Sturm, seit 5^h 50^m a. m. Stärke 8, seit 6¾^a Stärke 7, seit 10^h 20^m a. m. Stärke 8, seit 11¼^a Stärke 9, 2^h 50^m p. m. bis 3¾^p Stärke 10, seit 4^h 25^m p. m. Stärke 8. — 9. Nachts bis 1½^a WNW 9, dann Wind abnehmend und nach W drehend, seit 6^h 25^m p. m. •. — 10. Nachts WSW 9, bis 1¼^a •, seit 11^h 50^m a. m. Stärke 8, 0^p •böe W 9, 4^h 47^m p. m. bis 5^h 18^m p. m. Böen W 10-11 mit ⚡, ✱, •, abends bis 11. 3^h 40^m a. m. W 9, nachts ⚡ mit ✱, ▲, •, bis 5^h 10^m a. m. W 8, dann abnehmend, abends •. — 12. Seit 5^h 20^m a. m. Stärke 8, 6^h 50^m a. m. Stärke 9—10, 11^h 35^m a. m. bis 11^h 48^m a. m. Böen, Stärke 11, 8^h 50^m p. m. W 9, bis 13. 0¾^a W 9.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Greifswalder Oie.	I	WSW 9 ◕• (6)	W 9 ◕ (6)	SW 8 ◕ (5)	SW 9 ◕ (6)	W 9 ◑ (6)	SW 8 ◕ (6)
	II	WSW 8 ◕ (6)	WNW 9 ◕ (7)	SW 7 ◕ (6)	WSW 9 ◑ (7)	W 5 ◔ (5)	W 10 ◕ (7)
	III	WSW 9 ●• (6)	WNW 9 ◕ (7)	SW 9 ●• (5)	WNW 9 ◕ (7)	SW 4 ◕• (4)	W 9 ◕ (5)

7. Nachts WSW 7, etwas •, a. m., p. m. •, 9^p böig, Stärke 9—10. — 8. Nachts W-Sturm, •^{2}, 0^p, 3^p WNW 9, 5^p •, ▲, 9^p WNW 8. — 9. Nachts WNW 8, seit 3^a Wind abnehmend. — 10. Nachts SW 8, •^{0}, p. m. häufig •böen, Stärke 9—10, 5½^p WNW 9-10, ⚡, ✱, ▲. — 11. Nachts WNW 9, ⚡, Böen mit ✱, ▲, Stärke 10—11. 3^a Wind nachlassend, 6^a WNW 8, abends •, 11^p wächst Wind wieder an. — 12. Nachts SW 7-8, häufig •, 10^a SW 9, 11^h 50^m a. m. Regenböe, W 11, 3^p böig bis Stärke 11—12, 7^p Sturm etwas abnehmend.

7., 8., 9., 10., 11. und 12. Februar.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
beck.	I	SW 8 ●• (0)	NW 6 ◔ (3)	WSW 6 ● (1)	W 7 ● (1)	WNW 4 ◕ (3)	W 10 ◕ (0)
	II	WSW 8 ●• (1)	WNW 6 ◕ (4)	WSW 9 ● (1)	W 9 ◕ (2)	W 4 ◕ (0)	W 12 ◕ (1)
	III	W 9 ●• (2)	NW 6 ◔ (4)	WSW 9 ●• (0)	W 7 ◑ (3)	W 4 ●• (0)	WNW 8 ◔ (2)

8. Nachts NW-Sturm, •. — 9. Abends •. — 10. 5^p W 9, 6^p W 8, ⩽, ▲böe. — 11. Abends •. — 12. Seit 1^a W-Sturm, $0\frac{1}{2}^p$ W 12, 2^p W 12, Orkan am stärksten, $5\frac{1}{2}^p$ W 10. Viel Schaden an Gebäuden und Fischergeräthschaften.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
inemünde.	I	SW 7 ●• (0)	WSW 7 ◑ (4)	WSW 7 ◕ (2)	SW 6 ● (1)	W 5 ◕ (2)	SW 9 ◕ (2)
gl. S. 31)	II	WSW 7 ●• (1)	W 8 ◕ (5)	WSW 6 ◕ (2)	WSW 7 ● (2)	W 4 ◕ (1)	WSW 10 ● (2)
	III	WSW 8 ●• (2)	W 7 ◔ (4)	SW 7 ●• (1)	WSW 7 ◕ (2)	SSW 4 ●• (0)	WSW 9 ◑ (2)

7. Nachts und tags •böen, SW 7-8. — 8. Tags •böen, WSW—W 7-8, folgende Nacht abflauend. — 9. Wind morgens auffrischend, tags Stärke 6—7, abends • — 10. Nachts SW 5-6, •, nachmittags frischte Wind auf, 4^p WSW 8, $5\frac{3}{4}^p$ bis $6\frac{1}{2}^p$ ziemlich schweres ⩽, aus SW mit •, ▲ und stürmischer NW-Böe. — 12. Nach Mitternacht auffrischend, seit Morgen SW-Sturm mit heftigen • und ▲böen, mittags Stärke 10, grösste Stärke zwischen 3^p und 4^p. Viel Schaden an Gebäuden und Bäumen.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
berger-	I	WSW 8 ● (5)	WNW 5 ◔ (6)	WSW 7 ● (6)	SW 7 ● (5)	W 8 ◑ (7)	W 8 ●• (7)
ründe.	II	W 9 ● (6)	W 6 ◔ (6)	WSW 7 ● (6)	WSW 8 ●• (6)	W 5 ◕ (6)	WSW 9 ● (8)
	III	WSW 8 ●• (6)	W 9 ○ (6)	SW 7 ●• (5)	W 8 ◑ (7)	SW 3 ● (4)	W 9 ◔ (8)

7. Nachts SW—WSW 6-7, •schauer, tags gleichmässig wehend, Stärke 8—9, $9\frac{1}{2}^p$ grösste Windstärke, WSW 10. — 8. Bis Mitternacht WSW-Sturm, dann abnehmend und westlich drehend, 3^p Wind stark auffrischend, W 8, $4\frac{1}{2}^p$—5^p schwere •böe, NW 9-10. — 9. Nachts W—WSW 7, bis Mittag gleichmässig WSW 7, p. m. etwas schwächer, abends $•^{0-1}$. — 10. Nachts SW 7, 11^a Wind zunehmend, WSW 8, $4\frac{3}{4}^p$—5^p schwere •böe, WSW 8, $5\frac{1}{2}^a$—$6\frac{1}{2}^a$ ⩽ mit schweren Böen, Stärke 10.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
genwalder-	I	SW 8 ● (6)	WNW 9 ◕ (5)	SW 8 ● (6)	SW 9 ● (6)	W 9 ○ (7)	SSW 9 ● (5)
münde.	II	SW 8 ●•≡ (6)	W 9 ○ (7)	SW 8 ● (7)	SW 9 ● (7)	WSW 7 ● (6)	SW 11 ◑ (8)
	III	WSW 9 ●• (7)	W 8 ○ (7)	SW 8 ●• (6)	W 8 ◕ (7)	SW 4 ● (4)	W 11 ○ (8)

7. Anhaltender $•^0$, p. m. $≡^0$, erste Hälfte der folgenden Nacht WSW-Sturm, sehr böig mit •. — 8. Bis nach 1^a •, Wind dann, langsam nachlassend und nördlich drängend, 10^a Wind zunehmend, W 7, $4^h 50^m$ p. m. bis $5^h 10^m$ p. m. WNW 10, heftige Böen, bis Mitternacht W- und WSW-Sturm mit starken Böen. — 9. Nach Mitternacht Sturm nachlassend bis Stärke 6 und nach SW krimpend, 4^a Wind wieder zunehmend, 9^a SW 8, $2\frac{1}{2}^p$ Wind und See nachlassend. — 10. Nachts sehr böig, SW 6, seit Abend bis nach Mitternacht •, 4^a ⩽, tags vielfach •, $9\frac{1}{2}^a$ Wind zunehmend, stark böig, 6^p ⩽, nach 6^p Sturm noch zunehmend, W—NW 10, heftige Böen mit ✶, • und $8\frac{1}{2}^p$—9^p ⩽. — 11. Nachts seit gestern 9^p WNW—W 9, 11^a Wind nachlassend, $0\frac{3}{4}^a$ WSW 8. — 12. Nachts •, seit Mitternacht stark böig, Wind zunehmend und südlich drängend, SSW 7-8, 9^a SW 9, $10\frac{1}{2}^a$ SW 10, 1^p bis nach 10^p SW—W 11, orkanartige Böen, dann etwas nachlassend.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
olpmünde.	I	WSW 9 ● (6)	NWzW 4 ◔ (5)	WzS 9 ● (7)	WSW 7 ● (6)	NWzW 10 ◕ (8)	SW 7 ◕• (4)
	II	WSW 8-9 ● (7)	WzN 8 ◕ (7)	WzS 8 ● (7)	WSW 9 ◕ (7)	W 7 ◑ (7)	WzS 10 ◕ (8)
	III	W 8 ●• (7)	WNW 9 ◕ (7)	WSW 6 ● (7)	W 9 ◕ (7)	WSW 4 ● (6)	W 10 ◕ (8)

7. Nachts SW—W 8-9, •. — 8. 2^a W 7, Wind nachlassend, 0^p WzN 6, 2^p WzN 8, 6^p WNW 8, p. m. hoher Wasserstand — 9. 4^a W 9, 4^p WzS 7. — 10. Nachts WSW—W 6-7, 0^p WSW 8, 6^p W 9, abends ⩽ in E. spätabends W—WNW 8-9. — 11. 4^a NW 9-10, 6^a NW 10, 10^a, 0^p WNW 9, hoher Wasserstand. — 12. 2^a S 2, 4^a SW 7, 0^p W 8, $1\frac{1}{4}^p$ orkanartige Böe aus W mit •, ▲, 4^p WzS 11-12, 10^p, 12^p W 10.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
eba.	I	SW 9 ●• (6)	W 9 ◑ (7)	W 9 ◕ (7)	W 8 ◕ (7)	NW 10 ◔ (8)	SW 11 ●• (6)
	II	WSW 9 ●• (6)	W 8 ◔ (7)	W 9 ◕ (7)	WSW 8 ●• (7)	WNW 9 ◔ (7)	SW 12 ●• (6)
	III	WSW 9 ●• (6)	W 9 ◑ (7)	W 8 ◕ (7)	WSW 8 ●• (7)	W 9 ◑ (6)	W 10 ◑ (6)

7. a. m., p. m. •. — 10. p. m. dicke Luft mit • — 11. Nachts sehr schwerer Sturm aus WNW, $5^h 25^m$ p. m. W 8, 7^p W 6, 9^p W 5, abends •. — 12. Dicke Luft mit •, orkanartiger SW-Sturm.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
ixhöft.	I	WSW 9 ●• (5)	W 4 ◕ (4)	W 5 ◕ (4)	SW 6 ◕ (4)	NW 6 ◑ (5)	SW 5 ●• (4)
	II	SW 9 ◕ (6)	W 6 ●∞ (5)	W 9 ●• (5)	SW 6 ◕ (5)	WSW 6 ◔ (6)	SW 10 ◕ (7)
	III	SW 7 ●•	W 6 ◕	WSW 5 ●	SW 6 ◕	WSW 5 ◑	W 10 ◑

7. a. m., p. m. •, 1^p, 3^p SW 9. — 8. Nachts W 4, meist •, 3^p W 9. — 10. Nachts SW 4, •böen, a. m., p. m. •böen. — 11. 0^p NW 7. — 12. Nachts SE (?) 2, ✶, morgens •, 10^a SW 9, 4^p, 6^p SW 10.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
lela.	I	SW 8 ● (5)	WNW 4 ● (2)	W 9 ● (6)	W 9 ◕ (5)	WNW 9 ● (6)	SW 7 ● (4)
	II	W 10 ●• (7)	WNW 9 ◕ (6)	W 9 ● (6)	W 9 ● (6)	WNW 9 ◕ (6)	WSW 10-11 ◕ (7)
	III	W 9 ●• (6)	W 10-11 ◕ (7)	WSW 7 ● (4)	W 9 ● (6)	W 9 ◕ (5)	W 11-12 ◕ (8)

7. Seit 8^a stürmisch, grösste Stärke 5^p 10—11, p. m. •. — 8. Nachts •, seit 11^a stürmisch, grösste Stärke 8^p 10—11. — 9. 4^p WSW 8. — 10. p. m. böig mit •. — 12. Früh •, 10^a WSW 8, 0^p WSW 9, 4^p WSW 11.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Neufahrwasser.	I	WSW 7 ●• (4)	WNW 4 ◕ (4)	W 7 ● (5)	W 9 ◕ (4)	WNW 7 ◕ (5)	SW 9 ●• (4)
(vgl. S. 13)	II	W 9 ●• (5)	WNW 7 ◕ (5)	W 9 ● (5)	W 6 ●• (4)	W 9 ◕ (5)	W 8 ◑ (6)
	III	W 9 ●• (5)	WNW 9 ○ (6)	SW 3 ● (3)	W 8 ●• (5)	WSW 4 ◕ (4)	W 11 ◔ (7)

7. Nachts stürmisch mit •, a. m., p. m. •, 10^a WSW 4, 0^p W 5. — 8. Stürmisch mit •, 4^p WNW 8, $5\frac{1}{2}^p$ •böe. — 9. Nachts stürmisch, 8^a W 7-8. — 10. a. m., p. m. •, 6^p W 8. — 11. $6\frac{3}{4}^a$ starke △böe. — 12. Nachts •, $9\frac{3}{4}^a$ W 9, •böe, $0\frac{3}{4}^p$ schwere ▲böe, 4^p W 9, •böe, 6^p W 11, •böe.

Station		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Pillau.	I	SW 7 ●• (6)	WNW 4 ● (6)	W 7 ● (7)	WSW 7 ●• (6)	WNW 9 ●• (7)	SW 5 ●• (6)
	II	SW 7 ●• (6)	WNW 9 ◕ (7)	WSW 7 ● (7)	WSW 7 ● (6)	WNW 9 ◕ (7)	WSW 7 ◕ (7)
	III	W 9 ●• (7)	WNW 9 ◕ (7)	WSW 7 ● (7)	WSW 7 ●• (6)	WNW 9 ● (7)	WSW 8 ● (8)

7. 3^p SW 9 7^p W 9. — 8. 0^p WNW 8, 2^p WNW 9, nach Mitternacht WNW 9. — 9. 4^a WNW 7, p. m. $•^0$. — 10. Nachts WSW 7, p. m. •böen, nach Mitternacht W 7. — 11. 2^a WNW 8, 4^a WNW 9, noch 10^p WNW 9, Mitternacht WNW 8. — 12. 2^a WNW 7, 6^a SW 7, a. m. dick mit •, p. m. böig mit •, 4^p WSW 9, noch Mitternacht WSW 8.

7., 8., 9., 10., 11. und 12. Februar.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Brüsterort.	I	WSW$_{11}$ ● (7)	WNW$_{8}$ ● (8)	W$_{10-11}$ ● (8)	W$_{8}$ ● (7)	W$_{10-11}$ ●✳ (9)	NW [illegible] ●•
	II	W$_{11}$ ● (8)	NW$_{8}$ ◔ (8)	WSW$_{10-11}$ ●• (8)	W$_{10-11}$ ◑ (8)	NW$_{10-11}$ ◑ (9)	W$_{10-11}$ ◕
	III	NW$_{10}$ ●• (8)	WNW$_{11-12}$ ○ (8)	SW$_{9}$ ● (8)	W$_{10-11}$ ●• (8)	WNW$_{10}$ ◑ (9)	NW$_{12}$ ●

7. 4^p W$_{11-12}$, a. m., abends •. — 8. 4^p W$_{10-11}$, 6^p W$_{11-12}$. — 9. 4^p WSW$_{10}$, 6^p WSW$_{9-10}$, p. m. •. — 10. 10^a WSW$_{9-10}$, W$_{11-12}$, abends •. — 11. Morgens ✳, •böen. — 12. a. m. •, ▲böe, abends •böen, 8^a SW$_9$, 10^a SSW$_{9-10}$, 6^p W$_{11-12}$.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Memel. (vgl. S. 1)	I	SW$_{7}$ ●• (7)	W$_{4}$ ● (5)	W$_{7}$ ● (6)	WSW$_{8}$ ● (6)	W$_{8}$ ◕ (7)	S$_{5}$ ●•
	II	WSW$_{8}$ ● (7)	W$_{6}$ ◔ (6)	W$_{8}$ ● (7)	WSW$_{8}$ ◕ (7)	WNW$_{8}$ ◕ (7)	WSW$_{9}$ ◑
	III	WSW$_{8}$ ● (7)	W$_{7}$ ○ (7)	WSW$_{8}$ ● (7)	SW$_{7}$ ● (7)	W$_{8}$ ◑ (7)	WSW$_{10}$ ●

7. a. m. •, 10^a SW$_8$. — 8. 6^p W$_8$. — 10. 10^a WSW$_8$, 0^p WSW$_9$, abends •. — 11. Früh •. — 12. a. m. •, 10^a SW$_{6}$, WSW$_9$, 5^p WSW$_{10}$.

13. Februar.

	I	II	III	
Wittower Posth.	NW$_{8}$ ●✳ (5)	NWzN$_{8}$ ◑ (5)	WNW$_{6}$ ◕ (4)	Tags bedeckt, ✳böen.
Arcona.	NW$_{7}$ ◕∞ (7)	NW$_{6}$ ◔ (5)	NW$_{4}$ ◕• (3)	9^a, 10^a W$_8$, abends einzelne •böen.
Thiessow.	W$_{8}$ ● (6)	WNW$_{8}$ ◕ (6)	W$_{4}$ ◕ (3)	Nachts bis 0$^3/_4$^{a} Sturm, dann stürm. W, 10^h 5^m a. m. – 2$^1/_4$^{p} Böen mit ▲, ✳, Stärke 8 und 9, 4^h 5^m p. m. WNW$_{5-6}$, mehrfach ✳ und ▲böen.
Greifswald. Oie.	W$_{8}$ ◕ (6)	WNW$_{7}$ ◑ (6)	WNW$_{6}$ ◕ (5)	Nachts WNW, böig 9—10, 2$^1/_2$^{p} ✳, ▲böe, Stärke [8—9, später p. m. häufig ✳böen, Stärke 8.
Ahlbeck.	WNW$_{6}$ ◕ (2)	WNW$_{4}$ ◕ (2)	WNW$_{4}$ ◑ (2)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	WSW$_{6}$ ◕ (1)	WNW$_{5}$ ◕ (2)	WSW$_{4}$ ◑ (1)	Nachts zeitw. Sturmböen, tags öfter ▲schauer, Wind tags langsam abnehmend.
Colbergerm.	W$_{6}$ ◕ (7)	WNW$_{5}$ ◔ (6)	WNW$_{5}$ ● (6)	Nachts gleichmässig wehend, W$_8$, a. m. böig mit ✳ und ▲, Wind gegen 11^a abflauend.
Rügenwalderm.	W$_{9}$ ● (7)	WNW$_{8}$ ○ (5)	NW$_{5}$ ● (4)	Nachts seit 10^p W$_{9-10}$, •böen, morgens sehr böig, Stärke 9—10, 11^a Wind abnehmend und aufklarend, nach 3^p böig mit ✳, ▲.
Stolpmünde.	WzN$_{8}$ ◕ (7)	NWzW$_{4}$ ◕ (6)	NW$_{3}$ ○ (5)	Bis Mitternacht (12.—13.) W$_{10}$, 2^a W$_9$, 4^a W$_8$, 10^a NW$_7$, 0^p NW$_6$, hoher Wasserstand, 0.94 m über normal.
Leba.	W$_{8}$ ◑ (8)	NW$_{6}$ ◔ (8)	NW$_{4}$ ○ (8)	
Rixhöft.	WSW$_{6}$ ◕✳ (6)	NW$_{5}$ ◔ (5)	NW$_{4}$ ○	Früh ✳. [viele Sturmschäden.
Hela.	WNW$_{8}$ ●✳ (5)	WNW$_{7}$ ◕ (4)	WNW$_{5}$ ◕ (3)	Nachts heftiger Sturm mit •böen, a. m. böig mit •,
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	W$_{6}$ ●✳ (5)	WNW$_{4}$ ◔ (4)	NW$_{8}$ ○ (3)	Nachts heftiger Sturm mit •, morgens stürmische ✳böen, an Stärke nachlassend.
Pillau.	W$_{8}$ ◕ (8)	NW$_{7}$ ●✳ (7)	WNW$_{6}$ ○ (7)	Nachts stürmischer W mit •, a. m. böig mit •
Brüsterort.	W$_{8-10}$ ◕ (8)	NW$_{8}$ ◕ (8)	NW$_{5}$ ○ (8)	10^a N$_8$, ▲böe, 0^p NW$_8$, 6^p NW$_5$.
Memel. (vgl. S. 1)	WNW$_{8}$ ◑ (8)	WNW$_{8}$ ◕ (7)	NW$_{7}$ ◑ (7)	Noch 6^p NW$_8$.

25. Februar.

	I	II	III	
Borkum. (vgl. S. 37)	SW$_{3}$ ◔ (3)	SW$_{4}$ ●• (3)	SW$_{6}$ ●• (3)	p. m. •, Wind zunehmend, folg. Nacht Sturm u. •
Norderney.	WNW$_{3}$ ○ (3)	SW$_{4}$ ● (3)	SW$_{8}$ ●• (5)	3$^3/_4$^{p} •, 5^p SW$_6$, 7^p SW$_8$, folgende Nacht •.
Nesserland.	WSW$_{4}$ ◔	SW$_{5}$ ●	SSW$_{8}$ ●•	p. m. •, folgende Nacht WSW$_7$, •.
Carolinensiel.	W$_{4}$ ◕	SW$_{5}$ ●	SW$_{8}$ ●•	6^p SW$_6$, folgende Nacht böig mit •.
Wangeroog.	S$_{3}$ ●	SW$_{3}$ ●	SW$_{5}$ ●•	p. m. •.
Schillighörn.	W$_{2}$ ◔ (2)	SW$_{6}$ ● (3)	WSW$_{6-7}$ ●•∞	Abends ∞, •, 7^p WSW$_{6-7}$.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	SW$_{2}$ ◑ (1)	SW$_{4}$ ● (2)	WSW$_{5}$ ● (3)	p. m. •^{0}, vor Mitternacht böig mit •.
Brake.	SW$_{2}$ ◔	SW$_{5}$ ●	SW$_{5-8}$ ●•	Abends •.
Geestemünde.	W$_{2}$ ◑	WNW$_{3}$ ●	WNW$_{6}$ ●	6^p WNW$_6$, abends •.
Bremerhaven.	WSW$_{3}$ ◔	SW$_{4}$ ◕	SSW$_{6}$ ●•	Abends •.
Weserleuchtth.	WNW$_{4}$ ◕	W$_{5}$ ●	WSW$_{8}$ ●•	Abends stürmischer SSW, •.
Helgoland.	WSW$_{3}$ ◔∞ (4)	SW$_{4}$ ○∞ (5)	SSW$_{7}$ ●•	Seit 4^p •. [und westlich drehend.
Neuwerk.	SW$_{4}$ ◕∞ (3)	SW$_{3}$ ◔∞ (2)	SW$_{8}$ ●• (7)	Folgende Nacht bis **26.** 3^a SW$_9$, dann abflauend
Cuxhaven.	W$_{2}$ ◔ (0)	SW$_{4}$ ◑ (1)	SW$_{6}$ ●• (2)	Folgende Nacht stürmisch mit •.
Brunshausen.	W$_{3}$ ◔	WSW$_{3}$ ◑	SW$_{4}$ ●•	Abends •.
Hamburg. (vgl. S. 43)	SW$_{3}$ ◑	WSW$_{4}$ ◕	SSW$_{6}$ ●	
Glückstadt.	SSW$_{3}$ ◔	SSW$_{4}$ ◕	SW$_{4}$ ●•	Seit 5$^1/_2$^{p} •, 8$^1/_2$^{p} auffrischend, 9^p Böe, Stärke 7.
Tönning.	WSW$_{1}$ ○	SW$_{3}$ ●	WSW$_{7}$ ●•	Abends •. [10^p SSW$_6$, böig mit •, △.
Keitum. (vgl. S. 7)	W$_{2}$ ○	WSW$_{4}$ ○	SW$_{7}$ ●•	Folgende Nacht bis 1^a mässiger Sturm und Böen mit furchtbaren •güssen.
Aarösund.	W$_{2}$ ●	W$_{6}$ ◕	W$_{7}$ ●	Abends •.
Flensburg.	WNW$_{1}$ ○	WSW$_{4}$ ○∞	SW$_{7}$ ●•	Seit 5^p •, 9$^1/_2$^{p} bis Tagesanbruch (26.) SW$_8$.
Schleimünde.	WSW$_{4}$ ◕ (2)	WSW$_{6}$ ◕ (3)	SW$_{7-8}$ ◕ (3)	8^p SW$_8$, 6^p bis **26.** 5^a dicke Luft mit •, noch
Friedrichsort.	WSW$_{1}$ ○ (0)	WSW$_{5}$ ○ (4)	SW$_{7}$ ●• (6)	Abends •^{0}. [10^a am **26.** WNW$_{7-8}$.
Marienleuchte.	WNW$_{3}$ ◔ (3)	WSW$_{3}$ ● (2)	SW$_{3-4}$ ●• (2)	7$^3/_4$^{p} bis **26.** 5^a •, ▲.

25. Februar.

ünde.	I W 3 ◕	(0)	II WSW 4 ◕	(0)	III WSW 6 ●•	(0)	8^p bis **26.** 6^a WSW und SW 6-7, 7^p bis **26.** $5\frac{1}{2}^a$ •.
	I W 4 ◕		II WNW 4 ◕		III SW 5 ●		Folgende Nacht •.
nünde.	I WSW 3 ○	(2)	II W 5 ○	(3)	III SW 3 ●	(2)	Folgende Nacht SW 6 mit •, ✱, gegen Morgen [nach W drehend.
ort.	I W 5 ◔	(5)	II W 5 ◔	(5)	III WSW 4 ●•	(5)	7^p •, folg. Nacht WSW 6, •.
nd.	I W 4 ◕		II W 4 ◕		III SSW 4 ●		

26. Februar.

werPosth.	I WzS 6 ●•	(4)	II WNW 7 ◔	(4)	III WzN 7 ◕	(4)	Noch 11^a WzN 6
a.	I W 7 ◕•✱	(6)	II W 6 ◔	(5)	III W 5 ●∞	(4)	Morgens ✱, •böen, noch 0^p W 7.
sow.	I WSW 3 ◑	(2)	II WNW 5 ◕	(4)	III WSW 4 ◕•	(3)	Nach Mitternacht ✱, •, früh •, 10^a W 6.
swald. Oie.	I WSW 5 ◕	(5)	II W 7 ◔	(6)	III W 5 ◑	(5)	Folgende Nacht SW 6, ✱, •.
eck.	I WSW 5 ●•	(1)	II WNW 6 ◑	(3)	III WNW 4 ●	(2)	Früh •.
münde. (. S. 31)	I WSW 4 ◕	(1)	II WNW 3 ◔	(2)	III WSW 3 ●	(1)	Nachts stürmisch, bis gegen 7^a ✱, tags abflauend, zeitw. •schauer.
argerm.	I SSW 4 ●✱	(2)	II WNW 7 ○	(6)	III WNW 5 ●	(5)	3^a—$8\frac{1}{4}^a$ ✱, 9^a •, 0^p, 1^p W 7, 3^p WNW 7.
nwalderm.	I SSW 5 ●✱	(4)	II WNW 8 ●	(6)	III W 4 ○	(4)	Nachts, früh bis $9\frac{1}{2}^a$ ✱, $0\frac{3}{4}^p$ Wind böig, stark zunehmend, 1^p, $2\frac{1}{2}^p$ WNW 8, $3\frac{1}{2}^p$ Wind nachlassend.
pmünde.	I SW 5 ●✱	(3)	II NW 7 ●•	(6)	III W 4 ●	(6)	9^a ✱, 5^p •.
a.	I S 4 ●•	(4)	II W 5 ●•	(5)	III W 5 ○	(5)	Morgens ✱.
höft.	I SSE 5 ●✱	(4)	II W 5 ●	(4)	III W 4 ○		Tags ✱, 4^p, 6^p W 5.
a.	I S 8 ●	(5)	II SW 5 ●✱	(3)	III WNW 7 ○	(4)	Nachts, 9^a—3^p ✱, 10^a S 8, 0^p S 7.
fahrwasser. (gl. S. 13)	I S 5 ●✱		II WNW 2 ●		III NW 5 ○		Bis $1\frac{3}{4}^p$ ✱, dann öfter •, 6^p NW 6.
au.	I S 5 ●	(4)	II SSE 5 ●	(4)	III WSW 2 ●✱	(4)	p. m. •, 10^p, 12^p NW 5.
lsterort.	I S 5 ●	(2)	II S 4 ●✱	(3)	III NW 7 ◑	(3)	a. m., p. m. ✱, 10^a, 0^p S 8.
mel. (vgl. S. 1)	I SSE 4 ◑	(3)	II SSE 4 ●✱	(3)	III SE 3 ●✱	(3)	4^p SE 5.

27. Februar.

arösund.	I WNW 4 ●		II W 6 ◕		III W 4 ◕		
ensburg.	I WSW 4 ●		II WSW 6 ●		III W 4 ●•		Seit $7\frac{1}{4}^p$ •.
hleimünde.	I W 6 ●	(2)	II W 6 ◕	(3)	III W 6 ◕	(3)	1^p W 8, 3^p W 6-7, abflauend.
riedrichsort.	I WSW 4 ●	(3)	II WSW 5 ◑	(4)	III W 4 ◑	(3)	$1\frac{1}{2}^p$ WSW 6.
arienleuchte.	I W 4 ●•	(2)	II WSW 4 ●•	(2)	III WNW 4 ●	(2)	4^a—$2\frac{3}{4}^p$ •.
ravemünde.	I W 4 ●	(0)	II WSW 6 ●•	(0)	III W 5 ●	(0)	10^a—10^p öfter •⁰, 0^p, 4^p WSW 6.
Wismar.	I WzN 5 ●		II WzS 5 ●•		III WzN 4 ●		p. m. •.
Warnemünde.	I WSW 5 ●∞	(3)	II W 7-8 ●•	(5)	III W 6 ●	(4)	
arsserort.	I WSW 5 ●≡•	(5)	II WSW 7 ●•	(6)	III WSW 7 ◕	(7)	Folgende Nacht flaute Wind ab.
tralsund.	I SW 4 ●•		II W 5 ●•		III W 4 ◕		p. m. böig mit •, 4^p W 6.
Vittower Posth.	I SW 3 ●•≡	(2)	II W 7 ●•≡	(3)	III WzN 7 ●•	(4)	
rcona.	I SW 3 ●•≡	(3)	II W 8 ●•	(7)	III W 8 ●	(7)	Seit 0^h 40^m p. m. W 8.
hiessow.	I SW 1 ●•≡		II WSW 4 ●•	(2)	III WSW 4 ◕	(3)	$2\frac{3}{4}^a$—$10\frac{1}{4}^a$ ≡ und seitw. •, dann bis $3\frac{1}{2}^p$ •⁰.
reifswald. Oie.	I SSW 3 ●≡	(2)	II SW 6 ●•	(4)	III WSW 5 ◕	(4)	Bis Mittag häufig •, 4^p, 7^p SW 6.

März 1894.

Stürmische Tage waren der **11.** für die Nordseeküste und der **13.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste.

11. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I S 6 ●	(4)	II SW 7 ●	(4)	III SW 4 ○	(4)	Tags •, $10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}^p$ SW 7, $4\frac{1}{2}^p$ SW 6.
Norderney.	I SW 5 ●	(4)	II SW 6 ●	(4)	III WSW 4 ●	(4)	$9\frac{3}{4}^a$, 4^p, 5^p •, noch 3^p SW 6, 5^p SW 5.
Nesserland.	I SSW 6 ●		II SW 7 ●		III WSW 5 ◔		$10\frac{1}{2}^a$, $6\frac{1}{2}^p$ SW 7, a. m. •.
Carolinensiel.	I SW 5 ●		II SW 7 ●•		III WSW 7 ●		0^h 10^m p. m. SW 7, $8\frac{1}{2}^p$ WSW 6, p. m., abends •.
Wangeroog.	I WSW 6 ●•		II WSW 6 ●•		III WSW 6 ●•		a. m., p. m. •.
Schillighörn.	I SW 6 ●•∞	(3)	II SSW 7 ●∞	(4)	III SW 6 ●∞		1^p, 3^p SSW 7, 5^p SW 6-7, a. m., abends •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I SW 4 ●∞	(3)	II SW 5 ●∞	(4)	III SW 7 ●•	(5)	Folgende Nacht SW 8, •, nach Mittern. abflauend.
Brake.	I WSW 3 ●		II SW 5-6 ●•		III SW 5-6 ●•		p. m. •.
Geestemünde.	I WSW 5 ●		II W 5 ●•		III W 5 ●•		p. m. •.
Bremerhaven.	I SW 4 ●•		II SW 5 ●		III SW 6 ●•		a. m., p. m. •, 4^p SW 6.
Weserleuchtth.	I WSW 4 ●•		II WSW 6 ●		III WNW 6 ●•		9^a Wind zunehmend, 10^a WSW 6, seit 4^p •, um $7\frac{1}{4}^p$ lief Wind mit •² nach W.

11. März.

Helgoland.	I SW 5 ●•∞	(5)	II SW 6 ●∞	(5)	III SW 4 ◔		$7\frac{1}{2}^a$—$11\frac{1}{2}^a$, öfter p. m. •, 1^p, 4^p SW 6.
Neuwerk.	I SW 7 ●•	(5)	II SW 8 ●•	(4)	III SW 6 ●•	(4)	Nachts seit 3^a SW 7, 9^a, 0^p SW 8, 11^p—1^a am 12. WSW 8, a. m., p. m. •.
Cuxhaven.	I SSW 3 ●	(0)	II SW 6 ●•	(3)	III SW 6 ●•	(3)	Abends stürmische Böen mit •.
Brunshausen.	I SW 3 ●		II WSW 5 ●		III WSW 5 ●		Tags •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I SSW 3 ●		II SW 4 ●•		III SSW 4 ●		p. m. meist •, abends ⌒. [stürmische •böen.
Glückstadt.	I SSW 3 ●		II SW 5 ●•		III SW 5 ●		$0\frac{1}{2}^p$ SW 5, auffrischend, 1^p SW 6, $9\frac{1}{2}^p$ bis $9\frac{3}{4}^p$
Tönning.	I S 5 ●•		II SSW 7 ●•		III WSW 6 ◕		0^p SSW 7, 4^p, 6^p SW 7, a. m., p. m. •.
Keitum. (vgl. S. 8)	I SW 4 ●•		II SW 7 ●•		III WSW 6 ●		10^a—4^p SW 7-8 mit •, dann etwas nachlassend, doch anhaltend Stärke 5—6.

13. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I SSW 6 ●•	(4)	II SW 5 ●		III SW 5 ○	(4)	Nachts •.
Norderney.	I SSW 7 ●•	(4)	II WSW 6 ●	(5)	III WSW 5-6 ◕	(5)	Nachts •, 10^a—$1\frac{1}{2}^p$ SSW 8, dann WSW 6.
Nesserland.	I SSW 7 ●		II WSW 7 ●		III SW 6 ○		Nachts seit 3^a SSW 6 mit •, $10\frac{1}{2}^a$—1^p SSW 8, dann Wind westlicher und etwas nachlassend.
Carolinensiel.	I SSW 5 ●		II W 6 ●•		III W 6 ◕		$7^h 40^m$ a. m. SSW 6, $11^h 40^m$ a. m. SW 7, $1^h 40^m$ p. m. SW 8, $3^h 40^m$ p. m. W 7, $6^h 10^m$ p. m. W 7, morgens •.
Wangeroog.	I S 4 ●•		II SW 7 ●•		III SW 5 ●		a. m., p. m. •. [p. m. •böen.
Schillighörn.	I S 8 ●•∞	(4)	II SW 8 ●•∞	(4)	III SW 6 ◑		11^a SW 7, 3^p SW 7-8, 5^p SW 6, morgens •, mittags
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I WSW 4 ●	(3)	II SW 4 ●	(3)	III SW 6 ○	(5)	Seit Mitternacht SW 7, morgens, p. m. •.
Brake.	I S 5-6 ●		II SSW 7-8 ●		III SW 8 ◔		
Geestemünde.	I S 8 ◕		II SSW 7 ◕		III W 6 ◑		0^p S 8, 5^p WSW 7, anhaltend böig.
Bremerhaven.	I S 5 ●		II S 7 ●•		III SSW 6 ◕		5^p SW 8, $6\frac{1}{2}^p$ SW 7.
Weserleuchtth.	I SW 6 ●•		II WSW 8 ●•		III W 7 ◔		10^a SW 7, seit 1^p Stärke 8, $2^h 10^m$ p. m. •böe, Stärke 9, dann etwas abnehmend, bis Mitternacht meist W 7
Helgoland.	I SSW 6 ●•∞	(6)	II SW 7 ●∞	(6)	III SW 7 ○		Nachts, a. m. öfter •, 0^p SSW 6, 9^p SW 7.
Neuwerk.	I S 6 ●•	(4)	II SW 9 ●•	(7)	III W 8 ◕	(6)	Nachts SW—S 7, bis Mittag •, 11^a SW 7, 1^p WSW 8, 4^p W 7, 7^p WSW 8, folgende Nacht SW 6, noch am 14. 8^a SW 8.
Cuxhaven.	I SSW 6 ●•	(2)	II SW 6-7 ◑•	(4)	III SW 6 ◕•	(3)	Tags stürmische Böen mit •.
Brunshausen.	I S 6 ●		II W 7 ●		III W 5 ◔		0^p SW 7, 4^p W 7, 6^p W 5, p. m. •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I SSE 4 ●		II SSW 6 ●•		III SW 6 ◕		Nachts •, a. m. zeitw. stürmisch, •tr., abends ⌒, mittags bis abends ⌒.
Glückstadt.	I S 4 ●		II SSW 6 ●•		III SW 5 ◔		$2\frac{1}{2}^p$ SSW 7, •, 10^p böig, SW 5-6.
Tönning.	I SSW 6 ●		II SSW 9 ●•		III WSW 7 ◔		a. m., p. m. •, 0^p SSW 7, 4^p WSW 7.
Keitum. (vgl. S. 8)	I SSW 3 ●•		II SSW 5 ●•		III WSW 8 ◑		morgens •böen, nach 2^p zeitw. in Böen sehr starker Sturm mit •, wilde Luft, hohe Fluthen, Schaden an Dächern.
Aarösund.	I S 4 ●•		II S 8 ●•		III S 8 ●		0^p S 8, $2\frac{1}{2}^p$—5^p stark böig bis Stärke 10, dann Böen an Stärke etwas nachlassend, a. m. •.
Flensburg.	I S 6 ●•		II S 8 ●		III W 5 ◔		Bis $3\frac{1}{2}^p$ •, 9^a Wind zunehm., seit $1\frac{1}{4}^p$ Stärke 8, 4^p SW 9, 6^p WSW 9, $6\frac{1}{2}^p$ Wind abnehmend.
Schleimünde.	I S 6 ●	(5)	II WSW 8-9 ●	(5)	III WSW 9 ●	(3)	8^a—3^p •, 10^a S—W 8-9, 0^p S—W 9, 3^p SW 9-10.
Friedrichsort.	I S 7 ●•	(6)	II SW 8 ●•	(5)	III SW 7 ◑	(6)	a. m., p. m. •. [8^a abflauend, W—S 6-7
Marienleuchte.	I SSW 3-4 ●	(3)	II SSW 4-5 ◕	(3)	III WSW 4 ◕	(3)	4^a—8^a •⁰, 5^p—$5\frac{1}{2}^p$ •.
Travemünde.	I SSW 5 ●	(0)	II SSW 7 ●	(1)	III SW 8 ●	(0)	$4\frac{1}{2}^a$—$6\frac{1}{2}^a$ •, nach 2^p •böen, nach 3^p stürmische •böen, SW 8-9, nach 5^p SW 6-7, folgende Nacht SW 3-4.
Wismar.	I S 4 ●		II SSW 6 ◕		III WzS 5 ●		$10\frac{1}{4}^a$ SSW 6, $6\frac{1}{4}^p$ W 6.
Warnemünde.	I SSE 3-4 ●	(2)	II S 7 ●	(3)	III SW 8 ●	(4)	Früh, p. m. •schauer, tags S 7-8.
Darsserort.	I S 4 ●•	(4)	II S 5 ◕	(5)	III SW 7 ●•	(6)	5^p SSW 6, 7^p SW 7-8, abends •.
Stralsund.	I S 4 ●•		II SSW 6 ●		III W 4 ●		4^p SSW 7, abends •
Wittower Posth.	I SSW 4 ●•	(2)	II SSE 7 ●•	(4)	III S 8 ●	(5)	Tags •.
Arcona.	I SW 4 ●•	(3)	II SW 8 ●•	(6)	III SW 7 ●	(7)	6^p SW 8, 7^p heft. •böe, SW 9, 8^p Wind nachlassend.
Thiessow.	I S 3 ◕•	(2)	II SSW 5 ◕	(4)	III SW 5 ●•	(4)	$6\frac{1}{2}^a$, nach 9^a •⁰.
Greifswald. Oie.	I SW 5 ◕	(4)	II SSW 6 ◕	(6)	III SSE 7 ●•	(6)	9^p S 7, •⁰, folgende Nacht SSE 8.
Ahlbeck.	I SSW 4 ●	(0)	II SSW 4 ◕	(0)	III SSW 5 ●•	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I S 6 ●	(0)	II S 8 ●	(0)	III SW 8 ◕	(0)	$5\frac{1}{2}^p$ •tropfen, nach 8^p •schauer, bis gegen Abend stürmisch, dann schnell abnehmend, 4^p S 7, 10^p WSW 4.
Colbergerm.	I S 3 ●	(2)	II S 7 ●	(1)	III SSW 8 ●	(1)	9^p SW 8, 11^p WSW 6.

April 1894.

Keine stürmischen Tage.

Mai 1894.

Stürmische Tage waren der 5. für die ganze Küste und der 26. für die mittlere und östliche Ostseeküste.

5. Mai.

um. (. S. 39)	I NW 8 ●	(7)	II NW 8 ◑	(6)	III NW 8 ◑	(6)	a. m. stürmisch.
lerney.	I NW 8 ●	(6)	II NW 8 ◕	(6)	III NW 4 ◕	(5)	3ª—0½ᵖ NW 8, dann abnehmend bis Stärke 5—6.
erland.	I WNW 8 ◕		II WNW 8 ◕		III WNW 8 ◕		Tags böig, öfter •.
dinensiel.	I WNW 8 ◕		II WNW 7 ◕•		III NW 8 ◕		Nachts ▲ und •böen.
igeroog.	I WNW 7 ●		II WNW 8 ●•▲		III WNW 8 ●		
llighörn.	I WNW 8 ●	(6)	II WNW 8 ●•	(6)	III WNW 6 ●•	(6)	
heimshaven. (gl. S. 51)	I NW 7 ◕	(5)	II NW 4 ◕	(3)	III W 3 ◑	(2)	
ke.	I W 7-8 ●		II W 8-9 ●		III W 5-6 ●		Tags böig.
stemünde.	I WNW 5 ●		II WNW 8 ●		III WNW 8 ◕		Tags harte Böen, begleitet von • und ▲schauern.
merhaven.	I WNW 7 ●		II NW 8 ●•		III NW 6 ◕		10ª WNW 8, 0ᵖ WNW 8, 5ᵖ NW 8, tags •böen.
serleuchtth.	I NNW 8 ◕•		II NW 8 ◕•		III NW 7 ◕		Bis 4ᵖ stürmischer NW mit •böen, dann an Stärke
lgoland.	I WNW 8 ●•∞	(6)	II NW 7 ●•	(6)	III NW 6 ●		Nachts, a. m., p. m. öfter •böen. [nachlassend.
awerk.	I NW 8 ◕	(5)	II NW 8 ◕	(5)	III NW 6 ◕	(5)	Nachts stürm. • und ▲böen aus W und NW.
xhaven.	I NW 8 ●	(5)	II NW 8 ●	(6)	III NW 7 ●•	(5)	Nachts Sturm, tags Sturm in Böen.
unshausen.	I WNW 7 ●		II NW 5 ◕		III NW 5 ●•		
mburg. (vgl. S. 45)	I WSW 8 ●		II WSW 6 ◕		III WSW 3 ●		Früh •, a. m. Sturmböen, •schauer, mittags ▲böen
ückstadt.	I WNW 7-8 ●•		II WNW 8 ●•		III WNW 5 ●		4ª auffrischender W, 5ª stürmisch, 8¾ª—11ª

Sturmböen, Stärke 9, mit ▲ und •, dann in Böen bis 2½ᵖ Stärke 8, dann nachlassend, doch bis 6ᵖ in Böen noch

öning.	I WNW 8 ●		II NNW 5 ◕		III NNW 5 ●		Tags •, ▲. [Stärke 6—7.
eitum. (vgl. S. 9)	I NW 5 ◕		II NNW 5 ◕		III NW 4 ◕		Nachts starke ▲böen.
arösund.	I NNW 4 ◑		II W 5 ◕		III NW 4 ◕		Tags böig bis Stärke 7 mit • und ▲.
lensburg.	I WNW 5 ◕		II NW 6 ●		III NW 2 ●		a. m. böig mit • und ▲schauern, seit 11ª Stärke 8,
chleimünde.	I W 6 ◕	(3)	II WNW 8 ◕	(3)	III NW 6 ◕	(3)	0ᵖ WNW 8. [5¼ᵖ abflauend.
riedrichsort.	I W 8 ◕	(5)	II NW 8 ◕	(5)	III WNW 5 ◑	(4)	
Marienleuchte.	I WNW 4 ◕	(3)	II WSW 4-5 ◕	(4)	III WSW 3 ◕	(3)	4½ª—5ª ⩲, 8½ª—8¾ª, 11ᵖ—11½ᵖ •.
Travemünde.	I W 6 ●	(1)	II WNW 6 ●•	(1)	III NW 4 ◔	(1)	Seit 8ª öfter •böen, Stärke 6—7.
Wismar.	I WzN 6 ●•✱		II WNW 6 ●		III W 4 ◕		Tags böig mit • und △.
Warnemünde.	I SW 5 ●	(3)	II W 6-7 ◕	(4)	III WNW 5-6 ◕	(4)	Folgende Nacht WNW 6-8, morgens zurückdrehend
Darsserort.	I SSW 5 ◕•	(5)	II WNW 7 ◕	(7)	III WNW 5 ◕	(5)	1ᵖ WNW 8. [und abflauend.
Stralsund.	I SSW 5 ●✱		II WNW 7 ◕		III WNW 4 ◔		Böig mit ✱, ▲, 0ᵖ W 7, seit 1ᵖ gleichmässiger wehend und abnehmend. [8ª WNW 8.
Wittower Posth.	I SWzS 8 ●•	(4)	II WzS 6 ◕	(3)	III WSW 8 ◕	(3)	Stark bis stürmisch mit • und ✱, noch am 6.
Arcona.	I SW 6 ◕•	(5)	II SW 8 ◕•	(7)	III W 6 ◔	(5)	Tags stürmische • und ✱böen, 7ᵖ W 7, noch am 6. 8ª W 8.
Thiessow.	I SSW 5-6 ●•	(4)	II W 8 ◕	(6)	III W 4 ◔	(4)	a. m. • und ✱böen, 1½ᵖ W 8, 3ʰ 35ᵐ p. m. Wind- [stärke 7.
Greifswald. Oie.	I SW 7-8 ●•	(5)	II SW 7-8 ●•	(5)	III SW 7-8 ◕	(5)	
Ahlbeck.	I SW 5 ●	(0)	II WSW 6 ◕	(0)	III WSW 3 ◔	(0)	10ª WSW 6.
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I SSW 6 ●•	(0)	II WSW 7 ●•	(1)	III WSW 4 ◑	(1)	Nachts •, tags böig mit •, um Mittag Stärke 7—8, 4ᵖ—4¾ᵖ ⩙ mit •, ▲.
Colbergerm.	I WSW 8 ●	(4)	II SW 7 ◕	(4)	III W 7 ◕	(6)	11½ª, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ S—WSW 8, 7ᵖ W 7, p. m. •, ▲sch.
Rügenwalderm.	I SW 6 ◕	(5)	II SSW 6 ●•	(4)	III WSW 7 ●	(5)	p. m. böig, Stärke 6—7, zeitw. mit •.
Stolpmünde.	I SW 5 ◕	(5)	II SW 6 ◕	(5)	III SW 4 ◕	(4)	
Leba.	I SW 6 ◑	(4)	II SSW 8 ◕•	(4)	III SW 8 ◕	(4)	0ᵖ SSW 8.
Rixhöft.	I SSW 5 ◕	(3)	II S 8 ●	(4)	III S 5 ●	(3)	Tags •.
Hela.	I SW 6 ◕	(4)	II SW 7 ◕	(4)	III SSW 6 ◕	(4)	Tags •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I W 5 ◕	(3)	II SW 6 ●	(3)	III SW 5 ◕	(3)	Tags •böen.
Pillau.	I WSW 5 ◕	(4)	II SW 5 ◕	(4)	III SSW 6 ◕	(6)	Tags •.
Brüsterort.	I SW 8 ◕	(4)	II SW 8 ◕	(5)	III SW 10 ●	(5)	Noch am 6. 8ª SW 8.
Memel. (vgl. S. 3)	I SW 5 ●	(4)	II SW 5 ●	(4)	III SSW 6 ◕	(5)	

26. Mai.

Darsserort.	I E 3 ◔	(2)	II ENE 5 ●•	(4)	III ENE 5 ●•	(4)	
Stralsund.	I E 6 ●		II E 8 ●		III ENE 5 ●		
Wittower Posth.	I E 5 ●	(3)	II ENE 8 ●•	(4)	III EzN 8 ●•	(5)	
Arcona.	I E 7 ◕	(6)	II E 10 ●	(8)	III E 10 ●•	(9)	
Thiessow.	I E 5 ●•	(5)	II ENE 7 ●	(7)	III ENE 8 ●•	(7)	a. m. öfter leichte •schauer, seit 2½ᵖ ENE 8,

7ʰ 20ᵐ p. m. bis 11ᵖ ENE 9, dann bis 2ª am 27. Stärke 8 mit •, später langsam abnehmend.

26. Mai.

Greifswald. Oie.	I E 7-8 ◑•	(6)	II E 7-9 ◑	(6)	III E 7-9 ◑•	(6)	Tags •böen, Stärke 7—9.
Ahlbeck.	I ESE 4 ●•	(4)	II ENE 6 ●•	(5)	III ENE 6 ●•	(5)	
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I ENE 4 ●•	(2)	II NE 5 ●•	(3)	III NE 6 ●•	(4)	Tags •, p. m. böig.
Colbergerm.	I E 6 ●	(3)	II ENE 6 ●•	(5)	III ENE 5 ●•	(5)	
Rügenwalderm.	I E 5 ●•	(2)	II E 6 ●•	(3)	III E 4 ●	(2)	$5\frac{3}{4}^{a}$—$8\frac{1}{4}^{a}$, $8\frac{3}{4}^{a}$—$3\frac{3}{4}^{p}$ •, $3\frac{3}{4}^{p}$—$7\frac{1}{4}^{p}$ •⁰.
Stolpmünde.	I E 4 ●•	(3)	II E 5 ●•	(5)	III E 6 ●	(5)	Tags •.
Leba.	I E 5 ◕	(3)	II E 6 ◕•	(4)	III E 6 ◕	(5)	Tags •
Rixhöft.	I NNE 5 ◕	(4)	II NNE 6 ●•	(5)	III NNE 7 ●•	(5)	Tags •
Hela.	I E 7 ●	(4)	II E 8 ●•	(5)	III E 7 ●	(5)	9^{a}—5^{p} •
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I ESE 4 ●•	(3)	II ESE 5 ●•	(4)	III SE 3 ●	(3)	Seit $7\frac{1}{2}^{a}$ •.
Pillau.	I ESE 6 ●	(2)	II ESE 9 ●	(2)	III E 8 ●	(2)	Noch am **27.** 8^{a} ESE 8.
Brüsterort.	I SE 3 ◕	(2)	II SE 8 ●•	(3)	III SE 9 ●•	(4)	Tags •.
Memel. (vgl. S. 3)	I SE 3 ◔	(1)	II SE 4 ●	(2)	III ESE 3 ●•	(2)	

Juni 1894.

Stürmische Tage waren der **25.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **26.** für die ganze Ostseeküste.

25. Juni.

Darsserort.	I W 6 ◔	(6)	II W 7 ◑	(6)	III WNW 7 ◑	(6)	
Stralsund.	I WNW 3 ◕		II WNW 6 ◕		III W 5 ◕		Tags böig.
Wittower Posth.	I NW 7 ◑	(4)	II NW 8 ◑	(5)	III NW 8 ◑	(5)	Seit 2^{p} NW 8.
Arcona.	I WNW 6 ◕	(6)	II W 8 ◔	(6)	III WNW 7 ◕	(7)	Nachts W 8, tags stürmische Böen aus W.
Thiessow.	I WNW 4 ◕	(3)	II W 6 ◑	(4)	III WNW 5 ◔	(4)	
Greifswald. Oie.	I NW 5-7 ◕	(4)	II NW 6-7 ◕	(4)	III NW 6-7 ◕	(4)	
Ahlbeck.	I WNW 3 ◕	(2)	II WNW 6 ◕	(2)	III WNW 5 ◑	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I WNW 4 ◑	(2)	II WNW 5 ◕	(3)	III W 4 ●	(2)	Tags böig.
Colbergerm.	I WNW 6 ◕	(6)	II WNW 7 ◔	(6)	III WNW 7 ◔	(6)	
Rügenwalderm.	I NW 6 ●	(5)	II W 8 ○	(7)	III W 7 ○	(6)	Nachts •.
Stolpmünde.	I NW 6 ◕	(6)	II W 9 ◕	(7)	III W 7 ○	(7)	
Leba.	I WNW 5 ◔	(4)	II WNW 7 ○	(4)	III W 7 ◔	(4)	
Rixhöft.	I N 5 ◑	(4)	II W 6 ◔	(5)	III W 6 ◔	(6)	0^{p} W 6, 4^{p} W 8.
Hela.	I NW 7 ◕	(4)	II WNW 7 ◕	(4)	III W 7 ◔	(4)	Nachts •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I NW 5 ◕	(3)	II WNW 6 ◔	(4)	III WNW 5 ◔	(4)	Nachts •.
Pillau.	I NW 5 ●•	(4)	II W 6 ●	(6)	III W 6 ○	(6)	Nachts •
Brüsterort.	I NW 8 ◑	(4)	II W 10 ◕	(6)	III WNW 10 ◕	(6)	Nachts •.
Memel. (vgl. S. 3)	I WNW 4 ◕	(3)	II W 6 ◔	(5)	III W 6 ◑	(6)	

26. Juni.

Aarösund.	I NNW 7 ◔		II NNW 4 ◑		III NNW 3 ◕		0^{p} NNW 6. [$10\frac{1}{2}^{a}$ NNW 9, 4^{p} NWzN 6
Flensburg.	I NW 7 ◕		II NW 8 ◔		III NNW 4 ○		Seit Morgen, bis 3^{p} NW-Sturm, in Böen Stärke 8,
Schleimünde.	I NWzW 6 ◕	(2)	II NWzW 8 ◕	(2)	III N 1 ◕	(1)	0^{p} NW 8-9, $1\frac{1}{2}^{p}$ NW 9, 4^{p} NNW 7.
Friedrichsort.	I NW 4 ◑	(3)	II NW 7 ◔	(6)	III NW 2 ◔	(1)	$0\frac{1}{2}^{p}$ NW 7, 4^{p} NW 5.
Marienleuchte.	I NW 5 ◕	(5)	II NW 4 ◕	(4)	III NNW 4 ◕	(4)	
Travemünde.	I WNW 6 ◕	(2)	II NW 7 ◕	(3)	III NW 2 ●	(1)	$11\frac{1}{2}^{a}$ WNW 7, 4^{p} NW 7, 6^{p} NW 5.
Wismar.	I NWzN 7 ◕		II NWzN 8 ◕		III NzW 4 ◕		$0\frac{1}{4}^{p}$ NWzN 8, $2\frac{1}{4}^{p}$ NNW 7.
Warnemünde.	I NW 8 ◕	(6)	II NW 7 ●	(5)	III NW 6 ◔	(5)	6^{p} NW 7, folgende Nacht abflauend.
Darsserort.	I WNW 7-8 ◕	(7)	II NW 9 ◕	(8)	III N 6 ◕	(7)	$0\frac{1}{2}^{p}$ NW 9, •⁰, 3^{p} NW 9, 6^{p} NW 8, seit 5^{p} abflauend.
Stralsund.	I WNW 6 ◕		II NW 7 ●		III N 5 ◕		4^{p}, 6^{p} NNW 7, tags böig, $8\frac{1}{2}^{p}$ •².
Wittower Posth.	I NW 9 ◕	(6)	II NNW 7 ◕	(5)	III NE 8 ◕•	(5)	$0\frac{1}{4}^{p}$ NWzN 9, 3^{p} NNW 7, $9\frac{1}{2}^{p}$ NE 6, •.
Arcona.	I WNW 7 ◕	(7)	II NW 7 ◕	(7)	III N 3 ◕•	(3)	$0\frac{1}{4}^{p}$ NW 8, dann abnehm., 6^{p} •böe, abends abflauend.
Thiessow.	I WNW 6 ◕	(5)	II NW 7 ◕	(5)	III NNW 3 ◑	(5)	$10^{h}\,52^{m}$ a. m. bis $0^{h}\,33^{m}$ p. m. NW 7 mit •, $6^{h}\,40^{m}$ p. m. bis $7^{h}\,3^{m}$ p. m. •schauer.
Greifswald. Oie.	I NW 6-8 ◕	(4–5)	II NW 6-8 ◕•	(4–5)	III NNE 6 ◕	(4)	$10^{h}\,55^{m}$ a. m. bis $11\frac{1}{4}^{a}$ • und ▲sch., $6^{h}\,20^{m}$ p. m. bis $6^{h}\,25^{m}$ p. m. •böe, Stärke 6—9.
Ahlbeck.	I WNW 6 ◕	(4)	II WNW 7 ●•	(4)	III N 4 ◑	(4)	1^{p} NW 7, •böen, 4^{p} NW 6.
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I WNW 5 ◑	(3)	II NW 6 ◕	(4)	III NNW 4 ◑	(3)	Nachts, tags böig, tags •schauer, 10^{a} W 8, 4^{p} NW 6 [•schauern.
Colbergerm.	I WNW 4 ◕	(7)	II NNW 7 ◕	(7)	III N 6 ◕	(6)	$4\frac{1}{4}^{p}$—$4\frac{3}{4}^{p}$ •²schauer, folgende Nacht N—NE 6 mit
Rügenwalderm.	I WNW 4 ◕	(7)	II NNW : ●	(6)	III N : ●	(6)	a. m., p. m. •⁰⁻¹, $0\frac{3}{4}^{p}$ NW 8, $2\frac{3}{4}^{p}$ NW 7, folgende Nacht bis 11^{p} N—NNE 7-8, sehr böig, dann nachlassend.

26. Juni.

…nünde.	I	WzN 6 ●	(7)	II	NzW 5-6 ◕•	(7)	III	N 5 ◕	(6–7)	p. m. •böen.
	I	NW 7 ◑	(4)	II	NW 4 ◔	(5)	III	NE 4 ◑	(5)	Nachts WNW 8, tags •.
…ft.	I	W 6 ◕	(5)	II	N 3 ◕•	(3)	III	ENE 3 ◑	(3)	Tage •.
	I	W 7 ◕	(4)	II	W 6 ●	(4)	III	NNE 2 ◕	(1)	a. m. öfter starke •böen, grösste Stärke 8^a W 8.
…hrwasser. (… S. 15)	I	W 6 ◕	(3)	II	W 3 ●	(2)	III	NE 3 ◕	(2)	a. m., p. m. •.
…l.	I	WSW 6 ◕	(6)	II	WNW 6 ◕	(6)	III	SE 2 ◕	(3)	Tage •
…terort.	I	W 9 ◕	(7)	II	SW 4 ●	(6)	III	E 3 ◕	(5)	$8^h 40^m$ a. m. ▲² mit •.
…el. (… S. 3)	I	WSW 6 ◕	(6)	II	SW 4 ◕	(5)	III	NNE 2 ◔	(4)	

Juli 1894.

…ürmische Tage waren der **11.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste und der **12.** für die westliche und mittlere Ostseeküste.

11. Juli.

…rkum (vgl. S. 40)	I	SE 3 ●•	(2)	II	SSW 4 ●•	(3)	III	SW 8 ◕	(3)	Nachts, tage •, p. m. •², Sturmböen.
…rderney.	I	SE 5 ●•	(3)	II	SW 5 ●•	(3)	III	WSW 7 ◕	(5)	$7^1/_4{}^a$ •, $11^3/_4{}^a$ Γ, •², $3^1/_4{}^p$ Γ, $4^1/_2{}^p$ WSW 6, 6^p SW 8.
…sserland.	I	SSE 5 ●•		II	SSW 6 ●		III	SW 6 ●		p. m. stürmische Böen mit •, folgende Nacht bis früh SW—SSW 7.
…rolinensiel.	I	SE 5 ●•		II	WSW 6 ●•		III	WSW 7 ◕		p. m. •, $6^1/_2{}^p$ WSW 7.
…angeroog.	I	SE 2 ●•		II	S 3 ●•		III	SW 6 ●		6^p SW 6, •.
…hillighörn.	I	S 7 ◑	(4)	II	S 6 ◕	(4)	III	SSW 6 ●	(4)	$2^1/_2{}^p$, 3^p, 5^p S 7.
…ilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I	SE 2 ●•	(1)	II	SW 4 ●•	(3)	III	SW 6 ◕	(4)	p. m. •, 5^p SW 7, folgende Nacht böig aus SW.
…rake.	I	SE 4 ●•		II	SSE 4-5 ●		III	SW 6-7 ●		
…eestemünde.	I	S 2 ●•		II	SW 5		III	WNW 2		7^p W 6
…remerhaven.	I	SE 2 ●•		II	S 4 ●		III	SW 7 ◕		4^p SSW 6-7, •böen, 5^p SW 8, 7^p SW 7.
…eserleuchtth.	I	SSE 4 ●•		II	WSW 6 ●		III	W 6 ◕		$2^1/_2{}^p$—6^p •böen, 6^p, 8^p, 10^p, 12^p W 8, 2^a am **12.** W 7, 4^a strandete auf Tegeler Platte ein Fischerever.
…elgoland.	I	SE 5 ●	(5)	II	SW 4 ●		III	WSW 8 ◑		8^a, $8^3/_4{}^a$—10^a, öfter p. m. •, $1^h 6^m$ p. m. Γ aus SE, 7^p SW 6, 9^p WSW 8.
…euwerk.	I	SE 4 ●•	(3)	II	SW 7 ●•	(6)	III	SW 9 ◕	(8)	Seit 4^p SW 8, bis 12^p SW 9 mit orkanartigen Böen aus W, dann am **12.** abflauend.
…uxhaven.	I	SSE 3 ●•	(0)	II	SSW 4-5 ◑	(0)	III	WSW 6 ●•	(3)	Stark böig bis Stärke 7.
Brunshausen.	I	SE 3 ●•		II	S 5 ●		III	WSW 7 ◕		6^p W 7.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	SE 1 ●•		II	S 5 ●		III	SSW 4 ●		Nachts, morgens, p. m. •
Glückstadt.	I	ESE 2 ●•		II	SSW 4 ●		III	WSW 7 ●		6^p WSW 5, $7^1/_2{}^p$ böig, WSW 6-7.
Tönning.	I	SE 4 ●		II	SW 4 ●•		III	SW 6 ◕		p. m. •.
Keitum. (vgl. S. 10)	I	ESE 3 ●∞		II	S 3 ◕		III	SW 6 ◕		3^p Γ, •², 7^p zunehmender Wind, 9^p bis Mittern. starker Sturm, dann abnehmend, doch anhaltend stürmische Böen bis 8^a am **12.**
Aarösund.	I	ESE 3 ●		II	S 3 ●		III	SSW 4 ●		
Flensburg.	I	SE 1 ●		II	SSE 6 ●		III	SW 8 ●		a. m. bis $0^3/_4{}^p$ •schauer, $3^h 5^m$ p. m. Γ in SE mit •, $6^1/_4{}^p$ •böe, $8^3/_4{}^p$ Wind in schwerer Böe nach SW, dann stürmisch.
Schleimünde.	I	SSE 5 ◕	(3)	II	SSE 5 ◕	(3)	III	SW-W 6-7 ◕	(2)	10^p SW—W 8, folgende Nacht SW—W 8-9.
Friedrichsort.	I	SE 2 ●	(1)	II	S 3 ●	(2)	III	SE 5 ◕	(4)	8^p SW 7, p. m. •.
Marienleuchte.	I	SE 3 ●	(3)	II	SSE 3-4 ●	(3)	III	SW 5 ◕•	(3)	a. m., p. m. •.
Travemünde.	I	SE 4 ●	(0)	II	SSW 6 ◕	(1)	III	SW 7 ●	(1)	$8^1/_4{}^a$—$11^1/_2{}^a$ •, $6^3/_4{}^p$—7^p •böen, folg. Nacht SW 7-8.
Wismar.	I	SSE 3 ●		II	SWzS 5 ◕		III	WSW 7 ◕		a. m., p. m. •böen, $10^1/_4{}^p$ WSW 7.
Warnemünde.	I	SE 3 ●	(1)	II	S 5 ●	(2)	III	SSW 5-6 ●	(2)	Folgende Nacht SW 7.

12. Juli.

Aarösund.	I	SW 5 ◕		II	SW 6 ◕		III	SW 3 ◕		a. m. böig, bis Stärke 7 und 8
Flensburg.	I	SW 6 ●		II	SW 5 ●•		III	S 1 ◑		Bis 4^p •schauer, nachts bis gegen 5^a stürmisch, 10^a—$11^1/_2{}^a$ sehr böig, WSW 7-8, p. m. •, $4^h 5^m$ p. m. bis $4^h 20^m$ p. m. Γ mit schwerer Böe und •².
Schleimünde.	I	SWzW 8 ◕	(3)	II	SWzW 6 ◕	(3)	III	SW 7 ◕	(3)	Mittags Wind in Böen bis Stärke 9, •, 5^p Wind nachlassend.
Friedrichsort.	I	S 3 ◔	(2)	II	SSW 8 ◕	(7)	III	W 3 ●•	(2)	Abends •.
Marienleuchte.	I	W 4 ◕	(3)	II	SW 3 ◕•	(2)	III	S 8 ◕	(2)	a. m., p. m. •, 4^p—$4^1/_4{}^p$ Γ mit Boen und •.
Travemünde.	I	WSW 7 ◕	(1)	II	SW 6 ●	(1)	III	SW 5 ●	(1)	Seit 1^p öfter •böen, $3^1/_2{}^p$–$5^1/_2{}^p$ Γ u. bis $7^1/_2{}^p$ •böen.
Wismar.	I	SW 6 ◕		II	SW 5 ●•		III	SW 5 ◕		p. m. •böen, noch $0^1/_4{}^p$ SW 6.
Warnemünde.	I	SW 7 ◑	(3)	II	SW 5 ◑	(3)	III	SSE 3 ◑	(2)	a. m. stürmischer SW, p. m. abflauend und nach S drehend.
Darsserort.	I	SW 5 ◔	(5)	II	SW 2 ◕	(3)	III	SW 2 ◕	(3)	Nachts SW 7, morgens abflauend, p. m. •böen.
Stralsund.	I	SW 6 ◕		II	SW 6 ◕		III	SSW 3 ◕		10^a, 0^p SW 7, p. m. leichte •böen, 4^p Γ, •².
Wittower Posth.	I	SW 6 ◕	(5)	II	SWzS 5 ●•	(3)	III	SWzS 1 ◕	(2)	6^a, 10^a, 1^p SW 8.

12. Juli.

Arcona.	I	SW 7 ◕	(6)	II	SW 8 ◕	(7)	III	S 5 ◕	(3)
Thiessow.	I	SW 6 ◑	(5)	II	SW 5 ◕•	(4)	III	SW 3 ◕•	(3)
Greifswald. Oie.	I	SW 6 ◕	(7)	II	SSW 6 ◕	(6)	III	SW 8 ●•	(4)

Arcona: 0^p, 2^p SW 8, 3^p Wind abnehmend, 4^p ☈, a. m. SW und bis $5^{1/2 p}$ •, 6^p ☈ aus SW, 7^p—$7^h 50^m$ p. m. •

Thiessow: Noch 0^p SW 6, seit $1^h 55^m$ p. m. öfter •, $4^h 40^m$ p. m. bis $5^h 20^m$ p. m., $7^h 10^m$ p. m. bis $8^h 5^m$ p. m. ☈ mit •

Greifswald. Oie: Schon am **11.** 9^p böig aus SW 9-10, dann mehr böig, SW 8-9, 11^a SSW 7, 3^p ☈, Böe aus SW 8-9, $5^{1/2 p}$ ☈, •.

August 1894.

Stürmische Tage waren der **12.** für die mittlere Ostseeküste, der **13.** (und an der Nordseeküste stellenweise der **14.**) für die Nordseeküste, westliche und mittlere Ostseeküste, der **22.** für die mittlere Ostseeküste, der **23.** für die östliche Ostseeküste und der **30.** und stellenweise **31.** für die östliche Ostseeküste.

12. August.

Darsserort.	I	W 7 ◕	(6)	II	WSW 7 ◕	(7)	III	WSW 8 ●•	(7)	$4^{1/2 p}$ Wind auffrischend, abends böig mit •, folg. Nacht SW mit •
Stralsund.	I	WSW 5 ◕		II	WSW 5 ◕		III	SW 4 ●		Tags öfter •.
Wittower Posth.	I	WNW 8 ◕	(5)	II	WNW 8 ◕	(5)	III	WzN 8 ●•	(5)	$5^h 40^m$ p. m. WzN 9, folgende Nacht Sturm mit •
Arcona.	I	W 8 ◔	(5)	II	WSW 7 ◕	(6)	III	WSW 3 ●•	(5)	Seit 10^a Wind in Böen Stärke 4—7, $6^{1/4 p}$ Wind abnehmend, $5^{3/4 p}$ bis folg. Morgen •.
Thiessow.	I	W 5 ◕	(4)	II	WNW 5-6 ◕	(4)	III	WSW 4 ●•	(3)	$6^h 22^m$ p. m. bis folgende Nacht öfter •, folgende Nacht WSW 4-6.
Greifswald. Oie.	I	NW 7-9 ●	(5)	II	NW 7-9 ●	(5-6)	III	NW 7-9 ●•	(5-6)	p. m. Böen mit •, $5^{1/4 p}$ Stärke 7—10.
Ahlbeck.	I	W 4 ◔	(1)	II	W 6 ◕	(1)	III	W 3 ●•	(1)	Abends •.
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	W 4 ◔	(2)	II	WSW 5 ◕	(2)	III	WSW 4 ●•	(2)	Abends •.
Colbergerm.	I	W 8 ◕•	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	SW 4 ●	(4)	$6^{1/4 p}$—$6^h 40^m$ p. m. Böen mit $•^2$, spätabends •, um Mitternacht SW 7
Rügenwalderm.	I	WSW 5 ◑	(4)	II	WSW 7 ◑	(6)	III	WSW 5 ◑	(5)	p. m. zeitw. sehr böig, Stärke 6—7, $6^{1/4 p}$ Wind nachlassend, 9^p fernes ☈, später anhalt. ⚡.
Stolpmünde.	I	W 3 ◕•	(4-5)	II	W 8 ◕	(6)	III	W 4 ◕	(6)	4^p W 8, spätabends ⚡ in W.
Leba.	I	WSW 4 ◑	(5)	II	SW 4 ◕	(5)	III	SSW 3 ◑	(4)	$4^{3/4 p}$ WSW 8, p. m. •schauer.

13. August. (Nordsee stellenweise noch **14.** August.)

Borkum. (vgl. S. 40)	I / II	WNW 5 ●	(4)	II	NW 6 ◔	(4)	III	WNW 8 ◑	(4)	4^p NW 7, 6^p WNW 8. Dampfer Sturmes halber ausgeblieben, noch am **14.** 8^a WNW 8.
Norderney.	I	WNW 5 ●	(5)	II	NNW 8 ●	(5)	III	NW 8 ●•	(5)	0^p WNW 6, a. m., p. m. •.
Nesserland.	I	W 5 ●		II	NW 7 ◕		III	NW 7 ◕		a. m. •, abends böig, $7^{1/2 p}$ NW 8, folgende Nacht bis 4^a in Böen NW 8.
Carolinensiel.	I	WSW 5 ●•		II	NW 8 ◕•		III	NW 7 ◕		a. m., p. m. •, folgende Nacht NW 8.
Wangeroog.	I	SW 4 ●		II	NW 7 ●•		III	WSW 4 ●		p. m. •
Schillighörn.	I	SW 4 ●	(2)	II	NW 7 ◕	(4)	III	NW 8 ◕	(6)	1^p W 8, 7^p NW 8, p. m. •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I	WSW 3 ●	(2)	II	NW 4 ◕	(2)	III	WNW 3 ◕•	(2)	Mittags, abends •.
Brake.	I	WSW 5 ●		II	WNW 8 ◕		III	W 5-8 ◕		p. m. böig.
Geestemünde.	I	W 4 ◑		II	WNW 7 ◑		III	WNW 7 ◑		a. m., p. m. zeitw. •schauer, p. m. böig.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●		II	NW 8 ◕		III	WNW 8 ●		7^p WNW 7, •, tags anhaltend böig.
Weserleuchtth.	I	W 8 ●•		II	NNW 7 ◕•		III	NNW 7 ◕•		Tags •böen, mittags Wind nach NW, 10^p—5^a am **14** NNW 8, dann Wind abnehmend.
Helgoland.	I	W 7 ●•	(7)	II	WNW 7 ◕	(7)	III	WNW 8 ●		Nachts, tags •, $3^{1/2 p}$ ▲.
Neuwerk.	I	W 6 ◕	(4)	II	WNW 8 ◕	(4)	III	NW 5 ◕	(4)	$8^{3/4 p}$—9^p ☈ in NW, 10^p W 7, später, folgende Nacht W—NW 8, mit orkanartigen Böen; **14.** 11^p bis **15.** 2^a SW 7
Cuxhaven.	I	SW 5 ●•	(1)	II	WNW 6-7 ◑	(4)	III	WNW 7 ●•	(5)	abends •böen, folgende Nacht WNW 8.
Brunshausen.	I	WSW 4 ●		II	NW 5 ◕		III	NW 4 ●		3^p NW 8.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	SW 3 ●•		II	WNW 5 ◕		III	WSW 6 ◕•		Nachts, tags •.
Glückstadt.	I	WSW 5 ●		II	WNW 7 ●		III	W 3 ◕		1^p, $3^{1/2 p}$ WNW 7, böig, 6^p WNW 6, abflauend, 10^p auffrischend, 11^p WNW 8, $11^{1/4 p}$ schwere •böe, WNW 9. **14.** 2^a abflauend.
Tönning.	I	SW 4 ◑		II	WNW 5 ◑		III	NW 5 ●•		Abends •.
Keitum. (vgl. S. 10)	I	W 4 ●•		II	WNW 5 ◑		III	NW 7 ◕•		Tags anhaltend •böen, 7^p—10^p harte Böen mit $•^2$, heftige stürmische Windstösse mit ☈, viel Schaden an Obst und Korn.
Aarösund.	I	WSW 4 ●		II	WSW 7 ◑		III	WSW 3 ●		0^p WNW 7-8 böig, abends lassen die Böen nach.
Flensburg.	I	W 3 ●•		II	W 7 ◕		III	W 1 ◑		Bis $8^{3/4 a}$ $•^2$, $7^{1/2 p}$—$9^{1/4 p}$ $•^2$schauer, $9^{1/2 p}$ ⚡ in SW, 0^p WNW 7.
Schleimünde.	I	SW 6-7 ◕	(2)	II	WNW 7-8 ◕	(2)	III	W 6-7 ◕	(2)	Nachts, a. m. WSW in Böen 7—8, mit •, 0^p WNW 8, 4^p W—NW 8-9, 6^p abflauend, 9^p—10^p ☈, $•^2$, NW 7-8, noch am **14.** morgens böig, NW 7-8, •

13. August.

edrichsort.	I	W 6 ●	(5)	II	W 4 ●	(3)	III	W 4 ●	(3)	
rienleuchte.	I	WSW 4 ●	(3)	II	WNW 4 ◕	(3)	III	WNW 3-4 ◕	(2)	8^a •, $9\frac{1}{2}^a$—$10\frac{3}{4}^a$ T, •, $10\frac{3}{4}^p$ bis 14. $0\frac{1}{2}^a$ •.
vemünde.	I	WSW 5 ●	(0)	II	W 4 ◕	(0)	III	NW 5 ◕	(0)	$10\frac{1}{2}^a$—$1\frac{3}{4}^p$ öfter •böen, bis $0\frac{1}{2}^p$ W 6-7, 11^p bis
smar.	I	WSW 4 ●		II	WSW 4 ●•		III	NW 4 ◕		Nachts, a. m., p. m. •. [14. 5^a WSW 6-7.
rnemünde.	I	SW 4 ●	(2)	II	W 4 ●•	(3)	III	W 5-6 ◔	(3)	1^p, 2^p, $7\frac{1}{4}^p$ •$^{1-2}$schauer.
rsserort.	I	SW 8 ●•	(7)	II	W 7 ◕	(7)	III	W 6 ◕	(6)	Nachts SW 8, •, $10\frac{1}{2}^a$ Wind abnehmend, folgende
alsund.	I	SSW 5 ●•		II	SW 5 ●		III	WSW 4 ◔		Morgens •. [Nacht abflauend.
ttower Posth.	I	SW 8 ●•	(5)	II	SWzW 6 ◕		III	SWzW 6 ◑	(3)	Nachts Sturm mit •, noch 0^p SWzW 8.
cona.	I	SW 6 ●•	(4)	II	SW 5 ◕	(3)	III	W 4 ◕	(3)	a. m. •.
iessow.	I	SW 5 ●•	(4)	II	SW 5-6 ●	(4)	III	W 3 ◔	(3)	Nachts WSW 4-6 mit •, tags häufig •, vor 4^p
eifswald. Oie.	I	NW 6-7 ●•	(4-5)	II	NW 6-8 ●	(4-5)	III	NW 6-8 ◑	(5)	Bis Mittag •, p. m. aufklarend. [aufklarend.

22. August.

rsserort.	I	SW 3 ◔	(3)	II	SW 5 ◕	(4)	III	W 7 ●•	(5)	
ralsund.	I	SW 4 ○∞		II	SW 4 ●•		III	WSW 4 ●•		[harter Sturm aus WNW—W.
ittower Posth.	I	SWzW 4 ●	(2)	II	SSW 6 ●	(3)	III	WNW 8 ●•	(4)	$8\frac{1}{4}^p$—$9\frac{1}{2}^p$ ⩘ mit • und ▲böen, folgende Nacht
rcona.	I	SW 3 ◑	(2)	II	SSW 5 ◕•	(4)	III	WSW 7 ◕•	(5)	2^p •schauer, Wind auffrischend, p. m. •böen, SW 6-7, 10^p W 8, •böen mit ⩘.
hiessow.	I	SW 3 ●	(2)	II	SSW 4-5 ●	(3)	III	W 5 ◔	(4)	$5\frac{3}{4}^a$ bis nach 7^a ≡, p. m. öfter •schauer, folg.
reifswald. Oie.	I	SzW 5-6 ●	(3-4)	II	S 6-7 ●•	(4)	III	W 6-8 ◕	(4-5)	6^a—7^h 50^m a. m. ≡^{2}, p. m. •. [Nacht W 6

23. August.

olbergerm.	I	W 6 ◕	(7)	II	W 6 ◕	(6)	III	SW 1 ◑	(3)	22. $8\frac{1}{2}^p$—9^p plötzlich eintretende schwere Böe aus W mit •, dann abflauend. — 23. Kurz nach Mitternacht stürmisch einsetzend mit •, gegen Mittag abflauend.
ügenwalderm.	I	W 9 ●	(7)	II	W 7 ◑	(6)	III	W 4 ◕	(3)	Nachts, morgens •^{2}böen.
tolpmünde.	I	W 9 ◕	(7)	II	WNW 8 ◕	(7)	III	SW 3 ◕	(5)	Früh plötzlich ohne auffällige Anzeichen stürmisch
eba.	I	NW 7 ◕•	(5)	II	W 7 ◑	(5)	III	WSW 4 ◔	(4)	[werdend, p. m. schnell abflauend.
ixhöft.	I	SSW 6 ●•	(6)	II	W 6 ◕	(6)	III	WSW 4 ◕	(5)	Morgens •.
ela.	I	SW 9 ●•	(5)	II	W 9 ◕	(5)	III	W 5 ◕	(3)	Nachts, a. m. böig mit •.
Neufahrwasser. (vgl. S 16)	I	WSW 5 ◕	(3)	II	NW 7 ◕	(4)	III	W 3 ◕	(4)	a. m. •böen, p. m. böig.
Pillau.	I	W 6 ◕	(6)	II	WNW 7 ●•	(6)	III	WNW 7 ●•	(7)	
Brüsterort.	I	W 10 ●•	(6)	II	NW 10-11 ●•	(8)	III	NW 8 ◔	(8)	Nachts, tags •.
Memel. (vgl. S. 4)	I	WSW 5 ●•	(5)	II	W 5 ◕	(5)	III	WNW 7 ●•	(6)	

30. August.

Colbergerm.	I	NW 3 ●	(2)	II	WNW 6 ●	(5)	III	WNW 7 ●	(6)	$6\frac{3}{4}^p$, 9^p WNW 7, •^{0}, Wind lässt nach 9^p nach.
Rügenwalderm.	I	WNW 3 ●	(2)	II	WNW 5 ●	(4)	III	WNW 7 ●•	(6)	Mittags, p. m., abends •^{0}, spätabends bis 10^p WNW 7-8, •^{0}, nach Mitternacht WNW—NW 6, gleichmässig wehend.
Stolpmünde.	I	NW 3 ◑	(4)	II	WNW 5 ●	(5)	III	WNW 7 ●	(6)	Abends •, 8^p, 10^p WNW 8, Mitternacht WNW 7.
Leba.	I	NNW 3 ◔	(4)	II	WNW 4 ◑	(4)	III	WNW 8 ◑	(4)	Noch am 31. 2^p WNW 8, späterhin abflauend.
Rixhöft.	I	NW 3 ○	(4)	II	NW 4 ◑	(3)	III	W 4 ●•	(3)	Abends •.
Hela.	I	WNW 5 ◕	(2)	II	WNW 4 ◔	(2)	III	WNW 5 ●	(3)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	WNW 3 ◔		II	NW 3 ◕		III	W 4 ●•		a. m., mittags •.
Pillau.	I	W 4 ●•	(3)	II	NW 4 ○	(3)	III	WNW 4 ●•	(3)	
Brüsterort.	I	N 3 ◕	(3)	II	NW 5 ◔	(3)	III	NW 8 ◕	(5)	Noch am 31. 8^a NW 8, 2^p NW 8, späterhin p. m.
Memel. (vgl. S. 4)	I	N 3 ◕	(3)	II	NW 5 ◕	(3)	III	WNW 4 ◕	(4)	[Wind abnehmend.

September 1894.

Stürmische Tage waren der **2.** für die westliche und mittlere Ostseeküste, der **12.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **13.** und **14.** und stellenweise **15.** für die östliche Ostseeküste und der **27.** und **28.** für die mittlere Ostsee (Inseln).

2. September.

Aarösund.	I	WNW 3 ◑		II	NW 5 ◑		III	W 3 ◕		Tags •.
Flensburg.	I	WzN 2 ◑		II	WNW 5 ◑		III	NW 2 ●•		Tags böig und häufig •schauer.
Schleimünde.	I	W 5 ◕	(2)	II	W 8 ◕	(2)	III	W 4 ◕	(2)	Bis 3^p böig aus W, bis Stärke 8—9, mit •
Friedrichsort.	I	W 1 ◔	(0)	II	Stille 0 ◔	(0)	III	Stille 0 ◔	(0)	Tags •.

2. September.

Marienleuchte.	I WNW 3-4 ◑	(4)	II WNW 3 ◕	(3)	III WNW 3 ◕	(3)	
Travemünde.	I W 2 ●•	(0)	II NW 4 ●	(0)	III NW 3 ◔	(0)	Seit 8a öfter •böen, seit $0^{1}/_{3}$p öfter stürm[illegible]
Wismar.	I WNW 3 ◔		II NWzN 4 ●•		III WzN 3 ◕		Tags böig mit •. |3p—5p öfter •böen
Warnemünde.	I WNW 3 ◑	(2)	II WNW 4 ◔	(3)	III WNW 5 ◔	(3)	
Darsserort.	I WNW 4 ◕	(4)	II WNW 8 ◔	(5)	III WNW 5 ◕	(5)	$3^{1}/_{2}$p—7p zeitw. •schauer.
Stralsund.	I WNW 6 ◕		II WNW 7 ◕		III WNW 2 ●•		Abends •.
Wittower Posth.	I NWzN 6 ◕	(3)	II NWzW 6 ◕	(3)	III NWzW 6 ◕	(3)	
Arcona.	I W 4 ◔	(4)	II W 5 ◔	(5)	III W 4 ◔	(4)	
Thiessow.	I WNW 5 ◔	(3)	II WNW 6 ◔	(4)	III WNW 5 ◑	(4)	
Greifswald. Oie.	I SSW 6 ◕	(5)	II WNW 8 ◕	(6)	III W 7 ◕	(7)	10p böig, WNW 8-9.
Ahlbeck.	I WNW 4 ◔	(2)	II NW 4 ◕	(3)	III WNW 3 ◔	(1)	Tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I W 2 ◑	(1)	II W 4 ◕	(2)	III WSW 3 ◔	(1)	Tags zeitw. •schauer.
Colbergerm.	I WNW 6 ◕	(6)	II W 7 ◕•	(7)	III WNW 7 ◕•	(7)	
Rügenwalderm.	I WNW 6 ◑	(5)	II WNW 8 ◑	(7)	III WNW 7 ◑	(6)	9h 10m a. m. bis 9h 23m a. m. •böe.
Stolpmünde.	I NWzW 5 ◕	(5)	II WzN 7 ◕	(6–7)	III WNW 8 ◕	(6–7)	

12. September.

Warnemünde.	I WNW 8 ●	(6)	II WNW 7 ◔	(6)	III WNW 7 ●	(6)	
Darsserort.	I WNW 7 ◕	(6)	II NW 6 ◕	(6)	III NW 4 ◕	(5)	
Stralsund.	I NW 8 ◕		II NW 8 ◕		III NW 4 ●		
Wittower Posth.	I NW 7 ◕	(4)	II NWzN 7 ●	(4)	III NWzN 7 ◕	(4)	11a NW 8, See 5.
Arcona.	I W 5 ◕	(4)	II WNW 5 ○	(5)	III W 4 ○	(3)	7a •schauer.
Thiessow.	I WNW 7 ◕	(6)	II WNW 8 ◕	(7)	III WNW 6 ○	(6)	Nachts WNW 6-7, 11h 10m a. m. bis 3h 5[illegible]m p. m. WNW 8 mit •böen am Vormittag.
Greifswald. Oie.	I W 9 ◑	(8)	II W 10 ◕	(9)	III NW 8 ◑	(7)	Schon am 11. 8p SW 8, tags böig, 11a, 2p bis [Stärke 10-11, Mittern. N 7, Wind nachlassend.
Ahlbeck.	I WNW 5 ◕	(4)	II NW 6 ◕	(4)	III WNW 2 ◔	(3)	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I WNW 4 ◕	(2)	II WNW 6 ◕	(3)	III WNW 3 ◑	(3	7a •0, tags böig.
Colbergerm.	I WNW 8 ●	(7)	II WNW 7 ◕	(7)	III WNW 8 ◔	(7)	Seit Morgen stürmisch.
Rügenwalderm.	I WNW 8 ●	(7)	II WNW 8 ◑	(7)	III NW 8 ◔	(7)	
Stolpmünde.	I NW 9 ●	(7)	II WNW 9 ◕	(8)	III NW 8 ◕	(7)	Schon am 11. $6^{1}/_{4}$p WNW 8, dann nach NW drehend und zu Stärke 9 auffrischend, erst in der Nacht 12./13. Sturm nachlassend.
Leba.	I W 6 ◑	(6)	II W 6 ◑	(6)	III N 6 ◑	(6)	
Rixhöft.	I WSW 6 ●	(6)	II W 8 ◕	(6)	III W 7 ◕	(7)	
Hela.	I WNW 8 ●	(5)	II W 9 ◕	(6)	III W 8 ◔	(5)	a. m. •, tags böig.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I WNW 5 ◕	(3)	II NW 7 ◕	(5)	III WNW 5 ○	(4)	$11^{1}/_{2}$a •0.
Pillau.	I WSW 6 ◕	(6)	II WNW 6 ●•	(6)	III WNW 7 ◕	(7)	Tags •.
Brüsterort.	I NW 10 ◕	(7–8)	II NW 10 ◕	(7–8)	III NW 9 ◕	(7–8)	Tags •0.
Memel. (vgl. S. 5)	I W 7 ●	(6)	II WNW 6 ◕	(6)	III NW 6 ◕	(6)	Am 11. 5h 50m p. m. auffrischender NW, sch[illegible] 8p WNW 9.

13. und 14. September.

Colbergermünde.	I	13. NW 4 ○	(5)	14. N 6 ◕	(7)
	II	NW 8 ◔	(6)	N 4 ◔	(5)
	III	N 7 ◕•	(7)	NNW 2 ◔	(5)

13. Tags •, ▲.
14. Nachts böiger N—NNE 8, hoher Seegang aus NE.

Rügenwaldermünde.	I	13. N 6 ○	(6)	14. NNE 7 ◕	(6)
	II	NNW 7 ○	(6)	NNE 6 ◔	(5)
	III	N 8 ◑	(7)	N 3 ○	(3)

13. Tags •, ▲.

Stolpmünde.	I	13. N 5 ◔	(6)	14. N 8 ◕	(7–8)
	II	NNW 5 ◔	(6–7)	NzE 6 ◕	(6–7)
	III	NNE 8 ◕	(7)	NNW 3 ○	(6)
Leba.	I	13. NW 4 ◑	(6)	14. N 6 ◑	(7)
	II	N 5 ◑	(6)	N 6 ◑	(7)
	III	N 8 ◑	(7)	N 5 ◑	(7)

14. Tags böig mit •.

Rixhöft.	I	13. NW 4 ◕	(6)	14. NW 6 ◕	(8)
	II	WNW 5 ●	(3)	NW 6 ◕	(7)
	III	WNW 8 ◕	(8)	NW 5 ◔	(6)

13. p. m. •böen, 5p NW 8. — 14. Nachts NW 8, 6a NW 7.

Hela.	I	13. NW 7 ◕	(4)	14. N 9 ◕	(7
	II	NW 8 ●	(5)	NNW 8 ◕	(7
	III	NNW 9 ●	(7)	N 7 ◕	(6

13. p. m. böig mit • und ▲.
14. Nachts und tags böig mit •.

Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	13. NW 3 ◔	(0)	14. N 8 ◕	[illegible]
	II	NW 5 ◕	(4)	NW 1 ●	(6
	III	NW 8 ◕•	(6)	NNW 5 ◕	(5

13. 4h 10m p. m. T, $4^{1}/_{4}$p NW 10, •, 5h 25m p. m. ▲bö[illegible], dann Wind etwas nachlassend, 6p [illegible], abends und folgende Nacht starker Sturm mit • und ▲böen.
14. p. m. •.

Pillau.	I	13. NW 8 ◕	(5)	14. N 8 ●•	[illegible]
	II	NW 7 ◕	(6)	N 8 ◕	[illegible]
	III	NNW 8 ◕	(6)	N 6 ◕	[illegible]

13. Böig und stürmisch mit ⚡, ▲ und •schauer, folg[illegible] Nacht nahmen die Böen noch zu, ebenfalls mit • und ▲
14. Morgens dasselbe Wetter, Wind N, sehr hohe Se[illegible] folgende Nacht abflauend.

13. und 14. September.

…sterort.	I	13.	N 10-11 ◕	(8–9)	14.	N 10-11 ◕	(8–9)
	II		N 11-12 ◕	(8–9)		N 10-11 ◕	(8)
	III		N 11-12 ◕	(8–9)		N 10 ◕	(8)

13. Tags •, ▲. — **14.** Nachts N 11-12, folgende Nacht liess N nach, doch noch am **15.** 8ᵃ NW 6.

Memel.	I	13.	N 5 ◕	(4)	14.	N 4 ◕	(4)
(vgl. S. 5)	II		N 4 ◕	(4)		N 4 ◑	(5)
	III		N 6 ●•	(6)		N 3 ◔	(4)

27. und 28. September.

…ttower …sthaus.	I	27.	NW 6 ◕	(3)	28.	NzW 6 ●	(4)
	II		NW 7 ◑	(4)		NzW 7 ●•	(4)
	III		NWzW 8 ◔	(5)		NzE 7 ●	(4)

28. Nachts, tags •.

…cona.	I	27.	W 3 ◕	(3)	28.	NNW 4 ◕	(3)
	II		W 6 ◕	(4)		NNW 6 ◕	(5)
	III		W 5 ○	(4)		NNE 6 ◕	(5)

28. Nachts bis 6ᵃ, tags bis 4ᵖ •schauer, dann aufklarend.

Thiessow.	I	27.	WNW 6 ◕	(5)	28.	WSW 4 ◕	(4)
	II		W 6-7 ◑	(5)		WNW 8 ●•	(6)
	III		W 5 ○	(5)		N 6 ◕	(6)

28. Nachts drehte Wind bis WSW zurück, sprang dann 8ʰ 37ᵐ a. m. in •böe auf NW und nahm allmählich an Stärke zu, 1ʰ 35ᵐ p. m. bis 3ʰ 42ᵐ p. m. WNW 8, dann Stärke 7, folg. Nacht Wind rechtdrehend und zunächst noch starke bis steife Böen, nach 3ᵃ schneller abnehmend.

Greifswalder Oie.	I	27.	WNW 7 ◑	(6)	28.	W 7 ◔	(4)
	II		WNW 7 ◔	(7)		WNW 8 ◕	(6)
	III		W 8 ●	(6)		NE 8 ●	(7)

28. Tags böiger WNW, Stärke 7—8.

Oktober 1894.

Stürmische Tage waren der **15.** für die Nordseeküste, der **16.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **17.** für die mittlere Ostseeküste, der **18.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **20.** und **21.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste, der **22.** für die Ostseeküste, der **25.** und stellenweise **26.** für die Nordseeküste, der **26.** für die Ostseeküste und der **31.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

15. Oktober.

…orkum. (vgl. S. 41)	I	NNE 5 ●	(5)	II	NNE 6 ●•	(5)	III	NNE 5 ●•	(5)	Nachts stürmische •böen, p. m. öfter •.
…esserland.	I	NNE 6 ●		II	NNE 6 ●•		III	NNE 6 ●•		Tags anhaltender •.
…arolinensiel.	I	N 6 ●•		II	N 6 ●•		III	N 6 ●		Nachts böig mit •, tags •.
…angeroog.	I	N 7 ●		II	N 7 ●		III	NNE 7 ●•		Nachts •.
…chillighörn.	I	NE 8 ●•∞	(4)	II	NE 7 ●•∞		III	NE 8 ●•∞		
…ilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	N 5 ●•	(4)	II	N 5 ●•	(4)	III	NE 6 ●•	(4)	
…rake.	I	N 6 ●•		II	N 7 ●•		III	N 6 ●		Nachts, tags •.
…eestemünde.	I	ENE 3 ●		II	NE 3 ●•		III	NE 3 ●•		Nachts, tags •.
Bremerhaven.	I	N 4 ●•		II	NNW 4 ●•		III	NNW 5 ●•		
Weserleuchtth.	I	ENE 8 ●•		II	NE 9 ●•		III	NE 8 ●•		Tags •böen.
Helgoland.	I	NE 8 ●	(5)	II	NNE 8 ●•	(6)	III	NNE 8 ●•		Nachts und seit 7½ᵃ anhaltend bis folg. Nacht •.
Neuwerk.	I	N 7 ◕	(6)	II	N 6 ●•	(5)	III	N 5 ●•	(5)	Nachts, tags •.
Cuxhaven.	I	NzE 7 ◑	(5)	II	NNE 7 ●•	(5)	III	NzE 6 ●•	(5)	Nachts, tags • und stürmisch.
Brunshausen.	I	NW 5 ●		II	NNE 5 ●•		III	NNE 5 ●•		Tags •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	NNW 3 ●•∞		II	N 2 ●•		III	NNW 3 ●•		a. m., anhaltend p. m. •.
Glückstadt.	I	N 2 ●•		II	N 3 ●•		III	N 3 ●		Nachts, tags •.
Tönning.	I	NNE 4 ●		II	NNE 5 ●		III	N 6 ●•		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	NNE 5 ●		II	NNE 5 ●		III	NNE 5 ●		Nachts •.

16. Oktober.

Warnemünde.	I	NNE 8 ●•	(6)	II	NNE 6 ●	(4)	III	N 4 ◑	(2)	Nachts, tags •.
Darsserort.	I	NE 8 ●	(5)	II	NE 6 ●•	(6)	III	NE 5 ◕	(6)	Nachts, tags •.
Stralsund.	I	NNE 8 ●•		II	NNE 7 ●		III	N 3 ●		Tags öfter •.
Wittower Posth.	I	NEzE 8 ●•	(5)	II	NE 7 ●	(4)	III	NE 6 ●	(4)	Nachts •.
Arcona.	I	NNE 7 ●•	(7)	II	NNE 6 ◕	(7)	III	N 4 ◕	(5)	Nachts und morgens •, 11ᵃ aufklarend.
Thiessow.	I	NE 7 ●•	(6)	II	NNE 5 ◕	(5)	III	NNE 4 ◕	(3)	4ʰ 5ᵐ a. m. bis 8¾ᵃ •, p. m. öfter •schauer, früh ganz still, 5ʰ 55ᵐ a. m. sprang Wind auf NE 7 mit •, 8¾ᵃ Wind nachlassend.
Greifswald. Oie.	I	ENE 9-10 ●	(7)	II	ENE 9-10 ●	(7)	III	ENE 9 ●	(6)	5ᵃ steife Böen aus NE, tags abwechselnd • u. ✱.
Ahlbeck.	I	W 3 ●•	(8)	II	NE 8 ●	(8)	III	NE 6 ◕	(6)	Nachts, tags •.

16. Oktober.

Swinemünde. (vgl. S. 35)	I W 3 ●•	(1)	II N 6 ●	(4)	III N 5 ◑	(4)	4^a—5^p öfter •, tags böig bis nach 5^p.
Colbergerm.	I ENE 7 ●•	(8)	II NE 9 ●•	(9)	III NNE 8 ●•	(8)	Nachts, tags •, $7^1/_2{}^a$ sprang Wind plötzlich [illegible] E 7, 9^a NE 9, Stärke 9 bis 3^p, dann Stärke 8, folgende Nacht abflauend und nach NW drehend.
Rügenwalderm.	I NE 6 ●•	(6)	II NE 8 ●	(6)	III NNE 7 ●	(6)	Nachts, tags •.
Stolpmünde.	I ENE 9 ◕	(7)	II NE 9 ◕•	(7)	III NNE 7 ◕	(7)	Tags Sturm und •.
Leba.	I E 6 ●•	(6)	II NE 6 ●•	(6)	III N 6 ◕•	(6)	Nachts, tags •.
Rixhöft.	I NE 2 ●	(3)	II NE 4 ◕	(4)	III NE 4 ◕•		Nachts, tags •.
Hela.	I ENE 5 ●	(3)	II NE 8 ●	(5)	III NE 8 ●•	(5)	Nachts •, p. m. böig mit •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I E 6 ●•	(4)	II NE 7 ●	(5)	III NE 7 ●•	(5)	Tags und folgende Nacht •böen.
Pillau.	I ENE 5 ●	(4)	II NE 5 ●	(4)	III NE 8 ●•	(4)	Nachts, tags •.
Brüsterort.	I NE 8 ●	(3)	II NE 9 ◕	(5)	III NE 9-10 ●	(6)	Tags •.
Memel. (vgl. S. 5)	I NE 3 ●	(2)	II NE 4 ●•	(3)	III NE 8 ●	(3)	

17. Oktober.

Wittower Posth.	I NWzN 3 ●	(2)	II WzN 6 ◕	(3)	III W 8 ●•	(4)	Tags •.
Arcona.	I NW 2 ◕	(3)	II W 4 ◕	(3)	III WSW 5 ◕•	(3)	$7^3/_4{}^a$—$11^1/_2{}^p$ •böen.
Thiessow.	I NW 3 ◕	(2)	II WSW 4 ◑	(3)	III WSW 6 ●	(5)	
Greifswald. Oie.	I WNW 6 ◕	(4)	II WNW 8 ◕	(5–6)	III W 9 ◕	(5–6)	Seit 1^a •⁰, 3^a springt Wind auf WNW.
Ahlbeck.	I NW 3 ◔	(3)	II W 4 ●	(2)	III WSW 3 ◕	(6)	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I NW 2 ◑	(2)	II WSW 4 ◑	(1)	III WSW 5 ◕	(1)	Nachts •⁰.
Colbergerm.	I NW 4 ●	(6)	II SW 4 ●	(4)	III SW 7 ●	(5)	Nachts •.
Rügenwalderm.	I NNW 5 ●	(4)	II SW 4 ●	(3)	III SW 8 ●	(6)	Nachts •, p. m. • und ▲böen.

18. Oktober.

Wittower Posth.	I WNW 8 ◑	(4)	II NWzN 5 ◔	(3)	III NWzN 3 ◔	(2)	Nachts •, $11^1/_2{}^a$ W 8.
Arcona.	I W 4 ◕	(3)	II W 4 ○	(3)	III WNW 2 ◔	(1)	Nachts •
Thiessow.	I WSW 4 ◕	(4)	II WNW 4 ◕	(3)	III NW 1 ◕	(1)	9^h 20^m a. m. bis $1^3/_4{}^p$ öfter •böen.
Greifswald. Oie.	I WSW 8 ●	(5)	II W 8 ●•	(5)	III W 6 ●•	(4)	Tags böig, bis p. m. •, 2^p W 8-9, 6^p W 6-7, 9^p ging [Wind nach NE.
Ahlbeck.	I WSW 4 ●	(1)	II WSW 3 ◕	(1)	III WSW 1 ●	(0)	Tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I WSW 4 ●	(1)	II SW 4 ◕	(1)	III S 2 ●•	(1)	Abends •.
Colbergerm.	I SW 6 ●	(5)	II SW 5 ●	(5)	III SW 4 ●•	(4)	Tags •, $0^1/_2{}^p$ WSW 7. [nachlassend.
Rügenwalderm.	I SW 8 ●	(6)	II SW 7 ●	(6)	III WNW 3 ◑	(3)	Tags böig, vielfach mit •, $3^1/_2{}^p$ WSW 5, Wind
Stolpmünde.	I WSW 8 ●	(6)	II WSW 6 ◕	(6)	III SW 4 ◕	(5)	Nachts, tags •, 0^p WSW 6, 4^p WSW 5.
Leba.	I NW 4 ◕	(6)	II WNW 4 ◕	(6)	III W 3 ◑	(6)	Nachts •.
Rixhöft.	I WSW 5 ◕•	(4)	II WSW 4 ◕•	(3)	III WSW 3 ○		Morgens, abends •.
Hela.	I SW 8 ◕	(5)	II WSW 7 ●	(4)	III WSW 7 ●	(4)	Nachts •, p. m. böig mit •schauern, $0^1/_2{}^p$ WSW 7
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I WSW 5 ◕		II WSW 5 ◕		III WSW 3 ◕		Seit $3^1/_4{}^p$ öfter •ⁿ, 11^h 40^m a. m. WSW 6.
Pillau.	I SW 6 ●	(6)	II WSW 7 ●	(7)	III WSW 8 ●	(7)	Nachts •, tags •böen.
Brüsterort.	I W 9-10 ●	(7)	II W 9-10 ●•	(7)	III W 5 ●•	(7)	Tags •, ▲, 5^p W 9, 7^p W 5
Memel. (vgl. S. 5)	I WNW 4 ◕	(5)	II WNW 6 ◕	(6)	III WNW 5 ●	(5)	

20. und 21. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	20. E 4 ●	(2)	21. S 6 ●	(4)
	II	SE 5 ●	(4)	S 7 ●	(4)
	III	NNW 8 ●	(4)	SW 8 ●•	(4)

21. Nachts, abends •², 6^p SW 8, folgende Nacht stürm. •böen.

Nesserland.	I	20. E 8 ●	21. SSW 5 ◕
	II	E 6 ●•	SSW 6 ●
	III	E 8 ●•	SSW 8 ◕

20. p. m. •, folgende Nacht E 6, •.
21. Mittags, $1^1/_2{}^p$, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ SSW 7, abends böig mit •, bis Mitternacht SW 8.

Carolinensiel.	I	20. E 5 ●	21. ESE 4 ●
	II	ENE 5 ●•	SW 6 ◕
	III	E 6 ●	SW 6 ◕

20. p. m. •, 7^p, 9^p ENE 6. — 21. Nachts •.

Wangeroog.	I	20. SW(?) 4 ●•	21. SW 7 ●•
	II	SW(?) 4 ●•	WSW 7 ●•
	III	SW(?) 4 ●	WSW 7 ●•

20. und 21. Nachts und Tags •.

Schillighörn.	I	20. E 7 ●	(3)	21. SE 5-6 ●∞	[illegible]
	II	E 6 ●	(4)	SW 6 ●	[illegible]
	III	E 8 ●		SW 7 ●	

20. $5^1/_2{}^p$, 9^p E 8, •.
21. 7^p, 9^p SW 7, •

Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	20. E 4 ●	(3)	21. S 4 ●	[illegible]
	II	E 5 ●	(4)	SW 4 ◑•	[illegible]
	III	E 5 ●•∞	(4)	SW 3 ●✱	[illegible]

20. Folgende Nacht E 5, öfter •.
21. 6^p, 9^p SW 6, folgende Nacht böig aus SW—WSW. •

20. und 21. Oktober.

		20.		21.	
ke.	I	E 6 ●		ESE 5 ●	
	II	E 7-8 ●		SW 5 ◕	
	III	E 8 ●		SW 6-7 ●	

20. Tags •. — 21. Nachts, tags •.

		20.		21.	
stemünde.	I	E 4 ●		SW 6 ●	
	II	E 5 ●		SW 6 ●	
	III	E 6 ●		SW 6 ●	

20. 5^p E 6, •.
21. p. m. und folgende Nacht böig mit •schauern.

		20.		21.	
merhaven.	I	E 5 ●		SSE 2 ●•	
	II	E 6 ●		SSW 4 ●	
	III	E 7 ●•		SSW 6 ●•	

20. 5^p E 7, •.

		20.		21.	
serleuchtth.	I	ESE 5 ●		S 8 ◕•	
	II	ESE 6 ●		WSW 7 ◕	
	III	ESE 7 ●•		W 8 ◕•	

20. 8^p E 8, •, folgende Nacht E—ESE 8, •.
21. 6^p W 8, 10^p W 7, abends und folgende Nacht •böen, bis 22. 5^a Stärke 8, dann abnehmend.

		20.		21.	
lgoland.	I	E 6 ●	(6)	S 6 ●∞	(6)
	II	E 8 ●	(6)	SW 8 ●	(6)
	III	E 8 ●		WSW 7 ●	

20. 10^p E 8.
21. Nachts, p. m. öfter •, 7^p ⚡ in N, 1^p, 4^p, 7^p SW 6.

		20.		21.	
euwerk.	I	E 5 ●	(4)	SE 5 ●•	(5)
	II	E 6 ●	(5)	S 4 ●	(4)
	III	E 8 ●•	(7)	SW 7 ●	(5)

20. 6^p E 7, folgende Nacht bis 2^a E 8-9, dann abflauend und südlich drehend. — 21. Nachts, tags •, 10^p bis 22. 1^a SW 8 mit •, dann abflauend und nördlich drehend.

		20.		21.	
uxhaven.	I	EzN 5 ◑	(4)	SSE 4 ●	(0)
	II	E 6 ●	(5)	SW 6 ◑	(3)
	III	E 6 ●•	(5)	SW 6-7 ●	(3)

20. 6^p E 6-7. — 21. Nachts, tags •, tags steile Böen, folgende Nacht sehr stürmisch.

		20.		21.	
Brunshausen.	I	ESE 4 ●		SE 6 ●•	
	II	ESE 5 ●		SW 4 ◕	
	III	SE 8 ●•		SW 5 ●	

20. p. m. •, 5^p ESE 6. — 21. Nachts, abends •, 6^p SW 7.

		20.		21.	
Hamburg. (vgl. S. 41)	I	E 4 ●∞		SE 3 ●•≡	
	II	ESE 6 ●∞		SW 5 ◑	
	III	ENE 4 ●•		SSW 5 ◑	

20. Seit $4^1/_2{}^p$ •.
21. Nachts, morgens, nach 5^p •, p. m. zeitw. ⩊.

		20.		21.	
Glückstadt.	I	E 3 ●		ESE 3 ●•	
	II	E 4 ●		SW 4 ●	
	III	E 4 ●•		SW 5 ●	

20. Seit 6^p •, $6^1/_2{}^p$ E 5, 8^p abflauend.
21. Nachts, p. m., abends •, $7^1/_2{}^p$ auffrischend, folgende Nacht böiger SW—W 6-7.

		20.		21.	
Tönning.	I	E 4 ◑		ESE 7 ●•	
	II	E 5 ●		SW 5 ◔	
	III	E 6 ●		WSW 6 ●•	

20. 6^p E 6. — 21. Nachts, morgens, abends •.

		20.		21.	
Keitum. (vgl. S. 11)	I	ENE 4 ◕		SE 5 ●•	
	II	E 5 ◑		SW 4 ●•	
	III	ENE 4 ●		SW 4 ●•	

20. Tags ENE—SE 4-5, folgende Nacht mässige •böen.
21. Tags mässige •böen, 11^p Wind rechtdrehend.

		20.		21.	
Aarösund.	I	E 4 ●		ESE 7 ●	
	II	E 5 ●		SE 6 ●	
	III	E 6 ●		SSW 5 ●	

20. 6^p E 6. — 21. Nachts, tags •.

		20.		21.	
Flensburg.	I	ESE 6 ●•		SE 8 ●•	
	II	E 7 ●		S 8 ●	
	III	E 8 ●		SW 8 ●•	

20. Bis 10^a •, 1^p nimmt Wind zu, 5^p E 7, abends etwas böig, 7^p E 6. — 21. Bis $9^3/_4{}^a$, nach $5^1/_2{}^p$ •, 9^a SE 8, 10^a SE 7, 0^p SE 8, 3^p Wind nach SSW, seit $5^1/_2{}^p$ böig, 6^p SW 7.

		20.		21.	
Schleimünde.	I	ESE 6 ◕	(5)	SE 8-9 ●	(6)
	II	ESE 7 ◕	(6)	SW 6 ◕	(4)
	III	E 8 ◕	(6)	SW 6 ◕	(3)

20. $5^1/_4{}^p$ ESE 7-8, 8^p E 8-9.
21. Nachts, morgens •, 10^a S 6-7, abflauend.

		20.		21.	
Friedrichsort.	I	NE 4 ◕	(3)	SE 7 ●	(6)
	II	NE 8 ◕	(5)	SW 6 ●	(5)
	III	NE 8 ◑	(7)	SW 5 ●	(4)

20. 6^p NE 6. — 21. 10^a SE 7, 0^p S 7, nachts, abends •.

		20.		21.	
Marienleuchte.	I	E 4 ◕	(4)	SE 4 ●•	(4)
	II	E 4 ◕	(4)	SW 3 ◕	(2)
	III	E 4-5 ◕	(4)	WSW 4-5 ◕•	(3)

21. $0^1/_2{}^p$—$0^3/_4{}^p$, 7^p—11^p •.

		20.		21.	
Travemünde.	I	ESE 5 ●	(4)	ESE 5 ●•	(4)
	II	ESE 7 ●	(5)	SW 5 ●	(2)
	III	E 8 ●	(5)	WSW 9 ●•	(2)

20. 4^p bis Mitternacht E 7-8, seit 9^p •.
21. Bis $10^1/_2{}^a$ •, seit $5^1/_2{}^p$ öfter schwere •böen, WSW 9-10.

		20.		21.	
Wismar.	I	ESE 4 ◑		SEzS 5 ●•	
	II	ESE 5 ◕		WSW 5 ●	
	III	E 6 ●		SWzS 4 ◕	

20. $8^1/_4{}^p$ E 6-7, $10^1/_4{}^p$ EzS 6-7, •.
21. Morgens •, $1^1/_2{}^p$ •böen, SW 5, abends böig.

		20.		21.	
Warnemünde.	I	E 3 ●	(1)	ESE 5 ●•	(3)
	II	E 5 ●	(3)	SSE 2 ◑	(1)
	III	E 6 ●	(3)	WSW 2 ●	(1)

20. Folgende Nacht E 7.
21. Morgens •, folgende Nacht SW—W 8 mit •schauern.

		20.		21.	
Darsserort.	I	ESE 4 ◕	(4)	ESE 5 ●•	(6)
	II	E 4 ◕	(4)	S 2 ◕	(3)
	III	E 7 ◕	(6)	SW 3 ◕	(3)

20. $5^h 20^m$ p. m. E 7, ebenso folgende Nacht.
21. Nachts, a. m. •, folgende Nacht Wind zunehmend.

		20.		21.	
Stralsund.	I	ESE 4 ◔		SE 6 ●	
	II	ESE 5 ●		SSE 4 ●•	
	III	E 8 ●•		SW 4 ●	

21. a. m. •, 6^a, 8^a SE 8, 10^a SE 7, 0^p SSE 8.

		20.		21.	
Wittower Posthaus.	I	SEzE 3 ◕	(2)	SEzE 8 ●•	(5)
	II	ESE 6 ●	(3)	SSE 5 ◕	(3)
	III	ESE 8 ●•	(4)	SzE 2 ◕	(2)

20. 9^p ESE 6, •. — 21. 6^a, 8^a SEzE 8, •.

		20.		21.	
Arcona.	I	E 3 ◕	(3)	E 6 ●•	(6)
	II	E 4 ◕	(4)	S 3 ●•	(5)
	III	E 8 ◑	(5)	S 3 ◔	(3)

20. $7^1/_2{}^p$ Wind in Böen zunehmend, folgende Nacht E 6-7.
21. $4^3/_4{}^a$—$2^1/_4{}^p$ •, 9^a E 6, $10^1/_4{}^a$ sprang Wind nach SE und nahm zu.

		20.		21.	
Thiessow.	I	E 5 ◕	(4)	ESE 7 ●	(7)
	II	E 5 ◕	(4)	S 4 ●	(5)
	III	E 7 ●	(7)	S 4 ◑	(3)

20. Folgende Nacht E 7-8 mit hohem Seegang.
21. $6^1/_4{}^a$ ESE 8, •, $11^1/_4{}^p$ WSW 6.

		20.		21.	
Greifswalder Oie.	I	E 7 ◕•	(6)	ESE 8 ●	(6)
	II	E 8 ◕	(6)	ESE 6 ●•	(4)
	III	E 9-10 ◕	(7)	S 8 ●	(4)

20. Bis 9^a u. spätabends •, spätabends böig, 7^p, 9^p E 9-10.
21. a. m. •, tags anhaltend böig, noch 0^p ESE 8.

22. Oktober.

Aarösund.	I NW 6 ●		II W 4 ◕		III WNW 3 ◕		10^a WNW 5, tags •, ✱.
Flensburg.	I WNW 5 ◕		II WNW 5 ◑		III WNW 3 ◔		Bis 2^a •
Schleimünde.	I NWzW 9 ◕	(3)	II NW 6-7 ◕	(3)	III NW 1 ◕	(2)	Nachts •, 6^a—11^a WNW—NW 8-9, dann abflauend
Friedrichsort.	I NW 7 ●	(6)	II NW 4 ◔		III NW 4 ○	(3)	
Marienleuchte.	I W 4-5 ◕•	(4)	II WNW 3 ◕	(2)	III WNW 3 ◕	(1)	6^a, 8^a •böen.
Travemünde.	I W 8 ◕	(2)	II WNW 3 ◕	(1)	III WNW 3 ◔	(0)	Nachts öfter stürmische •böen, W 7-8
Wismar.	I NWzW 8 ◕		II NWzN 4 ◕		III Stille 0 ◑		Tags böig, 6$^1/_2$^{a} W 6, 10$^1/_4$^{a} NW 7.
Warnemünde.	I W 8 ●	(6)	II WNW 8 ●	(7)	III NW 3 ●	(4)	10^a W 8, 0^p WNW 8, p. m. abflauend.
Darsserort.	I WSW 9 ●•	(6)	II WNW 7 ◕	(7)	III NW 4 ◕	(5)	Nachts •schauer, seit Tagesanbruch Sturm. 10^a W 9, 0^p WNW 9, 0$^1/_2$^{p} flaute Wind ab.
Stralsund.	I WSW 6 ●		II WNW 8 ●•		III WNW 3 ◑		Tags •, 10^a W 8, 0^p WNW 8, 4^p WNW 5.
Wittower Posth.	I WzS 8 ●•	(5)	II NW 9 ●	(6)	III NW 8 ◕	(5)	6^a SWzW 8, 1^p NW 9, a. m., p. m. •.
Arcona.	I SW 4 ◕	(3)	II WNW 4 ◕	(3)	III WNW 3 ◕	(2)	Nachts, tags bis 3$^3/_4$^{p} •böen, 1^p mit ▲
Thiessow.	I WSW 7 ◕	(6)	II W 9 ●	(7)	III WNW 2 ◕	(3)	Seit 21. 11$^1/_4$^{p} stürmisch, 10^h 40^m a. m. bis 2^h 35^m p. m. Stärke 9, bis 3^h 10^m p. m. Stärke 8, tags •schauer
Greifswald. Oie.	I SW 8 ●	(6)	II W 6 ●•	(4)	III NW 4 ●∞	(2)	Tags •^{0}, böig, 10^a SW 8, 0^p W 6-7.
Ahlbeck.	I WSW 7 ●	(0)	II W 5 ◕	(1)	III W 1 ◑	(0)	11^a W 8.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I SW 7 ◕	(1)	II W 7 ●	(2)	III W 2 ◕	(1)	6^a SW 8, 7$^3/_4$^{a} •schauer, 10^a W 7, abends ganz abflauend.
Colbergerm.	I WSW 8 ●	(6)	II W 9 ●•	(8)	III WNW 7 ●•	(6)	7^a WSW 7, 11^a W 9, 0^p W 10, 3^p W 9, 5^p W 8, Wind nachlassend, a. m., abends •, folgende Nacht WNW—NW·
Rügenwalderm.	I SW 8 ●	(6)	II W 9 ●	(7)	III NW 6 ◕	(5)	a. m., p. m. •$^{0-1}$, böig, 10$^1/_2$^{a}, 0$^1/_2$^{p} SW 9, 2$^1/_2$^{p} W 8, 4$^1/_2$^{p} W 8, 5$^1/_2$^{p} NW 8.
Stolpmünde.	I WSW 7-8 ●	(5)	II WSW 8 ◕	(6)	III W 8 ●	(5)	6^a SSW 7, 10^a WSW 8, 4^p WSW 6, spätabends •
Leba.	I SW 2 ◕	(3)	II SW 3 ◕	(3)	III SW 3 ◕	(3)	Tags •.
Rixhöft.	I SW 5 ◔	(3)	II W 7 ◕•	(5)	III WSW 4 ◕•		a. m., p. m. •, 0^p W 7, 6^p WSW 4, •.
Hela.	I SW 7 ◕	(4)	II WSW 8 ●	(5)	III WSW 8 ●	(4)	4^p, 7^p •schauer, seit 0^p stürmisch, 4^p WSW 6 [6^p WSW 7
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I SW 6 ◔	(3)	II W 5 ●	(3)	III W 4 ●•	(3)	Abends •^{0}, 10^a, 0^p WSW 6.
Pillau.	I SW 5 ◕	(5)	II WSW 6 ●	(6)	III WSW 7 ●	(6)	2^p, 4^p WSW 7.
Brüsterort.	I SW 9 ◑	(5)	II SW 10 ●•	(6)	III NW 5 ◕	(6)	8^a, 9^a SW 9-10, 11^a WSW 9-10, •, 1^p W 10, •, 3^p WNW 9, •, 5^p NW 8, 7^p NW 5.
Memel. (vgl. S. 5)	I SSW 5 ●	(6)	II W 7 ◕	(6)	III NW 5 ●•	(6)	11^a SW 7, 1^p WSW 7, abends •.

25. Oktober. (Stellenweise noch der 26.)

Borkum. (vgl. S. 41)	I SW 7 ●	(5)	II SW 7 ◑	(5)	III SW 8 ●	(5)	Nachts stürmisch mit •, abends böig.
Nesserland.	I SSW 6 ◕		II SW 7 ◔		III SW 7 ◔		Nachts SW 7, 10^a SW 7, folgende Nacht bis 4^a [SW 8, öfter •
Carolinensiel.	I SW 5 ●		II WSW 7 ◕		III WSW 6 ●		Nachts •, 9$^3/_4$^{a} SW 6, 11$^3/_4$^{a} SW 7, abends ⚡ in W
Wangeroog.	I SW 5 ●•		II SW 5 ●•		III SSW 6 ●•		6^p SW 6, a. m., p. m. •.
Schillighörn.	I SSW 6-7 ●∞	(4)	II SW 6 ●∞	(5)	III W 6 ◑		7^a SW 6-7, abends ⚡ in S
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I SW 6 ◑	(5)	II SW 4 ●	(3)	III SW 5 ◕	(4)	Nachts stürmischer SW, 7^a SW 6, 6^p SW 6
Brake.	I SW 6 ◕		II SW 6-7 ◕		III SW 5 ●		Am 26. 8^a WNW 8
Geestemünde.	I WSW 4 ◑		II WSW 4 ◕		III WSW 4 ◕		
Bremerhaven.	I SSW 5 ◕		II SW 3 ◕		III SW 6 ●		11^a SSW 6
Weserleuchtth.	I WSW 6 ◕		II W 6 ●		III W 8 ◕		Nachts SW 6, •böen, 5^p zunehmender WSW, seit 8^p stürmisch bis 26. 4^a, aus WSW.
Helgoland.	I SW 8 ●	(6)	II SW 8 ◕	(6)	III SW 8 ●		Mittags, öfter p. m. •, seit Abend ⚡ in N—NE. 4^p, 7^p SW 7; am 26. 8^a NW 8.
Neuwerk.	I SW 7 ●	(7)	II SW 5 ◕	(4)	III SW 6 ◕	(4)	Nachts SW 7-8, 10^p SW 8, folgende Nacht SW—W mit •böen, ⚡ in NW.
Cuxhaven.	I SW 4-5 ●∞	(1)	II SW 5 ●	(2)	III SSW 5-6 ●	(2)	Morgens leicht böig, folgende Nacht stürm. Böen
Brunshausen.	I WSW 5 ◑		II WSW 5 ●		III SW 3 ◑		p. m. •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I SW 3 ◑		II SW 3 ◕		III S 4 ○		p. m., abends •^{0}, 4$^1/_2$^{p} ⚡, p. m. •, △böen.
Glückstadt.	I SW 4 ◔		II WSW 4 ◕		III SW 4 ◔		10^a SW 6.
Tönning.	I SW 6 ◑		II SW 5 ◔		III SW 5 ●		10^a SW 6, 0^p SW 5.
Keitum. (vgl. S. 17)	I SW 5 ●		II WSW 7 ◑		III WSW 7 ●		Seit 9^a starke bis stürmische Böen mit •^{2} und ⚡

26. Oktober.

Aarösund.	I NW 6 ●		II NW 8 ◔		III NW 3 ◔		0^p—2$^1/_2$^{p} NW 8. [abflauend
Flensburg.	I W 7 ●		II WNW 9 ◑		III NW 1 ◔		8$^3/_4$^{a} •schauer, 1^p—3$^1/_2$^{p} Windstärke 8—9, dann
Schleimünde.	I WSW 7-8 ◕	(4)	II WzN 10 ◕	(4)	III W 6-7 ◕	(3)	Nachts W 6-7, 7^a auffrischend, 9^a W 9-10, 3$^1/_2$^{p} abflauend, 4^p W 8.

26. Oktober.

riedrichsort.	I W 5 ●•	(4)	II NW 7 ◔	(6)	III NE 2 ●	(1)	10^{a} NW 7, 0^{p}, 2^{p} W 7, 4^{p} W 6.
arienleuchte.	I NW 4 ◕	(3)	II WNW 4 ◕	(4)	III WNW 9 ◕	(3)	Morgens •böen.
ravemünde.	I WSW 6 ●•	(1)	II NW 7 ◑	(2)	III WNW 9 ◔	(0)	Bis $8^{1}/_{4}{}^{a}$, nach $11^{1}/_{2}{}^{p}$ •.
Vismar.	I WSW 8 ●•		II NWzW 6 ◕		III W 3 ◑		$10^{1}/_{4}{}^{a}$ •böen, $2^{1}/_{4}{}^{p}$ NWzW 7.
Varnemünde.	I SW 7 ●•	(4)	II W 9-10 ◑	(7)	III W 7 ◑	(5)	Tags bis 4^{p} anhalt. W-Sturm, dann abnehmend, 10^{a} WNW 8, 0^{p} WNW 8-9, 4^{p} W 8-9, 6^{p} W 8.
arsserort.	I SW 8 ●•	(7)	II W 10 ◕	(7)	III WNW 5 ◕	(6)	0^{p} WSW 9, 4^{p} WNW 8, 6^{p} WNW 7, morgens •.
tralsund.	I WSW 7 ●•		II WNW 9 ◕		III WNW 9 ○		
Vittower Posth.	I WSW 8 ●•	(5)	II NWzW 9 ◑	(6)	III NWzW 9 ◑	(6)	0^{p} WNW 9, 9^{p} NWzW 8. [dann abnehmend.
.rcona.	I SW 6 ◕	(5)	II W 9 ◕	(7)	III WNW 8 ◕	(7)	11^{a} W 7, ▲böe, Wind zunehmend, 1^{p}—6^{p} W 8,
hiessow.	I SW 8 ●	(5)	II WNW 9 ◕	(7)	III WNW 7 ◑	(6)	Nachts SW 6-7 mit •schauern, seit $11^{h}\,18^{m}$ a. m. WNW 8, $0^{h}\,40^{m}$ p. m. bis $5^{h}\,25^{m}$ p. m. Stärke 9, dann bis $7^{h}\,20^{m}$ p. m. Stärke 8, a. m. •schauer.
ireifswald. Oie.	I SW 8 ●∞	(6)	II W 9 ●∞	(8)	III W 10 ●	(8)	5^{p} T in NW, seit Mittag böig, W 9-10.
.hlbeck.	I SW 8 ●	(0)	II WNW 8 ◕	(3)	III WNW 4 ◔	(3)	1^{p} WNW 7, $5^{h}\,55^{m}$ p. m. WNW 8.
winemünde. (vgl. S. 35)	I SW 9 ●•	(0)	II W 8 ◑	(3)	III W 4 ◕	(2)	Früh böig mit •, a. m., p. m. häufig stürmische Böen, a. m. mit •, abends abflauend.
olbergerm.	I SW 7 ●•	(3)	II W 9 ◕	(8)	III W 9 ◕	(8)	9^{a} SW 7, 11^{a} WSW 8, 1^{p}—$1^{1}/_{2}{}^{p}$ Stärke 10, 9^{p} WNW 8, folgende Nacht WNW—W 8, a. m. •^{0}, abends •schauer, $2^{1}/_{2}{}^{p}$—3^{p} strandete S. M. Torpedoboot S. 3.
Rügenwalderm.	I SSW 8 ●•	(5)	II W 9 ◔	(7)	III WNW 9 ◕	(7)	a. m. •^{0}, abends •böen, 10^{a} SW 8, $3^{3}/_{4}{}^{p}$ W 10, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ WNW 10, $7^{1}/_{2}{}^{p}$ lassen die Böen nach.
Stolpmünde.	I SW 5 ●	(4)	II WNW 9 ◕	(7)	III NW 9 ◕	(7)	0^{p} WSW 6, 6^{p} W 10, 10^{p} NW 8, noch am **27.** 2^{a}
Leba.	I WSW 4 ◕	(6)	II W 9 ◕	(6)	III W 11 ◑	(6)	$5^{3}/_{4}{}^{p}$ W 11. [WNW 8.
Rixhöft.	I SW 4 ◑	(3)	II SW 5 ◕•	(4)	III N 8 ◕		Tags •, 3^{p} W 7, $5^{h}\,40^{m}$ p. m. W 8, 9^{p} N 8, folgende Nacht SW 4-5.
Hela.	I SW 6 ◕	(4)	II SW 7 ●	(4)	III W 8 ●	(6)	10^{a} •böe, SW 7, seit $2^{1}/_{2}{}^{p}$ stürm., seit 3^{p} Stärke 9, 6^{p} W 9-10, grösste Stärke.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I SW 3 ◕		II SW 5 ●•		III WNW 8 ○		Seit $8^{h}\,40^{m}$ a. m. •böen, $2^{3}/_{4}{}^{p}$ sprang Wind auf WNW 7.
Pillau.	I SW 4 ◕	(4)	II SW 4 ●•	(4)	III W 9 ◕	(6)	Zwischen 3^{p} und 4^{p} sprang der Wind schwer und mit •böen auf W über, 6^{p} W 8, 10^{p} W 7.
Brüsterort.	I WSW 8 ●	(3)	II WSW 9 ●•	(5)	III NW 11-12 ●	(8)	Tags •, 4^{p} W 10-11, 6^{p} WNW 11-12, noch am **27.**
Memel. (vgl. S. 5)	I SSW 4 ●	(4)	II SW 5 ●•	(5)	III WSW 8 ●	(7)	p. m. •, 6^{p} W 7. [bis Mittag W 9.

31. Oktober.

Darsserort.	I NNW 8 ◕	(5)	II NE 5 ◕	(5)	III NE 9 ◕	(4)	11^{a} NNW 6, 1^{p} NE 6.
Stralsund.	I NNW 7 ●		II NNW 8 ●		III N 3 ●		1^{p} NNW 8, 3^{p} N 8, a. m., p. m. •
Wittower Posth.	I NWzW 7 ●	(4)	II NEzN 7 ●•	(4)	III NE 8 ●	(4)	3^{p} NEzN 7, $5^{h}\,40^{m}$ p. m. NE 8, a. m., p. m. •^{0}
Arcona.	I N 5 ◕	(4)	II NNE 5 ◕	(5)	III NNE 5 ◕	(5)	$11^{1}/_{2}{}^{a}$ N 8, •, 1^{p}, 3^{p} NNE 6, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ Wind schwächer.
Thiessow.	I NW 4 ●	(3)	II NNE 8 ●	(5)	III NNE 5 ●	(5)	3^{p}, 5^{p} NNE 6, a. m., abends öfter •schauer.
Greifswald. Oie.	I NE 8 ●•	(6)	II NE 9 ●•	(6)	III NE 8 ●	(6)	
Ahlbeck.	I NW 5 ◕	(3)	II N 5 ●•	(5)	III NE 5 ●•	(5)	Tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I NW 5 ◕	(3)	II NNW 5 ●•	(3)	III NE 4 ●	(3)	a. m. zeitw. •, böig, p. m. •^{0}, 4^{p} NNE 6.
Colbergerm.	I NNW 4 ●•	(4)	II N 3 ◕	(4)	III ENE 8 ◕	(6)	$2^{3}/_{4}{}^{p}$ sprang Wind auf NE, $7^{1}/_{2}{}^{p}$ ENE 7, •.
Rügenwalderm.	I W 1 ●	(3)	II NNE 2 ●	(2)	III E 4 ●	(4)	Morgens •. p. m., abends •^{0}, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ NE 6, 5^{p} Wind
Stolpmünde.	I Stille 0 ●	(4)	II N 9 ●•	(4)	III E 4 ●	(6)	4^{p} ENE 7, 6^{p} E 8. [nachlassend.
Leba.	I N 2 ◕	(4)	II N 3 ◑	(2)	III NE 3 ◑	(2)	$2^{h}\,38^{m}$ p. m. NE 8.
Rixhöft.	I WSW 2 ◕	(2)	II ENE 4 ◕	(4)	III ENE 4 ○		Morgens •
Hela.	I WNW 5 ●	(3)	II NE 7 ●	(4)	III ENE 9 ●		Tags öfter •schauer, 4^{p} NE 8, 9^{p} NE 9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I W 2 ◕		II NE 8 ●•	(4)	III ENE 7 ●	(5)	$0^{1}/_{4}{}^{p}$—$1^{h}\,25^{m}$ p. m. •, $1^{h}\,25^{m}$ p. m. Wind auf NE springend, 4^{p} ENE 7.
Pillau.	I W 4 ●	(4)	II ENE 4 ●	(4)	III ENE 8 ●	(4)	4^{p}, 6^{p} ENE 6.
Brüsterort.	I W 5 ●	(3)	II ENE 9-10 ◑	(6)	III E 9-10 ◑	(7)	
Memel. (vgl. S. 5)	I ESE 4 ●✳	(3)	II E 4 ◕	(2)	III ENE 2 ○	(1)	

November 1894.

Stürmische Tage waren der **13.** für die ganze Küste, der **14.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste und der **30.** für die Ostseeküste.

13. November.

Borkum. (vgl. S. 42)	I S 8 ●•	(5)	II W 7 ◔	(6)	III W 8 ◑	(6)	Nachts ⌈<. tags •böen, 10^{a} SW 9, 0^{p} W 8.
Nesserland.	I WSW 8 ●•		II WSW 8 ◕		III SW 5 ○		Nachts seit 2^{a} starker SSW-Sturm mit •, 9^{a} WSW 8, •, $10^{1}/_{2}{}^{a}$ WSW 7, p. m. böig bis Stärke 7, zeitw. •.

13. November.

Carolinensiel.	I SW 7 ●•		II WSW 7 ◕•		III WSW 6 ●		Nachts stürmische Böen mit •, 10^a SW 8, 0^p WSW… [p. m •
Wangeroog.	I SW 8 ●•		II SW 8 ●•		III S 3 ●•		
Schillighörn.	I SW 8 ●•∞	(5)	II SW 6 ◑•∞	(5)	III SW 6-7 ◑∞		$3^3/_4{}^a$ trat plötzlich SW-Sturm mit ▲böen … 5^a, 7^a SW 8-9, 9^a SW 8, 11^a SW 6, tags •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I SSW 7 ●∞	(5)	II SW 7 ●	(5)	III SSW 6 ◕	(5)	Nachts von 11^p bis morgens starker Sturm … SW—SSW mit •, 9^a SSW 8. [a. m. •
Brake.	I SW 8-9 ●		II SW 7-8 ◕		III SW 5-6 ◕		
Geestemünde.	I WSW 8 ◕		II WSW 6 ◕		III WSW 6 ◕		Nachts heft. WSW-Sturm mit •böen, 0^p WSW…
Bremerhaven.	I SW 9 ●		II SW 7 ●		III SW 5 ◕		10^a, 11^a SW 9, 0^p SW 8, tags anhalt. böig, abends •
Weserleuchtth.	I W 10 ●•		II WNW 8 ◕•		III WNW 7 ◕		1^a SW 8, seit 2^a WSW 9, 10^a, 0^p WNW 9, noch … W 8, seit 1^a anhaltend •böen.
Helgoland.	I SW 8 ●∞	(6)	II W 8 ●∞	(7)	III W 7 ◔		Nachts, öfter a. m., p. m. •, früh starker Sturm, noch 1^p W 8
Neuwerk.	I SW 9 ●∞	(7)	II W 8 ●∞	(6)	III W 6 ◕	(5)	Seit Mitternacht starker SW-Sturm mit •b…
Cuxhaven.	I SW 7 ◑	(4)	II SW 6 ◑	(4)	III SW 6 ●•	(0)	Nachts Sturm, tags in Böen stürmisch. [11^a W…
Brunshausen.	I SW 9 ●		II WSW 8 ●		III WSW 5 ◕		10^a, 0^p WSW 9, 4^p WSW 7.
Hamburg. (vgl. S. 45)	I SW 8 ●		II WSW 9 ●		III SW 7 ●		Bis Abend ⸺ᴵᴵᴵ, a. m. zeitw. starker Sturm, abends öfter •.
Glückstadt.	I SW 9 ●		II WSW 9 ◕		III WSW 6 ●•		3^a Stärke 8, $3^1/_2{}^a$ Stärke 9, $9^1/_2{}^a$ SW 10, grösste Stärke 10^a SW 10-11, 0^p SW 9, bis 5^p Stärke 8, mittags •
Tönning.	I SW 9 ●•		II WSW 8 ●•		III WNW 4 ◕		10^a WSW 9, 0^p WSW 7, 4^p WNW 5
Keitum. (vgl. S. 12)	I WSW 5 ●•		II W 8 ●		III WNW 8 ◕•		Tags SW-Sturm mit •böen.
Aarösund.	I SSW 8 ●•		II W 8 ●		III W 6 ●		0^p—3^p böig bis Stärke 9, 5^p W 6, Böen nachlassend.
Flensburg.	I S 9 ●		II SW 7 ●•		III W 4 ◔		$7^1/_4{}^a$—$1^1/_2{}^p$ öfter •. p. m. •schauer, seit 4^a Sturm, 5^a—6^a Stärke 9—10, 10^a SSW 9, 0^p SW 8
Schleimünde.	I SW 8-9 ◕	(4)	II WSW 7-8 ◕	(4)	III W 7-8 ◕	(4)	10^h 20^m a. m., 0^p SW 9-10, 4^p WSW 8-9, a. m. •
Friedrichsort.	I SW 8 ●	(7)	II SW 9 ●	(7)	III SW 6 ◑	(5)	$10^1/_2{}^a$ SSW 9, 4^p SW 8, 6^p SW 7, p. m. •
Marienleuchte.	I SSW 3-4 ●•	(3)	II WSW 6 ◕	(4)	III W 4-5 ◕	(4)	Tags zeitw. •böen, 1^p, 3^p WSW 6
Travemünde.	I SW 10 ●	(2)	II SW 9 ◕	(2)	III WSW 7 ◕	(2)	Seit $2^1/_2{}^a$ stürm. Böen, SW 7-8, seit 6^a SW-Böen 10—11, seit 10^a mit •, 4^p WSW 7.
Wismar.	I WSW 8 ●		II WSW 9 ◕		III W 6 ◕		0^p WSW 9, $4^1/_2{}^p$ WSW 7, anhaltend böig.
Warnemünde.	I SW 7 ●	(5)	II WSW 8 ●	(6)	III WSW 7-8 ◑	(5)	10^a SW 8, 0^p, 2^p SW 9, folgende Nacht unruhig
Darsserort.	I SW 7 ◕	(5)	II SW 11 ◕	(7)	III SW 9 ◕	(8)	10^h 20^m a. m. SW 10, 1^p, 4^p SW 10-11, 7^p SW… folgende Nacht abflauend.
Stralsund.	I SSW 8 ◑		II WSW 9 ●		III W 8 ●		$10^1/_2{}^a$ SW 9, •, 4^p WSW 8.
Wittower Posth.	I SSW 7 ●	(4)	II WSW 10 ●	(6)	III WSW 10 ●	(6)	10^h 37^m a. m. SW 9, •böen, $1^1/_2{}^p$ WSW 10, 4^p WSW…
Arcona.	I SSW 5 ◕	(4)	II SSW 8 ◕	(7)	III SW 7 ◕	(6)	11^a SSW 8, •, Wind zunehmend, in Böen bis Stärke 9, 3^p SW 8, 5^p SW 7, Wind nachlassend.
Thiessow.	I SSW 6 ◕	(5)	II SSW 9 ◕	(7)	III WSW 8 ◕	(6)	$9^1/_4{}^a$—2^h 25^m p. m. Stärke 9, folg. Nacht abflauend.
Greifswald. Oie.	I SW 9 ◕	(6)	II SW 9 ◕	(6)	III SW 10 ◕	(6)	Tags öfter •, p. m. SW 9-10, böig.
Ahlbeck.	I SSW 6 ◔	(0)	II SW 8 ◕	(0)	III WSW 6 ◕	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I S 7 ◑	(0)	II SW 9 ●	(0)	III SW 8 ◑	(0)	p. m. •, 10^a—0^p grösste Stärke SW 10, dann bis 10^p Sturmböen bis Stärke 9, später abnehmend.
Colbergerm.	I SSW 7 ◕	(2)	II SW 8 ●	(6)	III WSW 8 ●	(6)	$11^1/_2{}^a$—$0^1/_2{}^p$ grösste Stärke SW 9, bis Mitternacht WSW 8, dann abnehmend.
Rügenwaldermünde.	I SSW 6 ●	(3)	II SW 8 ◑	(6)	III SW 8 ●	(7)	0^p SW 6, $3^1/_4{}^p$ SW 9, Tags anhaltend stark böig bis 14. $5^1/_2{}^a$ SW 8, dann abnehmend.
Stolpmünde.	I SSW 6 ◕	(2)	II SW 6 ◕	(5)	III WSW 8 ◕	(6)	0^p SW 8, 6^p, 10^p WSW 8, Mitternacht WSW 7.
Leba.	I WSW 4 ◕	(6)	II SW 6 ◑	(6)	III WSW 6 ◑	(6)	
Rixhöft.	I SSW 3 ◕	(2)	II WSW 5 ◔	(3)	III WSW 6 ◑		5^p, 9^p WSW 6, folgende Nacht W 8.
Hela.	I S 6 ●	(4)	II SW 7 ◕	(4)	III SW 9 ◔	(6)	6^p SW 8, folgende Nacht SW-Sturm.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I SSW 6 ◔		II SW 7 ◕		III SW 6 ◔		4^p SW 7.
Pillau.	I S 5 ◕	(3)	II SW 5 ◕	(4)	III WSW 7 ◕	(4)	2^p WSW 7, Mitternacht WSW 6, 5^p—8^p ⌓
Brüsterort.	I S 4 ◑	(3)	II SSW 8 ◑	(3)	III SW 9-10 ○	(5)	10^h 40^m a. m. SSW 6, 1^p SSW 8, 5^p SW 9, 7^p SW 9-10, 9^p SW 10-11, noch am 14. 10^a W 8, 0^p SW 7.
Memel. (vgl. S. 6)	I S 3 ◕	(3)	II S 4 ◕	(4)	III SSW 5 ◕	(3)	Folgende Nacht WSW—W 9-10, noch am 14. 6^a WSW 8, 8^a W 7.

14. November.

Borkum. (vgl. S. 42)	I S 7 ●	(6)	II S 8 ●	(6)	III SSW 7 ◑	(6)	10^a, 4^p S 8, 6^p S 7.
Nesserland.	I SSW 7 ●•		II S 7 ●		III S 7 ●•		5^a auffrischend, $6^1/_2{}^a$ SSW 8, abends zeitw. stürm.
Carolinensiel.	I SW 6 ●		II SW 7 ●		III SW 7 ●		$1^3/_4{}^p$, $9^3/_4{}^p$ SW 7.
Wangeroog.	I S 5 ●		II S 7 ●		III WSW 5 ●		0^p, 6^p S 6.
Schillighörn.	I SSW 7 ●•∞	(5)	II SSW 7 ●•∞	(5)	III SSW 6-7 ●•∞		3^p SSW 7, 5^p SW 7, 7^p SW 6.

14. November.

(ilhelmshaven.	I	SSW 4 ◑	(4)	II	S 7 ●∞	(5)	III	S 7 ●•	(5)	3^p S 8, 7^p S 7, •
(gl. S. 54)										
(ike.	I	SSE 5 ●		II	S 5 ●		III	SSE 6-7 ●		
(estemünde.	I	WSW 6 ●		II	WSW 6 ●		III	WSW 5 ●		3^p WSW 6, 5^p WSW 5, tags böig.
(emerhaven.	I	S 5 ●		II	S 6 ●		III	SSE 6 ●		11^a, 7^p S 6. [WSW 8, abends 14. •böen.
(eserleuchttth.	I	WSW 7 ●		II	WSW 7 ●		III	SW 8 ●•		2^a WSW 8, 4^a SW 7, 4^p WSW 8, noch 15. 2^a
(lgoland.	I	SW 7 ●•	(6)	II	SSW 10 ●•∞	(7)	III	SSW 8 ●•		Nachts, a. m., p. m. •, 1^p, 7^p SSW 10, •, 10^p SSW 8, •.
(uwerk.	I	SW 8 ●∞	(6)	II	SW 8 ●	(6)	III	SW 7 ●	(6)	Bis 15. 2^a SW 8, dann abflauend.
(xhaven.	I	SW 4-5 ●	(1)	II	SSW 5-6 ●	(3)	III	S 6 ●•	(3)	$9^1/_2{}^a$ SW 8.
(unshausen.	I	SSW 5 ●		II	SSW 6 ●		III	SSW 5 ◕		4^p SSW 6, 6^p SSW 5.
(mburg.	I	SSW 5 ●		II	SSW 5 ●		III	SSE 6 ●		Nachts •, seit 10^a meist ⸗.
(vgl. S. 48)										
(ickstadt.	I	SSW 4 ●		II	S 8 ●		III	S 5 ●		3^p S 6, p. m. •.
(aning.	I	SW 5 ●		II	SW 8 ●•		III	SSW 6 ●•		10^a SW 7, $10^h 25^m$ a. m. SW 8, •, 4^p SSW 7, 6^p SSW 8.
(itum.	I	SW 8 ●•		II	SSW 8 ●•		III	S 8 ●•		SW-Sturm mit •böen, spätabends abflauend.
(vgl. S. 12)										
(rösund.	I	SSW 5 ●		II	SSW 6 ●•		III	S 7 ●		7^p SSW 7, stürmische Böen.
(ensburg.	I	SSE 4 ◕		II	SzE 7 ●		III	SzE 6 ●		Tags böig, 9^a—$2^1/_4{}^p$ öfter •, 4^p SzW 7-8, $4^1/_2{}^p$—$6^1/_4{}^p$
(hleimünde.	I	SW 6-7 ◕	(3)	II	SW 7-8 ◕	(3-4)	III	SW 7-8 ◕	(4)	Abends •. [Stärke 9, $7^1/_2{}^p$ SzE 7.
(iedrichsort.	I	SW 5 ●	(4)	II	SSW 6 ●•	(5)	III	SW 6 ●	(5)	10^a, 2^p, 4^p, 6^p SSW 7, abends •.
(arienleuchte.	I	SW 3 ◔	(2)	II	SSW 4 ●	(4)	III	SSW 4 ●	(4)	4^p SSW 4-5, 6^p SW 4-5.
(ravemünde.	I	SW 6 ●	(2)	II	SW 6 ●	(2)	III	SSW 5 ◕	(2)	
(ismar.	I	SWzS 4 ◔		II	SSW 4 ●		III	SzW 4 ●		$0^1/_4{}^p$, $10^1/_4{}^p$ SSW 5.
(arnemünde.	I	SW 3 ●	(1)	II	S 5 ●	(3)	III	S 6 ●∞	(3)	6^p S 5-6.

30. November.

(arösund.	I	NW 5 ◕		II	N 7 ◑		III	NNW 6 ◔		1^a—3^a W 8, dann abflauend, bei Sonnenaufgang wieder auffrischend, grösste Stärke zwischen 9^a und 11^a aus N.
(lensburg.	I	NW 4 ◔		II	NW 5 ○		III	NW 3 ◑		Tags böig bis Stärke 8.
(chleimünde.	I	NW 6-7 ◕	(2)	II	NW 6 ◕	(2)	III	NW 5 ◕	(2)	
(riedrichsort.	I	NW 2 ◔	(1)	II	NW 3 ◑	(2)	III	WNW 3 ◑	(3)	
(arienleuchte.	I	NW 5 ◕	(4)	II	NNW 4 ◕	(4)	III	N 3-4 ◑	(4)	Nachts böig bei Stärke 6, morgens etwas abflauend,
(ravemünde.	I	NW 4 ◕	(0)	II	NNW 6 ○	(3)	III	NW 5 ○	(2)	[tags •°.
(Vismar.	I	NWzN 6 ◕		II	NWzN 6 ◔		III	NzW 5 ◔		
(Varnemünde.	I	NW 7-8 ●	(5)	II	NNW 7 ○	(5)	III	NNW 6-7 ○	(4)	Tags klar mit stürm. NNW.
(Darsserort.	I	NW 9 ◕	(7)	II	NW 8 ○	(7)	III	NW 7 ○	(7)	$5^1/_2{}^a$ NW 8, 3^p NW 8, 6^p NW 7, folg. Nacht NW 7,
(Stralsund.	I	WNW 8 ◕		II	NW 7 ○		III	NNW 7 ○		6^a WNW 7, 0^p WNW 8. [morgens abflauend.
(Wittower Posth.	I	NNW 8 ◕	(5)	II	NNW 8 ◔	(5)	III	N 8 ◔	(5)	$8^h 41^m$ a. m. NzW 8, 4^p N 8.
(Arcona.	I	NW 8 ◕	(5)	II	NW 7 ○	(7)	III	NNW 7 ○	(7)	5^p, 11^p NNW 7, abends Wind in Böen bis Stärke 8.
(Thiessow.	I	NW 8 ●	(5)	II	NNW 5 ○	(4)	III	NNW 5 ○	(4)	
(Greifswald. Oie.	I	NW 8 ●	(6)	II	NW 8 ◕	(6)	III	NW 8 ◕	(6)	
(Ahlbeck.	I	WNW 6 ◕	(4)	II	NW 5 ◔	(4)	III	NNW 5 ◔	(4)	10^a NW 8.
(Swinemünde.	I	WNW 5 ◕	(2)	II	NW 6 ◔	(3)	III	NNW 6 ○	(4)	a. m. Stärke 5—6, p. m. abflauend
(vgl. S. 36)										[11^a NW 8, 1^p NNW 7, folgende Nacht N 6.
Colbergerm.	I	NW 8 ●•	(7)	II	NNW 7 ◔	(7)	III	N 6 ○	(6)	Seit Mitternacht W—WNW 8 mit • und ▲schauern,
Rügenwalderm.	I	NW 8 ◕	(7)	II	NNW 6 ○	(5)	III	N 7 ◔	(6)	Nachts •, ▲, $10^1/_2{}^a$ NW 7.
Stolpmünde.	I	NW 8 ◕	(7)	II	NNW 8 ◑	(7)	III	N 7 ◕	(7)	7^a, 0^p NW 8, 4^p NNW 8, 6^p N 8, 8^p N 7, 12^p NNE 8,
Leba.	I	NW 4 ◔	(7)	II	NNW 4 ◔	(6)	III	N 4 ◑	(6)	[1. Dezember 2^a NNE 8, dann abnehmend.
Rixhöft.	I	NW 5 ◕	(4)	II	NW 8 ◑	(5)	III	NW 6 ●•		Tags, a. m., p. m. •, folgende Nacht N 5-6, •böen.
Hela.	I	W 6 ●•	(4)	II	W 5 ◕	(3)	III	N 7 ◕	(4)	Tags öfter •schauer.
Neufahrwasser.	I	W 5 ◕	(3)	II	NW 7 ◔	(5)	III	NNW 8 ◕	(6)	Seit $6^h 25^m$ p. m. bis folg. Nacht stürmisch mit •.
(vgl. S. 18)										[•böen.
Pillau.	I	WNW 8 ●•	(7)	II	NW 7 ◕	(7)	III	NNW 5 ◕	(7)	Zwischen 8^a und 10^a • und ▲böen, 6^p, 8^p NNW 7,
Brüsterort.	I	NW 8 ◑	(6)	II	NNW 8 ◑	(7-8)	III	NW 11 ◑	(7-8)	0^p NW 9, 4^p NNW 9-10, 6^p NW 10-11, p. m. ▲böen.
Memel.	I	WNW 5 ◕	(6)	II	NW 6 ●	(6)	III	NNW 5 ●•	(6)	Abends •.
(vgl. S. 6)										

Dezember 1894.

Stürmische Tage waren der **18.** für die westliche Ostseeküste, der **22.** und **23.** für die ganze Küste, der **27.** für die östliche Ostseeküste, der **28.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste, der **29.** für die ganze Küste und der **30.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

18. Dezember.

Aarösund.	I	S 3 ●		II	SSW 4 ●		III	SSW 6 ●		p. m. •, 5^p SSW 8, 7^p SSW 7.
Flensburg.	I	SW 4 ● ≡		II	S 4 ●•		III	SzW 4 ●		Bis $11^3/_4{}^a$ ≡, dann bis 7^p •, $2^1/_2{}^p$ Wind auffrischend, 4^p—$5^1/_2{}^p$ Windstärke 8, 6^p SSW 6.

18. Dezember.

Schleimünde.	I	SW 5-6 ●	(3)	II	SW 6-7 ●	(3)	III	SW 8 ●	(3)	4^p, 6^p SW 8, p. m. •.
Friedrichsort.	I	S 4 ●	(3)	II	SSW 9 ●	(5)	III	SSW 7 ●•	(6)	6^p SSW 7, p. m. •.
Marienleuchte.	I	SW 3-4 ●•	(2)	II	SW 3-4 ●•	(2)	III	SSW 4 ●•	(2)	$1^1/_2{}^p$—4^p, $7^1/_2{}^p$—$8^1/_4{}^p$ •.
Travemünde.	I	SW 5 ●	(0)	II	SW 5 ●•	(1)	III	SW 7 ●•	(1)	11^a—10^p •, 4^p SW 6, folgende Nacht WSW—W ...
Wismar.	I	SW 4 ●•		II	SW 5 ●•		III	SW 5 ●•		$10^1/_4{}^p$ SW 6, p. m., spätabends •.
Warnemünde.	I	S 3 ●	(1)	II	SSW 4 ●•	(2)	III	SW 9 ● ∞	(3)	Folgende Nacht SW 5, zeitw. •.

22. und 23. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)

I	22. SW 9 ●	(5)	23. NW 9 ◑	(9)
II	SW 9 ●	(6)	WNW 5 ◑	(7)
III	NW 10 ●•	(6)	SW 3 ●	(7)

22. Nachts $•^2$, 10^a SW 9, 0^p SW 9, etwas abflauend, 4^p SW 9, 6^p N 9, abends starke Sturmböen.

23. Nachts schwerer NW-Sturm (30—36 m pro Sekunde), 10^a WNW 7, 0^p WNW 6.

Norderney.

I	22. SW 9 ●•	(5)	23. NW 6 ◑	(8)
II	SW 9 ●•	(5)	NW 5 ◕	(8)
III	NW 9 ●•	(5)	NW 3 ●	(6)

22. 11^a SW 9, a. m., p. m. •.

Nesserland.

I	22. SSW 7 ●•	23. NW 6 ◔
II	SW 8 ●	W 5 ●
III	WNW 8 ●•	SW 4 ●

22. Nachts SSW 7, 5^a •, $10^1/_2{}^a$ SSW 8, $6^1/_4{}^p$ W 8, a. m., p. m. meist •. — **23.** Nachts WNW 8, böig mit •, $2^1/_2{}^a$ WNW 8, •, $4^3/_4{}^a$ NW 7, 6^a NW 6. Hochwasserstand $7^1/_2{}^a$ 2.96 m über Mittelwasser.

Carolinensiel.

I	22. SW 5 ●	23. NW 7 ●
II	SW 7 ●•	WNW 5 ●
III	SW 8 ●•	SW 5 ●

22. $8^1/_4{}^a$ SW 6, $10^1/_4{}^a$ SW 7, $6^1/_4{}^p$ SW 8.

23. Nachts stürmisch, $6^1/_4{}^a$, $8^1/_4{}^a$ NW 8, $10^1/_4{}^a$ WNW 5.

Wangeroog.

I	22. SW 6 ●•	23. W 6 ●
II	WSW 8 ●•	SW 3 ●•
III	SW 8 ●	WSW 3 ●

22. 0^p SW 7, 5^p SW 8, •. — **23.** 2^p WSW 7.

Schillighörn.

I	22. S 7 ●•∞	(5)	23. NW 10 ●∞	(8)
II	SW 6 ●•∞	(5)	WNW 4 ●∞	(6)
III	SW 9 ●•∞		W 3 ●∞	

22. Tags ∞ und •, 9^a SSW 8, 11^a S 8-9, 1^p, 3^p SW 8, 7^p WSW 9, 9^p W 9.

23. 6^a, 7^a NW 10, •böen, 9^a, 11^a NW 8, 1^p WNW 6, p. m. $•^0$. Hochwasser 2.5 m über dem gewöhnlichen Stand.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)

I	22. S 6 ●•	(4)	23. NW 5 ●	(4)
II	SW 8 ●•	(5)	WNW 2 ◔	(2)
III	SW 9 ●	(5)	W 3 ●	(2)

22. Früh, p. m., abends •, 9^a SSW 7, 11^a SW 8, 10^p sprang Wind in heftigen Böen auf NW, 11^p bis **23.** 4^a starker NW-Sturm mit •, Wasser am Pegel 6.65 m über Null.

Brake.

I	22. S 7 ●•	23. NW 8 ●
II	SW 8 ●	W 6-7 ◕
III	WSW 8 ●•	W 5 ●

Geestemünde.

I	22. SSW 6 ●	23. WSW 6 ◕
II	SSW 6 ●	WNW 4 ●
III	WSW 8 ●	WNW 3 ◕

22. Anhaltend böig, abends •, 6^p—8^p WSW-Sturm.

23. Nachts WNW-Sturm mit $•^2$schauern, Wasserstand 38 Fuss am Pegel, 10^a WNW 6, 0^p WNW 5, p. m. •

Bremerhaven.

I	22. S 6 ●•	23. NW 8 ●
II	SSW 7 ●	WNW 2 ●
III	SW 9 ●	WNW 2 ●

22. 11^a S 7, 0^p S 8, 4^p SSW 7, 5^p SSW 8, 6^p SSW 9, a. m., p. m. •. — **23.** 10^a NW 6, 0^p WNW 5.

Weserleuchtth.

I	22. WSW 8 ●•	23. NNW 9 ◕•
II	WSW 9 ◕	NNW 5 ◕
III	WNW 9 ●•	WNW 4 ●

22. 6^a SW 7, 0^p, 6^p WSW 9, 10^p NW 9, 12^p NW 10, ganzen Tag meist •böen.

23. 4^a, 6^a NNW 10, 10^a NNW 8, 0^p NNW 5.

Helgoland.

I	22. SW 9 ●•	(6)	23. NW 9 ●∞	(5
II	SW 9 ◕	(6)	WNW 6 ●•	(6
III	W 10 ●		WSW 4 ◕	

22. Nachts, $7^1/_2{}^a$—0^p, öfter p. m. •, 11^a SW 9, 5^p SW 9, 10^p W 10. — **23.** Nachts heftiger NW-Sturm mit •böen, 10^a NW 9, ∞, 1^p NW 7, •, ∞.

Neuwerk.

I	22. SW 7 ●•	(5)	23. NW 4 ◕	(4
II	SW 9 ●•	(7)	NW 4 ●	(3
III	W 9 ●	(7)	NW 4 ●	(3

22. 10^a SW 8, •, 1^p SW 9, •, 7^p SW 10, 10^p W 10.

23. Nachts bis 5^a starker W—NW-Sturm, 11^a NW 6, Wasser $1^1/_2$ Fuss unter Deichhöhe, laufende Seen über den Deich.

Cuxhaven.

I	22. SSW 6 ●•	(3)	23. NW 9 ●	(7
II	SWzS 7 ◕	(3)	W 5 ●•	(1
III	SW 8 ●	(3)	W 4 ◑	(1

22. Abends Sturm.

23. Nachts schwerer Sturm, gegen 3^a sprang Wind plötzlich nach NW, gegen Mittag nimmt Wind ab.

Brunshausen.

I	22. SW 7 ●•	23. NW 7 ●
II	SSW 7 ●	NW 4 ◕
III	SW 8 ●•	NW 4 ●

22. Bis Mittag •. — **23.** Morgens •, hohe Sturmflut, die die Regenmesser fortspülte.

Hamburg. (vgl. S. 48)

I	22. SSW 7 ●•∞	23. NW 5 ●
II	SSW 8 ●	WNW 6 ◕
III	S 8 ●	WSW 4 ●

22. Morgens, abends $•^{0-1}$.

23. Nachts •.

Glückstadt.

I	22. SSW 6 ●•	23. NW 3 ●
II	SSW 8 ●•	WNW 5 ◕
III	SW 8 ●•	W 3 ●•

22. 10^a SSW 7, $11^1/_2{}^p$—3^p SSW 8, dann abflauend, bis p. m. •, $5^3/_4{}^p$ wieder auffrischend, seit 6^p SW 8, $7^1/_2{}^p$ bis SW 8-9, •, seit 11^p W 9. — **23.** $4^1/_2{}^a$ schwere Böe, Stärke 10, bis $6^1/_2{}^a$ Stärke 9, bis $7^1/_2{}^a$ NW 8, dann abflauend, 11^a Hochwasser 5.75 m über Null, in der Nacht 22/23. war während der Ebbe das Wasser 2 Fuss gestiegen.

Tönning.

I	22. SW 8 ●•	23. NW 8 ◕
II	SW 7 ◕	NNW 6 ◕
III	WSW 8 ●•	WSW 4 ○

22. 0^p SW 8, •, 4^p WSW 7, 6^p SW 9, •. — **23.** 10^a NW ...

Keitum. (vgl. S. 12)

I	22. SW 7 ●•	23. NW 5 ◕
II	SW 8 ●	NW 4 ◕
III	SW 8 ●•	NW 1 ◕

Wind frischte in der Nacht **21./22.** auf, erreichte ... die Stärke 9, nachher abflauend, 9^p sprang der Wind von SW auf NW. — Am Morgen des **23.** stand das Wasser an der Ostseite Sylt's ebenso hoch wie im Jahre 1825

22. und 23. Dezember.

ösund.	I	22.	SSE 8 ●	23.	NW 8 ◔
	II		S 8 ●		NW 7 ◔
	III		SSW 8 ◕		WNW 5 ●

22. Morgens •, a. m. böig bis Stärke 9, 8^p die Böen zunehmend, gegen Mitternacht orkanartig. — **23.** 0^p NW 7.

sburg.	I	22.	SSW 8 ●•	23.	NW 7 ◔
	II		SW 8 ◕		NW 3 ◕
	III		SSW 8 ●		W 1 ◔

22. Nachts seit 11^p SSW mit •, bis 2^p •, später •schauer, $8^3/_4{}^a$—4^p Stärke 9, dann bis $4^3/_4{}^p$ Stärke 8, $5^1/_2{}^p$—$9^1/_4{}^p$ meist Stärke 10, vielfach •, 11^p W 7, folgende Nacht ging der Wind auf NW, stürmisch.

23. Anhaltend böig, 9^a NW 7-8, mittags NW 8.

leimünde.	I	22.	SSW 8 ●	(4)	23.	NW 9-10 ◕	(4)
	II		SSW 8-9 ●	(4)		NW 8 ◕	(4)
	III		SSW 9-10 ●	(5)		NW 6 ◕	(3)

22. Seit 10^a Stärke 8—9, 6^p S—SW, böig bis Stärke 10, a. m., p. m. •.

23. 3^a NW 9-10, 10^a NW 9, 0^p NW 8, $3^h\,35^m$ p. m. abflauend

iedrichsort.	I	22.	SSW 4 ●•	(3)	23.	NW 7 ◑	(6)
	II		SW 8 ●•	(7)		NW 6 ◔	(5)
	III		SSW 8 ◕	(7)		NW 6 ◔	(3)

22. 0^p SW 7, 6^p SW 9, 10^p SSW 9, bis p. m. •.

rienleuchte.	I	22.	SW 5 ●	(2)	23.	WNW 5 ●	(4)
	II		SSW 5 ●•	(3)		NW 4 ◑	(4)
	III		SSW 5-6 ●•	(3)		WNW 3 ◕	(3)

22. a. m., p. m., abends •.

23. 2^a WSW 5-6, 4^a W 5, 6^a WNW 5.

avemünde.	I	22.	SSW 8 ●	(1)	23.	NW 8 ●	(2)
	II		SSW 8 ●•	(1)		NW 8 ◕	(2)
	III		SW 8 ●•	(1)		NW 6 ◔	(2)

22. $8^3/_4{}^a$—$3^1/_2{}^p$ SSW 7-8 mit •böen, $5^h\,20^m$ p. m. SW 8.

23. Nachts bis $2^1/_2{}^a$ SW 9-10, dann bis 6^a W 7-8, seit 6^a NW 8-7, bis $7^1/_4{}^a$ anhaltender •.

Vismar.	I	22.	SSW 5 ●•	23.	N 6 ●
	II		SSW 5 ●•		NWzN 5 ◕
	III		SSW 7 ●•		WNW 6 ◔

22. a. m., p. m. •, $10^h\,14^m$ p. m. SW 8, •.

23. $0^h\,14^m$ p. m. NWzN 6

Varnemünde.	I	22.	S 8 ●∞	(2)	23.	WNW 8-9 ●∞	(7)
	II		S 8 ●•	(4)		WNW 7-8 ◑∞	(6)
	III		SSW 8 ●	(4)		WNW 8 ◔	(5)

22. 0^p S 7-8, a. m., p. m. •.

23. Gegen Morgen dreht der Wind nach WNW, 10^a WNW 8-9, 0^p WNW 8, 4^p WNW 7.

Darsserort.	I	22.	S 6 ●	(4)	23.	WNW 9 ●•	(7)
	II		S 7 ●•	(5)		NW 9 ◔	(7)
	III		S 8 ◕	(7)		NW 6 ○	(7)

23. Nachts nahm der Wind bis Sturm zu und drehte mit •böen auf WNW, 4^p NW 8, 6^p NW 7.

Stralsund.	I	22.	S 6 ●	23.	WSW 8 ●•
	II		SSW 8 ●•		WNW 8 ●✱
	III		SW 8 ●•		WNW 5 ◕

22. Tags anhaltend •⁰, 4^p S 7, 6^p, 8^p SSW 8, •, ✱.

23. 10^a W 7, •, ✱, 0^p WNW 6, •, ✱.

Wittower Posth.	I	22.	S 8 ●≡	(4)	23.	NW 8 ●	(5)
	II		SzW 8 ●•✱	(5)		NWzW 9 ◕	(5)
	III		SzW 8 ●•✱	(5)		NWzN 8 ○	(4)

22. p. m. •, ✱, 0^p SSW 8. — **23.** 6^p NWzN 8.

Arcona.	I	22.	SSW 5 ◕	(3)	23.	W 5 ◕	(5)
	II		S 8 ●•	(6)		NW 5 ◕	(5)
	III		S 8 ◑	(7)		WNW 5 ○	(6)

22. Seit $0^1/_2{}^p$ Stärke 8, seit $3^h\,20^m$ p. m. Stärke 9, p. m. bis $7^1/_2{}^p$ •, Mitternacht Böen SSW 10.

23. $2^1/_2{}^a$ Wind abnehmend, 7^a W 6, $2^1/_2{}^p$—6^p NW 6.

Thiessow.	I	22.	S 6 ◑∞	(3)	23.	W 6 ●	(5)
	II		S 8 ●•	(5)		WNW 8 ◕	(6)
	III		S 7 ◕	(5)		WNW 4 ◑	(4)

22. $0^h\,50^m$ p. m. bis $7^1/_4{}^p$ •, $3^h\,5^m$ p. m. S 7.

23. Nachts S—WSW 7, öfter •schauer, $11^h\,5^m$ p. m., $1^h\,5^m$ p. m., $3^h\,5^m$ p. m WNW 7.

Greifswald. Oie.	I	22.	SSW 8 ●	(6)	23.	W 8 ●	(6)
	II		SSW 8 ●	(6)		NW 8 ●	(6)
	III		SW 8 ●	(6)		NW 8 ●	(4)

22. Tags •

23. Nachts •, 4^p NW 8.

Ahlbeck.	I	22.	S 7 ◕	(0)	23.	W 7 ◕	(1)
	II		SSW 8 ●	(0)		NW 6 ◕	(4)
	III		SSW 8 ●	(0)		WNW 5 ◑	(4)

22. 4^p •.

23. $0^1/_2{}^p$ NW 6.

Swinemünde.	I	22.	SSE 8 ◕	(0)	23.	W 8 ●	(2)
(vgl. S. 36)	II		SSE 9 ●•	(0)		WNW 7 ●	(3)
	III		S 8 ●•✱	(0)		WNW 5 ◔	(2)

22. $1^1/_2{}^p$ Sturm und •böen, p. m. •, ✱, böig.

23. Nachts böig mit • und ✱, tags böig, a m zeitw. •⁰.

Colbergerm.	I	22.	S 5 ◑	(1)	23.	WSW 6 ●	(4)
	II		S 8 ●	(1)		WNW 8 ●	(7)
	III		S 8 ●	(2)		NNW 7 ◔	(7)

22. 5^p, 7^p S 8, ✱.

23. Nachts S—SSW 8, 11^a, 1^p W 8, 3^p WNW 8, 5^p NW 7, 9^p NNW 8, bis Mittag •.

Rügenwalderm.	I	22.	SSW 4 ◑	(2)	23.	SW 6 ●	(4)
	II		S 7 ●	(3)		WNW 8 ●	(7)
	III		S 8 ●✱	(3)		NW 8 ●	(7)

22. Abends stark böig, ✱, ⚡, bis Mitternacht S 8

23. Nach Mitternacht Wind SSW und SW 8, 8^a Wind zunehmend, sehr böig, a. m. •⁰, 10^a SW 7, $11^3/_4{}^a$ WSW 8, $1^3/_4{}^p$, 4^p WNW 8, bis Mitternacht NW—NNW 7-8, dann abnehmend.

Stolpmünde.	I	22.	SSW 6 ◔	(4)	23.	SW 7 ●	(4)
	II		SSW 5 ◕	(3)		WNW 7 ●	(6)
	III		SSW 7 ●	(3)		NW 8 ●	(7)

22. 4^p SSW 7. — **23.** Nachts SSW 7, 6^a SW 7, p. m. •⁰, 0^p WSW 6, •⁰, 4^p NW 8, •, 6^p NW 9, 10^p NNW 6

Leba.	I	22.	SSW 3 ○	(2)	23.	SSW 5 ●•	(6)
	II		SSW 5 ◕	(3)		WNW 8 ◕	(6)
	III		SSW 8 ●	(5)		WNW 8 ●•	(7)

22. $3^1/_4{}^p$ SSW 6, $5^1/_4{}^p$ SSW 7, $7^1/_4{}^p$ SSW 8.

23. Nachts, tags •.

Rixhöft.	I	22.	SW 4 ◔	(2)	23.	SW 5 ●	(3)
	II		S 5 ◑	(3)		WSW 5 ●•	(3)
	III		S 7 ●			NW 8 ●•	

22. 7^p, 10^p S 7.

23. Nachts SW 4-5, a. m., p. m. •.

Hela.	I	22.	SSW 5 ●	(3)	23.	S 9 ●	(5)
	II		S 8 ◕	(5)		SW 4(?) ●	(4)
	III		SSE 9 ◕	(6)		W 7 ●	(4)

22. $0^1/_4{}^p$ S 8, 4^p S 9.

23. 6^a, 10^a S 9, 0^p S 8, 2^p SW 7, 3^p •schauer.

Neufahrwasser.	I	22.	S 3 ○	23.	SSW 8 ●
(vgl. S. 18)	II		S 8 ◔∞		SW 5 ●•
	III		S 7 ○		W 5 ●•

22. 6^p S 8.

23. Nachts stürmisch, 10^a SW 6, •⁰, 0^p SW 5, p. m. •⁰.

Pillau.	I	22.	S 4 ●	(3)	23.	S 5 ●	(5)
	II		S 5 ●	(4)		SSW 5 ●	(5)
	III		S 7 ●	(4)		SSW 5 ●•	(5)

22. 6^p, 12^p S 7.

23. 2^a S 8, 4^a S 5, mittags, abends •.

22. und 23. Dezember.

Brüsterort.	I	22.	SW 4 ●	(2)	23.	S 8 ◑	(1)	Memel. (vgl. S. 6)	I	22.	S 4 ● ≡	(3)	23. SSE 5 ●
	II		SW 7 ●	(3)		SW 8 ●	(2)		II		S 5 ●	(4)	S 5 ● ⟗
	III		SSW 9 ◑	(4)		WNW 8 ●	(3)		III		S 6 ●	(5)	S 5 ●

22. 4^p S 8, 6^p SSW 8. — 23. p. m. •.

22. 6^p S 6. — 23. 0^p, 2^p ✱.

27. Dezember.

Colbergerm.	I	NW 5 ◕	(6)	II	W 7 ●	(6)	III	WNW 6 ◕	(6)	$1\frac{1}{2}^p$ W 7, 4^p Böen W 10 mit •, ✱, 7^p WNW 7
Rügenwalderm.	I	NW 7 ●	(6)	II	WSW 7 ◕	(6)	III	NW 7 ○	(6)	p. m., abends •°, $0\frac{3}{4}^p$ W 8, $2\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{4}^p$ WSW 8
Stolpmünde.	I	NW 8 ◕	(7)	II	W 7 ◕	(7)	III	NNW 6 ◕	(6)	4^p WNW 8, 6^p NNW 5.
Leba.	I	WNW 6 ◑	(7)	II	WNW 5 ○	(6)	III	WNW 7 ◑	(7)	$3\frac{1}{4}^p$ W 7, $5\frac{1}{4}^p$ W 8, $7\frac{1}{4}^p$ W 7.
Rixhöft.	I	NW 5 ●	(4)	II	NW 5 ◔	(4)	III	NW 4 ○		p. m. •böen.
Hela.	I	W 5 ◕	(3)	II	W 5 ◕	(3)	III	W 6 ◔	(4)	7^p •schauer, 4^p, 6^p W 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WNW 5 ◕	(3)	II	WNW 6 ◔	(4)	III	W 4 ○	(4)	4^p W 6, 6^p W 8, •böe.
Pillau.	I	NW 7 ◕	(7)	II	NW 7 ◕	(7)	III	NW 6 ◕	(7)	10^p NW 7, 12^p NW 6, p. m. •.
Brüsterort.	I	NW 9 ◕	(5)	II	NW 9 ◔	(6)	III	NW 9 ◕	(7–8)	4^p, 6^p NW 9-10, gegen Abend •, ✱.
Memel. (vgl. S. 6)	I	WNW 6 ◕	(6)	II	WNW 6 ◕	(6)	III	W 5 ◔	(6)	6^p W 7.

28. Dezember.

Borkum (vgl. S. 42)	I	NNW 2 ●	(4)	II	SW 4 ◔	(4)	III	SW 8 ●	(4)	Folgende Nacht •.
Norderney.	I	SW 2 ●	(4)	II	W 4 ●	(4)	III	W 6 ●	(4)	7^p SW 7.
Nesserland.	I	NW 4 ●		II	SW 5 ●		III	SW 8 ●		10^a tritt SW ein, 6^p stark auffrischend, $6^h 40^m$ p. m. SW 8, folgende Nacht bis $4\frac{1}{2}^a$ WSW—SW 8 mit •
Carolinensiel.	I	W 4 ●		II	SW 4 ●		III	WSW 7 ●		Folgende Nacht ☈ mit ▲ und •böen.
Wangeroog.	I	SW 4 ●		II	SSW 6 ●		III	SSW 7 ●		[9^p SW 8
Schillighörn.	I	NW 5 ●•	(2)	II	SW 4 ●∞	(2)	III	WSW 8-9 ●•∞		Abends und folgende Nacht •böen, $6\frac{1}{4}^p$ SW 8, 7…
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	W 1 ◑	(1)	II	W 5 ◑	(4)	III	SW 7 ◑	(5)	6^p SW 7, folgende Nacht starke SW-Boen mit ✱
Brake.	I	WSW 8 ●		II	WSW 4 ●		III	WSW 7 ●		
Geestemünde.	I	W 3 ●		II	WSW 4 ●		III	WSW 7 ●•		Folgende Nacht starker WSW-Sturm mit •, ▲ [und ✱schauern.
Bremerhaven.	I	NW 2 ●		II	SW 8 ●		III	SW 7 ●		
Weserleuchtth.	I	NNE 4 ◕•		II	W 4 ●		III	W 9 ●		6^p WSW 8, 10^p, 12^p W 10.
Helgoland.	I	NW 4 ●•	(4)	II	W 5 ●	(5)	III	WSW 8 ●•		$8\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}^p$ •, 6^p SW 8, 11^p WSW 9.
Neuwerk.	I	N 3 ◕	(1)	II	SW 5 ◕	(3)	III	SW 7 ◕	(5)	Folgende Nacht SW—W 7-8 mit •.
Cuxhaven.	I	NW 2 ◑	(0)	II	WSW 5 ●	(2)	III	SW 5 ●•	(3)	Folgende Nacht Sturm.
Brunshausen.	I	WNW 8 ●		II	W 4 ●		III	W 7 ◑		6^p W 7.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	NW 3 ◕		II	SW 8 ●		III	S 8 ◔		
Glückstadt.	I	WSW 2 ●		II	SW 8 ●		III	SW 6 ●		Seit 9^p SW 8, seit $11\frac{1}{2}^p$ SW 9.
Tönning.	I	NNW 1 ●		II	SW 8 ●		III	W 7 ◕		6^p SW 6.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	NNW 1 ●•		II	WSW 2 ◕		III	W 9 ●		Schon 6^p W 9, folgende Nacht • und ▲böen. [Stärke 12.
Aarösund.	I	WSW 8 ●		II	SW 3 ●		III	SW 8 ●		7^p SW 8, böig bis Stärke 10, folgende Nacht b…
Flensburg.	I	WNW 1 ●		II	WSW 8 ●		III	S 8 ●		Seit $8\frac{3}{4}^p$ •, 6^p SSW 6, 10^p S 8-9, ✱, ▲, ☈.
Schleimünde.	I	W 4 ●	(3)	II	WSW 5 ●	(4)	III	WSW 8-9 ●	(4)	$5^h 36^m$ p. m. SW—W 6-7, $7\frac{1}{2}^p$ auffrischend, WSW 8, 10^p WSW 8, •, folgende Nacht abflauend.
Friedrichsort.	I	W 3 ◑	(2)	II	W 4 ●	(3)	III	SW 4(?) ●	(3)	$6\frac{1}{2}^p$ S 8, 8^p S 8, 10^p S 8, •, folgende Nacht starker SW-Sturm mit •böen.
Marienleuchte.	I	NW 2-3 ◔	(2)	II	W 3 ◕	(2)	III	SW 4 ●	(2)	$9\frac{1}{4}^p$—10^p •, Wind zunehmend, 10^p SSW 5, 11^p [SSW 6.
Travemünde.	I	NW 3 ○	(0)	II	W 4 ●	(0)	III	WSW 8 ●	(1)	10^p WSW 9.
Wismar.	I	NWzW 4 ◔		II	WzN 4 ●		III	SWzW 6 ●		$10\frac{1}{4}^p$ WSW 6, folgende Nacht stürm. mit • u. ✱
Warnemünde.	I	NW 3 ◔	(2)	II	WSW 3 ●	(2)	III	SW 6-7 ●	(4)	6^p SW 6, folgende Nacht schwerer SW-Sturm.
Darsserort.	I	NW 4 ◔	(5)	II	SW 6 ◕	(6)	III	SW 7 ◕	(6)	$5^h 40^m$ p. m. SW 7, folgende Nacht starker Sturm
Stralsund.	I	WNW 2 ◔		II	W 2 ◕		III	WSW 6 ●		
Wittower Posth.	I	WNW 4 ◔	(2)	II	WNW 4 ◑	(2)	III	WzN 6 ◕	(3)	$5^h 58^m$ p. m. WSW 7, 9^p SWzW 8.
Arcona.	I	N 4 ○	(4)	II	W 3 ◔	(3)	III	SW 5 ●	(4)	7^p SW 5, $8\frac{1}{4}^p$ Wind zunehmend, 9^p SW 7, $9\frac{1}{2}^p$ Böen W 8, 11^p—3^a am 29. SW 9.
Thiessow.	I	WNW 2 ◔	(1)	II	WSW 3 ◔	(2)	III	SW 4 ●	(3)	Folgende Nacht bis 3^a SW 5-7.
Greifswald. Oie.	I	SW 6 ●	(4)	II	SW 6 ●	(4)	III	SW 8 ●	(5)	

29. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	NW 8 ●☈•	(6)	II	NW 8 ●	(8)	III	W 9 ◕	(8)	8^a ☈ mit starkem ▲ und •, 0^p NW 9, abends •°, folgende Nacht ▲ und •böen.
Norderney.	I	W 7 ●•	(6)	II	NW 7 ●✱	(6)	III	NW 7 ●•	(6)	0^p W 8, 4^p, 6^p NW 9, a. m., p. m. •.

29. Dezember.

erland.	I WSW 8 ◕	II W 8 ● ✱	III W 8 ●	$0^{1/2}$ᵖ—$4^{1/2}$ᵖ stürmische Böen, W—WSW 7-8, mit ● und ✱, 5ʰ 50ᵐ p. m. ◸, ✱, ●, Mitternacht stürmische ●böen.
linensiel.	I WSW 5 ◕	II WSW 6 ◕ ● ✱	III W 6 ◕ ● ✱	p. m. ●.
geroog.	I SW 7 ●	II SSW 5 ● ●	III WSW 5 ● ▲	
lighörn.	I W 5 7 ● ● ✱ (5)	II WSW 6-8 ● ● ✱ ∞ (5)	III WSW 6 8 ● ● ✱ ∞	1ᵃ SW 10, 5ᵖ SW 8-10, 7ᵃ SW 6-8, bis früh ●böen, dann a. m. ●, ▲, ✱böen, 1ᵖ, 5ᵖ T, p. m. bis nachts ●, ✱böen.
ıelmshaven. (vgl. S. 54)	I SW 4 ◑ (3)	II SW 6 ● ✱	III SW 5 ●	a. m., p. m. ✱, 4ᵖ SW 7, 6ᵖ starkes ◸, vor Mitternacht SW 8, **30.** 2ᵃ ging Wind auf NW.
ıe.	I WSW 6 7 ●	II WSW 7 ◕	III WSW 8 ● ✱	p. m. böig.
stemünde.	I W 5 ◑	II W 7 ●	III W 7 ●	Tags böig, abends ● und ✱schauer.
nerhaven.	I SW 5 ◕	II SW 6 ◕	III SW 5 ● ●	10ᵃ, 4ᵖ SW 6, a. m. ✱, abends ●, ✱, bis Mitternacht WNW 8, ✱ und ●böen, **30.** 4ᵃ WNW 8, 6ᵃ WNW 8.
ıerleuchtth.	I W 8 ◕	II WNW 8 ● ● ✱	III WNW 8 ● ● ✱	2ᵃ, 4ᵃ, 6ᵃ W 10. ●, 10ᵃ WNW 8, ✢.
goland.	I WNW 7 ● (6)	II W 9 ● ◸ (7)	III WNW 7 ●	Nachts, öfter a. m., p. m. ● und ▲böen, p. m. öfter auch ✱böen, 1ᵖ, 4ᵖ W 8, 7ᵖ W 6.
werk.	I W 4 ◕ (2)	II NW 8 ◕ (6)	III W 8 ◕ ✱ (6)	Nachts SW—W 7-8, ●, 11ᵃ NW 8, 4ᵖ W 8, folgende Nacht W—SW 8, böig, 5ᵃ am **30.** abflauend.
haven.	I WSW 5 ◑ (3)	II WSW 6-8 ● ✱ (4)	III W 8 ● ● ✱ (6)	6ᵖ W 8, abends und folgende Nacht Sturm, morgens am **30.** abflauend.
nshausen.	I WSW 8 ●	II WSW 7 ◑	III W 6 ● ✱	4ᵖ, 6ᵖ W 7, abends ✱.
nburg. (vgl. S. 48)	I SW 6 ● ●	II WSW 8 ◕	III S 6 ● ✱	p. m. öfter ✱, bis früh, seit Mittag meist ⩩.
ckstadt.	I SW 4 ● ●	II SSW 6 ● ●	III SW 5 ● ✱	Nachts $11^{1/2}$ᵖ—$3^{1/2}$ᵃ böig, SW 8, $1^{3/4}$ᵃ SW 10, dann bis 4ᵃ SW 8, $5^{1/2}$ᵃ SSW 6, ●, $10^{1/2}$ᵃ ●, etwas auffrischend, 1ᵖ böig, Stärke 6—7.
ıning.	I W 2 ◑	II W 6 ● ▲	III W 4 ● ●	$9^{1/4}$ᵃ ▲böe, W 8, p. m. ✱, abends ●.
itum. (vgl. S. 12)	I NW 7 ● ●	II WSW 5 ● ●	III WSW 5 ◔	Tags ● und ▲böen, morgens, abends ◸ in SW.
rösund.	I W 2 ●	II W 4 ● ✱	III SSW 2 ●	Nachts böig bis Stärke 12, 3ᵖ W 5.
nsburg.	I WzN 2 ◔	II WSW 1 ● ✱	III S 1 ●	1ʰ 50ᵐ a. m. bis $2^{1/2}$ᵃ, $10^{3/4}$ᵃ—$2^{1/2}$ᵖ ✱, $2^{1/2}$ᵖ—$3^{1/4}$ᵖ ◸, bis 6ᵖ öfter ✱.
ıleimünde.	I W 5 ◕ (2)	II WSW 7 ◕ (3)	III WSW 7-8 ◕ (2)	Mittags bis 11ᵖ böig, a. m. WSW, bis Stärke 9-10, dann abflauend, p. m. ●, ✱.
iedrichsort.	I SW 6 ◑ (5)	II SW 7 ● (6)	III SW 6 ● (5)	Nachts starker SW-Sturm mit ●böen, 10ᵃ ▲böe, 6ᵖ SW 7, abends ✱.
ırienleuchte.	I WSW 4 ● ● (3)	II WSW 3-4 ◕ ✱ (2)	III WSW 4 ◕ ✱ (2)	Tags ●, ✱, ▲böen, 2ᵃ, 4ᵃ SW 6.
avemünde.	I WSW 7 ● (1)	II WSW 7 ● ✱ (1)	III WSW 8 ● (1)	1ᵃ—$6^{1/2}$ᵃ orkanartige ●, ✱böen, dann abflauend, 6ᵃ WSW 8, 11ᵃ bis folgende Nacht öfter stürmische ●, ✱, ▲böen.
ismar.	I WSW 6 ●	II WzS 8 ●	III WSW 6 ◑	Nachts WSW-Sturm mit ● und ✱, mittags ●, $11^{1/4}$ᵖ SWzW 7.
arnemünde.	I SW 6 ● (4)	II WSW 7 ● (5)	III SW 7-8 ◑ (4)	Tags stürmisch und zeitw. voller Sturm aus SW, folgende Nacht WSW, ●, ✱.
ırsserort.	I SW 6 ● (7)	II SW 10 ◕ (8)	III SW 6 ◕ (7)	Nachts starker SW-Sturm mit ●, morgens abflauend, $8^{1/4}$ᵃ wieder auffrischend, 10ᵃ, 0ᵖ SW 10, $3^{1/2}$ᵖ Wind abnehmend, 4ᵖ SW 8, 6ᵖ SW 7, folgende Nacht SW 6-7 mit ●, ✱böen.
ralsund.	I SW 8 ●	II SW 5 ●	III WSW 5 ●	10ᵃ WSW 6, a. m. ●böen, p. m. zeitw. ●.
ittower Posth.	I SW 8 ● (6)	II WSW 8 ◕ (5)	III SWzW 8 ● (5)	7ᵃ SW 9, 9ᵖ SWzW 8.
rcona.	I SW 6 ◕ (5)	II SW 7 ◑ (5)	III SW 8 ○ (6)	3ᵃ—$6^{1/2}$ᵃ ●, ✱, p. m. ✱, ▲böen, nachts 11ᵖ—3ᵃ SW 8, dann nachlassend, 5ᵃ SW 8, 7ᵃ SW 7, 7ᵖ SW 8, folgende Nacht SW 5-6, ✱böen.
hiessow.	I SW 6 ● ● ✱ (6)	II SW 8 ● (5)	III SSW 5 ● (5)	3ᵃ—6ʰ 50ᵐ a. m. SW 8, ●, dann a. m. öfter ●, ✱, spätabends und folgende Nacht ✱böen.
reifswald. Oie.	I SW 6 ● (4)	II SW 6 ● (4)	III SW 7 ● (4)	
hlbeck.	I SW 7 ● ✱ (0)	II SW 5 ● ✱ (0)	III SW 5 ● (0)	a. m. ✱böen, p. m. ✱.
winemünde. (vgl. S. 36)	I SSW 8 ● ✱ (0)	II SSW 7 ● ✱ (0)	III SSW 8 ● (0)	Nachts starke Sturmböen bis Stärke 9, gegen Morgen seit $5^{1/2}$ᵃ Sturmböen mit ●, ✱, p. m. vielfach ● und ✱böen, folg. Nacht Wind auffrischend.
olbergerm.	I SSW 8 ● ✱ (4)	II WSW 7 ● (5)	III SW 6 ◔ (5)	Nachts SSW 7-8, 9ᵃ SSW 7, ✱, abends ✱, folgende Nacht SW 5.
ügenwalderm.	I SSW 8 ● ✱ (5)	II SSW 8 ● (4)	III SSW 8 ◔ (4)	Früh bis 10ʰ 20ᵐ a. m., abends ✱, 2ᵃ—3ᵃ Wind stark zunehmend, S—SSW 8-9, $0^{3/4}$ᵖ Wind nachlassend.
tolpmünde.	I SW 8 ● ✱ (6)	II SW 8 ● (6)	III SW 4 ● (5)	2ᵃ, 10ᵃ SW 9, 0ᵖ SW 8, 4ᵖ SW 4, morgens, abends ✱.
eba.	I SW 10 ● ✱ (5)	II SW 9 ● (5)	III SW 8 ◕ (5)	5ʰ 50ᵐ p. m. SW 8.
ixhöft.	I SW 8 ● ✱ (6)	II SW 8 ● (5)	III SW 5 ●	Nachts SW 7-8, 11ᵃ SW 8, früh, tags ✱, folgende Nacht SW 5-8.
lela.	I SW 8 ● (6)	II SW 8 ● (6)	III SW 8 ◕ (5)	a. m. ✱, 6ᵖ SW 8.
eufahrwasser. (vgl. S. 18)	I SW 8 ●	II SW 6 ● ✱	III SW 6 ◕	$8^{1/2}$ᵃ bis p. m. ✢, 10ᵃ SW 8, 0ᵖ SW 7.
illau.	I SW 8 ● ✱ (6)	II SW 9 ● (6)	III SW 8 ● (6)	4ᵃ SW 8, 8ᵃ ✱böen, in den Mittagstd. ✱-Sturm, 4ᵖ SW 8, ✱, 10ᵖ SSW 5.
rüsterort.	I SW 11 ● ✱ (7-8)	II SW 11 ● ✱ (7-8)	III SW 10-11 ● (7-8)	Bis p. m. ✱, 10ᵃ, 0ᵖ SW 11-12.
Memel. (vgl. S. 6)	I SW 8 ● ✱ (7)	II SSW 8 ● ✱ (7)	III SSW 8 ● (6)	8ᵃ SW 8-9, 10ᵃ SSW 8-9, 4ᵖ SW 7-8, 6ᵖ SSW 7, a. m., p. m. ✱.

30. Dezember.

Warnemünde.	I	W$_7$ ●	(4)	II	WSW$_5$ ●	(3)	III	SW$_4$ ●	(3)	Nachts WSW$_7$ mit •, ✱, 10^a WSW$_7$.
Darsserort.	I	WNW$_7$ ◕	(7)	II	W$_6$ ◕	(6)	III	WSW$_4$ ● ✱	(5)	Nachts SW$_{6-7}$ mit •, ✱böen, gegen Morgen ging der Wind auf WNW.
Stralsund.	I	W$_6$ ● •		II	SW$_4$ ●		III	SW$_4$ ●		
Wittower Posth.	I	WNW$_8$ ● • ≡	(5)	II	W$_7$ ● •	(4)	III	W$_3$ ●	(2)	7^a WzN$_8$, 0^p W$_7$, tags •, ✱.
Arcona.	I	W$_5$ ● •	(5)	II	SW$_4$ ◕	(4)	III	SW$_3$ ◑	(3)	Nachts SW$_{5-6}$ mit ✱böen, gegen Morgen W$_8$ nachlassend, a. m. ✱, ▲böen,
Thiessow.	I	W$_8$ ● • ✱	(6)	II	SW$_5$ ●	(4)	III	SW$_2$ ◕	(1)	$7\frac{1}{4}^a$—8^h 12^m a. m. Stärke 8, tags häufig ✱böen
Greifswald. Oie.	I	W$_9$ ●	(7)	II	W$_6$ ● ✱	(6)	III	W$_7$ ● ✱	(6)	10^a, 4^p W$_8$, p. m. ✱.
Ahlbeck.	I	WSW$_6$ ◕	(1)	II	WSW$_6$ ●	(1)	III	SW$_5$ ●	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	SW$_7$ ●	(0)	II	SSW$_5$ ◕	(0)	III	SW$_4$ ●	(0)	
Colbergerm.	I	SSW$_6$ ●	(4)	II	WSW$_5$ ●	(5)	III	SW$_4$ ◑	(4)	Nachts SW$_3$, 11^a WSW$_7$, 5^p ✱^{0}.
Rügenwalderm.	I	SSW$_6$ ●	(4)	II	SW$_6$ ◕	(5)	III	SSW$_3$ ◔	(2)	Nachts seit Mitternacht S—SSW$_{6-7}$, zeitw. bis 4^a ✱, $11\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{4}^p$ SW$_7$.
Stolpmünde.	I	SW$_7$ ●	(5)	II	SWzW$_6$ ◕	(6)	III	SW$_3$ ◑	(4)	6^a SSW$_6$, ✱, 7^a SSW$_7$, 0^p SWzW$_8$, 4^p SWzW
Leba.	I	SW$_7$ ◕	(5)	II	WSW$_8$ ◕	(6)	III	WSW$_5$ ◕	(6)	
Rixhöft.	I	SW$_6$ ◑	(5)	II	WSW$_4$ ◑	(3)	III	WSW$_3$ ●		Nachts SW$_{5-6}$, 11^a SW$_6$.
Hela.	I	S$_8$ ◕	(5)	II	S$_7$ ◕	(4)	III	SSW$_5$ ●	(3)	6^a, 0^p S$_8$, 4^p SW$_7$, 6^p SSW$_7$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	S$_5$ ◔		II	SW$_5$ ◕		III	SSW$_3$ ●		9^h 50^m a. m. ⇸.
Pillau.	I	S$_5$ ◑	(4)	II	SSW$_5$ ◔	(4)	III	SW$_4$ ◕	(4)	
Brüsterort.	I	SSW$_6$ ○	(5)	II	SW$_8$ ●	(5–6)	III	W$_4$ ●	(5)	10^a SSW$_7$, 0^p, 4^p SW$_8$, 6^p W$_4$.
Memel. (vgl. S. 6)	I	S$_6$ ●	(6)	II	S$_6$ ◕	(6)	III	S$_5$ ●	(6)	6^a S$_{5-6}$

Anhang.

Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs

für 1894.

Beobachtungs-System des Grossherzogthums **Baden.**

(II. Theil vom »Jahresbericht des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden für das Jahr 1894.«)

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.**

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Konigreich Bayern, XVI. Jahrgang 1894.)

(Das Inhalts-Verzeichniss konnte nicht rechtzeitig fertig gestellt werden.)

Beobachtungs-System des Königreichs **Preussen** und benachbarter Staaten.

(Veröffentlichungen des Königl. Preuss. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor W. von Bezold. Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III Ordnung im Jahre 1894 von Dr. V. Kremser.)[*]

*) Nachstehendes Inhalts-Verzeichniss ist nur als ein vorläufiges anzusehen.

›ersicht über die Temperatur-Verhältnisse (Mittel, absolutes Maximum und Minimum in den einzelnen Monaten und im Jahr.)
›ersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

IV. Sonstige Beobachtungen.

; der Cirruswolken an den Stationen: Marggrabowa, Wölfelsdorf, Brandenburg a. H., Celle, Erfurt, Geisenheim.
ınenscheindauer zu Berlin (Seestrasse), Blankenburg b. Berlin, Breslau, Celle, Dirschau, Ellewick, Emden (Nesserland), Erfurt, Geisenheim, Görbersdorf, Helgoland, Jena, Inselsberg, Kassel, Kiel, Kolbergermünde, Leobschütz, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Niesky, Poppelsdorf bei Bonn, Potsdam, Rostock, Samter, Schlanstedt, Uslar.
ndliche Werthe der Bewölkung in Görlitz.
ndliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin.
ndliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Erfurt, Kassel und Ostrowo.
Stündliche Werthe der Temperatur zu Königsberg i. Pr. und Uslar.
Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.
Verzeichniss der Publikationen des Königl. Preussischen Meteorologischen Instituts.
Inhalts-Verzeichniss.

Ausserdem erscheinen als besondere Veröffentlichungen:
1) Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts.
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen.
4) Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam.
5) Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.

Beobachtungs-System des Königreichs **Sachsen.**

(Jahrbuch des Königl. Sächsischen Meteorologischen Instituts für 1894. XII. Jahrgang der neuen Reihe.)

I. Hälfte.

Abtheilung:
Titel.
Vorbemerkungen und Erläuterungen.
›eobachtungen im Jahre 1894 an den 12 Stationen II. Ordnung: Leipzig, Dresden-Altstadt, Döbeln, Bautzen, Zittau, Chemnitz (I. O.), Plauen, Freiberg, Schneeberg, Altenberg, Reitzenhain, Fichtelberg.
›usammenstellung der Monats- und Jahres-Resultate der vorgenannten Stationen in internationaler Form.

I. Abtheilung:
Beobachtungen der Station I. Ordnung Chemnitz im Jahre 1894, sowie Monats- und Jahresresultate 1894 und 1887/94:
1) Stündliche Werthe des Luftdrucks in Chemnitz für das Jahr 1894, nach directen Ablesungen in der Zeit 8ª bis 8ᵖ und Aufzeichnungen eines Richard'schen Barographen während der Nachtzeit.
2) Stündliche Werthe der Lufttemperatur im hinteren Garten des Schlosses zu Chemnitz (Jalousienhaus, 2 Meter über dem Erdboden) für das Jahr 1894 nach directen Beobachtungen von 8ª bis 8ᵖ und Aufzeichnungen eines Richard'schen Thermographen während der Nachtzeit.
3) Stündliche Werthe der Richtung und Stärke des Windes sowie der Bewölkung mit Angaben über Sonnenschein und die Niederschlagsverhältnisse in Chemnitz für das Jahr 1894, nach den Beobachtungen im Schloss während der Tageszeit und auf dem Jacobi-Kirchthurm während der Nachtzeit.
4) Zweistündliche Werthe der Dunstspannung, der relativen Feuchtigkeit, der Thaupunkts-Temperatur, des Sättigungs-Deficits und der Temperatur an der Oberfläche des Erdbodens nebst Minimal-Temperatur daselbst für das Jahr 1894, beobachtet von 8ª bis 8ᵖ im Schlossgarten.
5) Stündliche Niederschlagsmengen für das Jahr 1894, beobachtet im Schlossgarten zu Chemnitz 8ª bis 8ᵖ.
6) Dauer des Sonnenscheins in den Zeiträumen von je einer Stunde, die Gesammtdauer für je einen Tag in Stunden, sowie in Procenten,
   a) der Zeit von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang,
   b) der gesammten 24 Stunden eines Tages in Chemnitz für das Jahr 1894.
7) Tägliche vergleichende Niederschlagsmengen, Temperaturen in 1 m Tiefe unter der Erdoberfläche, Verdunstungsmengen 8ª bis 8ᵖ, 8ᵖ bis 8ª und 8ª bis 8ª in Chemnitz für das Jahr 1894.
8) Monats- und Jahresresultate aus Vorstehendem und die Ergebnisse des 8jährigen Zeitraumes 1887/94.

II. Hälfte.

Vorbemerkungen des Directors Prof. Dr. Schreiber (an Stelle des im nächsten Jahre nachzuliefernden Berichts.
Anlage 1. Verzeichniss derjenigen Behörden, wissenschaftl. Anstalten und Gelehrten, von denen die Bibliothek des meteorologischen Instituts im Jahre 1894 Zusendungen erhalten hat.
Anlage 2. Verzeichniss der Stationen des Meteorologischen Instituts im Jahre 1894, mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und Namen der Beobachter.

Anhänge.

Anhang 1. Die Hauptergebnisse der Beobachtungen an allen Stationen im Jahre 1894.
Anhang 2. Die Hauptergebnisse aus den Verdunstungsmessungen im Jahre 1894 an den Stationen Dresden-N., Chemnitz und Jahnsgrün.
Anhang 3. Hauptergebnisse aus den Wasserstands-Beobachtungen im Jahre 1894.
Anhang 4. Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1894.
Anhang 5. Die Schneetiefenmessungen im Winter 1894/95.
Anhang 6. Die Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen im Jahre 1894.
Ausserdem 7 Tafeln.

Beobachtungs-System des Königreichs **Württemberg.**

(Meteorologische Beobachtungen in Württemberg.)

Inhalt.

Einleitung.
Stationen und Beobachter.
Witterungsverlauf.
Vergleichung von Stuttgart mit früheren Jahren.
Abweichungen der Mitteltemperaturen der Hauptstationen von den normalen Werthen.
Tägliche Beobachtungen von Stuttgart und Hohenheim.
Windbeobachtungen von Hohenheim (stündliche Angaben).
Stündliche Regenhöhen während der Sommermonate in Hohenheim.
Sonnenschein in Stuttgart und Hohenheim.
Ergebnisse (Monats- und Jahresmittel) der 20 Hauptstationen: Altshausen, Baldern, Biberach, Böttingen, Calw, Dobel, Freudenstadt, Friedrichshafen, Gaildorf, Heidenheim, Heilbronn, Hohenheim, Isny, Kirchberg bei Sulz, Kirchheim unter Teck, Mergentheim, Schopfloch, Stuttgart, Ulm und Zeil (Schloss).
Ergebnisse (Monats- und Jahressummen) von 56 Regenstationen.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
Frost-, Schnee- und Gewittergrenzen, Grenzen der Sommer- und Wintertage.

Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.
Stürme.
Gewitter, Hagel- und Graupelnfälle.
Bodentemperatur in Stuttgart.
Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart.
Abweichungen der Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart von den normalen Tagesmitteln.
Erscheinungen im Pflanzenreich (Phänologische Beobachtungen).

Beilage I. Jahres-Isothermen von 1894.
» II. Jahres-Isohyeten von 1894.

Beobachtungs-System des Reichslandes Elsass-Lothringen.

(Meteorologisches Jahrbuch für Elsass-Lothringen, V. Jahrgang 1894.)

Einleitung.
Stationsbeschreibung.
Stündliche, beziehungsweise zweistündliche Beobachtungen der meteorologischen Station I. Ordnung in Strassburg und zwar
a) des Luftdrucks,
b) der Temperatur in der Nähe des Erdbodens und in der Höhe der Münsterspitze, 140 m über dem Erdboden,
c) der Windgeschwindigkeit in der Höhe der Münsterspitze und des Wasserthurmes.
Tägliche Beobachtungen der Station II. Ordnung Strassburg (Plattform des Münsters), sowie der korrespondirenden Gipfel- und Thalstation Gebweiler-Belchen (1394 m) und Mülhausen.
Monatliche und jährliche Resultate der 9 Stationen II. Ordnung: Strassburg, Rothau, Münster, Gebweiler, Mülhausen, Belchen, Metz, Gondrexange und Château-Salins, sowie der 3 Forststationen, Hagenau, Neumath und Melkerei und von ca. 50 Regenstationen.
Uebersicht über die wichtigsten Jahres-Resultate der Stationen.
Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.

Ausser den oben verzeichneten offiziellen Veröffentlichungen seien noch nachstehende Publikationen meteorologischer Beobachtungen für 1894, welche von Privaten herausgegeben wurden, hier aufgeführt.

1) **Jahrbuch der Meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der „Magdeburgischen Zeitung“**, herausgegeben von Dr. A. W. Grützmacher, Vorsteher der Wetterwarte. Band XIII. Jahrgang XIV, 1894.
Dreimaltägliche Beobachtungen zu Magdeburg. Monats- und Jahres-Resultate. Fünftägige Wärmemittel. Tagesmittel der Temperatur in 2 m Höhe.
Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit (dabei aussergewöhnliche Barographen- und Thermographen-Curven). Mittelwerthe des Luftdrucks.
Continuirliche Registrirungen des Sonnenscheins.
Temperaturen des Erdbodens in 5 m, 3 m, 1 m, 0.15 m, 0.05 und 0.00 m Tiefe.
Tägliche Temperatur-Extreme der untersten Luftschicht und der Oberfläche des Erdbodens, beobachtet an 3 Min.- und 1 Max.-Thermometer.
Tägliche Beobachtungen der höchsten Insolationswärme.
Tägliche Verdunstungshöhen.
Täglicher Grundwasserstand.

2) **Meteorologisches Jahrbuch für 1894 der Meteorologischen Station I. Ordnung zu Bremen**, herausgegeben von Dr. Paul Bergholz. (Ergebnisse der Meteorolog. Beobachtungen, V. Jahrg.)
Jahresbericht. Instrumente und deren Aufstellung. Die Regenstationen. Phänologische Beobachtungen in Bremen und Borgfeld.
Stündliche Aufzeichnungen der Autographen für Luftdruck, Temperatur, relative Feuchtigkeit und Niederschläge in Bremen im Jahre 1894. Zusammenstellung deren Monats- und Jahres-Ergebnisse.
Sonnenschein: Tägliche Dauer in Stunden und täglicher Gang nach mittlerer Zeit.
Dreimaltägliche Beobachtungen der Station I. Ordnung zu Bremen, einschliesslich dreimaltäglicher Niederschlagsmessungen. Deren Monats- und Jahres-Resultate. Höhe der Schneedecke zu Bremen. Fünftägige Mittel von Luftdruck, Temperatur, Bewölkung und Niederschlag.
Beobachtungen an 5 Regen- und 3 Gewitterstationen, sowie Beobachtungen des Cirrenzuges in Borgfeld.
Dauer der Eisdecke der Weser von 1818/19 bis 1893/94.

Beilage: Tafeln mit graphischer Darstellung der Stundenmittel von Luftdruck, Temperatur und relativer Feuchtigkeit in den Monaten und im Jahre 1894, sowie der Vertheilung des Sonnenscheins auf die Monate des Jahres nach Stunden und Prozenten für 1894 wie für den Durchschnitt aus 1891/94.

3) **XIV. Jahresbericht der Meteorologischen Station des Kurvereins zu Wiesbaden** für das Jahr 1894/95.
Allgemeine Charakteristik des Jahres, der Verlauf der Wärme und des Luftdrucks; die Winde, Bewölkung, Niederschläge und relative Feuchtigkeit.
Je eine Tafel mit graphischer Darstellung des Ganges von Luftdruck (täglich 3 Beobachtungen) und Temperatur (Maximum, Mittel und Minimum) von Tag zu Tag.
Tafeln mit graphischer Darstellung des Rheinspiegels, gemessen am amtlichen Pegel zu Mainz im Jahre 1894/95.

4) **Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.** für das Jahr 1893/94.
Gewitter am 30. Dezember 1894. Mit einer lithographirten Tafel.
Die Witterung des Jahres 1894.
Dreimaltägliche Beobachtungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1894, sowie Jahres-Uebersicht.
Monats- und Jahressummen der Niederschläge an 36 Regenstationen in der Umgebung von Frankfurt a. M. im Jahre 1894.
Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. im Jahre 1894.
Tabelle der Grundwasser-Schwankungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1894.
Tafel mit graphischer Darstellung des Verlaufes des täglichen mittleren Luftdruckes, der täglichen mittleren Temperatur und der monatlichen Höhe der atmosphärischen Niederschläge zu Frankfurt a. M. im Jahre 1894.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1895.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 45 Signalstellen,

sowie stündliche Aufzeichnungen an 3 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XVIII.

(Fortsetzung der Jahrgänge der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG 1896.

[illegible]

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1895.
Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 45 Signalstellen, sowie stündliche Aufzeichnungen an 3 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XVIII.

(Zwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG, 1896.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

Jahrgang 1895.

I. Theil: Meteorologische Beobachtungen in Deutschland, angestellt an 9 Stationen II. Ordnung; Jahres-Resultate von 10 Stationen II. Ordnung. Fünftägige Wärmemittel. Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monats- und Jahresresultate).

II. Theil: Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an den Normal-Beobachtungs-Stationen der Deutschen Seewarte zu Hamburg, Wustrow und Memel.

III. Theil: Zur Statistik der Stürme an der Deutschen Küste.

Anhang: Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1895.

Vorwort.

Das Vorwort zum Jahrgang X dieser Publikation verbreitete sich im Einzelnen über alles das, was mit der Entwicklung der Herausgabe deutscher meteorologischer Beobachtungen seit 1876 im Zusammenhange steht; es mag deshalb im Wesentlichen darauf verwiesen und hier nur das berührt werden, was eine unmittelbare Beziehung zum vorliegenden Bande hat. Wir entnehmen jenem Vorworte daher mit entsprechender Abänderung die nachfolgenden Bemerkungen.

Da die Herausgabe der »Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland« durch Beschluss deutscher Meteorologen und Vertreter meteorologischer Institute in Deutschland im Jahre 1876 erfolgt war, so konnte dieselbe nicht ohne Weiteres sistirt werden, vielmehr wurde es für erforderlich erachtet, einen Beschluss der nun vollzählig vertretenen Institute herbeizuführen, was durch eine bei Gelegenheit der Jahresversammlung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Karlsruhe zusammenberufene Konferenz der Vorstände der meteorologischen Institute in Deutschland im April 1887 auch bewirkt worden ist. War man auf dieser Konferenz sich darüber einig, dass eine Herausgabe der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland hinfort seitens der einzelnen Institute zu erfolgen habe, so war man auch überzeugt, dass das einheitliche Band für diese Veröffentlichung sich nicht losen dürfe und durch ein äusseres Zeichen fernerhin gewahrt bleiben müsse. In diesem Sinne wählte man die allen einzelnen Veröffentlichungen gemeinsame Ueberschrift **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch"**, zu welcher noch das Land oder das System hinzugefügt werden sollte. Als Zeitpunkt für den Beginn der neuen Publikation setzte die Konferenz den 1. Januar 1887 fest. Ferner erschien es wünschenswerth, dass die einmal errungene Zusammengehörigkeit dadurch gewahrt bleiben sollte, dass der Veröffentlichung der Deutschen Seewarte die Inhalts-Verzeichnisse auch der Veröffentlichungen der übrigen Deutschen Institute einverleibt würden; es war dies um so empfehlenswerther, als durch ein solches Verfahren die bibliographische Uebersicht deutscher meteorologischer Publikationen sehr erleichtert werden konnte. Diesem Verzeichniss wurde bereits im vorigen Jahrgang eine Zusammenstellung analoger, privater Veröffentlichungen zugefügt.

Der nun der Oeffentlichkeit übergebene Band **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1895, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte"** ist nach den im Vorstehenden niedergelegten Gesichtspunkten zusammengestellt und erscheint als Jahrgang XVIII. Um nun auch die beiden Jahrgänge 1876 und 1877 in die Serie mit einzuschliessen, wurde der Bezeichnung und Nummerirung noch hinzugefügt: »Zwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.«

Die Einleitung zu dem vorliegenden Bande enthält das Wesentlichste des zum Verständnisse der in demselben niedergelegten Resultate Erforderlichen.

Die Bearbeitung der Registrir-Aufzeichnungen von sämmtlichen Stationen wurde auch für diesen Jahrgang durchgeführt, doch konnten dieselben nur in beschränktem, wenn auch gegen den vorigen Band etwas erweitertem, Umfange aufgenommen werden.

Hamburg, im November 1896.

Die Direktion der Seewarte.

Dr. *Neumayer.*

Einleitung.

Der vorliegende Jahrgang »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1895, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte« (achtzehnter, beziehungsweise zwanzigster Jahrgang der Publikation »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland«) unterscheidet sich vom vorigen Jahrgange nach seinem Inhalt nur durch die Aufnahme der Aufzeichnungen des Thermographen von Wustrow, sowie des Anemographen und Barographen von Memel Eine Aenderung in der Anordnung und Bearbeitung des Stoffes hat nicht stattgefunden.

Auch seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 wurden die dreimaltäglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Signalstellen der Seewarte wie früher nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrir-Apparate unverändert der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I II III (diese ebenfalls im III. Theil) die genannten Stunden nach Ortszeit, das Gleiche gilt von den Zeitangaben der Ueberschriften im II. Theile, während die übrigen, im Text enthaltenen Zeitangaben sich durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite VII findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Folge falscher Auffassung der betreffenden Verfügung wurde indessen am 1. April 1893 in Keitum und Rügenwaldermünde durchweg auf M. E. Z. übergegangen, sodass die Termin-Beobachtungen wie die Registrirungen in der Zeit falsch orientirt waren, in Keitum bis zum 2. Juli 8^a 1894, in Rügenwaldermünde bis zum 18. August 1894. Ebenso ist auf einer grossen Zahl von Signalstellen irrthümlicher Weise längere Zeit um 8^a, 2^p, 8^p M. E. Z. beobachtet worden.

In Bezug auf die Ausrüstung der Stationen, die Aufstellung der Registrir-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrirungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, indem folgend nur die zum Verständniss wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

Auf den Normal-Beobachtungs-Stationen und der Ergänzungs-Station Rügenwaldermünde trat keinerlei Aenderung ein.

Durch den Tod schieden aus, nach langjähriger treuer Pflichterfüllung, die Signalisten Herr Hafenmeister Wege († 22./8.) in Aarösund, Herr Leuchtthurmwärter Besch († 25./8.) in Darsserort und Herr Hafenmeister Hook († 5./9.) in Carolinensiel.

Die weiteren Wechsel der Vorsteher der Signalstellen sind aus der Zusammenstellung der Beobachter auf Seite VII zu ersehen.

Im Jahre 1895 wurden die Stationen der Seewarte inspizirt in Memel, Brüsterort, Pillau, Neufahrwasser, Leba, Rügenwaldermünde, Greifswalder Oie, Stralsund, Wustrow, Warnemünde, Travemünde, Kiel, Flensburg, Brunshausen, Tönning, Cuxhaven, Neuwerk, Keitum, Wilhelmshaven, Wangeroog, Carolinensiel, Norderney, Borkum und Helgoland.

Für Hamburg ist besonders hervorzuheben, dass die im Jahre 1893 begonnene Umgestaltung des der Seewarte benachbarten Gebietes des früheren Elbparkes im Jahre 1895 noch nicht beendigt wurde.

I. Theil.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt worden, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. dort Seite IV) dem I. Theil zu Grunde gelegt worden, sodass die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1895 wurden die Barometer und Thermometer an allen Normal-Beobachtungs-Stationen, ausser Swinemünde, und an den Ergänzungs-Stationen Rügenwaldermünde und Cuxhaven mit Reise-Instrumenten verglichen. Eine wenig erhebliche Aenderung des zu den Ablesungen dienenden Barometers ergab sich nur in Wilhelmshaven, die Thermometer zeigten meist keine oder geringfügige Aenderung.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen.

Die Extrem-Thermometer werden beide bei der Morgenbeobachtung abgelesen und für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodass die Maximum-Temperaturen in den Tabellen meist um einen Tag vorwärts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der Nachmittags-Beobachtung, sodass je die niedrigste Temperatur des Zeitraumes von 2^p bis 8^a, also von 18 Stunden, beobachtet wird. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durchweg mittelst der

min-Beobachtungs-Temperaturen kontrollirt und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr ·emen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehntheiligen Windrose rechtweisend notirt, die Wind- ·rken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt.

Die Bewölkung wird nach den Zahlen 0—10 geschätzt, wo 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz be- :kten Himmel bezeichnen, ohne dass auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. e blosse Angabe ≡ (Nebel) bedeutet, dass der Beobachter sich zur angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Messglass lässt Zehntel-Millimeter ohne hätzung ablesen; gemessen wird der Niederschlag um 8^a und 8^p und die tägliche Niederschlagsmenge gleich :r Summe der am Abend des laufenden und am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge be- chnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschläge ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit »Bemerkungen« überschriebenen Spalten des I. Theiles (S. 1—54) und ebenso in den Jahres- usammenstellungen (S. 56—60) bedeutet das Zeichen ⸦ für Memel, Keitum und Neufahrwasser (S. 1—18), sowie ı den Jahres-Zusammenstellungen für Rügenwaldermünde (S. 60), dass zu den angegebenen Zeiten, bezgl. an den ;ezählten Tagen mit ⸦, der Wind nach Schätzung die Stärke 8 der B.-Sk. erreichte, für die übrigen Stationen S. 19—54), dass zur genannten Zeit stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Wind- geschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer abhängige, Sturmnorm erreichte. Als diese, den Eintritt stürmischer Witterung charakterisirenden stündlichen Windgeschwindigkeiten wurden die von Herrn Prof. van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, welche im XIV. Jahrgange »Monatsberichte der Deutschen Seewarte, 1889« im Beiheft II, Seite 9, berechnet wurden, nämlich:

für Borkum .... 21 m pro Sek.	Hamburg 15 m pro Sek.	Wustrow ...... 15 m pro Sek.
« Wilhelmshaven 16 » »	Kiel.... 15 » »	Swinemünde .. 13 » »

Die an der genannten Stelle auch für Memel und Keitum abgeleiteten Sturmnormen haben wegen ver- änderter Aufstellung der Anemometer auf diesen Stationen ihre Bedeutung verloren; es liegen noch nicht genügend lange Registrirungen zur Berechnung der neuen Werthe vor, so dass für Memel und Keitum, wie auch für Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, wo kein Anemometer funktionirte, die oben hervorgehobene Abweichung geboten war. Wo auf den übrigen Stationen Anemometer-Registrirungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe am Fuss der Monatstabelle; auch in diesem Falle musste die Schätzung von ⸦ an Stelle der Registrirung treten. In den Jahres-Zusammenstellungen sind in solchem Falle die Zahlen der Tage mit ⸦ kursiv gedruckt.

Die in dem Werke gebrauchten Abkürzungen und die den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} — als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mittag,
0^a resp. 12^p = Mitternacht,
n. = in der (**vorhergehenden**) Nacht,
I, II, III bedeuten die Zeit der Termin- beobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. IV.)

● Regen,
✳ Schnee,
✢ Schneegestöber,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
≡ Nebel,
⌓ Thau,
⊔ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Höhenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌓ Nordlicht,

← Eisnadeln,
∽ Glatteis,
⸦ starker Wind (vgl. oben),
< Wetterleuchten,
T Donner,
ꓘ Gewitter,
⦶ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
⩊ Mondhof,
⩌ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^h morgens und im Allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „a", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag = mtg.) die Bezeichnung „p" durchschnittlich eine frühere Nachmittagszeit (etwa $2-5^p$) als die Abendstunden angiebt.

In den **Jahres-Zusammenstellungen** sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $\frac{1}{4}\,(8^a + 8^p + \text{Max.} + \text{Min.})$, für Septbr. bis April nach der Formel $\frac{1}{2}\left(\frac{8^a+8^p}{2}+\frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, während den fünftägigen Temperaturmitteln die Formel $\frac{1}{2}\,(8^a+8^p)$ zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerthe sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet.

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrganges, 1886, S. III.)

Es bedeuten H, h_t und h_r die Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometer und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ●, ✳, ▲, △) sind, wie schon im vorigen Jahrgang, alle Tage gezählt, wo der Niederschlag im Regenmesser ≥ 0.2 mm war, unabhängig von seiner Herkunft. Die

Zahl der Tage je mit ✳, ▲ und △, T und ⚡, ≡ sowie mit ш, dessen Bedeutung sich oben (S. V) erläutert findet, wurde gleich der Zahl der Reihen, in welchen diese Zeichen in der Rubrik »Bemerkungen« vorkamen, angenommen. Neben diesen Häufigkeitszahlen für ш wurden bei den mit Anemograph ausgerüsteten Stationen, für welche die Sturmnorm bekannt ist (s. oben), noch die Zahlen der weiteren Tage, wo stürmische Winde (mehr böigen Charakters) eintraten, ohne dass jene Sturmnormen erreicht wurden, in Klammern beigefügt.

In der Tabelle der Niederschlagsmengen, S. 62, wurden die Messungen an den Normal-Beobachtungs-Stationen und in Rügenwaldermünde wegen Raummangels nicht wiederholt und aus gleichem Grund die Signalstellen in Ahlbeck und Brunshausen weggelassen.

II. Theil.

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrir-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrirungen, sei auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII – VIII) verwiesen.

In den Anemometer-Tabellen beziehen sich die angegebenen Windrichtungen auf den im Kopf angegebenen Zeitpunkt, und es bedeuten die Geschwindigkeiten die Durchschnittswerthe der beendeten Stunde.

Die im Druck vorliegenden Registrirungen des Thermographen in Hamburg wurden wiederum dem Thermographen Hipp, welcher sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoss der Seewarte in der Nähe des Thermometergehäuses befindet, entnommen, während die Registrirungen eines gleichartigen, in einer Wild'schen Hütte im Garten der Seewarte über dem Reservoir aufgestellten Thermographen bei Ausfall von Registrirungen des erstgenannten Instruments benutzt wurden. (Vgl. Einleitung zu Jahrgang 1889, S. VIII.)

III. Theil.

Die seit dem Jahre 1878 eingeführte Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Signalstellen wurden bei dieser Bearbeitung nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen.

Nur solche Fälle werden hier zur Veröffentlichung gebracht, in welchen stürmische Winde auf grösserem Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum an.

Die Bewölkung wird durch die Ausfüllung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos, ◕ = wolkig,
◔ = heiter, ● = bedeckt,
◑ = halb bedeckt,

und entsprechend wurden für Regen, Schnee etc. die auf S. V angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewölkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = schlicht, 5 = ziemlich grobe (unruhige) See,
1 = sehr ruhig, 6 = grobe See,
2 = ruhig, 7 = hoch,
3 = leicht bewegt, 8 = sehr hoch,
4 = mässig bewegt, 9 = äusserst (gewaltig) hoch.

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen ist oben in den Erläuterungen zum I. Theil auf S. V angegeben.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen und von Rügenwaldermünde. Höhe der Barometer über dem Meer *(H)*, sowie der Thermometer und Oeffnung der Regenmesser über dem Erdboden (h_t, h_r).

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.		Geographische Breite.	H (Meter).	h_t (Meter).	h_r (Meter).
Memel	1h 24m 28s	21° 7′	55° 43′	11.7	6.8	1.7
Keitum	0 33 28	8 22	54 54	13.0	1.4	1.8
Rügenwaldermünde	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Borkum	0 26 40	6 40	53 35	10.4	6.0	2.0
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0

(Greenwich liegt 17° 39′ 45″.3 östl. v. Ferro, 2° 20′ 14″.7 westl. v. Paris.)

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), der Ergänzungs-Station (E), und den Signalstellen (S) der Seewarte im Jahre 1895, sowie Termin der Morgenablesung — 8^a oder I — in M. E. Z.

Station.	8^a oder I ist in M. E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m.		
Borkum	$8^h 33^m$	N u. S	Geschäftsführer der Inselbahn Schwoon.
Norderney	8 31	S	Bahnbeamter Lugsch.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel	8 29	S*	Hafenmeister Hook; seit 1./10. Hafenmeister Cassens.
Wangeroog	8 28	S	Postagent Popken.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtthurmwärter Rhein.
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do.	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Brake	8 26	S*	Hafenmeister Zedelius.
Geestemünde	8 26	S	Hafenmeister F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Bauschreiber Landskron.
Weserleuchtthurm	8 27	S	Leuchtthurmwärter Denecke und Schröder.
Helgoland	8 29	S	Lehrer Schmidt.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg und Fetter.
Cuxhaven	8 25	S	Hafenmeister Polack.
Brunshausen	8 22	S*	Bootsmann Harder.
Hamburg	8 20	N u S	Prof. Dr Neumayer.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg.
Süderhöft (St. Peter) (seit 15. Juli.)	8 25	S	Seemann Jacobs.
Tönning	8 24	S*	Schiffsmakler Zerssen & Co.
Keitum	8 27	N u. S*	Uhrmacher Jürgensen.
Aarösund	8 21	S	Hafenmeister Wege; seit 1./12. Leuchtfeuerwärter Matthiessen.
Flensburg	8 22	S*	Navigationslehrer Pheiffer; seit 1./6. Hafenmeister Hüser.
Schleimünde	8 20	S	Leuchtfeuerwärter Dehn; seit 1./5. Lootse Jensen.
Friedrichsort	8 19	S	Kantor Matz.
Kiel	8 19	N	Direktor der Kgl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtthurmwärter Dittschlag; seit 1./12. Leuchtfeuerwärter Nötzel.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Ehsmann.
Wismar	8 14	S*	Hafenmeister Ehlers.
Warnemünde	8 12	S	Lootsenkommandeur Jantzen.
Wustrow	8 10	N	Navigationslehrer Brandes und Reimer.
Darsserort	8 10	S	Leuchtthurmwärter Besch und Riesebeck; seit 1./10. Riesebeck allein.
Stralsund	8 8	S	Frau Hafenmeister Koch; seit 1./4. Hafenmeister Topp.
Wittower Posthaus	8 7	S*	Oberlootse Deters.
Arcona	8 6	S	Feuerwärter Knaak.
Thiessow	8 5	S*	Lootsenkommandeur Bartels.
Ahlbeck	8 3	S*	Strandvogt Malzahn.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Rothbart und Hauschild.
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Kreisausschuss-Bureau Fratzke.
do.	8 3	S	Oberlootse Luck.
Colbergermünde	7 58	S	Oberlootse Block.
Rügenwaldermünde	7 54	E u. S	Seelootse Rubow.
Stolpmünde	7 53	S	Oberlootse Krause.
Leba	7 50	S* †)	Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Küster und Krutz.
Hela	7 45	S*	Leuchtfeuerwärter Kamrath.
Neufahrwasser	7 45	N	Hauptagentur-Vorsteher Benkendorff.
do.	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Weifs.
Pillau	7 40	S	Lootsenkommandeur Köthner.
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher.
Memel	7 36	N	Navigationslehrer Ifsermann und Heidhoff.
do.	7 36	S	Lootsenkommandeur Krueger.

S* bedeutet Signalstelle II. Klasse, die übrigen I. Klasse mit vollständigem Signal-Apparat.

†) Im Laufe des Monats April wurde Leba Signalstelle I. Klasse.

Inhalt.

Berichtigungen zu Jahrgang 1880 und 1895 siehe Seite 158.

Anhang: Gesammt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1895 siehe Seite 159—162.

Januar. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Tag	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	747.3	749.1	751.8	-6.2	-3.8	-2.6	-7.2	-0.3	2.8	3.4	3.7	98	98	95	ESE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	5.2	n ✱, I ≡, II ✱°, ab. [illegible]
2	56.1	57.1	57.3	-0.8	-6.3	-3.8	-4.2	0.5	4.3	2.5	3.4	100	100	98	E 1	ENE 1	ENE 1	5	10	10	2.0	n ✱, 9a bis nach II ≡
3	51.1	49.9	50.0	-3.5	-0.2	-2.2	-6.4	-0.5	3.5	4.4	3.7	100	96	96	E 1	ENE 2	SE 2	10	10	10	0.1	n, I ✱
4	53.6	57.2	60.0	-3.2	1.8	-5.4	3.9	-0.1	3.5	3.9	3.0	98	98	98	E 2	ESE 2	E 1	10	5	0	.	
5	62.8	63.0	61.9	-5.6	-4.4	-8.0	8.5	-1.4	2.9	3.1	2.2	98	95	97	ESE 1	E 1	E 2	10	10	7	.	I. 3p–5p ≡
6	57.3	53.1	49.5	-4.4	-4.8	-5.2	-9.4	-2.9	3.2	2.9	3.1	98	93	100	E 3	E 4	ENE 3	10	10	10	11.0	6p bis nach III ✚
7	46.0	47.9	50.7	-4.8	-5.2	-3.2	-5.9	-3.7	3.1	3.0	3.3	98	98	91	ENE 1	S 4	SSE 1	10	10	10	0.9	n ✱, a Schneewehen.
8	52.2	52.1	52.5	-2.6	-0.8	-0.2	-7.2	-2.3	3.7	4.2	4.5	98	96	100	NE 2	ENE 2	SE 1	10	10	10	2.8	n ✱ (Schneehöhe 19 cm., 11a °)
9	55.2	53.7	55.1	-6.6	-4.7	-11.2	7.1	0.1	2.8	3.1	1.9	100	95	100	SE 2	NE 2	Still 0	10	10	10	3.5	I, II, III ≡ 10a, II ✱, III V
10	57.1	57.3	58.0	-2.8	-0.2	-1.0	-11.0	-1.9	3.7	4.4	3.9	100	96	92	E 1	E 2	E 1	10	10	10	0.6	n ✱, I, p ✱°
11	59.1	59.2	60.1	-1.4	-1.9	-3.4	2.4	0.1	3.8	3.7	3.5	92	92	98	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	.	n ✱°
12	62.0	62.6	63.0	-6.2	-5.7	-6.4	-6.2	-0.9	2.6	2.7	2.7	93	90	97	E 2	E 2	E 2	10	10	10	4.8	
13	61.6	60.8	59.7	-6.4	-4.8	-4.3	-7.3	-5.4	2.6	2.9	3.1	93	93	95	ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0.8	n, ✱ 11a ✱, II ≡ in See.
14	56.6	54.7	52.6	-4.5	-3.6	-3.3	-4.9	-4.1	2.9	3.3	3.4	90	93	96	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	1.4	
15	51.8	51.6	49.9	0.6	0.0	-0.8	-3.8	1.0	4.4	4.3	4.1	92	94	94	SSW 4	SE 2	SE 2	10	10	7	.	n ✱ (Schneehöhe 22 cm).
16	47.3	47.9	47.1	0.2	0.8	1.0	1.3	1.2	4.6	4.4	4.5	98	90	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	10	1.0	
17	45.5	47.7	50.5	2.5	2.8	2.4	-0.3	2.5	**5.3**	5.1	5.2	96	91	94	SW 3	WSW 3	Still 0	10	10	10	.	n ●, a ●tr.
18	54.5	55.7	56.7	-0.8	0.4	0.0	0.8	3.2	4.3	4.7	4.5	100	100	98	Still 0	SE 1	SSE 2	10	10	10	1.0	I, II ≡², 5p ≡, später ●
19	58.6	59.3	58.5	2.0	1.4	1.7	-0.4	2.8	4.9	4.7	4.7	93	93	91	WSW 4	SW 3	SW 3	7	10	10	1.8	n ●, II ≡, ab. ●
20	57.8	57.0	55.3	2.5	1.5	0.3	0.0	**3.6**	5.1	5.1	4.5	93	100	96	SW 3	S 3	S 2	10	10	10		n ●, I, III ≡ (Schneedecke unterbrochen).
21	50.1	47.3	42.2	-1.4	-0.1	0.0	-1.0	2.8	3.9	4.4	4.5	94	96	98	SE 2	SE 2	Still 0	10	10	10	8.7	2p, 5p bis nach III ✱
22	41.1	44.4	44.0	1.4	0.1	0.3	1.0	0.1	3.2	4.2	4.4	78	90	94	N 4	NW 5	NW 5	10	7	10	3.3	n ✱, II böig (Schneehöhe 7 cm).
23	41.7	40.3	39.8	-1.4	-0.2	1.2	-1.9	2.4	4.0	4.3	4.1	96	94	98	SW 5	SW 6	SSW 5	10	10	10	2.8	n, ✱ 10a, 2p 3p und später ✱)
24	**39.6**	41.9	43.0	-0.8	2.4	-1.4	1.5	0.5	4.1	3.8	4.1	94	98	98	NW 5	NW 5	NW 4	10	7	8	2.9	n, 10a, 11p ✚, n, II böig.
25	41.1	40.1	40.4	-4.9	-2.2	3.4	-6.4	-0.8	3.1	3.5	3.5	98	80	98	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	1.4	n ✱, ab., III ✚
26	41.6	43.2	46.1	-5.0	-5.6	-6.6	-5.4	-1.9	3.0	2.8	2.7	98	96	97	NE 1	NE 1	NNE 1	10	5	10	.	10a ✱
27	52.4	54.5	56.2	-10.0	-8.9	-12.0	-10.3	5.0	1.9	1.9	1.6	94	85	90	NE 1	NNE 1	NNE 1	10	7	3	.	
28	60.0	62.9	66.8	-15.8	8.7	-12.5	**-16.9**	-8.4	1.2	2.0	1.6	95	88	96	NE 1	NE 1	ENE 1	6	6	8		
29	72.2	73.8	74.6	-12.8	-9.4	9.4	-13.4	8.4	1.6	1.8	2.0	96	84	91	ENE 1	NE 2	NE 2	7	7	3	.	n V
30	**74.9**	71.6	69.3	9.7	-6.5	-6.2	11.4	-7.9	1.7	1.9	2.8	81	68	98	NNE 4	NNE 4	NNE 3	4	9	10		n V °, a Cirri aus SE.
31	70.8	70.8	69.9	-4.1	2.0	2.8	8.4	3.9	3.0	3.7	3.6	91	94	98	E 2	ENE 2	ENE 3	10	10	10	9.2	3p bis nach III ✱
Mittel	754.2	754.4	754.6	-3.8	-2.8	-3.6	-5.8	-1.3	3.4	3.6	3.5	95	93	96	2.2	2.5	1.9	9.3	9.1	8.9	Summe 66.1	°) bis nach II ✱, II ≡ °°) öft. ✱, III ✱ flocken.

Februar. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Tag	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	**768.5**	767.9	767.7	-1.6	-1.9	-3.9	2.9	-1.4	**4.8**	3.7	3.2	94	92	96	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10		n ✱ (Schneehöhe 5 cm)
2	67.4	66.5	66.1	-4.3	-4.2	-5.5	-4.4	-1.3	3.1	3.1	2.8	95	93	93	ENE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	.	
3	62.8	61.3	59.6	-6.8	-7.6	4.6	6.9	3.9	2.6	2.3	2.5	94	92	88	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
4	59.1	59.9	60.3	-6.3	-7.3	-9.8	-8.2	-4.4	2.7	2.4	1.9	95	92	91	N 2	NE 3	NE 2	10	5	10	0.0	a seitw. ✱ flocken.
5	60.9	60.7	60.5	-15.2	-13.6	-16.2	-15.2	6.3	1.2	1.4	1.2	91	92	100	NE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	1.9	III ▽
6	53.6	48.8	47.9	-12.7	-8.6	-5.8	-17.0	-12.7	1.6	2.2	2.9	92	94	98	ENE 4	NE 4	ENE 3	10	10	10	4.1	n, lg., II ✱
7	52.6	55.9	58.2	-6.5	-5.5	-7.2	-8.6	5.3	2.5	2.6	2.4	92	85	93	E 2	E 1	E 1	10	5	10		n ✱
8	61.7	63.0	63.9	-10.8	-8.6	-11.5	-10.8	-5.4	1.6	2.0	1.6	97	85	89	E 2	E 1	E 2	10	5	10		
9	64.0	63.6	62.1	-13.0	-11.0	-12.3	-13.2	-8.2	1.4	1.5	1.6	88	79	93	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	7	10		
10	56.8	55.2	53.8	-12.5	-9.4	-10.2	-14.0	-10.5	1.6	2.0	2.0	92	91	97	SE 3	SE 3	SE 3	10	3	10	2.4	I ✱, III ✱°
11	51.3	52.3	52.8	-5.6	-3.6	-4.9	-10.5	-4.9	3.0	3.3	2.8	100	93	90	SW 4	WSW 4	SW 4	10	7	10	**5.0**	n ✱°, I, a ✱ böen.
12	53.1	54.3	55.7	-13.4	9.7	-11.6	12.4	-2.0	1.7	1.7	1.5	100	81	82	SE 3	ESE 2	E 1	10	8	2	0.0	n, I ✱ (Schneehöhe 16 cm)
13	59.4	61.3	62.3	-11.6	-9.2	-9.4	-13.6	-8.8	1.6	1.9	2.0	85	84	91	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10	10	10	4.8	III ✱
14	64.8	65.6	67.0	-11.1	8.4	-10.2	11.2	8.0	1.7	2.0	1.8	89	85	90	NNE 2	NE 3	NE 3	7	10	10		n ✱ (Schneehöhe 20 cm)
15	67.9	65.9	66.0	-17.0	-3.1	-4.8	-17.0	7.0	1.0	3.0	2.0	90	82	93	NE 1	N 2	N 3	2	5	3		
16	66.6	66.6	67.0	8.2	8.2	-13.1	-8.2	-2.6	2.2	2.1	1.5	91	85	92	N 2	NE 2	NE 2	5	10	0		
17	66.8	66.0	65.2	-16.3	-9.8	-13.8	-17.0	-7.0	1.0	1.5	1.2	85	71	79	NE 2	NNE 2	NE 2	3	2	0		n V
18	64.1	64.0	63.0	-10.9	13.2	10.0	**-20.4**	-9.8	**0.8**	1.5	1.9	93	92	94	ENE 1	SSE 3	SSE 3	7	10	10	.	
19	59.9	55.3	53.0	-0.6	0.9	0.8	13.4	0.5	4.1	4.3	4.2	94	87	87	WSW 4	W 4	NW 4	10	10	7	0.0	3p △
20	57.4	58.2	58.0	-4.0	1.7	0.0	-5.3	1.5	3.1	4.0	4.0	93	98	94	N 1	NNW 2	NW 2	9	2	10	0.6	(Schneehöhe 17 cm.)
21	55.1	53.4	51.1	0.2	-0.5	-1.4	1.[illegible]	0.3	4.4	4.3	4.1	94	96	100	W 4	WSW 4	SSE 2	10	10	10	3.6	n, 7a ✱ bröck., 6p, III ✱
22	49.7	52.3	55.2	0.7	1.9	-0.5	-1.5	2.0	4.4	4.5	4.3	100	86	95	S 1	E 3	NNE 1	10	10	10	0.8	n, I, 7p ✱ (Schneehöhe 21 cm).
23	57.8	58.0	57.9	-4.4	-1.6	-3.6	-4.4	**2.1**	3.2	3.9	3.2	98	96	91	NNE 1	NE 1	NNE 1	10	10	10	0.0	I, 4p ✱
24	55.6	54.7	54.0	6.0	-3.5	-4.4	-6.3	-0.9	2.7	2.9	3.0	95	85	93	SSE 2	SE 3	SE 3	5	10	10	1.1	III ✱°
25	53.4	53.3	53.7	-5.1	-2.6	-5.6	[illegible]	-2.0	2.0	3.3	2.8	96	87	93	SE 1	NE 1	NNE 3	10	10	10	1.1	n, 9a-II ✱°
26	52.9	50.6	47.3	-5.8	-2.7	-4.0	-6.9	-2.1	2.6	2.8	3.3	87	74	98	NNE 1	WSW 2	SSE 2	10	10	10	1.1	mrg. seitw., I ✱ fl., III ✱°
27	41.0	**39.5**	39.7	-5.4	-3.8	-3.8	6.9	1.9	3.0	3.2	3.4	98	93	98	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	4.1	n, mrg. ✱°, I ≡ in See, III ✱
28	44.1	46.5	49.6	-2.9	-0.5	-3.0	-4.1	-2.5	3.5	3.9	3.4	96	88	94	ESE 1	ESE 1	NE 1	10	10	10		n ✱ I ≡, II ✱ (Schneehöhe 30 cm).
Mittel	758.2	757.9	757.8	-8.1	-5.6	-6.8	9.6	-4.2	2.5	2.8	2.6	93	88	93	2.1	2.3	2.1	8.9	8.2	8.6	Summe 30.6	

März. **Memel.** 1893

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N
Schwerekorrektion für den Luftdruck von 700 mm = + 0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.4	753.4	751.4	−0.0	3.7	−7.0	7.0	0.1	2.5	2.8	2.4	92	82	92	S 1	SE	SE 2	10	8	3	2.0	p ✱ flocken.
2	43.9	43.7	44.6	0.3	0.6	−0.4	8.1	0.3	4.6	4.7	4.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	SW	SW 4	10	10	6	1.8	n ✱ a ✱ II ✱ [illegible]
3	46.6	47.2	47.3	1.6	0.0	2.4	1.8	1.1	4.9	4.6	3.8	[illegible]	100	[illegible]	S	S	S 1	10	7	10	1.7	n ▲ III [illegible]
4	44.1	42.2	41.3	2.2	1.5	1.6	2.4	0.8	3.8	5.1	4.1	[illegible]	100	100	NNE	2 NNE	2 NNE 2	10	10	10	8.3	n, a, II, p, III ✱
5	44.3	49.1	54.5	2.0	−1.2	1.8	−2.1	0.5	3.0	3.1	3.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW	NW	1 WNW 3	10	10	10	3.0	n, I, II ✱ (Schneedecke [illegible])
6	59.8	61.7	62.6	1.6	1.0	0.4	2.8	0.1	3.8	3.8	2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	3 SW	1 SSE 2	10	10	0	.	n ✱
7	61.6	61.4	61.3	7.0	−3.0	3.5	−13.5	0.1	2.5	[illegible]	3.2	[illegible]	86	[illegible]	1 SE	1 SSE	1 SE 1	4	4	10	.	I [illegible]
8	61.8	61.3	61.3	2.6	0.2	4.0	4.9	1.2	[illegible]	3.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNE	NNW	NNW 2	10	7	2	.	
9	61.2	61.2	61.3	0.3	0.2	−2.3	5.7	0.3	2.1	3.3	3.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NE	1 NE	2 NE 1	10	10	10	.	
10	62.2	62.6	61.5	4.3	1.4	4.6	4.0	0.1	3.1	3.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 SE	1 SE	2 SE 2	10	10	10		I ≡ in S.
11	59.3	57.9	57.8	−3.4	0.8	−1.6	0.3	0.8	3.0	3.1	3.7	[illegible]	71	[illegible]	SE	SE	SE 3	10	10	10		
12	61.5	62.0	62.0	2.1	1.2	0.4	3.2	0.1	3.8	3.3	1.2	[illegible]	83	[illegible]	SE	SE	SE 2	5	3	5	.	
13	63.0	64.0	65.1	1.0	2.4	1.1	2.2	1.6	4.1	4.1	1.6	83	[illegible]	[illegible]	SE	2 SE	SE	10	10	10	.	
14	67.2	68.1	68.8	0.8	0.2	0.2	1.0	[illegible]	[illegible]	3.3	1.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SE	1 SE	SE 3	10	10	10		
15	70.2	70.6	70.6	1.5	0.2	1.0	1.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 SE	1 SE	1 SE 1	10	10	10	0.2	I ≡ in See
16	60.1	57.7	56.1	0.2	1.2	0.4	1.5	0.3	4.1	[illegible]	1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	2 W-SW	2 WSW 3	10	10	10	0.3	n ⌒, p, III ✱
17	54.6	53.1	50.0	0.3	1.1	1.0	0.3	2.2	4.8	5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	W	NW	NW 4	10	10	10	.	12 abhalt. I, II, III ≡ [illegible]
18	51.8	50.1	55.0	1.0	1.0	0.6	0.0	2.1	4.8	5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW	NW	1 S 1	10	4	10	1.0	(Schneedecke unterbr. [illegible])
19	51.0	40.0	33.8	−1.1	2.8	1.1	1.0	3.2	4.1	5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	1 WSW	W 3	1	1	10	7.5	I ≡ III ✱
20	30.2	32.7	40.5	2.0	0.8	4.1	1.4	2.1	4.1	4.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NW	1 NW	2 NNW 2	5	5	10	3.0	n ✱ [illegible] E Wind, II, [illegible] ✱
21	45.3	45.0	48.1	3.0	2.2	3.0	5.0	0.0	[illegible]	7.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	1 N	N 4	7	5	10	1.8	n ✱ Schneehöhe [illegible] ✱
22	48.7	48.7	50.1	0.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SNE	2 NW	NNW 1	10	10	10	0.0	n ✱ II ✱ III ✱
23	52.3	52.7	54.1	3.1	2.0	2.6	[illegible]	1.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NW	NW	1 NW 1	10	10	10	.	tg. Fog.
24	54.5	51.0	40.1	−3.0	3.1	1.7	5.1	0.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	SE	[illegible] 4	10	10	10	9.1	III ✱
25	38.8	40.1	40.7	3.0	1.2	1.1	2.1	[illegible]	[illegible]	4.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	SW	4 SW 1	[illegible]	10	7		n ◯
26	42.4	43.1	44.3	2.5	3.8	2.7	1.3	[illegible]	4.0	5.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	SW	4 SSE	2	2	[illegible]	.	
27	46.0	47.7	48.6	1.2	4.6	2.1	[illegible]	6.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SE	[illegible]	[illegible]	10	[illegible]	10	.	
28	40.0	40.5	40.4	0.0	1.1	1.2	0.1	4.7	3.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] F	1 NE	SE	10	[illegible]	2	.	n ≡
29	48.0	47.8	49.0	2.7	5.2	5.5	0.0	5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SE	SE	1 SE	10	10	1	1.1	I ◯, II ◯
30	48.5	50.0	52.1	[illegible]	2.0	2.0	[illegible]	4.8	[illegible]	[illegible]	5.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	SE	10	10	10	.	tg. morgs. I, II, III ≡
31	55.9	57.1	56.0	0.1	5.7	2.4	0.0	5.8	[illegible]	5.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SE	1 [illegible]	1 E	10	[illegible]	1		I ≡ mtg. aufklarend
Mittel	753.3	753.0	753.0	1.7	[illegible]	1.3	[illegible]	1.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.7	[illegible]	8.1	Summe [illegible]	

April. **Memel.** 1893

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N
Schwerekorrektion für den Luftdruck von 700 mm = + 0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
1	750.1	750.1	750.5	1.8	2.0	1.6	2.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	1 NE	[illegible]	[illegible]	10	10	1.0	I ≡, II ≡, III ≡
2	51.2	[illegible]	55.1	3.2	1.1	0.1	3.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NE	NE	NE	[illegible]	[illegible]	[illegible]		n ◯ I ≡, II ≡ [illegible]
3	54.8	53.5	51	2.0	1.4	1.0	1.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SE	SW	SW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.0	I ≡ in See, a, II ≡
4	47.9	48.1	47.8	1.1	1.6	−1.8	1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WNW	1 SW	4 W	10	10	[illegible]	2.7	n, I ✱ II, p, III [illegible] ✱
5	47.1	45.0	50.0	1.6	1.4	1.4	4.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW	1 SW	W	[illegible]	10	[illegible]		n ✱ [illegible]
6	50.7	50.7	47.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NW	4 WSW	S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.8	II, II ✱, ◯ III ◉
7	45.3	37.4	30.8	2.8	[illegible]	1.6	[illegible]	[illegible]	5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	1 S	SW	10	10	7	4.0	[illegible] ◯, [illegible]
8	44.5	47.8	[illegible]	3.0	[illegible]	2.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SSW	1 SW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
9	57.7	[illegible]	[illegible]	4.2	[illegible]	2.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW	SSW	SW	3	[illegible]	[illegible]	1.4	◯, III ≡
10	58.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	W	W	W-SW	4	[illegible]	3		≡
11	58.0	57.5	[illegible]	3.8	1.7	3.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW	WSW	WSW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] ≡
12	51.0	50.0	[illegible]	2.8	3.7	2.2	2.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N	NW	W	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.5	[illegible]
13	53.8	58.1	60.7	3.8	3.8	0.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N	NNW	N	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.8	◯
14	59.0	51.0	50.0	[illegible]	4.1	1.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW	NNW	W	[illegible]	2	[illegible]	1.2	[illegible]
15	57.8	57.1	50.8	4.1	[illegible]	3.8	[illegible]	4.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW	[illegible]	NNW	[illegible]	5	[illegible]		[illegible]
16	58.6	[illegible]	62.7	3.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW	[illegible]	NW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
17	64.7	70.4	[illegible]	2.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW	[illegible]	7	[illegible]		
18	67.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
19	64.1	63.7	62.7	[illegible]	11.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.5	[illegible]
20	61.1	[illegible]	62	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		◯
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.7	10.2	7.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
22	54.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	57	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.0	[illegible] ◉
24	57.0	58.7	58.0	14.3	[illegible]	11.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] ◉
25	[illegible]	57.5	57.8	[illegible]	17.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
26	59.5	[illegible]	[illegible]	10.2	[illegible]	17.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
27	58.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
28	[illegible]	64.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.8	[illegible]	[illegible]	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
30	69.7	[illegible]	68.7	[illegible]	[illegible]	10.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Mittel	757.8	758.2	758.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Summe [illegible]	

Mai. **Memel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Mini-mum.	Maxi-mum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.9	769.2	768.9	15.4	17.8	13.6	9.3	20.3	7.0	7.1	6.2	60	47	53	ENE 1	NNW 4	ENE 1	0	5	0	.	
2	70.0	68.8	68.2	14.6	15.9	12.6	6.2	16.3	7.2	8.0	7.1	55	59	66	ESE 1	WSW 2	N 1	0	0	1	.	n ⌓
3	69.1	70.1	69.7	15.2	14.2	11.0	6.7	16.8	7.0	8.5	7.5	61	71	76	E 1	NW 3	N 1	0	1	1	.	
4	70.8	71.2	72.3	15.0	15.3	13.0	6.6	18.5	7.4	7.3	8.2	55	57	74	E 1	NNW 4	ENE 1	2	3	3	.	
5	74.7	74.6	74.4	12.8	18.2	13.6	7.8	18.3	8.3	5.2	6.0	70	33	52	E 2	NE 1	NE 1	0	5	5	.	
6	76.4	75.7	75.7	14.0	16.7	13.5	5.7	18.6	6.4	5.7	6.4	54	41	56	E 1	E 1	ENE 1	3	3	6	.	10a ⊕
7	76.0	75.4	74.9	14.8	18.1	14.8	6.4	17.2	7.4	6.1	6.9	59	40	55	E 1	NE 1	NE 1	6	5	5		9a ⊕
8	75.6	74.1	72.5	17.2	10.8	15.3	8.2	19.0	7.7	6.5	7.7	53	38	59	ENE 1	NE 1	N 1	0	3	1	.	11 Rad. Str. SE—NW.
9	72.1	70.9	70.1	16.5	18.0	16.2	8.5	20.0	7.6	8.7	8.0	55	57	59	E 1	W 1	NNE 1	3	3	1		
10	70.0	68.8	67.6	18.0	22.2	19.6	11.3	20.5	9.1	9.4	8.6	50	48	51	SE 1	SSW 2	ESE 1	3	3	4	.	
11	66.5	66.3	65.8	16.8	19.9	16.6	12.6	22.5	10.0	9.0	9.1	70	52	65	SE 2	SSW 1	WNW 1	3	3	9	0.0	7½p ●tr.
12	65.8	66.0	66.1	16.4	14.6	12.6	12.0	20.1	9.2	10.1	9.4	67	82	88	NW	NW 2	NW 2	7	7	3	.	
13	68.2	67.8	67.0	13.2	14.6	11.0	5.8	16.0	7.0	7.7	8.0	62	62	81	ENE 2	NW 3	N 2	1	3	0	.	n ⌓², ≡
14	65.3	63.4	59.5	14.5	15.8	14.4	5.8	16.4	8.3	9.7	7.6	68	73	62	SSE 1	WSW 2	E 1	5	10	9	3.0	n ⌓. 11a Rad. Str. ENE-WSW.
15	52.2	49.4	45.7	14.0	14.4	13.0	11.3	16.2	9.4	9.4	9.8	79	77	89	S 3	SE 3	SSE 2	10	10	10	0.8	n. 9a, 3½p ●sch.
16	43.2	43.4	47.5	15.2	20.0	14.7	11.6	15.7	10.0	11.0	10.3	77	63	83	SE 3	S 4	E 1	10	9	10	1.1	4½p [<. ●
17	50.8	51.0	52.0	19.9	24.0	18.4	11.8	21.8	10.1	8.8	8.4	58	40	54	ESE 3	SE 4	E 1	2	3	1	.	
18	52.5	52.5	51.3	20.2	18.2	18.1	14.3	24.4	10.0	11.2	8.7	56	72	57	E 2	E 2	E 1	3	10	9	4.0	11½a ●sch. ..p T. ●, 11 [<. ●
19	50.7	50.1	50.5	14.8	22.7	20.8	13.6	23.5	10.6	9.7	9.0	87	48	50	E 2	ESE 3	E 2	9	8	7	0.0	2a bis nach I ●, ..p T
20	52.5	52.5	53.6	15.3	13.8	12.8	11.2	23.1	9.1	10.5	10.4	70	91	95	SE 1	NW 3	ESE 1	3	7	7		
21	55.4	56.3	57.1	17.5	19.6	16.3	9.7	20.2	9.6	8.0	9.0	65	52	60	ENE 2	E 2	E 1	1	8	7	.	
22	58.2	58.4	58.3	18.6	17.9	18.0	10.3	20.3	9.8	10.1	9.8	61	66	63	E 1	NNW 1	E 1	1	7	7		
23	59.4	58.8	58.6	20.1	22.8	20.6	11.0	21.5	10.2	10.2	10.4	57	49	58	ESE 2	ESE 2	SE 2	1	8	7	0.5	
24	58.9	58.4	57.9	18.7	19.4	16.2	14.0	23.7	10.9	11.8	11.8	68	70	86	SE 2	WNW 1	SSW 1	10	10	10	6.4	n ●, ..p, 12p ●tr.
25	56.7	57.7	57.6	13.4	13.8	13.3	12.5	21.5	10.3	10.4	10.3	90	90	91	W 2	W 2	W 1	10	10	0	0.0	n. I ●
26	57.4	57.9	59.0	15.3	14.8	12.3	9.7	15.7	10.0	10.0	9.5	78	87	90	SSW 1	NW 1	N 3	2	2	10	.	n ⌓
27	62.8	64.6	65.4	12.2	11.8	8.9	9.8	17.7	7.1	7.5	7.0	67	73	83	NNE 3	N 4	N 2	7	7	10		
28	65.4	64.9	64.7	9.6	12.2	9.2	7.8	14.2	7.3	7.7	6.3	83	73	72	NE 1	NNW 2	NNW 3	10	10	7	0.0	1p ●tr.
29	66.9	66.5	65.7	9.4	10.0	9.0	4.2	12.7	6.7	6.5	6.9	76	68	80	NNE 3	NNW 4	NNW 1	3	1	10		
30	62.1	61.6	61.6	10.4	14.4	10.2	6.2	11.7	8.1	9.9	8.6	89	82	90	SSW 3	WNW 2	NW 1	10	10	2	.	II ⊕, III ≡², ⌓.
31	59.3	59.5	60.1	15.0	16.0	12.5	9.1	15.2	9.5	10.3	9.6	77	76	90	W 2	NNW 3	NNE 2	1	1	1	.	n ≡², ⌓, I ∞ in See.
Mittel	763.1	762.8	762.6	15.3	17.0	14.3	9.4	18.8	8.7	8.8	8.5	68	62	71	1.7	2.4	1.4	4.1	5.6	5.3	Summe 15.8	

Juni. **Memel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Mini-mum.	Maxi-mum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.0	762.9	761.6	13.8	14.2	12.5	5.7	16.7	7.6	8.1	8.5	65	67	70	ENE 2	NNW 3	N 1	0	2	5	.	
2	63.0	63.0	63.4	16.0	15.0	12.8	7.8	16.4	7.8	7.4	8.0	57	46	75	ENE 1	NNE 1	NNW 1	0	5	3	.	
3	65.0	64.8	64.8	16.0	15.6	15.6	8.3	16.3	8.4	7.1	8.8	62	46	66	ESE 1	NW 2	NNW 1	5	3	3	.	Seit 9½a NW.
4	66.4	66.5	66.2	15.0	15.5	12.7	9.2	20.0	8.0	6.3	6.5	52	47	59	NE 1	NW 3	NNW 1	0	0	2	.	
5	65.7	65.6	64.5	15.0	13.6	12.0	7.4	20.2	8.0	10.1	9.2	63	88	90	NNW 2	WNW 2	NW 1	2	0	3	.	
6	64.5	64.4	63.5	13.3	14.4	10.2	9.5	16.7	8.8	9.4	8.4	77	77	91	NW 2	NW 3	NNW 2	3	0	10	.	
7	64.0	63.6	62.6	15.2	13.8	12.8	9.7	16.7	9.4	9.0	8.1	73	77	74	NNW 1	NNW 2	NNW 2	2	7	5	.	I ≡ in See. 10½a Bewölk. annehm.
8	62.1	61.1	58.9	12.8	13.6	13.0	9.0	16.8	10.1	10.1	10.7	93	88	93	SW 1	WSW 2	SW 1	10	9	7	.	I ≡ in See.
9	57.4	57.5	57.5	14.2	16.0	14.0	10.8	16.8	9.8	11.1	11.2	82	82	95	SSW 3	SW 3	WSW 1	4	0	10	.	III ≡
10	57.7	58.0	56.5	17.6	18.4	15.1	10.8	17.8	11.3	11.6	12.0	75	74	77	S 2	WSW 2	Still 0	3	1	9	0.0	n ≡², ⌓., 11p ●tr.
11	53.5	52.6	52.3	20.6	22.0	16.0	15.0	20.9	13.0	13.1	13.4	72	67	94	SSE 3	SW 3	S	5	9	10	1.0	p ●
12	52.0	54.1	55.9	17.0	16.2	13.8	14.5	25.2	13.0	11.0	9.8	90	80	84	SSW 1	NW 2	WNW 1	10	10	3		n ●tr.
13	57.2	59.0	60.0	14.8	14.6	13.0	8.7	17.8	10.1	9.5	8.7	81	77	78	SSW 3	NW 3	NW 3	10	9	5	.	
14	62.4	63.3	63.6	14.6	14.2	12.0	12.3	16.7	8.4	8.2	7.7	68	68	74	NW 3	NW 3	NNW 1	2	2	1		
15	63.3	62.3	60.0	15.2	14.4	13.0	5.2	15.7	7.1	7.2	8.0	55	59	72	E 1	NW 3	N 1	2	2	0	.	Seit 4½a NNW.
16	58.6	58.2	57.9	17.2	16.0	13.4	7.8	17.7	8.0	9.1	9.7	61	65	86	S 2	W 1	NW 3	1	2	2	.	
17	59.2	60.1	60.2	14.6	14.4	13.6	11.6	20.5	8.7	8.9	8.6	71	73	74	WNW 3	W 3	NNW 1	8	3	2	.	
18	61.4	62.4	62.9	15.4	16.0	17.2	8.0	16.2	10.0	8.5	8.7	77	49	60	SSE 2	SSW 2	NNE 1	3	3	3	.	
19	64.6	63.6	62.9	21.0	25.1	21.6	8.1	21.3	8.9	10.4	11.5	48	44	60	ENE 1	NNE 1	NE 1	0	5	3	.	
20	62.0	62.8	63.2	21.4	20.0	24.5	17.2	25.8	14.1	13.5	14.6	74	52	64	ENE 2	S 3	NE 1	9	5	7	0.0	4½p ●tr.
21	65.6	66.5	66.0	22.7	25.0	23.6	18.6	28.2	13.8	13.5	11.0	67	68	54	SSE 1	W 1	NNE 1	10	8	7		
22	65.8	65.9	65.9	21.2	20.6	20.3	18.3	25.4	15.6	15.4	13.8	84	85	78	SSW 1	W 2	N 1	9	4	1		
23	67.3	65.8	63.4	20.3	20.8	18.1	16.3	20.3	9.6	11.5	11.5	54	63	73	N 2	WNW 2	S 1	2	2	3	7.6	I ∞ in See.
24	57.7	57.5	56.6	16.4	18.0	17.4	15.3	20.8	11.1	10.2	10.5	80	66	81	W 4	SW 4	SW 4	0	0	9	2.7	4a, 3p, 4½p, 10p ●sch.
25	55.0	55.3	55.2	14.8	15.2	15.6	11.4	20.7	10.1	10.0	9.2	81	77	69	S 3	ENE 2	E 1	8	10	8	4.7	I, n ●I-II sch., 3p ●tr.
26	55.6	56.3	56.3	15.8	13.6	15.0	12.9	16.8	9.9	10.7	10.1	74	93	80	E 1	NNW 2	N 1	10	10	7	19.0	11a bis nach II ●I-II, 11½a [<²
27	55.5	55.0	54.1	16.2	17.0	16.2	10.0	16.3	11.0	10.2	11.3	80	71	82	ESE 1	WNW 2	NNW 2	8	5	5	0.5	n ●tr., 11p [< in WSW, ab. ⌓
28	53.3	53.7	54.1	14.6	13.9	15.6	13.3	18.5	11.4	10.1	10.5	92	86	80	NW 1	N 4	NW 3	10	10	10	5.4	n ●tr., I, n ●sch., p ●böen.
29	53.7	56.0	56.4	17.0	16.5	16.4	13.8	19.3	11.5	11.5	11.7	77	82	84	NW 4	NW 4	NW [illegible]	3	3	0	.	
30	57.2	57.9	57.3	18.2	16.2	20.3	15.2	19.3	11.0	10.4	11.4	76	63	64	NW 2	WNW 1	NE 1	5	8	9		
Mittel	760.3	760.5	760.1	16.7	17.3	15.7	11.5	19.6	10.2	10.1	10.2	72	69	76	2.0	2.4	1.5	5.1	4.9	5.1	Summe 40.9	

Juli. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.1	758.2	756.0	23.3	22.5	23.8	15.4	23.0	12.0	14.0	13.7	57	73	63	SSE 2	SW 1	ESE 1	2	8	7	.	
2	57.1	57.5	57.0	20.4	21.5	22.7	18.3	24.8	14.0	14.4	14.0	79	77	73	W 2	WNW 2	[illegible]	1	8	7	0.0	4p–9p [illegible] ● tr
3	59.0	60.4	60.2	22.4	21.1	19.4	17.2	25.8	14.8	13.1	12.0	71	71	72	WSW 2	W	W	3	0	8	0.0	spätab. ● tr.
4	59.3	59.1	57.8	21.6	20.1	17.4	17.0	24.0	11.8	11.0	11.4	62	68	77	W	SW	SW	3	5	6	8.9	spätab. ● sch.
5	55.8	57.0	59.8	17.4	17.5	14.1	15.5	24.8	12.4	11.2	9.0	84	75	[illegible]	W	WNW	N	0	7	2	0.0	n ● sch., 9a kurz ● sch.
6	61.8	62.1	62.2	16.1	17.8	16.8	10.7	19.0	8.8	8.1	8.8	62	54	[illegible]	Still	W	N	7	3	7		n ⌓
7	62.6	62.4	61.0	18.5	18.0	16.8	12.1	20.4	10.7	[illegible]	11.5	68	72	80	W	NW	W	3	3	4	—	
8	59.8	59.0	58.7	18.2	18.5	16.7	15.3	21.3	11.0	12.5	11.4	70	78	80	W	NW	N	8	5	3	0.5	10p ● tr.
9	56.4	55.0	53.1	16.1	17.2	14.5	[illegible]	22.3	9.8	10.7	10.5	70	74	[illegible]	NNW 1	NW	N	10	6	10	9.0	11a ● sch., II [illegible], 6p 7p ● [illegible]
10	53.0	53.0	51.8	17.2	18.4	17.2	13.8	17.8	11.9	11.0	11.5	80	70	70	NW	NW	NW	5	2	5	0.2	n ●
11	50.0	52.0	52.0	16.2	17.2	16.2	15.1	19.5	10.7	[illegible]	10.7	78	67	74	NW	W	W	10	10	5	0.2	6a, 9½a ● tr
12	52.1	50.0	49.5	15.5	20.1	18.0	14.6	17.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	72	55	72	W	S	SE	10	10	10	5.4	n ● tr. III ●
13	44.0	46.5	49.1	15.8	17.2	16.6	15.3	21.8	11.4	[illegible]	[illegible]	85	[illegible]	[illegible]	WSW	SW	S	10	10	10	2.6	n ●, 3p–5½p ● sch.
14	43.7	45.0	47.	14.5	14.0	15.1	13.1	18.5	[illegible]	11	[illegible]	74	91	77	S	SSW	SW	10	10	8	4.8	n ●, a, p ● sch., spätab. T
15	45.5	[illegible]	[illegible]	13.7	14.8	15.1	12.2	16.8	10.	[illegible]	[illegible]	89	82	81	WSW	WSW	WSW	9	10	10	8.3	n ●, a, p ● sch.
16	50.4	52.1	52.3	13.8	16.1	14.8	12.8	17.2	10.0	[illegible]	[illegible]	86	75	81	SW	W	W	10	10	7	0.2	n ●, a ● sch.
17	55.7	58.0	59.	15.1	15.5	14.8	14.3	17.2	11.4	[illegible]	[illegible]	89	82	90	W	W	WNW	10	8	10		
18	59.7	60.5	60.3	17.0	18.1	15.4	13.0	17.8	11.	11.7	[illegible]	85	75	88	WNW	W	NNW	2	2	7		
19	60.4	59.5	57.	12.	20.8	[illegible]	9.8	18.5	10.7	12.	11.	90	71	[illegible]	S	W	[illegible]	1	3	4		I ≡ II, III ≡ in See.
20	55.8	55.7	57.0	21.2	17.8	16.4	15.3	22.8	11.9	14.4	11.7	[illegible]	69	62	SE	SW	W	1	10	10	5.1	II, p. III ●
21	56.7	55.5	54.3	17.7	21.1	[illegible]	15.1	24.5	[illegible]	[illegible]	12.	14	77	[illegible]	SW	S	ESE	9	10	8		n ●
22	52.1	53.0	51.5	20.	16.4	17.2	16.5	22.8	14.1	14.5	14.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	SSW	[illegible]	7	10	7	2.5	mtg ● tr. p ●
23	55.2	56.7	57.	18.5	18.5	17.8	15.3	22.5	12.7	11.8	13.0	86	[illegible]	80	WSW	WNW	W	10	10	5		
24	60.1	60.0	61.7	18.0	20.2	18.3	15.5	19.3	12.1	12.	12.	[illegible]	[illegible]	77	SW	W	WNW	5	3	3	0.0	n ⌓
25	60.4	60.0	59.3	18.8	20.2	17.4	14.	20.3	12	[illegible]	11.5	81	70	[illegible]	S	SW	SW	10	10	7	0.5	[illegible] p ● tr
26	60.0	60.8	59.8	17.2	20.8	18.4	16.3	20.8	12.4	14.1	14.	81	[illegible]	[illegible]	SW	SSW	SW	10	5	5		
27	58.7	59.7	55.7	21.1	22.4	20.3	17.8	22.	15.1	17.4	16.	74	87	[illegible]	ESE	ENE	SSE	5	10	2	3.8	n [illegible] mtg. ●, II [illegible]
28	59.5	59.1	57.1	19.4	21.1	19.8	17.8	21.8	15.3	[illegible]	14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW	SSW	NNW	8	7	1	3.7	n ⌓
29	54.	53.8	53.	23.6	20.2	21.4	16.7	24.0	16.	17.8	[illegible]	75	51	[illegible]	SE	S	NNW	5	1	3		[illegible] und bis 9½p ●
30	54.7	50.5	57.0	17.0	19.0	19.0	17.	29.2	12.1	10.	12.4	70	74	87	W	NNW	W	10	10	10	1.0	[illegible] ●
31	55.8	56.6	61.2	[illegible]	[illegible]	15.5	15.8	20.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75	WNW	W	W	5	[illegible]	5		
Mittel	755.8	756.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.3	14.9	21.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	71	[illegible]	2.7	[illegible]	2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Summe [illegible]	

August. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.[illegible]	[illegible]	76[illegible]	16.2	20.1	17.0	[illegible]	18.5	10.0	11.0	11.3	75	[illegible]	[illegible]	SE	WNW	N	1	[illegible]	10		[illegible] W [illegible] p ● tr
2	[illegible]	59.4	59.1	16.6	17.8	16.5	14.4	21.6	[illegible]	[illegible]	11.8	75	71	[illegible]	[illegible]	WNW	N	1	7	2	7	
3	59.5	58.8	57.1	17.1	20.5	19.0	12.[illegible]	22.5	11.2	11.7	11.8	77	[illegible]	[illegible]	SE	SW	ESE	7	[illegible]	8		[illegible]
4	55.[illegible]	50.4	49.3	18.4	20.1	18.4	14.1	22.5	11.2	[illegible]	[illegible]	72	[illegible]	[illegible]	SE	SE	SSE	10	10	[illegible]	3.0	2a [illegible] II 4p ●
5	40.5	40.5	[illegible]	15.1	20.6	20.2	14.[illegible]	[illegible]	[illegible]	13.[illegible]	15.2	75	77	75	SE	SW	N	10	5	[illegible]	[illegible]	I ≡ ●
6	45.7	43.0	41.7	14.6	17.2	17.[illegible]	14.3	21.8	12.0	14.1	12.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NE	NE	NNW	10	10	10	14.0	n [illegible] I II III ●
7	45.[illegible]	45.0	47.[illegible]	16.8	17.6	16.[illegible]	14.[illegible]	18.6	12.[illegible]	[illegible]	12.2	[illegible]	77	[illegible]	W	SW	SW	10	8	10	0.7	n ● [illegible] p ●, [illegible] ●
8	50.1	52.8	52.[illegible]	15.6	19.0	16.2	14.8	18.5	10.[illegible]	[illegible]	11.7	[illegible]	70	[illegible]	SW	W	S	10	10	10	[illegible]	[illegible] III ●, [illegible]
9	52.7	54.[illegible]	51.7	16.1	17.[illegible]	14.[illegible]	14.8	18.5	11.4	11.[illegible]	[illegible]	[illegible]	71	[illegible]	SSW	SSW	SW	10	10	10	0.4	[illegible]
10	54.2	50.[illegible]	50.[illegible]	15.[illegible]	18.1	16.[illegible]	13.8	18.5	12.[illegible]	12.4	12.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW	W	WSW	10	10	10	[illegible]	n I, [illegible] ●
11	57.[illegible]	58.8	[illegible]	15.8	17.2	15.2	13.3	19.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WNW	WNW	NW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
12	59.5	50.1	50.[illegible]	16.7	20.5	18.[illegible]	11.[illegible]	19.[illegible]	11.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	55	[illegible]	[illegible]	ESE	WNW	10	10	10	14.7	mtg. [illegible] nach III ●, III [illegible]
13	57.4	56.6	57.4	17.[illegible]	17.4	14.4	16.7	22.[illegible]	[illegible]	14.[illegible]	11.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNE	10	10	10	25.0	n [illegible] Mtg. anhalt. II III ●
14	54.1	53.3	51.3	10.7	15.8	1[illegible]	10.7	10.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNE	N	ENE	10	10	8	4.0	n I, [illegible]. geg. Mtg. aufklarend
15	53.0	51.8	51.4	13.[illegible]	11.7	12.5	10.[illegible]	15.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNE	2 N	N	[illegible]	1	10	1.7	[illegible] III ●
16	56.5	[illegible]	50.4	13.[illegible]	16.7	13.4	11.[illegible]	15.[illegible]	[illegible]	6.7	[illegible]	[illegible]	48	71	NE	2 N	N	[illegible]	[illegible]	5		
17	62.6	62.[illegible]	63.2	11.[illegible]	10.1	11.[illegible]	9.2	17.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	71	[illegible]	[illegible]	NNE	NW	NNW	[illegible]	2	[illegible]		n [illegible]
18	62.7	62.7	[illegible]	17.5	[illegible]	10.[illegible]	11.[illegible]	17.4	11.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57	[illegible]	W	W	W	[illegible]	[illegible]	10		n [illegible]
19	61.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.8	[illegible]	15.1	[illegible]	12.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WNW	WNW	[illegible]	7	[illegible]		[illegible] ≡ in See, [illegible] p ≡
20	62.2	[illegible]	[illegible]	16.8	16.2	16.4	14.8	25.[illegible]	12.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	WNW	SW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] III ≡
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.4	11.[illegible]	20.0	12.[illegible]	[illegible]	12.7	[illegible]	71	[illegible]	NW	NW	NW	[illegible]	7	[illegible]		[illegible] Nach 4p [illegible] NW-st
22	[illegible]	63.5	[illegible]	17.1	[illegible]	16.[illegible]	16.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WNW	WNW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] in See.
23	[illegible]	61.4	60.4	16.[illegible]	[illegible]	16.2	13.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.7	[illegible]	[illegible]	71	S	S	S	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] in See, II [illegible]
24	5[illegible]	[illegible]	[illegible]	21.4	21.[illegible]	16.[illegible]	17.8	26.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	71	[illegible]	[illegible]	S	SW	WNW	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] in See, 9½p [illegible] in NW
25	[illegible]	[illegible]	57.7	16.[illegible]	15.[illegible]	[illegible]	15.[illegible]	[illegible]	11.[illegible]	[illegible]	12.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SSE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	n [illegible] ● tr., p. III ●
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.0	[illegible]	[illegible]	1[illegible].7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	W	W	W	[illegible]	7	[illegible]	1.[illegible]	[illegible] II lang. 5p ● sch
27	62.4	62.1	[illegible]	16.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SSW	[illegible]	SSW	10	[illegible]	10		n [illegible]
28	55.2	55.0	[illegible]	16.[illegible]	16.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SSE	SW	W	10	[illegible]	[illegible]	4.[illegible]	[illegible] SW ●, II [illegible]
29	50.1	50.4	57.[illegible]	14.[illegible]	13.[illegible]	16.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	W	SW	W	4	10	10	2.3	[illegible]
30	50.6	54.0	[illegible]	13.7	[illegible]	16.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	W	W	10	10	5	0.7	[illegible]
31	51.1	53.0	55.2	16.[illegible]	16.2	15.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	W	W	W	[illegible]	7	7		[illegible]
Mittel	756.0	757.2	75[illegible]	16.[illegible]	17.6	16.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.5	[illegible]	7.[illegible]	Summe [illegible]	[illegible]

eptember. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.4	758.4	758.2	14.7	15.2	15.2	14.3	16.9	9.9	10.2	11.5	80	80	89	W 5	WNW 5	NW 5	10	10	10	1.8	2p ●^{a}, 3p-5p ●
2	61.1	64.3	65.8	15.0	15.0	12.8	12.3	15.9	10.9	8.6	8.8	86	68	81	NNE 4	NW 4	NNW 1	10	3	1	.	
3	67.4	67.0	66.4	15.8	19.8	19.2	9.2	16.2	11.5	11.7	12.6	86	68	76	S 2	SSE 2	SE 1	3	2	5	.	n ⌓
4	64.9	63.0	61.4	16.4	23.1	21.3	13.8	20.8	12.1	**15.0**	13.3	87	72	71	SSE 2	S 2	SE 2	0	0	3	.	n ⌓, III ∞, spätab. Rad. Str. N–S.
5	60.9	63.1	63.4	17.2	16.6	15.4	16.7	**23.3**	12.7	11.3	10.9	87	80	84	NW 2	WNW 3	NW 2	10	3	2	.	
6	63.1	62.3	60.6	14.8	18.8	17.6	11.9	18.3	10.5	12.9	12.4	84	80	83	ESE 1	SW 2	SW 2	5	7	8	.	n ⌓
7	61.7	64.1	63.2	16.6	16.6	14.0	15.8	19.9	12.0	10.2	10.2	85	72	86	N 3	NW 3	N 1	10	5	5	3.4	n ⌓, Rad. Str. N–S, ab. ⌓
8	55.9	55.6	55.6	13.4	14.8	14.8	11.7	18.0	9.5	11.0	9.0	83	88	72	ENE 3	WNW 3	NW 4	10	10	10	1.7	n, tg. ●, 11p ↯, ●
9	56.4	58.6	59.6	14.4	12.4	11.8	12.7	15.6	8.9	8.8	6.7	73	83	65	NW 4	NW 4	NW 3	7	10	6	0.8	10½a ●böe, p böig, zeitw. ●
10	61.3	61.3	60.6	9.0	13.0	12.8	7.3	14.9	6.6	**5.8**	7.8	77	**52**	72	NE 2	NW 3	WNW 3	10	5	5	1.8	n ⌓, I ●sch., II böig.
11	58.1	58.0	55.2	15.1	15.3	15.7	12.0	15.2	11.1	11.8	11.0	87	91	83	W 3	S 2	SE 2	10	10	3	5.3	n ●, mtg. ●tr.
12	52.8	53.4	53.5	13.8	15.9	15.3	13.6	18.3	11.1	12.1	11.4	95	90	88	W 1	SW 4	WSW 4	10	8	7	1.6	n ●, p ●böen.
13	52.0	52.0	52.0	15.4	15.2	14.1	13.8	17.2	10.8	9.7	10.4	83	75	87	SW 4	SW 5	SW 3	9	9	9	5.0	n ●, tg. ●böen.
14	51.5	53.4	55.6	13.4	13.8	12.2	12.6	16.4	10.0	9.8	9.4	88	84	90	S 3	SE 3	NE 2	10	10	6	3.7	n ●, mrg. ●böen.
15	59.6	60.5	61.4	12.4	15.0	13.6	9.5	15.2	9.3	10.2	10.3	88	81	89	NNE 3	NE 2	NNE 2	3	5	7	.	n ⌓
16	60.9	59.8	58.5	12.6	13.2	12.6	10.6	15.9	9.4	9.3	9.2	88	83	86	N 2	NNE 3	NNE 1	5	10	5	0.0	n ⌓, a, p ●tr.
17	55.6	52.8	**50.7**	14.2	13.6	14.6	9.8	14.7	8.7	10.7	10.3	73	93	84	NW 2	W 3	NW 4	10	10	5	4.7	n ⌓, p seit 0p, II ●, II ≡ in See.
18	55.2	57.2	57.2	12.4	14.4	13.5	9.3	15.2	8.1	8.6	9.2	76	71	80	N 1	W 3	WNW 3	5	3	5	1.3	n ●, 7p ●tr.
19	53.0	50.9	51.4	15.0	15.6	14.8	12.8	15.2	11.7	11.9	9.7	92	90	77	SW 4	WSW 5	W 3	10	10	5	1.1	n ●, a böig mit ●
20	52.6	53.6	56.7	12.8	10.6	9.7	12.3	16.2	8.3	8.0	7.5	76	84	84	N 2	N 3	N 3	10	10	9	**24.1**	8a ●, 9½a ●°, ↯, später öft. u. p, III ●
21	61.2	64.7	67.2	9.8	10.8	8.2	7.3	12.8	7.5	8.3	7.2	83	87	89	N 2	N 3	N 2	5	5	10	1.5	0½p, II, 3½p, III ●
22	71.4	71.6	69.7	9.2	12.8	13.2	**6.7**	12.2	6.5	7.3	9.0	75	67	80	SE 1	W 3	WNW 3	3	8	8	.	n ⌓, mrg. Wind umlaufend.
23	68.2	67.6	65.8	13.8	14.6	14.0	13.0	14.3	10.0	9.8	9.5	86	80	80	W 4	W 3	W 4	8	5	0	.	III böig.
24	64.3	64.8	65.8	14.0	13.8	11.5	12.7	15.2	9.9	9.8	9.6	84	84	96	NW 2	WNW 3	NW 1	2	2	0	.	n ⌓
25	70.7	71.6	**71.9**	9.0	14.0	10.4	7.0	15.2	7.0	7.6	7.8	81	64	84	NE 1	NW 2	NNW 1	4	5	0	.	n ⌓^{a}
26	71.4	70.6	69.1	13.4	14.6	13.4	7.2	14.4	9.9	9.8	10.9	87	80	96	SW 3	SW 3	W 3	6	3	1	.	n ⌓
27	66.1	65.7	65.4	15.2	15.4	13.7	13.3	16.2	11.3	11.3	10.9	88	87	94	W 3	W 3	NW 3	0	0	7	.	n ⌓°, I, II ∞ in Hor.
28	66.4	66.5	66.2	12.6	13.5	12.0	10.6	17.2	9.5	10.5	10.3	91	90	99	N 1	WNW 2	Still 0	10	2	7	0.2	I ≡°, II ≡ in See, III ≡ in Hor.
29	66.0	66.2	65.9	13.2	15.8	14.6	9.8	15.5	11.2	11.4	12.0	99	85	97	SW 1	WSW 2	SW 2	10	10	10	0.0	früh ●°, II ●^{a}, III ≡ in See.
30	65.7	66.6	66.4	13.8	15.4	13.6	13.8	16.2	11.3	10.5	10.4	97	81	90	W 3	N 2	Still 0	10	10	10	0.0	I ≡, III ≡, ●^{n}
Mittel	761.1	761.5	761.3	13.6	15.0	13.9	11.4	16.3	9.9	10.1	10.0	85	80	84	2.3	3.0	2.5	7.2	6.3	5.6	Summe 58.0	

Oktober. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.7	765.7	764.1	13.1	13.3	13.0	12.8	15.4	10.7	10.3	10.0	96	91	90	SE 2	SE 3	ESE 1	10	10	10	.	I ≡
2	60.6	57.0	54.5	10.2	17.0	16.6	9.8	14.4	9.2	11.1	10.9	99	77	77	SE 2	SE 2	SE 3	10	5	5	.	I ≡^{a}
3	50.0	49.1	48.7	13.6	16.2	13.0	11.8	18.3	9.5	**11.4**	10.4	82	83	94	SE 2	SW 3	NW 4	7	10	10	5.5	tg. III ●
4	46.9	45.6	43.8	10.8	11.6	10.8	9.8	17.2	8.3	8.8	9.4	87	87	98	S 4	S 4	SSE 1	7	10	10	6.2	n ●, 6p Wind abnehm., 7p ●sch.
5	44.4	47.5	50.0	11.6	11.6	12.5	10.3	12.4	7.8	8.6	8.3	77	85	77	W 4	SW 5	W 6	5	10	5	**39.5**	n ●, Wind 7a zunehm., a ●, böig. p ●
6	53.1	53.0	50.4	10.6	11.1	8.6	8.3	13.2	8.4	8.1	8.2	90	82	99	W 6	SW 4	S 3	10	10	10	6.6	n ●^{a}, ↯, ▲, I ●, ▲böe,*)
7	51.1	51.0	49.0	8.4	10.6	8.9	6.7	12.3	7.8	8.4	8.3	94	90	98	E 1	E 1	ENE 2	8	10	10	3.5	I ≡ in See, 3½p bis nach III ●
8	54.5	57.5	58.6	8.9	12.1	9.2	7.9	11.6	8.0	9.3	8.2	95	89	95	ENE 1	SSW 1	SE 1	9	9	3	0.2	n ●, 3p ●sch.
9	56.2	53.9	53.1	11.0	17.6	15.4	7.2	12.7	7.6	8.7	9.3	77	59	71	E 2	ESE 2	SE 3	6	6	4	.	n ⌓^{a}
10	51.0	49.6	50.7	14.3	18.4	14.2	7.2	17.8	9.6	10.8	11.2	79	68	94	SE 3	SSE 3	SSE 2	9	2	10	10.1	n ⌓°
11	51.0	51.4	52.2	12.8	12.5	11.4	11.9	**19.1**	10.6	9.0	8.1	97	85	81	S 3	SSW 5	SSW 5	10	10	9	5.1	n ●, mtg. ↯, ●, ▲, p stürm. ●böen, spätab. ●böen.
12	48.7	49.1	44.9	9.9	10.0	9.4	9.6	13.5	8.7	8.0	8.4	96	87	96	SW 6	WSW 5	SW 6	10	10	10	17.4	n, I, u. ●böen, II, 6p bis nach III ●
13	**42.2**	48.2	53.4	9.2	10.1	10.0	8.3	11.2	6.5	6.3	5.8	75	68	63	NW 7	NNW 7	NNW 6	9	7	8	0.1	a böig mit ●
14	53.0	52.9	52.6	10.4	12.4	12.6	9.3	10.7	9.4	7.8	9.2	100	73	86	SW 3	WNW 4	SW 5	10	10	10	0.8	I ≡, ●, p ●
15	54.8	56.7	57.1	10.2	9.8	8.6	9.9	12.7	6.3	5.5	5.1	68	60	61	NW 4	NW 5	NW 3	3	3	3	.	
16	53.7	51.3	50.0	7.4	7.8	4.3	7.4	11.2	4.2	**3.9**	4.3	55	**50**	70	NW 3	N 1	Still 0	9	10	10	2.0	
17	51.6	56.2	60.4	5.6	7.2	4.8	3.2	8.7	5.9	5.5	5.7	86	73	89	NW 3	N 3	N 2	5	10	5	5.6	früh, I ●sch.
18	66.5	68.2	**69.2**	4.3	7.8	8.6	3.2	8.2	5.8	5.8	6.2	93	73	74	N 1	N 3	NW 3	10	5	7	0.7	n ●, I ●sch., a Wind östlich, ●
19	**69.2**	66.9	63.3	9.5	9.2	9.6	7.8	9.7	6.6	6.3	6.9	75	72	78	WNW 3	SW 4	SSW 5	10	3	10	0.0	
20	56.2	54.2	56.2	10.2	9.6	7.2	8.7	10.6	6.9	7.1	4.9	75	80	65	W 5	NW 3	NW 3	10	10	6	3.4	früh ●tr., a. II ●, 3p aufklarend.
21	57.3	57.5	57.7	6.8	8.0	6.8	6.8	10.8	5.4	5.3	4.9	73	65	67	NW 3	W 3	NNW 2	3	10	3	.	
22	60.5	60.2	58.1	1.4	6.5	4.0	**0.6**	9.0	4.6	5.5	5.6	91	77	92	Still 0	SE 1	ESE 1	9	10	10	.	n ⊔, I Rad. Str. SW–NE, ≡^{a}
23	50.2	46.8	45.9	3.8	6.4	7.4	2.7	6.6	5.9	6.8	6.5	98	94	85	SE 3	SSE 2	S 3	10	10	10	8.6	I ●°, III ●
24	44.1	44.2	44.4	5.9	4.4	2.7	5.8	7.4	6.9	5.9	5.4	97	96	96	NNE 1	NNE 2	NNE 2	10	10	10	12.7	n, I, II, III und später ●
25	48.8	50.0	51.4	2.3	6.8	5.8	1.5	6.1	5.2	6.0	5.2	96	81	76	Still 0	N 1	SW 3	9	6	7	0.7	I ≡^{a}, p, III ●
26	51.6	51.4	51.4	2.4	5.0	3.4	2.2	7.1	5.0	5.5	5.3	91	84	92	SE 3	SE 3	SE 1	5	9	10	3.6	
27	48.1	50.6	52.5	5.1	6.4	6.2	1.4	5.6	5.9	6.0	5.3	90	84	75	SW 2	WSW 4	WSW 2	9	9	4	7.1	früh ●, a ●, ▲böen.
28	55.2	56.1	57.1	3.2	5.2	4.6	3.1	8.4	5.5	6.2	5.5	95	94	87	ESE 1	SE 1	ESE 1	8	10	8	4.8	n ●, I ≡ in See, II ≡^{a}, ab. ●sch.
29	59.1	59.7	59.5	3.4	5.8	4.4	2.9	6.4	5.4	5.8	5.0	93	85	80	SE 2	S 3	S 2	8	8	9	3.8	4½a ↯, ●, III ↯, ●, ▲, spät. ⊤
30	61.0	59.0	56.9	2.0	3.2	4.6	1.9	7.1	5.2	5.3	5.8	98	92	92	SSE 3	SE 3	S 4	10	10	10	4.1	n ●, a, II ≡, III ●, 8p-9½p ●°
31	58.0	61.4	63.5	5.9	6.4	5.6	3.2	6.3	4.9	5.0	4.6	71	69	68	W 3	WNW 4	WNW 1	8	10	10	10.4	5½a-8½a ●sch., II ●böe, spätab. ●^{a}
Mittel	754.0	754.3	754.2	7.9	9.7	8.5	6.6	11.0	7.0	7.2	7.0	87	79	83	2.7	3.1	2.8	8.3	8.5	7.9	Summe 162.5	*) III ●, spätab. ●böen.

November. **Memel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.6	767.5	771.3	4.9	4.4	3.8	2.1	7.1	6.2	3.6	4.3	97	57	72	N 1	N 2	N 2	10	3	3	0.0	n, I ●
2	72.3	72.7	72.3	7.0	7.4	7.0	2.1	7.3	5.8	6.0	6.2	77	79	82	WNW 5	WNW 2	W 2	10	10	10	.	
3	68.2	64.0	61.3	3.6	3.4	3.4	3.6	7.9	5.3	4.8	5.2	90	82	90	SE 2	SE 2	S 2	8	10	10	.	
4	58.4	59.3	59.5	6.2	7.0	7.6	3.2	6.6	5.9	5.5	6.6	84	74	85	NW 2	WNW 2	W 4	10	10	10	.	
5	60.3	60.7	60.3	6.6	5.4	6.2	6.2	8.2	6.6	6.7	7.1	91	100	100	NW 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	1.3	n K, tg. ●, II, III ≡
6	56.3	52.3	49.0	6.2	8.2	9.7	4.7	7.2	7.0	7.3	**8.6**	99	91	96	SSE 2	SE 2	W 2	10	10	10	5.8	I ≡°, tg., III ●
7	49.6	49.0	50.6	10.0	10.0	10.1	6.6	10.4	**8.6**	7.6	8.5	94	83	92	SW 4	WNW 5	NW 5	10	10	10	2.0	n ●°, a öfter kurze ● sch, III ●
8	50.5	51.5	53.6	9.2	9.1	6.8	9.2	**11.2**	7.6	7.2	6.0	89	84	81	W 4	NW 5	WNW 5	10	10	10	1.8	I ● sch., p ●
9	56.6	57.1	53.6	5.8	5.8	4.0	5.6	10.2	5.5	5.3	5.2	81	78	85	NW 4	NE 2	NW 1	10	10	10	6.4	
10	44.6	50.9	57.3	4.1	4.0	4.2	3.2	8.2	6.1	5.4	5.7	100	88	92	E 2	NNE 2	NE 1	10	10	1	1.0	n, I, a ●, a ≡
11	62.3	62.4	61.4	1.9	5.2	3.8	1.4	5.6	5.0	5.5	5.1	95	83	85	ENE 1	ESE 2	SE 3	2	10	10	.	n ⊔, I ≡°
12	57.1	53.6	51.0	2.6	5.2	5.3	2.4	5.6	4.8	5.5	6.0	87	83	91	SE 4	SE 4	SE 3	8	10	10	**9.7**	III ●
13	**36.4**	42.6	47.9	7.7	7.8	8.0	5.2	8.0	7.6	6.2	6.8	98	79	85	S 4	WSW 5	WSW 4	10	10	4	4.2	n ●°, I, a ●, Mtn. T. ▲
14	52.5	54.9	58.0	8.2	8.6	8.2	6.7	9.7	6.9	6.8	7.0	85	83	87	W 4	W 5	W 4	10	7	6	2.4	spätab. ●
15	56.2	57.5	61.1	7.6	8.6	8.4	7.6	9.5	7.2	6.6	6.3	93	79	77	SSW 4	W 5	W 6	10	8	2	1.0	8a, 4p ● sch.
16	65.3	62.6	62.0	7.6	6.4	8.2	7.2	9.3	6.6	6.0	8.0	85	84	99	SW 2	S 2	SSW 3	10	10	10	8.8	II ●°, III ●°, spätab. ●
17	60.6	63.7	65.0	9.4	9.6	7.8	6.3	9.7	7.7	8.1	7.5	88	91	94	SSW 2	W 4	W 2	3	1	1	3.4	
18	63.2	63.3	65.3	7.0	8.2	8.0	6.7	10.2	7.0	7.2	6.6	94	89	82	NW 1	WNW 4	NW 4	10	10	5	3.0	I ●, 1p ● sch.
19	67.0	68.0	69.4	7.3	6.4	4.8	6.7	9.2	5.6	5.5	4.3	73	76	67	NW 4	NNW 2	NNW 1	10	5	3	.	
20	72.7	72.9	74.1	2.4	4.3	1.8	1.7	9.7	4.7	4.9	4.1	85	79	78	NE 1	NE 1	Still 0	10	5	10	0.0	n ⌓°
21	76.1	76.7	**77.2**	1.3	1.3	0.4	0.6	4.3	4.0	3.9	3.7	80	75	78	ESE 1	ENE 1	E 2	10	10	10	.	n ✱
22	76.4	74.5	71.7	−1.4	−1.6	−1.1	−1.7	3.1	3.3	3.3	3.5	80	82	82	E 1	SE 1	Still 0	10	10	10	1.0	
23	68.4	69.7	71.5	−1.6	0.3	0.1	−1.9	−0.4	4.0	4.2	3.8	98	89	81	E 1	E 1	E 1	7	10	10	0.0	n, a ✱°
24	72.9	72.4	72.4	−3.8	−0.2	−1.8	−4.3	1.4	3.4	3.6	3.6	98	79	90	NE 2	NE 2	NE 2	3	2	3	.	n ⊔, ab. ⋓
25	70.2	68.3	66.5	2.4	4.6	4.7	−2.4	2.8	5.1	5.4	6.2	93	86	98	NW 2	NW 2	NW 2	8	9	0	.	
26	63.9	62.2	60.5	5.6	5.4	5.2	4.1	6.0	6.7	6.4	5.5	99	95	83	NW 2	NW 2	NNW 2	10	6	5	.	
27	54.7	56.0	59.8	5.6	5.0	0.4	4.8	6.9	5.0	4.2	3.9	74	64	83	NNW 4	NNW 4	NNW 2	7	9	7	0.3	3p ✱°
28	67.6	69.8	70.8	−6.6	−4.4	−4.8	−7.1	5.7	**2.2**	2.3	2.3	81	70	74	ENE 2	E 2	E 1	3	0	10	.	
29	70.9	71.2	71.3	−4.4	−3.2	−4.4	−4.8	−3.1	2.9	2.8	2.3	88	78	70	SSE 2	SSE 2	SSE 2	3	3	9	.	
30	71.1	70.9	70.4	−5.6	−6.0	−8.4	−7.4	−2.4	2.6	2.5	**2.2**	87	87	91	SSE 2	SSE 2	S 2	6	2	2	.	
Mittel	762.2	762.6	763.2	3.9	4.5	3.9	2.6	6.5	5.6	5.3	5.4	89	82	85	2.6	2.7	2.4	8.3	7.7	7.0	Summe 52.1	

Dezember. **Memel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.4	767.6	766.7	−10.5	−7.2	−8.0	−10.9	−3.9	1.8	2.0	2.1	90	78	85	SE 2	SE 2	SSE 2	3	2	2	.	
2	65.2	65.1	66.3	−10.4	−7.6	−8.5	−10.5	−6.9	1.9	2.0	2.1	97	81	88	SE 2	SE 2	SE 1	4	10	10	.	
3	65.4	62.2	57.7	−10.5	−5.9	−4.9	−10.9	−7.3	1.7	2.6	2.8	86	90	88	SE 2	SE 2	SSE 2	10	7	10	1.6	[III ● sch., bög.
4	51.6	51.6	51.1	4.6	4.4	4.1	−5.9	5.1	5.0	5.2	5.1	79	84	84	WNW 4	W 4	NW 4	10	7	10	5.6	n ✱°, p ✱, ●, △ sch, bög.
5	42.5	32.7	23.5	3.2	1.4	6.3	2.1	6.1	5.3	4.9	**6.5**	92	96	91	S 5	S 6	W 7	10	10	10	12.5	n, a, öft. ●, II ●, ✱, 4p ● (● böen, III ▲ bög.
6	23.5	23.5	22.9	4.6	3.8	2.6	0.6	7.1	4.4	4.8	4.7	**70**	80	84	W 7	WNW 7	W 7	10	7	8	6.1	8a ✱, bög, II ▲, bög, p sehr
7	22.9	21.8	**19.6**	2.3	3.1	3.2	1.6	**7.3**	4.9	4.6	5.1	89	81	89	WSW 7	WSW 7	SW 6	10	10	10	**16.5**	n ●, ✱, △, K, I ▲ bög.*)
8	24.4	33.6	39.4	1.8	2.8	2.6	0.9	4.1	4.4	4.2	3.9	84	74	**70**	N 5	NW 4	NW 5	10	8	7	4.4	n schwerer Sturm, 9½a–11a, 3p–3½p
9	45.6	49.1	51.3	1.2	0.8	1.2	−0.7	3.9	3.7	4.1	3.9	73	83	78	NW 5	NW 2	NW 2	6	4	3	0.4	] ✱, spätab. ●
10	48.8	45.5	44.4	−3.2	0.0	3.4	−3.3	2.1	3.6	4.5	5.4	100	98	93	SE 2	SE 2	WNW 4	10	10	10	2.1	n, I, a, II, p ✱°–1
11	47.0	50.2	54.1	2.2	1.4	0.6	−0.2	4.1	5.2	5.0	4.7	96	100	98	E 1	SE 1	N 1	8	10	10	6.4	n, tg, II, III ●
12	59.3	60.0	59.6	1.0	1.2	1.8	0.3	2.8	4.8	4.9	4.5	98	98	85	ENE 1	SSE 1	S 2	10	10	10	0.6	p ●
13	54.2	51.5	51.3	0.6	1.0	0.4	−0.4	2.5	3.8	4.2	4.1	78	85	87	ESE 2	ESE 4	ESE 4	10	10	10	2.1	
14	54.3	55.7	56.8	−1.2	−0.6	−0.6	−1.4	1.6	3.9	4.0	4.1	92	90	92	SE 2	ESE 2	SSW 1	10	10	10	.	n ✱.
15	56.8	56.4	55.6	−0.3	2.8	1.4	−1.1	−0.1	4.4	4.4	4.3	98	90	85	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
16	54.4	56.2	58.2	0.9	2.0	1.4	0.6	2.1	4.4	4.8	4.6	89	91	91	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
17	61.0	62.5	63.2	−0.2	−1.6	−8.4	−0.4	2.6	4.0	3.4	2.2	89	84	91	ESE 2	SE 2	ESE 2	10	3	0	.	
18	65.2	67.1	68.1	−11.9	−10.0	−11.2	−12.4	0.6	1.8	1.8	1.8	100	87	97	E 2	ESE 2	ESE 1	1	1	5	.	
19	68.1	67.2	66.2	−8.9	−6.1	−8.4	−12.4	−7.4	2.2	2.7	2.4	97	95	100	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	0	.	
20	61.9	60.4	60.0	−3.8	−3.3	−4.6	−8.4	−3.1	3.2	3.2	3.1	93	89	98	ESE 1	E 2	E 2	10	10	10	.	
21	59.6	60.5	61.4	−6.4	−5.2	−5.2	−6.7	−2.7	2.7	2.8	2.8	97	93	93	E 2	E 2	E 1	10	10	10	.	
22	63.0	63.7	63.6	−4.2	−3.7	−5.6	−5.9	−3.4	3.1	3.1	2.9	93	91	98	E 2	E 2	E 1	10	10	10	.	
23	62.0	60.3	61.1	−7.3	−3.7	−2.6	−7.5	−3.0	2.5	3.5	3.5	98	100	94	E 1	ESE 1	NE 1	10	10	10	0.6	n ⊔, II bis 3½p ✱°
24	65.0	66.2	67.1	−4.1	−4.2	−4.2	−4.1	−0.9	2.9	2.9	2.9	87	89	89	NE 1	NE 1	NE 1	10	9	10	.	
25	68.1	68.0	67.3	−7.8	−9.6	−11.8	−8.1	−4.1	2.3	1.9	1.7	92	91	93	ENE 2	NE 1	ESE 1	10	10	10	.	
26	64.9	62.4	60.1	−16.0	−14.8	−11.8	−16.2	−6.8	1.2	1.4	1.7	95	100	93	E 1	E 1	E 2	10	10	10	2.2	III ✱°
27	58.7	62.3	66.6	−5.2	−3.6	−6.2	−15.0	−1.0	2.9	2.9	2.3	96	82	82	N 2	NNW 3	NNE 3	2	7	10	.	n ✱
28	72.1	**72.5**	71.6	−8.2	−7.8	−7.0	−8.5	−3.2	1.9	2.0	2.3	79	80	86	N 2	NE 2	SSE 2	10	10	10	2.2	9a ✱ fl.
29	68.0	68.3	68.6	−7.0	−8.4	−12.2	−7.9	−5.0	2.6	2.2	1.6	97	94	93	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	2	10	.	n ✱
30	66.4	64.1	62.5	−10.4	−9.2	−10.8	−14.2	−6.6	1.9	2.2	2.0	97	97	100	E 2	SE 2	SSE 1	10	10	9	.	III V
31	57.1	56.3	59.2	−16.0	−13.1	−16.8	**−16.4**	−8.4	1.1	1.2	1.2	85	76	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	5	10	.	*) a öft. ✱, bög, p ● böen. III ●
Mittel	756.4	756.3	756.3	−4.2	−3.3	−3.9	−5.9	−0.7	3.2	3.3	3.3	91	89	90	2.6	2.6	2.5	8.8	8.1	8.5	Summe 63.3	

Januar. **Keitum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit. *)			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschl. **)	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum	Maximum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.0	755.2	758.6	0.0	−0.5	1.1	−1.0	4.2							NE 2	NE 1	NE 1	4	0	0	.	
2	55.8	53.5	51.3	0.9	0.1	−0.3	−4.1	1.4							SW 2	S 3	S 5	8	10	10	0.0	III ✱°
3	49.5	50.8	52.8	−4.7	−2.9	2.1	−5.0	1.4							SE 2	SE 2	NE 3	8	0	2	0.0	
4	51.9	52.8	55.8	−0.3	0.3	0.1	2.0	−0.3							NE 2	NE 3	NE 3	10	8	10		n ✱°
5	58.6	58.8	59.1	−1.7	1.1	−2.4	−2.1	1.0							NE 2	ENE 1	ENE 1	10	0	0	.	
6	56.9	54.0	52.6	−1.5	−1.1	−1.3	−3.1	−0.3							Still 0	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
7	51.3	51.5	52.4	−1.7	−2.4	−1.6	2.0	−0.3							NE 3	NE 2	N 5	10	6	10	.	
8	54.0	54.7	56.1	1.7	1.1	1.7	2.4	−0.8							NE 2	NE 1	NE 2	10	8	10	0.0	tg. ✱ bröckeln.
9	56.3	56.2	56.6	−3.7	−2.8	−3.3	5.1	−0.5							NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.0	seit 9a, II, III ⌐
10	57.5	57.3	57.3	−2.5	−1.5	2.5	−3.7	−0.5							NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	0.0	a ✱ bröckeln. III ✱°
11	55.1	54.8	55.8	−0.5	0.5	0.2	−2.7	1.2							NE 1	E 1	E 1	10	10	10	0.0	a ✱ bröckeln.
12	56.3	56.1	56.1	−0.3	−0.3	−1.3	1.2	1.2							E 2	ESE 1	ESE 1	10	9	10	.	
13	53.0	50.0	48.1	−2.4	2.1	3.4	−2.7	1.2							ESE 2	ESE 5	ESE 7	10	10	10	2.0	
14	47.2	47.0	46.0	2.4	−1.1	−2.7	3.7	0.2							SE 1	SE 1	SE 3	10	10	10	0.0	n ✱ a bis Mtg. ✱ bröckeln.
15	43.6	42.3	42.6	−0.6	0.3	0.5	−2.0	0.0							ESE 1	SE 1	S 1	10	10	10	.	
16	42.8	42.3	42.5	0.3	0.8	−1.5	−0.9	1.0							ESE 1	SE 1	Still 0	10	10	0	.	I ═
17	44.0	44.0	44.6	0.3	1.0	1.1	−1.5	1.5							SSE 1	SE 2	S 1	10	4	0	.	
18	48.4	51.0	53.9	1.5	2.8	2.1	0.3	2.6							SSW 2	SW 2	SW 3	10	2	0	1.4	10a–11a ●
19	54.8	55.3	56.0	2.7	3.8	2.5	1.6	3.5							SW 3	SW 2	WSW 3	10	4	6	.	n ●°
20	54.4	51.7	50.7	0.3	1.1	0.2	0.9	**4.2**							SE 1	E 1	E 1	10	10	10	3.0	I, II ═, 5½p bis nach III ✱ br.
21	49.7	50.1	51.9	−1.0	−2.1	−3.1	−1.0	2.8							NE 3	NE 4	N 4	10	6	0	1.2	n, I ✱
22	49.8	48.1	48.1	−0.3	0.9	−3.3	−3.4	0.0							WNW 1	W 3	W 1	4	10	0	0.3	9½a bis Ab., II ✱ böen.
23	37.8	**35.8**	43.4	0.7	0.7	−1.9	−3.3	2.0							SW 1	ESE 1	N 3	10	6	10	**5.6**	n, a ✱
24	43.1	39.1	36.3	−0.7	0.0	−1.3	−2.5	2.0							SSW 1	SW 2	SSE 1	10	10	10	0.3	8½a bis nach II ✱ bröckeln.
25	37.9	41.3	44.9	−2.5	−3.9	−5.4	−2.9	1.5							NE 4	NNE 2	N 2	10	4	10	.	
26	49.5	51.8	53.0	−5.9	−5.4	−5.4	−6.9	−0.4							NE 1	Still 0	Still 0	8	0	3	.	
27	54.3	55.7	56.4	−7.3	−5.5	−8.7	−7.3	−4.5							NE 2	E 2	Still 0	10	0	0	.	
28	58.4	60.2	62.2	−7.7	−3.5	−4.0	**−10.1**	−5.0							SE 1	S 1	S 1	0	0	4	.	
29	66.8	70.3	72.9	8.9	−7.7	−5.9	−6.1	−3.0							SSE 1	SE 1	NE 1	10	6	0	.	
30	**76.7**	76.4	73.9	−3.3	−2.7	−4.9	−5.0	−2.5							ENE 5	NE 4	NE 5	10	0	0	.	
31	67.0	67.3	67.3	−3.1	−3.3	−2.9	−6.9	−2.0							E 2	E 1	E 2	10	10	0	.	
Mittel	752.7	752.7	753.5	−1.0	−1.2	−2.1	−3.4	0.4							1.8	1.8	2.1	9.1	6.2	5.6	Summe 13.8	

*) Psychrometer nicht richtig behandelt. **) Die Niederschläge von Schnee wurden bis Mitte des Monats nicht richtig bestimmt.

Februar. **Keitum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschl.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.7	763.3	761.2	−1.5	−0.9	−0.7	3.3	−1.0							ENE 2	ENE 1	NE 2	10	10	10	**7.3**	seit 1p, II, III ✱
2	61.9	63.0	64.5	0.0	0.5	0.3	−0.9	0.5							E 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	
3	64.8	64.8	64.5	−3.5	−1.5	−4.5	4.0	1.0							NE 1	NE 1	NE 4	6	10	10	.	
4	65.0	65.1	66.1	−7.5	−5.1	−7.7	−7.7	−1.0							NE 4	NE 2	NE 4	10	4	0	0.0	0½p–1p ✱ bröckeln.
5	64.8	63.3	62.5	−10.5	−9.9	−12.9	−10.5	−5.1							NE 4	NE 2	NE 5	10	4	0	.	
6	58.3	58.2	57.9	−10.1	−9.3	−12.9	14.0	9.0							E 2	E 1	NE 2	10	3	0	1.2	
7	54.5	54.8	55.4	−8.9	6.9	−11.9	−14.3	−8.0							Still 0	Still 0	Still 0	10	4	8	0.0	I ✱, seit 9a Sonnenschein.
8	56.7	57.8	60.1	−9.5	−7.9	−11.5	−11.9	5.5							E 1	SE 2	ESE 1	10	10	7	1.6	I, II ✱
9	61.5	61.6	61.5	−14.5	−8.1	−10.5	**−14.5**	−7.0							E 1	Still 0	Still 0	6	8	10	.	n ✱°
10	59.0	58.8	58.7	−10.3	7.7	−13.3	−11.0	7.0							N 1	N 1	Still 0	8	10	3	.	ab. ⊔
11	55.1	54.7	53.7	−9.5	−5.5	−9.1	−13.7	−7.5							SSE 1	SSW 1	SSW 1	10	10	0	.	I ≡
12	54.9	57.4	59.9	−9.5	−7.3	−12.1	9.7	5.0							SE 1	SE 1	E 1	10	4	0	0.0	I ✱ bröckeln.
13	64.5	65.7	67.6	−12.5	−11.1	−12.3	−14.4	−6.0							NE 1	NE 1	NE 1	10	0	0	.	n ⊔
14	69.9	71.0	71.7	−14.5	−8.5	−11.5	**−14.5**	−10.0							NE 1	ENE 1	NE 1	3	0	0	.	
15	71.8	72.5	73.6	−13.6	−7.5	−7.3	−13.6	8.5							NE 1	NE 1	NE 1	2	0	0	.	
16	**75.0**	74.7	72.8	−11.1	−3.7	3.5	−11.1	−6.5							NE 1	NNW 1	NW 1	10	3	0	.	
17	71.1	70.2	68.5	−2.8	−0.1	−2.6	−4.1	2.3							NNE 1	NNW 1	N 2	6	10	0	.	
18	65.1	64.8	65.0	−2.9	0.5	3.3	−3.9	0.5							NNW 2	NNW 1	N 1	8	0	0	.	
19	64.9	64.5	62.3	−3.5	1.3	0.0	5.3	0.6							Still 0	W 2	W 3	10	6	0	.	n ⊔, I ≡
20	62.3	63.6	63.4	−5.3	−1.7	−1.7	−6.0	**2.0**							Still 0	N 1	W 1	10	10	10	0.7	n ⊔, I, II ═
21	60.8	59.3	58.8	0.5	1.1	−0.5	3.1	1.5							W 3	NW 4	NW 4	4	10	0	.	n ✱
22	60.0	63.1	64.7	−1.3	0.3	−1.7	−2.3	**2.0**	3.5	4.0	3.8	90	85	94	NNW 2	NNW 1	NNW 1	2	0	0	.	
23	63.4	60.6	57.0	−1.3	0.3	0.5	2.4	1.6	4.0	4.6	4.7	96	95	98	Still 0	SW 2	W 2	8	10	10	2.0	
24	50.6	51.3	53.5	0.1	0.3	−2.5	−0.3	1.5	4.3	3.9	3.7	94	83	98	WNW 3	NNW 2	N 1	6	8	0	.	n ●
25	56.2	57.7	58.8	−1.7	0.1	−2.1	−3.7	1.4	4.0	3.8	3.8	98	83	98	NNE 1	NNE 1	N 1	10	7	2	0.0	p ✱ bröckeln.
26	53.6	46.4	41.3	−1.6	0.1	−0.5	−3.7	1.0	3.9	4.3	4.3	96	94	98	SW 2	SW 4	NW 2	10	10	4	0.8	2p–6p, II ✱
27	**40.7**	43.0	45.4	−1.3	0.2	−2.3	−1.3	1.1	4.1	4.0	3.8	95	85	98	NNW 2	NW 2	NW 1	6	0	0	.	
28	52.7	54.9	55.0	−4.3	−2.7	−0.5	6.3	1.0	3.3	3.3	4.0	100	89	90	N 1	Still 0	WSW 1	10	10	10	2.0	1p–5p, II ⌒, III ✱ bröckeln.
Mittel	760.9	760.9	760.9	−6.2	−3.6	−5.7	−7.6	−2.6	*)						1.5	1.4	1.6	8.0	6.1	3.4	Summe 15.6	

*) Bis 21. Februar Feuchtigkeit mangelhaft beobachtet.

März. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.1	747.3	746.1	0.7	1.5	0.5	−3.1	1.4	4.7	4.9	4.8	98	96	100	SW 4	W 2	WSW 3	10	8	10	1.4	n ●. I, a ●°
2	45.5	46.3	46.3	−0.5	−0.2	−2.1	−0.5	2.0	4.2	3.9	3.5	94	87	90	NW 2	NW 2	NW 1	6	6	0	0.0	p ✱ bröckeln
3	44.3	44.3	45.2	−2.5	−0.3	−4.3	−4.1	1.3	3.3	3.7	3.3	87	83	100	NW 1	W 1	NW 1	8	2	0	.	
4	49.6	50.4	52.0	−4.1	−2.5	−5.8	−5.6	1.0	3.2	3.6	2.9	98	94	100	N 3	N 1	N 1	10	8	6	0.0	I ✱ bröckeln.
5	55.9	56.6	57.5	−7.5	−4.5	−4.9	−7.5	−1.5	2.5	3.1	3.1	100	95	98	N 1	WSW 1	SSW 1	10	10	0		I ≡, ab. ⊔
6	54.8	55.5	57.3	−2.3	−0.4	−0.1	−4.9	−1.8	3.9	4.5	4.5	100	100	98	S 5	SW 4	SW 4	10	10	10	1.0	tg., I ✱
7	59.2	60.6	61.3	−1.6	0.9	−2.3	−1.9	0.5	3.8	4.5	3.9	94	90	100	SW 2	SSW 1	SSE 1	10	10	0		ab. ⊔
8	61.1	60.9	60.3	−4.7	0.1	−3.5	−4.9	1.5	3.0	4.2	3.4	93	90	98	SSE 1	SSE 1	SE 1	4	2	0		
9	58.2	56.7	55.1	−4.4	2.3	−1.1	−4.9	2.0	3.3	4.8	4.0	100	87	94	SE 1	SE 1	SE 3	2	0	0	0.8	
10	51.3	51.6	52.0	−0.6	2.8	0.1	−2.1	3.6	4.4	5.2	4.6	100	93	100	SSE 2	S 1	S 1	10	0	10	0.0	n bis 9ᵃ, I ✱
11	50.8	51.2	54.0	0.6	3.4	0.0	0.1	4.0	4.7	5.3	4.6	98	92	100	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	0	0	.	
12	56.4	56.7	56.7	−1.5	0.3	−0.7	−2.5	4.6	3.8	4.6	4.3	92	98	98	ESE 1	E 2	E 3	10	10	10		n ⊔, bis Mtg., I ≡
13	55.6	56.4	58.3	−0.2	1.5	−0.8	0.9	1.4	4.4	4.6	4.3	98	91	100	E 2	E 1	NE 1	10	10	0		
14	63.4	66.3	68.9	0.1	1.3	−0.5	−0.8	2.8	4.4	4.6	4.3	96	91	98	N 1	NNW 2	N 1	10	10	9	.	
15	**70.1**	69.8	69.5	−0.7	1.2	0.9	−1.7	2.3	4.1	4.6	4.6	94	92	94	S 1	S 1	S 1	10	10	10		n ⊔
16	68.5	68.4	68.3	1.3	3.5	0.6	0.3	2.3	4.9	5.4	4.8	98	92	100	W 1	W 1	W 1	10	8	10		9½ᵃ—11½ᵃ ≡
17	66.0	64.5	63.4	1.8	4.2	1.6	0.6	4.5	5.2	5.8	5.1	100	93	98	WSW 1	WSW 2	WNW 3	10	0	10	.	
18	64.2	63.9	61.2	1.1	3.7	0.8	0.9	5.4	4.9	5.3	4.8	98	88	98	NW 1	WNW 2	W 1	0	8	10	1.7	
19	50.0	51.3	51.3	2.6	3.7	1.7	0.7	5.0	5.4	5.8	5.2	98	97	100	WSW 3	NW 4	W 4	10	10	10	1.5	n ●, II ∞ III ≡
20	46.4	50.7	54.3	0.8	2.9	−0.3	0.4	5.2	4.4	4.5	4.3	90	79	96	NNW 3	NNW 5	NNW 4	10	0	0	.	n ●
21	56.8	56.3	53.2	0.5	3.5	0.1	−0.7	4.5	4.5	5.0	4.5	94	85	98	NW 2	WNW 3	SW 1	2	10	10	1.5	3ᵖ bis nach III ✱, ●
22	49.8	51.0	53.8	3.5	5.6	3.5	0.1	4.7	5.4	6.1	5.8	92	89	98	NW 2	NW 5	NW 4	10	10	10		n ●
23	57.5	57.5	53.9	1.9	3.3	4.5	1.0	6.5	5.2	5.7	5.9	98	98	94	W 1	WSW 2	S 4	10	10	10	2.6	tg. anhalt. feuchter ≡
24	44.3	40.3	**32.0**	4.5	4.6	6.3	3.1	6.0	6.3	6.3	**6.6**	100	100	93	SW 5	SW 6	SW 8	10	10	10	8.1	I II ∞, n. tg. I, II ●böen
25	39.4	40.0	39.7	3.3	4.9	1.7	1.1	6.6	5.3	5.9	5.1	92	92	98	W 4	SW 5	SW 6	10	2	10	.	n ●. 6ᵖ bis nach III ∞
26	37.1	38.3	40.8	3.7	3.5	3.1	1.3	5.8	6.0	5.9	5.6	100	100	98	S 3	SW 2	W 4	7	10	10	2.9	1½ᵖ bis nach II ●
27	45.6	45.7	43.0	2.6	4.8	4.3	1.7	6.0	5.5	6.0	5.1	100	94	82	WNW 1	S 1	SE 1	2	4	4	0.6	n ●. 2½ᵖ—3ᵖ ∞
28	36.1	36.7	37.7	3.9	5.7	4.4	3.5	7.4	6.1	6.5	6.0	100	96	97	SE 3	SW 4	SE 1	10	10	2	3.3	n bis Mtg., I ●°
29	40.3	42.1	42.2	3.9	8.2	6.3	3.1	7.5	5.9	5.9	6.2	97	73	87	SE 2	S 2	SE 1	4	2	10	1.7	n ●. 8½ᵃ ▲ böe.
30	43.2	45.3	48.0	4.7	5.1	4.0	4.3	9.8	6.0	6.3	5.7	94	95	93	SSE 1	SSW 1	S 1	10	10	8	.	n ●böen.
31	49.4	49.9	51.7	2.9	10.2	4.9	2.3	7.2	5.5	6.5	6.1	98	**70**	96	SE 1	SSE 2	SE 1	10	7	10	1.4	4ᵖ sprang Wind im Gewitterbö auf SW, dann wieder SE.
Mittel	752.2	752.7	752.7	0.4	2.7	0.7	−0.7	3.9	4.7	5.1	4.7	96	91	97	1.9	2.2	2.2	8.2	6.7	6.4	Summe 28.8	

April. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.5	756.9	758.0	4.7	8.7	6.1	3.3	**11.0**	6.2	6.2	6.3	97	74	90	Still 0	SE 1	E 3	4	3	0	.	
2	60.5	59.9	59.5	3.7	6.1	1.0	3.1	10.5	5.1	5.9	4.7	85	84	96	E 1	N 2	N 3	2	3	0	.	
3	56.5	54.6	53.9	1.7	3.1	1.9	0.9	7.4	4.9	5.3	4.6	94	93	88	W 3	WSW 4	NW 6	10	10	10	.	
4	54.9	54.9	56.4	−0.3	−0.3	−1.1	−1.2	5.0	4.4	4.2	**3.7**	98	94	88	NW 6	NW 5	NW 6	7	7	4	1.2	n, tg., I, II ▲böen, III ▲ ✱
5	58.8	59.4	58.5	1.1	4.1	2.5	−1.7	2.0	4.9	5.0	5.0	98	82	91	NW 5	NW 5	WSW 5	10	10	10	0.0	a ▲ und ●böen, I ▲
6	50.2	44.1	**37.3**	3.4	4.3	4.1	2.1	6.2	5.6	5.6	6.0	97	90	98	SW 4	SW 5	SW 7	10	10	10	**4.6**	10ᵃ bis folg. n, II, III ●°
7	37.9	41.0	43.6	2.7	5.1	2.9	1.9	5.6	4.8	4.8	4.8	85	74	85	NW 4	WNW 4	NW 5	7	0	2	.	
8	49.9	53.3	55.7	3.6	5.3	2.3	2.1	6.4	4.8	5.3	5.3	82	80	98	NW 4	W 2	W 3	8	0	0	.	
9	53.0	55.7	58.9	4.5	7.7	4.7	1.3	6.0	6.2	7.1	6.1	98	90	96	SW 4	WSW 4	SW 2	10	4	6	.	
10	60.1	60.3	60.4	4.5	6.3	6.5	3.0	8.8	6.3	6.6	6.7	100	93	93	SW 3	SW 2	SW 4	10	10	8	.	I feuchter ≡
11	62.1	62.9	63.2	5.5	8.1	4.5	3.3	8.5	6.0	6.4	6.0	89	79	96	WNW 3	W 4	NW 4	0	0	10	.	
12	63.6	63.6	64.0	3.9	6.1	2.1	2.9	9.2	5.3	5.5	5.1	97	78	94	NW 5	NW 5	NNW 3	0	10	4	0.0	9½ᵃ ▲böe.
13	65.2	66.4	**67.4**	3.9	8.5	3.7	1.1	7.2	5.4	4.2	4.5	88	51	75	N 2	N 1	NNW 2	2	0	4	.	
14	66.4	65.5	64.3	4.4	6.2	3.2	0.9	9.0	5.7	6.1	5.8	92	87	100	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	10	.	
15	63.7	63.4	62.9	2.4	8.1	2.1	2.1	6.8	5.5	6.4	5.2	100	79	98	NW 1	SW 1	NW 1	10	10	10	.	I, III ≡
16	63.4	62.7	62.3	4.7	13.7	6.9	2.0	9.6	5.7	6.0	6.0	89	51	81	SE 1	E 2	ESE 3	0	0	0	.	früh ⊔
17	61.5	59.9	58.3	3.7	13.5	8.5	1.3	15.0	4.7	6.1	6.1	78	53	74	SE 2	E 2	SE 3	2	0	2	.	
18	56.1	54.5	54.5	5.5	15.3	9.3	3.7	15.0	5.2	6.8	6.3	77	53	72	SE 3	SE 3	SE 2	8	6	10	1.9	4ᵖ ●tr.
19	54.6	55.4	56.7	6.6	12.5	6.1	6.5	16.5	7.3	9.3	7.0	100	87	100	NW 1	S 1	SW 1	10	2	10	.	mrg. bis nach I ●, III ≡
20	59.7	61.3	62.3	6.7	12.7	6.9	4.3	13.8	7.2	8.1	7.1	99	75	96	SW 1	NW 2	W 1	10	2	10	.	n ⌓, bis 10ᵃ ≡², II ∞
21	62.7	62.1	60.8	8.8	17.6	13.0	4.7	14.3	8.3	8.9	10.0	99	60	90	S 1	SW 1	SE 1	10	0	8	1.6	n ⌓
22	59.4	59.5	58.9	9.1	9.1	7.7	9.1	19.1	8.5	8.5	7.7	99	99	99	Still 0	SW 2	Still 0	10	10	10	0.0	n, I ●, II ≡, ab. ⌓
23	55.2	53.1	52.7	11.5	14.7	11.5	7.1	13.5	9.5	9.9	10.0	95	80	90	SSE 1	S 2	SSE 2	10	10	10	1.0	seit 5ᵖ, III ●tr.
24	54.3	55.8	56.0	8.7	12.7	9.9	8.1	17.0	8.3	8.8	8.0	99	81	88	SW 1	SW 1	Still 0	10	7	10	.	n ●
25	54.9	52.5	50.3	12.2	21.9	14.1	9.2	15.6	8.6	9.1	10.2	82	**46**	86	SE 2	SE 1	SE 4	2	2	10	3.1	ab. ↯
26	50.6	51.7	51.6	11.2	15.3	13.5	9.2	**23.0**	9.2	9.8	9.0	93	76	79	SSW 1	SW 1	SE 1	10	6	6	0.8	n ●
27	52.4	53.8	55.0	12.5	10.3	11.1	10.3	17.5	9.6	9.0	9.2	90	96	94	S 1	W 1	NNW 1	10	10	10	2.8	n, 10ᵃ—3ᵖ, II ●
28	58.1	59.9	60.8	11.2	14.7	10.7	8.7	13.5	9.9	9.2	8.3	100	74	87	Still 0	NNW 2	NNW 3	2	10	10	.	n ⌓
29	63.2	63.4	63.8	9.6	15.3	13.7	9.1	16.6	8.8	**10.6**	7.9	99	82	68	SE 2	ENE 1	E 1	10	10	2	.	n ⌓, bis 10ᵃ, I ≡
30	65.1	65.4	66.3	10.5	18.3	12.6	6.7	19.2	8.1	9.8	9.4	87	63	88	SE 1	Still 0	N 1	0	2	2	.	
Mittel	757.6	757.8	757.8	6.1	10.2	6.7	4.2	11.6	6.7	7.2	6.7	93	77	89	2.2	2.4	2.6	6.8	5.5	6.6	Summe 17.0	

Mai. **Keitum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.3	767.1	766.1	12.3	15.7	13.6	8.1	20.2	9.3	8.2	8.7	88	62	75	ESE 1	W 1	Still 0	0	0	10	8.4	früh ⌓
2	64.2	68.1	68.4	7.6	9.3	6.9	7.6	15.8	7.6	7.0	6.7	95	80	90	WNW 5	NW 7	W 7	10	10	10	3.9	n bis 7a ●
3	66.2	71.7	73.6	6.3	10.4	10.7	3.9	10.6	6.8	6.8	5.9	96	73	62	SE 4	E 1	ENE 1	10	10	0	.	n ●
4	74.2	72.8	72.6	8.3	11.7	9.3	4.7	14.8	6.3	7.2	7.2	77	70	83	NE 2	NE 4	ENE 2	0	10	8	.	
5	72.4	72.5	72.6	10.7	18.0	13.5	4.8	13.4	7.6	10.9	9.8	79	71	86	E 3	E 2	E 2	0	0	0	.	
6	74.8	75.1	74.0	11.7	18.5	14.5	9.0	20.3	8.4	9.2	7.7	83	55	62	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
7	74.4	73.1	72.1	10.1	17.3	13.7	7.3	21.2	7.9	7.8	7.7	86	53	66	E 2	ESE 3	E 2	2	0	4	.	
8	70.8	68.4	66.7	11.3	18.9	16.2	8.0	18.9	8.0	10.0	10.2	80	61	74	E 3	ESE 3	E 3	0	2	8	0.8	p T in SW
9	64.1	62.5	61.0	11.3	13.7	11.4	9.8	20.2	8.9	9.9	9.3	89	86	93	E 2	ESE 1	ESE 1	10	10	8	1.5	n ●, tg. ● böen, 5p [ζ aus SW [mit ●
10	61.9	63.1	63.4	10.7	13.1	11.3	8.5	15.0	9.2	9.3	9.0	97	83	91	W 1	WSW 2	WNW 1	6	1	0	.	n ⌓
11	65.2	66.3	66.7	11.2	15.3	11.3	7.6	14.5	8.7	10.0	8.6	88	78	87	WNW 2	NW 1	NNW 1	2	0	3	.	n ⌓
12	68.1	68.5	68.7	12.7	15.9	12.1	7.9	17.2	8.0	9.7	8.6	74	72	83	NNW 1	NW 2	NNW 1	0	0	0	.	n ⌓
13	69.1	68.6	67.1	12.8	17.5	13.3	8.8	17.6	9.1	10.6	8.6	83	71	76	Still 0	W 1	W 1	0	3	8	.	n ⌓
14	65.2	64.1	61.3	11.3	10.9	9.7	10.5	15.4	9.9	9.1	8.9	99	94	99	NNW 2	NNW 1	W 2	10	10	10	3.6	I ≡
15	53.5	47.2	44.8	9.3	9.9	6.7	7.0	13.6	8.3	8.0	7.0	95	88	96	NW 1	NW 4	NW 6	10	10	10	8.9	n. tg. I, III ●
16	40.4	40.1	40.3	9.1	9.9	8.5	6.2	12.7	8.1	8.3	8.2	93	91	99	N 1	NNW 3	NW 2	10	10	10	.	n ●
17	46.0	48.8	49.9	9.3	11.9	8.7	7.2	12.6	7.4	9.0	7.7	86	87	92	S 2	SE 1	N 1	10	10	10	11.3	tg. ●, 10p [ζ mit ●*
18	46.2	46.2	47.5	13.3	16.7	14.9	8.1	14.3	9.7	11.1	11.1	86	78	88	NE 2	E 3	E 2	2	10	10	.	
19	46.8	48.6	51.3	10.7	14.1	10.3	9.9	19.0	9.0	8.7	7.6	94	73	81	SE 1	SE 1	SE 1	10	8	10	.	
20	53.5	52.9	54.1	10.7	11.7	11.4	8.8	16.6	7.3	9.1	8.9	76	89	89	NNE 1	N 2	SE 1	10	10	10	.	
21	56.3	55.3	55.6	11.8	16.1	16.1	8.5	16.6	8.8	10.2	10.3	86	75	76	ENE 1	N 2	ESE 3	7	6	2	.	n ⌓
22	55.6	55.9	56.3	11.9	17.3	15.2	10.1	21.6	9.5	10.5	10.0	93	71	77	E 1	ESE 1	N 1	10	4	6	.	
23	57.9	58.2	58.3	14.1	15.0	11.5	14.1	19.7	10.8	10.7	9.7	91	80	97	ESE 1	WNW 2	WNW 1	7	1	10	.	n ⌓, III ∞
24	58.9	59.1	59.1	9.5	11.1	8.0	9.1	17.0	8.7	8.9	8.4	99	90	99	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	III ≡
25	59.4	59.8	59.7	9.1	12.0	8.7	8.1	12.4	8.5	8.9	7.6	99	86	91	NW 1	NW 3	NNW 2	10	10	10	.	n ⌓, I ∞
26	61.8	63.8	65.3	9.1	12.3	9.3	7.9	13.0	7.6	8.5	7.9	89	80	91	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	.	
27	68.6	69.7	69.3	8.7	10.5	9.7	7.9	12.9	8.3	8.4	8.1	99	90	91	NW 2	NW 4	NW 3	10	10	6	.	
28	68.8	68.4	67.8	10.3	12.4	11.7	7.9	12.8	8.5	8.5	8.1	92	79	79	NW 2	NW 2	NW 1	10	4	2	.	
29	67.4	67.0	65.1	9.3	12.5	14.1	7.3	13.8	7.5	8.6	9.7	89	81	81	Still 0	WNW 1	Still 0	10	10	2	.	ab. ⌓*
30	63.2	61.4	60.3	15.6	23.5	20.4	9.6	16.4	10.0	11.7	11.4	83	55	64	SE 1	SW 1	NE 1	10	0	0	.	n ⌓
31	57.9	57.4	57.1	18.5	26.5	20.1	14.2	26.0	13.2	14.8	12.2	83	58	70	SSE 1	SE 1	SW 1	6	0	7	.	n ⌓, 10p ζ
Mittel	761.9	762.0	761.8	10.9	14.5	12.1	8.4	16.6	8.6	9.3	8.7	89	76	83	1.7	2.2	1.8	6.5	5.8	6.3	Summe 38.4	

Juni. **Keitum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.0	758.9	758.5	15.7	22.1	16.1	13.9	28.6	11.4	13.8	9.8	86	70	72	Still 0	Still 0	SE 2	10	6	10	1.8	
2	58.7	59.2	60.0	11.3	14.0	14.2	11.3	24.0	8.4	10.5	9.5	84	84	79	E 2	E 2	ESE 2	10	10	10	0.4	n, I ●
3	62.3	64.0	64.3	13.1	16.1	14.5	12.1	15.4	10.0	10.3	10.2	90	76	84	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
4	66.5	67.3	67.0	14.0	19.5	15.1	12.1	19.9	9.8	9.4	10.2	82	56	66	E 2	E 1	SE 1	7	3	0	.	
5	67.9	67.7	66.8	15.5	16.9	13.0	12.5	22.4	9.6	9.3	10.0	74	65	85	NE 1	N 3	NNW 2	2	7	5	.	
6	67.7	67.4	66.8	17.1	22.5	19.7	11.4	19.7	10.4	11.7	10.4	72	58	61	SSE 1	NE 1	NNW 1	0	0	0	.	n ⌓
7	66.1	65.1	64.4	17.3	20.9	22.5	15.2	23.6	11.0	8.8	13.0	75	48	69	N 1	N 2	N 1	0	2	0	.	
8	63.0	62.8	62.2	13.3	18.3	16.9	12.1	24.0	10.7	11.8	12.7	95	76	86	NNW 1	NW 2	NW 1	10	4	7	.	n ⌓, I ≡
9	61.0	60.3	58.6	16.1	17.1	16.5	11.4	19.9	10.1	10.6	10.0	74	73	71	NW 1	NW 2	NW 1	2	0	0	.	
10	57.0	55.9	55.0	16.7	18.3	15.7	11.3	19.0	10.4	10.1	11.4	73	64	86	SE 1	NW 1	NNW 1	3	10	10	.	
11	55.4	56.4	56.1	14.3	16.9	12.3	13.1	20.4	8.8	10.0	8.0	73	70	75	NW 1	WNW 2	NW 1	2	10	8	.	
12	54.3	54.4	56.3	13.1	12.1	9.3	9.3	18.5	8.3	8.9	7.9	74	85	91	SSW 1	W 1	NW 1	10	10	10	5.4	n zeitw. ●*, T in W, p ● böen.
13	60.6	62.3	63.0	9.7	12.0	11.0	8.0	16.0	6.8	6.8	7.0	75	62	71	NW 4	NW 4	NW 4	10	3	3	3.0	n, tg. ● böen.
14	62.5	61.8	61.1	9.8	12.3	10.0	7.3	15.5	8.2	7.1	7.1	91	66	79	NW 1	SW 2	NW 1	6	10	4	.	n ● böen.
15	59.8	59.5	59.5	11.1	14.4	11.8	5.9	14.1	7.1	7.7	7.1	72	63	69	NW 1	NW 3	NW 4	6	7	8	.	n ⊔
16	59.1	59.1	58.9	11.7	13.5	13.7	7.3	15.8	6.7	7.3	6.0	66	63	54	NW 1	WNW 2	WNW 1	8	7	5	1.0	
17	57.2	57.0	57.1	10.9	10.7	12.1	8.1	16.2	8.1	7.8	7.4	85	82	71	SW 2	Still 0	WNW 1	10	8	7	9.2	n, anhalt. n ●
18	57.4	57.6	56.6	12.3	15.9	15.1	8.9	15.3	6.9	8.8	9.7	65	64	75	W 1	SW 1	SE 2	4	10	10	0.0	n ● [aus SW.
19	53.0	55.3	56.7	15.0	22.7	16.3	13.1	20.2	11.3	14.7	13.3	80	72	97	SE 2	SW 1	SSW 2	10	5	10	5.7	vor 8a ● böe, p ferner T, 7¾p [ζ
20	56.6	56.4	58.7	19.3	26.7	15.4	15.0	26.0	12.1	16.0	12.7	73	62	68	SE 2	SE 3	NW 2	8	2	10	6.5	n ●, 5a–7½a T in SW, 4½p–7½p [ζ in SW.
21	66.6	68.7	69.5	14.1	18.3	15.9	12.1	27.8	9.4	10.4	9.8	70	66	73	NW 3	W 2	WNW 1	10	0	2	.	n ●
22	69.9	69.8	69.3	17.7	20.3	16.9	11.0	21.0	10.2	8.5	10.1	68	48	71	Still 0	W 1	SW 1	0	0	2		
23	66.9	65.2	64.9	17.1	16.5	12.9	13.6	23.3	12.0	11.8	8.6	83	84	78	SW 4	W 5	NW 6	10	10	10	.	
24	64.2	63.3	63.5	12.7	12.3	11.5	11.9	15.8	8.8	9.0	9.2	81	86	92	NW 6	NW 7	NW 4	10	10	10	.	
25	64.1	64.0	64.3	14.9	16.8	16.1	10.0	15.3	9.7	9.0	7.5	77	63	55	NW 4	NW 5	NNW 3	2	2	0	.	
26	64.1	63.8	62.8	12.5	14.1	11.5	9.3	18.0	8.6	8.9	8.7	81	75	87	NW 2	NW 2	NNW 2	8	10	6	.	
27	61.4	60.8	59.5	13.8	16.1	17.7	8.9	15.8	9.1	9.8	9.9	78	72	66	NW 1	NW 1	NE 1	8	0	2		
28	58.1	57.8	57.2	14.0	21.5	20.7	11.6	20.4	11.4	10.7	10.8	90	56	60	Still 0	NE 1	N 1	10	4	2	.	
29	56.8	56.3	54.0	16.1	18.7	20.3	12.8	24.0	11.7	11.3	13.3	86	70	75	SW 1	S 1	SE 1	10	10	5	2.1	I, n ●*, 11¼p [ζ
30	52.7	55.7	56.5	17.1	19.1	16.4	15.0	24.7	12.4	12.8	12.1	86	78	87	W 1	WSW 3	Still 0	6	5	7	3.7	
Mittel	761.0	761.1	761.0	14.3	17.3	15.2	11.2	20.1	9.6	10.1	9.8	79	66	76	1.8	2.1	1.8	6.7	5.8	5.8	Summe 39.7	

Juli **Keitum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.9	756.2	755.9	14.3	17.7	19.3	14.4	21.2	11.1	11.9	11.8	92	79	71	NNW 3	W 2	S 1	10	3	2	19.8	4ᵃ–10ᵃ. I ●
2	52.4	52.6	53.3	17.1	19.5	15.6	15.1	21.6	13.2	9.1	12.3	91	54	93	SSW 4	SSW 3	SW 3	10	10	8	6.2	n ⌈Ꞩ. ●. p ● böen.
3	55 1	56.7	57.3	14.5	15.9	14.5	14.4	22.5	11.1	10.5	10.9	91	78	90	SW 6	WSW 6	WSW 4	10	10	10	0.9	n ●. tg. eins. ● böen.
4	59.5	61.4	61.9	14.2	15.8	12.5	13.0	18.3	10.4	10.5	8.6	87	79	81	NW 1	NW 4	NW 3	10	10	10	0.0	n, zeitw. a ●⁰
5	61.8	62 3	62.7	13.3	13.9	11.7	10.6	18.0	7.7	8.3	8.4	67	70	83	NW 4	NW 4	NNW 3	10	10	10	.	
6	63.7	64.4	64.8	13.9	15.5	13.3	10.9	15.0	8.7	9.0	9.2	73	68	81	NNW 3	NW 5	NW 3	7	5	10	.	
7	64.6	**65.0**	64.8	15.5	16.7	16.0	13.1	18.2	10.5	11.1	11.4	80	78	84	WNW 3	NW 5	NW 2	10	10	0	.	
8	64.6	64.5	63.8	16.3	18.7	16.1	13.1	19.0	11.3	10.2	11.2	82	63	82	NW 2	NW 3	WNW 1	0	0	0	.	früh, ab. ⌓
9	62.2	60.7	58.0	17.7	21.1	17.5	12.5	20.6	11.0	13.1	11.8	79	71	79	SW 2	SW 2	SW 2	1	0	10	.	früh ⌓
10	53.3	54.9	56.7	16.8	17.2	13.9	15.1	24.0	12.8	9.4	8.5	90	64	72	SW 3	W 4	NW 3	10	7	5	.	
11	57.2	56.1	53.9	15.3	16.7	14.5	12.4	18.4	9.0	10.4	9.7	69	73	80	WSW 4	W 2	SW 1	8	10	10	16.0	[●⁰, ab. hohe Fluth.
12	40.9	40.6	**35.1**	14.3	15.3	10.7	12.1	19.6	11.7	8.7	9.1	97	67	95	SSW 3	SW 3	SE 4	10	4	10	19.5	3ᵃ–8½ᵃ. I, p seit 4ᵖ ●. 7½ᵖ ⌈Ꞩ.
13	41.8	44.6	47.3	15.9	13.7	13.2	**9.9**	17.0	9.9	11.4	10.5	74	98	94	NNW 3	NNW 3	NW 6	6	10	10	3.0	n, tg. ●. hohe Fluth.
14	47.2	45.9	47.0	13.1	14.4	12.7	10.8	17.0	8.5	10.2	9.1	76	84	85	WNW 3	NW 6	NW 6	10	7	10	1.6	n ●. tg. ● böen.
15	49.6	50.9	52.2	14.1	13.3	13.2	11.8	16.2	8.9	9.9	9.2	75	88	82	WNW 6	W 7	WNW 7	10	10	10	.	n ●
16	54.6	57.7	58.8	13.9	15.7	13.1	12.1	17.3	9.3	9.3	9.0	79	69	81	NW 5	NW 4	NW 2	10	7	5	.	
17	59.3	59.6	59.6	15.1	20.1	16.6	10.5	16.8	10.2	9.9	10.9	80	56	77	SW 1	SW 1	Still 0	0	4	0	.	
18	58.6	58.1	57.0	16 9	20.7	17.3	13.7	21.8	11.8	14.4	13.9	83	79	95	SE 1	ESE 1	SE 1	10	10	10	.	
19	54.9	51.8	53.2	18.2	24.2	14.7	15.1	23.4	13.4	**15.8**	12.0	86	71	97	SE 1	SE 1	SW 2	7	10	4	14.6	3ᵖ ⌈Ꞩ. ●
20	55.4	55.3	52.7	15.7	19.4	15.1	14.1	**26 3**	11.7	11.8	11.2	88	70	88	WSW 3	SSW 2	SSE 2	8	4	10	2.5	n ●. seit 3ᵖ ● böen, III ●
21	49.2	49.6	46.9	16.4	17.8	15.3	14.5	21.2	12.3	11.7	12.3	88	77	94	SW 3	SW 4	Still 0	10	4	10	6.2	n, tg. ●
22	46.2	49.7	51.6	13.3	17.3	13.5	12.5	19.9	10 5	11.0	9.8	93	75	86	WSW 2	W 4	W 3	10	7	5	.	n ●
23	54.5	56.0	56.9	15.5	17.7	15.7	12.7	18.6	10.1	11.3	11.2	77	75	84	W 3	W 2	WSW 1	7	2	2	.	
24	57.8	56.7	52.9	15.4	16.1	16.2	12.7	19.0	9.7	11.5	13.7	75	84	100	SW 3	S 3	SW 4	10	10	10	4.3	seit Mtg., II, III ● tr.
25	55.8	58.1	57.7	14.4	17.3	16.8	13.5	17.8	11.8	12.4	13.8	97	85	97	W 2	WSW 1	SW 3	10	10	10	.	n ●
26	58.3	58.8	58.0	16.1	17.1	15.7	14.9	17.7	13 5	13.8	13.1	99	95	99	WSW 3	WSW 3	NW 1	10	10	10	1.8	II, III ● tr. (S-Wind, Aufklaren
27	53.4	53.2	53.8	17.2	18.5	17.1	15.5	19.2	14.6	14 1	13.0	100	89	90	SE 3	SW 4	WSW 3	10	7	10	2.4	6½ᵃ-9½ᵃ. I feuchter ≡², seit Mtg
28	52.9	53.7	51.1	17.0	16.6	17.4	15.7	20.2	12.8	11.7	14.8	89	83	100	SW 3	SW 3	E 2	10	10	10	**21 8**	II ●⁰, vor 8ᵖ wolkenbruchartiger
29	51.6	54.7	56.9	14.9	16.9	14.5	14 8	19.6	12.3	11.5	11.3	98	81	93	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	.	[● mit ⌈Ꞩ. III ●
30	59.7	60.9	60.8	14.7	16.7	15.9	13.7	18.6	9.1	9.2	9.9	73	65	74	NW 1	WNW 3	NW 1	7	10	4	.	
31	61.7	61.8	61.0	14.5	17.7	15.3	11.1	18.4	10.4	9.5	8.5	85	63	65	SE 1	NNE 1	NNE 2	5	3	4	.	
Mittel	755.2	755.9	755 6	15 3	17.3	15.0	13.1	19.4	11.0	11.1	11.0	84	75	86	2.8	3.3	2.6	8 3	7.2	7.4	Summe 120.6	

August. **Keitum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.0	760.7	760.3	13.3	18.1	15.1	**11.9**	18.6	8.9	9.7	10.4	78	63	82	NE 3	N 1	N 1	8	10	10	.	
2	57.9	55.8	54.1	16.1	21.7	16.0	13.3	19.0	12.3	11 3	12.9	90	59	96	S 1	S 3	S 3	10	4	10	6.1	9½ᵖ ⌈Ꞩ
3	50.8	51.1	50.8	16.1	18.9	15.5	15.5	24.0	12.6	11.8	10.7	92	73	82	S 2	SSW 4	S 1	10	4	6	.	[nach SW.
4	47.8	45.5	45.1	17.2	22.7	16.3	14.1	21.0	11.4	10.9	12.2	78	54	88	SE 1	SE 1	SW 3	10	4	10	8.4	4ᵖ wolkenbruchartiger ●. Wind
5	47.1	48.5	48.7	15.0	18.5	14.7	14.1	23.5	10.8	11.1	10.5	85	70	85	SW 3	SSW 3	S 1	5	8	7	2.5	ab. ⌈Ꞩ in S, später ● böen.
6	46.0	45.0	**44.8**	15.2	19.1	14.9	13.8	21.4	11.5	12.2	11.9	89	74	94	SSE 2	S 3	SW 1	10	10	10	7.9	n, tg., I II ● böen.
7	47.7	49.2	50 4	14.5	18.0	14.8	14.3	19.8	11.1	11.7	10.3	91	76	83	W 2	WNW 5	NW 5	6	7	6	.	n ●
8	50.8	51.7	51.9	15.6	15.5	14.5	14.1	19.0	10.7	10.2	9 5	81	78	77	NW 4	W 5	NW 4	10	10	10	.	
9	53.2	54.5	54.2	14.7	17.5	16 1	13.1	18.5	10.1	8.9	11.7	82	60	86	NW 4	WNW 2	Still 0	7	2	8	0.6	
10	54.5	56.5	56.7	17.4	18.4	14.9	15.1	19.5	13.9	14.8	11.9	94	94	94	SW 3	NW 2	W 1	10	10	4	0.0	1½ᵖ ●⁰, III ∞, ▽
11	52.8	53.2	54.5	16.9	20.0	15.9	14.2	19.5	13.3	14.9	12.7	93	86	94	SE 2	S 3	SW 1	10	8	2	.	
12	55.0	57.1	58.4	16 8	19.3	14.9	15.5	20.6	11.3	12.1	11.4	79	73	90	WSW 2	WSW 4	WSW 2	4	7	2	.	früh ∞
13	57.8	56.8	56.5	16 4	19.3	14.5	13.7	20.2	11.7	12.4	11.1	84	74	91	SE 1	SSW 3	Still 0	8	7	4	.	
14	54.8	56.0	57.6	15.1	14.5	15.5	14.1	21.0	12.1	11.3	11.3	94	93	86	ENE 1	N 1	NW 1	10	10	10	12.0	bis 2½ᵖ anhalt., I. II ●. II. p ⌈Ꞩ
15	61.9	62.9	63.5	13.9	16.5	14.7	12.1	18.1	9.6	9.7	10.7	81	69	86	N 2	NW 2	NNW 4	8	10	7	.	n ●
16	65.2	65.6	65.8	16.1	18.1	12.1	12.2	18.2	10.6	11.8	10.1	78	76	97	NNW 1	NW 3	NW 2	4	4	3	.	
17	67.1	**67 5**	67.3	15.7	18.4	14.3	12.1	19.4	11.4	11.3	11.2	86	72	93	NE 1	W 1	NW 1	1	3	10	.	
18	66.9	66.5	65.2	16.4	20.1	15.3	12.9	20.0	12.1	12.7	11.4	87	73	88	WSW 1	WNW 2	Still 0	10	3	2	.	
19	63.6	63.2	62.6	17.7	21.5	15.8	14 6	21.5	13.1	14.1	12.8	87	74	96	S 1	S 2	Still 0	2	6	4	.	n ab. ⌓
20	62.2	62.3	62.2	17.6	21.1	15 9	14.5	22.5	12.9	12.2	12.7	86	66	94	W 1	WSW 2	Still 0	0	8	0	.	a bis 7ᵃ ≡, ab. ⌓
21	62.3	62.0	62.4	17.9	21.5	16.3	14.9	22.5	14.5	13.2	13.6	95	70	99	Still 0	SW 2	WSW 1	7	6	10	.	n, ab. ⌓⁰
22	62.2	60.7	58.9	19.4	26.3	22.7	15.5	23.4	15.1	16.6	**17 8**	90	66	88	SSE 1	S 2	SE 2	0	0	2	.	n ⌓
23	56.8	56.5	58.3	21 9	22.9	17.1	19.9	**27 8**	15.9	15.3	13 8	81	74	95	S 3	S 4	SW 4	0	10	0	0.7	
24	58.0	58.5	58.1	17.5	19.1	15.3	16.2	24.2	12.5	13.1	11.1	84	80	86	SSW 4	SW 4	WSW 4	8	6	7	1.6	n ●
25	59.7	62.2	63.0	13.3	16.7	13.3	12.0	20.4	9.2	8.7	8.1	81	61	72	NW 3	NW 4	WNW 4	10	6	8	2.7	n, mrg. ● böen.
26	62.1	60.0	59.3	13.7	14.3	15.1	12.1	17.0	11.0	12.0	10.6	95	99	83	SW 3	SW 3	WSW 4	10	10	6	**16 2**	n, tg. anhalt., I, II, III ●
27	56.4	54.3	51.5	16.9	19 6	16.1	14.0	17.3	13.0	13.0	13.6	91	77	100	SW 4	SSW 5	SW 7	10	7	10	12 3	n ●, ab., III starke ● böen. 10ᵖ
28	55.2	59.6	63.0	15.7	16.5	14.3	13.9	20.4	10.3	10 9	9.6	78	78	79	W 7	W 5	WNW 5	7	5	10	0.9	n, tg. ● [⌈Ꞩ n S
29	61.2	62.3	60.8	16.9	18.3	15.9	12.6	17.6	13.3	13.9	12.6	93	80	93	W 4	WSW 3	WSW 4	10	10	4	.	
30	56.5	56.7	56.5	16.9	18.2	16.3	14.0	19.5	13.0	11.9	11.9	91	70	86	WNW 4	W 5	WSW 6	10	6	10	.	
31	58.2	60.4	61.3	16.3	17.7	15.1	14.4	19.0	11 6	11.9	11.2	84	79	85	WNW 4	NW 4	WNW 3	8	6	10	0.8	tg. ● sch.
Mittel	757.2	757.5	757.5	16.3	19.0	15.5	14.0	20.5	12.0	12.1	11.7	86	74	86	2 4	3 0	2.4	7.2	6.7	6 5	Summe 72.7	

September. **Keitum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	761.4	761.6	762.0	16.0	18.3	14.9	14.8	18.5	11.9	11.8	11.4	88	76	90	W 4	WSW 3	W 2	7	8	5	.	
2	63.9	63.2	61.8	16.2	21.1	16.9	13.3	10.0	11.7	13.1	12.1	85	71	85	S 1	S 1	SE 1	0	0	0	.	
3	60.6	61.8	61.8	18.3	19.5	14.5	15.7	**23.1**	14.2	12.9	11.9	91	77	97	S 1	WSW 1	Still 0	0	0	0	.	mrg., ab. ⌓
4	56.5	60.4	62.5	19.9	18.1	13.7	14.4	21.0	**15.1**	12.8	10.7	88	83	93	SSW 3	NW 4	WNW 1	7	8	10	.	4½a fernes [ζ
5	62.6	62.0	61.8	17.1	19.1	17.1	13.1	20.5	12.6	12.5	13.6	87	76	94	SW 2	SSW 2	SW 2	6	7	10	.	früh ⌓
6	60.9	62.0	64.1	17.8	18.5	13.9	15.7	20.3	13.5	13.2	10.4	89	83	88	SW 2	W 4	NNW 2	8	10	2	.	
7	64.1	60.6	58.8	14.7	16.1	17.1	12.4	19.6	11.2	11.7	13.5	90	86	93	SE 1	SSE 2	W 4	4	10	10	0.0	n ⌓, 9½p bis nach II, III ●°
8	62.4	63.9	64.5	16.3	16.7	14.1	14.7	18.7	11.5	11.5	9.3	83	81	78	WNW 4	NW 4	NW 3	7	7	8	.	
9	65.5	65.7	65.2	15.7	18.2	13.7	12.3	18.2	10.6	11.3	10.5	80	73	91	NW 1	NW 1	NW 1	4	6	7	.	
10	61.9	59.4	55.9	15.1	21.9	18.3	11.9	19.0	11.8	13.3	13.3	92	68	85	SSE 1	S 2	S 3	0	0	2	1.0	n ⌓
11	51.4	51.8	51.6	17.4	17.4	15.9	17.1	23.0	14.5	11.0	11.9	98	74	88	S 2	SW 4	SW 6	10	7	4	**14.8**	n, a ●
12	52.0	53.7	53.6	16.1	15.6	13.3	12.9	18.6	11.7	9.8	9.4	86	75	83	W 5	W 4	WNW 5	7	10	4	7.8	Mtrn. [ζ, später ζ°, n, tg. ● böen
13	55.7	56.5	57.8	12.7	14.4	13.7	11.8	16.7	9.5	10.8	9.9	88	90	86	NW 6	WNW 6	NW 6	7	10	4	0.8	n, tg., II ● böen.
14	60.6	62.3	63.4	15.2	17.1	14.0	12.2	16.2	11.5	11.4	10.4	89	79	88	NW 2	NW 2	NW 4	5	0	0	.	
15	66.1	67.0	67.6	12.7	15.3	13.7	11.9	17.7	10.0	9.8	9.7	93	76	83	NNE 1	NW 1	NW 2	4	10	10	.	
16	66.1	65.8	63.4	14.5	15.8	14.5	12.1	16.0	10.8	10.1	11.1	88	76	91	NW 2	NW 3	W 4	10	10	10	.	
17	59.8	58.9	58.5	15.9	16.9	12.5	14.1	17.2	11.9	11.8	10.5	88	83	99	NW 2	WNW 3	NW 1	10	10	10	5.6	a ● sch., p anhalt. ●°
18	58.0	57.8	55.9	14.7	16.3	15.9	12.5	17.3	12.0	13.1	12.1	97	95	90	NW 1	SW 2	SW 5	10	10	4	1.1	n, tg. ●
19	57.0	59.9	61.1	13.7	16.0	13.3	12.7	17.3	9.2	9.4	9.0	79	69	80	NW 7	NW 5	W 7	10	10	10	.	n ●
20	65.8	68.0	68.2	12.1	13.1	11.5	11.3	16.5	8.9	8.3	7.8	85	74	77	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	.	
21	70.2	71.6	72.3	12.3	14.3	12.0	11.0	14.8	8.5	8.8	10.2	80	73	98	NNW 1	NW 1	NW 1	10	4	10	.	
22	**73.1**	72.8	71.1	13.3	16.0	10.7	11.3	15.5	8.5	9.9	8.7	75	73	92	SW 1	S 1	Still 0	10	10	0	.	
23	68.2	67.6	66.9	11.7	18.2	12.7	10.0	17.6	9.9	11.6	10.8	97	75	99	SSE 1	S 2	S 1	0	0	0	.	mrg., ab. ⌓
24	67.8	68.2	68.7	12.3	16.1	12.2	10.1	19.3	10.7	10.3	10.3	100	76	98	N 1	NNW 1	NNW 1	10	0	0	.	I ∞, ⌓², ab. ⌓
25	70.3	70.5	70.5	11.0	13.7	12.3	**8.2**	17.8	9.8	10.5	10.3	100	91	97	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	2	.	n ⌓, I ≡
26	69.5	68.9	68.5	11.3	19.3	14.7	9.5	16.0	9.9	10.9	11.8	99	**65**	94	SE 1	S 1	Still 0	0	0	0	.	früh ⌓², ≡, ab. ⌓
27	68.4	68.4	68.6	13.9	18.1	13.3	12.2	20.7	11.8	12.8	11.4	100	83	100	NNE 1	NW 1	NW 1	10	0	0	.	n ⌓², I ≡°
28	68.4	68.5	68.4	16.1	19.7	14.5	13.2	18.8	12.9	13.4	11.9	95	79	97	NW 1	NW 1	NW 1	10	0	0	0.0	I ● tr.
29	68.0	68.1	67.7	14.6	18.5	13.5	12.9	19.8	12.2	14.1	11.1	99	89	97	WSW 1	NW 1	NW 1	0	2	10	.	n ⌓²
30	67.3	65.8	64.7	12.5	16.9	14.1	12.5	19.0	10.8	12.7	11.6	100	89	97	Still 0	SE 1	ESE 1	10	0	0	.	n ⌓, I ≡
Mittel	763.4	763.8	763.6	14.7	17.2	14.1	12.6	18.5	11.3	11.5	10.9	90	82	91	2.0	2.4	2.4	6.5	5.6	4.7	Summe 31.1	

Oktober. **Keitum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	761.8	759.8	758.5	12.6	19.1	12.7	12.0	17.0	10.9	**13.0**	10.9	100	79	100	SE 1	SE 1	SE 3	10	0	10	.	I, III ≡
2	52.4	47.8	46.9	12.7	17.7	11.5	12.3	**19.8**	10.4	12.5	9.5	96	83	95	SE 3	SSE 3	W 6	10	10	10	**23.4**	tg., II, III ●
3	48.1	47.3	41.9	8.1	11.7	8.9	7.7	18.2	7.7	7.2	7.4	96	70	87	W 2	S 4	S 7	10	7	10	13.2	n ●, 5a [ζ, ▲ böe, I ●, a, p ● b.
4	**36.7**	37.9	41.4	10.5	11.1	9.1	8.0	14.1	9.0	8.7	7.4	95	89	87	SW 3	W 1	NW **8**	10	10	10	3.9	n ●. ▲ böen, Mtrn. (3./4.) [ζ, *)
5	50.0	53.1	52.0	10.1	10.5	11.1	7.6	12.9	5.6	8.7	9.6	61	93	98	NW 6	WSW 4	SW 7	3	10	10	13.1	n ●, p anhalt. ●, ▲ böen, bis 10p zeitw. mit [ζ
6	47.6	49.1	49.0	10.6	12.9	10.3	8.8	14.1	9.5	10.2	9.3	100	93	100	SE 1	Still 0	S 1	10	10	10	.	n ●
7	47.4	49.9	51.8	10.5	13.3	10.1	10.0	13.9	9.5	8.3	7.6	100	73	82	NW 1	NW 2	NW 3	10	10	7	2.9	tg. ●
8	53.4	51.9	48.9	9.7	14.0	11.7	8.9	14.3	8.0	9.2	9.8	89	78	96	SSE 1	SE 2	SE 5	7	10	10	0.8	n ●. p ●°
9	43.9	44.2	44.6	11.5	14.7	13.5	10.6	14.3	9.1	10.5	11.0	91	85	96	SE 1	S 1	SSE 1	10	10	10	.	
10	44.8	45.2	46.9	12.3	12.5	12.3	12.0	14.9	9.6	10.3	10.7	91	96	100	S 2	SW 5	SW 4	10	10	10	5.5	tg. seit 10a, II ● böen.
11	50.0	51.2	53.4	8.9	10.7	9.5	8.9	14.7	7.4	6.5	6.8	87	68	76	NW 5	NW 7	NW **8**	8	10	3	7.6	n ●°, tg. ●
12	51.4	51.1	54.2	11.3	13.9	12.2	8.0	11.9	10.0	11.1	8.7	100	95	83	NW 6	NW 5	NW 7	10	8	7	0.9	n, I ●
13	58.7	59.8	59.2	12.5	14.4	12.7	11.2	14.5	10.8	10.7	9.6	100	88	89	WNW 1	W 1	W 4	10	10	10	-	n ●°
14	58.0	58.3	58.5	12.5	13.7	11.1	12.3	14.7	9.3	9.9	9.0	87	86	100	W 2	W 2	W 1	10	6	10	0.0	III ●′
15	62.6	62.4	61.0	7.1	11.2	8.1	6.6	13.8	6.7	6.3	6.7	88	63	83	NW 1	Still 0	E 1	7	10	10	14.2	III ●
16	57.2	58.6	58.8	4.1	7.3	6.9	4.0	11.6	5.7	5.0	5.4	93	66	73	NE 1	NNW 1	NW 4	10	10	2	3.8	n, I, tg. ●
17	66.2	68.9	69.6	6.8	9.1	8.1	4.6	8.7	5.4	6.8	6.9	73	79	86	N 2	N 1	NW 3	2	2	3	.	
18	72.0	**72.2**	71.7	5.9	10.7	9.1	2.7	9.4	6.5	7.8	7.0	94	82	81	Still 0	NW 1	NW 1	10	10	10	0.0	4p ●°
19	69.6	67.6	65.1	9.8	10.9	10.5	6.8	11.1	6.8	7.4	7.0	75	76	74	WNW 1	W 1	NW 2	10	10	10	1.9	
20	61.6	62.6	62.8	8.1	9.5	7.1	8.0	11.3	8.1	6.4	6.2	100	72	83	NW 2	NW 3	NW 1	10	3	2	1.4	n, I ●
21	61.1	60.5	58.9	6.5	7.3	6.3	4.5	9.8	6.6	6.5	6.5	91	86	91	NNW 1	Still 0	Still 0	7	10	10	5.1	n ●, tg. zeitw. ●°
22	54.9	52.5	51.3	6.0	5.9	3.7	5.6	9.1	6.8	6.5	5.2	97	94	87	SW 1	S 1	NE 2	10	10	10	3.3	n, I ●, bis Mtg. ●°
23	48.4	46.2	45.1	1.0	6.3	2.7	**1.0**	7.1	4.9	4.9	5.2	100	69	93	Still 0	W 2	SW 1	3	3	4	6.0	n ●, früh ⊔, 5p, 7p ▲ böen.
24	43.5	43.4	44.2	2.7	6.1	5.7	2.0	6.7	5.1	5.8	**4.0**	91	83	58	WSW 1	SW 1	SW 1	5	7	4	9.0	n ▲ böen, früh ⊔, tg. ●
25	45.7	43.3	44.8	5.1	4.3	3.0	3.4	7.7	5.7	6.0	5.4	88	97	94	SSW 3	SSW 3	W 1	10	10	10	14.5	6a [ζ, ▲ böe, tg., I, II anhalt. ▲, ● böen.
26	45.3	45.9	46.8	4.3	6.6	2.7	2.2	5.9	5.8	6.3	5.6	93	87	100	N 1	Still 0	Still 0	10	7	4	4.2	n [ζ, ●, ▲ böen, früh ⊔, tg. ●
27	48.3	49.0	51.1	3.2	4.6	3.1	2.2	7.0	5.4	5.8	5.5	93	92	96	Still 0	SSE 1	SW 1	7	6	10	2.8	n, tg., III ●
28	53.0	53.0	52.1	3.1	6.1	3.9	2.4	6.7	5.5	6.2	5.7	96	88	93	SSW 1	S 2	SSE 3	6	4	10	10.5	n, tg. ●
29	53.3	54.8	55.8	5.6	5.2	4.3	2.7	7.1	5.6	5.7	5.4	83	86	87	SW 2	SW 2	SW 1	10	8	10	4.8	n ●, 6a [ζ, tg., II ●
30	56.6	56.6	57.4	1.3	4.5	3.1	**1.0**	7.1	5.0	5.7	5.3	100	90	93	Still 0	NW 4	WSW 1	2	10	2	14.2	n ⊔
31	57.5	59.0	61.9	5.9	7.6	6.9	3.0	6.7	6.7	7.6	7.4	97	98	100	WSW 3	SW 3	Still 0	10	10	10	4.0	n, tg., I, III ●
Mittel	753.6	753.6	753.8	7.8	10.1	8.1	6.5	11.5	7.4	7.9	7.4	92	83	89	1.8	2.2	2.8	8.3	8.1	8.0	Summe 171.0	*) a ● böen, III ●

November. **Keitum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	771.7	774.7	**775.7**	3.0	6.0	3.1	2.2	8.1	5.7	5.8	5.7	100	84	100	NNE 1	Still 0	S 1	0	0	0		I ≡ in Hor., ab. ⌓
2	75.5	72.6	68.7	3.0	5.3	2.9	3.0	6.7	5.7	5.9	5.2	100	89	91	S 1	SE 1	SE 2	10	0	10		n ⌴, I ≡
3	62.2	60.8	60.5	2.9	4.1	3.3	2.4	6.1	5.4	5.5	5.8	96	90	100	SE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10		
4	58.3	57.3	57.3	3.1	8.7	6.7	2.4	5.9	5.7	8.2	7.1	100	98	98	SSE 1	S 1	SSE 2	10	6	10	5.2	I ● tr
5	53.8	52.9	51.2	7.1	8.2	8.3	6.2	8.8	7.5	7.8	8.2	100	96	100	S 1	SSE 1	S 1	10	10	10	10.0	n, III ●
6	43.8	46.7	47.1	10.5	11.5	10.9	8.1	10.9	8.7	8.9	9.0	93	88	93	SW 4	SW 5	SW 7	6	6	2	1.2	n ●, 8p ⚡
7	50.7	53.8	55.2	10.5	10.7	9.0	10.0	12.0	8.5	8.4	8.2	91	89	96	WSW 4	W 3	WSW 1	7	10	4	.	n ●
8	56.5	57.5	58.3	7.5	9.8	6.7	7.5	11.6	7.7	8.4	7.3	100	94	100	WSW 1	W 1	WSW 1	10	2	3	4.2	
9	53.5	43.4	47.8	6.7	9.7	5.5	5.7	11.1	7.3	8.9	6.1	100	99	91	SE 1	S 2	NW 7	10	10	10	**11.5**	3½a bis Ab., I, II ●
10	56.8	56.7	55.6	6.4	8.1	6.9	4.2	10.1	7.1	8.1	7.3	99	100	99	S 1	S 2	S 3	4	10	10	.	n ●, 1½p bis nach II feuchter ≡
11	48.2	45.8	45.8	7.8	9.5	9.3	5.9	9.5	7.5	8.6	8.5	94	98	98	SSE 5	S 4	S 3	10	10	10	1.8	tg., II ●
12	42.5	42.5	**40.1**	8.5	8.6	7.5	8.0	10.6	8.1	7.4	7.1	98	80	91	SSE 1	SW 3	S 3	10	10	10	5.7	tr ●
13	41.4	43.3	49.1	7.9	7.6	8.9	6.5	9.6	6.8	7.1	7.1	86	91	84	SW 2	WSW 4	NW 2	6	10	2	7.2	11¼a, 1p [⚡ böen, ●, ▲ ...
14	54.4	54.8	54.0	8.1	9.0	9.0	6.2	9.8	7.5	8.2	8.0	93	96	93	SW 3	SSW 4	SW 5	6	7	10	3.0	n ⚡, ▲ böen.
15	59.6	63.6	61.4	8.3	9.1	6.3	5.4	10.0	5.7	7.2	6.9	**70**	84	98	W 6	SW 3	S 3	3	7	2	8.5	n starke ● böen.
16	56.4	55.0	54.2	10.5	11.5	11.3	6.2	11.1	9.5	**9.6**	9.1	100	90	92	SW 3	SSW 4	SW 6	10	10	2	2.9	n, a anhalt. ●
17	62.2	63.1	62.8	8.4	9.3	8.6	8.4	**12.8**	7.1	8.0	8.0	87	92	90	WSW 1	WSW 1	WSW 3	5	10	10	.	
18	65.8	68.2	70.6	7.7	8.7	5.9	7.0	10.1	5.8	6.5	6.1	73	81	88	WNW 1	WNW 2	SW 1	3	2	2	.	
19	72.0	71.7	71.7	5.1	7.5	4.1	4.4	9.6	6.4	6.2	5.5	97	80	90	Still 0	Still 0	SE 1	8	0	0	.	n ⌴
20	71.3	70.6	71.3	1.5	4.5	1.3	1.5	8.1	5.1	5.1	4.6	100	81	91	SE 1	SE 3	SE 4	10	0	4	.	I ≡
21	72.1	72.5	73.2	0.3	3.1	0.5	−0.9	5.1	4.2	4.5	4.5	89	70	94	SE 3	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
22	70.7	65.8	60.2	−0.8	0.9	0.7	−1.4	3.8	3.9	4.2	4.7	90	85	96	SE 2	SSE 2	SSE 4	4	10	10	2.0	7p bis nach III ▲, ●
23	56.3	63.2	68.3	−0.5	1.0	0.7	−1.1	2.1	3.9	4.3	4.7	88	87	96	SE 5	E 4	ENE 5	10	0	10	0.0	I ✳
24	72.6	73.1	73.6	0.9	2.6	0.1	0.1	2.0	4.5	4.7	4.3	92	84	92	NNE 3	NE 2	ENE 1	0	0	8	.	
25	73.1	72.4	72.0	−0.9	1.1	−0.1	−1.2	3.5	4.0	4.0	4.6	94	92	100	NE 1	NE 1	NE 1	1	0	0	.	1p
26	69.7	68.5	67.1	−1.1	1.9	0.3	−2.8	1.7	3.9	5.5	4.5	92	100	96	Still 0	SW 1	SW 1	2	10	0	.	n ⌴, I ∞, 9½p–11p ≡
27	63.0	62.3	62.0	2.3	3.1	3.1	0.0	3.6	5.4	5.5	5.5	100	96	96	SW 1	S 1	SSW 1	10	10	10	.	II ≡
28	64.9	65.4	66.5	0.7	2.5	1.7	0.7	4.3	4.8	5.3	4.8	100	96	93	ENE 1	E 1	SE 1	10	10	10	.	
29	64.8	63.2	62.5	−2.1	−0.6	−3.3	−2.1	3.6	3.7	3.8	3.1	94	86	87	SE 1	ESE 1	SE 4	10	3	0		
30	60.4	59.2	59.1	−5.1	1.9	−3.3	**−5.2**	−0.1	**2.9**	3.5	3.1	93	88	87	SE 2	ESE 2	SE 4	4	0	10	1.0	9p–10p ✳, ●
Mittel	760.8	760.7	760.8	4.3	6.0	4.5	3.2	7.4	6.0	6.5	6.2	94	90	94	2.1	2.2	2.7	6.6	5.8	6.0	Summe 64.2	

Dezember. **Keitum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	758.1	757.3	757.4	−2.1	−0.1	0.3	−3.8	−1.5	3.8	4.4	4.7	96	96	100	SE 2	SE 1	SSE 3	10	10	10	7.5	n, tg., I, II, III ● ✳
2	58.3	61.0	62.3	1.7	3.9	1.1	0.3	3.0	5.2	5.9	5.0	100	97	100	NW 1	NW 1	SW 1	5	2	0	.	n ●
3	55.3	54.5	55.3	4.9	6.5	5.3	0.4	5.5	6.2	6.2	5.4	97	86	82	SW 3	NW 2	W 1	10	0	10	1.8	
4	53.3	52.6	48.1	3.2	5.3	5.3	3.2	**7.8**	5.3	5.8	6.2	92	87	94	WSW 2	WSW 2	SW 5	10	10	10	10.8	n ●, tg. ● böen mit ▲, III ●
5	35.0	32.4	34.0	7.5	7.7	6.1	4.6	7.7	**7.5**	6.3	5.6	98	80	70	SW 7	W 7	NW 7	10	7	10	**10.9**	n, I ●, tg. anhalt. ● böen, 6p Windstärke 10, 3½p [⚡ böe, später ⚡
6	32.0	30.3	29.0	3.5	2.4	2.8	1.7*)	*7.7*	4.1	4.8	5.5	**70**	87	98	NW 7	NW 7	NW 7	10	8	10	5.4	n, tg., III ●, seit 3p ⚡
7	**24.8**	30.0	35.9	4.1	4.7	2.9	0.0	*3.5*	5.5	5.4	5.4	90	84	96	NW 7	NW 7	NW 7	10	7	10	3.6	n ●, tg. anhalt. furchtb. Böen mit ●
8	45.4	47.5	49.5	3.1	3.7	4.3	0.2	*4.7*	5.2	6.0	6.1	91	100	98	NW 3	NW 5	NW 6	2	4	7	3.6	n, tg. ●
9	54.9	53.0	48.0	3.3	4.5	5.3	0.6	*4.3*	5.6	6.2	6.7	97	98	100	NW 3	WSW 3	SW 2	2	10	10	3.8	n, tg., III ●
10	47.5	47.6	49.0	4.7	4.7	5.5	3.0	*5.3*	6.4	6.4	6.5	100	100	97	W 2	WNW 5	NW 6	4	10	10	1.0	n, tg., II ●
11	57.0	59.3	60.0	4.3	5.3	4.5	3.8	*5.5*	5.8	5.0	5.7	93	74	90	NW 2	NW 2	SW 2	8	10	10	.	
12	58.3	53.4	46.5	3.4	2.1	3.3	3.4	*5.3*	5.6	5.0	5.8	97	93	100	SW 2	S 1	S 2	10	10	10	5.0	
13	35.0	36.4	38.9	2.8	3.3	1.5	1.9	*3.4*	5.3	5.0	5.1	94	97	100	SSW 3	SE 1	SE 1	10	10	10	1.7	n ●
14	48.9	53.2	54.0	1.4	1.1	0.3	0.2	*2.7*	5.0	4.8	4.1	98	90	92	ENE 3	ENE 1	SE 1	10	0	0	.	n ●, früh ⌴
15	51.4	48.6	46.2	−0.1	−0.9	−0.5	−1.0	*1.1*	4.6	4.3	4.3	100	100	98	SSE 1	SSE 1	SSE 4	10	10	10	.	
16	45.5	47.8	50.7	0.3	0.0	0.0	−1.2	*0.3*	4.5	4.5	4.4	96	92	89	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
17	55.3	56.6	57.6	0.7	1.5	0.7	0.0	*0.9*	4.7	4.9	4.5	90	96	92	E 1	E 1	SE 1	10	10	10	1.2	
18	59.6	60.5	61.5	1.1	1.7	0.5	0.4	2.2	5.0	4.8	4.4	100	93	92	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	.	n ●
19	60.7	59.5	59.1	0.1	0.3	0.3	−0.4	2.0	4.3	4.2	4.4	92	89	94	E 3	ENE 4	ENE 3	10	10	10	.	
20	57.9	57.0	57.2	1.5	0.5	0.1	0.1	2.0	4.9	4.4	4.6	95	90	100	NE 3	NE 2	NE 3	10	10	10	1.8	seit 11a, II, III ✳
21	56.3	57.2	58.4	0.5	1.1	0.0	0.4	1.6	4.6	4.0	4.0	96	95	100	NE 2	NE 1	E 1	10	10	10	.	n ✳
22	60.5	60.5	60.8	1.3	1.1	1.5	0.8	1.8	5.0	5.0	5.1	100	100	100	ESE 1	E 1	ESE 1	10	10	10		II ≡ in Hor.
23	62.1	62.4	63.1	0.7	0.1	−0.7	0.4	2.0	4.7	4.1	4.0	96	80	92	ENE 1	ENE 3	ENE 3	10	10	10		
24	63.2	63.0	62.7	−0.3	0.1	0.1	1.6	2.5	3.8	4.0	4.3	85	87	92	ENE 5	E 4	ESE 3	10	10	10	.	
25	62.1	62.2	62.5	0.7	−0.7	−1.5	1.0	0.8	4.2	4.0	4.1	90	92	100	ESE 4	E 4	SE 6	10	10	10	0.0	I ✳ bröckeln
26	63.0	63.4	64.8	2.7	1.0	2.1	−2.0	0.5	3.6	4.2	[illegible]	90	98	100	E 1	ENE 1	Still 0	2	10	10	.	
27	68.4	71.3	74.4	−0.7	−0.9	−3.3	−3.2	0.0	4.2	4.1	3.3	96	96	91	NE [illegible]	N 1	NE 2	10	0	0	.	
28	**76.1**	74.4	71.0	−3.5	3.2	−3.7	−3.8	1.0	3.2	3.4	3.5	91	90	100	SE 1	ESE 1	SSE [illegible]	10	10	10	.	
29	65.4	62.6	60.8	−4.0	−4.1	−5.1	−5.0	2.0	3.2	3.1	3.1	100	[illegible]	100	SE 2	SE 1	SE [illegible]	10	6	10	0.0	4¼a ⌓
30	56.1	52.3	50.1	−4.3	1.7	0.7	**5.2**	−3.3	3.3	3.9	4.4	100	100	100	SSE 3	SSE [illegible]	SSE 2	10	10	10	4.7	früh ✳ bröckeln, I ●, seit [illegible] 4¼p bis nach III ≡
31	53.2	57.5	62.0	1.9	−1.0	−2.3	2.0	0.0	4.0	3.7	3.5	100	92	92	NNE 1	N [illegible]	NNE 4	2	10	10		n, tg. ⌴, ∞
Mittel	754.2	754.4	754.6	1.1	1.5	1.1	0.2	2.6	4.8	4.8	4.8	95	[illegible]	95	2.8	2.5	3.2	8.5	8.2	8.9	Summe 62.8	

*) Am 6. morgens zerbrach das Maximum-Thermometer und wurden von [illegible] die höchsten beim Beobacht. Temperaturen eingestellt.

Januar. **Neufahrwasser.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.6	751.7	755.2	−2.8	0.0	−1.5	−4.2	−0.3	3.5	4.1	3.9	94	89	96	Still 0	WSW 1	WSW 1	10	10	0	0.0	I ∞, n, a ✱^{0}
2	58.4	58.4	57.2	−5.1	−1.6	−0.8	−5.6	1.2	2.6	3.8	3.7	85	94	86	Still 0	WSW 1	W 2	0	0	0	1.8	
3	50.6	48.1	48.0	−0.9	0.5	−0.1	−4.0	1.2	4.0	4.3	4.4	92	90	96	NE 4	E 3	ESE 3	10	10	10	2.9	n, tg. meist, I, II ✱
4	51.3	54.9	58.9	−1.1	−1.8	−4.4	−2.4	1.2	3.7	3.4	2.5	88	84	77	ESE 4	ESE 4	ESE 2	10	0	0	.	n ✱
5	62.0	62.3	60.6	−13.0	−4.0	−2.6	−13.0	−1.1	1.1	2.9	3.4	68	87	89	Still 0	ESE 2	E 3	3	10	10	.	I ∞
6	55.7	51.7	48.5	−3.1	−2.4	−3.3	−5.0	−1.6	3.1	3.6	3.3	87	94	91	NE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	8.8	seit 11^a anhalt., II, III ✱
7	47.0	48.6	51.2	−8.0	−3.2	−3.9	−8.0	−2.4	2.0	3.4	3.0	83	94	91	SE 1	S 1	Still 0	10	10	10	1.6	I ≡, a zeitw. ✱ bröckeln, p ✱^{0}
8	51.2	51.2	54.2	−0.5	−0.9	−4.6	5.0	−0.5	4.3	4.0	2.9	96	92	90	NE 3	S 1	E 1	10	10	10	1.5	n bis nach I ✱, dann a ✱^{0}
9	55.2	55.0	56.0	−6.0	−2.3	−1.5	−6.8	−0.4	2.6	3.4	3.8	90	87	92	Still 0	NNW 1	WNW 1	10	10	10	0.3	n, I ✱ (Schneehöhe 29 cm)
10	56.3	55.6	55.7	−0.3	0.9	0.8	3.0	0.2	4.1	4.5	4.5	92	92	92	NE 1	ENE 3	E 4	10	10	10	0.6	n, tg zeitw. ✱^{0}, I, II ∞, III ✱
11	57.0	57.3	58.2	0.9	0.7	−1.7	−1.0	1.4	4.4	4.3	3.6	89	89	88	NE 4	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.0	a, p zeitw. ✱^{0}
12	60.1	60.5	61.4	−2.9	−1.8	−2.3	−3.0	1.2	3.4	3.8	3.4	91	94	87	E 3	ESE 3	E 1	10	10	10	0.2	I, a anhalt., II ✱^{0}
13	59.7	59.6	58.4	−5.2	−5.5	−4.7	−5.2	−1.6	2.7	2.7	2.8	88	90	88	SE 2	SSE 2	SE 1	10	10	10	.	I, II ∞
14	54.6	52.5	51.3	−1.9	0.4	−0.5	−6.0	−1.8	3.7	4.1	4.3	92	87	96	ESE 1	ESE 1	Still 0	10	10	10	.	I, II, III ∞
15	52.3	49.7	48.6	−0.7	−0.4	−2.3	−3.0	0.5	3.9	4.0	3.7	88	90	96	SSE 1	SSE 1	Still 0	10	10	10	.	I ∞
16	48.2	48.0	46.5	1.3	0.9	0.9	−2.5	1.4	4.5	4.1	3.9	89	82	79	S 2	S 2	Still 0	8	10	10	.	
17	48.2	50.0	52.5	1.5	3.2	1.9	−4.0	2.0	4.9	**5.0**	4.8	96	87	91	S 2	WSW 4	SW 1	10	5	10	.	I ∞^{0}
18	54.9	55.9	58.1	−2.1	−1.5	1.7	−2.2	**3.4**	3.8	4.0	4.8	98	98	93	S 1	S 3	Still 0	10	10	10	0.0	I ≡^{0}, II ≡, 7p ●^{0}
19	61.2	60.9	60.2	−3.5	1.9	0.9	−3.5	2.2	3.4	4.3	4.4	95	82	89	SSW 2	SW 3	SW 3	5	8	10	.	
20	59.2	57.0	54.8	0.5	−0.9	−1.9	0.0	2.4	4.4	4.0	3.5	92	92	84	S 2	SSE 2	SE 3	10	8	10	0.8	
21	50.1	47.4	43.0	0.1	2.2	1.3	−2.6	0.5	4.4	**5.0**	4.8	96	93	96	S 2	S 1	Still 0	10	10	10	**10.4**	n ✱, I ≡, II ∞, p, III ●
22	46.0	49.4	49.1	0.1	−1.5	−3.3	−0.3	2.4	3.4	3.3	3.3	74	80	91	WNW 5	WSW 4	WSW 4	5	3	0	0.0	n ●, ✱
23	43.9	42.8	42.2	−4.3	−1.3	−1.7	−4.6	0.2	3.2	3.7	3.6	98	88	88	SW **8**	SSW 3	SSW 2	10	10	10	0.0	n, I, ✱^{0}, mrg. ⚑
24	43.8	44.9	45.2	−1.9	−1.3	−3.9	−4.0	−0.8	3.4	3.7	2.9	86	88	87	WSW 4	WSW 3	SW 3	10	6	0	0.0	n ✱ sch.
25	40.5	**39.6**	40.3	−3.9	−1.1	−2.7	−5.0	−0.8	3.2	3.7	3.4	96	88	92	S 1	SE 1	Still 0	10	10	10	1.2	I ≡, a zeitw. ✱ bröck., II, III ∞
26	42.6	44.1	46.4	−2.2	−1.5	−2.8	−3.4	−0.7	3.6	3.9	3.4	94	96	92	Still 0	Still 0	SW 1	10	10	10	9.8	n, tg. anhalt. ✱
27	51.6	54.3	56.1	−3.9	−4.1	−5.0	−4.0	−0.3	3.0	2.9	2.2	91	87	71	ESE 3	E 3	E 2	10	10	10	0.0	n, I ∞, a zeitw. ✱
28	60.4	64.1	67.1	−9.8	−11.0	−17.4	−9.8	−3.8	1.8	1.5	**0.9**	87	79	78	ESE 1	S 1	Still 0	8	5	0	.	I ∞^{0}
29	71.2	72.4	**73.4**	−15.6	−4.8	−4.4	**−19.0**	−10.0	**0.9**	2.1	2.5	72	**67**	77	SSW 1	E 4	E 5	10	10	0	.	n ⌴, I ∞
30	72.4	68.7	67.2	−3.3	−1.9	−4.1	−5.6	−3.0	3.1	3.7	2.5	87	94	75	NE **9**	NE **10**	NE **8**	3	10	10	0.6	n, tg. ⚑, in Böen bis Stärke 10, p ✢
31	70.3	69.9	68.7	−4.5	−1.1	−0.7	−5.0	−1.8	2.7	3.9	4.2	84	92	96	SE 1	E 2	ESE 2	10	10	10	0.3	
Mittel	754.3	754.4	754.7	−3.3	−1.5	−2.4	−4.0	−0.3	3.3	3.7	3.5	89	89	88	2.3	2.5	1.9	8.8	8.5	7.7	Summe 40.8	

Februar. **Neufahrwasser.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.7	765.6	765.5	0.9	0.5	0.3	−1.1	1.0	**4.7**	4.6	4.3	96	96	92	E 3	E 3	E 2	10	10	10	2.4	I ∞^{0}, p seit Mtg. meist, II ✱
2	65.7	65.3	65.5	−0.9	−0.2	−1.9	−1.0	0.9	3.9	4.1	3.8	90	90	96	E 2	E 1	Still 0	10	10	10	0.4	I ∞, p, III ✱^{0}
3	63.2	61.7	60.6	−0.7	−0.6	−1.9	−2.0	0.2	4.2	3.9	3.7	96	88	92	NNW 1	NE 3	NE 3	10	10	10	1.1	I ∞^{0}
4	59.5	59.9	60.3	−5.2	−4.0	−5.5	−6.0	−0.5	2.9	3.3	2.8	96	98	93	SE 2	Still 0	NE 4	10	10	10	**14.5**	n, tg., I, II, III, p anhalt. ✱
5	60.7	60.4	59.7	−11.6	−10.6	−11.8	−11.7	−3.0	1.6	1.7	1.4	85	86	78	Still 0	Still 0	NE 1	10	10	10	5.7	n anhalt. ✱^{0} (Schneehöhe 34 cm), tg. meist, I, II ✱
6	54.7	50.6	49.2	−6.4	−8.2	−11.0	−14.0	−6.0	2.3	2.2	1.7	84	91	86	NE 4	S 1	Still 0	10	10	5	3.5	n, tg. anhalt., I, II ✱ (Schneehöhe [48 cm).
7	53.6	56.7	58.4	−6.5	−5.6	−6.8	−17.0	−3.6	2.2	2.4	2.3	82	80	84	WSW 4	WSW 3	WSW 2	10	10	10	0.0	a zeitw. ✱^{0}
8	61.1	62.2	63.1	−9.7	−6.7	−9.0	−10.0	−5.6	1.8	2.2	1.8	84	81	81	S 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	0.3	a seit 7½^a, I ✱^{0}, p zeitw. ✱ bröck.
9	63.7	62.5	60.6	−13.2	−8.6	−9.3	−14.0	−6.2	1.3	1.8	1.9	80	76	87	SSE 1	S 1	Still 0	10	10	10	1.8	I ∞, ab. bis nach III ✱
10	56.5	54.7	53.6	−13.2	−8.1	−8.0	−14.0	−8.0	1.4	2.0	1.9	84	82	77	Still 0	SSW 4	WSW 3	10	7	0	.	n ✱, I ∞^{0}
11	55.1	55.8	55.9	−9.4	−7.4	−10.0	−10.4	−8.0	1.6	2.1	1.8	75	83	87	WSW 5	SSW 3	SSW 1	10	0	3	.	
12	54.8	54.8	55.9	−11.0	−4.7	−5.5	−11.0	−7.2	1.6	2.4	2.9	82	77	96	Still 0	NNE 4	NE 1	10	7	10	1.3	I ∞, 4p bis nach III ✱
13	60.2	61.7	63.0	−3.9	−3.0	−4.1	−6.8	−3.8	3.0	3.5	3.1	91	96	96	NE 5	NE 4	NE 3	10	10	10	0.6	n, I, a ✱^{0}, p zeitw. ✱ sch.
14	64.7	65.8	66.8	−5.6	−4.7	−3.9	−5.8	−2.8	2.8	2.9	3.0	93	90	91	NE 4	NE 2	NE 1	10	10	10	.	
15	**68.5**	68.0	68.0	−3.7	−0.5	−0.7	−5.0	−2.8	2.0	3.5	3.9	87	79	96	NE 5	N 4	NE 5	3	10	10	0.9	p häuf. ✱ sch.
16	68.0	67.5	67.5	−3.1	−4.3	−4.8	−3.8	0.2	3.5	2.5	2.4	96	77	76	NE 4	NNE 5	NE 6	10	5	6	0.2	früh bis nach I ✱, a stürm. Böen.
17	67.2	66.4	65.4	−4.8	−3.5	−6.8	−6.8	2.0	2.9	3.4	2.3	90	94	84	NNE 4	SE 1	S 1	8	8	0	.	
18	64.8	64.6	64.6	−16.0	−9.0	−10.6	**−17.2**	−2.6	**0.9**	1.7	1.7	**71**	75	86	SE 1	S 2	S 1	8	8	10	.	I, II ∞
19	63.2	61.1	58.1	−4.7	0.0	−1.7	−11.0	−4.6	2.9	4.2	3.7	90	90	92	Still 0	W 4	W 4	10	10	0	0.0	9½^a ✱^{0}
20	60.3	61.3	60.8	−1.6	0.4	−0.3	−2.6	1.0	3.8	4.4	4.0	94	92	89	NW 4	NNW 2	W 3	3	3	10	.	
21	57.8	55.0	52.3	−1.9	0.9	1.2	−2.0	1.2	2.7	4.1	4.2	92	82	83	WSW 5	SW 3	SW 3	8	10	10	0.7	p zeitw. ✱^{0}
22	53.1	54.3	56.1	0.5	1.1	0.4	0.0	1.6	4.3	4.3	4.6	90	87	96	NW 4	NNW 2	N 5	10	10	10	1.5	n ✱, p, ab., III ✱ schlacken.
23	60.0	60.3	60.1	−0.4	−0.9	−3.7	−0.5	1.4	4.1	3.6	2.9	92	84	87	N 5	WNW 4	W 1	10	10	10	0.3	n, I ✱
24	55.6	53.4	53.2	−4.1	−0.1	−1.3	−4.2	−0.3	3.0	4.1	4.0	91	90	96	SSE 2	S 4	WSW 3	10	10	10	1.2	I ∞, tg. meist, II ✱^{0}
25	53.2	53.8	54.5	−1.7	0.5	−0.5	−4.8	0.2	3.0	4.2	4.1	96	89	92	SE 1	NE 1	W 4	10	10	10	1.2	n ✱^{0}, I ≡, II ∞
26	55.4	52.5	48.4	−6.0	−1.5	−2.9	−8.0	0.6	2.4	3.5	3.2	85	84	87	W 1	WSW 2	W 1	8	3	10	0.6	n ✱, p ✱^{0}
27	39.8	**38.9**	40.1	−3.8	0.9	−1.5	−4.5	−0.3	3.2	4.1	3.8	93	84	92	S 4	SSW 3	Still 0	10	10	10	1.0	n, tg., I, II, III ✱, 4p stürm. ✱ b.
28	44.9	47.9	52.5	−5.1	0.5	−1.7	−7.0	**1.8**	2.0	4.2	3.0	96	89	96	W 1	N 4	NW 5	7	8	10	1.1	n, a zeitw. ✱^{0}, 4½p ✢ (aus SW.
Mittel	759.0	758.7	758.6	−5.5	−3.1	−4.4	−7.2	−2.0	2.8	3.2	3.0	89	86	89	2.6	2.5	2.3	9.1	8.5	8.4	Summe 40.3	

März. **Neufahrwasser.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.8	754.5	749.7	−4.1	−0.9	−1.7	−5.2	1.2	3.0	3.7	3.9	89	86	96	WSW 2	SSW 2	SSW 2	10	3	10	0.6	n ✱⁰, ab., III ✱
2	46.0	46.4	47.6	1.3	2.6	−0.8	−2.8	1.4	4.4	4.4	3.7	87	79	85	WSW 4	WSW 4	SW 2	10	10	2	0.0	n ✱, p ✱⁰
3	48.2	48.1	47.7	−5.7	0.3	−1.0	−6.4	3.2	2.6	3.9	3.5	87	83	82	Still 0	S 1	Still 0	5	7	10	3.8	n, tg. anhalt., I, II, III ✱
4	44.8	44.1	44.6	−1.1	0.3	−0.3	−2.0	1.2	4.1	4.4	4.3	96	94	96	N 6	N 3	NW 2	10	10	10	10.3	
5	50.8	54.7	58.2	−2.5	−0.4	2.5	−3.0	0.6	3.4	3.7	2.7	89	83	70	WSW 2	W 3	SW 2	10	8	10	.	n ✱, I ∞
6	62.3	63.0	63.2	−7.4	−4.1	−9.6	−10.0	−0.4	2.3	3.0	1.9	89	89	87	SSE 1	S 2	Still 0	10	0	0	.	n ⊽, I ∞², II, III ∞
7	62.7	62.5	62.9	−15.3	−1.3	−0.3	−15.8	−3.0	1.2	3.3	4.1	86	80	92	S 1	S 1	NNW 1	5	3	10	.	I ≡⁰
8	64.1	63.6	63.7	−1.3	0.7	−2.5	−1.8	1.2	3.7	4.3	3.2	88	89	83	NNE 3	NNE 2	NNW 2	8	5	5	.	
9	63.0	62.7	62.8	−1.8	2.5	0.1	−4.2	1.0	3.6	4.1	3.9	90	74	85	WSW 1	NNE 1	Still 0	10	8	9	.	
10	62.8	61.9	59.8	−9.8	0.1	−2.5	−10.6	3.0	1.8	3.8	3.2	87	81	83	SE 1	S 4	S 1	5	10	5	.	n ≡², I ≡², n ∨
11	57.0	56.1	56.3	−3.9	0.4	−1.5	−5.7	0.4	2.9	4.1	3.8	87	87	92	S 2	S 3	S 1	10	10	3	.	starkes Abendroth.
12	59.5	60.6	61.3	−4.1	1.8	0.9	−6.8	1.2	3.0	3.9	3.9	91	75	79	SSE 2	ESE 1	Still 0	5	3	0	.	I ∞
13	61.9	62.2	63.1	−0.9	3.6	0.9	−6.7	3.0	3.8	4.4	4.2	88	75	85	ESE 1	SE 2	SE 1	3	3	0	.	n ⌴
14	65.7	66.9	68.1	−0.3	2.3	1.1	−2.7	3.8	3.8	4.2	4.0	85	77	81	SE 2	S 1	Still 0	10	10	10	.	I ∞
15	70.2	70.8	**71.3**	0.5	2.8	0.7	0.0	3.0	4.2	4.4	4.3	89	77	89	SSE 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	I, III ∞
16	70.6	69.8	68.4	1.7	3.7	1.3	−0.2	3.4	4.4	5.0	4.5	85	83	89	Still 0	SSW 1	Still 0	10	8	10	.	III ∞
17	64.3	61.8	60.2	2.5	4.5	2.7	1.3	4.2	5.3	5.6	5.4	96	89	96	W 3	WSW 3	W 4	10	10	10	.	
18	57.8	59.9	59.3	2.7	4.6	0.9	1.8	5.2	4.6	4.8	4.1	82	76	82	W 6	WNW 4	W 3	10	10	0	.	
19	53.3	48.8	47.3	1.9	4.7	1.5	0.5	5.2	4.9	4.6	4.5	93	71	89	SW 2	WSW 1	Still 0	10	5	10	0.3	I ∞
20	**41.0**	41.4	45.0	0.3	0.5	−0.8	−0.8	5.0	4.2	3.6	3.8	90	75	88	WSW 1	N 3	NW 2	10	5	7	0.9	früh bis nachI ✱ ⁿ5p-6p ✱, △ⁿ
21	49.6	52.4	53.3	−2.1	−1.3	−2.7	−3.0	1.2	3.7	3.3	3.4	94	80	92	N **8**	NNW 6	NW 4	10	10	10	0.9	n, a. zeitw. ✱ bis n. II, p, III ✱ sch.
22	51.4	51.9	53.5	−1.6	−0.5	−2.3	−8.2	−0.8	3.6	3.9	3.2	88	88	83	NNW 3	N 4	NW 2	7	3	0	.	n ✱
23	56.1	56.0	56.6	−2.7	2.3	1.3	−7.0	0.2	3.1	3.5	3.6	83	65	70	W 3	W 5	WNW 2	10	7	10	1.3	
24	53.4	49.5	45.5	0.9	1.3	1.5	−1.0	2.6	4.6	4.8	5.0	94	96	98	S 1	S 4	S 2	10	10	10	8.8	n, I, a anhalt. ✱, I, II ∞, p
25	41.6	42.7	43.3	5.7	6.7	3.3	1.2	6.2	5.0	4.7	4.4	73	64	76	WSW **8**	W 6	S 2	0	3	3		n ●, I ⅃ɯ {meist, III ●, ∞²
26	44.1	44.1	45.0	2.3	9.9	5.1	−0.3	7.4	4.9	6.2	5.7	89	68	88	S 2	SSE 1	Still 0	0	0	10	0.3	n ⌓, I ∞
27	46.9	48.8	49.8	3.1	4.9	4.3	1.2	11.0	5.3	6.0	4.8	93	94	77	S 3	S 1	Still 0	10	10	5	1.2	a, seit 7½ᵃ meist, I ●
28	49.0	47.3	47.0	1.1	5.1	3.7	−1.3	6.0	4.0	3.8	5.2	81	**58**	87	S 1	SE 4	SE 2	10	4	10	2.6	n ⌴, I ≡, III ●
29	46.0	46.2	45.8	4.3	6.5	3.9	2.6	6.2	6.0	**6.9**	5.9	97	96	97	[illegible] 2	SE 1	Still 0	10	10	10	**11.4**	n ●, I, II ≡, p anhalt., II ●, III ∞
30	48.8	50.9	53.2	3.3	10.7	4.9	2.0	7.5	5.6	5.9	5.6	97	62	86	SSW 1	SW 2	Still 0	8	5	8	.	
31	55.5	56.4	57.7	4.1	7.5	3.9	1.8	**11.4**	5.5	5.8	5.1	90	74	84	SE 1	E 1	Still 0	0	5	7	0.3	I ∞, 2½p–3p ⎾ζ, ●⁰
Mittel	755.0	755.0	755.2	−0.9	2.6	0.4	−3.0	3.3	4.0	4.5	4.2	89	80	86	2.4	2.6	1.5	7.9	6.6	6.9	Summe 42.7	

April. **Neufahrwasser.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.0	759.0	759.8	0.7	6.4	4.1	−1.0	9.4	4.1	5.7	5.3	85	79	87	Still 0	E 1	Still 0	3	5	0	0.3	I ∞
2	60.2	59.8	58.9	0.1	1.5	0.3	−0.4	10.2	4.6	4.9	4.5	100	96	96	NNE 1	N 2	N 2	10	10	10	.	seit Mittern. anhalt., I, II, III ≡
3	55.9	54.8	53.9	−0.2	2.9	2.7	−0.8	2.0	4.5	5.2	4.2	100	93	75	Still 0	E 1	SW 1	10	10	10	.	n ≡, I ≡², II ∞
4	51.2	51.5	51.3	1.0	3.5	−0.4	0.4	3.6	3.5	**2.7**	3.4	70	45	76	WNW 4	WSW 7	WSW 4	10	10	10	**6.1**	7½p–8½p, III ✱
5	50.6	52.4	53.9	0.9	3.9	1.9	−3.8	3.7	4.2	4.3	3.9	85	70	75	SSW 1	WSW **8**	WSW 7	8	3	0	0.0	n △ böe, II ⅃ɯ
6	54.8	52.9	49.0	2.5	5.7	3.3	1.0	4.6	4.4	4.6	5.0	79	67	87	WSW 6	WSW 7	SW 3	10	10	10	1.3	tg. zeitweise ● tr.
7	39.2	**30.0**	43.1	5.5	11.1	2.3	1.0	6.2	6.1	7.1	4.3	91	72	79	SW 3	SSW 5	NW 1	10	10	7	0.0	früh, I ●, a ●⁰
8	47.8	51.7	54.9	3.7	7.1	3.9	0.5	11.2	4.1	4.1	3.9	69	55	64	W 2	W **8**	SW 4	7	5	0	.	a, p meist, II ⅃ɯ
9	60.5	59.1	58.7	4.5	10.9	9.9	1.0	8.2	4.7	5.9	6.9	74	61	75	SSW 3	SSW 7	SW 3	5	10	10	0.0	II ● tr., p zeitw. ●⁰
10	62.4	62.9	63.0	8.0	15.1	9.1	5.4	11.4	6.0	5.1	7.5	75	40	88	W 5	WSW 3	Still 0	3	3	5	.	
11	61.1	61.2	60.0	12.6	13.1	8.5	8.0	16.0	8.3	4.0	4.9	77	36	59	S 1	WNW **8**	W 2	10	3	0	.	I ∞, II ⅃ɯ
12	56.7	57.3	56.6	4.2	5.0	3.3	3.3	14.2	4.7	5.1	5.6	76	78	97	WSW 7	WSW 7	W 3	10	10	8	0.7	a zeitw. ● tr., p ●⁰, ✱ brock.
13	58.6	61.6	64.1	1.0	2.6	1.3	0.8	6.2	5.2	4.3	4.3	98	77	85	NW 6	N 6	NNE 2	10	10	3	0.0	n, früh, a ✱ sch.
14	61.6	61.0	62.4	2.8	6.5	4.1	1.0	3.4	4.2	5.3	4.1	74	74	68	SW 4	N 3	N 2	10	5	0	.	
15	60.3	61.2	61.6	6.7	4.9	1.1	1.8	6.9	4.8	5.0	4.0	66	70	81	NW 2	N 3	NW 2	0	0	0		
16	62.5	64.2	65.1	3.2	3.8	1.3	−0.4	5.2	4.3	4.2	4.3	75	70	85	N 3	N 3	NNE 3	0	2	0	.	
17	67.4	67.8	67.5	2.1	4.2	2.9	−3.4	4.5	3.4	4.1	3.7	64	66	66	NNE 1	ENE 2	E 1	0	0	0	.	n ⌴
18	67.3	65.2	64.2	3.7	10.7	6.9	−2.6	4.8	3.7	3.2	5.1	62	**33**	74	SSE 2	SSE 4	SE 3	0	0	0	.	
19	62.9	61.1	60.5	5.3	14.9	12.3	−0.2	11.7	4.4	5.3	6.6	66	42	62	SE 3	S 4	SE 2	0	3	2	5.7	ab. ●
20	60.3	61.3	63.3	11.3	17.5	9.3	7.0	16.2	8.4	9.8	6.6	84	66	75	S 2	Still 0	E 1	3	8	10		0½ᵃ–0¾ᵃ ⎾ζ, ●, a ∞²
21	64.1	64.1	64.3	7.9	11.9	7.9	7.0	17.5	7.2	8.5	7.6	90	83	96	NE 1	ENE 1	Still 0	10	5	3	.	2p ⊤ in S, III ∞
22	64.1	63.0	62.0	9.9	12.1	10.0	4.0	12.4	8.0	8.6	7.0	88	83	71	Still 0	E 1	Still 0	5	5	10	2.8	n ≡, ⌓, I ∞²
23	59.0	58.3	57.5	10.4	12.2	10.5	5.4	15.4	8.3	9.3	8.0	89	89	92	S 1	ESE 1	S 1	10	10	5	5.2	früh, I, a meist ●, p ● sch.
24	57.7	57.9	58.9	12.2	10.8	11.1	7.0	13.2	9.6	**11.8**	8.5	91	99	96	S 1	SSE 3	Still 0	8	8	7	2.8	2¾p–3¾p ⎾ζ, ● sch.
25	58.0	58.0	57.0	15.3	20.3	14.5	9.0	20.2	10.3	11.2	10.2	80	63	84	SW 1	S 1	E 1	5	5	8	.	n ●⁰
26	55.7	55.1	55.6	14.1	21.5	14.9	8.7	21.6	9.4	9.0	10.5	79	47	84	S 1	S 5	S 2	5	5	5	.	n ⌓
27	56.6	56.6	57.3	14.3	15.8	10.0	11.7	**22.0**	9.8	8.5	8.4	82	64	87	Still 0	S 3	ESE 2	10	10	10	1.5	I ∞, 1½p bis nach II ●⁰
28	61.0	62.0	63.9	12.3	19.2	14.3	7.5	17.0	6.1	6.7	5.4	58	41	43	SSE 3	ESE 4	S 3	3	5	0	.	n ●⁰
29	67.3	67.2	67.3	12.4	14.5	10.7	6.3	19.6	5.6	5.5	5.0	52	45	62	ESE 1	E 1	E 1	0	5	0	.	
30	**69.3**	68.8	69.2	10.7	14.9	10.9	1.2	17.2	6.0	6.7	7.9	72	53	82	NE 1	NNE 3	E 2	5	5	10	0.9	7½p bis nach III ●⁰
Mittel	759.1	750.2	759.5	6.7	10.4	6.8	3.0	11.2	6.0	6.2	5.6	78	64	78	2.4	3.7	2.0	6.0	6.0	4.8	Summe 37.3	

Mai. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.9	769.7	769.7	10.9	14.3	12.1	7.5	15.2	7.7	7.8	**6.0**	79	64	57	ENE 1	NE 1	ENE 1	8	3	0	.	
2	69.6	68.2	67.7	13.5	15.1	11.9	5.6	15.4	7.0	8.2	8.3	61	64	80	Still 0	NE 3	ESE 1	0	0	0	.	
3	70.3	70.9	71.2	9.0	11.2	9.9	6.2	15.6	7.4	7.7	7.6	87	78	83	NNE 1	N 2	NNE 3	10	0	0	.	
4	71.7	72.6	73.3	10.3	9.3	8.1	**4.3**	12.0	6.8	7.8	7.1	73	89	88	NE 1	N 2	N 1	3	8	0	.	p seitw. ≡
5	74.8	75.0	74.3	10.9	12.8	9.3	7.2	11.6	7.9	8.4	7.4	82	77	86	NNE 2	N 2	N 1	0	0	0	.	
6	**75.9**	**75.9**	75.7	10.6	12.9	10.5	7.0	15.2	7.0	6.7	6.5	73	61	69	NE 3	NE 2	NE 4	0	3	3	.	
7	75.6	75.0	74.1	11.5	13.9	11.8	9.8	13.2	7.1	7.0	6.9	70	59	67	E 4	NE 2	NE 5	3	0	5		
8	74.7	73.2	72.0	13.1	14.8	11.9	9.8	14.2	8.5	8.0	7.1	76	64	68	E 1	NE 2	NE 4	0	4	2	.	
9	71.3	69.3	68.5	14.6	22.8	17.1	5.8	15.6	7.6	6.6	7.1	61	32	49	ESE 1	SSE 4	Still 0	0	4	0	.	
10	69.0	67.7	66.8	16.3	23.0	17.9	8.7	24.0	7.8	6.4	7.4	57	**31**	49	SSE 2	SSE 4	Still 0	0	5	8	.	
11	67.0	66.8	66.9	17.8	16.9	14.9	10.0	**24.3**	9.6	8.3	9.2	63	58	73	S 1	NE 2	SSE 1	5	10	7	0.7	11¼^a—0^p K aus SSW, mit ●^{a}, 8^p—9^p ●°
12	67.3	67.3	67.7	14.3	15.3	10.9	10.0	18.6	9.6	8.7	8.3	79	67	86	NNE 2	NE 1	NE 1	8	3	3	.	
13	68.6	68.7	67.8	12.7	14.1	12.3	8.4	16.4	9.3	7.9	7.3	86	66	69	NE 1	NE 2	ENE 1	8	0	0	.	
14	66.5	63.3	59.9	13.3	15.6	13.9	5.0	14.7	8.6	8.0	9.3	76	60	79	E 1	E 2	N 2	1	5	10	0.6	
15	53.2	48.6	45.6	13.5	16.8	11.5	11.0	16.4	9.5	9.3	8.7	83	65	87	SSW 1	SW 2	NNW 1	10	10	10	2.7	n, p, ab. ●°
16	**41.2**	44.9	47.8	13.7	12.1	10.7	11.0	18.4	8.9	8.1	8.5	77	78	90	S 4	S 4	SE 2	5	10	7	2.8	II, p seitw. ●
17	48.3	48.6	49.8	14.9	17.9	17.5	9.3	15.2	9.5	7.9	7.6	75	52	52	E 3	E 4	ESE 4	3	0	0	.	n ●
18	49.8	51.0	48.3	13.5	16.9	13.1	12.0	18.4	8.0	11.5	9.0	70	81	81	ESE 3	SSE 1	ENE 4	10	10	10	1.6	a ●°
19	51.7	52.6	53.0	9.5	11.7	8.2	8.8	20.0	6.9	6.7	7.0	78	66	87	SSW 1	ENE 1	SSE 1	10	10	10	9.8	n, seit 1¼^p anhalt., II. III ●
20	53.8	55.1	55.4	9.5	10.9	9.1	7.2	12.0	7.4	7.8	7.7	86	81	91	Still 0	NE 1	WNW 1	10	10	10	14.6	n ●, 5^p bis nach III ●°
21	56.4	57.1	57.8	10.5	11.8	10.7	8.8	12.2	8.1	8.6	9.2	87	84	97	ESE 1	E 2	SE 1	10	10	10	0.6	n, I ●, p ●°
22	57.9	57.4	56.7	13.2	15.7	14.5	9.0	13.4	10.0	10.3	0.7	89	78	80	SE 1	NE 2	E 3	5	5	5	.	n ●°
23	57.3	57.9	58.1	15.2	16.9	15.3	13.0	16.6	10.1	12.1	**12.3**	78	85	94	ESE 1	S 2	Still 0	7	10	10	**20.8**	7¼^p bis nach III ●°
24	58.8	59.4	59.0	11.9	12.3	11.5	11.3	18.2	9.2	9.8	9.2	90	93	92	NNE 1	E 1	Still	10	10	10	8.0	n ●², I, a ●
25	59.0	59.1	58.8	16.5	15.7	13.7	9.3	16.6	10.4	10.3	9.9	74	78	86	Still 0	NE 2	Still	0	3	0	.	
26	58.7	59.7	62.5	14.8	15.7	11.3	12.0	18.4	9.8	10.1	9.4	78	76	94	NE 1	NNE 4	NW 4	2	3	10	.	n ⌓
27	65.8	67.0	67.2	10.9	12.9	10.7	9.0	16.3	7.4	7.9	6.6	76	72	69	NNE 4	NE 2	NNE 2	8	10	10	.	
28	66.3	66.2	67.0	12.7	12.9	10.5	10.2	13.8	9.0	8.6	8.1	83	78	87	NNE 1	N 2	NNE 2	10	3	10	0.5	a ●°
29	68.5	68.4	67.0	11.4	13.3	12.7	7.0	13.4	8.0	7.7	7.8	79	67	71	NNE 3	E 1	Still 0	5	3	3	.	
30	64.5	63.8	62.9	15.1	19.7	14.9	9.8	15.2	9.1	9.8	10.0	71	57	80	WNW 2	NE 1	Still 0	5	5	3	.	
31	61.5	61.6	61.6	17.5	17.7	13.8	10.5	21.8	9.4	8.3	9.4	63	56	80	E 1	NE 2	NE 2	3	2	0	.	n ⌓, 10^p—11^p < in SW.
Mittel	763.4	763.3	763.0	13.0	14.9	12.3	8.9	16.2	8.5	8.5	8.2	76	68	78	1.5	2.4	1.7	5.1	5.1	5.0	Summe 62.7	

Juni. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Temp. 8^a	Temp. 2^p	Temp. 8^p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Rel. F. 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Wind 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bew. 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.0	763.4	762.6	13.1	13.8	12.5	12.4	19.4	8.5	8.1	8.8	76	69	82	NNE 4	NE 3	NE 3	2	2	2	.	
2	62.5	62.9	63.6	15.1	16.3	13.3	10.9	17.6	8.6	8.1	8.9	67	59	78	ESE 2	ENE 4	E 1	3	3	5	.	
3	64.6	64.7	64.9	15.2	17.1	14.1	10.9	16.4	9.0	9.5	9.7	70	65	81	ESE 1	NE 3	NE 4	8	4	8	.	
4	66.6	67.4	67.4	15.3	16.8	13.8	10.9	18.9	9.2	9.7	8.2	71	68	70	NE 2	NE 4	ENE 2	0	3	3	.	
5	67.7	67.4	66.5	14.9	16.1	15.2	8.9	17.0	8.4	7.2	7.2	67	54	56	NNE 1	ENE 1	NNE 1	3	2	0	.	
6	66.8	66.5	65.3	18.6	18.7	16.4	7.2	18.6	7.5	9.9	10.4	47	61	75	NNE 1	NE 3	NNW 2	0	0	5	.	
7	65.2	65.3	64.4	15.7	16.7	14.4	13.9	20.0	10.6	10.0	10.0	80	70	83	NE 2	NE 3	NNE 2	6	0	0	.	
8	63.5	62.2	60.7	14.9	21.0	16.9	8.2	17.4	9.0	9.6	9.8	71	52	69	Still 0	ESE 2	Still 0	10	10	8	0.0	4^p—5^p ●tr.
9	59.0	58.4	58.7	21.6	19.0	16.3	12.0	22.6	10.1	12.3	11.2	53	75	81	WSW 3	NE 2	NE 1	0	3	0	.	
10	59.0	57.9	56.3	19.6	20.9	17.7	8.8	23.4	9.3	11.4	12.5	53	63	83	SSW 1	NE 2	Still 0	0	1	4	.	n ⌓¹
11	**53.4**	53.6	53.5	21.3	17.5	16.3	13.9	23.0	13.3	12.9	13.1	71	87	95	SSE 2	NE 1	Still 0	8	10	8	19.7	I ∞, mtg. K, ●^{a}, II, p ●.
12	55.0	56.0	56.7	16.3	17.6	15.9	13.5	23.8	9.8	8.6	8.6	71	58	64	WNW 2	NE 2	Still 0	7	4	5	.	n ● … 3^p K, ●
13	59.5	60.8	62.3	15.2	16.1	13.3	10.9	18.2	8.0	9.5	7.9	62	70	70	WSW 4	N 3	NW 2	3	8	3	.	
14	64.7	65.0	64.7	14.3	12.9	12.3	6.7	17.0	**6.6**	8.9	7.3	54	81	69	W 2	NE 2	Still 0	5	10	2	2.5	11^p bis nach II ●sch.
15	63.3	61.5	59.9	14.8	17.7	16.4	**6.0**	17.5	8.6	8.3	8.0	69	56	58	SSE 2	ENE 3	E 4	0	3	1	.	
16	58.8	59.8	59.9	14.5	14.3	13.5	10.7	18.2	7.9	8.3	7.5	64	68	65	W 2	NE 2	NE 1	10	10	5	.	
17	61.1	61.1	60.9	13.7	15.3	14.6	6.4	16.4	7.9	7.7	8.1	68	59	65	ENE 1	ENE 2	E 3	3	8	3	.	
18	61.5	61.6	62.1	16.1	23.6	17.9	7.2	16.4	9.3	9.0	11.2	68	**42**	74	SSE 3	S 3	E 1	4	7	0	.	
19	64.7	63.7	63.0	18.6	19.5	18.1	10.5	24.2	8.8	12.3	11.1	55	73	72	E 1	NE 2	NE 3	3	0	0	.	
20	62.4	62.4	62.5	18.5	20.7	20.4	16.1	19.8	12.3	13.1	**14.5**	78	73	82	NNE 1	E 1	Still 0	7	5	0	.	
21	66.0	66.5	66.5	20.8	25.2	20.2	14.0	23.2	12.7	10.4	13.1	70	44	74	S 1	SSE 2	Still 0	8	8	8	.	
22	67.3	67.7	68.7	20.7	22.2	18.9	13.8	**26.2**	13.2	13.7	8.2	73	60	51	E 1	NNE 1	WNW 2	3	0	2	.	
23	**69.7**	67.9	64.6	18.7	20.6	18.5	10.9	24.0	9.6	7.4	12.3	60	**42**	78	NW 3	E 3	E 1	3	3	3	.	
24	60.4	59.5	58.3	16.0	14.3	14.4	13.1	21.8	8.7	9.8	9.0	64	82	74	W 4	W 4	SW 2	10	10	8	4.2	a, II, p ●¹⁻²sch.
25	54.6	55.1	55.7	15.8	14.9	14.4	11.5	18.0	9.0	10.3	10.6	74	82	87	SSW 2	Still 0	WSW 3	10	10	8	**35.9**	früh, I, a, II, p ●sch.
26	56.8	57.8	58.6	13.1	15.2	14.6	12.2	16.8	9.1	9.3	9.9	82	72	81	NW 3	N 3	NNE 4	10	10	5	15.1	n, früh haft. ●güsse, I, a, p ●sch.
27	57.7	57.7	57.2	13.9	13.1	13.8	10.8	16.2	9.6	8.9	9.4	81	80	80	NNW 3	NNW 4	WNW 4	10	10	10	4.1	n ●, a, II, p ●°sch.
28	57.1	57.3	57.0	13.6	19.3	17.1	11.6	15.4	10.5	8.1	9.7	92	49	67	NW 2	WNW 3	N 1	10	8	5	0.0	n, früh bis 8^a, I ●
29	57.5	57.8	58.3	19.0	20.3	18.5	13.1	20.2	8.7	10.9	10.6	53	62	67	W 3	NE 2	Still 0	1	3	2	.	
30	58.4	57.2	57.9	20.6	24.2	19.3	11.1	22.8	11.0	13.7	14.2	66	61	85	S 2	E 1	SE 1	7	10	8	7.4	n ⌓, 3¼^p—4¼^p K, ●¹
Mittel	761.6	761.5	761.3	16.6	18.0	16.0	11.0	19.7	9.6	9.9	10.0	68	65	74	2.1	2.4	1.6	5.1	5.5	4.0	Summe 88.9	

Juli. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.0	757.9	757.4	21.7	23.2	20.0	14.9	26.0	14.2	15.4	15.1	74	73	87	Still 0	E 1	S 1	3	5	8	2.6	n ⌓. 4½p-6p [<, später bis
2	57.8	57.6	58.4	18.6	20.0	16.7	16.3	28.3	13.1	14.6	15.0	83	84	88	E 1	Still 0	Still 0	10	2	7	9.4	6p-9¼p [< ° mit ● u. ▲ (H
3	61.0	60.9	61.6	21.1	22.8	18.3	15.1	23.2	10.0	11.3	12.1	50	55	78	W 3	WSW 2	SW 1	0	8	3		[nussgross], später bis nach Mitte
4	60.8	60.0	59.6	18.5	18.4	15.9	12.7	25.4	10.0	12.1	10.2	63	77	76	WSW 3	SSW 1	SW 3	3	7	5	1.0	mtg ferner ⊤. p ●sch. | [< i W
5	59.8	61.4	62.0	15.4	16.3	14.6	12.3	21.5	9.2	9.8	8.6	70	71	70	W 5	W .	W 3	7	10	3	.	
6	63.0	63.2	63.7	15.7	17.5	15.7	10.1	17.4	9.0	10.2	10.1	67	68	76	WSW 2	E 1	NNE 1	3	10	8	.	n ⌓
7	**64.4**	63.8	63.5	16.7	18.5	16.1	12.1	19.8	8.6	10.4	10.6	60	64	78	NNE 1	NE 1	Still 0	0	3	3	.	
8	61.0	60.9	60.6	18.4	18.9	18.1	10.9	21.2	12.4	12.5	12.0	79	77	77	WSW 2	E 1	NW 1	10	2	0	.	
9	60.2	59.7	58.6	16.3	19.3	17.1	14.0	20.2	9.2	9.0	8.4	66	54	58	NW 3	N 4	W 3	2	2	0	.	
10	56.9	55.1	53.8	18.7	19.3	19.7	11.4	20.2	10.0	12.1	11.9	62	73	70	NNE 1	E 1	Still 0	0	8	8	.	
11	54.7	56.0	56.1	16.4	18.5	15.9	14.0	21.4	8.3	7.6	**5.6**	60	48	**42**	WSW 5	WNW 6	W 4	10	5	3	.	
12	52.9	45.8	**45.8**	17.7	23.8	18.3	11.1	19.8	9.4	9.7	12.1	62	44	75	SSE 3	S 3	SW 4	5	10	10	0.0	III ●°
13	46.6	46.6	46.7	16.1	18.3	15.1	13.8	24.6	7.9	7.7	8.3	59	49	65	SSW 5	SSW 7	S 7	8	10	8	0.1	
14	46.7	49.4	48.4	15.3	16.8	14.5	11.4	19.2	10.3	8.2	10.2	80	58	84	WSW 7	SW 6	SSW 4	10	10	10	0.1	n, p ●°
15	50.3	52.7	53.6	14.7	15.9	15.2	12.1	16.2	8.8	10.2	9.9	71	76	70	SW 7	SW 7	SSW 3	5	10	8	2.6	a, p ●sch. und Böen
16	54.7	55.6	56.2	13.5	15.3	14.9	11.7	20.0	8.5	10.6	10.0	74	82	80	WSW 1	W 1	W 6	8	8	8	3.1	n ●, a, p ● böen.
17	59.7	61.1	61.7	14.9	17.3	16.8	12.5	17.3	9.2	8.7	9.5	73	59	67	W 4	WSW 4	W 2	10	10	5		
18	61.9	61.8	61.2	15.8	18.9	16.1	**9.6**	18.0	10.5	9.9	11.2	75	60	82	Still 0	E 1	Still 1	3	3	3		
19	60.1	58.3	56.8	18.1	20.9	19.5	9.9	21.2	10.4	12.0	13.5	67	66	80	Still 0	E 1	Still 0	0	0	3	.	I, III ∞
20	56.7	58.5	59.1	18.3	17.7	17.2	14.1	21.5	13.2	11.6	11.4	84	77	78	Still 0	W 1	Still 0	10	10	3	4.6	n [< in W, I ∞, a seit ●
21	56.9	55.7	54.9	17.1	24.2	17.3	13.1	21.7	12.6	12.0	13.0	87	54	80	S 1	SSW 3	Still 0	10	10	3		früh ●
22	53.4	54.4	55.2	20.5	22.7	19.5	16.0	25.0	13.7	12.5	12.4	76	61	74	S 3	SSW 2	S 1	10	10	3	.	
23	56.3	57.8	59.1	18.1	17.7	16.7	13.8	24.6	11.4	12.8	12.8	74	85	91	Still 0	NE 1	Still 0	10	7	10	**13.7**	1p ●°sch., 3½p-4p [<. ●
24	61.2	61.6	61.9	16.3	19.5	16.3	12.5	20.2	10.8	12.0	12.6	78	71	92	Still 0	NE 2	NE 1	3	7	5	0.4	a ●° [in 8, 7p bis nach ●
25	60.9	60.5	61.1	20.2	23.8	20.3	12.1	20.2	13.1	14.6	13.6	74	67	79	SSW 2	SSW 3	Still 0	8	10	8	0.3	a ●°, p seitw. ⊤, ●°
26	62.2	61.0	60.8	20.4	26.3	20.0	15.4	24.7	14.4	15.6	15.4	81	62	89	SSW 1	Still 0	E 1	10	8	8	0.5	3½p ⊤, 7p-7¾p ●sch.
27	58.7	56.9	55.9	19.0	24.6	22.8	16.4	27.4	15.7	**18.8**	18.5	66	82	90	NNE 1	SSE 2	Still 0	10	10	5	12.6	a seit 7h25′ anhalt., I [<. ●
28	57.5	56.7	56.9	23.4	28.4	20.8	17.3	26.0	16.5	12.9	14.8	78	45	81	SSW 2	WSW 1	Still 0	3	2	3	.	
29	54.5	53.7	55.4	25.4	33.0	21.6	17.3	29.2	17.9	17.0	15.2	75	45	80	S 1	SSW 2	N 1	0	0	8	0.3	n ⌓, I ∞, 10p [< ●°
30	57.4	58.5	59.5	17.7	19.8	16.3	16.9	**33.4**	12.5	11.4	11.6	83	66	84	W 1	NE 1	W 1	10	10	8	1.3	p ●
31	62.0	62.5	62.6	16.8	19.1	15.5	11.3	20.4	10.2	9.8	10.9	72	59	83	W 2	E 1	E 2	5	5	3	.	
Mittel	757.7	757.7	757.7	18.0	20.5	17.6	13.3	22.5	11.3	11.7	11.8	73	65	78	2.4	2.6	1.6	6.0	6.8	5.5	Summe 52.6	

August. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.8	760.7	760.3	18.1	19.1	16.6	12.3	20.4	10.2	11.0	11.7	66	73	83	Still 0	ENE 1	Still 0	7	10	10	0.3	9p ●°
2	60.4	60.4	60.1	17.7	19.5	17.6	11.1	20.2	11.0	10.0	10.5	73	59	70	E 1	E 1	E 1	3	5	0	.	
3	59.3	57.4	56.1	17.8	22.7	19.1	12.6	20.0	9.9	9.2	11.6	65	44	71	SSE 1	E 2	ESE 2	0	5	8	.	n ⌓
4	51.7	49.0	50.2	19.2	21.4	19.1	13.1	23.8	12.2	14.0	14.7	74	78	86	ESE 2	S 3	S 1	5	7	3	1.1	mtg. ●
5	49.8	49.5	49.6	19.0	22.5	19.3	14.1	22.6	12.0	13.6	14.2	79	67	85	S 2	E 3	Still 0	3	7	10	3.7	n ⌓², 7p-8p ●tr.
6	**47.3**	47.9	48.1	16.7	16.3	15.7	16.1	26.0	12.5	12.0	11.2	89	87	84	WNW .	WNW 4	WSW 4	10	10	8	3.8	n, früh I, meist a ●
7	47.7	49.5	51.2	15.4	16.1	16.3	13.1	18.2	10.7	10.8	9.4	82	79	68	SSW 6	SW 6	SW 6	10	10	5	0.5	a, p ●°sch.
8	52.5	53.8	54.1	16.1	15.9	14.7	12.1	17.6	9.9	10.6	10.3	73	65	83	SW 4	SSW 4	S 1	3	3	3	.	
9	54.4	55.4	55.8	16.1	17.7	14.0	12.3	20.4	9.7	9.2	10.3	71	61	82	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	.	
10	56.6	57.2	58.1	17.9	22.0	16.7	12.9	18.9	9.3	12.3	12.8	61	63	91	WSW 4	WSW 1	Still 0	0	10	5	.	
11	59.3	59.8	59.7	17.4	20.0	17.2	13.3	22.0	11.8	12.3	13.1	80	71	90	NNE 1	NE 1	E 1	7	5	3	1.4	
12	58.4	57.9	58.7	19.3	22.2	18.7	16.3	20.4	13.3	**15.2**	14.9	80	76	93	ESE 1	N 1	NNE 1	7	7	10	1.7	n ●, 2½p-3p ferner ⊤. ●
13	59.3	59.3	58.5	17.1	20.4	15.5	15.0	24.0	12.6	11.3	12.1	80	63	92	NNW 2	NNW 1	W 1	10	5	5	1.0	n ●°, a ●
14	55.4	54.7	54.8	15.4	16.3	14.3	11.3	20.0	11.0	11.5	10.9	85	84	91	Still 0	E 1	NE 3	10	10	10	3.8	I ∞, 7½p bis nach III ●°
15	55.7	56.2	57.1	14.5	16.2	14.0	13.1	18.4	8.2	8.5	10.0	66	62	80	N 3	N 5	N 6	10	8	10	**8.8**	n ●, mtg ●°, p seitw. III ●sch.
16	58.5	60.0	62.0	15.6	16.7	13.3	12.5	16.6	8.8	7.9	9.2	66	56	71	NNE 5	NNE 3	N 5	10	8	8	0.0	n ● p seitw. ●°sch
17	64.5	65.7	**66.1**	14.9	16.9	13.2	12.5	17.2	9.0	8.5	7.7	71	60	68	N 3	N 3	Still 0	7	0	0	.	
18	65.5	64.0	64.5	16.9	16.8	16.6	9.2	17.3	10.7	10.0	11.7	75	64	83	W 3	W 5	WSW .	0	10	5		
19	63.0	64.1	64.4	18.3	19.3	16.3	14.8	21.2	13.0	12.0	12.8	83	72	93	W 2	Still 0	Still 0	10	5	5	.	II, III ∞°
20	64.1	63.2	63.0	19.9	20.8	16.1	12.4	21.2	11.5	10.0	12.3	66	58	90	SW 2	WSW 3	Still 0	0	5	2	.	
21	62.6	63.4	64.0	16.1	20.5	16.9	13.3	27.2	11.6	12.4	12.4	71	70	87	SSW 1	NNW 2	Still 0	3	5	0	.	n ⌓, I ∞
22	64.7	64.0	64.0	18.5	22.2	18.5	11.4	23.0	11.4	12.8	13.8	72	64	87	Still 0	E 2	Still 0	5	2	0	.	n ⌓, I, II, III ∞
23	63.0	61.7	60.8	20.8	31.4	22.2	13.0	24.2	14.0	12.8	12.8	80	**37**	64	S 1	SW 3	Still 0	0	3	0	.	I ∞
24	59.9	59.9	58.9	21.4	22.0	18.7	14.2	**31.6**	14.2	14.8	14.0	75	70	93	S 2	N 3	Still 0	0	3	5	0.2	I, II ∞, 5p-6p [< in SW ●°
25	58.4	59.6	60.0	18.0	18.3	15.5	15.7	30.0	13.4	[illegible]	11.2	84	74	78	WSW 2	W 4	SW 4	10	10	5	0.5	p ●°
26	63.0	64.5	64.7	14.2	16.9	13.3	14.2	[illegible]	8.7	7.5	8.4	73	53	70	WSW .	W 5	Still 0	8	10	7	.	
27	63.0	62.5	60.8	14.7	22.0	18.8	**9.0**	17.6	8.8	8.2	11.1	71	39	70	S 2	SSW 1	Still 0	5	6	8		
28	56.5	58.9	60.5	17.3	18.5	16.0	14.1	23.2	[illegible]	9.2	[illegible]	71	58	67	SSW 1	W 7	SW 6	10	8	8	1.5	a ●°
29	63.2	62.2	61.4	13.7	19.4	16.7	11.8	20.8	8.4	10.0	11.2	72	72	79	WSW 3	SW 6	WSW 4	0	10	3	0.3	n, p ●°
30	59.2	56.7	56.8	18.5	25.4	17.7	13.5	18.4	13.0	[illegible]	11.6	83	38	79	SSW 2	SW 7	W 3	10	3	3	0.3	n ⌓², 6½p ●°
31	56.2	58.0	59.1	15.0	17.3	16.0	14.4	25.8	[illegible]	12.2	10.7	88	83	79	W 4	WSW 5	W 4	7	8	10	4.9	n ●°, tg. häufig ●sch.
Mittel	758.6	758.7	758.8	17.3	20.1	16.7	13.1	21.6	11.1	11.1	11.6	75	64	81	2.5	3.2	1.0	6.1	6.7	5.5	Summe 33.5	

September. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.0	761.9	762.2	14.9	17.9	16.3	12.6	18.3	9.4	10.6	10.8	74	69	78	WSW 3	WSW 7	SW 3	10	4	10	0.0	mtg. ●°
2	64.5	66.1	67.3	16.1	17.9	14.9	13.4	18.2	10.6	11.5	11.4	78	76	90	W 3	NNE 1	NE 1	2	2	0	.	9p—12p ≡
3	67.4	66.5	66.0	14.1	25.3	18.3	10.1	18.2	10.8	11.7	11.8	91	49	76	S 1	SSE 1	Still 0	3	2	0	.	n ⌓°
4	64.9	63.1	61.6	17.8	29.0	20.9	12.3	26.2	11.9	12.2	12.0	78	41	66	S 2	S 3	Still 0	0	0	3	.	I ∞
5	64.0	64.8	64.9	17.2	19.6	16.3	16.9	**29.6**	10.8	11.1	11.9	74	65	86	WNW 3	E 1	N 1	10	3	0	.	
6	63.8	62.9	63.0	17.3	20.8	18.7	12.1	20.0	11.0	12.7	12.2	81	70	76	Still 0	ESE 2	Still 0	0	3	0	.	I ∞°, II ∞
7	64.5	65.5	63.7	16.8	18.3	13.7	14.1	22.2	12.2	11.0	10.2	85	70	88	WNW 3	SSW 1	Still 0	1	0	8	.	
8	58.5	59.5	59.8	18.7	16.5	14.9	13.7	19.0	**14.6**	13.4	11.4	91	96	90	W 3	W 4	W 4	10	10	3	0.0	a seitw. ●tr.
9	60.6	61.5	62.9	15.3	16.1	10.9	12.4	17.4	9.2	8.5	7.4	71	62	76	W 5	N 6	NNW 2	5	3	0	.	tg. böig.
10	63.3	63.6	62.4	13.4	14.7	12.1	6.6	18.3	7.8	**5.6**	6.6	69	46	63	WNW 2	NNE 2	Still 0	3	2	7	.	
11	59.2	57.4	55.3	16.4	25.2	17.7	9.0	16.4	9.1	8.8	10.2	66	**37**	68	WSW 3	S 3	Still 0	3	4	7	**13.9**	ab. ●tr.
12	55.2	55.6	55.6	15.9	18.7	14.5	13.9	25.3	11.7	10.6	10.2	87	66	84	SW 2	SW 6	WSW 3	5	3	10	0.2	nach Mtrn. ●°, p ●°sch.
13	54.5	54.4	54.2	14.1	15.9	11.7	12.4	19.3	10.2	10.5	8.9	86	76	87	SW 4	SW 4	SW 2	10	8	3	1.2	seit Mtg. seitw. ●sch.
14	**52.7**	54.3	56.2	12.7	14.7	14.2	9.9	17.6	9.8	10.4	10.7	90	84	90	WSW 4	SW 1	WSW 2	10	8	5	8.9	früh ●°, tg. häuf., I ●sch.
15	60.5	62.3	63.8	15.7	16.5	14.3	13.1	16.0	9.4	10.3	10.5	70	73	87	ENE 3	N 4	N 6	5	3	10	0.3	n ●, p ●°sch.
16	63.6	62.4	60.4	12.9	14.1	13.3	11.8	16.8	7.4	7.5	8.9	67	63	78	W 5	NW 6	NW 5	10	10	10	0.0	ab. ●°
17	58.4	55.2	54.3	12.3	13.5	13.4	8.3	15.0	9.5	10.6	10.1	90	93	89	WSW 2	WSW 3	WSW 4	10	10	0	4.7	a meist. II, p ●°,¹
18	57.7	58.7	59.4	12.7	16.7	11.4	11.1	14.3	9.5	8.1	8.3	88	57	83	WSW 1	WSW 3	Still 0	3	4	3		n ⌓°
19	54.9	55.2	57.4	16.7	17.1	13.5	11.3	17.5	11.7	10.0	7.8	82	69	68	SW 6	W **8**	W 7	5	4	0	.	II —ıııı, ab. böig.
20	57.2	57.9	61.3	11.4	11.9	10.1	10.1	17.6	7.1	7.4	**5.6**	71	72	61	W 5	WNW 5	WNW 5	10	8	0	2.3	tg. häuf. stürm. ●böen.
21	65.0	68.5	71.1	10.8	12.0	6.9	6.2	13.2	7.0	6.1	5.8	72	58	79	NW 4	N 6	WNW 2	3	4	0	0.8	n ●°sch., a ●böen.
22	**74.0**	73.6	73.1	7.7	15.5	8.3	**3.3**	12.5	6.5	5.8	7.0	83	45	87	SW 1	N 1	Still 0	3	3	0	.	n ⌓²
23	71.6	69.7	68.5	11.7	19.3	11.2	7.2	15.9	6.8	7.3	8.0	67	44	80	Still 0	WSW 3	Still 0	0	0	0	.	n ⌓
24	66.9	66.7	68.1	12.7	19.2	11.5	9.3	19.7	7.8	8.7	8.5	73	53	85	Still 0	N 1	WNW 3	0	0	10	.	n ⌓, I ∞
25	71.5	72.8	73.3	13.4	14.1	8.5	11.3	20.4	8.1	8.0	7.5	71	67	91	E 2	E 1	Still 0	2	2	0	.	
26	73.0	71.8	70.7	8.5	17.1	9.3	4.3	15.0	6.9	8.3	8.1	84	57	93	Still 0	E 1	Still 0	0	0	0	.	I ∞°
27	68.8	67.8	67.6	12.1	20.2	12.5	6.8	17.3	8.1	9.2	9.9	78	53	93	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	III ∞
28	67.7	68.1	67.7	13.9	15.7	14.5	10.7	21.3	10.9	11.0	10.8	93	83	88	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ∞
29	67.8	67.8	67.2	14.1	17.7	12.5	14.1	16.0	10.8	11.8	8.9	91	78	83	SW 1	Still 0	Still 0	10	5	3	.	
30	67.5	67.9	67.6	14.3	14.5	13.6	11.1	18.2	10.2	10.2	10.1	85	84	88	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I, II ∞
Mittel	763.4	763.4	763.6	14.0	17.5	13.3	10.6	18.4	9.6	9.6	9.4	80	65	82	2.2	2.8	1.6	5.1	4.2	3.7	Summe 32.3	

Oktober. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.9	765.3	763.5	12.9	14.3	13.5	11.1	15.0	10.2	10.4	10.3	93	86	90	SSE 3	SSE 1	SE 2	10	10	2	.	
2	59.4	56.1	54.2	10.1	21.5	14.1	7.0	15.2	9.0	10.2	9.7	98	54	81	SSE 1	S 3	S 1	3	0	0	.	n ≡°, ⌓, I ∞
3	49.5	51.6	51.6	12.1	11.8	10.4	8.8	**21.8**	9.5	9.4	8.9	91	93	95	S 3	WSW 3	W 2	10	10	10	8.1	I ∞, tg. meist, II, III ●
4	47.1	45.6	**43.4**	7.9	15.4	11.5	6.0	15.2	7.4	9.4	8.1	93	72	87	S 3	S 4	S 3	10	8	10	2.7	n, I ●, p ●sch.
5	48.3	51.4	55.4	8.4	11.4	8.7	7.2	16.0	6.4	7.4	6.2	78	73	74	SW **8**	SW **8**	WSW 4	0	10	0	2.8	I, II —ıııı, mtg., p ●sch., ab. <
6	56.2	53.4	49.6	7.1	9.4	12.0	5.2	12.0	6.1	8.1	9.7	81	92	94	S 3	SSW 6	S 2	8	10	10	5.9	mtg. seitw., p, ab. meist, III ●
7	52.1	48.4	50.4	11.1	12.9	12.7	7.0	13.5	8.5	10.7	10.0	86	97	93	SE 1	SSE 2	SE 3	10	10	8	9.5	a anhalt. ●, p ●°
8	57.7	58.7	58.3	10.1	14.5	12.3	9.2	15.2	8.4	7.2	8.1	91	58	77	SSW 2	SSW 1	S 3	8	3	0	.	n ●
9	53.2	51.7	51.6	11.1	18.8	13.3	8.7	14.7	8.1	10.1	9.5	82	62	85	S 2	S 3	Still 0	7	10	0	.	n ⌓
10	49.6	49.9	52.2	12.7	20.4	12.8	10.3	19.1	9.3	**12.2**	10.1	86	68	93	S 3	SW 4	SW 1	5	5	10	9.0	n ⌓, seit 6p, III ●
11	52.8	53.8	54.6	11.3	11.3	8.1	9.9	21.1	8.9	8.1	6.0	89	82	86	SSW 2	SSW 4	S 3	10	10	0	.	n ●, I ∞
12	53.0	52.7	47.7	8.0	10.6	9.5	6.3	12.9	6.2	7.0	7.9	78	73	89	SW 3	SW 7	S 7	8	10	10	5.1	mtg. seitw. ●tr., ab., III ●
13	50.4	54.8	57.9	9.3	11.5	6.7	7.7	11.1	5.3	5.1	6.1	61	50	83	W **8**	NW **8**	NW 5	0	3	0	1.5	n ●, tg. Sturmböen.
14	56.8	56.9	57.3	11.1	12.3	11.6	5.9	11.5	8.4	8.0	8.1	85	75	80	WSW 3	W 4	W 5	10	10	10	1.7	früh, I ●, a ●°
15	58.8	60.4	60.5	9.7	11.0	6.9	9.1	12.7	7.2	4.0	5.6	82	**41**	76	W 3	W 6	W 2	3	3	3	-	n ●
16	56.0	52.6	51.9	6.5	5.9	6.9	5.2	11.3	6.2	4.9	**3.2**	86	71	42	SSW 1	N 3	N 7	10	10	10	4.1	I ∞, a meist ●, p böig mit ●
17	56.6	59.5	64.1	4.3	8.3	7.7	1.8	7.1	4.7	5.8	5.2	76	71	67	W 4	NW **9**	NNW **8**	7	10	10	4.9	tg. Sturmböen mit ●
18	69.2	70.7	**71.9**	5.8	8.6	3.9	0.8	8.9	4.4	4.3	5.2	64	51	85	WNW 4	N 2	Still 0	10	5	0	.	I ∞
19	71.5	69.0	66.6	3.1	10.3	6.3	0.8	8.9	4.6	5.0	5.0	81	53	71	S 1	SW 4	S 3	2	3	10	.	n ⊔, II ∞
20	60.6	58.2	59.6	6.7	9.9	6.1	4.9	10.9	6.4	7.0	5.6	87	78	79	SW 4	SW 5	SW 2	10	10	5	0.4	II, p ●°
21	60.3	60.2	61.0	2.9	9.5	2.7	0.9	11.3	4.7	4.6	5.0	82	51	89	SW 1	SW 4	W 1	0	5	0	.	n ⊔
22	61.4	60.0	56.9	0.8	4.4	2.5	0.5	9.0	4.6	5.4	4.8	94	87	87	S 1	SE 2	Still 0	10	10	0	.	n ⊔, III ∞
23	49.8	47.1	46.8	5.1	7.4	5.9	2.2	6.3	5.9	6.0	6.5	90	79	94	S 3	S 4	Still 0	10	10	10	5.9	I ∞°, mtg. ●°, seit Ab., III ●
24	45.5	45.2	46.3	5.4	4.9	5.3	4.9	8.3	5.8	5.7	5.6	86	87	85	NNE 4	NE 4	NNW 4	10	10	10	**9.8**	n, tg. anhalt., I, II ●
25	50.9	51.9	53.3	2.9	7.9	1.5	1.8	6.0	4.4	4.7	4.2	78	59	82	SSW 1	W 3	Still 0	5	0	0	.	III ∞
26	52.6	51.7	50.8	0.3	4.9	3.3	−1.2	8.1	4.1	5.2	5.2	87	79	90	S 3	SSW 1	Still 0	7	10	10	0.6	n ⊔°, I ∞
27	51.8	53.3	54.8	4.3	5.4	0.7	2.6	5.1	4.9	5.1	4.4	79	77	90	SW 3	SSW 3	Still 0	8	7	3	.	n ●°
28	56.9	58.0	59.0	−0.5	5.7	0.5	−1.8	5.9	4.2	5.4	4.3	94	79	90	SSE 1	S 1	Still 0	10	2	0	.	n ⊔, I ≡
29	61.2	61.3	61.5	−2.7	2.1	0.7	**−3.8**	6.1	3.3	4.7	4.4	89	87	90	SSE 3	S 1	S 1	10	8	0	.	n ⊔°, I ≡, II, III ∞, III ▽
30	61.1	58.7	59.0	−1.5	3.6	2.1	−2.0	2.1	3.9	5.1	4.9	94	87	91	S 1	S 3	S 1	7	10	10	.	n ⊔, I ≡°, II ∞°, III ∞
31	62.5	64.2	66.0	2.2	5.9	1.0	−0.2	4.0	4.2	5.1	4.2	79	74	85	WSW 4	WSW 4	SW 2	7	0	0	1.0	
Mittel	756.1	755.9	756.1	6.4	10.1	7.1	4.4	11.2	6.3	6.8	6.5	85	72	84	2.8	3.7	2.3	7.3	7.2	4.9	Summe 73.0	

November. **Neufahrwasser.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.0	771.7	775.4	3.6	5.1	0.1	0.2	6.1	4.2	4.6	3.8	70	71	83	SW 3	NW 4	WNW 1	10	10	0	0.8	früh, a seitw. ●$^{0-1}$
2	76.8	76.3	74.3	1.6	5.9	−0.1	−2.0	6.7	4.2	5.2	3.6	82	75	70	SW 2	SW 3	S 2	2	3	10	.	n ⊔^{2}, ab., III ≡
3	67.8	63.7	62.1	−0.1	2.5	3.1	−1.5	7.1	4.1	4.7	5.2	90	84	91	S 3	S 3	S 1	10	10	10	2.1	n seitw. ≡, I ∞^{2}, II ∞, ab.,
4	61.5	61.7	61.9	4.5	5.7	5.3	1.8	4.5	5.7	5.9	5.8	90	89	87	SSW 1	SSW 2	SW 3	10	0	10	0.2	n ●, I ∞, ab. ●tr. [III ●
5	61.8	61.0	60.2	5.9	7.5	6.1	4.0	7.2	6.3	7.0	6.4	91	90	91	SSW 3	S 3	S 2	10	10	10	.	I ≡, II, III ∞
6	56.3	51.6	53.0	5.0	8.1	8.5	4.8	7.5	6.1	7.4	7.6	94	92	92	S 3	S 4	S 1	5	10	8	4.4	n ⌓, I ∞, p, seit Mtg., II ●
7	52.7	53.6	55.5	10.0	11.7	10.7	7.9	10.5	**7.8**	7.7	7.1	86	75	73	SW 3	W 7	W 5	5	3	7	0.9	n ●^{0}, a ●sch.
8	55.0	55.7	57.2	9.3	10.1	7.7	8.7	12.1	7.1	6.5	6.5	82	71	83	W 2	S 2	W 4	10	4	0	.	
9	59.2	56.9	50.4	7.3	9.5	6.5	6.9	11.1	6.8	7.2	6.6	89	82	91	S 1	S 2	S 3	7	7	10	**9.4**	5¾p bis nach III ●
10	45.5	56.6	60.7	7.1	7.1	6.6	5.9	10.3	6.2	5.8	6.1	83	77	84	W **9**	WNW 7	NW 3	10	10	10	.	n ●, a heft. Sturm.
11	62.6	61.2	59.7	4.5	7.2	4.9	3.9	7.2	5.5	5.5	5.5	87	73	84	Still 0	S 5	S 4	10	10	8	.	
12	55.1	52.3	49.7	2.2	7.1	7.1	1.8	7.9	5.0	6.4	6.7	93	86	88	SSE 4	S 4	S 3	5	10	10	5.6	I ∞, ab. ●^{0}
13	**40.1**	47.0	51.0	10.2	8.3	6.2	6.9	11.9	6.6	6.2	6.1	71	75	87	WSW **8**	WSW 3	S 1	3	10	0	.	n ●, a stürmisch.
14	56.9	59.3	61.0	7.5	8.8	5.7	4.9	10.2	6.6	7.2	5.9	86	86	86	SSW 2	W 3	S 1	7	7	0	0.0	
15	59.0	62.3	66.8	6.7	8.8	7.0	4.9	10.1	6.1	5.8	5.9	83	68	78	WSW 6	WSW 7	W 5	5	5	0	0.9	früh ●tr., a ●sch.
16	66.0	63.9	63.6	3.8	9.1	9.7	1.8	9.1	5.0	6.9	7.5	83	80	84	S 4	SW 4	SW 3	10	10	10	.	I ∞
17	63.9	66.2	66.9	9.7	12.4	4.3	4.4	10.4	6.0	7.4	5.8	66	69	93	S 3	W 3	Still 0	5	0	10	4.8	7p bis nach III ≡
18	64.6	66.5	69.2	7.3	9.0	5.5	4.0	**13.1**	7.0	6.4	5.9	91	74	88	NW 2	W 4	W 1	10	3	0	0.2	n ●, bis 8½a, I ●^{0}
19	70.7	70.9	72.5	3.7	6.5	4.3	1.6	9.1	5.4	6.0	5.4	90	83	87	WSW 2	N 1	WNW 3	3	7	0	0.3	n ⊔, mtg. ●^{0}
20	74.0	74.2	74.5	4.0	6.5	5.1	1.8	7.3	5.0	5.1	4.3	82	71	66	NW 1	NNE 4	N 4	3	8	5	1.2	n ⌓, a, p ●^{0}sch.
21	76.3	76.6	**77.0**	2.1	3.1	2.9	1.8	7.1	3.5	3.7	3.8	66	64	68	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	.	n ●
22	76.7	74.8	72.1	−0.5	−0.9	−1.7	−0.6	5.3	3.5	3.7	3.1	79	86	78	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	I, II ∞
23	68.1	68.8	69.9	−0.9	0.5	1.5	−2.0	−0.1	3.6	3.8	3.7	82	80	72	S 1	ESE 1	E 4	10	8	10	.	I ∞
24	72.5	72.4	73.1	0.3	1.1	2.1	−1.2	1.9	4.4	3.9	3.8	94	77	71	NE 6	NE 4	ENE 4	10	10	8	.	
25	72.5	71.2	70.1	0.3	3.4	−0.3	−0.6	2.9	4.2	4.3	4.2	90	73	94	S 2	SW 1	Still 0	10	3	0	.	I ∞
26	67.2	64.9	63.6	2.6	5.3	6.1	−1.0	3.9	5.1	5.2	5.6	93	78	79	W 2	WSW 5	WSW 5	10	3	10	.	n ⊔, I ∞^{2}
27	59.3	59.7	61.4	4.9	5.5	4.7	3.8	6.1	5.7	4.7	4.0	87	70	**62**	WNW 7	NNW 4	W 4	8	7	8	1.9	n ⌓
28	67.1	69.8	71.7	−0.6	−2.5	−6.6	−0.6	6.1	3.2	2.6	2.2	73	68	79	ESE 3	ENE 3	E 1	8	0	0	.	n ●, ✱^{0}
29	72.5	72.1	72.3	−9.3	−5.5	−8.8	−10.0	−0.1	1.7	2.0	1.7	78	68	75	Still 0	S 1	Still 0	0	0	0	.	n ⊔, I ≡^{0}
30	71.8	70.8	69.9	−11.6	−7.0	−10.2	**−11.6**	−5.2	1.4	1.9	1.6	78	73	80	S 1	S 1	S 1	0	0	0	.	I ∞
Mittel	764.0	764.5	764.9	3.4	5.3	3.5	1.7	6.9	5.1	5.4	5.0	84	77	81	2.9	3.2	2.4	7.2	6.3	5.8	Summe 32.7	

Dezember. **Neufahrwasser.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.0	766.5	766.2	−11.6	−6.2	−9.6	−11.6	−7.0	1.4	2.0	1.6	78	69	74	SSE 1	SSE 1	SSE 1	0	0	0	.	I ∞
2	64.6	63.8	65.2	−11.0	−6.4	−7.8	−11.0	−6.2	1.6	2.1	1.9	82	76	77	SSE 2	S 1	SE 1	0	3	7	.	I ∞
3	65.1	62.1	57.7	−8.8	−4.2	−1.7	−10.4	−6.0	2.0	2.7	4.0	88	81	98	S 2	S 4	S 4	10	10	10	0.9	I, II ∞, 6¾p bis nach III, ✱, △
4	55.1	54.7	54.4	2.7	3.5	2.5	−4.2	3.1	4.9	5.0	5.0	87	85	91	WSW 3	WSW 2	SW 1	10	10	10	.	II ∞
5	43.7	33.9	29.8	2.9	5.3	6.8	2.3	3.7	5.2	**5.8**	5.4	91	87	73	SSW 7	SSW 6	WSW **9**	10	10	10	**8.0**	a anhalt., p bis 8p, I, II, III ● [p, III ⚑
6	30.2	29.0	27.9	2.3	2.5	1.3	2.1	**7.7**	4.0	3.7	3.7	74	67	73	WSW **9**	WSW **9**	WSW 7	8	7	0	0.0	a ✱^{0}sch., I, II ⚑
7	27.0	**25.6**	**25.6**	1.1	1.4	1.9	0.6	3.1	3.6	4.0	3.8	70	78	73	SW **9**	WSW **9**	WSW **8**	3	7	0	1.0	tg. seitw. heft. ✱ böen, ab. ✱^{0}
8	32.7	40.7	43.8	0.7	1.6	−1.6	−0.4	2.3	4.2	3.7	3.4	87	71	84	W 6	W 6	W 3	10	8	0	2.6	I, a ✱sch. [I, II, III ⚑
9	50.4	53.1	54.5	−4.2	−2.6	−4.6	−4.6	2.1	2.9	3.1	2.9	86	83	90	WSW 3	W 1	Still 0	0	0	0	0.6	n ✱ (Schneehöhe 3 cm).
10	48.5	46.8	48.1	0.7	3.1	2.3	−5.0	0.7	4.2	5.0	4.9	87	88	91	S 3	WSW 4	SW 2	10	5	10	1.2	n ✱^{0}, a ✱, ●, III ●^{0}
11	49.4	52.5	57.8	1.5	3.9	2.3	1.4	3.1	4.6	5.6	4.8	91	92	87	SSW 2	WNW 2	WNW 3	7	10	5	0.2	p ✱, ab. ●^{0}
12	61.6	61.7	60.1	1.3	2.3	−0.6	1.0	4.1	4.4	4.8	3.4	87	87	71	SSW 2	S 1	S 3	10	7	0	.	
13	51.0	48.1	47.8	1.3	1.7	1.5	−1.2	2.4	4.0	4.1	4.3	80	80	83	SE 3	SE 4	SSE 4	10	10	10	.	I ∞
14	52.6	54.8	55.7	1.1	0.9	0.5	0.8	2.1	4.9	4.3	3.7	90	87	76	SSE 3	ESE 1	SSE 3	10	10	10	0.2	I ∞, 1p bis nach II ✱^{0}
15	55.5	54.4	53.4	1.5	2.5	1.9	−0.2	1.9	4.5	5.0	5.0	91	91	95	SE 1	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.0	I ∞^{0}, p, ab. ✱^{0}
16	52.5	53.9	56.1	1.6	2.4	2.7	0.6	2.8	4.4	5.1	4.9	85	93	87	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	0.0	tg seitw. ●^{0}, I, II ∞
17	59.9	60.3	61.1	1.7	2.3	0.4	−0.2	2.9	4.5	4.3	2.7	88	79	58	ESE 2	ESE 2	SSE 2	10	10	0	.	I ∞^{0}
18	64.0	65.3	66.6	−7.1	−5.8	−7.2	−7.2	2.7	2.1	2.5	2.0	81	85	78	SE 2	E 1	ESE 2	3	10	0	.	n ⊔
19	66.6	64.5	63.1	−4.0	−0.9	−0.7	−7.4	−4.0	2.8	3.7	3.8	82	86	86	SE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	I, II ∞
20	59.6	58.4	58.1	−0.9	−0.7	−0.9	−2.2	−0.5	3.9	3.6	3.6	90	83	82	E 3	ESE 2	ESE 1	10	10	10	1.9	I, II ∞
21	58.1	59.1	59.9	−0.7	−0.8	−0.9	−1.7	−0.4	4.1	4.1	4.0	94	94	94	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	3.6	n △, ●^{0}, ∽, I ∞^{2}, seit 1p. [II, III ✱
22	62.8	62.9	62.8	−3.4	−2.6	−3.4	−3.5	−0.3	3.1	3.3	3.1	87	87	87	SE 1	SE 1	Still 0	10	10	10	.	n ✱^{0} (Schneeh. 2 cm), I, II ∞
23	62.4	62.4	62.3	−3.6	−2.6	−1.4	−4.0	−2.6	3.0	3.3	3.8	87	87	92	Still 0	S 1	W 1	10	10	10	.	I ∞
24	64.8	66.1	67.2	−0.9	−2.4	−4.4	−2.6	1.3	3.6	3.3	3.0	82	87	91	ENE 6	NE 6	E 5	10	10	10	0.0	II ✱ bröckeln.
25	67.7	67.5	66.7	−9.5	−9.7	−9.8	−9.5	−0.3	1.8	1.7	1.7	84	77	81	SE 2	SE 1	SE 1	8	10	10	0.0	I, ∞, II ✱ bröckeln.
26	64.3	62.4	61.6	−11.4	−9.6	−5.3	−12.0	−8.8	1.6	1.9	2.7	85	87	88	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	0.9	II ∞
27	61.1	64.4	68.1	1.1	0.4	0.1	−9.6	1.3	3.2	4.2	3.4	63	80	73	N 7	N 3	ENE 4	4	2	7	2.1	n ✱, a häuf. ✱ böen, p ✱sch
28	73.7	**74.1**	73.5	−1.5	−4.2	−3.6	−1.5	1.3	2.4	2.0	2.9	58	86	82	N 4	S 1	W 2	10	10	10	0.4	n ✱^{0}, II ✱ bröckeln, ∞
29	69.9	69.1	68.0	−3.4	−3.2	−3.6	−6.3	−1.1	2.9	3.0	2.9	82	82	82	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10	0.3	n ✱^{0}, I ∞^{2}, II, p ✱^{0}
30	66.9	63.8	61.1	−8.0	−9.5	−13.2	−8.0	−3.0	2.0	1.7	1.2	83	77	76	S 1	S 3	S 1	0	0	0	.	I, II ∞
31	54.7	54.8	58.4	−12.8	−11.3	−11.6	**−13.4**	−8.0	1.1	1.3	1.3	69	71	74	S 3	SE 1	Still 0	10	10	10	0.0	ab., III ✱^{0}
Mittel	756.9	756.7	756.9	−2.6	−1.6	−2.2	−4.2	0.0	3.3	3.6	3.4	83	83	82	3.0	2.7	2.4	7.8	8.0	6.7	Summe 23.9	

Januar. **Kiel.** **1895.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^m 36^s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
747.2	751.7	755.0	−1.6	0.4	−0.2	−2.6	0.2	3.8	4.2	4.0	94	89	89	Still 0	NNE 1	NNE 1	5	9	10	.	a ✱°
54.5	52.2	50.2	−3.6	−2.2	−3.1	−4.8	0.7	3.3	3.6	3.4	95	92	94	SSW 2	S 2	S 3	10	10	10	.	I, a ∞
47.2	47.3	47.4	−5.5	−2.5	0.2	−5.9	−1.8	2.8	3.4	3.2	93	89	70	SE 1	ENE 1	NNE 5	0	7	4	2.0	
46.0	47.8	51.4	1.0	0.6	0.0	−3.2	1.3	4.7	4.6	4.3	96	96	94	NE 5	NE 4	NE 3	10	10	10	2.5	n ●, ✱°, I ●, a ●°, ✱°, II ✱°
54.5	55.1	55.1	−1.2	−0.5	−2.2	−2.0	1.3	4.0	3.9	3.6	94	88	94	ENE 1	E 1	E 1	1	1	2	.	
51.9	49.3	47.4	0.4	0.5	0.1	−3.0	0.4	3.7	4.1	3.9	78	87	85	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	
45.9	45.3	46.5	0.2	0.5	−0.9	−0.9	0.8	4.3	3.6	4.0	92	75	94	NNE 4	NNE 5	NE 5	10	10	10	2.6	III ✱
50.1	50.9	51.6	−2.0	−0.4	−0.4	−2.8	0.6	3.7	4.2	3.9	94	94	89	Still 0	NE 2	NNE 3	10	10	10	1.1	n, a, II ✱
51.9	52.1	52.7	−1.0	−1.0	−1.4	−1.8	0.1	3.9	3.9	3.9	92	92	94	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	0.2	n, a ✱°
54.0	53.4	53.1	−0.6	−1.0	−1.2	−2.1	−0.4	4.1	4.1	4.0	94	96	94	NE 1	NE 1	NE 3	10	10	10	3.3	II ✱°, III ✱
51.1	51.7	52.6	0.6	0.8	0.7	−2.1	0.7	4.7	4.5	4.7	98	92	96	NE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10	0.2	
53.1	53.2	52.8	−0.9	−1.0	−2.0	−1.5	0.0	4.1	3.8	3.5	96	88	88	E 3	E 2	SE 1	10	10	10	0.1	a ✱°, a kurze Zeit klarer Himmel,
50.2	47.7	45.7	−3.4	−3.4	−2.8	−4.1	−0.3	3.4	3.3	3.6	95	93	96	ESE 2	ESE 3	SE 4	10	10	10	**11.2**	III ✱ bröckeln.
44.2	43.9	43.5	−2.4	−1.0	−1.6	−4.6	−1.9	3.8	4.1	4.0	98	96	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.1	n ✱ (Schneehöhe 10 cm), a ✱°
40.0	39.2	40.4	−1.6	0.0	0.2	−3.8	−0.7	3.7	4.3	4.3	92	92	92	E 1	S 2	S 2	10	10	10	.	
40.3	40.0	39.7	0.4	0.1	0.4	−0.8	0.6	4.6	4.5	4.6	96	98	98	SSE 1	SE 1	E 1	7	10	10	3.4	II ∞
42.8	43.0	43.9	0.7	1.8	1.2	−0.6	0.8	4.7	**5.1**	4.8	98	96	96	SSE 2	SSE 2	S 2	10	7	10	0.2	a ●, I ∞, p ●°
47.8	50.3	53.2	0.2	1.5	−0.2	−0.4	**2.1**	4.6	4.6	4.4	98	91	96	SSW 2	SW 2	SSW 3	10	0	0	1.5	a ∞, ●
54.1	54.8	54.5	1.0	1.0	0.8	−0.9	1.8	4.8	4.8	4.9	98	98	100	SSW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	0.6	a ●, II, p ∞, III ●°
51.3	48.4	47.3	0.2	0.8	0.1	−0.4	1.2	4.6	4.9	4.4	98	100	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	3.9	I, a, II ∞, a ●°, III ✱
45.1	44.8	46.9	0.7	−0.5	−1.6	−0.7	0.9	4.7	4.3	3.3	98	96	82	NNE 2	NNE 5	N 6	10	10	10	1.2	n, II, p ✱
47.8	46.9	44.6	−4.4	0.2	−0.8	−7.7	1.1	3.5	4.3	4.1	91	92	94	SW 2	SW 4	SW 5	2	10	10	9.2	e, II, p ✱°
36.0	34.5	38.5	−0.3	0.6	0.1	−3.8	0.1	4.3	4.5	4.5	96	94	98	SW 2	S 1	Still 0	10	10	10	1.2	n ✱, I, a ✱°
41.1	37.7	34.0	−3.2	−0.1	−1.7	−5.9	1.0	3.4	4.3	3.9	96	94	96	SW 2	S 2	S 3	10	10	10	1.5	n, II ✱°, a ∞
33.2	36.8	40.1	−0.8	−1.8	−3.4	2.4	0.3	4.2	3.5	3.1	96	88	89	NNE 4	N 4	N 3	10	10	10	0.3	n, I ✱°
45.0	47.3	49.8	−4.2	−4.0	−11.0	−5.1	−0.4	3.0	2.5	1.4	91	75	72	NE 2	N 2	NW 2	3	4	0	.	a ✱°
51.2	52.2	52.6	−10.6	−4.9	−5.4	−14.0	−3.3	1.7	2.4	2.5	86	76	83	Still 0	Still 0	ENE 2	5	0	0	0.1	I V, ∞, ≡ im Hafen, a ∞, ✱°
56.3	57.8	60.4	−11.6	−7.9	−14.1	−12.4	−3.8	1.8	2.2	**1.2**	97	89	79	Still 0	W 1	Still 0	10	0	0		I, II ≡, V, p ∞
64.3	66.8	69.0	−11.0	−8.4	−5.6	**−16.5**	−5.7	1.7	2.2	2.7	89	94	90	SSE 1	Still 0	ESE 3	8	2	0	0.3	I V, p nachts ✱ bröckeln.
71.3	70.3	66.8	−2.0	−2.5	−2.6	−9.1	−1.1	3.3	2.6	2.6	84	**68**	70	NE 4	NE 5	NE 7	1	2	2	0.9	seit 8p ⊔
64.0	64.3	64.0	−7.3	−4.0	−3.2	−7.9	−1.1	2.3	2.8	3.3	89	82	91	E 1	ESE 2	NE 2	2	10	5	0.3	n ✱, 0a−1a ⊔
749.5	749.6	750.0	−2.4	−1.2	−2.0	−4.3	−0.1	3.7	3.8	3.7	94	90	90	1.8	2.2	2.5	7.9	7.8	7.5	Summe 47.9	

Februar. **Kiel.** **1895.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^m 36^s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
761.4	758.7	758.0	−0.8	0.0	−0.3	−4.8	−0.3	4.2	4.4	4.4	96	96	98	ENE 3	ENE 2	ENE 1	10	10	10	1.2	n, II, p, III ✱° (Schneehöhe 8 cm).
59.3	60.1	61.1	0.0	0.0	−0.1	−1.0	0.2	4.4	4.4	4.5	96	96	98	ENE 1	E 1	E 1	10	10	10	0.1	
61.5	60.3	59.9	−1.4	−1.2	−1.7	−1.9	0.3	3.8	4.0	3.3	92	94	82	NE 1	NE 1	N 2	10	10	10	0.9	n ✱°
60.1	60.0	61.0	−5.5	−5.0	−5.1	−6.0	−0.4	2.6	3.0	2.9	85	95	93	NE 3	NE 4	NE 5	7	10	9	2.0	n ✱, p, II ✛
59.5	57.9	56.6	−8.8	−8.8	−9.6	−9.9	−4.3	2.1	1.5	2.0	91	66	94	NE 2	NE 3	ENE 3	10	10	10	1.1	n, I, a ✱°
55.2	53.9	51.9	−10.7	−7.2	−7.8	−12.1	−7.5	1.8	2.3	2.3	94	90	94	Still 0	NE 2	NNE 2	5	7	10	1.4	a ✱, III ✱°
52.0	52.3	53.1	−15.3	−10.8	−11.2	−19.1	−6.6	1.0	1.5	1.6	72	76	85	SW 1	S 2	S 3	0	0	10	0.4	n ✱, I ∞, III ✱ flocken.
54.7	56.2	57.7	−10.0	−8.2	−11.6	−12.7	−8.9	1.8	1.8	1.4	87	73	75	SSE 3	SSE 3	SE 2	10	4	7	0.3	n, I ✱°
57.9	57.4	56.8	−9.8	−7.4	−9.4	−13.4	−6.6	1.7	2.0	1.9	81	78	87	NE 1	N 3	NW 2	10	10	10	1.0	II, p ✱°
54.6	54.7	54.3	−12.8	−9.0	−14.4	−15.3	−6.4	1.4	2.0	1.3	84	91	87	WNW 1	W 1	NW 1	10	2	0	.	I V
52.5	51.5	51.0	−17.0	−10.6	−13.8	**−19.3**	−6.9	**0.9**	1.8	1.3	79	90	87	Still 0	S 1	Still 0	0	0	0	.	I V, ≡ im Hafen.
52.4	53.9	56.6	−13.1	−7.7	−10.9	−16.5	−9.8	1.5	2.2	1.7	92	89	86	Still 0	NNE 1	NNE 1	5	8	0	.	
60.3	61.6	63.0	−14.8	−8.8	−7.6	−17.0	−7.0	1.2	2.2	2.4	82	94	95	Still 0	NNE 2	N 3	0	10	10	1.2	II, III ✱^{0,1}
65.8	66.2	67.0	−9.6	−7.3	−9.6	−10.2	−6.3	2.0	2.4	2.0	94	92	94	NE 3	NNE 2	N 2	5	0	0	.	n ✱
68.0	68.0	69.5	−8.1	−6.9	−6.2	−10.3	−6.2	2.3	2.0	2.6	94	73	93	NE 3	NNE 2	NE 3	9	0	0	.	
70.8	70.1	67.8	−8.8	−4.8	−5.0	−9.8	−5.7	2.0	2.0	2.4	88	**62**	76	NE 2	N 1	NW 2	0	3	3	.	
66.8	65.6	63.7	−3.2	0.1	−1.0	−6.3	−3.0	3.4	4.0	3.9	96	87	90	NW 1	N 1	NNW 1	10	10	10	.	
60.9	60.7	61.1	−2.6	−0.7	−4.0	−3.5	0.3	3.4	3.5	2.9	92	81	87	NNW 1	NNW 2	Still 0	10	10	0	.	
61.6	60.6	59.1	−7.4	−1.7	−1.0	−8.5	−0.4	2.2	3.7	4.2	80	92	98	NNW 1	WSW 1	SW 2	4	10	10	.	I Rad. Str. N−S, p ≡
59.2	60.1	60.0	−1.4	−0.2	−2.4	−2.9	0.6	4.1	4.4	3.7	98	96	96	SSE 1	Still 0	W 1	10	10	10	0.2	
56.7	54.8	54.0	0.6	1.6	−0.4	3.6	0.8	**4.7**	**4.7**	4.2	98	91	94	WNW 3	WNW 4	NW 3	10	10	0	.	a ✱°
56.1	58.6	61.1	−0.6	0.4	−1.8	−2.4	**2.1**	3.7	3.9	3.5	85	82	88	NNW 2	N 4	NNW 3	10	9	10	.	
61.3	58.1	53.3	−6.8	0.8	0.1	−7.9	0.8	2.2	4.2	4.3	81	87	94	W 2	SW 3	SW 5	8	10	10	4.4	e, p, III ✱°
47.1	46.6	49.0	0.2	0.2	−1.0	−1.3	1.2	4.3	4.1	3.6	92	80	88	WSW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	.	n ✱°
52.2	53.9	55.5	−2.2	−0.4	−2.2	−4.3	1.1	3.6	3.9	3.7	94	87	96	NNW 2	NNE 2	NNE 1	10	9	10	0.1	p ✱°
51.2	44.8	37.0	−3.6	−1.1	−1.4	−4.9	0.1	2.8	3.5	4.0	80	82	96	SSW 2	SW 2	WSW 5	10	10	10	**5.0**	p ✛, III ✱°
38.7	38.0	40.7	−3.4	−0.1	−1.0	−4.4	−0.1	3.1	3.7	3.7	89	81	90	W 2	WNW 3	NW 2	0	1	10	.	
49.8	51.7	52.1	−4.2	−3.4	−4.6	−4.8	0.7	3.1	3.1	3.1	93	89	95	NW 1	W 1	SE 1	10	10	10	2.0	(Schneehöhe 8 cm, schwankte im Monat zwischen 5 und 11 cm.)
757.3	757.0	756.9	−6.5	−3.9	−5.2	−8.4	−2.8	2.7	3.1	3.0	89	86	91	1.6	2.1	2.2	7.2	7.2	7.1	Summe 21.3	

März. **Kiel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	746.8	744.7	743.5	0.4	1.0	0.8	−5.0	0.4	4.5	4.7	4.7	94	96	96	SW 3	SW 5	SW 4	10	10	10	5.2	n, I ✱, a ✱, ●
2	42.8	43.0	43.1	−0.9	0.6	−2.8	−1.7	1.5	4.0	3.9	3.4	92	82	92	W 3	WNW 4	WSW 3	0	7	0	.	a ✱
3	41.6	41.5	42.0	−4.8	0.0	−4.0	−6.0	1.1	2.9	3.8	3.1	90	83	93	SW 2	WSW 3	WSW 1	3	5	0	0.7	n ⌴, a △, p ✱°
4	45.3	46.7	48.4	−3.8	−3.2	−5.8	−6.0	0.2	3.2	3.4	2.4	93	96	82	N 1	N 1	NNW 1	10	10	9	0.1	n, I, a ✱°
5	52.2	53.7	54.9	−6.6	−3.4	−4.5	−9.7	−3.2	2.5	3.3	3.0	92	93	93	NW 1	W 1	SW 2	10	10	10	-	
6	54.8	54.1	56.0	−6.5	−1.0	−1.6	−8.3	−2.7	2.5	3.4	3.7	92	78	92	SSW 3	SSW 4	SSW 6	5	10	10	1.0	ab., III ✱°
7	57.7	58.4	59.3	−1.8	1.6	−1.4	−2.6	−0.5	3.3	4.0	3.5	82	78	84	SSW 5	WSW 2	SW 1	10	10	8	.	
8	59.2	58.3	57.9	−5.1	0.5	−2.4	−7.4	2.1	2.0	3.1	2.9	64	64	75	S 2	SSE 2	SSE 2	0	0	0	.	
9	56.1	54.4	52.4	−4.6	1.4	−1.2	−6.4	1.4	2.0	4.3	3.2	90	85	76	SSE 2	SSE 2	SE 4	0	1	0	1.5	
10	49.1	49.8	49.9	−0.8	3.5	0.6	−3.2	1.6	4.2	5.4	4.7	98	92	98	S 3	S 2	S 2	10	10	10	3.3	n, I ✱ graupeln, a ✱°, ●
11	47.9	48.6	51.0	0.6	2.5	−1.6	0.0	3.7	4.7	5.2	3.9	98	94	96	N 2	NW 1	SSE 1	10	10	5	.	n ●, I ≡, a, p ∞
12	53.5	53.4	52.9	−1.5	−1.0	−0.8	−2.9	2.8	4.0	4.2	4.2	98	98	98	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	.	morg. ⋁, I, II, p ≡
13	52.0	52.7	54.4	−0.2	2.0	−0.8	−1.7	0.1	4.2	4.5	4.2	92	85	96	ENE 1	ENE 1	NE 1	9	1	0	.	8p–10p ⌓
14	59.5	62.1	64.9	−0.7	1.2	0.5	−2.5	2.3	4.3	4.3	4.3	98	85	90	NNW 1	NNW 2	NNW 2	10	10	10	.	
15	**67.7**	**67.7**	67.3	−1.0	1.4	−0.2	−1.9	1.5	3.9	4.1	4.3	92	82	94	Still 0	SW 2	S 2	10	2	10	.	
16	66.0	65.4	65.2	1.0	4.6	3.2	−1.0	2.2	4.8	5.9	5.6	98	94	97	SW 2	SW 2	WSW 3	10	10	10	0.2	I ≡
17	63.3	61.5	60.0	1.4	5.8	2.3	0.4	4.8	5.0	6.1	5.2	98	88	96	W 3	WSW 3	W 2	10	9	10	.	I ≡, a ∞
18	60.7	60.3	58.3	1.1	4.8	1.3	−1.0	7.2	4.7	5.3	4.8	94	82	94	WNW 3	WNW 2	WSW 3	2	5	10	2.9	II Rad. Str. WNW–ESE.
19	47.3	47.2	47.8	2.2	3.5	1.9	−0.1	5.0	5.2	5.6	5.2	98	95	98	WSW 3	NW 3	WNW 4	10	10	10	4.3	n, a ●
20	42.0	46.2	50.5	1.2	3.0	−0.1	0.4	4.0	4.6	3.6	4.1	92	**62**	90	NNW 2	N 3	WNW 3	10	4	0	0.0	a ●, p △
21	53.5	52.8	50.6	−0.9	3.6	0.3	−2.6	3.2	4.1	4.3	4.5	96	73	96	WNW 3	W 3	Still 0	0	2	10	3.1	n ⌴, III ✱
22	46.7	47.4	50.0	1.9	5.0	3.4	−0.6	3.7	5.2	6.2	5.4	98	95	93	W 2	WNW 4	WNW 3	10	10	10	0.8	n ●, ✱, a ●
23	54.8	54.6	52.2	0.4	3.7	3.3	−0.2	5.6	4.6	5.4	5.5	96	90	95	NW 2	WNW 4	SSW 3	10	10	10	5.4	
24	42.9	39.0	**32.1**	6.0	8.0	9.1	1.9	6.2	6.9	**7.8**	7.3	99	98	86	SSW 4	SW 4	SW 7	10	10	3	9.1	n, I, a, II, p ●, seit 7p ⅃
25	37.7	37.9	36.9	3.6	6.5	3.8	2.5	**9.3**	5.1	5.6	5.4	87	78	90	WSW 7	WSW 6	SSW 1	10	5	7	1.2	bis 5p ⅃
26	35.3	36.2	38.8	4.2	5.3	2.8	2.9	7.1	6.0	6.2	5.2	97	94	93	S 3	SSW 1	SW 1	10	10	0	2.2	n, II, p ●
27	43.1	43.4	41.3	3.0	5.9	3.5	1.6	8.4	5.6	5.4	5.0	98	78	85	SW 2	SW 1	SE 1	10	2	2	1.4	I ∞
28	34.7	34.5	36.2	3.9	7.4	4.8	1.8	6.2	6.0	7.5	6.0	98	98	94	SE 3	W 4	S 1	10	10	0	2.6	n, I, a ●
29	38.3	39.8	40.4	3.7	8.0	4.9	1.8	7.7	5.9	6.2	5.8	98	78	90	SW 2	SW 1	E 1	10	9	4	1.0	
30	41.3	43.2	46.0	3.8	5.4	3.4	1.4	8.5	5.8	6.3	5.6	97	94	97	S 3	S 3	S 1	10	10	3	6.1	n, II, p ●
31	47.8	47.6	49.9	2.2	8.9	4.7	−0.4	6.7	5.0	5.9	6.2	93	70	97	SE 1	SE 2	S 2	0	1	10	**10.0**	n ⌴, 4½ T., schwache △ bis [p, III ●
Mittel	749.7	749.9	750.2	0.0	3.1	0.9	−1.9	3.5	4.4	5.0	4.6	94	86	92	2.4	2.6	2.2	7.7	7.2	6.2	Summe 62.1	

April. **Kiel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.3	754.3	755.5	2.6	6.1	2.6	−0.2	9.3	5.4	5.0	5.3	98	84	96	Still 0	N 2	N 1	0	4	10	0.1	n ●, I ∞, III ≡
2	57.0	56.7	55.8	1.1	3.0	1.9	0.0	7.3	4.9	5.0	5.0	98	88	95	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	3	.	n, I ≡
3	53.5	51.6	50.5	0.3	3.2	2.3	−1.4	3.9	4.3	5.0	5.1	92	87	94	W 2	W 4	WNW 4	10	10	10	1.2	I ≡, ab., III ●
4	51.4	51.4	53.0	−1.3	−0.4	−2.1	−2.1	3.5	3.8	3.6	**3.2**	92	81	81	WNW 3	WNW 4	NW 3	3	3	0	1.9	a ●, bis 7p öft. ✱ u. △ böen.
5	55.4	56.2	55.9	2.2	2.2	1.6	**−3.4**	2.4	4.1	4.6	4.6	77	85	89	WNW 6	W 5	WSW 4	9	7	8	0.2	a öft. ✱ u. △ böen, bis Mtg. mehr ⅃
6	48.8	42.8	36.8	2.1	5.1	4.6	−0.1	4.9	4.7	5.4	6.0	87	83	96	SSW 4	SSW 6	SW 6	10	10	10	**10.3**	II, p, III ●, spätab ⅃
7	**34.7**	38.1	40.9	3.3	5.4	2.4	2.6	6.0	4.8	4.0	4.6	83	60	84	NW 3	NW 5	WSW 5	9	5	8	.	n ●, 0a–1a ⅃
8	47.6	50.6	53.4	3.7	4.8	1.6	0.6	5.9	4.9	4.8	4.4	82	74	85	W 5	W 5	WSW 2	9	4	0	1.6	a öft. ✱ u △ böen, 5p bis 6p ⅃
9	51.7	53.7	56.7	4.3	9.2	5.4	0.2	5.5	5.9	7.5	6.3	96	88	94	WSW 3	WSW 4	W 3	10	10	0	0.1	I ∞, a ●°
10	58.3	58.4	58.6	6.6	10.9	9.3	3.1	9.6	7.2	8.6	7.6	99	89	88	SSW 2	SW 3	W 2	10	8	10	.	I ≡, a ≡°
11	59.6	59.9	60.0	6.1	10.4	5.5	3.4	12.2	6.3	6.1	5.7	90	65	85	W 2	W 5	WNW 4	0	1	10	.	I, Rad. Str. WSW–ENE, ab. hig.
12	59.9	59.3	59.9	4.3	4.4	2.3	1.1	10.8	4.7	4.5	4.4	76	73	80	NW 6	NW 5	NW 4	2	10	0	0.4	um Mtg. kurze △ böen. [6p–1p ⅃
13	61.8	62.8	**63.7**	1.7	4.9	3.0	−1.8	6.9	4.7	3.3	4.0	91	50	71	WNW 1	NNE 2	Still 0	0	0	0	.	
14	62.8	61.3	60.6	2.8	7.7	5.2	−1.3	5.6	5.2	6.2	6.2	93	79	94	W 2	NW 2	W 2	10	5	10		
15	60.5	59.9	59.5	2.8	7.4	6.6	0.3	8.7	5.4	6.8	6.4	96	89	88	WNW 1	Still 0	NNE 1	10	0	0	.	I ≡
16	60.2	59.8	59.7	4.8	9.2	3.4	2.2	8.9	5.2	4.2	4.0	81	**48**	68	NE 1	ENE 2	ENE 2	0	0	0	.	
17	58.8	57.0	56.1	4.3	10.6	7.2	−0.2	9.5	4.5	4.8	5.0	73	50	66	SE 2	SE 2	E 3	0	0	0	.	
18	53.9	52.6	51.8	6.1	11.6	10.2	2.3	10.9	4.7	5.1	6.5	68	49	70	ESE 4	ESE 3	ESE 3	5	9	10	.	
19	52.2	52.5	54.3	9.8	13.3	9.8	6.7	12.2	8.0	8.9	8.8	88	78	98	SW 1	NE 1	SE 2	7	3	0	3.4	aw. 5p und 6p T. ●
20	57.1	58.2	59.3	7.4	13.8	11.0	5.1	13.8	7.5	10.0	8.6	98	86	87	SW 1	SW 1	NW 3	10	6	0	.	a ●, I ≡
21	60.2	59.0	58.0	9.4	15.3	11.3	6.3	14.4	7.7	8.7	7.8	88	67	78	NE 1	E 1	E 2	0	2	0	.	I ∞
22	56.8	57.0	56.2	12.2	12.0	10.3	8.0	15.9	8.9	10.1	8.5	86	97	92	WNW 1	W 1	W 3	10	10	0	1.8	a, II, p ●°
23	52.8	50.7	50.6	11.7	14.5	11.8	6.3	13.6	9.9	**11.6**	10.1	97	95	98	SE 2	S 1	S 2	9	10	10	7.7	1p T. ●, 11p T. ●, △ bis ab. [III ●
24	52.2	53.2	53.8	11.0	15.4	11.6	8.8	17.0	9.3	10.2	9.4	95	79	94	SW 1	WSW 1	E 1	10	4	0	.	n ●
25	52.1	50.0	48.0	13.8	18.1	12.4	7.8	16.4	9.1	9.7	9.2	78	63	87	ESE 1	ESE 3	E 4	2	6	1	1.0	
26	48.7	49.1	49.3	11.8	16.9	12.6	9.5	**18.7**	9.3	9.5	9.3	91	66	87	SW 1	SW 1	ESE 2	9	7	5	.	n ●
27	49.9	50.2	51.8	12.6	12.6	10.6	8.0	17.4	9.4	8.6	8.8	88	80	93	SW 1	NNE 1	NE 1	9	10	2	2.2	nach 3½p öft. T., gegen 1p [illegible] ●
28	55.1	56.7	58.2	10.7	13.1	10.6	7.4	14.2	8.9	9.3	8.3	93	83	89	Still 0	N 1	NNE 1	2	9	2	.	n ⌓°
29	60.0	60.2	60.5	8.3	15.1	10.1	6.8	14.1	8.0	6.2	7.1	98	40	78	ENE 2	ENE 3	NE 1	10	0	1	.	
30	62.4	62.5	**63.7**	11.5	16.5	11.8	6.7	15.3	7.4	7.2	8.0	74	52	78	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	1	0	0.0	p ●tr. bei Sonnenschein.
Mittel	755.0	754.9	755.1	6.3	9.7	6.9	3.1	10.5	6.5	6.8	6.6	88	74	86	2.1	2.6	2.5	6.2	5.5	3.7	Summe 31.9	

Mai. **Kiel.** **1895.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.5	763.9	763.6	9.8	15.0	12.6	6.3	16.8	8.1	8.3	8.2	89	65	76	Still 0	NE 1	NE 1	0	0	0	2.5	
2	62.0	65.4	66.5	10.6	9.6	6.1	9.3	16.5	9.3	6.8	6.1	98	76	87	SW 1	W 6	WSW 4	10	4	0	2.1	n, I ●, nach 2¾p ●böen, 1p-2p ⊔⊔⊔
3	65.7	68.2	69.8	7.4	11.0	6.8	4.6	11.2	6.4	6.2	5.0	83	63	68	SSE 2	E 2	NE 1	10	7	0	.	n ●°
4	69.5	68.8	68.6	8.0	7.6	6.6	3.9	12.0	6.2	6.3	6.9	78	80	94	NNE 2	ENE 2	ENE 2	2	10	10	1.0	p ●
5	69.3	69.3	69.6	10.5	14.0	9.5	4.5	10.5	6.7	7.5	7.3	71	63	83	ENE 2	ENE 2	E 2	0	0	0	.	
6	71.9	**72.0**	71.5	10.6	13.8	9.8	6.2	14.8	7.7	6.2	6.0	81	53	66	NE 1	ENE 2	ENE 2	0	0	0	.	
7	71.1	69.7	68.8	10.4	13.8	9.2	5.0	14.3	6.7	6.0	6.4	72	**52**	74	ENE 1	ENE 3	E 2	2	1	0	.	I Rad. Str. W—E.
8	67.4	65.1	64.3	10.4	15.1	12.3	6.1	14.1	7.1	8.3	8.0	75	65	75	ENE 1	E 2	SE 2	0	0	10	3.0	III ●, 9¾p ⚡.●, später ●sch.
9	60.5	58.8	58.6	10.8	15.0	10.1	7.7	15.7	8.4	9.8	7.0	89	77	86	ENE 1	E 2	NE 3	10	1	2	2.6	4a ⚡, mtg. ⚡, ● p mehrf. ferne ⚡
10	60.0	60.7	61.2	11.3	15.7	12.1	7.3	17.2	9.1	9.3	8.8	92	69	84	SSW 2	SW 3	NW 1	10	4	0	.	
11	62.5	62.7	63.3	12.4	17.7	14.1	7.7	16.7	8.5	9.1	9.1	79	61	76	NW 1	Still 0	Still 0	4	2	0	.	
12	64.8	65.0	64.9	12.3	16.1	14.4	8.2	18.0	8.5	8.8	8.7	80	64	72	Still 0	NNE 1	N 1	0	0	0	.	
13	65.9	65.2	64.0	11.8	14.8	13.2	8.7	17.2	8.4	7.1	8.0	83	57	71	N 1	NNE 2	Still 0	0	2	3	.	
14	61.6	59.6	57.3	14.5	17.5	11.0	10.5	16.1	9.3	9.8	8.7	76	66	89	WSW 2	WNW 2	W 4	9	5	10	4.8	III ●
15	49.6	44.0	39.8	9.5	10.0	7.8	7.5	18.2	7.1	8.4	7.5	80	92	94	NW 4	W 2	NW 2	9	10	10	**20.3**	n, seit 10a anhalt., II, III ●1-2
16	36.3	**36.2**	37.1	8.8	9.1	8.0	6.0	11.3	7.5	7.3	7.6	89	86	94	NNE 1	NE 1	Still 0	10	10	10	2.0	n, a, II, p ●
17	44.0	46.1	45.2	8.3	9.0	7.7	6.6	10.6	7.3	7.6	5.5	89	89	96	SSE 2	Still 0	NNW 5	10	10	10	8.7	a ●, 7¾p—10¼p, III ⚡ mit ●
18	41.9	42.7	43.9	12.0	14.6	11.3	7.0	12.2	8.3	9.7	8.5	80	78	85	NE 3	ESE 4	ENE 2	10	2	5	3.3	n, e ●
19	44.2	46.4	48.5	9.8	10.7	9.0	7.2	15.3	7.6	7.3	7.2	84	76	84	SSE 1	SE 2	E 1	10	10	0	2.6	a ●
20	50.0	50.1	51.7	8.8	9.3	9.4	6.5	12.0	8.2	8.4	8.3	98	96	95	ENE 1	SSW 2	Still 0	10	10	7	1.5	n, I, a, II ●
21	53.0	52.0	51.9	9.6	13.7	10.5	7.0	11.2	8.6	9.4	8.6	96	81	92	ENE 1	Still 0	ESE 2	10	10	8	0.4	n, I ●, p ●°
22	52.5	53.0	53.4	9.8	10.6	10.2	8.0	14.4	8.6	8.8	8.9	95	93	96	ENE 1	NE 1	NNE 1	10	10	8	1.2	a ●
23	54.7	55.0	55.2	11.2	12.9	12.2	8.5	12.2	9.6	8.8	9.8	97	80	94	WNW 1	NNE 2	W 2	10	7	0	0.1	
24	55.9	56.0	55.4	10.4	14.3	12.2	8.0	15.8	8.9	9.4	9.6	95	78	91	W 1	NNE 1	NNE 1	10	2	0	0.2	a ≡
25	56.4	56.1	55.9	9.4	14.3	12.6	7.2	14.9	8.4	9.8	9.6	96	82	89	NNE 1	NNE 1	NW 2	10	2	0	.	n ≡
26	58.7	59.7	61.9	9.7	15.6	10.0	7.1	15.7	7.3	9.2	8.0	83	69	87	W 4	WNW 2	NW 2	10	5	0	.	
27	65.2	65.7	65.5	9.4	13.7	10.1	7.8	15.9	7.9	9.2	8.0	89	79	87	W 2	WNW 2	WNW 2	10	10	0	.	
28	65.1	64.1	63.9	10.1	15.0	13.0	7.1	14.4	7.6	8.8	9.2	82	69	83	NW 2	NNE 1	WNW 2	4	1	0	.	
29	64.3	63.2	62.3	10.2	16.3	14.4	6.3	16.5	8.6	10.2	10.6	93	74	87	Still 0	N 1	Still 0	10	0	0	.	a ≡, II, p ∞°
30	60.4	58.4	57.3	16.2	22.5	19.1	9.5	17.4	11.4	10.8	**12.5**	83	53	76	S 2	SW 2	NE 1	0	0	0	.	
31	55.7	55.0	55.3	18.9	24.7	20.3	12.3	22.8	12.2	12.4	11.9	75	54	67	SSE 1	SSE 1	N 2	0	0	5	0.4	I ∞ in Hor.
Mittel	758.9	758.6	758.6	10.7	14.0	11.1	7.3	14.9	8.2	8.5	8.3	85	72	84	1.6	1.9	1.9	6.5	4.4	3.2	Summe 56.7	

Juni. **Kiel.** **1895.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.3	755.8	755.9	16.6	17.0	13.3	14.3	**25.0**	11.3	10.0	8.9	80	76	78	Still 0	NE 2	ENE 2	0	3	10	0.3	a ●°
2	55.8	56.4	57.6	13.0	15.4	13.6	11.1	17.8	9.6	10.8	10.0	87	83	87	ENE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	10	2.3	a ●°
3	59.2	60.2	61.0	11.5	12.6	11.8	10.7	16.8	9.7	10.1	9.8	97	93	96	NE 1	ENE 2	ENE 2	10	10	10	1.4	n, I, a, II, p ●0-1
4	63.6	64.1	64.2	12.0	13.2	12.3	10.2	13.5	9.7	9.7	8.5	94	87	80	ENE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	0	0.8	n, I, a ●°
5	64.4	64.0	63.3	13.4	15.9	13.9	8.8	14.6	9.6	8.9	10.1	85	65	86	NE 1	NNE 2	NE 1	0	3	0	.	II Rad. Str. WSW—ENE.
6	63.8	64.1	63.2	15.2	17.7	16.7	10.0	16.9	9.6	9.9	10.7	74	66	75	NE 2	NNE 2	NNE 1	0	0	0	.	
7	62.1	61.7	61.3	17.4	18.6	15.3	12.8	19.1	10.4	10.9	10.7	70	69	83	N 2	NE 2	ENE 1	7	0	0	.	
8	59.6	58.8	58.0	16.1	21.9	17.9	10.1	19.0	8.5	11.4	11.1	62	59	73	SSW 1	NW 2	NW 2	2	1	2	.	tg. Rad. Str. W—E.
9	57.7	56.3	55.3	16.1	21.1	16.5	11.1	22.7	9.4	12.2	10.5	69	66	75	WNW 2	WNW 2	NW 1	0	2	0	.	
10	53.9	52.5	51.2	17.2	18.7	16.1	16.1	21.5	11.6	11.3	11.3	80	70	83	Still 0	N 2	NE 1	1	1	0	.	e ∞ in Hor.
11	52.2	52.8	52.9	14.3	18.1	12.8	11.4	19.3	9.6	8.3	8.7	79	**54**	80	NNW 2	WNW 2	WNW 2	10	4	0	.	(geg. 7p ⚡, ●
12	52.4	52.0	53.4	15.0	12.6	10.4	9.3	18.7	9.4	9.7	8.4	74	90	91	SSE 2	WSW 2	WNW 2	9	10	0	4.2	0¾p ●, Wind etwas auffrischend,
13	57.9	59.1	60.3	10.6	13.1	10.5	7.0	17.9	7.6	**6.3**	6.8	80	56	73	W 2	W 4	W 2	7	2	2	1.1	früh ●°sch., a, p ●böen, vorm. bis
14	60.4	58.5	57.6	9.4	15.0	8.8	5.6	14.1	7.1	7.2	7.8	80	57	92	WNW 2	SW 2	Still 0	7	10	10	2.2	n ●, etwas böig, p ● (Stärke 6
15	56.5	56.3	56.0	10.0	12.0	9.9	7.4	15.4	6.6	8.4	8.3	72	82	91	NW 2	Still 0	NW 2	4	9	9	2.1	e, p ●
16	56.1	56.2	56.1	10.7	11.2	10.0	4.9	13.4	7.7	8.0	8.0	80	80	87	W 2	Still 0	SE 1	5	8	6	6.2	a, p ●, △böen.
17	55.2	54.0	54.3	11.7	9.7	10.0	5.1	13.1	8.5	8.5	7.8	84	95	86	S 2	SSW 2	WSW 1	10	10	5	7.0	tg., II ●
18	55.2	54.7	53.9	11.3	16.8	13.8	6.7	15.2	8.1	8.5	10.8	82	60	93	SW 1	E 1	ESE 1	4	8	3	.	n ●
19	52.2	53.0	54.1	15.6	23.3	17.8	6.2	17.4	12.0	14.0	14.1	91	66	93	SSE 2	E 3	W 1	10	4	10	1.7	III ●, ⚡°
20	54.8	54.7	55.8	19.6	23.5	17.9	15.4	**24.3**	11.6	13.9	12.1	69	65	79	SSE 2	E 4	SSE 2	2	3	9	9.9	ab. bis Mtrn., III, ⚡, ●
21	63.8	65.4	66.2	14.1	18.3	16.4	12.0	**24.3**	9.7	9.0	10.4	81	58	75	NW 4	NNW 2	NW 1	4	2	3	.	
22	**67.5**	66.5	66.7	16.4	21.1	16.3	10.6	19.0	10.0	12.1	10.4	72	65	75	S 1	WSW 2	W 2	7	1	2	.	
23	65.1	62.3	61.7	12.2	21.5	12.8	12.2	22.0	7.8	13.9	9.7	74	73	80	S 2	WSW 5	WNW 5	10	10	8	0.0	p ●tr.
24	60.2	58.9	58.4	13.8	13.2	11.6	11.5	22.4	8.1	9.1	8.7	69	81	86	NW 6	WNW 7	WNW 5	7	10	2	0.6	II ●°
25	59.5	59.6	59.9	13.9	15.7	14.1	9.7	14.4	8.4	8.3	9.1	71	63	76	NNW 6	N 5	NNW 2	9	10	0	.	
26	60.1	59.3	59.0	12.5	18.5	14.3	7.6	16.8	9.3	10.3	10.2	87	64	85	WNW 2	NW 2	NW 1	0	0	0	0.1	
27	58.1	57.2	56.1	12.2	18.1	16.5	8.1	19.0	10.0	8.3	8.4	95	**54**	60	W 1	N 1	Still 0	10	0	0	.	a ≡
28	55.4	54.7	54.2	15.0	19.7	16.1	10.9	18.8	10.2	10.1	11.2	81	59	82	S 1	E 1	SE 1	10	7	1	0.1	a ●°
29	54.3	53.7	52.0	16.0	20.3	17.0	12.0	20.4	11.9	12.1	10.9	88	68	76	SW 2	Still 0	Still 0	10	10	1	0.1	a ●°
30	**50.9**	53.4	53.6	20.7	22.3	19.0	15.3	21.4	**14.2**	13.4	12.0	78	67	79	SW 2	W 2	ESE 1	5	5	3	**19.3**	
Mittel	758.1	757.9	757.8	14.1	17.2	14.1	10.1	18.5	9.6	10.2	9.9	80	70	82	1.9	2.4	1.5	6.0	5.4	3.5	Summe 59.4	

Juli. Kiel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^{m} 36^{s}. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum.	Maximum.	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.3	753.6	753.4	18.7	19.6	18.1	15.3	22.9	15.5	13.6	12.7	97	81	82	S 1	WSW 3	Still 0	8	5	0	8.7	4^{a}–6½^{a} [ʒ aus SW, ●^{1,2}
2	51.3	51.2	52.8	18.1	22.0	15.8	14.0	20.7	13.7	11.1	11.9	89	56	89	SW 3	SSW 5	SSW 4	5	2	9	3.1	3½^{a}–4^{a} [ʒ, ●, p ●sch.
3	54.4	55.7	56.1	16.1	15.7	14.6	13.0	22.3	11.5	12.0	11.4	84	90	92	SSW 6	SSW 4	WSW 4	8	10	10	4.2	n ●, a ●sch., 10½^{a} bis Mtg. öft. ⊤
4	56.5	58.1	58.9	15.3	14.6	12.6	12.5	18.5	11.1	10.2	9.4	86	83	88	WNW 6	W 5	NW 5	10	10	10	0.1	n ●
5	58.9	59.2	59.4	12.9	15.5	12.4	10.4	17.2	9.1	8.1	9.5	83	61	89	WNW 3	NW 3	W 2	10	9	10	.	n ●^{0}
6	60.5	60.4	61.6	11.7	17.4	12.7	9.5	16.3	8.4	9.3	8.5	83	63	78	NW 3	NW 3	NW 3	10	4	0	0.3	
7	61.7	61.4	61.6	15.9	19.0	15.7	9.5	18.1	11.3	11.8	11.6	84	73	87	W 3	WNW 3	W 3	10	3	1	.	n ●^{0}
8	61.3	60.8	60.4	16.5	21.6	16.5	11.1	19.6	11.5	11.9	11.6	82	62	83	WNW 3	NW 4	NW 2	0	1	0	.	
9	59.1	57.6	55.5	16.4	22.6	20.1	11.1	22.0	12.1	13.2	11.8	87	65	67	Still 0	W 1	Still 0	0	2	4	.	n helle Wolken, etwa 4° über Hor.,
10	51.5	52.5	53.9	18.1	18.5	14.4	15.1	23.8	12.2	10.0	9.5	79	63	78	SW 3	WSW 5	W 5	7	8	10	.	[um Mtrn. in N, später etw. mehr östl.
11	54.8	53.3	51.6	15.3	18.6	12.6	9.3	19.7	9.2	8.7	10.1	71	55	93	W 5	WSW 4	SSE 1	10	7	10	8.6	p ●^{0}
12	40.7	39.2	36.1	14.4	14.4	12.2	11.9	18.9	11.9	11.0	9.3	98	91	89	SSW 4	SW 3	S 4	10	9	10	6.0	n, I, a, p, III ●
13	37.9	40.8	43.8	12.4	16.8	12.6	9.1	16.4	9.3	10.9	10.3	88	76	96	NW 6	WNW 6	WNW 6	9	10	10	3.8	n, p, III ●. 1^{a}–5^{a} [illegible]
14	44.7	43.1	44.7	13.1	13.2	12.3	10.1	17.2	9.0	10.8	9.3	81	96	88	W 3	SW 4	W 4	9	10	9	7.7	n, a, p ●. III Rad. Str. W–E.
15	47.6	49.2	50.6	13.4	14.5	12.3	9.6	15.3	9.9	10.1	9.3	87	83	88	W 4	W 5	WSW 5	9	10	1	2.4	n, I ●sch., a, p ●böen.
16	52.3	54.3	56.2	14.0	15.9	12.5	11.3	15.8	9.2	9.8	9.4	78	73	88	W 6	W 4	W 2	3	8	2	.	
17	57.0	57.0	56.8	14.6	17.7	15.3	10.5	16.6	11.0	11.0	11.6	89	73	89	Still 0	NNE 1	E 1	10	2	2	.	
18	55.9	55.3	54.5	17.3	21.9	18.3	11.5	18.8	12.2	13.6	13.2	83	70	84	WSW 3	SSE 2	Still 0	10	8	10	.	
19	52.5	50.0	51.2	17.9	22.7	15.7	14.0	22.3	13.6	16.2	12.7	89	79	96	SSE 1	SSE 3	WSW 3	0	9	9	12.8	I, a ∞ in Hor., 5^{p}–6^{p} [ʒ^{1} und
20	53.8	53.2	51.5	15.1	16.2	14.8	12.1	23.8	11.0	12.4	12.3	86	90	98	SW 3	SW 1	SSE 1	0	10	10	6.8	a, p ● [● bis 7^{p}
21	48.7	48.0	44.7	15.2	18.6	15.6	13.8	19.5	12.0	11.7	11.9	93	73	90	SW 3	SSW 3	SSE 2	10	10	10	0.2	n, tg. ●
22	44.5	48.2	50.0	15.6	17.4	14.3	12.4	19.3	10.9	11.5	10.8	83	78	90	SW 5	SW 4	WSW 2	7	9	0	0.1	
23	52.6	53.4	55.0	14.4	18.0	14.6	11.1	18.3	11.7	10.6	11.0	96	69	89	SW 2	W 3	SW 2	10	5	2	.	n ●^{0}
24	56.0	55.0	52.2	14.6	16.1	15.8	10.9	18.3	11.5	12.3	13.1	93	90	98	SSW 1	SSE 1	SSW 3	10	10	10	6.9	II, p, III ●^{0,1}
25	53.9	55.9	56.7	16.8	19.3	17.9	14.2	18.2	13.9	13.6	13.9	98	82	91	SW 4	WSW 5	SW 1	10	10	10	0.2	n, I ●^{0,1}
26	56.3	56.3	55.3	18.3	22.1	19.8	16.6	20.0	14.4	16.1	15.4	92	82	90	SW 3	W 2	NE 1	10	1	10	0.8	ab., III ●^{0}
27	50.9	51.6	52.0	19.4	20.5	19.5	15.6	22.7	15.3	14.9	15.1	91	83	90	S 2	SW 3	W 2	7	7	5	1.2	n öft. fern. [ʒ, ●
28	51.3	51.0	49.0	18.3	20.6	18.2	15.7	21.3	14.4	14.7	14.3	92	82	92	SSW 2	Still 0	ESE 1	10	9	10	2.0	n, I ●^{0}, seit 10^{p} ⚡^{1} in SW, dann
29	49.5	51.7	53.7	17.9	20.1	15.9	16.6	21.3	14.0	14.4	12.7	92	83	94	SW 3	WNW 3	W 1	10	10	9	.	I [ʒ, 10^{h} 30′ bis geg. Mtrn. ●
30	56.8	57.5	57.8	14.7	18.1	14.5	11.1	20.7	10.4	10.7	11.9	84	69	97	W 1	WNW 3	NW 2	9	6	0	.	
31	58.8	58.6	57.6	14.7	16.0	15.0	10.3	19.1	11.8	12.9	12.4	94	96	98	NE 2	N 2	NNE 2	5	5	8	1.0	tg. ●^{0}
Mittel	753.0	753.3	753.4	15.7	18.2	15.2	12.2	19.5	11.7	11.9	11.5	87	76	89	3.0	3.2	2.4	7.6	7.1	6.5	Summe 76.9	

August. Kiel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^{m} 36^{s}. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer 8^{a}	Barometer 2^{p}	Barometer 8^{p}	Temp. 8^{a}	Temp. 2^{p}	Temp. 8^{p}	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^{a}	Abs. F. 2^{p}	Abs. F. 8^{p}	Rel. F. 8^{a}	Rel. F. 2^{p}	Rel. F. 8^{p}	Wind 8^{a}	Wind 2^{p}	Wind 8^{p}	Bew. 8^{a}	Bew. 2^{p}	Bew. 8^{p}	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.9	756.5	756.5	15.1	16.7	15.5	12.9	16.9	12.5	11.4	12.3	98	80	93	ENE 3	N 4	N 1	10	4	0	.	n ●
2	55.5	53.9	51.7	16.1	19.1	16.7	12.3	17.5	12.6	13.0	13.0	92	79	92	SSE 3	SSE 3	SE 2	3	9	10	0.5	
3	49.4	48.7	49.0	16.1	19.4	15.8	14.2	19.9	13.1	12.9	11.8	96	77	88	SSW 3	S 3	WSW 1	10	7	4	6.1	n, I ●. 10½^{a} ●^{1}sch.
4	45.4	42.9	43.0	15.8	19.3	15.3	11.5	20.0	12.5	13.6	12.5	93	82	97	SE 3	S 2	S 1	1	8	8	3.4	n ⌓, p ●sch.
5	45.1	46.2	46.9	14.6	18.1	14.6	10.8	20.8	11.8	12.0	11.5	96	77	93	SSE 1	SSE 3	SE 3	5	8	9	1.3	n ⌓, I ∞ in Hor., 6½^{p} ⊤ ●sch. [bis 5^{p} ⊤, 5^{p}–7½^{p} ●^{1,2}, III ●
6	44.6	43.1	42.9	14.4	18.3	13.9	10.8	19.2	11.1	11.9	11.4	92	77	97	S 3	SW 2	SW 3	1	9	10	12.2	n ⌓, I ∞ in Hor., II ●^{0}, [ʒ
7	45.7	46.5	47.7	14.0	17.0	14.2	12.1	18.7	11.5	10.5	11.2	97	73	94	WSW 5	W 6	WSW 4	9	7	4	2.4	n ●. 1½^{p} ⊤, p mehrf. ●
8	48.6	49.1	49.8	15.2	15.7	14.0	12.1	18.0	11.0	12.0	10.0	86	90	85	WSW 6	WNW 6	WSW 5	6	10	10	1.1	a mehrf. ●böen, 1^{p} ⊤
9	50.7	51.4	52.0	14.8	18.2	16.2	12.4	17.9	10.6	11.3	11.3	85	73	82	W 4	W 4	W 1	8	5	10	2.6	n ●^{0}
10	52.9	53.8	54.5	15.7	19.1	15.6	14.1	18.8	12.8	13.9	12.0	97	85	91	SW 2	SW 3	WNW 1	10	9	1	8.8	n ●
11	51.2	51.0	52.1	16.7	22.4	18.4	13.2	19.8	13.7	17.1	14.2	97	85	90	SSE 2	SW 3	NW 1	10	7	10	0.6	n ●, 7^{h}20′^{p} bis geg. 8^{p} [ʒ i. SE.
12	52.9	54.7	56.0	17.3	18.9	15.5	15.6	23.1	13.3	11.3	11.3	91	70	86	WSW 4	WSW 3	NW 2	9	6	0	0.2	n ●^{0} [schwache [ʒ, p ●
13	55.7	54.4	54.0	16.3	18.8	13.8	12.7	19.7	12.2	12.4	11.1	88	77	95	SSE 2	ESE 3	E 1	1	10	1	5.9	n ●^{0}, mtg. bis 6½^{p} ferne, [illegible]
14	51.3	51.5	54.1	13.9	16.3	14.3	12.6	20.3	11.7	12.6	11.7	99	92	97	NW 1	NNE 2	SSE 2	10	10	10	8.3	n, I ●, a ●sch., p ⊤ in SSE u. SSW
15	57.8	59.0	59.9	13.2	15.5	13.8	11.3	17.9	9.2	9.4	9.9	82	71	85	NNE 2	NNE 1	NNW 1	10	5	10	.	n ● [III ●
16	61.5	61.8	62.3	14.6	18.1	14.2	10.2	16.4	10.7	8.6	11.0	87	56	92	N 2	N 2	NW 2	3	0	0	0.1	
17	63.9	64.0	64.0	12.3	16.7	14.8	9.5	18.4	10.5	9.6	10.9	99	65	87	Still 0	NE 1	WNW 3	10	1	1	.	n ⌓^{0}, ≡
18	64.1	63.4	62.6	15.3	19.3	16.2	11.3	17.8	12.1	12.1	11.7	93	73	85	W 2	NW 1	Still 0	9	0	0	.	n ⌓
19	61.3	60.5	60.0	16.7	20.7	17.9	12.5	19.0	12.2	11.9	12.5	86	66	82	SSE 1	S 1	SE 1	0	0	3	.	n ⌓, p Rad. Str. NW–SE.
20	59.4	59.5	59.6	16.3	20.9	17.2	12.6	21.1	11.9	12.3	11.9	86	67	82	WSW 1	WNW 2	WNW 1	0	1	8	.	n ⌓
21	59.6	59.0	59.8	17.3	22.3	17.5	13.1	21.6	12.7	14.6	12.8	87	73	86	Still 0	W 1	W 3	3	3	0	.	n ⌓
22	60.0	58.1	57.1	17.8	24.7	21.9	13.7	23.1	13.6	16.2	17.4	90	70	89	SSE 1	SSW 1	SE 2	0	0	0	.	n ⌓
23	55.2	54.7	56.2	20.8	25.7	18.7	17.6	25.4	14.6	14.9	14.3	80	61	89	S 2	SW 2	WSW 2	0	0	0	.	n ⌓. ⚡
24	56.5	55.9	55.7	17.5	18.8	17.0	15.4	26.0	13.8	14.2	12.6	93	88	88	SSW 1	W 1	W 3	6	10	10	0.1	n ⌓, mtg. ●^{0}
25	56.7	59.2	60.9	14.5	14.3	11.7	12.1	21.3	10.2	10.1	9.8	84	84	96	W 3	W 2	W 2	5	5	4	9.2	n ⌓, a ●sch., 8^{p} ●
26	60.7	59.2	58.2	11.8	15.0	14.0	9.1	16.3	9.8	9.4	9.8	96	74	82	SSW 2	SSW 2	SW 3	10	10	9	2.4	7^{a}–8^{a} und später a ●sch.
27	55.4	53.1	51.4	14.8	20.4	15.5	12.1	15.0	12.0	11.7	12.4	96	66	94	SSW 3	SSW 5	SW 2	10	8	10	3.0	n, p, III ●
28	53.4	56.8	60.2	15.5	17.1	13.3	11.7	20.8	11.1	11.4	10.2	85	79	90	W 5	W 5	W 2	5	10	1	1.4	sw. 3^{a} u. 4^{a} ⚡, n ●, p ●
29	58.9	59.6	58.5	15.7	17.7	16.1	11.7	17.6	12.7	13.7	12.6	96	91	92	WSW 4	WSW 3	SW 2	10	10	1	1.2	n, I a ●
30	54.4	54.5	54.6	16.2	18.4	14.6	14.4	19.3	12.8	11.6	11.0	94	74	89	SW 3	W 5	W 3	10	4	7	0.3	
31	55.6	57.5	58.8	15.3	17.7	14.1	13.6	18.7	11.7	11.8	11.0	90	78	93	W 4	W 5	W 2	6	10	9	2.7	n, a, p ●. tg. böig, 3^{p}–4^{p} [illegible]
Mittel	754.8	754.8	755.2	15.5	18.7	15.6	12.6	19.6	12.0	12.2	11.8	91	76	90	2.4	2.7	2.0	6.1	6.0	5.2	Summe 73.8	

September. **Kiel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^m 36^s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.2	759.2	759.6	14.7	17.9	14.0	12.2	18.5	11.5	11.4	10.8	92	75	92	SW 2	WSW 4	WSW 1	2	3	2	.	n ●
2	61.4	60.7	60.1	13.8	19.7	15.3	10.5	18.4	11.6	13.7	11.7	99	80	90	SSE 1	SSE 2	S 2	0	0	0	.	n ⌓
3	58.7	58.9	58.9	16.4	23.8	18.2	13.3	20.3	11.8	**16.2**	14.9	85	75	96	S 1	WSW 1	W 1	0	0	0	.	n ⌓
4	55.2	56.9	59.3	19.4	20.3	16.0	14.8	**24.0**	14.2	15.5	12.7	85	88	93	SSW 2	WSW 4	W 2	0	10	8	.	n ⌓
5	60.7	59.7	59.4	14.4	18.9	16.6	12.4	23.0	11.8	11.8	12.0	97	73	85	S 1	SW 1	S 1	1	0	3	.	n ⌓
6	58.9	59.2	61.0	15.1	20.5	15.1	12.7	19.5	11.8	13.1	11.8	92	73	92	WSW 1	SW 2	W 2	2	2	0	.	n ≡, ⌓
7	61.6	58.2	56.8	13.2	16.2	17.2	10.0	21.3	10.9	13.3	13.5	97	97	93	Still 0	SE 1	WSW 3	0	10	2	3.2	n ⌓, mtg. T. ●
8	59.5	60.7	61.3	15.7	17.7	13.0	13.7	19.0	11.7	10.2	10.1	88	68	91	W 4	WNW 5	WNW 3	10	10	2	.	
9	62.8	62.4	62.0	12.9	17.6	13.0	9.5	18.2	10.2	10.4	10.1	93	69	91	WSW 1	NW 2	Still 0	7	4	0	.	n ⌓
10	59.9	57.1	54.6	13.0	20.0	16.5	9.7	18.3	10.6	12.3	11.4	96	71	81	SSE 1	S 3	S 2	1	0	4	0.1	n ⌓
11	**49.6**	50.4	50.5	14.7	17.1	15.0	12.6	20.2	11.5	10.6	10.8	92	73	85	SSE 1	W 3	SW 2	10	2	1	3.8	mrg., I, a ●°
12	50.4	51.6	51.7	13.1	15.0	12.4	11.9	17.9	10.8	11.6	10.2	97	91	95	SW 2	W 4	WSW 3	2	10	10	6.5	n ●, tg. seit 11^a ●^{1,2}böen.
13	52.4	52.8	53.3	12.9	14.1	12.2	10.0	17.0	9.8	10.0	10.1	89	84	96	WNW 4	WNW 6	NW 4	9	10	9	3.2	n ●, a, p ●sch.
14	56.8	58.0	59.7	12.4	16.2	13.2	10.0	15.0	10.2	10.3	9.6	95	75	86	NW 2	N 2	NNW 2	5	2	0	.	n ⌓
15	62.6	63.3	63.9	12.4	15.2	13.0	8.4	16.5	10.3	11.2	9.8	97	87	89	NW 2	NNE 1	N 1	4	7	7	0.2	n ⌓, I Rad. Str. N–S.
16	63.0	61.9	60.7	13.0	15.9	13.0	10.0	15.4	10.9	10.5	10.4	98	78	94	W 1	NW 2	WNW 1	10	10	10	.	n ●°
17	56.9	55.6	55.3	14.1	15.9	12.4	11.5	16.8	11.4	12.7	10.6	96	94	99	WSW 2	W 4	NW 1	10	10	10	**9.6**	a anhalt. ●°, Mtg. bis 5^p trocken,
18	55.5	55.6	54.2	13.7	15.0	15.3	11.5	16.3	11.5	12.4	12.3	99	98	94	Still 0	WSW 1	WSW 3	10	10	10	0.9	n ●, a, II ●° (dann bis nachts III ●
19	53.5	56.7	58.2	13.7	14.8	11.0	12.5	16.2	10.1	9.1	9.0	87	73	92	W 6	WNW 6	WNW 2	4	10	0		
20	62.0	63.5	64.6	10.9	14.0	10.8	9.1	15.7	**7.3**	7.8	7.6	75	**66**	79	NW 4	WNW 5	NW 2	0	2	10	.	
21	66.8	68.2	69.6	9.2	13.0	9.5	6.3	14.6	7.5	7.6	7.4	87	68	86	NW 1	Still 0	SE 1	0	1	0	.	
22	**70.8**	69.9	68.3	9.4	13.7	10.0	**6.1**	13.4	8.2	9.2	8.7	93	79	95	Still 0	Still 0	SE 1	5	1	0	.	n ⌓
23	65.8	64.7	64.1	9.3	17.5	14.4	6.5	14.1	7.8	9.8	9.8	89	**66**	81	SSE 1	WSW 1	W 1	0	0	0	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
24	64.3	65.0	65.8	10.8	12.1	10.8	8.5	18.0	8.9	9.9	9.4	93	95	98	NNW 1	NE 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓, 9½^a–11^a ≡
25	67.7	67.4	68.1	10.4	15.0	11.4	6.5	12.8	8.7	10.6	9.6	93	84	96	ESE 1	SE 1	SE 1	10	2	1	.	
26	67.2	66.3	65.9	10.8	17.1	13.4	8.5	16.0	9.5	11.6	10.7	99	80	94	Still 0	Still 0	Still 0	1	0	0	.	n ⌓
27	65.3	64.8	65.3	12.3	16.0	14.8	9.5	17.7	9.5	12.5	11.8	90	92	94	W 1	NE 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓
28	65.3	65.0	64.9	10.6	17.9	16.5	9.4	17.0	9.3	12.1	12.6	98	79	91	Still 0	NE 1	NNW 1	0	0	0	.	n ≡, ⌓
29	65.3	64.8	64.6	14.1	19.7	15.5	12.1	18.8	11.8	13.7	11.8	99	80	90	Still 0	W 1	W 1	0	0	0	0.2	n ≡, ⌓
30	64.1	62.9	62.0	12.9	15.0	13.3	11.7	20.1	11.1	12.1	11.2	100	96	99	Still 0	NE 1	NE 1	10	10	10	0.1	n, I ≡, ⌓^{2}, ab., III ≡
Mittel	760.8	760.7	760.8	13.0	16.8	13.8	10.4	17.7	10.4	11.4	10.7	93	80	91	1.5	2.4	1.6	3.8	4.2	3.3	Summe 27.8	

Oktober. **Kiel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^m 36^s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	757.2	756.1	13.1	17.6	13.6	11.6	16.2	11.1	12.6	11.4	99	84	99	ESE 1	SE 1	ESE 1	10	0	10	.	n ≡, ⌓^{2}, I ≡
2	51.1	46.3	45.3	12.5	18.4	13.0	11.0	17.7	10.7	**12.8**	10.6	99	81	98	SE 1	SSE 2	W 6	0	10	10	11.9	n ⌓^{2}, I ∞ in Hor., p, III ●$^{0.1}$
3	46.5	45.6	41.6	8.8	10.4	8.7	8.1	**18.8**	8.0	8.2	7.1	95	88	86	SSW 2	SSW 2	S 4	9	3	10	5.5	n ●, a ●°sch.
4	36.2	**35.6**	39.7	9.9	8.9	7.1	8.1	12.1	8.7	8.2	7.0	96	96	93	SSW 7	WSW 1	SW 3	10	10	2	**20.9**	4^a ⚡, 4¾^a T, n, I, a, II, p ●
5	47.6	51.0	50.9	8.5	10.8	8.5	6.3	10.8	6.8	7.5	7.5	83	77	91	W 4	WSW 5	SSW 4	2	10	9	8.3	n, II ●, p ●, △, 10^a–11^a, 0^p–1^p ⌴
6	44.5	45.6	47.7	10.0	12.8	10.4	7.8	12.1	9.2	10.5	9.3	100	96	99	SE 1	W 1	Still 0	10	10	3	3.8	n, I, a ●
7	44.3	47.0	50.2	10.7	12.5	8.7	8.3	13.3	9.5	9.4	7.9	99	88	95	Still 0	W 3	SW 1	10	9	2	0.8	n, I, p ●
8	51.7	49.6	46.4	7.7	12.1	11.4	5.5	13.0	7.5	8.9	8.8	96	85	88	S 1	SE 3	SE 4	10	1	5	.	n ⌓
9	41.9	42.1	42.9	11.0	15.5	12.8	9.8	12.5	9.4	11.4	10.5	96	87	96	SSE 1	S 1	SSE 1	3	2	10	10.7	n ⌓
10	43.9	44.8	46.0	11.0	12.6	10.2	10.5	15.6	9.7	9.2	8.3	99	86	90	SSW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	3.8	n ●, ⚡
11	48.0	48.9	50.8	8.1	8.6	7.0	7.4	13.1	7.3	7.5	6.6	91	91	88	WSW 1	SW 2	W 3	5	2	0	6.0	n ●, a, p kurze ●sch.
12	49.4	48.2	51.0	9.3	12.7	11.1	6.1	9.7	8.6	10.5	8.9	99	97	90	WSW 2	W 4	WNW 5	10	10	0	1.2	n, I, a, p ●
13	55.5	56.7	57.0	11.6	13.6	11.9	9.5	13.3	9.4	10.8	10.0	94	94	97	WNW 3	W 4	WSW 2	7	10	10	0.3	a ●°
14	55.7	55.7	56.2	11.0	12.9	11.2	10.1	14.2	9.0	9.7	9.7	92	88	98	WSW 2	W 2	W 2	10	10	10	5.2	III ●
15	59.6	59.2	58.0	6.6	10.0	8.0	5.3	13.2	6.5	6.4	6.9	90	**69**	86	NW 1	NNW 1	Still 0	0	7	10	11.4	n ●
16	52.5	53.7	55.4	4.8	6.2	3.8	3.9	10.4	5.9	5.4	5.4	92	76	90	N 3	NNW 4	WSW 2	10	10	9	7.1	n, I, a ●, II ●, △
17	62.1	64.9	66.5	3.8	7.8	3.5	1.1	6.7	5.4	5.5	5.2	90	**69**	88	NW 3	NNW 2	WNW 1	4	5	0	.	n ●
18	**69.3**	69.0	68.7	2.1	8.4	6.8	0.7	8.7	5.1	6.4	7.3	94	78	99	Still 0	WNW 1	S 1	5	3	10	0.1	a ⌴, p ●°
19	66.9	65.0	62.6	6.6	9.1	7.8	5.0	8.6	7.2	8.1	7.5	99	93	94	SW 1	W 1	SW 2	9	10	10	.	n ⌓
20	58.1	58.7	59.5	8.4	7.5	3.4	6.0	9.2	7.8	6.3	5.4	94	82	93	WSW 1	NW 1	Still 0	10	2	0	1.4	a ●°
21	58.2	57.4	56.4	3.3	7.8	4.9	1.3	8.8	5.5	6.8	6.1	95	86	96	SW 1	SW 1	SSW 2	7	10	7	.	n ⌓
22	52.2	49.3	47.3	3.2	5.2	4.2	1.7	8.8	5.3	6.3	6.0	92	95	97	SSE 2	S 1	Still 0	3	10	10	12.5	n ⌓, II ●°, p, III ●
23	44.4	43.4	42.8	3.0	4.1	1.0	2.5	5.8	5.1	4.6	4.4	90	76	89	NNW 1	Still 0	SW 1	7	0	0	.	n ●
24	41.1	41.2	42.6	−0.6	3.8	1.6	**−1.8**	4.8	**4.2**	5.6	5.0	96	93	96	SSW 1	SW 1	Still 0	0	7	0	0.2	n ⌴, I ∞, II ●sch.
25	44.8	43.5	43.5	0.1	3.8	1.4	−0.9	4.5	4.3	5.4	4.7	94	90	93	SSW 3	SSW 4	S 4	0	10	0	0.2	n ⌴, II ●°, ab. ⚡, seit Mtg. Wind seitw. stark auffrischend.
26	43.8	43.5	44.0	1.7	4.6	3.2	0.6	4.8	5.1	6.1	5.7	98	97	98	SSW 2	SSW 1	SW 3	9	6	10	4.0	a, p, III ●°
27	46.4	47.4	48.9	2.2	3.1	1.6	1.1	5.3	5.2	5.3	5.0	96	93	96	SSW 2	SW 2	SW 1	10	10	1	0.2	n ●, a ●°
28	51.4	51.6	51.6	−0.1	4.2	2.7	−0.9	3.6	4.5	5.4	5.5	98	87	98	SW 3	SW 2	SSW 3	10	2	10	0.5	III ●°
29	52.9	53.7	54.1	1.0	3.2	1.0	0.0	4.2	4.7	5.3	4.8	96	92	98	SSW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	.	
30	53.2	53.6	55.1	0.8	4.8	1.6	0.1	3.4	4.7	5.6	5.1	96	87	98	SW 2	WSW 1	SW 3	10	2	0	0.9	p ●
31	56.6	57.6	59.8	1.3	5.5	5.0	0.0	5.2	4.8	5.8	6.2	94	86	95	SSW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	2.2	a ●°
Mittel	751.3	751.2	751.6	6.2	9.0	6.7	4.7	9.9	7.0	7.7	7.1	95	87	94	2.0	2.1	2.2	7.1	6.8	6.1	Summe 119.1	

November. **Kiel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.9	771.2	772.9	3.6	6.2	3.2	3.4	5.8	5.5	5.6	5.2	93	**79**	90	NW 1	Still 0	Still 0	4	2	0	.	n ●
2	**73.2**	69.6	65.8	−0.3	4.5	2.1	−0.9	6.8	4.4	5.4	4.9	98	86	91	SSW 1	ESE 1	E 1	2	0	10	.	n ⌴, ab. ▽
3	59.0	57.9	57.7	1.0	2.9	2.4	0.5	4.7	4.7	5.4	5.3	96	96	96	SSE 1	WSW 1	Still 0	9	10	10	.	
4	55.9	55.2	55.0	1.6	6.8	6.0	0.5	3.9	5.0	7.3	6.9	96	99	99	SSE 1	SW 1	SSW 1	10	9	10	3.6	p ●
5	52.2	51.3	49.5	6.4	8.8	8.6	4.9	7.1	7.2	8.3	8.2	100	99	99	S 3	S 1	SSE 1	9	10	10	12.8	n ●, a Rad. Str. W—E, ●°, p, III ●
6	42.9	46.0	47.0	9.8	11.7	11.0	8.2	10.2	8.9	9.0	8.8	99	88	90	SSW 5	SW 6	SW 6	9	10	10	0.3	n ●, tg. ●°, 10a-11a, 0p-1p ⤳
7	49.4	52.1	52.9	9.6	11.0	9.6	9.5	12.3	8.2	8.6	8.7	92	87	98	WSW 6	WSW 5	W 3	3	10	10	.	bis 11a meist ⤳
8	53.6	55.2	56.0	8.5	10.0	8.4	8.0	11.3	8.2	8.6	8.1	99	94	99	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	4	10	1.1	I ∞, II Rad. Str. WSW—ENE.
9	51.5	42.3	41.5	7.3	9.6	7.6	6.8	10.8	7.5	8.9	6.9	99	100	89	ENE 1	S 3	W **10**	10	10	10	**21.7**	n, I, a, p ●, seit 6p ⤳
10	54.9	55.0	54.7	3.8	7.2	6.9	3.4	11.4	5.8	7.4	7.3	97	98	99	Still 0	S 1	SSE 1	0	10	10	.	I ∞, a ≡
11	48.7	45.5	44.6	6.6	12.0	11.2	5.0	7.7	6.9	9.4	9.7	94	91	98	S 3	SSE 3	SSW 4	10	9	10	3.6	p, III ●°-1
12	41.7	41.9	**37.6**	8.2	8.0	6.7	7.9	12.4	7.7	7.1	7.0	94	89	96	S 3	SW 3	SE 1	3	5	10	6.8	a ●böe, III ●
13	39.8	42.2	47.1	5.7	8.6	7.0	5.1	9.6	6.7	7.4	6.8	99	89	91	SW 2	SW 2	W 5	0	3	1	4.0	n, p ●
14	53.1	53.7	53.1	5.7	8.8	7.8	5.5	8.9	6.7	7.5	7.5	99	89	94	SSW 2	SW 3	SW 4	2	2	10	1.7	n ●, zw. 3a u. 4a mehrf. ↯ in SW,
15	57.6	61.6	60.1	5.7	7.9	5.0	5.5	9.1	5.9	6.7	6.1	86	85	94	WSW 2	SW 2	SSE 2	0	2	10	7.7	n ● [II Rad. Str. SW-NE, III ●°
16	55.6	54.8	53.6	11.4	13.4	12.4	4.4	11.5	10.1	**10.9**	9.7	100	96	91	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	9	0	1.2	n, a ●
17	60.7	61.6	60.8	7.7	9.0	7.0	7.3	**13.7**	7.1	7.4	7.0	90	87	94	SW 2	SSW 1	SSW 1	8	10	10	0.4	p ●°
18	63.3	65.5	67.5	5.5	7.4	4.4	5.4	9.6	6.4	6.6	5.8	96	86	93	WSW 1	W 1	WSW 1	1	1	0	0.1	
19	68.9	68.5	68.9	2.4	6.2	3.5	1.6	8.0	5.4	5.8	5.8	98	82	98	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	0.1	n ⌴, I, a ≡ im Hafen,
20	68.8	68.6	69.1	2.0	2.4	0.5	1.6	6.4	5.2	4.9	4.5	98	89	94	Still 0	SE 2	ESE 2	0	0	0	.	n ⌴
21	70.0	70.4	71.2	0.6	2.8	0.6	−0.9	3.7	4.3	4.5	4.2	90	**79**	89	SE 3	SE 2	ESE 2	0	0	0	.	n ⌴
22	69.4	65.3	59.4	−1.8	0.6	−0.3	−3.0	3.1	3.7	3.9	3.6	92	82	81	SE 3	SSE 3	SSE 3	0	2	9	0.4	n ⌴, I Rad. Str. NNE-SSW,
23	54.8	59.8	64.4	−1.4	0.1	−0.4	−1.5	0.9	3.6	4.0	3.9	88	87	89	SE 4	ESE 5	E 3	7	4	10	.	n ✱° [II Rad. Str. N-S.
24	67.9	69.0	70.2	3.1	3.6	3.2	−0.6	3.3	4.6	4.9	5.0	81	83	87	ENE 4	NE 3	ENE 2	9	10	10	.	
25	69.2	68.2	68.2	2.5	3.0	2.6	2.3	4.0	4.8	5.0	5.1	87	88	93	E 1	ENE 2	Still 0	10	9	9	.	
26	66.6	65.3	63.7	1.3	1.4	−0.8	0.1	3.4	4.9	4.9	4.2	98	96	98	Still 0	SW 1	SW 1	10	10	10	.	anhalt. I, II, III ≡
27	60.5	59.3	59.4	−2.2	−0.6	0.2	−2.9	1.8	3.8	4.4	4.6	98	100	98	SW 1	SW 1	Still 0	10	10	10	1.1	n ⌴, bis p. I, II ≡, ⌴, p ●°
28	61.5	62.5	63.3	1.7	2.6	1.6	−0.0	2.2	5.1	4.6	4.8	98	82	93	SE 1	ESE 2	E 1	9	2	10	.	n ●°
29	62.5	61.2	60.8	−2.9	−1.7	−3.9	−3.2	3.5	3.3	3.5	3.1	89	86	93	ESE 2	ESE 2	SE 3	0	0	0	.	
30	59.0	57.2	56.8	−6.6	−3.4	−4.9	**−6.9**	−1.2	**2.5**	3.1	2.9	92	87	93	SE 2	SE 2	SSE 3	0	0	8	.	n ⌴
Mittel	758.7	758.6	758.4	3.6	5.7	4.3	2.5	6.9	5.8	6.4	6.1	95	89	94	1.9	2.2	2.3	5.2	5.4	7.2	Summe 66.6	

Dezember. **Kiel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.5	754.9	755.2	−3.3	−0.8	−0.4	−5.9	−2.8	3.4	4.1	4.1	96	94	92	SSE 3	SSE 2	S 1	10	10	10	0.6	tg. anhalt. ●tr.
2	55.0	57.1	59.4	1.2	2.6	−0.8	−1.1	1.5	4.9	5.3	4.2	98	96	96	WSW 1	WNW 1	W 1	10	0	0	0.3	n ●°
3	54.9	52.2	53.1	1.5	4.7	2.0	−1.4	3.1	5.0	6.3	5.2	98	98	98	SSW 6	WSW 6	SW 3	10	10	10	3.8	I, a ∞, II ●n
4	51.4	50.7	48.2	1.8	3.6	4.1	0.5	5.0	5.1	5.7	5.8	96	97	95	SW 3	SW 3	SW 6	5	6	10	**12.6**	n, a, p ●
5	34.6	28.8	31.4	7.1	7.4	4.6	2.8	7.2	**7.3**	7.0	5.5	98	91	87	SW **9**	WSW **9**	W **8**	10	10	0	9.5	n, I, a ●, p ●, △, tg. zeitw. ●sch., meist ⤳
6	29.7	28.5	26.9	0.6	0.8	0.0	0.5	**8.0**	4.6	4.5	4.4	96	92	96	W 4	W 7	W **8**	2	10	10	12.2	n ●, △ böen, II △ böe, 1p *)
7	**23.7**	24.7	31.5	1.0	4.2	2.6	−0.5	3.1	4.6	5.2	5.0	92	85	91	WSW 7	NW 6	WNW 6	10	8	5	9.3	n, a ●, ✱, ab. bäig, seit früh **)
8	41.0	44.0	45.7	1.2	1.8	1.6	0.4	4.4	4.4	4.5	4.9	89	85	94	WNW 5	W 5	W 3	5	1	0	0.3	n ●, tg. ●°, bis 5a meist ⤳
9	51.9	51.7	47.3	1.2	3.1	0.8	0.4	3.2	4.8	5.4	4.8	96	95	98	W 2	SW 4	SW 5	7	10	10	5.2	tg., II, III ●
10	45.2	45.3	46.2	3.4	4.0	3.7	0.5	5.0	5.6	5.7	5.5	97	93	92	WSW 2	W 4	W 6	9	7	10	1.4	n ●, a ●böen, p ●, 11p-12p ⤳
11	53.1	55.8	57.8	3.6	4.7	3.3	3.4	5.3	5.3	5.7	5.5	90	89	95	NW 4	WNW 2	WSW 2	8	6	10	.	0a—3a ⤳
12	55.9	51.4	46.1	1.6	2.0	1.3	1.1	5.3	5.1	4.7	4.9	98	80	98	SSW 1	SSE 3	S 4	10	10	10	4.6	I, a ∞, p ●
13	33.6	34.0	36.1	2.4	2.0	1.6	1.0	3.3	5.4	5.3	5.1	98	100	98	SSE 5	SSE 1	ESE 2	10	10	10	4.1	n, I, a ●, II ∞, p ●°
14	44.8	49.1	50.9	0.4	1.7	−0.8	0.1	3.3	4.6	4.7	4.2	96	01	98	E 1	Still 0	SE 1	1	0	0	.	n ⌴
15	49.8	46.8	44.5	−2.6	−0.4	−0.2	−3.0	1.8	3.6	4.1	4.4	96	92	96	SE 2	SE 1	SE 3	10	0	10	.	n ⌴, I ≡, II V, p ∞
16	43.5	45.5	48.2	0.2	0.4	0.2	−1.0	0.4	4.5	4.5	4.5	96	94	96	SSE 3	SSE 2	SSE 1	10	10	10	.	
17	52.0	53.3	54.4	−0.2	−0.2	−0.2	−0.9	0.8	4.4	4.4	4.4	96	96	96	E 1	ENE 1	Still 0	10	10	10	1.0	n ⌴
18	56.4	57.2	58.3	0.4	0.6	−0.1	−0.5	0.7	4.6	4.3	4.3	98	90	94	ESE 1	E 3	E 2	10	10	10	.	a ✱n
19	57.4	55.6	54.4	−0.3	0.8	2.0	−0.7	1.0	4.2	4.4	4.7	94	90	89	ENE 2	ENE 3	ENE 4	10	10	10	2.0	
20	53.2	52.4	52.5	0.6	1.1	1.0	0.1	2.3	4.8	4.9	4.9	100	98	100	NE 3	ENE 2	ENE 2	10	10	10	6.1	a ✱, ●, I, a ●, II ●°, III ●, ✱
21	52.4	53.6	55.1	1.0	1.0	0.6	0.5	1.4	4.9	4.9	4.7	100	100	98	Still 0	ESE 1	E 1	10	10	10	0.2	n ●, tg. ●°
22	57.2	57.4	57.6	0.4	1.1	1.6	0.2	2.0	4.7	4.8	5.0	100	96	96	ESE 1	E 1	ENE 1	10	10	10	.	
23	58.3	58.6	59.7	0.5	0.2	0.0	0.3	1.8	4.5	4.2	4.3	94	90	92	ENE 3	E 3	ESE 2	10	10	10	0.1	n ⌴
24	60.3	59.9	59.7	0.3	0.7	−0.4	−0.5	1.0	4.3	4.2	3.6	92	87	81	E 3	ENE 3	ENE 4	10	8	9	1.7	n, I ✱n, a ✱
25	59.2	58.5	59.2	−2.8	−3.2	−3.9	−3.2	1.1	3.5	2.7	3.1	94	76	93	E 5	E 5	E 5	3	10	10	.	
26	59.5	59.6	60.8	−3.0	−1.2	−1.6	−4.5	−1.7	2.9	3.5	3.4	78	84	84	Still 0	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
27	64.2	67.0	70.3	−2.2	−0.7	−2.2	−3.0	−0.7	2.8	3.3	3.2	**71**	77	83	NNW 2	NE 2	NNE 2	10	0	9	.	
28	**72.7**	71.7	69.5	−3.0	−2.4	−6.0	−3.7	−0.2	2.7	3.0	2.4	74	79	82	E 1	S 2	S 1	7	1	9	.	
29	63.3	60.4	58.9	−6.1	−4.6	−5.8	−6.5	−1.0	**2.2**	2.6	2.5	77	81	85	SSE 3	SSE 3	SE 5	4	3	5	.	tg. Rad. Str. NNW—SSE.
30	54.3	51.1	47.4	−6.9	−4.5	−2.8	**−7.6**	−3.9	2.4	3.1	3.6	89	95	96	SSE 3	SSE 3	SSE 3	9	10	10	0.4	a ✱ bröckeln, p, III ∞
31	48.1	52.2	57.8	−0.4	−1.0	−1.6	−4.7	−0.1	4.3	3.7	3.7	96	86	90	NNW 3	N 3	NE 3	10	10	10	0.2	n, a ✱n
Mittel	751.4	751.3	751.7	0.0	1.0	0.1	−1.2	2.0	4.4	4.5	4.4	93	91	93	2.9	2.9	3.1	8.4	7.4	8.3	Summe 75.6	*) I ↯, p. III ✱, bis Ab. meist ⤳ **) meist ⤳

Januar. **Wustrow.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49^{m} 35^{s}. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	749.9	754.4	758.0	-1.7	1.0	0.1	-3.4	0.5	3.8	4.3	3.8	94	87	83	Still 0	NNE 2	NNE 3	10	10	10	.	n ⌴
2	58.4	57.4	56.2	-2.0	-1.6	-2.1	-3.0	1.2	3.6	3.4	3.4	92	84	85	SSW 2	S 3	S 3	10	10	10	.	
3	52.4	51.1	48.4	-4.0	0.3	0.2	-4.3	0.5	3.2	4.1	4.4	95	87	94	SE 2	NE 2	NNE 3	10	10	10	1.5	p ✱°
4	48.3	51.2	54.8	0.4	-0.4	-1.6	-0.4	0.5	4.6	4.5	3.5	98	100	86	NE 3	E 3	ESE 3	10	10	10	0.0	n, I, II ✱°
5	58.6	59.3	59.0	-2.8	-2.2	-1.8	-3.1	0.5	3.6	3.4	3.8	96	87	94	NE 2	E 1	ENE 1	3	0	10	.	
6	55.4	52.8	50.5	-0.6	0.6	0.9	-3.0	0.0	4.1	3.9	4.1	92	82	82	E 2	NE 2	NE 3	10	10	10	0.9	
7	47.6	47.8	49.5	-0.6	-0.4	-2.1	0.6	1.2	4.4	4.5	3.9	100	100	100	NNE 6	NE 6	ESE 3	10	10	10	2.3	n, I, II, III ✱
8	52.9	52.9	53.7	-3.3	0.5	-0.6	-4.8	-0.2	3.4	4.4	4.4	96	92	100	Still 0	NNE 1	NNE 3	10	10	10	1.8	n, II, III ✱
9	53.4	54.8	56.3	-0.6	-2.1	-2.8	-1.0	1.0	4.4	3.5	3.6	100	90	96	NNE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.2	n, I ✱
10	56.9	56.1	55.5	-3.2	0.7	0.9	-5.0	0.0	3.6	4.6	4.6	100	94	94	SE 1	NE 4	NE 3	10	10	10	3.4	II, III ✱
11	54.6	55.7	56.2	0.2	0.8	0.6	0.0	1.4	4.7	4.7	4.5	100	96	94	ENE 2	ENE 2	ENE 3	10	10	10	.	
12	57.0	57.1	57.3	-1.6	-1.8	-2.4	-2.0	1.0	3.7	3.5	3.5	92	88	92	SE 1	ESE 1	SE 3	10	10	10	.	
13	56.1	54.9	52.7	-5.0	-5.0	-4.1	-5.5	-1.0	3.1	3.0	3.2	100	95	98	SE 2	SE 4	SE 3	10	10	10	.	
14	49.3	49.1	40.2	-2.8	-2.7	-2.4	-5.5	-2.7	3.7	3.7	3.8	100	98	98	SE 3	SE 3	SE 1	10	10	10	1.8	I, II ✱
15	46.1	44.5	45.3	-2.2	-1.8	0.2	-5.0	-2.0	3.8	3.8	4.3	98	96	92	SSE 2	SE 3	SSE 2	10	10	10	.	
16	45.1	44.8	43.8	-1.0	0.8	0.6	-2.5	0.5	4.3	4.0	4.7	100	82	98	SE 2	ESE 1	Still 0	10	10	10	**7.2**	III ●°
17	47.3	48.1	48.8	0.4	2.0	1.0	-2.0	1.5	4.5	**5.2**	4.7	96	96	96	SSW 1	S 1	SE 1	10	10	10	0.7	n ●
18	51.9	54.2	57.5	1.4	2.0	1.4	0.5	2.5	5.0	4.9	4.7	100	93	93	SW 3	SW 3	SW 4	8	10	0	.	n ●
19	58.5	58.9	59.2	0.8	2.1	1.7	-0.5	2.5	4.5	5.1	4.9	92	94	94	SW 2	SW 5	SW 4	10	10	10	.	
20	56.4	53.7	51.4	0.0	0.3	0.4	0.0	**3.0**	4.9	4.4	4.6	96	94	98	SW 2	ESE 2	Still 0	10	10	10	2.5	III ✱°
21	48.9	47.0	47.2	0.1	0.6	0.3	-0.4	0.6	4.5	4.8	4.2	98	100	90	NE 1	NE 1	NNE 6	10	10	10	0.8	n, a ✱, I ≡
22	50.8	50.7	48.6	-1.8	0.2	0.1	-3.0	1.0	3.5	4.3	4.0	88	92	87	WNW 4	WSW 5	SW 7	3	10	10	.	5p–11p Ш
23	41.3	39.3	41.5	-0.4	0.6	0.1	-1.0	0.5	4.5	4.6	4.3	100	96	94	SW 4	WSW 4	NE 2	10	10	5	.	
24	45.0	43.5	40.2	-2.0	-0.7	-1.8	-3.5	0.6	3.8	4.4	4.0	96	100	100	W 3	SW 4	SSE 3	10	10	8	3.2	II, III ✱
25	**36.5**	37.6	41.1	-2.2	-1.0	-1.2	-2.4	0.0	3.9	4.1	4.2	100	96	100	ENE 1	NE 1	Still 0	10	10	10	5.3	n, tg. ✱
26	46.2	49.3	51.6	-3.8	-3.8	4.6	-3.8	-0.5	3.3	3.0	2.9	95	87	90	NE 2	N 4	N 2	10	5	0	.	n ✱
27	54.4	55.2	56.0	-11.2	-8.6	8.8	-11.3	-3.0	1.9	2.0	2.1	100	88	91	Still 0	N 4	ENE 2	3	10	3	3.2	p ✱-Sturm.
28	59.7	61.2	64.3	-11.6	-7.2	-8.9	**-14.0**	-8.0	**1.8**	2.6	2.2	100	100	97	Still 0	SE 1	Still 0	5	5	10	.	früh ≡, I V
29	68.8	70.2	72.9	-10.4	-5.7	-6.8	-12.0	-5.5	2.0	2.9	2.4	100	98	89	SE 1	N 1	Still 0	10	10	10	.	
30	**73.7**	72.3	68.0	-2.0	-0.2	-1.4	-10.4	-2.0	4.0	4.5	4.1	100	100	100	NE 6	NE **8**	NNE **8**	5	5	10	1.5	9a–11p Ш
31	68.1	68.5	68.2	-7.2	-4.5	-4.6	-10.2	0.0	2.6	3.2	3.1	100	98	95	SE 2	ESE 2	NE 2	10	10	7	.	n ✱
Mittel	753.2	753.3	753.6	-2.6	-1.2	-1.6	-4.0	-0.1	3.8	4.0	3.9	97	93	94	2.1	2.8	2.7	8.9	9.2	8.8	Summe 36.3	

Februar. **Wustrow.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49^{m} 35^{s}. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.8	762.8	762.8	0.6	0.4	0.4	-5.1	1.0	4.7	4.7	4.7	98	100	100	NE 3	NE 2	ESE 2	10	10	10	.	
2	63.2	63.0	64.6	0.2	1.3	0.4	0.0	1.0	4.5	**4.8**	4.5	96	94	96	ENE 2	E 1	ENE 1	10	10	10	.	
3	64.5	63.8	62.3	-0.2	0.0	-1.0	-0.2	1.5	4.4	4.1	4.1	96	89	96	NE 2	NNE 2	NE 2	10	10	10	0.7	
4	62.6	61.8	63.5	-5.0	-3.6	-4.4	-5.5	0.0	2.9	3.5	3.1	93	100	95	NE 3	NE 5	NE 6	7	10	10	1.0	n, tg., II ✱
5	61.7	60.8	59.5	-6.8	-7.3	-9.9	-7.2	-3.0	2.7	2.6	2.1	100	100	100	NE 5	NE 4	SE 1	10	10	5	**3.3**	n, tg., I, II ✱$^{1-2}$
6	58.6	56.0	53.9	-11.6	-6.4	-7.4	-15.0	-6.5	1.7	2.8	2.5	93	100	97	ESE 2	NNE 4	NNE 4	8	5	10	.	
7	54.9	56.6	58.4	-7.4	-8.4	-16.6	-12.5	-5.5	2.4	2.3	1.1	95	97	98	W 5	SW 6	S 2	10	10	0	0.0	I ✱°
8	60.6	61.7	62.6	-20.2	-11.0	-15.4	**-20.0**	-7.4	**0.8**	1.8	1.2	86	93	90	SE 1	SE 2	Still 0	5	3	0	.	
9	61.1	59.5	57.9	-7.8	-6.1	-7.6	-18.0	-7.8	2.5	2.0	2.5	100	100	97	NE 1	NE 1	Still 0	10	10	10	2.4	tg., I, II, III ✱$^{0-1}$
10	55.4	56.1	56.6	-5.8	-5.8	-8.3	-7.7	-5.6	2.9	2.6	2.2	100	90	94	NNW 4	NW 7	NW 5	10	5	5	.	n ✱, früh Ш
11	56.5	56.1	55.2	-10.8	-12.2	-15.3	-10.8	-4.9	2.0	1.7	1.3	100	100	100	SSW 2	SSW 1	Still 0	10	5	2	.	
12	55.4	57.0	59.1	-8.0	-6.2	-10.8	-19.0	-7.5	2.2	2.7	2.0	88	95	100	SSW 1	N 2	NNE 1	10	8	3	.	
13	62.6	63.8	65.4	-8.8	-5.2	-4.4	-11.5	-5.5	2.3	3.1	3.2	100	100	98	NNW 2	N 4	NE 2	10	10	10	1.3	tg., I, II, III ✱$^{0-1}$
14	68.0	68.7	68.9	-4.6	-3.5	-2.8	-8.5	-3.5	3.2	3.5	3.7	100	100	100	NE 4	NE 5	NE 6	10	10	10	0.0	
15	70.5	70.8	72.5	-3.0	-3.6	-2.8	-4.6	-2.6	3.7	3.3	3.7	100	95	100	NE 5	NE 4	NE 3	10	2	2	.	
16	**73.5**	72.3	70.0	-6.0	-2.6	-2.6	-6.1	-1.6	2.9	3.8	3.8	100	100	100	NE 2	NNE 3	NE 4	3	10	3	.	
17	69.5	68.2	66.0	-1.6	0.0	-0.6	-6.0	-1.5	4.1	4.6	4.1	100	100	92	N 3	NNW 2	NNW 2	10	10	10	.	
18	63.5	63.5	64.1	-1.2	0.8	-1.7	-1.6	0.2	4.2	4.3	4.0	100	89	98	N 2	N 1	NNW 1	10	10	10	.	
19	64.1	63.5	62.6	-5.0	-1.9	-2.8	-5.1	0.0	3.1	3.3	3.6	100	82	98	NW 1	W 2	NW 4	5	10	10	.	
20	62.6	63.6	63.4	-1.6	0.2	-0.7	-5.0	-1.3	3.0	4.1	4.1	96	89	94	NW 1	W 1	WSW 3	10	10	10	.	
21	58.5	56.8	55.7	0.2	1.0	0.4	-2.3	0.3	4.7	4.7	4.7	100	96	100	W 4	W 4	WNW 4	10	10	0	.	I ≡^{2}
22	57.5	59.7	62.4	-1.6	1.0	-1.9	-1.6	1.3	3.9	4.7	3.6	96	96	90	NNW 1	NNE 3	NNE 2	5	10	10	.	
23	64.3	62.0	58.1	-5.8	-1.8	-0.6	-6.0	1.0	2.8	3.6	4.1	95	90	94	NW 2	SW 2	SSW 4	3	4	10	0.3	
24	51.7	49.1	49.1	-0.6	0.3	-1.7	-6.0	0.0	4.1	3.9	3.8	92	83	94	SW 5	SW 4	WNW 3	10	10	10	1.3	n, I ✱°, II ✱
25	54.1	56.4	58.5	-1.2	-1.0	-2.2	-2.5	**1.6**	4.0	3.8	3.6	96	**75**	92	N 2	NNE 3	NE 1	10	10	10	.	n ✱
26	55.9	50.5	43.2	-2.9	-1.7	-2.1	-3.5	1.0	3.6	3.6	3.5	98	88	90	NE 2	SW 5	SSW 6	10	10	10	0.0	III ✱ treiben.
27	**38.0**	39.6	41.6	-1.6	-0.8	-3.0	-3.6	-0.5	3.9	3.9	3.8	96	90	94	W 4	WNW 4	NW 4	7	10	10	1.1	III ✱
28	50.8	54.1	55.8	-4.8	-1.8	-2.7	-5.5	0.0	2.0	3.8	3.6	90	96	96	N 2	NW 1	WSW 1	0	10	10	.	
Mittel	760.2	760.0	759.8	-4.7	-3.1	-4.6	-7.2	-2.0	3.2	3.5	3.3	97	94	96	2.6	3.0	2.7	8.3	8.6	7.5	Summe 11.4	

März. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.6	749.1	748.1	−0.5	0.8	0.7	−3.4	0.5	4.4	4.9	4.7	100	100	96	S 3	SSW 5	SW 5	10	10	10	1.6	II ✱
2	45.6	46.8	47.0	0.6	1.7	−1.8	0.5	1.2	4.6	4.7	3.5	96	91	88	WSW 2	WSW 2	W 4	10	0	5	.	
3	46.1	45.9	46.4	−6.2	−1.6	−4.4	−6.3	1.7	2.1	3.7	3.1	74	92	95	SW 3	SW 3	Still 0	0	5	3	.	
4	48.2	49.9	51.1	−5.8	−2.0	−4.0	−8.0	−0.5	2.9	3.8	3.4	100	96	100	W 1	SW 1	Still 0	10	10	10	0.0	I ✱°
5	54.4	56.8	58.8	−5.2	−3.8	5.0	−7.0	−1.1	2.9	3.3	3.1	96	95	100	NW 1	NW 1	W 3	8	10	10	.	
6	59.5	59.3	59.9	−8.2	−2.4	−2.5	−8.3	−3.0	2.3	3.3	3.5	94	87	92	SSW 2	[illegible] 5	SSW 4	3	3	10	.	
7	61.6	62.5	62.9	−2.0	0.1	−0.7	−8.5	−2.0	3.8	4.0	4.0	96	87	92	SW 2	W 1	Still 0	10	10	10	.	III ≡°
8	63.7	63.3	62.5	−3.0	1.9	−2.1	−3.0	0.5	3.5	4.5	3.7	96	86	94	WSW 1	Still 0	Still 0	5	7	2	.	
9	61.3	60.1	58.9	−7.2	0.4	−2.3	−7.3	2.0	2.5	3.6	3.5	95	76	89	SE 2	SE 4	SE 3	5	0	2	.	
10	54.5	54.7	54.5	−3.4	1.7	1.0	−7.3	0.5	3.4	4.3	4.4	95	84	89	SE 5	SE 4	SE 1	10	10	10	.	
11	51.8	52.5	55.4	0.2	2.9	−0.8	−3.4	2.0	4.5	4.6	4.2	96	80	96	E 2	Still 0	Still 0	10	0	0	.	
12	57.3	57.4	56.6	−1.6	0.4	−0.2	−1.6	3.0	4.1	4.2	4.4	100	89	96	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	5	.	I ≡°, II ≡°
13	56.2	56.5	58.2	−1.4	2.0	0.0	−2.0	0.5	4.0	4.5	4.4	96	85	96	E 2	NE 3	Still 0	8	5	5	.	
14	61.4	64.1	66.7	0.8	0.9	0.4	−1.5	2.5	4.5	4.7	4.6	92	96	98	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
15	70.4	71.5	**71.8**	−0.4	0.0	−0.7	−0.5	1.5	4.2	4.3	4.2	94	92	96	NNW 4	WNW 2	Still 0	10	10	10	.	
16	70.0	69.1	68.3	−0.2	2.1	1.8	−1.3	0.5	4.2	5.0	5.1	92	93	98	S 1	SW 3	WSW 4	10	10	10	.	III ≡
17	66.2	64.8	63.6	1.2	1.7	1.6	0.0	2.4	4.9	5.0	5.0	96	96	96	WSW 3	WSW 3	WSW 4	5	10	2	.	
18	62.5	63.1	61.7	0.7	2.0	1.2	0.0	3.0	4.7	4.7	4.6	96	89	92	WNW 3	W 2	W 4	5	5	5	.	
19	52.7	49.2	50.4	0.4	1.4	1.4	0.0	2.5	4.5	5.0	4.9	96	100	96	S 2	W 2	W 3	10	10	10	6.5	I ●°, II ≡°, III ●
20	44.3	47.6	51.9	0.4	1.4	0.0	0.0	2.0	4.5	3.8	3.4	96	74	74	NNW 3	NNW 4	NNW 5	10	5	0	.	n ●°
21	55.5	56.4	54.3	−0.4	1.6	0.4	−0.5	1.5	3.9	4.5	4.2	89	87	89	NW 2	W 2	SW 2	2	0	10	1.9	
22	50.7	50.7	52.2	0.2	1.8	1.7	−0.5	2.2	4.5	5.1	5.2	96	98	100	Still 0	S 1	Still 0	10	10	10	0.2	n, I ✱, II ✱°, ≡°, III ≡ ●°
23	56.7	57.5	57.5	0.6	0.6	0.7	0.5	2.5	4.6	4.6	4.7	96	96	96	Still 0	W 2	SW 1	10	10	10	3.0	I ≡°
24	49.0	45.0	**39.7**	4.5	6.6	8.1	0.6	4.6	6.3	7.2	**7.6**	100	99	94	SSW 3	S 4	S 6	10	10	10	6.6	n ●, I ●, ≡, III ●, seit 9p ⟋
25	41.3	42.1	41.5	3.3	4.7	4.0	3.0	9.1	4.9	5.4	5.0	85	84	82	SW 6	WSW 4	SSW 2	10	2	0	.	n ●, bis 10a ⟋
26	40.5	40.6	42.0	3.3	7.6	3.6	1.6	5.4	5.4	6.4	5.5	93	82	93	S 3	Still 0	WSW 2	10	10	10	1.0	nb., III ●°
27	46.5	47.6	46.7	2.4	4.6	2.1	2.3	8.5	5.1	5.5	5.1	93	87	94	W 3	WSW 3	Still 0	10	8	0	.	
28	41.3	**39.7**	40.6	3.3	5.6	3.7	1.0	6.1	5.4	6.6	5.9	93	97	98	SW 3	SE 2	WSW 2	10	10	5	**11.6**	p ●°⁻¹
29	42.4	44.0	44.8	4.4	6.1	4.3	3.1	7.1	6.1	6.4	6.0	98	91	97	SE 3	NW 1	Still 0	8	10	2	0.0	n ●, I ●°
30	45.4	47.8	50.2	3.2	6.1	4.1	2.6	7.2	5.7	6.2	5.7	98	88	93	SSE 3	W 1	S 2	10	8	2	1.4	a, p ● sch,
31	52.7	53.8	54.4	2.3	10.9	5.7	1.1	7.1	5.1	5.6	6.2	94	**54**	91	SE 3	SE 2	SE 1	0	3	10	3.2	III ●
Mittel	753.6	753.9	754.1	−0.4	2.2	0.7	−1.7	2.6	4.3	4.8	4.6	95	89	94	2.5	2.4	2.0	8.0	7.1	6.4	Summe 37.0	

April. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.2	758.3	759.2	3.9	7.7	1.6	2.1	**11.3**	5.7	6.7	5.0	93	86	96	S 3	NE 2	NE 2	3	5	10	.	III ≡°
2	60.4	60.0	59.2	0.0	1.4	0.1	−0.2	9.1	4.4	4.9	4.4	96	96	96	NE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	.	I ≡°
3	56.9	55.4	53.4	1.8	2.0	0.4	−0.5	2.0	4.9	5.2	3.8	93	96	80	WNW 3	W 4	WNW 5	10	10	10	.	
4	53.4	53.1	53.9	0.4	0.4	−0.2	−1.0	2.5	3.8	4.5	3.8	80	96	85	WNW 5	W 5	WNW 6	10	5	7	0.0	Ip ✱, ▲ böe, seit 10p ⟋
5	55.9	57.5	58.5	2.0	3.9	2.9	**−2.0**	2.0	4.3	5.7	4.8	82	93	85	WNW 7	WNW 5	W 4	8	5	10	.	bis Mtg. ⟋
6	54.0	48.8	43.5	2.4	5.5	5.8	1.5	4.1	4.5	5.0	6.4	82	74	93	WSW 6	S 4	SSW 5	10	10	10	3.8	I ≡ in Hor., 4½p, III ✱°
7	**37.1**	41.1	43.5	4.1	5.1	3.2	2.6	6.2	5.9	4.7	4.4	97	73	76	SW 5	W 5	W 5	10	8	2	0.6	n, I ●
8	49.7	53.3	55.8	3.3	4.9	3.6	1.6	5.4	4.7	5.0	4.6	82	76	78	WSW 5	W 5	W 3	1	3	2	.	n ✱
9	57.7	57.1	59.4	3.1	6.6	4.9	0.5	5.6	4.8	6.7	6.0	84	93	94	SSW 4	SW 5	WSW 4	10	10	3	.	I ≡ in Hor., II ≡
10	62.7	62.0	62.1	6.1	10.1	9.7	3.1	7.1	6.9	7.3	8.1	99	79	91	SW 3	WSW 3	Still 0	10	5	10	.	I ≡
11	62.7	62.8	62.2	5.1	8.8	5.6	4.6	10.5	6.2	6.2	5.6	94	73	83	WSW 3	WSW 4	W 4	3	0	3	.	
12	61.7	61.1	61.2	3.9	4.7	3.8	3.2	8.8	4.9	4.8	4.8	80	74	80	WNW 5	WNW 5	WNW 4	5	8	5	.	
13	63.5	65.4	66.2	3.1	5.7	3.7	2.5	6.1	4.1	4.3	4.5	71	63	75	NNW 4	N 3	NNW 2	3	2	2	.	
14	65.3	64.2	63.4	3.7	6.1	4.7	2.8	6.5	4.7	6.0	5.9	78	86	92	W 5	W 5	WSW 3	7	3	2	.	
15	63.7	63.3	62.5	2.6	3.8	3.2	2.0	6.6	5.5	5.9	5.6	100	98	97	W 5	W 3	Still 0	10	10	2	.	n ≡, I, II ≡°
16	63.7	64.2	64.0	5.3	8.5	3.5	2.0	5.3	5.4	4.3	3.8	82	52	65	NE 3	ENE 2	SE 3	3	0	0	.	
17	64.1	63.0	61.8	3.5	11.5	5.9	0.2	8.5	4.2	4.8	5.1	72	51	74	SE 4	ESE 4	ESE 4	3	5	7	.	
18	60.4	57.8	56.6	5.1	13.2	10.7	2.1	11.6	**3.6**	5.5	6.5	55	48	68	ESE 4	SE 5	ESE 3	5	10	10	.	
19	56.8	56.5	57.0	7.5	15.3	11.8	5.9	13.6	5.6	7.1	8.2	72	55	80	SE 3	ESE 1	Still 0	4	4	4	.	
20	60.3	61.5	62.5	7.5	10.6	9.6	5.6	16.2	6.6	7.8	8.1	86	83	91	NW 1	NW 2	Still 0	10	2	5	.	
21	63.7	63.3	62.2	7.9	12.9	12.5	6.7	13.6	7.5	8.5	9.4	94	77	88	Still 0	NE 1	ENE 2	0	5	4	.	I ∞ in Hor., II ≡ in Hor.
22	60.5	60.3	59.8	12.3	9.3	7.7	8.7	15.2	9.0	7.5	7.6	86	87	98	ESE 2	NW 2	Still 0	3	10	10	.	III ≡°
23	58.3	55.9	55.2	7.9	17.4	11.3	5.1	16.1	8.0	9.4	9.7	100	64	98	WNW 1	E 1	E 3	10	5	10	**9.4**	I ≡°, 5p ГK, ●
24	55.8	57.0	57.3	8.9	14.3	13.0	8.8	**18.0**	8.3	8.7	9.3	98	72	85	SW 3	W 2	ESE 3	10	10	4	.	I ∞
25	57.3	55.3	52.7	10.3	18.0	12.6	7.6	15.7	9.1	9.9	9.6	97	64	89	E 1	E 2	NE 3	10	1	6	.	I ≡°
26	51.5	53.0	53.4	11.0	11.0	12.6	10.9	**18.0**	8.9	8.9	9.6	91	91	89	SSE 3	WSW 2	E 1	10	8	10	6.0	I ∞, 9a ●
27	53.5	54.6	55.2	11.7	13.3	9.3	7.5	13.5	9.5	**10.3**	8.4	94	91	96	ESE 1	SE 2	NE 3	10	10	10	1.7	n ●, II, p ●°⁻¹
28	58.1	59.8	61.3	8.1	12.3	11.2	6.8	14.4	8.1	9.4	9.0	100	89	92	NW 1	NNW 1	NE 3	10	0	4	.	I ≡
29	63.4	63.8	64.0	12.1	15.7	12.5	7.3	14.2	8.1	6.8	7.2	78	52	67	SE 3	NE 5	NE 4	2	3	7	.	
30	66.1	66.4	**66.6**	11.7	17.1	12.7	8.8	17.4	7.5	8.0	7.9	74	55	73	E 2	NE 4	NE 3	3	7	5	.	
Mittel	758.5	758.5	758.5	5.9	9.2	7.0	3.9	10.2	6.2	6.7	6.6	86	76	85	3.3	3.2	2.8	6.8	5.8	6.1	Summe 21.5	

Mai. **Wustrow.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.1	768.1	767.8	11.4	14.3	14.5	7.3	17.7	8.4	8.4	8.6	84	70	70	SE 2	NNE 1	ESE 3	0	2	1	.	
2	66.2	67.9	69.1	13.3	8.6	7.5	8.6	18.2	9.3	7.3	6.5	82	88	85	SE 3	W 5	WNW 4	10	10	5	2.3	n ●
3	70.9	71.8	72.9	6.5	11.3	8.9	3.1	15.2	6.6	5.8	6.2	91	58	73	SSW 3	NE 2	NNE 1	4	2	1	.	
4	72.0	72.2	72.1	6.9	8.0	5.3	5.6	12.1	6.7	7.2	6.5	90	80	97	NNE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	2.8	p ●, III ≡²
5	73.4	73.5	73.5	9.6	15.3	11.2	5.3	9.6	7.2	8.8	8.2	82	68	83	NE 4	NE 4	NE 3	0	0	0	.	
6	75.5	**75.6**	75.0	9.7	13.4	11.0	7.9	15.3	6.9	7.6	7.2	76	66	74	NE 4	NE 3	NE 3	0	0	0	.	
7	75.1	73.9	73.0	10.2	13.8	10.8	6.6	14.1	6.8	7.0	6.6	73	59	69	NE 4	NE 5	NE 4	3	0	1	.	
8	71.8	70.8	68.0	12.5	17.3	13.9	8.7	14.3	8.0	9.4	8.4	75	64	71	NE 4	NE 6	ENE 5	0	2	7	0.2	7ᵖ ●böe, spätab. ζ in S.
9	66.0	63.5	63.4	13.3	19.9	14.7	10.1	18.3	8.3	7.8	8.6	73	45	69	E 4	SE 4	S 4	10	8	10	**4.3**	5ᵖ–7ᵖ [ζ, ●. 8¼ᵖ [ζ, ● aus SE.
10	63.7	64.5	64.8	13.6	14.3	14.1	10.1	**25.0**	10.4	9.2	9.2	90	76	77	SE 2	W 3	Still 0	4	2	2	.	n ●
11	66.1	66.6	66.5	10.5	14.5	12.3	10.1	17.4	8.5	8.4	8.6	90	69	82	SSW 2	SW 2	Still 0	8	5	4	.	
12	67.8	67.9	67.8	11.0	14.3	11.7	7.9	15.9	8.4	9.7	7.9	86	81	78	Still 0	WNW 2	NW 1	0	0	2	.	
13	68.8	68.7	67.3	11.5	15.1	13.9	8.6	14.7	8.9	7.6	9.2	88	59	78	Still 0	N 1	Still 0	0	0	4	.	
14	65.2	63.1	60.2	11.5	13.3	10.5	8.6	16.4	9.1	9.0	8.7	91	80	92	WNW 1	W 3	WNW 4	10	10	10	4.1	
15	52.4	48.3	43.9	8.7	9.8	9.1	8.7	14.7	7.7	7.9	7.4	92	87	87	NW 3	WSW 2	SW 2	10	9	8	.	n ●
16	40.2	**39.9**	41.8	9.1	9.3	9.6	6.3	11.1	7.6	7.5	7.7	89	87	87	NE 1	NE 3	NE 3	10	10	10	3.4	II, p ▲sch., dann sprang Wind [plötzlich auf SSE 6, 7¾ᵖ ●°
17	48.1	48.3	46.5	9.1	9.7	9.7	5.7	13.0	7.2	7.7	8.5	84	86	95	ESE 1	NNE 3	NW 4	10	10	10	1.5	7ᵖ [ζ in W mit ●
18	45.3	46.8	47.6	13.3	17.7	14.3	8.6	13.3	8.8	7.9	7.5	77	53	62	NE 3	ESE 6	SE 4	10	5	10	3.4	n ●°sch.
19	48.6	50.6	52.5	8.7	10.5	10.5	8.1	17.7	7.0	7.3	7.0	84	76	74	SE 4	SE 3	E 1	7	10	8	3.4	n ●
20	52.8	54.0	55.0	8.1	11.5	11.3	7.7	13.2	7.6	8.3	8.7	94	82	88	W 2	W 1	NE 3	10	7	10	1.2	n ●
21	56.1	55.8	56.0	9.3	11.6	12.1	8.1	13.6	8.3	8.9	9.0	95	88	87	NE 1	Still 0	E 1	10	10	8	4.0	n ●, I, II ●°
22	55.8	55.9	56.1	10.3	11.3	13.5	9.3	13.2	9.0	9.2	10.2	96	93	89	E 2	NE 3	NE 3	10	10	7	3.8	n, I ●
23	57.7	58.1	58.3	9.5	12.7	11.7	8.6	14.7	8.6	9.6	9.0	98	89	88	WNW 2	WSW 4	SW 1	10	0	2	.	a ●, I ≡²
24	59.4	59.6	58.8	9.3	12.0	10.7	8.6	14.0	8.5	9.1	8.6	98	88	90	W 2	SW 3	W 1	10	10	3	.	I ≡²
25	59.2	59.4	58.6	10.3	11.9	12.1	8.1	13.2	9.1	9.2	9.0	97	90	87	W 1	NW 2	Still 0	10	10	0	.	I, II ≡²
26	61.1	62.8	63.6	9.9	12.3	12.0	8.6	12.5	8.6	8.6	9.3	95	82	90	WNW 2	W 3	WNW 2	10	0	10	.	I ≡
27	67.0	68.6	67.9	11.0	11.8	10.9	10.7	13.4	8.7	8.2	9.1	89	80	94	WNW 2	W 4	W 2	10	10	5	.	
28	68.2	68.1	67.2	9.9	13.1	12.1	9.1	12.6	7.4	8.4	8.8	82	75	84	W 3	W 2	WNW 1	10	0	2	.	
29	67.6	67.1	65.7	13.1	12.9	13.9	8.5	13.5	9.3	9.8	9.7	83	89	82	SW 2	NW 2	Still 0	0	0	3	.	I, II ∞
30	64.5	62.9	61.2	15.1	21.9	19.4	9.1	15.2	10.8	10.4	12.3	85	53	74	SW 1	N 1	SE 3	0	0	3	.	
31	59.4	59.0	58.3	18.7	22.9	20.7	14.5	22.1	12.6	10.6	**12.7**	79	52	70	S 2	NNW 1	ESE 2	0	0	7	.	II ∞
	762.4	762.4	761.9	10.8	13.4	12.1	8.3	15.0	8.4	8.4	8.5	87	75	81	2.5	3.1	2.3	6.3	4.9	5.3	Summe 34.4	

Juni. **Wustrow.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Temp. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Rel. F. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Wind 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bew. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	759.5	759.1	15.1	18.2	14.7	13.3	24.3	9.9	10.2	7.9	77	65	63	E 5	E 5	ENE 5	10	0	10	0.2	II ∞, 9ᵖ–11ᵖ [ζ in E.
2	59.0	60.5	60.9	12.1	13.9	13.3	11.5	19.2	9.9	9.4	8.8	95	80	77	E 4	E 4	NE 4	10	10	10	9.2	n, I, a ●°
3	62.2	63.3	64.6	10.9	11.6	12.0	10.7	14.7	9.2	9.7	9.7	96	96	94	ENE 3	ENE 3	NNE 2	10	10	10	**11.6**	n, tg., I, II, III ●
4	66.8	67.4	66.8	12.1	11.5	11.8	10.6	13.2	9.0	9.1	10.0	87	91	97	ENE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	9.8	n, tg., II ●. III ●°
5	67.5	67.3	66.6	10.9	14.0	13.7	9.7	12.5	9.0	8.9	8.9	93	75	77	NE 3	NE 3	NE 1	8	5	3	.	n ●°
6	67.3	67.3	66.2	16.3	18.7	16.7	10.1	16.3	8.6	9.5	9.1	62	59	64	NE 2	NE 2	NE 1	5	0	3	.	
7	64.4	64.9	64.5	13.5	19.5	17.3	11.9	20.2	10.3	11.0	10.5	90	65	71	N 3	NE 4	NE 1	7	1	3	.	
8	64.0	62.9	60.2	13.9	17.1	16.5	11.1	20.0	10.2	9.2	9.8	86	63	70	SW 1	W 2	SW 3	5	3	3	.	
9	60.4	60.1	58.5	14.3	16.5	17.0	13.3	19.2	11.0	11.6	11.3	92	83	79	W 3	WSW 4	WSW 2	5	3	2	.	I Cirr. Str. aus ENE.
10	57.5	56.0	54.0	18.3	21.6	18.1	12.1	18.3	11.4	12.4	11.2	73	65	73	Still 0	N 1	NNW 1	3	5	5	0.2	
11	**53.6**	55.5	55.2	15.8	17.1	15.9	15.8	22.2	12.5	10.3	9.5	93	71	71	NW 1	NW 3	WNW 4	10	7	4	.	a [ζ, ●°
12	56.0	55.4	55.4	14.2	14.0	13.7	12.8	17.5	8.4	9.6	8.8	69	81	75	NW 2	NW 1	WSW 4	10	8	7	4.2	p ●°
13	60.5	62.1	61.3	11.5	13.9	12.4	9.6	17.2	7.1	7.8	7.1	70	66	66	W 5	W 5	WNW 5	10	3	5	0.6	früh ●, I ●böe, p ●°sch.
14	64.2	63.6	62.9	11.3	13.8	12.4	9.1	13.9	7.4	7.4	7.1	74	62	66	W 5	W 3	WNW 5	7	5	5	0.2	a ●°sch.
15	59.9	58.9	58.6	10.5	10.3	11.4	9.9	15.7	8.0	8.9	8.0	85	95	79	NW 1	N 3	NW 4	10	10	6	8.1	I ●°, a, II, p ●
16	58.8	59.4	59.5	10.0	14.3	12.0	9.0	12.0	7.6	7.7	7.6	83	63	73	SW 3	W 4	WSW 2	8	3	4	1.8	a ●
17	59.8	58.5	57.5	12.7	11.2	11.6	**7.4**	14.8	8.9	8.9	8.7	82	90	86	SW 2	SSE 2	Still 0	5	9	10	2.1	1½ᵖ ●sch.
18	59.6	59.2	58.3	12.7	17.2	14.1	8.6	15.2	8.1	9.3	9.1	75	63	76	SSW 1	SE 3	E 3	5	5	8	.	n ●°
19	57.5	57.7	58.3	19.0	25.3	20.6	12.6	19.2	10.9	12.3	11.6	67	**53**	64	SE 4	SE 5	E 4	4	8	5	.	
20	60.0	59.7	59.2	21.2	24.6	19.7	14.8	**25.9**	13.0	14.1	12.7	69	61	69	ESE 2	ENE 2	E 4	3	2	3	2.1	
21	65.2	68.0	68.1	14.9	16.8	17.6	14.9	24.6	11.8	11.6	10.7	93	81	71	WNW 4	WNW 4	NW 4	10	10	3	.	n ζ in W, ●
22	70.6	**70.8**	70.1	15.9	19.0	17.7	15.3	18.2	11.4	10.4	10.8	85	63	71	NW 2	W 3	SW 1	3	0	4	.	III ∞
23	69.3	66.3	63.8	17.7	22.0	16.1	14.6	20.2	10.5	13.1	13.1	69	67	96	SW 3	WSW 4	WNW 4	3	5	7	1.1	1ᵖ [ζ aus SW, ●
24	61.4	60.8	59.0	13.7	14.8	14.1	13.6	22.5	8.4	8.9	10.1	72	71	85	WNW 7	W 6	W 7	10	10	10	0.3	6ª–11ª ⚑
25	59.3	60.6	61.0	12.5	15.1	14.0	12.5	15.4	8.8	9.4	9.1	82	73	77	NNW 6	NNW 5	NNW 5	10	10	3	.	a ●°
26	61.9	61.0	60.8	14.9	16.5	18.4	12.1	15.7	9.7	11.1	10.3	77	79	65	NW 4	WNW 3	NW 2	0	5	2	.	
27	60.6	60.3	59.2	15.5	18.0	18.9	13.8	19.7	11.1	12.1	11.0	85	79	68	W 2	W 2	WNW 1	2	0	0	.	
28	58.9	59.0	57.7	17.1	18.8	18.8	13.8	19.1	12.0	10.5	11.2	83	65	70	WSW 2	W 2	Still 0	5	6	8	.	
29	57.6	57.9	56.6	14.9	19.2	19.0	13.3	20.2	10.4	12.6	11.3	83	76	69	WSW 2	WSW 1	E 2	10	8	2	.	I ≡°
30	55.0	56.6	57.1	17.7	21.3	21.4	13.5	20.2	12.6	**15.1**	13.3	84	80	70	S 2	W 2	NNE 2	6	8	3	.	
	761.3	761.4	760.7	14.4	16.9	15.7	12.0	18.2	9.9	10.4	9.9	81	73	74	3.1	3.4	2.8	6.8	5.6	5.3	Summe 51.5	

Juli. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.4	756.0	757.2	18.1	20.4	19.8	17.1	22.7	15.0	15.3	13.8	97	86	80	SSE 3	W 4	NW 3	10	1	3	8.4	I, a ●
2	55.3	55.6	57.1	18.4	23.3	18.0	14.8	22.2	14.0	12.7	11 7	80	**66**	76	SSE 4	WSW 3	WSW 5	10	4	4	.	n ●
3	58.7	59.3	59.4	16.9	15.4	15.0	14.0	24.1	10.4	10.2	11.4	73	79	90	SW 5	SW 5	SW 5	5	10	10	7.7	p ●
4	59.1	60.2	60.6	15.3	16.8	15.0	12.1	19.3	11.0	10.6	9.7	85	75	76	WSW 5	WNW 6	W 6	10	7	10	0.7	n ●
5	61.7	62 4	62.3	13.1	14.9	14.3	12.8	17.2	8 6	8 4	8.8	77	67	73	W 5	WNW 4	WNW 3	10	10	10	.	n ●°
6	63.4	63.9	63 7	12.1	15.2	16.5	12.1	16.2	9.5	9.4	10.4	91	73	74	SW 3	W 3	WSW 1	10	10	2	0.2	I ●°
7	**64.6**	64.4	63.4	14.9	17.0	17.3	11.9	17.2	10.4	11 6	12 4	83	81	85	W 3	W 3	W 4	5	10	7	.	
8	63.5	63.3	62.2	16.1	19.6	18.6	15.3	18 5	11.6	13.1	13.1	85	78	83	WNW 4	WNW 4	WNW 4	5	0	5	.	
9	61.9	61.4	59.2	17.7	20.2	20.6	16 2	20 3	12.9	13.1	11.2	86	74	62	NW 2	W 2	NW 1	5	0	4	.	
10	55.9	55.4	56.2	18.7	18 6	16.3	15.9	21.0	13 4	11.9	9 0	84	75	65	SW 3	W 5	WSW 6	3	10	10	.	
11	57.2	57.5	55 2	14.7	18.5	17.4	13.6	20.7	8.7	9.6	9.7	70	**66**	66	WNW 5	SW 5	SW 3	8	8	10	.	
12	47.9	43.9	42.2	15.7	14.3	14.9	14.8	18.8	11.2	11.7	10 4	84	97	83	S 4	S 4	SSW 4	10	10	4	8.6	II ●. 6ᵖ ● ²böe.
13	**39.2**	43.0	44.2	13.3	16.3	14.0	**10.6**	16.4	9.3	9.8	10.7	82	71	91	SW 6	WNW 6	WNW 6	10	6	10	6.2	n ●, a, p ● böen, 8ᵃ-10ᵃ, schl II ᵖ ш
14	47.5	47.3	47.3	12.9	13.9	13.9	11.4	16 9	8.5	10.7	9.2	77	92	78	W 7	SW 6	W 6	10	10	8	5.4	n Sturm, ● böen, II, p ● ²böen,
15	50.5	52.1	53.1	13.9	14.4	13.9	12.6	15.3	9.7	10.4	10.2	82	86	86	WSW 6	W 6	WSW 7	5	10	10	2.9	n, tg., II ● böen, mtz., ab., vor Hm. ш
16	54 6	57.1	58.7	14.1	16.3	14.6	13.3	15.7	9.8	11.9	9.5	83	86	77	WSW 1	WNW 6	W 5	10	10	4	.	n ● böen, bis 8ᵃ ш
17	60.8	60.8	60.8	14.7	17.1	15.4	12.8	16.5	10.6	10.9	10.0	86	75	84	WSW 3	WNW 2	still 0	10	5	0	.	
18	60.4	59 2	58.8	15.7	22.0	18.4	14.1	17.2	11.6	13.9	12.4	87	71	79	S 2	E 3	E 2	8	4	2	.	
19	56.7	54.6	53 8	18.7	24.6	17.5	15.3	22.8	13.4	14.6	14.1	84	63	95	E 2	ESE 3	W 4	10	5	10	3.7	7½ᵖ [ζ, ●. III ●°
20	57.3	57.3	56.1	15.4	20.1	17.4	15.3	**24.8**	11.2	11.0	11.6	80	63	79	SW 4	W 2	SSE 3	8	6	10	1.2	a ●°, 5ᵖ ●
21	53.4	52.7	49.7	17.1	18.9	16.7	15.3	21.0	12 0	12.2	13.3	83	75	94	SW 4	W 3	SSE 3	10	10	10	**17.8**	tg., III ●
22	50.2	52.3	53.2	16.3	17.1	16.1	14.4	19.7	10.5	11.8	10.8	76	82	70	SW 5	SW 5	SW 6	3	10	4	0.4	n ●¹, II ●°
23	56.1	57.2	58 0	15.1	17.9	16.8	11.6	10.2	11.4	12.7	11.5	80	83	80	SW 4	SW 5	SW 3	5	6	7	.	
24	60.2	59.8	57.8	15.1	16.5	15.9	10.9	18.3	11.3	12.5	12.1	88	90	90	SW 3	W 1	S 6	3	10	10	4.2	p ●
25	58.0	59.4	60.3	17.5	19 0	17.3	15.8	19.2	14.3	13.5	13.5	96	83	92	SSW 5	WSW 4	WSW 2	10	9	10	0.2	n, I, a ●°·¹
26	60.2	60.1	59.1	20 3	21.0	19.8	16.9	20.5	**15.5**	14.9	14.1	88	81	82	SSW 3	W 2	Still 0	3	2	10	4.8	nu Mtn. (26./27.) [ζ ●
27	55.5	55.4	55.7	19.1	20.5	17.9	17.5	22.2	**15.5**	14.0	13.0	94	77	91	SW 7	WSW 3	WSW 2	8	10	8	1.1	1ᵖ [ζ aus SW, ●
28	55.4	55.0	52.9	18.5	21.7	20.4	16.3	22.6	14.0	13.7	15.3	88	71	86	WSW 3	N 2	E 3	5	7	10	4.1	
29	52.8	55.0	56.3	18.9	18.7	16.6	17.9	22.4	15.3	14.2	12.4	94	88	80	SW 3	SW 3	WNW 3	4	8	9	.	a [ζ in W. ●
30	58.9	60.7	61.1	14.7	16.5	15.1	14.5	21.2	10.5	10.0	9 4	85	71	73	WNW 4	W 4	WSW 3	3	8	3	.	
31	62.2	62.0	61.2	15.2	16.7	16.1	12.2	17 1	10.0	9.9	10.3	77	69	70	WNW 1	NE 3	ENE 1	0	8	10	.	*) früh. ab. ш
Mittel	756.6	756.9	756.7	16.1	18.2	16.7	14.2	19.6	11.6	12.0	11.5	85	77	81	3.9	3.8	3.5	7.0	7.2	7.2	Summe 77.6	

August. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.9	759.6	759.8	17.1	19 7	15.3	15.3	18.2	11.8	12.9	12.0	82	76	92	NE 4	ENE 3	Still 0	10	4	6	0.3	6ᵖ ●
2	59.8	58.7	56.6	17.1	20.4	17.5	15.0	20.2	13 2	13.6	13.1	91	76	88	ESE 1	ESE 3	ESE 3	7	10	7	1.0	
3	53.6	53.8	52.9	16.5	18.8	17.9	16.3	20.4	13.1	13.8	13 1	94	85	86	SE 2	S 3	SSW 1	10	10	8	6.3	n, I ●°, a ●
4	49.3	47.6	**46.8**	16.7	19.2	16.9	15.9	19.8	13.0	13.8	11.8	96	84	83	Still 0	SE 2	SSW 3	10	5	3	0.6	I ∞, n ●
5	48.6	50.1	50.7	15.8	16.5	15.5	13.6	19.7	12.2	12.5	11 6	91	90	88	SW 2	SW 3	S 6	3	10	10	1.2	1ᵖ ●° arb., III ●°
6	49.6	48.4	47.1	14.2	18.6	15.4	**16.6**	18.2	10.6	11.3	11.8	88	71	90	SW 4	S 4	SSW 4	3	10	7	5.5	6½ᵖ [ζ, ● aus W und SW
7	48.0	49.9	49.9	15.5	17.3	15.7	13.9	20.0	11.1	11.7	11.3	85	80	85	WSW 6	SW 6	SW 7	5	3	10	.	n ●
8	51.2	51.7	52.0	15.1	17 0	15.7	14.3	17.5	10.8	11.1	10 9	85	77	82	WSW 6	WSW 6	WSW 6	8	10	10	1.8	9ᵃ—1ᵖ meist ш
9	53.3	54.5	54.8	14.5	16.3	15.3	14.0	17.5	9.9	11.6	11.4	81	84	88	W 5	WSW 5	W 1	10	10	2	.	n ●
10	56.1	56.8	58.0	16.5	18.7	16.6	13.2	18 3	13.1	13.5	13.0	94	85	93	WSW 2	W 3	W 2	10	6	4	.	I ∞
11	56.6	55.3	55.2	16.1	22.5	19.6	14.0	19.2	12.5	15.8	15.5	91	78	91	Still 0	SE 3	SW 2	10	10	10	2.8	6ᵖ ●°
12	56.0	58.0	59.1	17.5	19.6	17.1	16.1	23.2	14.3	14 1	11.8	96	83	82	SW 3	SW 4	NW 2	10	2	8	.	n ●
13	60.1	58.4	57.4	15.3	19.9	15.8	14.3	20.2	12.1	12.2	11.9	93	70	89	S 2	NE 3	SE 3	10	5	6	**10.5**	p ●², [ζ aus E.
14	54.9	54.9	56.3	15.3	16.7	13.6	14.6	20.3	12.4	11 5	9.6	96	81	83	S 2	NE 2	NE 5	10	10	10	2.8	II ●
15	59.7	61.2	61.6	13.3	16.1	14.7	12.1	17.2	9.3	8.6	10.3	82	63	83	NNE 4	N 2	N 1	10	1	10	.	
16	64.0	64.2	64.7	14.9	17.2	14.7	13.3	16 6	10.1	11.5	10.5	81	70	85	N 3	NNW 4	Still 0	4	4	2	.	
17	66.4	**67.0**	66.8	15.3	18.1	15.6	13.2	17.7	11.3	12.1	11.3	87	78	86	NNW 1	W 3	NW 2	0	1	9	.	
18	**67.0**	**67.0**	65 8	16.0	18.6	16.3	14.3	18.4	13.1	13.0	12.3	97	82	89	SW 3	W 3	WSW 1	9	5	5	.	
19	65.1	64.7	63.8	16.5	19.7	18.2	13.4	18.8	12.5	11.6	12 0	90	68	77	SW 1	N 1	ENE 1	8	1	2	.	
20	62.7	62.9	62.6	16.7	20.7	18.6	14.3	20.2	12.1	14.4	13.1	85	79	83	SE 1	NW 1	NW 1	2	0	10	.	
21	63.5	63.0	62.7	16.9	22.2	19.6	14.8	21.4	13.4	12.6	13.4	94	64	80	Still 0	NW 1	SE 3	0	10	3	.	
22	63.8	62.7	61.2	18.4	24.9	22.6	16.3	22.4	14.2	15 4	**16.4**	90	66	79	WSW 1	NW 1	ESE 3	5	0	4	.	
23	59.8	58.5	57.9	21.8	31.7	21.9	19.2	25.7	15.3	13.4	14.4	79	**39**	74	S 1	S 3	SW 3	0	0	5		
24	59.9	59.4	58.4	18.4	20.6	17.1	17.8	**31.7**	14.2	15.4	13.0	90	85	90	SW 2	SSE 2	Still 0	5	5	9	8.7	11ᵃ—0ᵖ [ζ, ● aus S, p ●
25	59.5	61.2	62.8	16.3	15.1	15.4	15.8	21.2	10.8	10.6	**8.6**	75	83	66	W 4	W 5	NW 6	6	10	5	2.0	II, p ●°·¹ böen.
26	64.3	64.1	62.1	13.9	14.9	14.7	13.4	17.2	10.5	9.7	9 2	90	77	74	WSW 4	SW 6	SSW 6	6	10	10	0.3	
27	60.9	58.8	55.9	13.7	21.1	18.4	11.6	16.6	11 1	10.7	12.5	96	58	80	S 5	SSW 4	S 5	10	8	9	1.0	7ᵃ ●°
28	56.0	59.2	62.1	15 7	17.1	16.2	15.4	21.5	11.3	10.7	10 2	85	74	74	WSW 5	WSW 5	WNW 6	3	10	7	1.0	n ●
29	62.5	62 4	62.2	13.7	17.9	17.1	13.3	18.3	11.4	13.7	13.8	98	90	95	SW 5	WSW 5	WSW 4	10	10	10	0.2	n, I ●°
30	58.1	57.7	57.6	16.6	17.7	16.5	15.1	18.1	12.7	13 5	11 1	91	90	70	SW 5	SW 5	W 6	10	9	2	.	
31	58.2	60.0	61.1	16.0	17.8	16.3	15.3	18.3	11 5	12 0	11.2	85	76	81	W 6	W 4	W 6	8	8	8	.	
Mittel	758.3	758.4	758.3	16.0	19.1	16.8	14.5	19.8	12.1	12.5	12.0	80	77	84	3.0	3.5	3.3	6.8	6.4	6.8	Summe 46.9	

September. **Wustrow.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.4	762.5	762.6	15.5	18.6	16.8	14.1	18.5	11.1	11.5	11.0	85	72	83	W 4	SW 1	W 2	3	10	3	.	
2	65.0	65.2	64.7	15.7	18.3	16.7	14.0	18.8	11.6	12.1	12.7	87	78	90	NW 2	NW 1	SNE [illegible]	3	0	3	.	
3	63.3	62.9	62.2	15.1	24.4	20.0	13.2	19.7	11.1	15.0	14.7	87	66	82	SSE 5	WSW 1	WNW 1	3	0	4	.	
4	60.1	59.2	61.5	20.2	23.5	18.0	10.8	25.0	14.0	**15.1**	13.7	80	70	80	S 3	WSW 4	WNW 3	3	3	10	.	
5	64.2	64.1	63.3	15.9	19.1	16.5	14.8	**28.5**	11.7	12.8	11.4	87	78	81	NW 1	WNW 1	Still 0	5	1	3	.	
6	62.7	62.7	63.4	17.2	20.5	18.2	14.9	19.7	13.1	13.4	13.5	90	74	87	SW 1	W 2	WNW 1	5	1	5	.	
7	65.1	63.4	59.9	15.1	20.6	18.9	13.4	20.8	10.8	11.2	**15.1**	83	**62**	93	N 1	SE 2	S 8	3	7	7	1.8	11p Γ<. ●. 11p ●ⁿ
8	61.4	63.0	63.1	17.1	18.2	16.4	10.8	20.0	13.0	11.5	11.1	90	74	80	NW 4	WNW 5	NW 6	10	5	7	.	
9	64.0	65.4	64.7	15.0	17.0	15.5	13.0	18.5	10.1	10.5	11.3	80	73	80	NW 4	NW 4	NW 3	10	5	2		
10	64.2	62.3	59.5	14.5	20.6	16.0	11.6	18.2	11.0	11.7	11.5	93	65	81	W 1	S 3	S 1	3	5	2		
11	54.5	54.0	54.3	15.8	16.8	14.7	12.0	21.2	10.4	13.8	10.8	78	80	87	S 8	SSW 3	SSW 3	7	10	5	.	
12	**53.4**	54.8	54.6	14.7	17.1	15.2	12.7	20.5	10.5	11.0	9.7	85	70	75	SW [illegible]	WSW 6	WSW 6	10	8	10	4.0	1p Γ< aus W. ●. 8a–11a ⩉
13	54.4	54.8	54.1	13.4	14.3	13.5	13.4	17.8	10.7	[illegible]	10.3	94	70	90	W 4	W 5	WNW [illegible]	8	10	10	**9.3**	II. p ●sch.
14	58.1	59.3	60.8	14.1	17.0	14.0	12.0	15.2	10.6	10.8	10.1	90	73	83	NNW 4	N 3	N [illegible]	10	3	3		
15	64.7	66.0	66.4	13.8	14.8	13.5	12.0	17.0	9.7	9.7	10.1	81	77	88	NE [illegible]	NNE 2	Still 0	7	4	7	.	
16	66.0	64.6	62.0	14.1	15.8	15.2	11.3	15.0	10.4	10.1	10.6	87	70	83	NW [illegible]	WNW 3	NW [illegible]	7	7	10	0.2	7½p ●⁰
17	59.5	57.7	57.5	14.5	15.3	13.0	13.7	16.2	11.2	12.4	10.4	92	90	90	WNW 1	W 5	WNW [illegible]	10	10	10	2.4	12a–I, II, III ●
18	59.1	59.1	57.0	13.3	15.3	15.4	12.1	15.7	9.8	11.8	12.6	87	91	97	Still 0	SSW 1	SSW [illegible]	10	10	10	0.2	n ●, 6p ●⁰
19	55.2	58.8	60.1	14.0	15.3	13.8	13.2	15.4	10.1	[illegible]	8.7	81	71	74	W 6	WNW 6	WNW [illegible]	10	7	3		
20	62.0	65.3	66.1	11.6	14.1	12.6	11.6	15.7	7.4	7.4	7.7	70	**62**	71	NW 6	WNW 5	NW [illegible]	4	5	10		3a–8a ⩉
21	68.7	71.1	72.6	11.7	13.6	10.5	[illegible]	14.7	8.0	7.7	**7.0**	[illegible]	[illegible]	74	NNW 1	NNW 3	NNE 1	2	2	2		
22	**74.4**	73.9	72.4	10.5	13.2	11.3	**6.2**	14.0	8.3	[illegible]	6.0	88	65	61	SW [illegible]	W 3	Still 0	2	5	2		n ⌓²
23	70.5	68.8	67.0	9.5	15.0	12.7	8.4	15.0	7.0	[illegible]	10.4	[illegible]	[illegible]	90	S 2	W 1	NNE 1	0	0	2		n ⌓²
24	67.6	68.0	68.7	12.3	15.0	11.1	6.1	15.2	10.4	10.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S 2	NNE 3	Still 0	3	0	10		I², III ≡²
25	71.0	71.6	71.7	12.3	14.7	12.1	9.5	15.0	10.1	10.3	[illegible]	[illegible]	83	94	Still 0	W 1	Still 0	10	10	2	.	
26	71.4	70.5	69.5	8.0	16.8	12.1	8.0	15.4	8.4	11.6	[illegible]	[illegible]	83	94	[illegible]	NNE 2	Still 0	10	0	2		I ≡²
27	68.6	68.2	68.3	11.7	16.0	11.1	[illegible]	[illegible]	9.8	11.7	11.7	96	82	98	SSW 1	W 1	Still 0	0	0	0		
28	68.2	68.1	67.7	14.1	17.2	14.7	11.6	[illegible]	12.0	12.6	12.0	100	[illegible]	97	W 1	W 3	WNW [illegible]	5	0	2	.	7a ≡¹, I ≡⁰
29	68.3	67.9	67.6	14.3	17.0	11.5	13.0	[illegible]	12.0	12.5	12.0	[illegible]	[illegible]	98	NW 1	W 4	Still 0	0	2	3	.	n [illegible]², III Boden≡
30	67.8	67.1	65.9	13.2	11.8	13.9	12.4	17.7	11.2	12.1	11.8	99	97	100	Still 0	S 1	ESE 1	10	10	10	.	I ≡², II, III ≡
Mittel	763.9	764.0	763.7	14.0	17.3	14.8	12.4	18.1	[illegible]	11.3	11.0	80	76	88	2.0	2.0	2.0	5.8	4.5	5.3	Summe 18.5	

Oktober. **Wustrow.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.2	762.1	760.5	12.1	13.2	14.0	12.4	14.8	10.7	12.1	10.7	100	94	85	SE [illegible]	SE [illegible]	ESE 1	10	10	0	.	I, II ≡
2	50.4	52.2	48.9	11.5	16.2	16.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**14.6**	12.1	100	88	82	SE [illegible]	S 1	SSE [illegible]	10	3	8	7.5	I ≡
3	50.5	50.4	48.3	10.3	11.7	8.7	10.2	**19.6**	8.9	7.8	7.0	93	71	81	SW 4	SW [illegible]	S [illegible]	7	6	4	2.7	n ●. 2½p ●sch.
4	41.7	**40.0**	42.3	11.1	10.1	[illegible]	7.8	12.7	8.4	8.0	[illegible]	[illegible]	92	[illegible]	SSW [illegible]	WSW 7	W [illegible]	7	6	7	3.5	n ●sch.
5	47.8	53.6	55.4	9.7	12.0	10.8	[illegible]	13.2	8.3	[illegible]	[illegible]	92	**57**	[illegible]	W **8**	WNW 7	SW 6	10	5	4	2.8	n, I ●. 9a–11a ⩉
6	51.2	48.1	51.0	9.3	15.3	11.7	7.6	15.5	8.3	[illegible]	[illegible]	98	86	97	SSW 1	W 3	Still 0	10	10	10	**16.2**	n, I, a, p ●
7	48.2	48.7	52.0	10.0	12.8	12.3	[illegible]	13.0	[illegible]	10.5	[illegible]	100	[illegible]	77	ENE [illegible]	W 4	W [illegible]	10	10	4	2.5	n, I, a ●
8	56.2	55.2	52.0	9.7	14.0	11.3	5.8	13.7	7.1	8.0	[illegible]	98	75	91	SE 1	SE 2	ESE [illegible]	5	2	4		
9	46.7	46.4	46.7	11.1	16.1	12.1	[illegible]	[illegible]	9.1	11.2	[illegible]	93	82	96	Still [illegible]	SSE 1	Still 0	[illegible]	0	7	.	
10	46.2	49.3	49.9	12.7	13.2	10.5	11.1	[illegible]	10.7	9.6	8.1	98	80	87	WSW [illegible]	WSW 3	SSW 4	10	10	5	1.6	I ●'
11	50.7	51.9	52.6	6.6	9.7	10.4	5.1	[illegible]	[illegible]	7.1	[illegible]	[illegible]	79	90	NW [illegible]	SW [illegible]	W **8**	10	10	10	2.0	n ●, 1p–4p und seit 9p heftig ⩉
12	53.2	50.8	51.2	6.3	12.0	12.7	8.0	[illegible]	8.1	9.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73	WSW 6	SW 6	NW 7	10	10	3	1.6	n, I, a ●⁰⁻¹ 10a–11a, seit 9p ⩉
13	57.1	59.2	59.5	11.7	13.3	[illegible]	11.1	[illegible]	7.8	[illegible]	[illegible]	70	80	90	NW 6	WNW 4	W [illegible]	5	10	10	.	bis 1a heftig ⩉
14	58.3	58.5	58.5	12.1	12.4	[illegible]	11.8	[illegible]	[illegible]	9.3	[illegible]	80	88	100	W [illegible]	W 6	W [illegible]	10	10	10	2.2	
15	61.7	62.5	60.7	8.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	65	71	NNW 3	NW 3	NNW 1	[illegible]	5	10	0.7	n ●
16	55.7	54.6	57.8	4.7	5.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.2	[illegible]	[illegible]	59	NE 3	NNE 4	NW 4	10	8	0	14.3	n, a, p ●
17	62.4	66.3	65.1	6.9	8.3	[illegible]	[illegible]	7.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77	61	62	N 1	NNE 5	NNE [illegible]	8	7	0	.	
18	72.4	**72.6**	72.2	6.2	[illegible]	[illegible]	5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	62	84	NNE 2	WNW 1	SSW 4	0	0	10	3.8	
19	70.1	68.5	66.1	9.2	10.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.1	[illegible]	7.8	80	88	92	WNW 4	W 1	SW [illegible]	10	8	10	.	n ●
20	61.3	61.1	61.8	10.1	8.2	7.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	84	[illegible]	[illegible]	W 6	NW [illegible]	NNW 3	10	10	3	.	
21	61.1	61.2	60.8	7.3	7.3	5.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	83	NW 1	NNW 1	S [illegible]	5	10	7	3.8	p ●
22	57.9	54.2	51.8	4.1	7.3	5.8	[illegible]	8.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	76	90	S 4	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0.3	III ●⁰
23	46.8	46.9	46.9	4.0	5.6	3.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80	77	[illegible]	N 1	NW 1	SW 1	10	8	2	.	p ●ⁿ
24	45.3	45.1	46.3	−0.3	7.0	[illegible]	0.5	[illegible]	**4.1**	[illegible]	4.7	[illegible]	[illegible]	85	S [illegible]	WSW 3	SSW 3	3	1	3	.	n ⌴
25	49.3	49.1	48.9	0.1	6.1	5.0	[illegible]	7.1	[illegible]	[illegible]	5.1	92	71	[illegible]	SSW 1	S 1	SSW 1	0	5	5	2.1	n ⌴
26	48.4	48.1	48.2	1.5	6.2	3.3	[illegible]	[illegible]	4.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75	95	SSW 4	SSW 1	S [illegible]	8	10	5	0.8	n ●. früh ⌴, 5p < in SE u. S,
27	50.4	51.1	53.0	2.0	4.7	1.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80	81	[illegible]	SSW 3	SSW 1	SSW [illegible]	10	10	[illegible]		n ●ⁿ 12p Γ< in SW.
28	55.7	56.6	57.0	−0.8	5.6	2.0	**0.8**	[illegible]	3.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77	[illegible]	S 1	SSW [illegible]	SSE [illegible]	3	0	7	.	
29	57.3	58.0	58.5	1.2	5.2	1.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77	[illegible]	S 4	S 4	S 1	10	0	0	0.4	
30	56.8	57.0	58.5	1.0	4.5	3.0	[illegible]	[illegible]	4.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	84	[illegible]	SSE 2	WNW 3	SW [illegible]	10	10	7	0.2	früh I ✳ⁿ
31	62.1	62.1	63.5	1.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.7	[illegible]	[illegible]	61	74	80	S [illegible]	SW 5	SSW [illegible]	[illegible]	10	10	4.3	[illegible] ●
Mittel	754.9	754.9	755.2	7.0	9.8	8.2	[illegible]	10.6	[illegible]	7.5	7.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.8	4.1	[illegible]	7.8	7.1	5.7	Summe 82.0	

November. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	769.9	774.8	776.2	4.4	5.4	2.0	3.9	6.9	5.1	5.1	4.9	82	77	93	N 2	NNE 2	Still 0	10	6	1	3.0	n ●
2	**77.2**	75.0	71.4	0.0	5.9	1.3	−1.4	5.5	4.4	6.0	4.6	96	87	91	S 1	S 1	ESE 3	8	0	0	.	
3	63.5	62.0	61.6	1.5	5.1	3.3	1.0	5.9	4.9	5.4	5.6	96	83	97	SSE 3	W 2	Still 0	10	5	10	.	I ≡
4	60.8	59.7	59.9	2.0	4.9	5.7	1.8	5.2	5.2	6.2	6.7	95	97	99	SSW 3	SSE 2	S 2	10	10	8	4.3	I ≡, II ≡¹, III ≡
5	57.6	56.6	55.2	4.1	7.4	7.9	3.9	6.1	5.9	7.5	7.9	97	98	99	SSE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	6.5	n ●, I ≡, II ●
6	49.1	50.1	51.3	8.1	10.3	10.8	6.9	8.6	7.8	8.3	8.4	98	89	89	S 4	WSW 5	SW 5	10	7	8	2.3	n, I ●
7	52.2	54.9	56.6	10.1	10.1	9.1	9.1	11.1	8.0	8.0	7.9	87	87	92	W 6	WSW 5	WSW 4	8	5	2	.	n ●, 6¼p ⚡ in NW, 3a–4p ⟋
8	56.3	58.0	59.2	8.4	8.7	8.1	8.0	10.5	7.9	8.2	7.7	96	98	96	WSW 3	W 3	W 2	10	9	0	.	III½a–1p ≡
9	57.3	49.0	43.8	6.7	7.5	9.5	6.1	8.9	6.9	7.4	7.9	94	96	89	SSE 4	ESE 3	SW 6	10	10	10	**16.0**	I ≡¹, seit 11a, II, III ●…
10	58.1	59.6	60.1	6.7	7.7	6.9	6.7	11.6	6.3	6.7	6.9	86	86	93	NW 2	SW 1	SSE 3	5	3	10		n ●, bis 3a ⟋
11	55.6	52.9	51.1	4.9	10.2	10.1	4.6	8.4	6.0	8.3	8.5	94	90	92	SE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	4.7	
12	48.1	46.7	43.1	9.3	10.0	7.4	5.1	10.4	8.5	8.4	6.9	98	92	90	SSE 3	SW 4	SE 3	10	5	10	13.0	n, p ●, 4p–6p ⌐K in E
13	**43.0**	46.2	49.7	7.2	8.5	7.9	6.0	11.4	6.8	7.4	7.2	90	89	90	W 3	SW 5	WSW 6	10	10	10	1.5	n, III ●, 8p–10p ⟋
14	56.8	58.2	58.1	7.3	9.3	8.5	7.1	9.1	7.0	7.4	7.2	91	86	87	SW 5	SW 5	S 5	8	8	7	0.7	2a–3a ⟋
15	59.8	65.5	66.7	8.1	8.7	4.9	6.9	0.6	6.4	6.8	5.9	79	81	92	SW 5	W 5	S 4	0	0	0	3.5	n ●, 3a–4a ⟋
16	59.8	60.3	59.6	9.5	13.7	12.6	4.6	9.0	8.6	**10.3**	9.6	98	89	89	SW 5	SW 4	S 4	10	10	5	0.3	n ●, p eins. ●ch.
17	63.5	65.7	65.3	9.3	9.5	7.4	9.0	**13.7**	7.3	7.4	7.4	84	84	96	W 4	WSW 4	SW 3	3	8	10	4.9	5p bis nach III ●°
18	66.3	68.3	70.5	7.7	8.5	7.5	6.6	9.8	7.4	6.9	6.5	94	84	85	WSW 3	W 4	W 3	7	0	2	.	n ●
19	72.2	72.4	72.5	6.3	7.9	5.1	6.1	8.6	6.7	6.4	6.1	94	81	92	WNW 2	NW 2	NNE 2	1	3	2	.	
20	73.5	74.0	74.5	0.4	2.0	0.7	0.1	8.0	4.5	4.9	4.7	96	93	96	SE 1	SE 2	SE 2	5	9	10	.	n ⌴, a bis 1p ≡
21	75.3	75.5	76.0	1.4	4.1	1.3	0.1	3.6	4.8	5.1	4.1	94	84	82	E 2	ESE 1	SE 3	8	0	8	.	n ⌴
22	75.4	71.4	66.2	−2.0	0.8	−2.4	−2.2	4.4	3.5	3.7	3.7	88	75	96	SE 3	SSE 4	SSE 3	2	3	3	.	
23	61.7	65.4	68.2	−2.8	−0.8	0.2	3.0	1.0	3.2	3.7	3.6	87	85	70	SE 5	ESE 5	SE 2	5	10	10	.	
24	71.5	72.5	73.1	3.3	3.1	2.8	−0.8	3.4	4.4	4.6	4.4	76	81	77	ENE 4	ENE 2	ENE 4	10	10	10	.	
25	72.9	72.3	71.1	2.7	3.3	3.8	2.6	3.7	4.5	4.4	5.5	80	76	92	E 3	ENE 1	ENE 1	10	1	10	.	
26	69.7	69.0	66.6	2.7	4.9	2.8	2.2	4.3	5.3	5.7	5.2	94	87	93	W 2	W 3	WSW 5	10	8	10	.	I ≡
27	63.0	62.3	62.1	3.8	4.5	4.5	2.1	5.0	5.6	6.1	6.2	93	97	98	WNW 4	WNW 3	NE 1	10	10	10	0.2	I ≡
28	65.8	67.0	68.3	2.2	3.3	0.0	2.0	5.1	5.0	4.6	3.5	93	80	76	SE 3	E 4	SE 3	8	7	6	.	
29	68.6	67.6	66.9	−5.4	−2.8	−4.7	−5.5	3.7	2.7	2.8	2.5	90	76	79	SE 3	SE 2	SE 6	0	0	0	.	*) ⌓, spätab. starke ●bön. seit 7p ⟋
30	65.3	63.5	63.0	−7.4	−4.6	−6.7	**−8.0**	2.8	2.3	2.5	**2.2**	89	77	81	SE 3	SE 5	SE 3	10	0	2	.	
Mittel	763.0	763.2	762.9	4.0	5.9	4.6	3.1	7.0	5.8	6.2	6.0	91	86	90	3.3	3.3	3.3	7.6	5.9	6.5	Summe 60.9	

Dezember. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	761.2	760.4	760.0	−8.6	−3.9	−2.6	−8.7	−1.8	2.2	2.9	3.3	94	84	87	SE 5	SE 2	SSE 3	0	10	10	.	
2	57.8	58.6	62.3	−0.2	3.5	2.9	−3.9	−0.2	4.2	5.9	5.5	92	100	98	S 3	N 1	NW 1	10	10	10	.	I ≡, II, 6p ≡°
3	60.4	56.6	56.1	0.4	3.3	4.4	0.1	4.3	4.5	5.4	6.0	96	93	97	SSW 3	SSW 5	W 5	10	10	5	4.3	II ●°
4	54.8	54.4	52.5	2.8	4.1	4.4	0.6	5.1	5.4	5.5	5.5	96	90	88	SW 5	W 5	SW 6	8	10	10	4.5	n ●, p ●°
5	39.2	31.5	34.2	6.1	7.1	4.1	2.6	6.1	6.8	**7.1**	5.7	97	94	87	SW 6	WSW **8**	W 7	10	10	10	**11.6**	n, I, II ●, II ⚡ in S, 1½p ●…, 8a–5p, 11p 12p ⟋
6	32.0	31.0	29.6	3.3	2.6	2.0	1.5	**7.5**	4.6	5.5	4.3	80	100	82	W 7	W 6	W **8**	4	8	10	1.5	n ●, ✶, ⌐K in NW, II, p ●°
7	26.6	**25.2**	31.1	1.8	4.3	4.1	0.1	3.6	4.9	5.6	4.7	93	90	77	SW **8**	W 6	WNW 7	10	9	3	3.6	a ●, ✶, bis 2a und 5p–11p ⟋
8	41.3	44.9	47.1	2.6	3.7	3.1	2.1	5.6	4.4	4.9	5.0	79	82	88	NW 6	WNW 6	W 5	8	10	8	.	2p–3p ⟋
9	53.4	54.7	53.1	2.6	4.2	0.9	2.6	4.0	5.0	5.2	4.8	91	85	98	NW 4	W 4	SW 4	2	10	10	5.5	p ●°, III ●°, ✶
10	47.7	48.2	48.2	4.7	4.9	4.5	0.7	5.2	6.2	5.8	5.0	97	90	94	WSW 5	WSW 5	WSW 6	10	5	10	1.0	n ●, p, III ●, 10p–11p ⟋
11	53.3	57.2	60.3	4.5	4.9	4.5	4.1	5.1	5.5	5.8	5.7	87	90	90	WNW 5	WNW 4	WNW 4	10	5	10	.	1a–2a ⟋
12	60.7	57.9	52.7	2.9	3.7	2.0	2.7	5.0	5.2	5.2	4.3	91	87	80	SW 3	SSE 3	SSE 5	10	10	10	.	
13	40.5	39.1	40.6	1.8	1.2	1.5	1.1	4.7	4.9	4.0	4.8	93	96	94	SE 5	SE 5	SSE 3	9	10	10	4.7	II, p ●°, ✶°, III ●°
14	48.9	53.5	54.8	0.8	0.8	0.2	−1.0	2.5	4.2	3.7	4.3	96	75	92	ENE 2	ENE 3	Still 0	5	6	2	.	
15	54.3	52.5	40.4	1.4	0.8	0.3	−0.8	2.2	4.9	4.5	4.3	96	92	92	Still 0	SE 1	SE 2	10	10	10		
16	48.3	49.9	52.6	1.1	1.7	0.8	−0.1	2.1	4.8	4.0	4.7	96	91	96	SE 2	SE 1	Still 0	10	10	10	.	
17	55.9	57.3	58.1	0.0	1.7	1.5	−0.1	1.7	4.4	4.7	5.0	96	91	95	SE 3	ESE 1	ESE 1	10	10	10	1.6	p ●°
18	60.4	61.5	62.8	0.6	0.2	−0.4	0.5	2.0	4.2	3.8	3.0	80	81	8[illegible]	E 2	SE 2	ESE 3	10	10	10		
19	62.2	60.0	58.4	−1.2	0.4	0.9	−1.4	0.7	3.7	4.1	4.5	88	87	92	E 3	ENE 4	E 5	10	10	10	0.0	
20	56.7	55.9	55.8	0.3	0.4	0.6	−1.2	1.5	4.5	4.5	4.6	96	96	96	ENE 3	E 2	E 1	10	10	10	2.2	n ✶°, 5a, III ●°
21	55.8	57.7	58.7	0.4	1.1	0.9	0.0	0.6	4.5	4.8	4.8	96	96	95	Still 0	E 2	Still 0	10	10	10	0.0	I ●°, II, III ≡
22	61.3	61.2	61.1	1.2	1.4	0.9	0.9	1.6	4.9	4.9	4.8	98	96	98	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.3	I, II ≡, III ≡, ●°
23	61.5	61.9	63.2	0.3	0.0	0.0	0.2	1.6	4.4	4.2	4.5	94	90	94	NE 1	E 1	E 1	10	10	10	0.3	p ●, ✶°
24	64.2	64.8	64.6	0.6	0.8	−0.5	−0.5	1.0	4.2	4.4	3.8	80	60	86	E 3	ESE 1	E 3	8	8	8	0.2	
25	63.9	64.1	63.8	2.6	4.2	3.3	3.0	1.0	3.4	2.6	3.3	92	86	84	E 4	E 4	E 6	10	9	10	.	n ✶°
26	62.6	62.6	63.5	−2.6	−2.2	−1.4	−5.2	−1.7	3.4	3.4	3.5	92	87	84	E 1	E 2	E 3	10	10	10	.	
27	65.7	69.1	72.7	−0.5	−0.6	−1.4	−2.5	0.0	3.9	3.4	3.4	88	70	87	NNE 3	NE 4	NNE 1	10	7	9		
28	**75.7**	75.6	74.1	−2.2	−0.6	−3.1	−2.3	0.0	3.0	3.0	3.1	92	81	80	NNE 1	Still 0	Still 0	7	9	6	.	
29	69.2	67.1	65.5	−6.6	−3.2	−5.6	−6.9	−0.5	2.6	2.8	2.4	95	78	80	SE 3	ESE [illegible]	ESE 3	0	3	3		
30	59.4	56.6	53.7	−9.7	−6.5	−5.0	**−9.7**	2.5	1.9	2.2	2.7	91	82	80	SE 4	ESE [illegible]	ESE 3	7	9	10	0.4	III ✶ⁿ
31	50.5	54.1	59.7	−3.6	−2.5	−1.2	6.5	3.6	3.3	3.4	3.4	95	94	80	SE 3	SE 1	NE 3	10	10	10	0.7	n ✶°, II ✶
Mittel	755.0	755.0	755.5	0.0	1.1	0.6	1.1	2.1	4.3	4.5	4.4	92	86	[illegible]	3.3	3.3	3.3	8.3	9.0	8.8	Summe 42.4	*) ✶ böen, ab. ⚡ in S u. SE, bis 11a und seit 7p mehr ⟋

Januar. **Swinemünde.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.3	753.0	756.2	−2.7	1.2	0.2	−3.6	−1.1	3.6	4.4	4.5	96	89	96	S 2	NW 2	WNW 2	8	5	9	0.0	4p ✱ bröckeln.
2	58.5	58.0	57.2	−2.5	−1.5	−1.7	−2.5	1.5	3.4	3.4	3.4	89	82	84	WNW 1	WSW 2	S 2	4	7	10	.	
3	51.9	48.4	46.6	−1.5	1.0	1.1	−6.1	−0.2	3.6	4.6	4.7	88	92	94	N 2	NNE 6	NE 4	9	10	10	5.8	10a—0½p, II ✱°, p. III ●°⁻¹,
4	48.1	51.1	54.7	−1.3	−2.5	−4.9	−1.3	1.4	3.8	3.2	2.7	90	85	86	ENE 4	ENE 3	ENE 5	10	10	3	0.1	n ✱, a häuf. ✱° [3p—5p ⊔
5	58.2	59.0	58.9	−6.4	−4.6	−5.7	−7.2	−1.2	2.1	2.4	2.4	76	74	82	ESE 2	ENE 2	ENE 4	3	3	10	.	
6	54.9	51.8	49.0	−4.3	−2.3	−2.1	−6.3	−3.5	2.9	3.5	3.5	89	89	90	E 3	E 3	N 2	10	10	10	14.0	seit 1p anhalt., II, III ✱
7	45.7	46.3	49.0	−2.7	−4.3	−3.9	−2.7	−2.1	3.7	2.8	2.9	100	86	84	ENE 1	ENE 3	ESE 2	10	10	10	1.0	n bis nach I, 1p ✱
8	52.7	52.1	51.5	−4.7	−3.4	−0.3	−4.7	−2.6	3.1	3.3	4.2	98	93	94	Still 0	W 3	NE 3	10	10	10	4.6	7¾a—6p, I, II ✱
9	54.4	55.0	56.1	−7.0	−6.5	−6.9	−7.0	0.5	2.5	2.6	2.5	94	95	94	SE 2	ENE 1	ESE 2	10	10	10	.	tg. anhalt., I, II, III ∞
10	56.1	54.7	54.1	−0.2	0.6	0.7	−7.7	−0.2	3.9	4.6	4.6	87	96	94	NNE 2	NE 4	ENE 4	10	10	10	0.8	a ✱°
11	55.0	55.2	55.9	0.1	0.6	−0.3	0.1	0.8	4.2	4.5	4.1	90	94	92	ENE 3	ENE 4	ENE 3	9	10	10	0.3	n ✱
12	57.3	57.1	57.4	−2.4	−2.3	−4.3	−2.4	0.7	3.5	3.5	2.9	92	89	89	E 4	E 3	ESE 3	10	10	10	0.1	n und seit kurz vor 8p, III ✱°
13	57.4	55.8	53.3	−4.7	−3.7	−4.7	−6.4	−1.9	2.9	3.0	2.7	90	89	86	SE 3	SE 4	ESE 5	10	10	10	.	I ∞ in Hor.
14	50.7	50.0	49.7	−3.5	−2.1	−2.2	−5.4	−2.9	3.3	3.5	3.6	93	90	92	ESE 4	SSE 3	SSE 2	10	10	10	1.0	mtg. bis nach II ✱
15	47.1	45.9	46.1	−1.9	−1.3	−3.9	−6.1	−1.5	3.4	3.8	3.1	86	90	93	SE 4	SE 5	SSE 3	8	4	5	.	
16	46.3	44.7	44.1	−0.3	1.0	1.6	−4.0	−0.3	4.5	4.7	4.9	100	94	94	SSE 2	NE 1	SE 2	10	10	10	2.1	früh, I ≡, a. II ∞, 3½p bis nach
17	48.4	49.3	49.9	1.1	3.0	0.0	0.9	1.9	4.8	5.1	4.3	96	90	92	WSW 2	SSE 2	SE 2	8	5	2	.	I ∞ [7p ●
18	53.2	55.5	58.6	0.7	3.1	1.0	0.0	3.3	4.5	4.8	4.4	92	84	89	SSE 3	SSW 3	SSW 2	10	7	0	.	I ∞ in Hor.
19	60.1	59.7	59.8	−1.0	1.5	0.9	−1.1	3.4	3.8	4.5	4.6	88	89	94	SSW 4	S 2	SSW 3	7	10	10	0.6	ab. ●
20	56.9	54.2	52.1	−1.9	0.5	0.6	−1.9	2.0	3.8	4.1	4.6	96	87	96	SSW 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	2.6	früh. I, a ∞, 1p bis nach II ●°, III ≡
21	48.9	45.9	45.1	0.8	1.1	0.3	0.4	0.8	4.8	4.9	4.5	98	98	96	SSE 1	N 1	N 3	10	10	10	8.9	n, tg. anhalt., I, II, III ≡, bis nach
22	50.4	51.1	50.4	−3.1	−1.7	−2.6	−3.1	2.1	3.1	3.6	3.4	85	88	89	WNW 3	WSW 3	SW 3	3	7	3	0.7	[I ●°, 1p bis kurz vor 4p ●,*)
23	42.8	40.2	41.7	−0.6	0.1	0.1	−3.3	−0.3	4.3	4.3	4.4	98	94	96	SW 4	SSW 5	SSW 3	10	10	10	1.5	n, seit Mtg. anhalt., II, III ✱
24	45.9	44.9	42.1	−5.1	−1.2	−2.0	−5.2	0.4	3.0	3.8	3.7	98	90	94	WNW 3	SSW 3	S 4	10	7	10	1.1	I ≡, a ∞, n, III u. später ✱
25	36.9	37.3	39.8	−1.9	−1.0	−1.7	−2.7	−0.6	3.7	3.9	3.9	94	92	96	SSE 3	ENE 1	NNE 1	10	10	10	4.0	I ∞, seit 1p anhalt., II, III ✱
26	44.1	46.8	49.9	−1.0	−1.4	−2.7	−1.8	−0.2	3.9	3.8	3.3	90	92	89	N 5	N 5	NW 4	8	9	2	0.6	n, a seitw. ✱
27	53.2	53.7	55.6	−8.2	−4.1	−7.9	−8.2	−0.5	2.1	3.0	2.3	88	91	92	W 3	W 3	Still 0	2	4	7	.	I ∞ in Hor.
28	59.7	61.4	64.6	−7.9	−7.2	−8.9	−9.4	−3.8	2.1	2.0	2.1	86	78	94	ENE 2	SE 1	Still 0	7	2	10	0.2	III ✱
29	68.8	70.2	72.3	−8.7	−8.8	−5.3	−10.4	−6.6	2.2	1.9	2.4	94	82	78	ENE 2	ENE 3	ENE 4	10	10	10	.	n, bis 8½a, I ✱ⁿ
30	71.6	69.2	65.8	−0.9	−0.3	−1.1	−8.8	1.2	4.2	3.9	3.9	98	87	92	NE 8	NE 8	NE 7	7	5	10	1.6	n, tg. Sturmböen, 1a–9p meist ⊔, 6p—7p ⚡ in N, seit 7½p, III ✱
31	68.1	68.1	67.9	−5.7	−3.7	−4.7	−6.3	1.7	2.6	3.0	2.8	87	89	88	E 3	ENE 3	ENE 3	5	2	0	0.1	
Mittel	753.3	753.1	753.4	−2.9	−1.6	−2.3	−4.3	−0.3	3.5	3.7	3.6	92	89	91	2.8	3.0	2.9	8.3	8.0	8.1	Summe 51.7	*) dann bis nach III ✱

Februar. **Swinemünde.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.9	762.8	762.8	−0.6	0.7	1.0	−4.7	−0.3	4.1	4.6	4.7	94	94	96	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0.1	p ●°
2	63.1	63.7	64.4	0.3	0.3	0.1	0.3	1.5	4.6	4.5	4.3	98	96	94	E 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10	0.4	bis p. I, II ∞, feuchter Niederschl.
3	64.0	62.3	61.6	−0.4	−0.3	−0.3	−0.4	1.2	4.3	4.0	3.0	96	89	87	N 2	NW 2	NE 2	10	10	10	5.0	I ∞, tg., II ✱ bröckeln, ab. ✱
4	60.3	60.1	61.2	−2.9	−1.9	−4.0	−2.9	0.5	3.5	3.5	3.1	96	88	91	NNE 1	ENE 4	ENE 4	10	2	7	5.3	9p am 3. bis 10a, I. p ✱
5	60.6	59.9	59.8	−7.4	−6.7	−11.5	−7.4	−1.3	2.4	2.4	1.5	95	86	82	E 1	ESE 2	E 1	7	3	5	0.8	n, I ✱ (Schneehöhe 15 cm)
6	56.5	53.9	52.5	−10.5	−5.9	−6.7	−13.7	−5.4	1.9	2.7	2.4	97	93	86	WNW 2	Still 0	NNW 4	10	10	7	6.5	a seit 7¾a seitw., I, 1p bis nach 4p, II
7	55.7	57.7	58.8	−13.7	−10.3	−16.6	−13.8	−4.6	1.4	1.6	0.8	88	76	70	SW 2	SW 2	SW 2	7	2	0	.	n ✱ bröckeln, III, ≡, ∨ [✱
8	61.3	61.8	62.1	−24.5	−14.0	−14.7	−24.9	−9.5	0.4	1.1	1.2	72	71	87	SW 2	SE 1	NNW 1	1	0	2	0.1	I ≡, II ∞ in Hor.
9	60.6	59.0	57.1	−8.0	−7.5	−8.2	−15.1	−7.5	2.2	2.4	2.3	88	95	94	E 3	E 3	SE 2	10	10	10	8.2	tg. anhalt., seit 7a, I, II, III ✱*)
10	54.1	54.9	55.8	−10.2	−5.9	−9.1	−12.1	−6.8	1.8	2.5	1.9	90	87	85	WSW 2	W 4	WSW 2	10	10	6	0.5	n ✱ⁿ, tg. vielf., II ✱
11	56.6	56.1	55.4	−11.6	−8.7	−15.7	−11.6	−5.9	1.6	1.8	1.1	89	79	85	WSW 2	WSW 1	WSW 1	10	9	3	0.2	I ∞ in Hor., III ≡ [III ✱
12	55.0	55.6	58.0	−12.5	−5.9	−10.9	−20.5	−8.1	1.5	2.3	1.7	88	80	86	WSW 1	NW 3	NW 3	10	10	10	1.6	a ∨, früh, I ∞, seit 8½a vielf., II,
13	61.3	63.2	64.4	−9.2	−5.9	−6.8	−11.0	−5.0	2.0	2.5	2.5	88	87	92	W 3	WSW 2	Still 0	10	10	9	2.7	bis nach I ∞, tg. seitw., II, III ✱
14	65.7	65.9	66.5	−2.7	−1.4	−1.2	−10.0	−2.7	2.3	3.8	4.0	89	92	96	NNE 4	NNE 3	NE 3	10	10	10	0.3	n, I, a ✱, p, III ✱ⁿ
15	68.7	69.2	70.8	−2.7	−1.2	−1.3	2.7	−0.8	2.9	3.5	3.8	79	82	92	NE 3	N 4	NNE 3	2	0	8	.	kein offenes Wasser in See sichtbar.
16	71.1	70.1	69.0	−2.7	−1.7	−2.4	−3.1	−0.5	2.9	3.5	3.5	77	86	92	NNE 5	NNW 4	N 2	5	10	6	0.0	3p ✱°
17	68.2	67.0	65.2	−2.6	−1.2	−1.0	−4.1	1.1	2.8	3.5	4.0	74	82	94	N 3	NNW 3	Still 0	9	10	10	2.1	mtg. ✱°, p vielf. ✱°, ∽
18	62.9	62.9	63.3	−1.1	−1.0	−1.7	−1.7	−0.6	4.1	3.9	4.0	96	92	98	NNW 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.4	Mtrn. bis nach 11a, I, II ∞, 4p bis
19	63.9	62.9	61.6	−1.8	−0.4	−3.2	−2.8	−0.3	3.8	3.6	3.0	96	81	85	S 1	WSW 2	WSW 3	10	10	0	.	n, I ≡ [n, III ≡
20	62.9	63.4	63.2	−1.9	−0.4	−0.5	−3.3	0.7	3.9	3.9	4.0	98	87	90	NW 2	W 2	WSW 3	10	10	10	.	I ∞ in Hor.
21	58.4	56.1	54.9	−0.3	1.9	1.1	2.4	−0.1	4.4	4.6	4.6	98	88	92	WSW 2	W 5	W 4	10	10	7	0.6	früh feucht. Niederschl. früh, I ∞
22	56.6	58.7	61.3	0.3	0.1	−1.6	−0.2	2.7	4.3	4.2	3.7	92	90	90	NNW 2	NNE 2	N 4	9	9	10	0.2	n ✱, p seitw. ✱ⁿ
23	63.4	62.5	59.7	−3.5	−1.9	−3.3	−3.5	1.7	2.9	3.1	3.1	85	78	87	WNW 2	W 2	SW 4	9	2	3	4.3	
24	52.6	50.7	50.1	0.0	0.9	−0.5	−3.9	0.0	4.4	4.6	4.0	96	94	90	WSW 2	SSW 4	SSW 2	9	10	10	3.0	n, II, p ✱
25	52.5	54.7	56.8	−0.7	0.7	−0.7	−2.2	1.5	3.9	4.3	3.9	90	89	88	NNE 2	N 2	NE 2	7	3	10	0.8	n, seitw. a ✱, 4½p ✱°
26	56.0	51.3	45.6	−3.6	−0.7	−2.3	−3.7	1.3	3.3	4.1	3.7	93	94	96	WSW 2	SW 4	SSW 6	10	10	10	3.9	n ✱°, mrg., 4p bis nach III ✱
27	38.7	39.1	40.3	−1.1	−0.5	−2.3	−2.9	−0.3	4.1	4.2	3.6	96	94	94	WSW 4	WNW 4	NW 3	10	10	10	0.8	n ✱, böig, p seitw., II ✱, 0a–1a
28	49.1	52.9	55.5	−1.7	−0.9	−4.2	−2.3	0.9	3.8	3.8	3.0	94	88	91	NNW 4	NNW 4	NNW 2	9	8	3	0.2	früh, tg. seitw. ✱° [⊔
Mittel	759.4	759.2	759.2	−4.9	−2.8	−4.6	−6.7	−1.7	3.1	3.4	3.1	90	87	90	2.9	2.9	2.7	8.7	7.8	7.4	Summe 48.0	*) (ab. Schneehöhe 18 cm).

März. **Swinemünde.** **1895.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57^m 4^s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm

Datum	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.9	750.2	748.8	−2.1	1.1	1.2	−4.5	−0.6	3.9	4.7	4.7	100	94	94	SSE 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	2.8	7½^a–5^p, I, II ✱, dann ●, ✱
2	46.1	46.7	46.8	1.3	2.9	−1.2	1.0	1.4	4.7	4.1	3.5	92	73	84	WSW 4	WSW 4	WSW 2	8	4	2	0.1	a, 5½^p ✱°
3	46.8	46.6	47.1	−4.7	0.1	−4.1	−5.1	3.3	2.8	3.4	2.9	88	74	87	SW 2	WSW 2	SW 1	4	3	5	.	
4	48.3	49.2	51.0	−7.3	−1.5	−3.9	**−9.5**	0.1	2.6	3.4	3.0	100	82	89	SSW 1	SW 2	WSW 2	10	2	7	0.2	früh, I ≡, ⋁, a ∞
5	54.4	56.6	58.7	−6.9	−3.8	−4.3	−7.4	−1.5	2.6	3.0	2.8	97	87	84	WSW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	.	früh, I ≡, ⋁
6	61.2	60.8	61.1	−7.6	−1.3	−4.5	−8.9	−1.5	**2.3**	3.8	2.8	92	90	88	SSW 1	SSW 2	S 3	4	2	0	.	I ∞
7	62.1	62.4	63.2	−4.1	1.3	−0.7	−7.6	−0.8	3.1	3.6	4.0	94	70	92	S 2	NNW 2	Still 0	10	5	10	.	I ∞
8	63.9	63.4	63.2	−2.9	2.1	−1.5	−4.4	1.5	3.7	4.3	3.7	100	80	90	SSE 1	SSE 2	SSE 1	10	9	5	.	früh, I, III ∞
9	62.5	61.4	59.9	−7.2	0.8	−1.0	−7.4	2.5	2.4	3.3	3.7	93	68	86	SE 2	SE 4	SE 3	0	0	0	.	n ⋁, I ∞ in Hor.
10	57.0	56.5	55.8	−4.1	0.5	0.1	−5.4	1.6	3.0	4.1	4.2	91	85	90	SE 6	SSE 4	SE 3	9	10	9	0.0	
11	52.6	51.8	53.9	−0.7	3.5	1.2	−1.2	2.3	4.1	4.4	4.3	94	75	85	SSE 3	SSE 3	Still 0	5	7	3	.	n ● tr., ✱ bröckeln, III ∞
12	56.6	56.6	56.6	−0.6	1.1	2.8	−1.5	4.0	4.4	4.3	4.4	100	87	77	NE 4	NE 3	ESE 3	10	1	0	.	früh ∞, I ≡, II ∞ in Hor.
13	57.0	57.4	58.5	−0.3	4.5	1.9	−1.0	3.3	3.8	4.2	4.2	85	66	80	ESE 4	SE 2	SE 3	8	7	0	.	
14	62.1	63.8	66.0	1.0	2.1	1.3	0.7	4.9	4.3	4.6	4.7	87	85	92	SE 2	SSE 2	Still 0	10	10	10	0.5	6^p ● tr.
15	69.4	70.5	**71.2**	0.3	0.5	0.1	0.3	2.7	4.6	4.5	4.2	98	94	90	NNW 3	NNW 3	NNW 2	10	10	10	0.0	n ●°, ✱°. I ✱°
16	70.8	69.6	69.1	−0.1	2.9	1.5	−0.6	1.5	3.9	4.2	4.8	85	74	94	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10	8	10	0.9	7^p bis nach III ●
17	65.9	64.7	63.0	3.8	5.8	4.6	1.2	3.9	5.5	5.7	5.4	92	84	86	WSW 2	W 3	WSW 3	8	5	10	.	n ●
18	62.1	62.6	61.4	2.4	3.5	0.9	1.4	6.9	4.7	4.5	4.5	85	77	90	WNW 4	W 3	SW 2	10	3	0	.	
19	53.4	48.9	49.7	1.1	2.5	1.6	−0.2	4.1	4.6	5.2	5.0	92	94	96	SW 2	W 2	W 3	10	10	10	5.4	n ⌴, I, II, p ∞, a seit 9^a ✱, ●
20	43.3	45.9	49.9	0.9	1.1	0.1	0.8	2.7	4.5	3.4	4.2	90	66	90	NW 4	NW 6	NW 7	9	2	2	.	n ✱°
21	54.2	55.5	54.6	0.7	2.9	0.5	−0.7	1.5	4.4	3.5	4.0	90	62	90	WNW 4	NW 4	WNW 3	0	2	3	0.8	I ∞, p, öft. III ✱°
22	51.1	51.3	52.5	0.7	2.4	0.7	0.0	3.3	4.7	4.7	4.7	96	85	98	Still 0	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.8	5^a–8½^a, I u. später bis Mtg. ✱. I
23	56.5	57.2	57.6	0.7	3.5	1.5	0.2	2.7	4.6	4.8	4.8	94	82	94	SSE 1	W 2	WNW 2	9	10	10	3.3	6^p bis nach III ●°
24	50.2	46.4	42.0	3.5	6.2	6.8	1.5	3.6	5.6	6.9	**7.2**	95	97	98	SSW 2	SSW 4	S 3	10	10	10	**8.8**	n, tg. fast anhalt., I, II, III ●, 11^p–12^p
25	42.2	42.4	42.3	3.4	8.6	4.2	3.4	8.7	5.2	4.6	5.7	88	**55**	92	WSW 7	WSW 5	SSW 2	9	7	0	0.1	0^a–2^a ⚑, n, 7½^a, I ● [⚑
26	41.6	41.7	42.2	2.9	7.7	3.9	0.6	9.3	5.0	5.8	5.6	88	73	92	SSE 3	SSE 4	S 2	2	9	7	0.0	n ⌴, a ● tr.
27	46.9	47.7	47.5	3.2	6.8	1.8	2.4	8.8	5.3	5.0	4.9	92	68	93	SW 3	SW 3	ESE 2	9	9	0	1.7	früh ∞, I ∞ in See, 5½^p ●, ▲
28	43.1	41.5	**40.9**	3.7	5.0	6.3	1.3	7.7	5.3	6.3	**7.2**	88	97	100	SE 4	SE 6	SSE 2	10	10	10	5.0	8^a, 11^a bis spätab., II, III ●, III ≡
29	43.1	43.9	45.1	4.5	9.7	5.6	1.9	7.0	6.3	7.0	6.4	100	78	94	SSW 3	SSE 2	W 1	8	7	9	5.7	I ∞, 1^p ● tr., p bis kurz vor *)
30	46.6	48.8	51.2	4.5	6.3	3.6	0.9	9.9	5.6	5.8	5.6	89	81	95	SSW 3	SW 3	S 1	7	7	8	2.3	sw. 0^p und 1^p ●, ▲ sch., später p öft. ● sch.
31	53.3	53.8	54.6	2.4	10.5	7.3	0.3	7.4	5.3	5.4	4.9	96	57	65	SSE 1	SE 3	SE 2	2	2	8	0.6	n ⌴. I ∞ in Hor.
Mittel	754.1	754.1	754.4	−0.2	3.2	1.2	−1.5	3.6	4.3	4.6	4.6	93	79	90	2.8	3.3	2.5	7.8	6.5	6.1	Summe 39.9	*) 8^p öft. ● sch., 2½^p ⊤

April. **Swinemünde.** **1895.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57^m 4^s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm

Datum	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.6	758.1	758.9	3.9	7.2	3.1	0.4	**10.5**	5.7	5.6	5.2	95	74	91	SSW 1	NNE 2	NNE 2	2	2	0	0.2	n ●. spätab. ≡
2	59.4	59.0	58.8	1.1	1.5	0.5	0.5	7.9	5.0	4.9	4.7	100	96	98	NNE 2	N 2	NNE 2	10	10	10	0.2	n bis n anhalt. I, II, III ≡
3	56.6	55.6	54.1	1.4	3.6	3.5	−0.2	1.8	4.7	4.5	4.6	93	77	78	NW 2	SW 3	SW 4	10	9	10	.	n bis 7½^a ≡
4	53.4	53.2	53.7	0.1	0.6	−1.3	−0.1	4.7	3.7	4.2	3.8	79	87	92	NW 4	W 4	W 4	8	7	2	0.8	früh △°. a, p seitw. ✱
5	55.4	56.9	57.9	2.1	4.5	2.9	**−2.1**	2.2	3.7	3.6	4.1	69	57	73	W 6	WNW 7	WNW 4	10	3	6	0.0	tg. böig, seitw. △°, mtg. ⚑
6	55.2	50.8	45.2	2.8	5.6	5.3	1.8	5.0	4.1	4.1	5.9	72	61	89	SSW 5	SSW 4	SSW 5	9	10	10	3.8	6^p bis nach III ●
7	**37.7**	40.5	43.5	6.5	5.7	3.7	5.3	6.9	6.5	4.7	3.6	90	68	60	SW 6	NW 2	W 3	10	10	2	1.7	n, a seitw., mtg. ●
8	49.9	53.4	56.7	3.9	4.6	2.9	1.3	8.0	4.6	5.1	5.0	75	81	88	WSW 5	WSW 6	SW 3	8	5	0	0.1	n ⌴, 1½^p ▲, ✱, ● b., mtg. ⚑
9	59.0	58.1	60.0	4.3	9.7	8.5	2.0	5.4	4.7	6.5	7.8	76	73	94	SSW 4	WSW 7	WSW 4	9	10	7	0.5	I ∞ in Hor., p ●°, geg. Mtg. ⚑
10	63.3	62.5	62.6	9.8	15.6	9.6	5.3	10.5	7.2	8.4	7.7	80	63	87	WSW 3	WSW 4	NW 2	10	5	9	.	n ●, früh ≡. I ∞
11	62.4	62.6	61.9	10.6	13.0	9.2	9.3	17.0	7.3	5.6	5.4	75	50	62	W 3	NW 3	WNW 3	7	6	0	.	
12	61.0	60.0	60.4	4.1	6.9	4.1	3.4	14.6	3.5	3.7	4.1	56	49	68	WNW 6	W 6	WNW 4	9	8	4	0.2	tg. seitw. △, ✱ böen.
13	62.4	64.3	65.3	3.9	4.4	3.3	1.9	7.4	4.8	4.0	4.2	78	63	73	NNW 4	N 4	NNW 2	5	5	1	.	
14	64.5	63.4	63.2	5.3	8.0	6.9	0.4	5.4	3.9	5.2	6.0	59	64	81	WNW 4	WNW 4	W 2	2	4	0	.	n ⌴
15	62.9	62.7	62.2	5.3	6.0	4.0	1.9	9.2	5.6	5.5	4.9	85	79	80	WNW 2	N 3	Still 0	1	1	1	.	n ⌴
16	63.5	64.1	64.3	5.1	4.7	2.9	2.3	9.2	4.5	4.3	3.7	69	67	66	ENE 2	ENE 4	ENE 4	1	0	0	.	n ⌴
17	65.3	64.2	63.2	3.7	10.1	7.4	1.3	5.5	3.7	**3.1**	3.7	62	34	48	SSE 4	SSE 4	ESE 3	1	1	4	.	n ⌴
18	61.3	59.0	58.1	7.6	14.2	11.6	3.5	11.0	3.7	3.8	4.7	47	**32**	46	SE 6	SE 6	SE 6	3	5	7	.	tg. böig.
19	58.0	56.9	57.0	8.4	15.7	8.8	5.4	14.5	5.2	7.1	7.1	63	54	84	SSE 5	SSE 4	NNE 2	2	6	2	.	8½^p–10^p ↯ in SE.
20	60.4	61.5	62.5	10.2	14.0	9.9	6.2	16.8	6.9	6.9	7.2	74	57	80	NNW 1	NNE 2	NW 1	3	3	5	.	n ⌓
21	63.7	63.4	62.9	11.4	14.2	11.4	5.3	14.2	9.2	8.4	8.4	92	69	84	Still 0	NE 3	NE 2	2	3	3	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
22	61.5	59.7	60.0	12.5	20.8	12.4	9.9	17.6	8.5	8.0	9.7	79	44	91	SSE 2	SSE 4	W 2	5	2	10	**16.9**	n ⌓, 4½^p–5½^p ⊤↯, ●. 7^p ⊤ *)
23	58.1	57.2	55.9	10.2	10.6	10.0	9.5	**21.1**	9.0	8.8	8.7	97	93	95	NNW 1	NE 2	ENE 1	10	10	9	1.6	früh, I ∞, n ●. mrg. ● tr., **)
24	56.1	57.3	58.1	12.7	*13.3*	10.8	9.1	12.9	9.9	*9.1*	8.0	91	*8.3*	93	SSW 2	N 2	NE 3	9	5	2	.	n ●, früh ●°, spätab. ≡
25	57.9	55.4	53.6	10.3	11.0	10.6	6.8	16.2	9.0	8.6	8.9	96	87	94	NE 1	NE 4	ENE 3	1	5	4	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
26	52.1	52.9	53.6	15.1	12.0	11.5	9.7	15.1	**10.8**	9.9	9.7	85	96	97	SSE 3	NW 1	SW 1	7	10	8	6.8	0½^p–5^p, II ●°·¹
27	54.3	54.4	54.6	11.7	10.6	9.2	10.0	16.0	10.0	9.3	8.4	98	98	98	E 1	N 2	Still 0	10	10	10	5.5	6^a bis nach 3^p, I, II ●
28	58.3	59.6	60.9	12.0	9.6	11.1	9.1	13.0	9.7	8.7	8.9	94	98	90	SSE 1	N 2	NE 3	9	10	9	0.2	I ∞ in Hor., II ≡ in See, 6^p ● sch.
29	63.7	63.5	64.8	12.1	17.8	13.8	8.4	14.6	5.6	5.6	9.1	53	36	78	ESE 4	ESE 5	ENE 3	1	8	5	.	
30	**66.4**	66.3	66.3	12.6	11.5	11.1	10.1	18.3	6.1	7.3	7.3	56	72	74	NNE 2	NNE 3	NNE 2	6	8	7	0.0	7^p, 7½^p ● tr.
Mittel	758.7	758.6	758.7	7.4	*9.6*	7.3	4.6	11.1	6.2	*6.2*	6.4	78	*69*	81	3.1	3.7	2.8	6.0	6.0	4.9	Summe 38.5	*) und bis 8½^p, III ● **) a, II ≡, p ∞

Mai. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.2	768.3	768.3	13.4	15.2	13.1	8.4	14.8	8.8	8.0	9.0	77	62	81	S 1	NNW 2	SSE 4	4	4	5	0.3	6p ●⁰sch.
2	67.5	66.3	68.6	13.8	13.2	8.4	8.0	18.6	8.9	10.8	6.9	76	96	84	SSE 2	W 4	W 4	3	6	5	1.8	n ⌓, p seit 3p ●
3	71.3	72.0	72.2	8.2	9.2	8.0	6.2	19.4	6.5	6.6	5.8	81	76	72	NW 1	NNE 3	N 2	8	9	2	.	
4	71.5	71.2	71.1	8.2	6.4	6.4	4.8	10.0	7.6	6.9	6.8	93	96	94	N 1	NE 5	NE 3	10	10	6	0.0	3a ⟨ in NE, 8½a–10a ≡, 11a ●tr.
5	73.5	73.3	72.7	7.7	9.9	8.9	5.7	9.7	7.1	7.6	6.9	90	83	81	NE 3	NE 4	NE 3	1	3	1	.	n ⌓
6	74.9	74.8	74.4	7.7	10.0	8.0	6.9	10.6	6.9	7.0	6.0	89	76	75	NE 3	NE 4	NE 6	3	1	1	.	n ⌓
7	74.6	73.4	72.4	8.0	10.0	9.2	6.7	10.5	6.9	6.5	6.8	86	70	79	NE 3	NE 5	NE 3	0	2	0	.	n ⌓
8	71.5	69.4	68.4	14.4	12.4	12.4	7.7	14.7	8.0	8.0	8.0	65	74	74	E 4	E 4	NE 4	0	8	7	3.1	n ⌓, II ●, 3½p–5p ⌈⟨, ●, ▲
9	66.5	64.9	64.1	14.7	21.3	17.0	9.8	17.0	7.5	7.1	8.6	60	38	60	ESE 5	SSE 6	SE 4	2	6	7	.	n ⌓
10	65.0	64.6	64.8	13.8	19.6	13.0	12.2	21.3	9.0	10.2	8.0	77	60	72	SSE 3	SE 4	ENE 2	9	6	3	2.7	2p ●tr., 3p–4¼p ⌈⟨, ●, ▲
11	65.8	66.1	66.9	15.2	17.7	12.8	9.3	20.0	10.8	10.2	7.2	84	68	66	S 1	N 2	E 2	2	3	6	.	n ⌓
12	67.5	67.6	67.7	14.8	18.1	13.0	8.9	19.8	8.0	8.5	9.5	64	55	86	Still 0	N 2	NE 1	0	0	2	.	I ∞ in Hor.
13	68.4	68.4	67.1	15.0	15.7	11.9	8.6	19.0	6.5	8.2	8.5	52	62	83	NNW 1	NNE 2	NNE 2	0	0	0	.	n ⌓
14	65.6	62.8	60.0	11.0	17.1	13.6	6.2	16.1	9.0	7.9	10.8	92	55	94	NNE 1	NNE 2	W 1	7	9	9	3.7	2a bis kurz vor 8a ≡, dann ∞,*)
15	51.9	48.1	43.9	11.7	11.7	10.3	10.7	18.4	9.2	7.5	8.5	91	74	92	SW 2	SW 2	W 1	10	10	10	**12.9**	n bis kurz vor 8a, tg. häuf., III ●
16	40.8	41.4	43.9	8.3	10.6	10.2	7.8	12.4	7.7	6.6	6.2	94	70	67	S 2	S 5	SSE 6	10	9	8	0.3	n, I, a ●
17	47.0	46.5	46.0	9.2	11.2	11.5	7.9	11.9	7.1	9.2	9.2	81	93	92	NNE 4	NNW 3	NNW 3	10	7	7	0.9	1¼p, 4p–5¼p ⌈⟨, ●⁰
18	45.5	47.1	48.4	13.8	17.1	11.9	10.7	14.0	10.2	6.2	8.8	87	43	85	E 5	SE 6	SSE 4	7	6	10	4.5	6½a–7½a, III u. später ●, 9a–10a,
19	49.5	51.2	52.1	8.4	12.5	10.4	7.3	17.7	6.6	6.7	7.4	81	62	78	SSE 4	SSE 4	ENE 3	10	8	9	0.4	11a–1p ⊔
20	52.8	54.1	55.0	10.6	10.8	10.4	7.9	13.7	6.8	8.0	6.3	72	83	68	NE 1	N 4	NE 2	5	2	8	5.0	n ●
21	55.5	55.9	56.2	10.4	13.6	11.2	8.5	11.5	8.7	8.5	8.9	93	73	90	Still 0	NE 2	E 2	10	9	8	1.3	n bis 11a, I ●, 11p ⟨ in N.
22	55.4	55.4	55.9	11.6	14.0	11.9	9.4	13.6	9.2	9.9	8.4	91	84	81	NE 2	N 2	NE 3	8	9	8	.	
23	56.6	58.1	58.6	12.5	16.0	12.6	10.6	15.5	9.6	8.4	9.3	90	62	87	WNW 3	WNW 3	N 1	10	7	0	.	[später in See ≡, ab., III ≡
24	58.9	58.9	58.7	13.0	14.1	9.5	7.6	16.3	9.8	10.2	8.9	89	86	100	NNW 1	NE 2	NNE 2	1	0	10	.	n ⌓, früh Bod. ≡, seit 11a ∞.
25	59.1	58.9	58.9	12.4	15.1	10.3	8.3	15.1	9.5	10.2	9.3	89	80	100	N 1	NE 2	NNE 2	0	0	10	0.2	I ≡ in See, 6¾p bis nach III ≡
26	60.2	62.0	63.5	13.8	14.8	12.2	8.2	15.6	10.5	9.4	9.1	91	75	87	NNW 2	WNW 3	WNW 1	8	5	2	.	n bis 7a ≡
27	66.6	68.1	67.8	13.0	12.2	12.0	8.2	15.4	9.8	8.3	8.1	89	79	78	NNW 2	NW 3	NW 1	10	10	10	0.8	9a–2p meist ●
28	67.3	67.5	67.4	11.3	13.1	11.2	9.7	14.0	8.7	9.5	9.2	88	86	93	NW 3	N 3	NE 1	10	10	5	0.1	8a–9a, I ●⁰
29	68.0	67.0	65.7	11.1	20.0	14.2	9.4	14.5	9.0	8.3	9.6	91	47	80	SSW 2	SW 2	N 2	8	3	7	.	n ≡, früh ∞ in Hor.
30	64.9	63.2	61.9	17.2	20.0	18.2	9.7	22.0	10.5	11.5	12.0	72	66	77	SW 2	NE 3	ESE 1	0	0	0	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
31	60.4	59.4	58.3	19.1	21.8	20.2	13.6	21.8	11.8	11.6	**12.3**	72	60	70	S 2	ENE 2	ENE 2	0	0	3	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
Mittel	762.3	762.1	762.0	12.0	14.3	11.7	8.5	15.6	8.6	8.5	8.4	82	71	81	2.3	3.3	2.7	5.4	5.2	5.5	Summe 38.0	*) 6¾p–7¾p ●, spätab. ⟨ in SW.

Juni. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	759.3	759.3	16.7	15.2	12.8	13.3	**27.1**	8.4	9.6	9.2	59	74	85	E 4	NE 6	NE 5	3	3	9	0.5	n ⌓, p böig, nach 9p ⟨ in S u. SW.
2	60.4	60.3	60.4	12.1	14.1	12.5	10.5	17.6	9.4	8.9	8.4	90	75	78	NE 2	NE 4	NE 4	9	9	8	0.6	3¾a ⌈⟨, ●, mtg. ●⁰
3	61.7	63.0	63.7	13.7	16.5	12.1	11.3	15.7	9.9	10.3	8.1	86	73	78	NNE 2	E 2	NNE 3	10	10	10	2.7	früh, tg. vielf., I, II ●⁰
4	66.2	66.7	66.1	11.3	12.3	11.9	10.8	16.6	9.1	9.5	9.0	92	90	87	NNE 5	NE 4	NE 3	9	9	10	8.4	n ●, a p zeitw., III ●⁰
5	66.2	66.2	66.0	10.3	12.2	11.5	10.0	13.1	7.8	7.8	7.6	83	74	75	ENE 4	NE 4	NE 4	10	8	8	1.0	n bis nach 11a, I ●
6	66.9	67.0	65.9	13.9	16.8	14.9	11.0	14.1	6.8	7.5	9.2	58	53	73	NNE 2	N 2	N 2	2	0	3	0.4	n ⌓
7	64.9	64.8	64.3	14.7	15.0	17.3	12.7	17.7	10.5	9.9	7.0	85	78	48	NE 2	SE 3	NE 2	2	2	1	.	4a, 7a ●⁰sch.
8	63.9	62.2	60.4	17.2	19.6	18.9	9.1	17.6	10.5	10.3	11.9	72	61	74	NNE 1	NNE 1	NW 1	4	8	3	.	n ⌓
9	60.0	59.5	58.8	17.7	17.7	17.0	14.4	24.1	11.9	11.2	11.6	79	74	81	NNW 2	NNE 2	Still 0	5	0	0	.	n ⌓
10	58.2	56.2	53.8	19.3	21.1	18.5	12.8	19.3	12.0	12.4	13.7	72	67	86	S 1	NE 3	ENE 2	4	3	7	**19.7**	n ⌓, 3¾p–4¾p ⌈⟨, ●, 8p T, ●, später bis 10p ⌈⟨, ●⁰
11	53.0	54.3	55.2	19.3	17.6	15.7	15.7	24.0	13.5	12.0	9.6	81	80	73	WSW 2	NNW 4	NW 3	7	8	8	0.1	11a ●⁰
12	55.9	55.5	56.4	15.9	18.5	14.3	11.0	21.0	7.0	11.0	9.7	52	70	81	WSW 2	NW 3	WSW 3	4	3	7	0.5	n ⌓, p ●
13	60.6	62.3	63.2	12.0	13.3	13.5	8.7	20.2	8.0	7.5	6.6	76	66	57	W 4	NW 4	W 3	6	9	5	1.2	p zeitw ●
14	64.6	63.8	62.6	12.6	17.5	14.1	8.5	16.0	6.9	7.1	7.7	63	48	64	WSW 2	SSW 3	SE 2	4	5	5	.	n ⌓
15	59.5	58.3	58.5	15.7	14.3	12.6	10.5	17.9	8.7	9.1	9.4	65	75	88	SE 2	W 4	W 2	4	10	10	7.3	n ⌓, mtg., p, III, ab. ●
16	58.9	59.2	59.8	11.5	15.4	11.6	7.4	18.3	8.7	6.9	7.5	87	53	74	WSW 3	WNW 3	N 1	3	7	3	0.1	7p ●⁰
17	60.3	59.3	58.8	12.6	16.8	13.7	7.0	16.0	8.0	8.1	9.4	74	57	81	SSW 3	S 3	SSW 4	3	8	9	0.1	1p ●⁰sch.
18	59.7	59.6	58.6	13.2	15.4	15.8	9.9	17.5	9.1	8.1	10.5	81	62	79	SSW 1	NNE 4	NE 2	5	4	4	.	
19	59.6	59.5	59.8	19.9	26.2	22.2	14.0	19.9	9.9	8.5	8.7	57	34	44	SE 5	SE 6	ESE 4	2	0	0	.	p böig.
20	60.2	60.0	59.7	20.5	19.2	17.8	16.8	27.3	12.1	12.5	12.6	68	75	83	ENE 2	NE 4	NE 2	1	4	2	.	n ⌓
21	63.9	66.5	67.7	18.7	18.7	16.1	16.1	22.0	13.7	12.6	11.0	86	79	81	NW 2	WNW 3	NW 4	3	10	6	.	n ⌓
22	69.9	**70.6**	69.9	16.1	18.6	15.7	15.1	20.5	9.5	10.4	9.6	70	65	73	NNW 4	NNW 2	Still 0	4	1	1	.	n ⌓
23	69.7	66.8	64.1	19.2	26.7	19.9	13.4	21.1	10.0	8.3	13.1	60	32	76	SW 2	SW 3	SW 3	3	5	7	0.0	n ⌓, 6¾p ●tr., T
24	61.4	60.5	59.0	14.4	14.6	13.2	13.0	**27.4**	8.5	8.1	8.8	70	65	78	WSW 5	W 7	W 5	10	7	9	8.2	n, tg. öft. ●tr. u. ●⁰, böig. seit*)
25	57.6	58.8	59.5	12.8	15.2	13.4	11.4	16.5	8.7	9.2	9.9	80	71	87	NNW 6	NW 6	NW 4	10	8	8	1.6	bis 4a ●, tg. böig, p häuf. steife ●b.
26	60.4	60.2	60.4	14.5	16.3	14.0	11.5	15.4	8.6	8.9	9.5	70	64	80	NW 4	N 3	N 2	9	7	7	.	
27	60.6	59.9	59.1	15.6	18.2	17.7	11.2	16.8	9.4	8.7	10.1	71	56	67	NNE 2	NNE 4	NNW 1	3	2	0	.	n ⌓
28	58.7	58.6	58.5	16.5	20.6	19.4	11.3	20.7	10.3	9.7	10.3	73	54	61	N 1	N 2	NNW 1	5	7	8	.	
29	57.9	57.8	57.6	17.7	21.3	18.6	11.6	20.6	11.2	12.6	12.7	74	67	80	SW 1	N 3	ENE 1	5	7	2	0.1	n ⌓
30	55.6	56.2	57.8	19.8	24.3	19.7	15.2	23.4	13.2	13.6	**14.5**	77	60	85	SE 2	NE 2	NE 1	9	9	3	2.3	n ●tr., 1¾p–2¼p ⌈⟨
Mittel	761.2	761.1	760.8	15.5	17.6	15.5	11.8	19.5	9.7	9.7	9.9	74	65	75	2.8	3.5	2.5	5.3	5.8	5.4	Summe 54.8	*) 10p ●, mtg. ⊔

Juli. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57ᵐ 4ˢ. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ mm	Barometer 2ᵖ mm	Barometer 8ᵖ mm	Luft-Temperatur 8ᵃ C°	Luft-Temperatur 2ᵖ C°	Luft-Temperatur 8ᵖ C°	Luft-Temperatur Minimum C°	Luft-Temperatur Maximum C°	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ mm	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ mm	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ Proz.	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ Proz.	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ Proz.	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.7	756.1	757.2	18.2	27.3	18.9	15.4	25.1	14.9	14.8	12.5	66	55	77	SE 2	W 3	NW 1	9	3	3	3.0	n ⌓, 7ᵃ–8ᵃ ⌐≺. ●
2	56.3	56.6	57.4	19.7	25.5	20.7	14.8	28.1	15.1	12.9	10.2	89	53	56	SSE 2	WSW 3	W 1	4	7	3	.	4ᵖ–5ᵖ ⌐≺. ●, 6½ᵖ ≺
3	60.0	60.3	60.7	19.4	21.2	16.8	16.9	27.2	10.4	10.5	10.3	62	56	73	SW 5	WSW 5	WSW 2	1	7	3	0.0	1ᵖ–3ᵖ zeitw. ●tr., II bög.
4	60.1	60.1	60.9	16.2	18.7	15.4	14.3	22.8	10.3	11.3	9.6	75	70	73	SW 5	WSW 4	W 3	9	7	7	0.1	I bög, a zeitw. ●°sch., II bög.
5	61.6	62.2	62.3	13.6	15.4	15.1	12.3	19.9	9.0	9.6	9.4	78	73	73	WSW 3	NW 3	W 2	10	10	8	.	
6	63.3	63.3	63.4	14.0	16.8	16.2	12.7	16.9	8.7	9.0	9.6	60	63	70	W 2	NE 3	WSW 1	9	4	9	.	n ⌓
7	**64.6**	64.3	63.5	15.4	18.8	17.5	11.5	18.8	8.4	9.7	11.0	64	60	80	W 3	W 2	SW 1	2	7	7	.	n ⌓
8	62.6	62.7	61.8	18.3	18.7	20.5	16.0	20.4	12.0	12.6	14.3	80	79	80	NW 3	N 3	NNW 1	7	3	1	.	
9	61.5	61.1	59.6	17.9	20.0	18.1	16.7	21.5	12.7	9.6	12.7	83	55	82	NNE 2	NE 2	Still 0	8	4	4	0.1	
10	56.3	54.8	56.0	20.0	25.9	17.9	15.3	21.8	13.4	11.6	8.0	74	47	58	SSW 3	W 4	W 4	8	9	7	.	3ᵃ–4ᵃ ●°sch., III bög.
11	57.3	57.3	55.8	14.8	18.0	17.2	11.9	26.1	9.0	**8.2**	9.8	72	51	67	WNW 4	WNW 3	SW 1	7	6	3	.	
12	49.7	45.4	44.1	16.8	18.8	14.4	14.2	21.6	10.3	13.8	10.0	73	86	83	SSE 3	S 6	SSW 3	10	10	8	2.3	mtg. bis nach II ●
13	**42.1**	42.8	44.7	12.7	15.8	13.8	11.3	21.1	9.5	10.1	10.8	88	76	93	SSW **8**	SW 7	SW 4	10	9	10	23.4	n, tg häuf., I steife u. stürm. ●…
14	48.1	48.1	47.8	12.9	15.6	13.0	11.7	16.0	8.9	9.8	9.3	81	75	85	WSW 6	SW 6	WSW 5	10	10	9	4.3	n ●, II bög, p öft. ●…
15	51.6	52.0	54.0	13.8	16.2	14.1	10.5	16.9	8.9	10.4	9.4	70	76	79	WSW 5	W 4	WSW 4	9	7	4	3.3	mtg. ●°sch.
16	55.5	57.0	58.9	15.2	17.3	14.5	12.0	17.8	9.4	8.9	8.0	73	61	73	SW 5	W 5	W 3	9	7	3	3.2	n bög, a vielf. starke ●bön.
17	61.1	61.1	60.9	14.4	17.0	16.8	10.6	17.0	9.0	10.2	9.0	74	72	60	WNW 2	NE 1	NE 2	5	7	5	.	
18	60.9	60.4	59.3	16.4	18.3	16.9	**10.3**	18.0	10.9	12.6	12.0	78	80	84	SE 1	NE 2	ENE 3	7	6	7	.	n ⌓
19	57.4	55.0	53.9	19.8	26.7	22.3	15.4	26.8	11.1	13.3	15.5	64	51	77	SE 2	SSE 2	SE 2	6	4	0	2.2	n ⌓, 4½ᵖ–9ᵖ ⌐≺ ● später ≺ in …
20	57.7	58.0	57.1	17.5	21.4	18.6	15.8	27.2	12.2	11.0	11.5	82	50	72	WSW 3	WNW 3	SE 2	0	4	9	1.7	
21	55.0	54.2	52.4	17.0	20.9	16.0	14.9	22.9	13.0	14.2	13.4	90	78	94	SSW 1	SW 4	SW 3	10	7	10	2.1	n, 6½ᵖ bis nach III ●
22	52.0	52.8	54.1	17.9	22.5	17.2	16.8	21.8	11.1	11.2	11.1	73	56	76	SW 4	SW [illegible]	W 3	7	5	8	0.4	7ᵖ, 4½ᵖ ●sch.
23	56.6	57.4	58.6	16.8	21.3	15.0	12.9	22.9	11.7	9.3	11.4	82	50	90	SW 2	W 3	SSE 1	5	5	5	0.5	n ⌓, 4½ᵖ–5ᵖ ⌐≺. ●°
24	60.0	60.6	59.7	16.1	21.7	17.8	12.0	22.0	11.0	10.7	11.7	81	56	77	SW 2	SW 3	SSE 1	1	7	10	0.7	n ⌓, 6ᵖ bis nach III ●°
25	59.2	60.0	61.0	18.7	22.5	20.1	16.7	22.1	14.8	14.7	14.0	92	72	85	SSW 3	SW 4	NNE 1	9	9	8	0.7	7ᵃ bis kurz vor 11ᵃ ●, 2½ᵖ ●, später T, 2½ᵖ T. ●°
26	61.3	60.1	59.7	20.5	27.5	21.7	17.8	23.4	16.0	15.0	14.2	80	55	74	SW 3	WSW 3	ENE 2	8	4	4	**24.8**	n ⌓, 10ᵖ ≺ in S, seit 11½ᵖ ⌐≺ ●
27	56.3	55.9	56.2	19.7	25.0	20.5	17.5	27.8	15.4	**16.7**	15.0	90	71	87	SSE 3	SW 3	SW 2	8	5	7	0.2	bis 1ᵃ ⌐≺, ●, sehr stark von 1ᵃ …
28	56.3	55.5	54.5	21.5	27.2	23.3	16.8	25.0	15.0	13.5	14.2	70	50	67	S 3	SW 2	E 3	3	3	8	.	n ⌓ {6½ᵖ T. ●…
29	53.3	55.2	56.3	23.6	22.2	19.5	19.5	**29.0**	16.0	16.2	14.0	75	82	87	SW 2	WSW 3	Still 0	3	9	6	1.8	n ⌓, a zeitw. ●sch., II ●
30	58.2	60.4	60.7	16.0	17.6	16.2	15.7	24.9	12.8	9.3	9.2	95	62	67	WNW 2	NW 3	NW 2	10	8	6	0.0	3½ᵃ bis nach I ●°
31	62.1	62.2	61.4	16.2	18.5	16.8	12.6	18.4	10.2	11.0	10.0	74	70	76	SW 2	NE 3	ENE [illegible]	3	3	9	.	n ⌓
Mittel	757.3	757.2	757.2	17.2	20.7	17.5	14.3	22.2	11.7	11.7	11.5	79	65	77	3.2	3.5	2.4	7.0	6.3	6.5	Summe 74.8	*) 1¾ᵖ–4½ᵖ ⌐≺, ●°, III ●…

August. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57ᵐ 4ˢ. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ mm	Barometer 2ᵖ mm	Barometer 8ᵖ mm	Luft-Temperatur 8ᵃ C°	Luft-Temperatur 2ᵖ C°	Luft-Temperatur 8ᵖ C°	Luft-Temperatur Minimum C°	Luft-Temperatur Maximum C°	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ mm	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ mm	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ Proz.	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ Proz.	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ Proz.	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.9	759.5	759.5	18.1	18.5	17.2	13.9	19.8	10.4	13.3	12.7	67	84	87	SE 3	SSW [illegible]	SSE 2	6	0	7	0.6	n ⌓ zeitw. p, II T. ●°
2	59.8	59.1	57.5	18.0	19.9	19.3	12.0	21.4	12.8	13.1	12.0	83	70	72	ENE 2	ENE 3	SE 2	5	9	9	0.5	n ⌓
3	54.8	54.4	54.1	17.5	17.7	16.6	16.9	22.9	13.1	14.6	13.8	88	97	98	SSE 4	SSW 2	S 1	9	10	10	**19.0**	früh ●°, seit 8½ᵃ meist. II, III ●
4	48.8	48.1	**47.9**	16.3	21.3	19.2	16.0	10.0	13.5	12.2	13.5	98	65	82	W 1	SW 3	SSW 1	10	7	8	2.2	n bis 10½ᵃ, I ●
5	48.6	49.3	50.7	17.5	16.8	15.0	14.2	23.0	12.5	13.1	12.0	84	88	94	SE 1	N 1	WNW 2	3	7	10	8.5	n ⌓, 3½ᵖ bis nach III ●
6	50.3	48.0	48.5	14.8	21.2	17.5	11.9	19.8	10.2	11.1	11.6	82	60	78	WSW 2	SW 3	SW 2	3	5	2	7.3	n ●
7	48.5	50.3	51.0	15.0	18.5	15.6	13.0	21.3	10.9	10.1	10.5	86	63	80	WNW 6	WSW 7	WSW 5	10	8	2	.	n ●, tg. bög, zeitw. stürm. Bö…
8	52.5	52.6	52.9	15.2	19.4	18.4	13.8	18.9	10.4	10.2	10.9	81	61	60	WSW 4	SW 6	SW 5	6	7	8	.	tg. bög.
9	54.2	55.1	55.4	13.8	17.7	15.2	13.8	19.7	10.3	11.2	11.0	88	74	80	SW 6	WSW 2	W 1	10	9	4	0.3	kurz vor 8ᵃ bis nach I ●°
10	56.2	57.0	58.2	16.1	22.3	20.4	13.0	20.0	13.2	12.4	13.7	97	63	77	WSW 2	WNW 2	N 1	10	5	6	0.0	früh ●°, I ●°, ∞
11	57.0	56.4	56.0	17.8	22.7	19.3	13.5	23.2	13.0	14.2	14.7	86	70	80	SE 3	SE 3	WSW 1	10	8	9	4.0	5½ᵖ–6½ᵖ ⌐≺ ●
12	56.2	57.7	59.4	18.3	22.4	20.4	16.8	24.6	14.7	**15.6**	13.7	94	77	77	SW 2	SSW 2	NNE 1	10	8	8	0.0	m, I ●°
13	59.9	59.3	58.0	18.1	17.2	15.2	12.3	23.7	12.7	12.7	12.2	82	87	94	Still 0	NE 1	SE 1	9	9	8	6.2	n ⌓, 1½ᵖ bis 3ᵖ, II ⌐≺ ●
14	55.0	54.4	54.8	16.4	17.2	15.4	13.8	19.8	12.0	12.1	10.0	91	83	84	WSW 1	NE 3	NNE 3	9	9	9	1.7	n ●
15	57.7	59.8	60.5	14.4	15.6	15.4	12.9	15.2	9.5	10.0	8.9	78	76	68	NE [illegible]	NNE 4	N 4	9	7	8		n ●
16	62.0	63.3	64.1	15.6	16.7	15.4	13.9	16.1	10.3	9.9	9.3	78	69	71	N 3	N 3	N 2	6	3	2	.	n ⌓
17	66.0	66.5	66.5	16.2	18.0	16.7	11.4	17.2	9.9	**8.2**	9.9	72	51	69	NNW 2	NNE 1	N 1	0	1	2	.	n ⌓
18	**66.9**	66.2	65.8	15.0	22.2	17.0	11.1	20.2	10.6	10.0	11.1	84	51	77	WSW 2	WNW 3	NW 2	10	4	2	.	n ⌓
19	65.3	64.8	64.1	18.1	21.3	17.2	13.2	22.2	11.5	13.2	13.4	75	70	92	WNW 2	ENE 2	SE 1	4	6	2	.	n ⌓
20	63.2	62.3	62.5	17.9	25.5	18.9	13.9	23.0	12.8	11.6	13.4	84	48	83	SSE 2	SW 3	N 2	1	1	1	.	n ⌓, I, II ∞ in H…
21	63.6	63.1	63.0	18.7	24.7	19.3	14.5	26.2	11.5	12.4	14.7	71	54	89	WNW 1	WSW 2	E 1	0	4	3	.	n ⌓, I ∞ im Hor
22	63.9	63.5	62.3	20.6	23.1	22.1	15.8	24.0	13.0	14.0	14.0	77	67	70	Still 0	NE 2	SE 2	0	0	0	.	n ⌓, I ∞ im Hor
23	61.1	59.9	58.8	21.7	30.2	23.4	17.0	24.2	14.0	14.1	13.6	77	**44**	64	S 2	SSW 3	SSE 2	0	2	4	.	n ⌓, I ∞ im Hor
24	60.4	59.9	58.1	20.0	19.5	17.2	18.4	**30.7**	11.0	15.2	13.4	50	90	92	WNW [illegible]	NNE 2	NNW 3	4	8	10	5.6	n ⌓, 1½ᵖ bis nach …
25	59.6	61.0	63.1	17.2	19.1	14.2	15.6	22.5	11.5	[illegible]	8.4	70	56	69	WNW 3	W 1	WNW 3	8	8	2	0.2	7ᵃ ●, 4½ᵖ ●sch.
26	64.8	64.3	63.8	12.7	18.3	15.8	**10.2**	19.3	8.5	8.6	9.1	78	55	67	WSW [illegible]	WSW 4	SSW 3	3	5	9	.	n ⌓
27	61.9	60.3	57.7	15.7	22.2	18.7	13.8	18.8	11.0	11.7	14.2	83	59	88	SSW 4	SSW 4	S 3	9	5	9	2.5	9ᵃ ●°sch.
28	56.9	60.0	62.6	16.6	19.1	16.1	15.6	22.8	11.6	10.1	11.3	82	61	83	SW [illegible]	W 6	WSW 3	7	9	7	0.7	n ●, tg. bög.
29	63.8	62.8	62.9	13.0	19.1	18.3	12.7	19.8	11.0	12.7	13.2	94	77	[illegible]	SW 4	WSW [illegible]	WSW 3	10	9	10	0.1	früh bis nach I ●, p bög.
30	58.8	58.5	58.2	18.0	20.1	16.8	15.8	20.2	13.1	12.1	11.6	85	69	81	SW 5	WSW [illegible]	WSW 3	7	9	8	0.6	n ⌓, p bög, ●
31	58.6	60.0	61.1	15.3	17.0	15.5	13.4	21.2	11.0	12.2	10.5	[illegible]	[illegible]	86	WSW 4	WSW 3	WNW 1	8	10	7	2.2	1½ᵖ bis II ●, später p häuf. ●…
Mittel	758.6	758.7	758.7	16.8	20.3	17.5	14.1	21.5	11.8	12.0	12.1	83	69	81	[illegible]	3.2	2.3	6.3	6.5	6.8	Summe 62.2	*) ⌐≺, ●, III ●, bis nach 9ᵖ ≺

September. **Swinemünde.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.8	762.5	762.7	14.2	19.8	17.7	12.9	19.0	10.6	10.2	10.8	88	59	71	W 4	WSW 4	W 2	9	2	3	.	n ⌓
2	65.1	65.5	65.5	14.8	18.2	15.9	12.3	21.1	11.3	11.3	11.9	90	73	88	W 1	NE 2	ESE 2	2	2	3	.	n ⌓, 1 ∞ in Hor.
3	64.6	63.5	62.9	17.5	26.7	21.6	12.9	18.7	11.9	14.5	14.3	80	56	75	SSE 3	SSE 3	SE 2	5	2	0	.	n ⌓
4	61.8	59.9	61.4	19.4	30.1	20.7	15.8	28.0	13.7	12.7	**15.5**	82	**40**	85	SSE 3	SSW 5	NW 3	4	3	9	.	n ⌓, 1 ∞ in Hor.
5	64.2	64.2	63.7	17.5	19.6	17.9	15.9	**30.2**	12.8	12.7	13.7	86	75	90	WSW 2	NE 2	ENE 1	9	4	3	.	n ⌓
6	63.0	62.9	63.2	18.1	21.9	16.8	14.6	20.1	14.2	12.8	12.9	92	66	91	S 2	NE 3	Still 0	2	2	1	.	n ⌓
7	65.1	63.9	60.7	16.2	18.7	18.2	14.3	24.8	11.5	11.7	12.3	84	73	79	NW 1	ENE 2	SSE 3	6	6	9	2.0	n ⌓, 1 ∞ in Hor., ab. ϟ. ●
8	60.0	62.3	62.5	18.1	19.3	16.0	17.0	18.9	12.1	9.8	10.0	78	59	74	W 3	WNW 5	WNW 4	8	8	9	0.0	11 böig, kurz vor 8p ●⁰sch.
9	63.9	64.8	64.4	14.4	16.9	14.2	12.3	19.8	9.0	8.6	9.5	74	61	79	WNW 3	NNW 4	W 2	7	5	1	.	
10	64.1	62.8	60.8	14.4	17.9	14.0	11.5	17.3	11.0	11.4	14.0	91	75	93	WSW 1	NE 3	SE 2	5	1	1	.	n ⌓
11	56.4	54.7	55.5	16.0	22.9	18.9	13.8	19.7	10.3	11.6	13.1	76	56	81	SSW 4	SW 4	WSW 3	9	9	10	6.1	n ⌓, p ●
12	55.0	55.4	55.5	15.2	17.7	14.6	14.3	23.0	10.5	11.9	11.1	82	79	90	SW 6	WSW 5	SW 4	5	7	10	2.6	tg. seitw. böig, p, 111 ●sch.
13	55.1	55.1	**54.1**	12.8	13.0	12.6	11.6	18.3	9.2	9.7	10.3	85	88	96	WSW 5	WSW 4	SW 3	8	9	10	**15.3**	n seitw. ●sch., a vielf. bis nach 1p,
14	56.5	57.7	59.1	14.8	15.6	13.7	11.9	15.7	9.8	10.0	9.9	78	76	86	NNW 4	NNW 5	N 6	8	8	10	2.5	n, p zeitw., 111 ● [p meist, 111 ●
15	63.2	64.9	65.9	14.0	13.8	13.3	12.6	16.0	10.2	9.4	9.2	86	80	81	N 5	NNE 4	NNW 3	10	9	9	0.7	n ●, a seitw. ●⁰sch.
16	65.6	63.8	62.4	12.4	15.9	13.8	10.8	14.8	10.0	9.7	9.6	94	72	82	WNW 3	WNW 3	W 3	9	9	8	.	n ⌓
17	59.6	57.3	56.9	13.2	14.6	13.2	12.3	16.4	10.4	12.0	10.9	93	97	97	SW 3	WSW 3	WNW 3	10	10	10	7.0	früh 1 ∞, 11a–4p, 11, 6p bis nach
18	59.0	59.5	58.9	12.4	15.0	*14.5*	10.2	15.0	9.7	11.6	*11.3*	91	91	*93*	WSW 3	SW 4	SW 3	7	10	10	0.6	n ●. p seit 2¾p ●⁰ [111 ●
19	55.8	58.1	59.7	14.9	16.2	13.0	14.3	16.2	11.2	8.8	8.3	89	64	75	WSW 4	W 7	W 4	10	7	5	0.6	11 böig.
20	61.3	64.2	64.9	10.6	13.7	10.6	9.3	17.0	7.2	6.7	7.3	74	57	75	W 4	NW 6	W 3	5	5	2	0.2	n böig, ●sch., 9a ●böe, 11 böig.
21	68.0	70.6	72.2	10.2	13.0	11.3	8.0	14.0	8.6	**5.7**	5.8	93	51	58	WNW 3	N 2	WNW 3	3	2	2	.	n ⌓
22	**74.5**	73.7	72.8	9.3	15.6	9.4	**5.9**	13.5	6.4	7.0	8.1	74	53	92	WSW 3	WSW 3	S 2	2	2	0	.	
23	71.1	68.8	67.8	9.8	19.4	11.2	7.3	15.9	8.1	8.5	8.4	89	51	85	SSE 3	S 3	SSW 2	2	2	0	.	n ⌓
24	67.3	67.6	68.2	10.5	16.4	12.2	7.4	19.4	8.9	11.8	10.3	94	85	98	SW 1	N 3	N 2	0	0	0	0.2	n ⌓, 1 ∞ in Hor., 4½p–7p ≡, 111
25	70.9	71.4	71.5	12.1	15.4	13.8	8.8	18.1	9.6	9.8	10.5	93	76	91	ESE 3	E 1	ENE 2	10	6	3	.	n ⌓, früh, 1, a ∞ [∞ in Hor.
26	71.5	70.4	69.9	11.2	16.5	13.0	8.8	15.8	9.7	10.8	11.0	98	77	99	SE 1	NE 1	NE 1	2	0	0	0.5	n ⌓, früh, 111 ∞ in Hor.
27	68.7	67.9	67.8	10.6	17.9	13.2	8.7	18.0	9.5	11.7	10.6	100	76	95	SSE 1	NNE 1	Still 0	9	0	2	0.2	früh ≡, ⌓⁰. 1 ≡, ab. Bod. ≡
28	68.0	67.8	67.5	13.2	17.9	12.4	10.7	18.8	11.3	12.8	10.6	100	84	99	WNW 1	Still 0	Still 0	10	0	0	.	n, 1 ≡, ab. Bod. ≡
29	67.9	67.5	67.5	12.9	21.3	15.9	9.3	17.9	10.8	12.6	11.3	98	67	84	WSW 1	NNW 3	NW 1	3	0	0	.	früh 1 ∞
30	67.6	67.0	66.3	13.6	15.0	13.8	13.1	21.3	10.8	11.2	11.1	94	88	95	N 1	NNE 2	NE 1	10	7	10	0.1	n ⌓, 1 ∞ in Hor., 111 ∞
Mittel	764.0	763.9	763.7	13.8	17.9	*14.6*	11.6	18.8	10.3	10.6	*10.7*	88	70	86	2.6	3.2	2.3	6.3	4.6	4.7	Summe 38.6	

Oktober. **Swinemünde.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.5	762.0	760.7	11.4	16.6	13.7	10.8	15.5	9.9	11.6	11.1	99	82	96	SE 2	ESE 3	SE 2	10	7	0	0.1	n, 1 ≡, a ∞
2	56.9	53.5	50.9	12.2	19.9	15.9	9.6	16.9	10.5	**12.6**	11.4	99	73	85	SSE 3	SSE 3	SE 3	10	2	7	3.1	n, 1 ≡, ⌓, 11 ∞
3	51.1	51.3	50.2	10.4	13.0	9.3	9.9	**19.9**	8.6	8.1	7.9	92	73	91	WSW 4	SW 4	SSW 4	9	8	3	1.1	n ●, 3¾p–4p ●sch.
4	43.9	**42.3**	42.4	12.2	12.8	10.3	8.3	13.8	9.1	9.1	8.1	87	83	88	SW 6	S 6	SW 5	5	10	7	6.5	n ●, böig, 1 ∞ in See, tg. häufig,*)
5	48.9	54.4	56.5	8.1	11.6	9.8	7.4	14.8	6.2	6.7	6.5	77	65	71	WSW 7	WNW 6	SW 4	9	10	3	4.6	n böig, tg. stürm. Böen mit ●, [9a–10a ɯ
6	52.8	49.1	50.6	8.7	13.8	11.6	8.7	12.6	8.2	10.8	8.4	98	93	84	S 4	SSW 6	WNW 3	10	10	8	**21.0**	n, 1, a anhalt., bis 5p ●
7	48.1	48.7	53.3	11.4	15.2	10.6	10.3	14.7	9.9	11.0	7.2	99	86	74	ESE 3	SW 3	WSW 2	10	10	2	2.0	früh bis nach 1, später tg. ●sch.
8	57.1	55.7	53.0	8.2	13.9	12.4	6.8	15.8	7.0	8.3	8.3	98	70	78	SSE 2	ESE 3	E 6	6	2	2	.	n ⌓
9	47.7	47.4	48.7	11.9	17.5	13.4	11.3	14.1	8.8	11.0	9.5	85	74	83	SE 3	SE 3	SE 1	9	0	6	.	
10	46.7	49.9	51.0	12.9	14.9	12.8	11.6	17.6	10.2	9.7	10.0	93	77	91	SSW 4	SW 4	SSW 3	10	10	9	2.0	n ⌓, 1 ∞ in Hor.
11	51.4	53.1	53.8	9.9	11.0	8.8	9.7	15.3	8.5	6.9	6.8	94	70	81	SSW 5	SW 5	SW 5	10	10	3	0.8	n, 11 ●⁰, 1 ∞
12	54.4	52.0	50.4	7.9	9.8	12.6	7.1	12.8	7.4	8.6	9.7	93	95	90	SW 5	SW 5	W 5	10	10	10	2.8	früh bis p, 1, 11 ●, p böig, 9p–10p ɯ
13	56.2	58.7	59.5	10.8	12.6	12.7	9.7	12.8	7.3	8.0	8.8	75	74	81	WNW 5	WNW 5	WNW 4	5	9	9	.	n ●⁰, böig, 11 böig, 0a–1a, 3a–4a ɯ
14	58.8	58.8	59.0	11.2	12.2	11.0	11.0	13.3	8.9	8.8	7.6	90	84	77	WSW 3	WSW 4	SW 4	10	10	7	2.1	n ⌓, 3¼p ●⁰
15	61.1	61.9	61.0	9.0	9.8	7.0	8.7	12.7	6.5	5.5	6.2	76	60	82	WNW 3	WNW 4	W 3	2	3	7	7.5	n ●
16	54.9	52.6	56.3	5.4	5.9	6.5	5.4	10.1	6.1	6.1	**3.4**	91	88	**47**	SE 2	NNE 5	NNW 5	10	10	5	18.0	n bis 6p anhalt., 1, 11 ●, 11 böig.
17	61.0	64.6	66.9	6.7	7.4	7.3	2.4	7.4	5.7	5.2	4.9	78	68	65	NNW 5	NNW 5	NNW 5	7	7	7	.	n ●, ✱fl., 11 böig.
18	71.4	72.0	**72.1**	6.5	8.2	2.5	5.7	8.2	4.0	4.4	4.8	55	55	87	NNW 3	NW 3	W 1	5	2	2	.	111 ∞ in Hor.
19	70.6	68.3	66.6	4.9	8.2	7.6	2.5	8.6	6.1	7.2	6.0	96	89	89	SW 3	SW 3	SSW 3	10	10	8	0.1	1 ●⁰
20	61.6	60.6	61.1	7.6	7.2	4.5	6.9	8.2	7.1	7.0	5.7	91	93	90	SW 4	WNW 3	WNW 3	5	10	3	2.0	bis 4p zeitw., 11 ●
21	61.4	61.2	61.3	2.9	7.0	3.3	1.5	7.6	5.3	6.3	5.3	94	84	92	WSW 3	SW 2	S 2	5	8	0	0.3	n ⊔, 1¾p ●sch.
22	59.3	55.4	52.9	2.9	6.3	5.8	2.3	7.3	5.5	4.9	5.5	98	69	81	SSE 2	SSE 5	SE 5	9	9	10	.	n ⌓, 1 ∞
23	47.2	46.2	46.7	4.1	5.1	3.9	3.6	6.6	5.4	5.9	5.5	88	90	90	SSE 3	SW 2	WSW 1	10	10	10	3.2	früh ∞, 1 ∞ i. Hor., tg. b. 8p mehrf.,
24	45.5	45.7	47.1	3.3	6.1	0.7	2.6	6.4	4.6	4.6	4.6	80	66	94	WNW 1	WNW 3	SW 3	9	5	0	.	früh ∞, 1 ∞ in Hor. [11 ●⁰
25	50.6	50.8	50.6	2.0	6.4	4.5	**0.7**	6.4	4.7	4.7	5.4	89	65	86	SSW 3	S 3	S 4	0	2	10	0.2	früh ∞, 1 ∞ in Hor.
26	50.3	49.1	48.8	1.7	6.7	2.8	1.4	6.6	4.9	5.4	5.5	94	74	98	S 3	S 3	SSW 2	7	10	10	4.9	n ⌓, 1 ∞ in Hor.
27	51.3	51.9	53.5	2.5	5.3	2.7	1.9	7.2	4.8	5.4	5.2	87	82	93	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	8	0	.	n ⊔, 1 ∞ in Hor., ab. 111 ●
28	56.8	57.2	58.0	1.5	6.3	2.9	0.8	6.0	4.8	5.1	5.2	94	72	91	SSW 3	SSW 2	S 3	6	1	7	.	n ●⁰
29	58.8	59.3	59.7	1.6	4.9	1.8	1.6	8.3	4.8	5.2	4.9	93	70	93	S 3	SSW 3	S 4	5	7	0	1.6	n ⊔, 1 ∞ in Hor.
30	57.2	57.4	58.7	1.7	3.3	3.0	0.8	5.3	4.9	4.9	4.9	94	85	87	SSE 3	SW 4	WSW 3	10	10	10	.	n ⊔, tg. ∞ in Hor.
31	62.6	63.5	64.6	2.8	6.5	4.6	2.1	4.1	5.0	5.3	5.0	89	74	79	SW 3	SW 4	SSW 3	9	6	9	2.9	n ⊔, früh ●, ✱, 1 ∞
Mittel	755.5	755.3	755.7	6.9	9.9	7.6	5.9	10.9	6.8	7.2	6.8	89	77	84	3.4	3.7	3.4	7.8	7.3	5.6	Summe 56.8	

*) 11, ●⁰sch., böig., mtg. ɯ

November. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.9	773.7	776.3	4.5	6.1	2.2	4.4	7.4	5.4	5.6	4.4	86	79	82	WNW 4	NW 2	WNW 2	9	8	0	0.6	n ●, tg. seitw. ●°vb.
2	**77.2**	75.1	71.8	0.7	4.8	2.0	0.5	6.7	4.6	5.2	4.6	94	81	80	SW 2	SSE 2	SE 3	6	0	0	.	n ⌴, I ∞ in Hor.
3	64.0	61.8	61.6	2.3	5.2	4.1	0.8	5.2	4.9	5.5	5.6	89	83	92	SSE 4	S 2	SSW 2	9	8	10	.	n ⌴, I ∞ in Hor.
4	61.5	60.6	60.6	1.7	5.1	6.2	1.3	5.4	5.0	6.3	6.9	96	95	97	SW 2	SSE 3	SSE 2	5	10	9	0.6	n ⌴, I ∞° in Hor., mtg. ●°. II
5	59.2	57.8	56.9	3.9	5.8	7.6	2.9	6.7	6.0	7.0	7.3	98	91	94	SSE 3	S 3	SSE 3	8	10	10	0.3	n bis 7½a ≡, dann I, a ∞ [p ∞
6	52.1	51.1	52.9	8.6	13.1	10.2	7.2	9.1	7.4	8.3	7.6	80	74	82	S 6	WSW	SW 4	10	6	6	1.9	n, I, a ●°, tg. böig, 4½p ●sch.
7	53.1	55.7	57.1	10.4	12.4	10.3	9.6	**13.5**	8.0	7.5	7.8	83	70	83	WSW 5	W 5	WSW 3	5	9	10	0.4	II böig
8	56.4	57.8	59.2	8.3	9.8	7.3	8.3	13.2	7.8	8.0	7.3	96	88	96	W 3	WSW 3	WSW 3	10	7	2	.	n ●, früh ∞
9	58.1	51.5	45.1	5.9	8.0	12.8	5.9	10.2	6.9	7.8	8.7	99	98	80	SE 3	SE 4	SW 7	10	10	7	**8.9**	I° bis nach I ≡, II bis nach 6p ●°
10	57.5	59.8	61.0	6.2	7.3	6.1	5.9	13.3	5.6	6.2	6.3	79	82	90	NW 5	NNW 3	SSE 2	8	7	9	.	bis 6a ⚑
11	57.8	54.9	53.8	4.8	8.8	7.4	4.2	9.5	5.8	7.2	7.1	90	86	93	SE 6	SE 6	SE 6	9	7	2	.	tg. böig, 9a–10a, seitw. p ⚑
12	50.0	48.2	44.3	8.8	11.6	9.4	7.2	9.7	7.9	8.0	8.7	93	79	99	SSE 4	S 4	SSE 4	10	9	10	8.6	8½a, 7p bis nach III ●, 11p-12p ⚑
13	**43.2**	47.3	50.6	7.1	9.2	8.0	7.0	11.7	7.0	6.8	6.7	93	70	83	WSW 3	SW 4	WSW 5	9	9	6	.	n ●, 4½p-6p ⚡ in W, 0a-1a ⚑
14	58.1	59.2	59.5	7.5	9.4	8.0	7.2	9.7	6.0	6.5	6.7	80	74	83	SW 5	SW 5	SSW 4	8	3	4	1.2	n böig, ab. ●
15	60.8	65.4	67.0	7.5	9.4	5.7	6.8	9.7	6.7	5.8	5.0	88	**66**	86	SW 5	WSW 5	SW 3	3	2	0	0.6	
16	62.3	61.8	61.9	7.1	12.4	11.6	4.3	9.7	7.2	8.7	**8.9**	96	82	88	S 6	SSW 5	S 4	10	9	9	0.3	früh bis nach I ●, böig, früh a ⚑
17	64.3	66.0	65.3	11.2	10.8	7.1	0.7	12.8	8.4	7.4	7.0	85	76	93	WSW 4	SW 3	SSW 1	4	1	10	2.6	
18	66.6	68.2	70.5	7.3	8.7	5.1	5.7	11.8	7.0	6.8	6.1	91	81	92	W 3	NW 2	WNW 2	9	5	0	.	n ●
19	71.4	72.1	72.5	2.5	4.1	3.5	2.1	9.2	5.4	6.1	5.0	98	100	100	WSW 1	SW 1	SSW 2	9	10	10	0.2	n ⌴, seit früh anhalt., I, II, III ≡
20	73.8	74.2	74.4	1.7	2.1	1.7	0.7	4.9	5.2	4.9	4.7	100	91	91	NE 1	NE 2	ESE 2	10	3	7	.	bis kurz vor 9a ≡
21	75.0	75.6	76.0	2.5	3.4	0.9	−0.3	3.0	4.3	3.9	3.7	77	**66**	75	E 2	E 3	ENE 3	8	7	4	.	n ⌴
22	76.0	73.4	69.1	−0.3	0.0	1.1	−0.5	4.2	3.3	3.5	3.4	74	70	80	ESE 2	SSE 3	SSE 6	3	6	10	.	
23	64.1	65.5	68.1	−2.1	−0.9	−0.6	−2.2	1.1	3.2	3.6	3.7	81	82	85	SE 5	ESE 4	ESE 4	3	10	10	.	
24	71.0	71.6	72.5	1.0	2.9	2.1	0.9	1.7	4.1	4.4	4.3	80	78	80	E 5	ENE 4	ENE 3	3	9	10	.	
25	72.2	71.4	71.2	1.3	2.1	−0.4	1.1	3.8	4.1	4.3	4.1	82	80	92	ESE 3	SSE 1	Still 0	9	9	5	.	[später ≡, p feucht. Niederschl.
26	69.5	68.7	66.8	1.2	1.4	0.7	−0.6	2.6	4.0	4.8	4.2	98	94	96	WSW 1	WSW 2	SW 3	10	10	10	.	früh bis nach I ≡, II, p ∞. I... a.
27	62.8	61.0	62.2	0.8	1.1	1.1	−1.7	2.1	4.2	4.8	4.8	98	96	96	SW 3	W 3	W 1	10	10	10	0.7	n a. tg. anhalt., I, II, III ≡
28	65.5	66.6	69.1	2.7	2.5	−1.3	−0.1	2.9	4.5	4.6	3.2	80	82	76	ENE 2	ESE 5	ESE 5	9	10	3	0.0	II°, 3p ✱ flocken.
29	69.5	68.6	65.6	−7.3	3.3	−5.6	−7.3	4.1	2.3	2.6	2.2	80	74	75	SE 4	SE 4	SE	1	1	0	.	
30	67.3	65.5	64.8	−8.1	4.9	−6.3	**−8.1**	−2.3	**2.0**	2.4	2.2	82	70	70	SE 5	SE 5	SE 1	6	3	3	.	p böig, 3p–9p ⚑
Mittel	763.6	763.7	763.7	3.6	5.7	4.2	2.7	7.1	5.5	5.8	5.7	89	82	87	3.6	3.4	3.4	7.4	6.9	6.2	Summe 26.9	*) p böig, III ⌓ seit später stürm. Böen, 7p–12p ⚑

Dezember. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.2	761.0	761.6	−8.7	4.3	−4.1	−8.7	−4.6	2.0	2.7	2.8	88	81	84	SE 4	SE 4	SE 5	2	0	0	.	
2	59.6	59.8	62.1	−4.1	1.9	−2.0	5.3	−4.1	2.8	3.7	3.0	84	94	98	SE 3	SSE 2	SE 1	10	10	10	7.3	7½a-1½p, I ✱, 2½p bis nach III ≡
3	62.3	55.6	57.1	0.5	1.8	3.5	−2.1	0.7	4.7	4.0	5.0	98	93	95	S 3	SSW 3	SW 4	10	10	10	1.7	früh I, a ≡, mtg. ●°
4	55.7	55.5	54.8	2.1	3.1	3.5	1.8	3.7	5.2	5.2	5.1	96	91	87	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	9	7.1	n ≡, ∞, I ≡, a seitw., II ●
5	40.9	33.3	34.2	5.1	7.5	5.8	2.9	5.3	6.4	**7.2**	4.8	97	93	**70**	SSW 6	SW **8**	WSW 7	10	10	3	**11.2**	n.tg., I, II böig m. ●, bis 7p meist. ⚑
6	33.3	31.7	30.9	1.5	1.4	0.3	1.1	**8.9**	4.3	4.2	4.5	83	83	96	WSW 5	W 5	WSW 3	8	7	10	2.0	[8a ✱ fl., mtg. seitw. ✱ b., 6p ⚡ i. S. 0½a-0½a [⚡, ●, △, böig, kurz vor
7	29.0	**26.3**	30.0	0.7	1.1	2.7	0.0	2.7	4.2	4.0	4.7	87	80	84	SW **8**	SW **8**	W 5	9	10	7	1.2	n ✱°, a, mtg. seitw., II stürm. ✱ b.,
8	39.9	44.1	46.4	1.8	2.6	1.6	0.9	3.3	3.9	4.4	4.0	75	79	78	WNW 1	WNW 4	W 5	4	8	5	.	n böig mit △° [5a–3p ⚑
9	53.0	54.7	54.7	1.1	2.0	1.7	0.9	3.2	4.6	4.0	4.8	92	93	93	WNW 2	W 3	WSW 3	6	10	10	4.2	II, p häufig, III ●°⁻¹
10	48.3	48.4	48.7	3.9	5.3	3.5	0.6	4.2	5.7	6.0	5.3	95	91	90	WSW 1	WSW 3	WSW 5	10	8	10	3.1	n ●, ✱, früh I ∞, 7½p bis [nach III ●
11	50.8	57.2	60.0	4.3	4.1	3.5	3.3	5.0	5.7	5.3	5.4	92	87	92	NW 6	NW 4	WNW 3	10	10	3	0.1	n ●, böig, mrg., p seitw. ●°
12	61.3	59.4	55.8	2.3	3.3	1.3	1.8	4.9	4.9	5.1	4.0	61	88	80	SW 2	S 3	SSE 4	10	10	7	.	I ∞ in Hor.
13	43.6	41.2	41.8	0.7	1.9	2.1	0.3	3.7	4.0	4.1	4.0	83	78	91	SSE 6	SE	SE 5	5	10	10	0.1	6p–7p ●°
14	49.9	52.3	54.3	−0.1	1.7	1.4	−0.7	2.5	3.9	4.6	4.7	85	90	93	ESE 3	ENE 2	NE 2	9	10	10	.	n ⌴
15	54.3	52.7	50.2	0.9	1.3	1.3	0.3	2.3	4.3	4.4	4.7	87	87	92	NNE 1	SE 2	SE 2	9	10	8	0.1	früh ∞ [∞, nach 5p feucht. Niederschl.,
16	40.1	50.7	52.6	1.9	2.7	2.2	1.0	4.4	5.0	5.3	5.2	95	94	90	ESE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	0.1	früh feucht. Niederschl., bis p, I, I…
17	56.5	57.1	58.2	1.1	1.4	1.1	0.7	3.2	4.0	4.5	4.5	90	94	90	ESE 3	E 2	ESE 3	10	10	10	1.3	
18	60.8	62.1	63.1	2.1	−1.3	−2.0	2.1	2.4	3.7	3.8	3.5	94	90	88	ESE 2	ESE 2	ESE 3	5	10	10	.	
19	62.4	59.8	58.7	−2.4	0.2	−0.1	−3.4	0.8	3.5	3.8	3.2	92	85	92	E 2	E 3	ENE 3	10	9	10	1.1	n ✱, ●°, ∾, I, mtg., 6p ● tg.
20	56.6	56.0	55.8	0.7	−0.1	0.0	1.3	0.4	4.2	4.4	4.5	90	96	98	E 3	E 2	E 2	10	10	10	1.1	[∾, III ∞, feucht. Niederschl.*)
21	56.2	57.3	59.2	0.5	1.1	0.5	0.1	0.8	4.6	4.7	4.6	96	94	96	ESE 1	ESE 1	SE 1	10	10	10	0.4	n ✱°, ∞, I ✱, a, II, p ∞. früh I, a, p ∞ [✱°, III ✱
22	60.8	60.0	60.6	0.5	1.1	0.2	0.3	1.4	4.6	4.6	4.3	96	90	92	Still 0	NE 3	NE 2	10	10	10	0.2	n ✱°
23	61.0	62.1	63.0	−1.5	−1.7	2.8	1.5	1.6	3.5	3.5	3.2	80	80	87	ENE 3	ENE 4	ENE 1	10	10	4	0.7	n ✱
24	64.0	64.6	64.8	1.7	0.3	2.0	3.3	0.6	3.7	3.6	3.4	82	70	80	ESE 2	ENE 2	E 4	8	7	10	.	
25	64.8	64.5	64.3	0.7	−7.3	7.0	7.1	0.6	2.2	2.2	2.0	81	84	83	E 6	E 4	E 3	7	9	10		
26	63.1	62.7	62.8	−10.3	7.0	5.1	−11.7	5.2	1.8	2.1	2.0	87	86	85	E 5	ENE 5	NW 2	10	10	10	.	8a–9a, I ✱
27	64.7	68.0	71.3	0.3	0.3	0.1	7.0	0.0	4.2	4.2	4.4	94	90	96	NNW 3	NNW 4	N 3	10	1	10	0.1	
28	**75.3**	75.1	74.2	−0.5	−0.3	3.2	−0.6	1.1	3.8	3.8	3.1	80	78	87	N 3	NNW 2	NW 1	8	5	3	.	
29	70.2	68.6	67.2	3.1	3.2	7.0	5.2	[illegible]	3.2	2.6	2.2	80	72	83	SSE 2	SSE 4	SE 3	10	0	0	.	
30	62.0	58.5	55.3	−10.7	8.1	7.1	−10.7	−2.0	1.7	2.0	[illegible]	80	82	80	SSE 6	SSE 4	SE 6	0	9	0	1.1	n, I, a ✱°
31	51.1	53.1	57.8	6.1	4.8	2.5	−8.1	5.0	[illegible]	2.8	3.2	83	[illegible]	83	SSE	NNE 3	NNE 5	10	10	10	.	
Mittel	755.6	755.4	755.9	−1.0	0.1	−0.3	2.1	1.1	4.0	4.2	4.4	90	87	89	3.3	3.5	3.4	8.4	8.0	8.3	Summe 44.2	*) spätab. ✱

Januar.

Borkum.

1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.5	756.0	759.4	0.9	1.6	0.9	0.7	4.7	4.5	4.4	4.1	90	85	84	ENE 2	NE 2	Still 0	5	10	7	1.7	n △, ✱, tg. III ✱
2	57.0	53.6	49.8	−0.7	−0.4	−1.1	−1.0	2.2	3.9	4.5	4.1	90	100	96	SW 4	SSW 5	SW 5	10	10	10	4.3	II, p, III ✱
3	47.5	48.6	52.1	−1.1	−3.0	−2.9	−1.4	−0.3	4.2	3.3	3.1	98	91	85	ESE 1	ESE 1	E 2	10	10	8	.	n ✱°
4	51.7	52.4	55.2	1.3	1.3	1.9	−3.8	1.6	4.8	4.9	4.6	96	98	88	NNE 4	NNE 4	NNE 3	10	10	10	0.7	II ●, 4a–10a ⊔
5	57.5	58.3	58.6	0.6	−1.3	−1.3	−0.5	2.2	3.8	3.8	3.8	78	90	92	ENE 2	E 2	E 2	10	0	0	.	
6	56.5	53.3	50.8	−2.5	0.3	0.3	−4.8	1.0	3.4	4.1	4.6	80	87	98	E 1	N 1	Still 0	10	10	10	.	
7	50.8	51.4	52.2	0.3	1.0	1.6	−0.2	0.4	4.6	4.0	4.5	98	79	87	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	8	10	.	
8	53.7	54.9	56.0	0.3	−0.6	0.0	0.3	1.0	4.2	4.1	4.4	90	92	96	NE 4	ENE 1	NE 1	10	3	10	0.5	mtg. ✱°
9	57.1	56.6	57.1	−0.1	0.1	−0.2	−1.1	0.7	4.1	3.9	4.4	90	85	96	N 2	N 3	N 3	10	10	10	2.6	n, tg. ✱°
10	57.3	57.2	57.1	−0.2	−0.2	0.1	0.4	0.2	4.2	4.2	3.8	92	92	83	ENE 2	E 1	E 2	9	10	10	2.8	11½a–2p ✱
11	55.1	54.3	55.3	1.1	1.0	0.5	−0.8	1.3	4.7	4.7	4.4	94	96	92	NE 3	E 2	NE 2	10	10	10	0.3	n, II ✱°
12	55.1	54.9	54.1	0.4	0.0	−1.0	0.2	1.2	4.6	4.3	3.9	96	92	98	ENE 2	E 2	E 4	10	10	10	.	
13	49.2	45.0	45.1	−3.1	−2.5	−2.3	−3.4	1.0	3.6	3.6	3.8	100	94	98	E 5	ESE 6	SE 4	10	10	10	0.1	mrg., mtg. bis Ab. ⊔, II ✱°
14	45.5	43.9	43.1	−0.5	0.3	−1.2	−3.5	−0.3	4.2	4.4	3.8	94	98	90	SE 2	SE 2	ESE 2	3	3	0	.	
15	42.1	42.2	43.2	−0.5	0.5	0.1	−1.2	1.2	4.3	4.5	4.5	98	94	98	ENE 2	SSW 2	S 1	10	10	10	.	II, p, III ≡
16	41.6	41.8	42.6	0.7	0.7	1.0	0.1	0.8	4.7	4.7	4.7	98	98	96	SE 1	E 1	SE 3	3	10	10	0.2	III ●°
17	43.0	43.3	45.2	1.2	2.7	2.8	0.4	2.2	4.8	5.1	5.0	96	91	80	SSE 2	SSE 3	SE 3	1	10	10	.	
18	50.9	54.1	56.2	1.9	2.5	2.0	1.4	**3.2**	4.8	4.5	5.2	91	87	96	SW 3	SSW 4	SW 4	10	5	0	.	
19	58.1	58.5	57.4	1.9	2.0	1.9	1.7	2.8	5.2	**5.3**	5.2	98	100	98	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	2.4	I, II, III ≡
20	52.4	50.0	50.3	1.3	1.5	1.7	0.7	2.2	4.0	4.5	5.0	98	94	96	E 3	ENE 2	NE 2	10	10	10	6.1	n, tg., II ●
21	48.7	50.3	53.7	2.0	0.7	0.7	1.1	2.2	5.0	4.0	3.6	94	83	**73**	NE 2	NNE 4	NE 4	10	10	1	0.3	11a–0½p ✱, mtg. ⊔
22	53.6	51.8	50.1	0.8	0.9	1.9	−0.3	2.0	4.1	4.6	4.8	85	94	91	SW 4	SW 4	SW 3	10	7	0	2.1	10a–10½a ✱
23	39.8	36.8	43.7	0.9	0.7	1.9	0.2	**3.2**	4.8	4.6	4.6	98	94	88	SW 6	SW 5	NW 4	10	5	10	**6.2**	n, I ✱°, 9a–10h10m a ✱°
24	45.2	38.4	**33.3**	0.3	−0.9	0.9	0.2	2.3	4.5	4.3	4.0	96	100	94	SSW 4	SW 5	SSW 4	7	10	10	5.2	n, II, p ✱, III ●
25	39.3	43.0	46.1	0.5	0.3	−2.0	−1.2	1.0	3.7	3.8	3.6	76	80	92	N 3	N 3	N 3	10	10	0	.	n ●
26	50.9	52.6	54.2	−2.9	−1.4	−3.1	−2.0	1.2	3.1	3.5	3.4	85	84	94	NE 4	N 1	SW 5	7	3	2		
27	55.1	55.8	57.7	−4.3	−3.3	6.0	−4.5	−0.8	3.1	3.5	2.6	95	98	90	ENE 4	E 1	Still 0	3	3	0	.	n stürmisch.
28	60.3	60.9	62.0	−8.9	−6.5	−6.3	**9.0**	2.8	**2.1**	2.4	2.4	91	87	57	SW 2	SSW 3	SSW 4	1	0	7	0.4	
29	65.5	68.3	72.1	−7.5	−8.2	8.1	−7.5	−5.3	2.5	2.4	2.4	100	100	97	SE 2	E 3	NE 3	10	0	0	.	n ✱
30	73.9	**74.1**	72.2	−2.1	−1.5	−1.9	−8.0	−2.0	3.8	4.1	3.0	96	100	98	E 4	ENE 5	ENE 4	5	3	0		seit Mrg. mehr ⊔
31	65.9	65.8	65.1	−5.9	−5.2	−3.3	5.0	0.5	2.4	2.6	3.2	82	85	80	E 4	E 4	E 4	3	9	10	0.2	bis früh ⊔
Mittel	752.6	752.5	753.3	−0.8	−0.5	−0.7	−1.8	1.0	4.1	4.1	4.1	93	92	92	2.9	2.8	2.5	8.0	7.4	6.6	Summe 36.1	

Februar.

Borkum.

1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.0	762.1	760.2	−1.6	0.2	−0.3	−5.3	−1.4	3.8	4.3	4.5	94	92	100	ENE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	1.6	tg., II, III ✱
2	61.2	62.6	63.5	−0.7	0.5	−0.6	1.3	0.2	4.1	4.3	4.3	94	96	98	ENE 2	E 2	NE 2	10	10	10	0.3	n, tg., I, II ✱, III ≡
3	64.3	64.4	63.8	−0.7	0.0	−0.6	−0.7	0.3	4.4	4.4	3.7	100	96	85	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	
4	64.9	65.4	65.4	−3.1	−3.6	−3.3	−3.1	0.2	3.0	2.4	2.6	82	**69**	74	NE 4	NNE 3	NNE 4	10	5	8		
5	63.9	62.1	61.0	−5.9	−7.1	−7.9	−6.1	−2.5	2.4	2.3	2.4	82	87	97	N 3	NE 2	NE 1	10	7	10	0.0	III ✱
6	57.8	57.3	56.9	−9.9	−7.7	−8.9	−9.9	5.7	2.0	2.4	**1.6**	94	95	72	E 1	E 1	NE 1	5	10	3	.	
7	56.6	55.7	55.5	−5.1	−4.3	2.9	0.8	−4.8	2.6	3.3	3.0	83	100	98	NW 2	NW 4	SW 3	6	10	3	**8.0**	tg. selten., II ✱
8	57.3	58.0	57.9	−4.9	−4.5	−4.7	−6.3	−2.2	3.2	3.0	3.0	100	98	93	NE 2	N 1	N 1	10	0	10	.	n ✱° (Schneehöhe 8 cm)
9	62.0	62.5	61.9	−9.9	−6.7	−5.9	−10.0	−3.8	2.1	2.7	2.8	100	97	95	E 1	SW 1	Still 0	10	8	3	0.3	I ∞. 5½p ✱
10	60.3	59.6	58.1	−4.1	−2.5	−4.5	−8.1	3.9	3.0	3.4	3.0	91	80	93	N 2	NW 1	SSW 1	3	10	10		
11	55.1	54.2	53.9	−9.9	−6.3	−8.9	**−10.5**	−2.3	2.1	2.7	2.2	100	98	97	S 2	E 1	S 2	10	10	0	.	
12	54.1	55.8	59.1	−8.6	6.5	7.2	**−10.5**	−5.8	2.3	2.6	2.5	97	95	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	7	0.2	
13	63.4	65.8	68.0	−7.5	6.9	−6.3	−8.0	5.8	2.5	2.7	2.7	100	100	98	NE 2	E 1	NE 2	10	3	10	0.3	n. tg., III ✱°
14	69.8	70.5	70.7	−5.9	−3.5	5.1	−8.5	4.0	2.8	3.4	2.9	98	95	96	E 1	NE 2	NE 3	2	4	1	.	
15	70.5	71.0	71.9	−4.1	−3.7	−3.4	−5.8	3.1	3.1	3.4	3.5	96	98	98	NE 3	NE 3	NE 4	10	10	0	.	
16	74.2	**74.4**	73.4	−5.1	−1.5	−3.4	−6.0	3.0	2.9	3.0	3.4	93	94	95	ENE 1	NE 2	NE 1	0	1	0	.	
17	71.5	70.9	69.5	−1.3	0.0	0.1	−3.8	−0.3	4.1	4.0	4.0	98	100	100	N 1	N 1	NW 3	1	2	10	.	
18	66.4	65.8	65.9	−1.5	0.5	−0.7	−1.5	0.2	3.9	4.2	4.1	96	89	94	WNW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	.	
19	66.3	66.1	65.0	−1.1	1.0	0.5	1.8	0.6	4.2	4.4	4.5	98	89	94	NNW 1	NW 2	WNW 2	0	7	10	.	
20	65.0	64.3	65.4	1.4	1.2	−0.3	−0.3	1.4	**4.7**	4.6	4.5	93	92	100	WNW 2	NW 3	W 1	10	10	10	.	III ≡
21	64.4	62.9	62.0	0.9	1.5	1.1	−0.6	1.8	4.6	4.6	4.5	94	91	87	NW 3	NW 3	NW 4	7	10	1	.	
22	62.4	64.6	66.6	0.1	1.6	−0.5	0.0	1.6	4.5	4.6	4.3	98	89	96	NW 2	NNW 2	NNW 2	0	0	0	.	
23	66.1	63.2	59.2	−0.5	0.7	0.7	−2.4	1.7	4.2	4.2	4.0	94	87	94	W 2	SW 3	SW 4	10	10	10	1.0	III ●
24	54.9	53.8	54.8	0.8	0.3	−0.9	0.1	1.3	4.0	4.4	4.2	82	94	98	WNW 4	WNW 4	NNE 1	10	10	0	0.2	II ✱. ●°
25	57.1	58.3	59.7	−0.9	1.3	−1.1	−2.0	1.2	3.7	3.8	3.7	80	76	86	NNE 3	NE 2	NNE 2	10	0	0	.	
26	56.0	49.8	**44.8**	−2.5	−1.1	0.5	−3.2	1.0	3.7	4.2	4.5	98	98	94	SW 3	SW 4	W 4	10	10	0	1.9	4½p–7p anhalt. ✱, stürm. SW.
27	44.9	45.9	48.5	0.5	2.0	1.1	−1.5	1.2	4.3	4.2	4.1	90	78	83	NW 4	NW 5	NW 4	7	8	10	.	n ✱
28	54.9	56.5	56.9	0.7	1.5	1.1	−0.2	**2.2**	4.2	4.3	4.3	87	83	87	NW 3	WNW 3	SW 3	1	7	10	6.0	
Mittel	761.8	761.6	761.4	−3.2	−2.0	−2.6	4.5	−1.2	3.4	3.7	3.6	94	92	93	2.2	2.3	2.3	6.9	6.8	5.6	Summe 19.8	

März. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	Barometer. 2ᵖ	Barometer. 8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	Luft-Temperatur. 2ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵖ	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	Absolute Feuchtigkeit. 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	Relative Feuchtigkeit. 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	Richtung und Stärke des Windes. 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵖ	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.2	749.5	748.5	1.1	1.7	1.6	0.1	1.7	4.8	5.1	4.9	96	98	94	SW 6	SW 5	SW 4	10	10	10	.	n, I ●
2	49.4	49.5	48.8	−0.6	0.3	−0.4	−0.8	2.0	4.3	4.1	3.9	98	87	89	NW 2	NW 3	NW 3	7	9	5	1.1	
3	46.6	46.3	46.7	−0.9	0.1	−1.1	−2.8	1.2	4.2	4.3	4.0	98	94	94	WNW 4	W 2	NW 3	3	3	1	.	n ✱
4	50.2	51.8	52.8	−1.6	−1.1	−2.6	−2.5	0.6	3.7	4.0	3.7	92	94	98	NE 2	N 2	NE 2	8	7	10	1.2	
5	56.5	58.1	59.0	−3.3	−1.7	−2.9	−3.5	−0.5	3.5	3.9	3.1	98	96	85	ENE 2	WNW 2	SW 3	10	5	3	.	n ✱
6	57.6	58.0	59.2	−2.8	−1.1	−0.5	−3.8	−1.1	3.6	4.2	3.8	96	98	86	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	.	
7	60.8	60.7	61.3	−1.5	2.4	−0.1	−1.5	−0.5	3.7	3.2	4.0	90	57	87	SSW 2	SSW 3	S 3	3	2	3	.	
8	60.9	59.8	58.9	−2.2	3.3	0.4	−3.1	2.9	3.2	2.7	3.5	83	47	75	S 2	ESE 2	SE 2	0	0	2	.	
9	56.8	54.2	52.5	−1.2	4.5	2.0	−2.2	3.9	3.7	4.6	4.1	88	73	77	ESE 2	ESE 2	ESE 2	7	4	10	.	
10	51.0	51.6	51.7	1.7	5.7	4.3	1.1	5.8	4.9	5.5	5.5	94	80	89	S 2	SW 2	SE 2	1	10	0	.	
11	51.1	52.0	53.7	1.1	6.1	3.5	0.8	6.2	4.8	5.7	4.8	96	81	82	W 2	SW 1	NE 1	8	0	2	.	
12	54.4	54.6	54.9	1.3	1.7	0.1	0.2	6.9	4.2	4.7	4.5	83	91	98	ENE 2	ENE 5	NW 3	6	10	10	.	
13	55.3	57.0	59.8	0.0	1.5	1.0	−0.4	2.2	4.6	4.6	4.5	100	91	90	N 2	NNW 2	NNW 3	10	10	10	.	I ≡
14	65.5	68.0	70.1	1.7	2.1	0.3	0.7	2.2	4.7	4.5	4.2	91	84	90	NW 4	NNW 4	Still 0	10	10	0	.	
15	70.1	70.1	**70.2**	1.0	4.4	3.7	−0.4	2.8	4.4	5.4	5.9	89	87	98	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	III ≡
16	69.8	69.3	69.6	2.1	7.1	4.7	0.9	5.2	5.1	5.7	5.8	94	76	90	SW 2	NW 2	SW 1	10	5	0	.	
17	67.9	66.5	65.6	2.9	6.3	3.5	1.4	8.5	5.3	5.5	5.2	94	78	88	SW 2	SW 3	WSW 2	0	0	0	.	
18	66.1	65.1	62.1	2.7	5.5	4.1	1.5	6.7	5.3	5.6	5.6	94	83	92	NW 1	W 2	W 2	2	3	3	1.2	
19	54.3	55.6	53.9	3.5	4.1	3.9	2.7	7.2	5.4	5.4	5.7	92	88	95	W 4	WNW 4	SW 5	10	3	10	2.6	n ●
20	48.9	54.3	57.9	2.7	3.5	2.7	2.6	4.5	5.5	3.8	4.5	98	65	80	NW 2	NNW 4	NW 4	10	5	3	.	n ●, I ≡
21	59.7	57.6	52.9	2.6	4.5	2.9	1.4	4.0	5.0	4.8	5.3	91	76	94	NW 3	W 3	SW 4	4	10	10	3.0	p ✱⁰, ab. ●⁰, III ≡⁰
22	53.5	55.4	57.7	3.8	5.1	4.1	0.7	4.9	5.6	5.5	5.6	93	85	92	NW 4	WNW 5	WNW 4	10	0	10		n ●⁰
23	60.1	58.1	54.6	3.3	9.2	7.0	3.2	5.2	5.1	5.9	6.8	88	68	91	W 2	SW 3	SW 5	10	7	10	2.9	
24	45.6	41.2	37.1	6.9	8.3	4.3	5.7	**10.0**	7.3	**8.2**	6.1	99	100	98	SW 7	SW **8**	SW **11**	10	10	10	5.2	n, a, II ●, seit 8ª ⌐ (7ᵖ–[illegible]
25	43.7	41.7	39.8	4.8	8.3	5.7	4.2	8.3	5.7	6.7	6.5	89	82	96	SW 7	SW 4	SW 4	0	2	3	.	0ª–1ª ⌐ [39.4 m pro Sek.
26	37.4	41.0	43.9	5.3	5.5	4.3	4.8	8.3	6.5	6.0	5.3	97	89	85	SW 3	WNW 2	W 4	10	9	10	.	
27	47.4	44.4	40.3	4.0	9.1	6.2	3.2	6.1	5.6	5.1	6.1	92	60	87	SW 2	S 2	E 4	5	10	10	**7.7**	tg., III ●
28	**35.1**	37.1	37.0	7.7	9.5	6.3	5.2	9.2	7.6	6.0	5.9	98	67	83	SW 2	SW 4	SSE 3	10	5	5	0.7	n ●, 7ᵖ stürm. ● böe.
29	40.3	40.9	41.2	5.6	7.9	5.2	4.4	9.8	5.8	5.9	5.6	85	73	84	SW 3	SSW 4	SW 4	9	7	3	4.5	5½ᵖ stürm. ● böe.
30	43.2	45.8	47.9	4.9	6.8	5.1	3.7	8.2	5.9	5.9	5.1	92	80	78	SW 2	SW 4	SW 2	10	3	0	.	n ●
31	48.7	49.7	51.4	4.8	7.3	5.0	3.3	7.2	5.6	6.7	6.3	87	88	97	SE 2	S 2	S 3	8	3	9	.	
Mittel	753.5	753.7	753.6	2.0	4.4	2.7	1.0	4.8	5.0	5.1	5.0	93	81	89	3.1	3.2	3.3	7.1	5.9	5.9	Summe 30.1	

April. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0 58 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	Barometer. 2ᵖ	Barometer. 8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	Luft-Temperatur. 2ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵖ	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	Absolute Feuchtigkeit. 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	Relative Feuchtigkeit. 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	Richtung und Stärke des Windes. 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵖ	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.5	756.4	757.1	4.1	7.4	5.9	2.4	8.2	5.8	6.6	6.0	95	86	87	ESE 2	NE 2	NE 3	10	8	10	.	I ∞
2	59.9	60.0	60.0	3.1	4.4	2.6	2.7	8.2	5.5	5.4	5.1	96	87	93	E 3	NE 3	NE 3	10	10	10	.	
3	58.5	56.9	56.4	1.9	2.8	3.1	1.4	4.0	4.4	4.5	5.0	84	79	88	NW 2	W 4	NW 4	10	10	10	0.0	
4	58.2	59.2	60.8	1.3	2.0	1.3	**0.2**	3.9	4.6	4.7	**3.6**	91	89	70	NW 4	NW 6	NW 6	7	3	3	2.2	früh △ böen, p stürm. ✱ böen.
5	63.3	63.2	60.6	3.0	4.9	3.7	0.7	3.2	4.1	5.2	5.7	73	79	95	NW 5	NW 5	SW 5	10	0	0	.	p, III stürm. mit ●, 1ᵖ–9ᵖ ⌐
6	51.7	45.1	**39.8**	4.9	6.5	5.1	2.8	5.2	5.6	6.0	6.6	86	83	100	SW 5	SW 7	SW **8**	10	10	10	**5.8**	n ●
7	41.3	44.9	48.3	4.0	5.3	3.9	2.7	6.5	5.1	4.3	5.2	84	65	85	NNW 3	NW 4	WNW 5	10	0	0	.	
8	54.4	55.7	57.5	4.3	6.1	4.9	3.6	5.6	4.9	5.8	6.3	79	83	98	W 6	WSW 6	SW 3	10	7	1	.	
9	55.9	58.6	61.1	6.9	8.5	7.5	3.8	6.4	7.2	7.3	7.4	98	88	96	SW 5	W 4	W 3	10	4	0	0.4	
10	61.7	61.6	62.5	6.6	11.5	9.6	5.6	9.6	7.3	8.3	8.2	100	82	92	SW 4	SW 3	SW 3	10	9	10	.	n ●, I ≡
11	64.7	65.8	66.3	6.9	7.8	5.7	5.8	11.8	6.4	6.4	6.1	86	81	90	W 3	WNW 3	WNW 3	5	0	0	.	
12	67.1	66.9	65.9	4.9	5.7	4.9	3.6	8.2	5.7	6.1	5.9	87	90	92	WNW 4	NW 4	NW 4	3	1	9	.	
13	67.1	67.6	68.0	3.9	6.7	4.5	2.2	6.2	5.7	7.0	5.6	95	96	89	N 2	N 2	NNE 3	4	3	1	.	
14	**69.0**	67.6	66.5	5.1	6.5	4.0	2.5	6.9	6.1	6.5	5.8	92	90	95	NW 2	NW 4	NW 3	0	7	10	.	
15	64.3	63.3	62.9	3.7	5.5	3.1	3.4	7.2	5.3	5.8	5.6	88	86	98	Still 0	NW 2	NNE 2	10	10	10	.	III ≡⁰
16	62.4	59.9	60.3	5.7	13.3	9.7	2.2	6.0	5.3	8.6	6.5	77	76	73	E 2	E 3	NE 3	0	0	0	.	
17	58.7	56.5	55.3	8.3	15.6	11.7	4.7	14.2	5.6	8.5	7.7	69	64	75	ESE 2	NE 2	NE 2	0	0	4	.	
18	53.6	53.0	54.1	8.8	13.3	9.0	7.7	16.4	7.3	9.7	8.3	87	86	97	ESE 2	S 2	W 1	7	10	10	.	
19	55.3	56.0	58.0	8.1	10.2	6.2	6.5	14.9	8.0	8.3	6.9	99	90	97	S 2	NNW 2	NW 2	10	7	7	.	I ≡
20	61.0	62.5	63.3	9.0	10.8	9.7	5.5	12.0	7.5	8.2	7.7	88	86	86	W 2	NW 2	NW 2	10	5	0	.	
21	62.4	60.8	60.0	11.3	18.7	9.5	8.2	12.8	8.1	8.8	8.5	82	**55**	96	SE 1	SE 2	WNW 3	0	7	10	4.0	
22	60.3	60.3	59.0	10.3	11.3	10.7	8.8	19.7	8.7	8.7	8.5	94	88	90	SW 2	WNW 2	W 1	0	9	0	.	n ●
23	53.8	52.7	53.2	11.7	12.5	10.6	9.5	13.5	9.2	**10.4**	8.8	91	97	93	SSE 1	SW 1	SW 2	10	10	10	0.3	II, p ●
24	55.6	56.0	55.8	9.8	16.4	13.1	7.8	14.0	8.6	9.1	9.5	95	66	86	SW 2	NW 3	E 1	3	7	2	.	
25	53.2	49.7	49.4	12.1	21.1	12.1	11.2	17.2	8.9	10.2	9.4	85	**55**	90	ESE 2	E 3	SW 3	7	2	10	5.5	6½ᵖ ●
26	50.7	50.9	51.3	11.7	15.9	11.9	9.4	**21.2**	8.9	8.9	9.2	87	65	91	SW 2	S 2	SW 2	1	7	3	0.2	n ●
27	52.6	53.6	55.5	10.3	13.8	10.1	8.9	17.2	8.5	9.1	8.1	92	78	88	S 2	NNE 2	NNE 2	9	2	10	.	früh ●⁰
28	58.7	60.5	61.8	9.9	11.3	10.1	8.2	14.2	8.3	8.4	8.4	91	84	91	N 2	NNE 3	NNE 3	2	1	3	.	
29	63.2	63.4	64.1	7.8	11.7	8.9	6.7	12.2	7.7	8.4	8.4	98	83	99	N 2	N 2	NW 3	10	3	10	.	I, p, III ≡
30	65.4	66.4	67.5	7.5	8.5	8.5	6.2	11.7	7.4	7.6	7.7	96	92	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	3	.	I ≡
Mittel	758.6	758.5	758.7	6.9	9.9	7.4	5.2	10.6	6.7	7.4	7.1	89	81	90	2.6	3.1	3.0	6.6	5.4	5.5	Summe 18.4	

Mai. **Borkum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = $53° 35'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Luft-Temperatur 8^a	Luft-Temperatur 2^p	Luft-Temperatur 8^p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8^a	Absolute Feuchtigkeit 2^p	Absolute Feuchtigkeit 8^p	Relative Feuchtigkeit 8^a	Relative Feuchtigkeit 2^p	Relative Feuchtigkeit 8^p	Richtung und Stärke des Windes 8^a	Richtung und Stärke des Windes 2^p	Richtung und Stärke des Windes 8^p	Bewölkung 8^a	Bewölkung 2^p	Bewölkung 8^p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.9	766.6	765.9	11.4	16.3	13.9	6.7	11.2	8.3	9.2	9.7	83	66	82	SE 2	NW 1	E 1	0	10	10	6.3	
2	70.0	72.7	72.5	8.0	8.9	7.9	7.2	18.2	6.4	7.2	6.9	81	86	88	NW 4	NW 5	WNW 5	0	2	3	3.3	n ⌐K°, ●°, früh ⊔
3	64.6	69 2	73.0	6.3	8.7	8.9	5.5	9.2	6.8	6.7	7.2	96	80	86	NW 2	ESE 2	E 3	10	10	1	.	n ●, früh ⊔
4	**73.7**	72.5	71.3	9.0	10.5	8.6	6.7	10.2	8.1	7.2	7 2	95	75	87	NE 2	N 4	NE 4	10	3	7	.	
5	69.5	69.2	70.4	12.3	16.5	13.7	7.4	12.3	7.8	9 6	9.4	73	69	81	NE 3	NE 7	NE 4	4	1	0	.	
6	72.9	72.7	72.6	13.5	17.4	12.7	9.4	16.7	9.0	8.7	7.3	79	59	67	E 3	E 4	ENE 4	0	0	0	.	
7	72.4	70.1	69.2	11.7	15.8	13.0	8.8	17.5	7.7	8.4	8.1	75	63	73	E 2	ENE 4	E 4	3	0	0	.	
8	68.0	65.3	64.2	13.9	17.5	13.7	8.7	17.0	8.5	10 1	10.7	72	68	93	E 5	NE 4	NE 2	2	3	0	0.7	
9	61.9	60.8	61.3	12.3	16.3	10.3	10.4	17.5	10.3	10.2	9.0	97	74	96	E 2	NE 2	NW 2	7	2	0	.	n ●°
10	63.7	64.1	64.1	12.1	14.1	13 0	9.2	17.0	9.0	9.2	9.3	87	77	85	W 2	NW 1	ENE 1	1	7	10	.	
11	65.9	66.3	66.9	13.2	17.7	15.9	11.2	15.6	9.6	10.2	12.1	86	68	00	W 1	NNE 1	NNE 1	5	3	0	.	
12	68.7	68.9	69.0	14.9	17.4	12.7	10.2	18.0	9.7	9.0	9.0	77	61	83	ENE 2	NE 3	NE 1	0	0	2	.	
13	69.1	68.8	67.4	14.9	15.9	15.3	10.2	17.7	9.2	9.9	11.1	73	74	86	SE 1	N 1	SW 1	4	10	4	.	
14	66.5	65.4	61.0	10 1	10.9	12.1	9.7	18.2	9.1	8.1	9.6	99	85	93	NNW 2	NW 2	W 3	10	10	10	6.4	I ≡, II ●tr.
15	56.0	51.1	48.7	9.5	10.2	7.8	8.5	12.1	7.8	7.6	**6.1**	88	82	78	NW 4	NW 7	NW 7	10	7	7	**7.8**	n, p ●, 2^p–12^p ⊔
16	43.1	**42.5**	42.7	6.1	6.3	6.7	6.0	10.4	6.7	6.8	7.0	96	96	96	NNW **9**	NNW **8**	NNW 7	10	10	10	4.1	n ●, Sturm, I, n, II ●, p ● böen, bis 6^a ⊔
17	45.7	48.5	50.1	7.2	9.7	8.8	5.6	7.2	6.5	6.5	7.3	86	73	87	SSW 4	SSW 2	SW 2	7	10	2	.	
18	45.6	45.7	46.6	8.8	15.1	11.7	7.2	10.3	8.5	10.4	7.7	100	82	75	N 3	ENE 4	E 1	10	5	3	.	I ≡°
19	46.5	48.3	51.6	10.5	11.6	10.5	9.1	15.3	7.7	8.2	7.4	81	80	79	ENE 2	NE 2	E 2	9	10	10	.	
20	54.0	54.4	54.1	11.9	11.5	9.5	7.9	12.5	8.8	8.4	8.3	85	83	94	ENE 2	N 1	W 2	10	10	10	.	
21	55.6	55.4	55.0	13.5	14.1	11.3	7.6	13.5	9.5	8.7	9.4	83	73	94	E 2	NNE 3	NNE 2	1	7	3	.	
22	55.0	55.5	56.7	13.5	16.2	14.7	9.3	15.0	9 3	10.6	9.9	81	77	80	ENE 2	E 2	E 1	1	0	0	.	
23	59.0	59.4	59.2	11.3	14.3	12.3	9.7	16.7	8.9	8.8	9.0	89	73	86	NW 1	SSW 2	NE 2	10	10	10	.	
24	59.7	59.9	59.5	10.2	11.3	9.0	9.2	14.5	8.3	8.1	8.1	90	82	95	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	III ≡
25	60.2	60.4	60.9	8.8	11.9	9.7	7.7	11.3	8.0	8.5	7.7	95	83	86	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	.	früh ≡°, III ≡
26	63.7	65.8	67.5	8.6	10.9	9.1	7.6	12.3	7.0	7.7	8.1	84	79	93	NNW 2	NW 2	N 3	10	10	10	.	
27	70.4	71.2	70.7	8.8	10.0	9.1	7.6	11.0	8.0	8 2	7.7	95	89	91	NNW 2	NW 2	N 2	10	10	10	.	
28	70.3	69.6	68.7	8.3	10.3	8.8	7.2	14.4	7.6	8.1	8.0	93	88	95	NW 2	NW 2	N 2	10	10	10	.	III ≡°
29	67.7	66.4	64.7	9.6	17.3	14.0	7.6	10.3	8.4	10.9	9.8	95	74	82	S 2	NNW 1	ENE 2	10	0	0	.	I ≡°
30	62.3	60.7	59.2	18.1	25.9	20.3	11.6	18.2	12.0	12.1	13.6	77	**49**	77	SSE 2	E 2	E 2	0	0	0	4.1	p Moorrauch.
31	57.6	57.1	59.0	19.7	25.5	14.9	15.2	**25.9**	13.4	**13.7**	11.6	79	57	92	ESE 3	SSW 1	W 2	3	3	3	.	n ⌐K. ●
Mittel	762.2	762.1	762.1	11.2	14.1	11.6	8.6	14.4	8.6	8.9	8.8	86	75	86	2.8	2.9	2.6	6.0	5 9	5.0	Summe 32.7	

Juni. **Borkum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = $53° 35'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Luft-Temperatur 8^a	Luft-Temperatur 2^p	Luft-Temperatur 8^p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8^a	Absolute Feuchtigkeit 2^p	Absolute Feuchtigkeit 8^p	Relative Feuchtigkeit 8^a	Relative Feuchtigkeit 2^p	Relative Feuchtigkeit 8^p	Richtung und Stärke des Windes 8^a	Richtung und Stärke des Windes 2^p	Richtung und Stärke des Windes 8^p	Bewölkung 8^a	Bewölkung 2^p	Bewölkung 8^p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	758.7	757.4	16.5	17.7	16.3	14.0	25.5	12.4	12.4	13.1	88	82	95	SW 3	NNE 2	E 2	7	3	7	.	
2	57.7	59.7	61.3	16.8	14.1	12.0	14.7	18.5	12.8	11.3	10.3	90	95	99	SE 2	WNW 3	NW 3	7	7	10	0.0	III ≡, ●°
3	62.4	63.2	63.7	12.5	13.5	14.3	11.4	18.0	10.5	10.9	11.7	98	95	97	NW 2	NW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	I ≡°, ●°, III ●°
4	65.5	66.2	67.1	13.7	15.2	14.0	12.7	14.3	10.7	11.5	10.8	93	89	92	ENE 2	ENE 3	ENE 2	10	10	1	.	
5	68.0	68.1	67.6	15.9	17.0	14.0	11.2	15.9	10.2	11 1	10.8	76	77	92	ENE 2	NNW 4	NW 2	2	2	3	.	
6	67.3	66.5	66.0	12.7	16.0	15.9	11.2	17.2	10.3	11.2	10.7	95	83	80	NE 2	NNE 4	NE 4	10	0	0	.	
7	66.4	65.7	64.8	16.9	17.1	14.5	13.1	18.0	12.4	12.6	11.6	87	87	95	NE 2	NNW 2	N 2	0	1	0	.	
8	64.4	63.6	62.9	13.9	15.8	13.3	12.5	17.2	11.1	11.4	11.0	95	85	97	NE 2	N 2	N 2	0	2	4	.	I ≡°
9	62.1	60.6	59.1	15.2	18.9	17.7	12.2	15.9	11.2	10.5	11.9	87	64	79	NNW 2	N 2	N 3	6	0	0	.	
10	57.3	56.7	56.5	16.1	17.3	14.3	13.2	19.2	11.2	12.1	11.2	82	83	93	NW 2	NNW 3	NNW 2	2	3	8	.	
11	57.6	57.9	57.6	14.0	16.0	13.6	12.8	18.2	9.4	10.1	9.5	79	75	82	N 1	WNW 2	NW 2	3	2	0	4.8	
12	55 5	57.1	59.9	11.5	13.3	10.9	11.1	16.2	9.4	9.7	7.9	93	86	82	W 2	WNW 5	NW 5	10	4	2	1.7	n ●, I ●°, p böig.
13	63.1	64.9	64.9	10.7	12.5	11.3	9.2	13 8	7.8	8.1	8.3	82	76	83	NW 4	NW 4	WNW 3	3	4	4	.	n böig, ●
14	63.3	61.9	61.8	11.3	11.6	10.9	10.0	13.2	8.6	9.4	8.1	87	94	85	SW 2	WNW 2	NNW 3	10	8	7	.	
15	61.6	62.1	62.1	11.1	12.3	11.1	9 8	12.2	8.5	8.8	8.3	86	83	84	NW 5	NW 6	NW 4	3	6	4	7.4	
16	60.8	60.6	60.2	10.7	12.7	11.3	**8.4**	12.9	9.0	9.5	8.4	94	88	84	WSW 4	NW 4	NW 2	4	3	3	1.7	n ●°
17	57.6	58.0	58.5	9.5	13.3	11.2	9.2	13.4	8.5	8.6	8.6	96	76	86	SSW 1	W 4	NNW 2	10	3	4	0.0	n ●. I ●°
18	57.9	56.4	54.0	12.2	17.7	16.1	10.2	13.5	8.8	10.2	12.3	84	68	90	SW 2	S 1	ESE 4	3	5	9	1.0	
19	52.6	54.4	55.0	16.0	21.1	18.2	15.2	18 0	13.4	**16.0**	15.2	99	87	98	SSW 1	N 2	Still 0	9	8	3	7.8	n ●, p ⌐K, ●°
20	55.2	56.1	62.0	17.5	21.9	12.9	15.6	21.7	12.8	**16.0**	10.6	86	82	96	NE 2	S 2	W 4	9	9	10	6.9	n ⌐K, ●, p ●, böig.
21	67.7	68.5	69.5	14.7	21.1	17.3	11.8	22.2	10.7	12.8	13.3	86	69	91	WNW 2	ESE 2	NNW 2	0	2	1	.	
22	70.4	**70.5**	69.8	16.2	19.0	17.5	14.8	22.2	10.6	9.1	12.3	77	56	83	WSW 1	NW 1	NW 1	0	10	3	.	
23	68 5	67.9	67.9	18.3	17.1	13.7	15.8	19.6	13.9	12.0	9.4	89	83	81	SW 3	W 4	NW 5	0	10	6	.	
24	68.3	67.6	66.8	12.9	13.9	12.4	12.2	20.0	8.6	8.3	8.2	78	70	77	NNW 5	NW 6	NW 7	10	5	9	.	
25	66.5	66.7	66.1	12.6	13.7	12.6	11.5	14.0	8.7	9.2	9.2	81	79	86	NW 3	N 2	NW 4	10	8	5	.	
26	65.7	64.3	63.3	13.9	13.9	12.9	10.7	14.2	7.8	8.2	8.6	66	69	78	NW 1	NW 2	Still 0	8	3	2	.	
27	61.4	60.6	59.0	13.9	18.2	16.7	10.0	15.0	8.8	9.6	10.0	75	62	70	SSE 1	NNE 2	E 2	2	0	4	.	
28	57.6	58.1	58.5	17.2	17.4	14.9	15.0	19.2	10.9	11.0	12.2	75	74	97	SSW 2	WNW 2	WNW 2	0	0	3	0.7	
29	56.9	54.9	**52.0**	16.4	24.5	21.3	15.2	19.4	10.4	10 8	13.7	75	**48**	73	SSW 2	W 1	ESE 2	10	3	5	1.6	n ●
30	54.3	56.1	56.4	18.2	19.7	18.4	17.0	**25.2**	12.5	12.5	11.2	80	73	71	SW 4	NNW 2	Still 0	6	9	7	**14.9**	n ⌐K. ●
Mittel	761.8	761.8	761.7	14.3	16.4	14.4	12.4	17.5	10.4	10.8	10.6	85	78	87	2.4	2.9	2 6	5.5	4.7	4.5	Summe 48.5	

Juli.

Borkum.

1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.2	756.2	754.5	14.7	20.2	19.5	13.6	**25.2**	10.7	11.0	14.1	86	67	84	WNW 1	NNW 1	E 2	9	3	1	14.2	n [K. ●
2	52.6	53.1	54.3	18.5	18.1	16.9	16.0	22.1	11.4	10.2	10.8	72	66	76	SSW 4	SW 5	SSW 6	8	3	9	.	n [K. ●. III bölg. 17–9
3	57.4	59.0	60.3	15.4	15.4	15.1	15.2	19.6	9.7	10.5	10.6	75	81	83	W 6	SW 6	WSW 7	5	10	5	2.2	
4	63.0	64.1	64.1	14.2	13.8	14.1	14.0	16.6	9.8	8.9	8.8	82	66	74	NW 5	WNW 4	WNW 3	10	3	4	.	n ●
5	64.1	64.6	64.7	13.6	14.1	13.1	**11.6**	16.2	**6.7**	7.4	8.0	58	62	72	N 3	NNW 2	NNW 3	10	10	10	.	
6	65.6	66.2	66.4	13.3	16.5	14.5	12.1	14.2	8.1	9.3	9.5	72	67	77	NW 2	NNW 1	NW 1	9	2	1	.	
7	66.7	**67.0**	66.3	15.5	17.6	16.3	14.5	16.8	10.2	11.1	10.4	78	74	75	W 4	WNW 3	WNW 2	0	0	0	.	
8	66.2	65.4	64.0	17.1	20.1	20.4	14.9	18.0	11.3	10.7	11.0	78	61	65	SW 2	N 1	Still 0	0	0	0	.	
9	62.1	60.6	58.0	19.3	21.5	18.1	15.0	21.0	13.0	11.7	12.7	78	62	82	SW 1	W 2	W 2	0	1	3	.	
10	55.7	58.1	59.6	16.4	16.5	14.9	16.2	23.2	10.4	8.8	8.4	75	64	67	W 3	WNW 4	WNW 3	10	3	5	–	n bölg.
11	58.7	56.6	54.3	15.7	16.5	16.5	13.7	16.5	10.7	12.4	11.5	81	88	82	SW 1	NW 1	Still 0	5	10	10	14.8	tg., II ●
12	43.7	**42.1**	42.6	14.2	13.4	12.9	13.7	18.2	9.1	8.6	8.6	76	75	78	WSW 7	SW **9**	NW **9**	5	10	10	**34.3**	n ●, tg. Sturmböen, ● zeitlig
13	46.3	50.6	52.6	13.3	13.5	12.0	12.0	13.6	10.3	9.4	7.7	91	82	66	NW **8**	NNW **8**	WNW 7	10	10	5	1.4	n ●°, schwere Sturmböen, bis
14	48.8	50.0	50.8	12.0	14.1	13.5	12.8	14.8	9.9	8.0	8.9	90	75	77	WSW 4	WNW 6	W 4	10	10	5	2.1	n, I, tg. ● [...], tg. ●
15	52.9	55.3	56.5	14.5	14.9	14.8	13.5	15.0	10.0	9.2	9.3	90	73	74	W 5	W 6	W 6	10	5	4	.	
16	58.4	59.5	59.6	14.8	16.2	15.3	13.6	15.2	9.5	10.0	10.0	76	73	78	NW 4	WNW 2	WSW 1	1	1	10	.	
17	59.9	59.4	58.7	15.9	22.5	19.3	13.5	16.6	10.5	10.8	12.1	78	**58**	73	SSW 1	SE 1	E 1	1	1	1	12.2	
18	57.2	57.2	56.7	16.0	20.1	19.3	16.0	22.6	12.7	13.6	14.2	93	78	85	ESE 1	E 1	E 1	10	0	0	7.8	n, I, n anhalt. ●¹⁻⁰
19	52.9	52.3	54.4	19.3	15.7	16.0	16.2	21.2	14.0	12.8	11.5	90	97	81	E 1	WSW 2	SW 2	3	10	2	7.8	tg. ●
20	56.1	54.2	50.9	15.1	18.8	16.7	13.0	**23.4**	11.2	10.1	12.2	88	62	56	SSW 2	SSW 2	SSW 2	1	3	10	2.6	tg. ●
21	50.7	49.6	45.7	15.2	17.5	16.5	15.2	18.8	11.5	10.6	12.2	89	71	87	SSW 3	SSW 2	SSW 2	3	10	5	3.6	n, tg., II ●
22	48.9	51.6	53.6	15.3	16.3	15.5	13.0	18.3	10.6	10.2	10.3	82	74	79	SW 6	WNW 1	WNW 3	7	4	3	.	n ●°
23	56.0	57.4	58.4	15.8	18.3	15.8	13.7	17.2	10.8	10.0	10.4	81	65	78	SSW 2	WSW 2	W 1	4	1	0	.	
24	58.1	54.1	55.1	13.5	15.7	17.1	13.5	18.4	10.1	12.6	13.5	88	94	93	S 1	SSW 3	SW 4	10	10	6	5.1	tg. ●
25	57.6	59.2	59.2	17.7	18.0	18.5	15.6	17.4	13.1	14.0	14.1	87	87	89	SW 4	W 2	W 1	10	10	2	.	
26	59.6	58.9	57.1	18.4	19.9	18.1	16.6	19.4	13.0	13.5	14.1	88	77	81	SW 2	NW 1	Still 0	10	10	10	10.4	p [K. ●
27	54.1	54.7	54.5	18.1	19.3	18.9	16.6	20.2	**15.0**	14.2	13.6	67	55	84	SW 1	SW 1	SSW 1	9	6	8	3.6	n [K. ●. tg. ●
28	53.5	52.6	51.1	16.7	18.7	18.0	16.2	21.0	12.1	14.3	14.5	85	80	80	SSW 2	ENE 1	WSW 1	10	10	8	0.5	tg. ●
29	53.2	56.6	59.2	15.7	15.8	15.2	15.0	20.2	12.3	11.4	10.6	92	85	83	NNW 1	NNW 2	NW 1	10	10	9	1.2	tg. ●
30	60.6	61.1	61.4	15.5	18.1	16.3	14.2	16.2	9.6	10.6	13.3	76	71	97	Still 0	WNW 1	NE 1	9	9	10	.	
31	61.0	61.0	60.6	16.6	16.8	15.8	14.2	18.8	13.8	13.3	10.5	68	64	70	NE 3	NNE 2	NNE 3	3	10	3		
Mittel	756.7	757.0	757.0	15.7	17.3	16.4	14.4	18.6	11.1	11.0	11.2	83	75	80	2.0	2.8	2.1	6.5	6.0	5.4	Summe 139.8	

August.

Borkum.

1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.9	760.8	760.4	16.7	18.8	16.1	14.7	18.0	10.5	11.2	10.6	74	70	78	NNE 3	NNE 2	NNE 1	3	3	4		
2	57.3	54.4	53.4	18.1	20.1	17.3	13.8	19.1	12.2	12.2	12.4	70	70	85	E 3	E 1	S 1	0	10	10	8.6	1½ᵖ–4½ᵖ. II [K. ●
3	51.2	51.3	50.6	16.3	17.8	15.0	15.0	21.4	11.0	11.0	10.5	86	72	78	S 4	SSW 4	SSW 3	6	10	6	2.1	I. a., p ●sch.
4	45.5	**44.4**	46.0	16.3	15.0	15.7	13.7	18.0	10.4	11.6	9.6	75	86	73	ESE 3	SSW 2	SSW 3	8	10	2	.	
5	47.7	48.8	49.6	14.7	17.8	14.0	**12.3**	18.0	9.0	9.7	10.8	83	64	86	S 1	SSW 2	SSW 3	1	4	10	11.3	
6	44.0	44.6	47.1	15.1	16.4	15.7	13.2	16.0	11.5	11.8	10.0	90	85	82	SSW 6	SSW 5	SSW 4	10	10	0	**13.9**	n, n ●², p ●
7	50.3	51.7	53.4	14.7	16.3	15.5	13.8	17.4	10.4	10.8	11.0	84	78	84	WSW 6	W 6	WNW 4	10	7	8	0.7	n, tg. ●
8	54.5	55.3	55.6	16.0	17.3	15.9	15.0	16.6	10.1	11.3	10.6	75	77	76	W 5	SW 2	WNW 5	1	3	5		
9	55.1	54.0	54.9	16.4	18.8	17.6	13.7	17.4	12.4	14.7	14.0	86	91	94	SW 4	SW 1	SW 4	1	10	0	.	
10	56.4	57.5	56.6	17.1	18.7	17.7	15.6	20.0	13.0	15.5	13.5	96	97	90	W 3	W 3	NE 1	10	0	2	2.2	
11	51.8	53.6	54.0	18.0	19.1	18.5	16.7	20.1	14.5	15.[illegible]	14.7	86	95	93	SSW 1	W 2	NE 1	9	10	3		n ●
12	56.1	58.0	58.5	17.1	19.0	17.7	15.0	21.2	12.0	16.8	14.5	95	97	95	SSW 4	SW 4	SSW 2	3	1	0	2.8	
13	57.6	57.1	55.8	15.1	17.7	15.7	14.4	20.1	12.1	14.6	12.6	94	67	93	SE 1	SSW 3	SW 1	0	8	10	6.6	n ●. p ●sch., ab., III [K. ●
14	54.2	56.6	59.3	16.5	18.0	16.1	14.5	19.2	13.2	14.7	13.3	95	96	98	NE 1	NNW 2	NW 2	5	8	10	.	n ●
15	62.3	64.3	65.3	16.3	18.7	15.7	14.4	18.2	13.1	13.2	12.8	95	95	97	N 2	NNW 2	NNW 1	0	1	0		
16	66.2	66.7	66.8	16.2	17.0	16.3	14.0	18.7	13.4	14.8	11.6	96	97	89	NNW 2	NNW 1	NNW 1	2	2	3	.	
17	67.8	**67.9**	67.6	16.3	19.1	17.1	14.4	18.8	12.8	15.0	15.2	93	61	91	Still 0	Still 0	Still 0	3	1	0	.	
18	67.4	66.5	65.1	16.4	21.7	18.4	14.5	20.0	13.0	**18.0**	15.1	91	90	89	SSW 1	NNW 2	NNE 1	0	1	5		
19	63.4	62.6	62.8	18.1	24.7	19.1	14.7	21.8	14.7	16.0	12.8	95	**44**	78	ESE 1	Still 0	Still 1	4	4	3	.	
20	63.0	63.0	62.8	18.0	22.1	19.5	16.0	24.7	12.2	12.4	13.8	70	63	82	SSW 1	WSW 1	Still 0	1	7	7		
21	62.7	62.8	62.0	18.4	22.0	19.4	17.7	22.6	14.5	14.8	13.3	62	70	70	SW 1	NW 1	Still 0	0	0	0		
22	61.0	59.5	58.6	21.7	28.8	23.5	17.6	22.2	11.6	15.3	15.2	73	53	64	SSE 1	S 2	SE 1	0	1	1	.	
23	56.6	58.0	59.4	21.5	20.0	18.5	19.6	**28.9**	12.6	14.2	15.5	90	70	82	S 4	SSW 4	SSW 3	2	10	7	1.2	
24	59.1	59.3	59.7	17.4	19.1	16.6	15.8	21.8	12.4	[illegible]	[illegible]	84	64	67	SSW 2	SW 3	W 4	10	6	4		
25	62.1	64.0	65.7	15.4	[illegible]	14.6	14.0	19.7	8.1	7.8	7.7	62	35	61	W 3	WNW 3	W 3	3	4	7	4.6	n ●
26	63.1	61.5	61.1	13.0	16.5	16.5	13.0	16.4	[illegible]	11.3	12.2	84	82	88	S 4	SW [illegible]	SW 3	0	10	10	3.6	n ●, ab. ●°
27	58.0	51.5	52.0	16.7	16.5	17.7	[illegible]	17.0	11.1	11.5	12.6	75	61	83	SSW 3	SSW 6	SSW 7	3	10	10	3.0	n, tg. ●
28	59.3	62.7	64.6	16.5	17.5	16.1	16.4	21.2	12.4	[illegible]	[illegible]	88	81	86	W [illegible]	W 3	WSW 3	6	0	5		n ●. tg. Sturmböen.
29	64.0	63.0	62.6	16.8	16.7	18.1	15.2	17.4	[illegible]	15.7	12.5	81	[illegible]	81	SSW 3	WSW 4	SSW 4	8	3	0		
30	59.2	59.4	59.7	17.1	18.1	17.4	16.6	20.7	[illegible]	[illegible]	11.2	87	70	70	SW 6	SW 7	SW 8	10	5	10		
31	61.6	63.6	63.0	16.5	17.5	15.9	16.2	18.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73	71	72	WNW 6	W 6	W 6	3	3	3		
Mittel	758.1	758.5	758.6	16.8	19.1	17.2	15.1	19.8	12.1	[illegible]	12.2	[illegible]	70	[illegible]	3.0	3.1	2.8	5.2	5.2	5.3	Summe 61.8	

September. **Borkum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.3	763.0	763.0	15.5	18.6	16.3	14.0	17.6	11.3	10.5	10.8	86	66	78	SSW 2	W 3	W 1	5	2	0	.	
2	63.2	61.7	60.9	16.9	24.5	21.3	13.7	19.0	11.5	11.1	13.5	81	49	71	ENE 2	E 2	E 1	0	4	0	.	
3	61.6	62.6	61.7	17.5	20.5	18.1	16.4	**25.8**	13.8	12.3	12.8	93	69	83	SW 3	Still 0	Still 0	1	0	0	.	
4	58.8	62.2	63.4	18.8	18.7	16.5	17.2	21.0	12.9	12.5	11.6	80	78	83	WSW 3	W 2	Still 0	10	10	5	.	
5	63.5	62.3	62.4	15.1	20.5	17.5	13.6	21.2	11.1	12.3	12.3	87	83	83	S 2	SW 3	Still 0	10	0	2	.	I ≡
6	62.3	63.7	64.9	17.3	18.7	16.1	15.2	20.6	12.7	11.0	10.9	87	69	80	SW 2	WNW 2	WNW 1	3	3	1	.	
7	62.7	59.9	61.1	15.3	20.7	17.9	14.0	19.0	10.8	14.0	13.3	84	78	87	ENE 3	SW 3	SW 3	8	4	0	0.8	9½a–10a [ζ, ●
8	64.7	66.0	66.2	16.7	18.3	16.1	16.2	21.0	10.5	9.3	9.1	74	60	66	WNW 2	W 2	W 1	5	4	1	.	
9	66.7	66.2	64.7	16.5	18.1	15.6	15.3	18.4	10.1	10.5	10.7	72	68	81	WNW 1	WNW 1	WNW 1	5	2	0	.	
10	60.0	58.1	55.6	16.3	25.3	21.1	14.6	19.2	9.3	10.9	**14.1**	67	46	76	SE 1	SE 2	SSE 1	0	0	2	9.3	
11	**53.0**	53.6	53.5	16.1	18.1	15.2	16.0	**25.8**	10.9	12.1	10.9	80	78	85	SSW 2	SSW 6	WSW 4	8	8	6	**12.0**	n [ζ, ●, p ●
12	55.4	56.7	50.9	16.1	16.4	15.7	13.2	18.2	12.0	12.7	12.0	88	92	90	W 5	WSW 6	W 6	5	8	3	3.4	n ●
13	59.8	60.4	60.0	13.9	15.0	13.6	12.9	16.5	10.9	11.6	10.9	93	91	95	NW 5	WNW 4	W 4	9	5	9	2.9	n, p, III ●
14	62.7	64.0	65.4	13.7	16.8	14.8	12.8	16.0	10.7	12.6	11.4	93	89	91	WNW 2	NW 2	WNW 1	3	9	10	.	n ●
15	67.2	68.0	68.3	14.5	15.9	14.5	13.9	17.1	11.3	12.1	10.8	93	90	88	NNW 3	NW 2	NW 2	10	10	10	.	
16	67.6	66.8	65.2	15.1	16.1	15.1	13.8	16.2	11.4	10.5	10.6	89	76	83	W 2	W 2	W 2	8	10	0	.	
17	62.0	61.0	60.2	15.8	16.5	16.1	14.2	16.3	12.4	11.8	11.5	92	84	84	SW 2	WSW 3	WSW 4	10	10	10	.	I ≡
18	59.9	59.6	58.2	15.8	17.4	15.6	14.8	16.6	11.8	13.0	11.9	88	88	90	WSW 2	SW 2	SW 3	10	10	0		
19	60.6	62.8	64.3	14.7	15.6	14.3	14.2	18.4	9.1	8.0	7.8	73	60	64	NW 3	WNW 2	WNW 3	7	9	1	.	
20	68.4	69.8	69.9	14.1	14.2	13.5	13.0	16.0	7.7	7.1	7.3	64	59	63	NW 3	W 2	W 2	9	10	10	.	
21	71.6	72.3	72.8	14.7	15.2	12.2	12.2	14.7	**6.3**	9.3	7.8	51	72	74	NW 1	NW 1	Still 0	9	5	0	.	
22	**73.3**	71.6	70.2	12.7	17.8	14.7	**10.4**	16.2	8.8	8.1	9.1	81	54	73	E 1	E 1	E 1	1	1	0	.	
23	68.2	67.4	67.1	12.8	20.8	15.7	10.7	18.2	7.7	9.5	10.9	70	51	82	SSE 1	SSW 1	Still 0	0	0	0	.	
24	68.2	68.7	68.8	15.1	18.0	14.5	13.7	21.2	11.2	11.4	10.4	88	75	85	Still 0	NNW 1	NNW 1	0	0	0	.	
25	69.5	69.3	69.3	13.7	17.7	15.1	11.7	18.2	9.9	11.0	11.2	86	72	88	NE 2	NE 2	NE 1	1	0	0	.	
26	68.8	68.5	68.5	13.5	21.4	17.1	11.5	18.4	10.1	12.3	12.0	88	65	83	E 1	E 1	Still 0	0	0	0	.	
27	68.7	68.6	69.2	15.7	17.1	14.7	15.0	22.2	12.0	12.9	11.3	90	89	91	NNE 1	E 1	E 1	10	10	10	.	I, II, III ≡
28	69.4	68.3	68.2	16.1	19.1	16.5	13.2	17.2	12.3	12.2	12.4	90	74	88	Still 0	N 2	N 1	3	0	0	.	
29	68.4	67.9	67.4	16.5	20.3	16.5	14.7	19.8	12.4	13.0	11.8	88	74	84	Still 0	N 2	N 1	0	0	0	.	
30	66.1	64.2	63.0	15.7	22.3	17.7	13.6	21.2	11.8	13.7	12.8	80	69	85	ENE 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
Mittel	764.6	764.5	764.3	15.4	18.5	16.0	13.9	18.9	10.8	11.3	11.1	83	72	82	2.1	2.2	1.6	5.0	4.5	2.7	Summe 28.4	

Oktober. **Borkum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.2	757.8	756.7	15.3	22.3	17.3	13.8	22.4	10.8	12.4	11.6	84	63	79	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
2	50.9	46.3	49.1	15.7	17.1	12.7	13.7	**22.8**	10.1	**12.9**	8.9	76	89	82	SE 4	SE 5	SW 4	4	10	10	3.5	seit 0p, II, III ●°
3	49.5	47.5	40.0	10.2	11.6	11.1	9.0	18.0	6.8	6.8	9.0	73	67	91	SSW 5	S 6	SW 6	4	10	10	14.0	n, tg., III ●, p, ab. ⊥⊥⊥
4	**38.7**	41.7	46.2	10.1	11.6	11.6	9.9	17.8	9.1	7.0	5.1	99	69	**49**	W 7	W 7	WNW **8**	10	10	4	14.0	n, II ●, 8a [ζ, Sturmböe, ●°,*)
5	54.6	55.4	53.6	11.9	13.1	11.3	8.7	17.9	10.0	8.3	9.5	97	74	96	WSW 7	SSW 6	S 6	3	9	10	15.2	n ●, stürmisch, a böig, tg., III ●
6	48.1	50.2	50.6	13.5	14.6	12.7	10.7	14.2	10.9	10.5	10.3	95	85	95	NW 3	W 3	SW 2	3	7	10	4.3	n ●
7	49.7	52.1	54.2	13.5	14.0	11.1	10.5	14.6	8.8	8.0	8.5	76	67	86	WNW 3	WSW 6	SW 4	3	3	3	.	n ●
8	52.6	48.9	45.0	10.7	13.5	12.3	8.6	14.2	8.5	9.0	9.3	90	79	88	SE 2	E 2	ENE 4	10	10	4	.	
9	43.4	43.6	44.1	11.9	14.8	13.5	11.2	13.9	9.5	9.5	9.3	93	76	81	SE 2	SE 3	SE 3	7	10	10	.	
10	46.5	48.2	49.6	11.7	13.1	12.1	11.2	15.2	8.6	8.5	9.4	85	76	90	S 4	SW 5	SW 4	10	10	10	5.8	
11	54.1	55.8	58.2	8.7	12.0	10.7	8.4	13.2	7.1	7.5	7.3	86	72	76	NW 5	NW 5	NW 6	10	8	10	13.3	n, I, p ●
12	55.1	55.6	58.8	12.6	13.0	14.3	10.6	13.2	10.6	10.6	11.2	98	96	93	W 7	WNW 7	W 6	10	10	10	8.1	n, I, tg. ●
13	62.0	62.3	62.3	13.1	12.5	13.1	12.4	14.3	10.8	10.4	9.1	97	97	82	W 3	SW 5	SW 5	10	10	10	0.0	n ●, II ●°
14	60.7	60.5	60.7	12.7	13.3	12.1	12.0	13.3	8.5	9.7	9.9	78	86	95	WSW 4	WSW 3	WSW 3	10	4	10	1.9	
15	62.8	62.0	59.7	11.5	11.6	8.9	11.3	13.4	9.2	8.0	8.4	92	79	99	NE 1	E 1	NE 3	10	10	10	10.0	n ●, a ●°
16	56.4	60.9	63.0	6.5	10.3	9.1	6.3	12.2	6.7	5.7	4.9	93	61	57	NE 4	NNW 4	NW 6	10	4	3	3.9	n ●°, tg. ●, 7p-8p, 11p-12p ⊥⊥⊥
17	67.9	69.9	71.6	9.5	11.2	9.2	6.6	10.4	5.9	6.5	7.3	60	66	84	NNW 5	N 3	N 4	9	2	10	3.1	a ●, ▲, Sturmböen, tg., III ●.
18	73.0	**73.3**	72.9	10.1	10.2	10.9	8.4	12.0	8.4	8.3	7.2	91	90	74	NE 2	NNW 2	N 2	10	10	10	0.0	a ●° 10a—2a ⊥⊥⊥
19	71.0	69.1	67.3	11.0	10.7	10.0	10.2	11.2	7.2	7.6	8.9	74	79	98	Still 0	SSW 1	SW 3	10	10	10	0.0	III ●°
20	63.8	64.1	64.8	11.6	10.1	9.1	9.4	11.9	8.4	7.1	6.2	84	78	72	W 4	NNW 3	NNW 3	10	10	2	1.6	
21	62.6	61.0	59.1	8.3	9.5	7.7	7.3	12.2	5.8	7.1	6.4	71	80	82	SW 1	SW 1	SW 3	3	9	0	3.2	n, II, p ●
22	53.5	51.3	50.4	6.1	8.6	6.5	5.8	9.6	6.3	7.7	6.9	90	92	96	SSW 1	SSW 1	NNE 3	10	10	10	11.9	n ●, II, p, III ●°
23	48.9	47.6	46.8	5.1	7.8	5.1	5.0	8.8	5.6	5.7	5.4	86	72	83	NE 1	SSW 1	SW 3	9	2	1	2.3	n ●
24	44.9	44.9	46.1	5.1	6.7	4.9	4.2	8.0	5.0	5.7	5.4	77	78	82	SSW 2	WNW 2	W 4	1	8	1	0.8	n ●
25	45.7	46.1	45.7	2.5	4.3	4.8	2.2	8.0	**4.8**	5.3	6.4	87	85	100	SSW 4	W 3	WSW 7	10	10	10	**22.5**	n [ζ, ●, p [ζ, ▲, III ●°
26	47.6	47.6	48.0	5.3	5.8	4.5	3.2	6.3	5.7	5.6	5.9	86	82	94	SSW 3	WNW 2	SW 3	10	7	3	1.2	n [ζ, ●°, ▲
27	49.8	51.1	52.3	4.7	6.5	5.5	3.2	8.0	5.7	5.0	5.2	89	70	77	SW 4	W 3	SW 5	3	2	1	.	n ●°böen.
28	53.7	52.7	53.7	2.3	3.9	2.8	1.8	7.6	5.1	5.2	5.0	94	85	89	S 4	S 4	SW 4	2	10	10	0.6	III ●
29	56.3	56.6	56.8	2.3	3.7	3.3	**1.4**	5.8	5.1	5.5	5.5	94	92	95	SSW 3	SW 2	Still 0	10	10	10	6.4	I ≡, tg., III ●sch.
30	57.6	58.5	59.3	4.5	6.0	5.3	2.7	4.5	5.6	5.7	5.7	89	82	86	SW 1	SSW 1	SW 3	3	9	3	2.6	n ●, a, p ●, ▲sch.
31	59.9	61.4	63.9	4.6	6.5	6.3	4.0	7.4	5.3	6.1	6.8	84	84	96	SSW 4	SSW 3	SSW 4	9	10	10	1.7	p ●, III ●°
Mittel	754.9	755.0	755.2	9.1	10.6	9.3	7.9	12.3	7.6	7.7	7.6	86	79	85	3.3	3.3	3.9	7.2	7.9	6.9	Summe 151.9	*) △°, a, p böig, ?-10a, 10p-11p ⊥⊥⊥

November. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.5	774.5	**776.0**	5.5	8.1	5.3	5.2	7.3	6.7	6.8	6.1	99	85	92	E 1	E 1	E 1	3	0	0	.	I ≡°
2	74.5	70.1	66.2	2.2	5.6	4.3	1.0	8.2	4.6	5.1	4.7	85	75	76	E 3	NE 3	NE 2	10	0	7	.	I ≡
3	62.1	61.2	60.6	2.7	3.7	3.7	1.5	5.9	5.3	5.9	5.9	94	98	98	SW 1	SW 1	SSE 2	10	10	10	2.8	I ≡
4	58.3	57.3	56.3	6.1	8.5	8.3	3.0	6.1	6.8	7.7	7.8	97	93	96	SSW 2	SE 1	SE 1	10	7	10	0.7	n ●, I ≡°
5	53.3	51.9	50.8	7.4	9.4	8.7	2.3	9.2	7.2	8.3	8.3	94	95	99	S 3	S 1	S 3	5	10	8	**12.1**	n, tg. ●
6	47.3	49.4	50.5	9.8	11.7	10.9	8.2	11.3	4.9	8.6	8.9	54	85	92	SW 6	SW 6	SW 7	0	3	7	.	n ●°, früh ⅃
7	55.1	57.0	57.2	10.1	10.8	9.1	9.6	12.2	8.1	8.9	8.1	88	93	93	SW 5	SW 4	SW 4	7	10	10	5.0	III ●
8	58.3	59.5	59.5	9.5	9.7	9.1	8.5	10.8	8.4	8.4	8.1	95	94	93	W 2	W 2	W 1	10	10	9	7.2	n ●
9	50.1	45.4	54.7	9.7	10.9	9.7	8.2	10.2	8.9	9.1	7.2	99	94	80	SE 2	SW 7	WNW 6	10	10	0	2.9	n, I, a ●, 3^p-7^p W-Sturm, p ⅃
10	58.3	56.8	54.5	7.1	8.6	7.3	7.0	11.5	7.4	8.1	7.3	99	98	96	SSW 3	S 3	S 3	10	10	0	.	I, a ≡
11	47.5	45.4	46.6	9.9	11.1	9.1	6.6	10.2	8.0	9.4	8.3	88	95	96	SE 4	S 5	SE 3	9	10	1	7.9	
12	43.5	42.6	**39.0**	7.7	9.3	8.3	7.4	11.2	7.1	7.4	7.8	90	86	96	SSW 5	SSW 3	S 3	9	10	10	4.0	n, ab., III ●
13	43.6	47.1	53.3	7.7	9.7	10.0	7.0	11.3	5.5	7.3	8.0	96	83	87	SSW 5	WSW 6	SW 6	3	7	3	1.0	n ●
14	57.0	56.6	55.8	7.7	9.3	9.1	7.3	10.2	7.3	7.6	8.1	93	85	95	SW 4	SSW 4	SW 5	2	4	3	4.2	n ●
15	63.2	64.5	59.8	9.1	8.9	9.3	7.4	10.2	6.2	7.0	7.4	72	83	86	W 5	S 3	SW 5	7	7	10	3.6	n Sturmböen mit ●, seit 10^p ⅃
16	57.6	56.3	55.4	12.3	15.0	13.0	8.1	12.3	10.3	**10.5**	9.8	97	83	89	S 4	S 4	SW 5	10	7	0	.	n, I ●, 6^p–7^p, seit 9^p ⅃
17	64.5	64.1	64.2	9.0	8.9	8.5	7.5	**15.2**	7.5	7.0	7.7	88	93	93	SSW 3	SSW 2	SW 4	10	10	9	9.0	n Sturm, 0^a–1^a ⅃
18	68.3	70.4	71.6	8.7	9.7	7.3	7.5	9.4	6.2	6.3	6.4	74	70	85	WNW 4	W 3	W 1	3	3	3	.	n ●²
19	71.8	70.6	69.8	4.5	6.9	4.5	4.2	9.8	6.0	6.7	6.0	96	90	96	E 1	E 2	E 2	10	0	0	.	I ≡
20	68.4	67.4	68.1	1.6	3.5	1.1	1.0	7.2	4.8	5.2	4.2	93	88	85	SE 5	ESE 5	ESE 5	7	3	0	.	7^p–8^p ⅃
21	68.8	69.2	70.4	−0.4	4.0	1.2	−0.6	4.0	4.3	4.7	4.5	96	77	91	ESE 3	ESE 5	ESE 5	0	0	0	.	
22	69.0	65.2	58.7	−0.6	2.2	1.6	−0.8	4.1	4.1	4.0	5.0	92	75	96	ESE 5	SE 4	SW 4	2	10	10	11.5	seit 5^p, III ●
23	52.0	58.9	66.3	1.2	0.9	−1.0	1.0	3.1	5.0	**3.8**	4.3	100	77	100	E 3	E 5	ENE 5	10	0	0	.	n ✱, ●, I ✱, 3^p-7^p meist ⅃
24	70.4	70.5	72.0	2.7	3.8	3.5	−1.2	2.7	4.7	5.0	4.5	84	83	77	ENE 4	ENE 5	ENE 3	8	10	10	.	
25	71.2	70.3	70.6	2.4	2.7	1.5	2.4	4.1	4.9	4.9	4.6	89	87	91	ENE 4	ENE 3	NE 2	10	2	0	.	
26	69.5	68.5	67.0	−1.1	−1.4	−1.9	−1.4	3.0	4.2	4.1	3.9	98	98	98	NE 2	E 2	E 2	9	10	10	.	II, III ≡
27	64.1	63.2	62.7	−2.3	−1.7	−1.7	**−3.0**	2.9	3.9	3.9	4.0	100	96	100	SW 1	SW 1	NE 1	10	10	10	.	I, II, III ≡
28	63.2	63.3	63.4	0.3	1.1	0.8	**−3.0**	0.4	4.6	4.7	4.5	98	94	92	E 2	E 3	E 4	9	10	10	.	
29	61.5	60.2	59.6	0.1	0.1	−1.3	−0.2	1.2	4.0	4.2	**3.8**	87	90	90	ENE 4	ESE 4	E 3	10	10	0	.	
30	57.8	56.8	56.4	−1.0	0.5	1.3	−1.4	1.3	4.2	4.5	4.9	98	94	98	E 3	E 3	E 2	8	10	10	2.4	seit 7^p, III ●°
Mittel	760.7	760.5	760.6	5.0	6.4	5.4	3.7	7.6	6.0	6.5	6.3	91	88	92	3.3	3.4	3.3	7.4	6.8	5.3	Summe 74.3	

Dezember. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.7	757.3	758.6	3.1	3.5	4.3	0.2	3.3	5.6	5.8	5.9	98	98	96	SE 2	S 2	SW 3	10	10	2	1.6	n ●, I ≡, II ≡²
2	60.6	63.0	63.7	5.7	6.4	3.3	3.2	6.0	5.7	5.6	5.5	83	78	95	NW 3	WNW 2	W 2	2	0	0	.	n ●
3	57.8	57.4	58.0	5.1	6.5	4.3	3.2	6.8	6.1	6.2	4.9	92	96	79	SSW 4	SW 4	WSW 4	10	0	2	1.8	
4	56.5	56.3	51.7	4.7	5.6	5.5	3.5	6.5	5.9	6.2	6.4	92	91	96	WSW 5	SW 4	SW 4	3	10	10	4.7	n ●, III ●°, 11^p–12^p ⅃
5	40.8	38.4	40.0	7.7	8.2	8.1	5.5	8.2	**7.1**	6.5	5.3	90	81	66	SW **9**	W **8**	W 9	10	3	0	**8.6**	n, tg. ●, a SW-Sturm, bis 2^p und seit 9^p ⅃
6	37.7	35.4	34.5	3.7	3.9	5.3	2.7	**8.7**	5.9	5.7	4.3	98	95	**65**	W 7	W **8**	W **8**	3	4	10	4.2	n ●, schwere Sturmböen, II bis *)
7	**32.8**	36.9	42.8	5.3	6.6	5.3	0.2	5.3	6.6	5.4	4.9	99	74	74	WSW **10**	NW **9**	NW 7	10	10	8	4.9	0^a, 4^a [⚡, ▲², schwere Böen.**)
8	50.4	52.9	55.4	4.7	4.0	5.2	3.0	6.6	4.7	5.3	5.6	73	85	84	WNW 6	WNW 6	W 6	4	3	10	3.7	n ●, Sturmböen, bis 5^a, 3^p-7^p meist ⅃
9	58.4	55.1	51.6	5.3	3.7	5.3	3.7	5.4	5.1	5.7	6.2	76	95	94	W 3	SSW 4	SW 5	3	10	10	0.9	n ●, III ≡
10	51.5	52.4	54.5	7.0	7.1	6.5	3.2	7.4	6.5	6.3	6.1	87	84	84	W 6	W 5	W 5	10	3	1	.	n ●
11	59.8	61.2	61.5	6.2	5.6	4.1	5.0	7.2	6.0	6.4	5.8	85	94	95	NW 3	SW 4	SW 4	8	10	10	.	
12	58.0	52.7	45.3	0.9	2.7	4.9	0.8	6.2	4.8	5.3	6.3	98	94	98	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	6.6	I ∞, II ≡, III ≡° seit 10^p ⅃
13	35.3	34.7	35.5	2.7	3.0	2.1	2.7	5.4	5.1	5.3	5.1	91	93	94	SSW 4	SSW 4	SW 3	3	10	10	3.3	bis 2^a ⅃, n ●², II ●°, ab. ●
14	49.0	53.4	54.3	3.5	3.5	2.7	1.2	4.2	5.0	5.4	5.1	85	92	91	NNE 2	NE 3	NE 2	9	10	10	.	
15	49.9	45.5	43.3	0.7	1.8	1.0	0.0	4.2	4.4	4.9	4.4	90	93	80	NE 4	ENE 5	ESE 5	2	2	9	1.5	
16	44.6	46.3	49.3	2.5	3.1	0.3	0.7	2.6	5.4	5.6	4.5	98	98	96	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	0	.	n ●
17	54.2	55.1	56.4	−0.2	1.2	0.1	−1.8	3.1	4.0	4.6	4.5	89	92	98	NE 1	E 1	E 3	10	10	10	.	I, a ≡, II ≡°
18	58.2	58.9	59.8	−0.5	0.9	0.8	−1.2	1.4	4.3	4.7	4.5	98	98	92	ESE 2	ESE 1	E 1	10	10	10	.	
19	58.8	57.9	57.6	0.5	1.3	1.5	0.5	1.3	4.5	4.6	4.8	94	91	94	E 1	ENE 1	ENE 2	10	10	10	.	
20	57.3	57.0	57.2	2.7	3.3	2.1	1.2	2.7	4.9	5.1	5.1	87	88	94	NE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	3.1	III ●, ✱
21	56.2	56.9	57.9	2.7	3.1	2.6	1.6	3.4	5.1	5.3	5.1	91	93	93	NNE 2	NE 1	Still 0	10	10	10	.	n ●
22	59.7	59.7	59.8	1.3	2.0	1.5	1.2	3.3	4.8	4.9	4.8	96	93	94	E 2	E 2	ESE 2	10	10	10	.	I, II ≡
23	60.8	60.6	61.1	1.2	1.9	0.5	0.7	2.2	4.8	4.4	3.7	96	84	76	ENE 2	E 3	E 1	10	9	10	.	
24	60.6	59.6	58.7	−1.9	−0.8	0.0	−2.0	2.3	3.8	4.3	3.4	96	100	74	E 5	E 5	E **8**	0	1	7	.	seit 3^p ⅃
25	59.3	59.0	59.0	−3.2	−3.6	−6.5	−3.8	0.0	3.3	3.3	2.7	91	95	97	E **8**	E 7	E 7	9	8	6	.	meist ⅃
26	62.0	62.7	64.3	−7.2	−5.7	−5.2	**−7.5**	−3.1	**2.5**	2.8	3.1	98	96	100	ENE 3	ENE 3	E 1	8	3	4	.	
27	68.7	70.9	74.2	−2.1	−1.1	−1.3	−6.8	−2.1	3.8	4.2	4.1	98	100	98	Still 0	Still 0	ENE 1	10	9	9	.	
28	**75.8**	73.2	70.3	−3.7	−3.1	−4.1	−3.9	−0.8	3.4	3.4	3.3	98	94	100	E 1	E 2	SE 2	3	4	10	.	
29	63.5	60.9	59.2	−3.4	−1.6	−1.1	−4.9	−2.8	3.5	4.1	4.2	98	100	100	SE 3	SE 3	ESE 2	10	10	10	.	
30	55.2	52.3	49.1	0.2	1.3	0.8	−4.8	0.2	4.7	5.0	4.9	100	100	100	SSE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	8.0	mrg. ⊙∽, I, II, III ≡
31	54.3	58.3	62.6	2.9	1.0	0.0	0.6	4.4	5.4	4.4	4.0	96	89	87	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	.	
Mittel	755.0	754.9	755.1	1.9	2.4	1.9	0.3	3.5	4.9	5.1	4.8	92	92	90	3.5	3.5	3.6	7.6	7.7	7.7	Summe 52.0	

*) ab. schwere Sturmböen, bis 1^p meist und seit 3^p ⅃

**) tg. schwere Sturmb., ab. ud. n. Böen, anhalt. ⅃

Januar. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.3	753.3	757.1	−2.2	−0.8	−1.9	−2.1	0.7	3.6	3.7	3.7	92	86	94	NE 1	NNE 1	Still 0	4	2	10	.	n ✱¹, ⌴, I, II ∞
2	57.7	55.2	52.7	−2.8	−2.8	−4.2	−3.3	−0.7	3.6	3.4	3.0	96	92	91	SW 1	S 1	SE 4	10	10	9	.	I, II ≡°
3	48.7	48.8	48.7	−7.0	−3.4	−3.5	−7.1	−2.4	2.4	2.9	3.2	92	82	91	SE 2	E 3	NW 2	5	10	10	4.7	II ∞
4	47.1	48.8	52.6	0.4	0.8	−1.6	−3.9	0.6	4.5	4.1	3.1	96	85	**76**	NW 2	ENE 2	NNE 2	10	10	10	2.4	n ● u. bis nach I ✱, I, II ≡
5	55.8	56.5	56.5	−4.7	−4.2	−4.0	−4.7	1.1	3.0	2.7	2.9	93	81	84	NE 1	NE 2	NNE 2	6	7	6	.	I, II ∞
6	53.8	51.2	48.7	−4.0	−1.6	−0.4	−6.8	−3.7	3.1	3.7	4.2	91	90	94	NNE 1	N 1	NW 1	10	10	10	0.2	I ∞², II ∞, tg. zeitw. ●° u. ✱°
7	47.2	46.6	47.2	−0.8	0.1	−1.0	−1.9	−0.2	4.2	4.3	4.1	96	94	96	NE 3	NNE 3	N 4	10	10	10	2.5	I ∞, p ✱
8	51.8	52.6	52.6	−3.5	−2.7	−0.7	−4.1	0.1	3.4	3.4	4.0	95	92	92	ENE 3	NNE 3	NNW 2	10	10	10	.	n ✱°, I ∞², II ∞° im Hor.
9	53.6	53.3	54.2	−1.2	−0.6	−1.2	−3.1	−0.5	3.9	4.1	4.1	92	94	98	NW 2	NW 2	NNW 3	10	10	10	0.5	nach 9a anhalt. ✱ fl., II ∞, ✱°;
10	56.2	54.8	53.8	−2.9	−2.2	−1.1	−3.4	−0.6	3.4	3.6	4.2	94	94	98	E 3	WNW 3	NW 2	10	10	10	5.7	I ≡°, geg. Mtg. bis 5p, II ✱. II ∞ II ≡", III ✱ fl.
11	52.6	53.2	53.9	1.0	1.0	0.9	−2.4	1.3	4.6	4.5	4.5	92	90	90	ENE 1	NE 1	NNE 2	10	10	10	0.5	n bis nach 9a, I ✱, später a ●°,
12	54.2	54.4	54.4	−0.6	−1.4	−2.1	−0.6	1.3	4.1	3.5	3.4	94	84	85	ENE 3	ENE 2	NE 2	10	10	10	0.0	I ✱. ●. ∞. 9a ●°. II ✱° ∞
13	51.4	48.6	47.0	−3.2	−4.4	−4.2	−3.5	−0.4	3.1	2.7	3.0	87	84	91	ESE 4	ESE 4	E 5	10	10	10	7.8	
14	46.0	45.8	44.7	−2.8	−0.8	−2.9	−4.8	−2.7	3.6	4.0	3.4	96	92	91	ESE 2	SE 3	ENE 3	10	10	0	0.6	n ✱² (Schneehöhe 26 cm.), II ∞
15	41.3	42.0	42.9	−2.3	1.0	0.8	−3.9	−0.4	3.5	4.2	4.7	92	85	96	ESE 3	SW 2	SSE 2	10	10	10	0.1	n ✱°, III ∞
16	42.0	41.4	41.3	0.7	1.0	1.3	0.5	1.4	4.6	4.4	4.8	94	89	94	SE 1	ENE 1	Still 0	7	10	10	**10.3**	I ≡. 4¼p bis nach III ●
17	45.0	45.0	46.4	1.7	3.2	2.4	0.6	2.2	4.9	**5.0**	4.7	94	87	85	SE 2	E 3	ESE 1	7	9	10	0.2	n ●. II ∞, geg. 3p ●. III ≡°
18	50.5	53.9	56.5	2.2	2.5	2.0	2.1	**3.4**	4.8	4.9	4.7	89	89	89	SSW 3	SW 3	SSW 3	9	3	8	0.5	II a ✱°, II ∞ [∞, III ≡°
19	57.7	58.1	57.4	2.1	2.0	1.5	0.9	2.6	4.9	4.9	4.7	91	93	93	SW 4	SSW 3	S 2	10	10	1	.	n, I ●° (Schneed. unterbrochen), II
20	52.6	49.9	49.0	0.7	1.4	1.1	−0.4	2.3	4.4	4.8	**5.0**	90	94	100	ESE 3	SE 2	ENE 1	10	10	10	8.7	I ●°, ≡°, II ●°, III ●, ≡°
21	46.3	45.9	48.4	1.2	0.5	−1.2	0.9	2.7	**5.0**	4.5	3.4	100	94	80	NE 1	NNE 3	N 4	10	10	10	4.0	n, I, a ●, dann a ✱, I ≡, II [●, ✱ fl., p ✱
22	51.3	50.7	48.7	−4.1	0.1	−0.7	−5.7	1.4	3.0	4.0	4.1	89	87	94	WSW 4	WSW 4	SSW 5	1	8	10	1.5	
23	39.4	36.7	39.8	0.2	0.7	0.6	−1.5	0.3	4.4	4.3	4.5	94	89	94	SW 4	S 2	SSE 1	10	10	10	0.0	n, I, II, p ✱ 0-1
24	44.7	41.1	35.6	−1.8	−0.4	−0.9	−3.1	0.7	3.9	4.1	4.0	98	93	94	SW 3	SSW 4	ESE 3	10	10	10	6.9	n bis nach 9a, I, II, p ✱ 0-1
25	**34.3**	38.3	42.5	−1.2	−0.9	−2.7	−1.5	−0.1	4.0	3.9	3.4	96	90	92	N 2	NNW 4	NW 3	10	10	10	2.2	n, I ✱°, p ✱, II ∞, (Schneehöhe 10 cm.)
26	46.9	49.5	52.1	−5.0	−4.9	−9.5	−6.4	−0.4	2.9	2.5	1.9	93	81	87	N 1	NNW 1	NNW 1	10	10	0	0.3	n, I ✱ 0-1
27	53.2	53.9	55.2	−10.5	−6.8	−9.2	−11.9	−4.9	2.0	2.4	2.1	100	89	94	NW 1	NE 2	NNW 1	10	1	0	.	n, I ✱°, I ≡, II, III ∞
28	58.7	60.2	62.8	−11.9	−11.2	−12.6	−12.3	−6.8	1.7	1.8	1.5	96	93	88	WSW 1	W 2	SSW 1	10	0	0	0.2	I, a ≡ 1-2, tg. ∨
29	66.6	68.5	69.9	−13.2	−10.1	−8.7	**−15.8**	−10.5	**1.4**	1.8	2.2	88	87	94	ESE 1	E 1	NNW 2	10	0	9	0.3	n ✱°, I ≡, II ≡, III ✱°, ∞.
30	**71.2**	70.2	67.1	−1.5	−0.4	−3.1	−10.7	−1.3	3.3	3.0	3.2	80	89	89	NNE 4	NNE 6	N 7	3	8	5	0.5	II ∞, ab. ⌁ [später ab. ✱
31	65.2	64.9	64.4	−7.9	−4.6	−4.2	−7.9	0.5	2.5	2.6	3.2	100	81	95	E 2	NE 2	NE 4	4	5	7	.	0a–1a ⌁, a ✱, II ∞, III ≡°
Mittel	751.3	751.4	751.7	−2.7	−1.6	−2.3	−4.1	−0.4	3.6	3.7	3.6	93	89	91	2.3	2.5	2.4	8.6	8.2	7.9	Summe 61.5	*) p ✱°, 8p–10p △

Februar. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	[✱°, spätab. ✱°
1	762.1	759.9	759.2	0.0	0.9	0.0	−5.4	0.3	4.5	4.5	4.3	98	90	92	NE 2	ENE 1	ENE 2	10	10	10	**7.5**	I, II ≡, 11a–5½p, II ✱*, bis nach 6p
2	60.6	61.5	62.4	0.5	0.5	0.7	−0.4	0.9	4.4	4.5	4.3	92	94	89	NE 1	E 2	NE 1	10	10	10	0.4	I, II ≡, a ✱, ab. ✱ bröck., III ≡°
3	63.0	62.3	61.0	0.4	−0.4	−1.4	−0.4	1.0	4.0	4.0	4.0	85	90	96	ESE 1	NNE 3	NNE 1	10	10	10	1.4	n ✱°
4	61.2	61.2	61.2	−5.2	−4.7	−4.9	−5.6	0.5	2.4	3.0	2.8	78	93	90	NNE 4	N 3	NNE 3	10	5	10	0.9	n, II, p zeitw. ✱, (Schneeh. 13 cm.)
5	61.0	58.9	58.0	−11.3	−8.7	−9.9	−11.3	−1.4	1.7	1.9	1.5	89	82	71	N 2	NNE 3	NNW 3	6	10	3	1.2	n, II ✱ flocken, p ✱
6	56.9	55.5	54.1	−12.1	−9.0	−10.7	−12.3	−8.7	1.6	2.0	1.8	89	91	90	SE 2	N 2	NE 2	5	10	1	0.3	n, II, p ✱, II ∞
7	55.2	55.4	55.7	−15.0	−9.5	−9.0	**−16.8**	−7.6	**1.3**	1.8	2.0	91	81	88	SW 1	SSW 3	SE 2	10	4	10	1.2	n ⌴², ✱°, mrg. ≡°, ∨, III
8	57.3	58.3	59.3	−10.5	−8.0	−11.8	−10.0	−8.7	1.0	1.8	1.5	97	78	82	SSE 3	SE 2	SE 2	10	7	10	0.4	n, I, a ✱° [✱ bröckeln.
9	59.5	59.1	59.6	−11.2	−7.8	−9.5	−13.0	−8.6	1.8	2.3	2.0	93	92	91	NNE 2	N 2	NW 3	10	10	0	2.4	n bis nach 6p, I, II ✱°, II ∞, III ∨
10	57.5	57.4	57.0	−13.4	−9.7	−9.7	−14.8	−7.5	1.5	1.6	2.1	92	74	97	W 2	WSW 3	NNW 3	10	5	10	0.1	n ⌴, I ≡, ✱°, III ≡°, tg. ∨
11	54.7	53.5	52.5	−11.1	−9.0	−10.0	−13.1	−7.2	1.8	1.9	1.5	97	85	74	SE 2	E 2	N 1	10	5	0	0.6	n ⌴, I ≡, II ∞, tg. ∨
12	54.4	56.0	58.1	−12.7	−8.6	−9.4	−14.6	−8.5	1.6	2.0	1.8	92	88	81	SE 1	ESE 2	Still 0	10	5	0	.	n ✱, I ≡, II, III ∞
13	62.2	63.7	64.5	−14.3	−9.6	−8.9	−14.6	−8.4	**1.3**	1.7	2.2	92	81	97	NNE 2	NE 2	N 2	7	8	10	0.5	I ≡, II ∞, p, III ✱°
14	67.2	67.8	68.1	−7.9	−6.0	−7.4	−14.7	−6.2	2.3	2.6	2.3	94	90	89	NNE 2	NNE 2	NE 2	10	6	10	.	I ≡, II ∞
15	68.6	69.1	70.7	−5.6	−3.8	−5.0	−8.0	−4.9	2.8	3.3	2.7	96	95	86	NNE 3	NE 5	NE 2	10	4	10	.	I ≡ im Hor., III ≡°
16	**72.1**	71.9	69.8	−8.6	−3.4	−6.6	−8.9	−3.2	2.2	2.7	2.5	94	78	92	NE 3	NNE 2	NNW 2	0	4	0	.	I ∞
17	68.9	67.8	66.1	−3.2	−0.3	−0.2	−7.3	−3.2	3.4	4.1	4.2	96	90	92	N 1	NNW 2	NNW 2	7	10	10	.	III ≡°
18	63.0	62.7	63.2	−2.9	−0.5	−1.7	−3.0	0.5	3.5	4.3	3.6	96	96	90	NNW 2	NNW 2	NW 1	8	10	0	0.0	I ∞, p ✱°
19	64.0	63.4	62.7	−6.4	−1.4	−1.5	−6.7	−0.3	2.6	3.0	3.9	95	94	90	WNW 2	WSW 2	SW 2	5	10	10	0.0	n ⌴, I, III ≡, ab. ✱°
20	61.7	62.3	62.5	−0.5	1.0	0.0	−2.9	0.4	4.2	4.2	4.0	95	85	87	W 1	WNW 2	NW 3	10	10	10	0.3	II ∞ [△°, III ≡°
21	60.2	58.5	57.2	1.4	2.2	1.1	−3.7	1.5	**4.8**	4.6	4.4	94	85	80	NW 4	NW 5	NNW 3	10	10	6	0.0	n, a ●, I ∞², II ∞, geg 5¼p ●°,
22	58.4	60.5	62.9	−0.6	1.8	−0.7	−1.2	**2.2**	4.1	3.5	3.8	92	**67**	86	NW 3	NW 3	NNE 3	8	5	10	.	I ∞², II ∞ 4, II., (Schneedecke*)
23	64.2	61.7	57.3	−5.0	−0.2	0.0	−5.3	1.8	3.0	4.2	4.4	95	92	96	WSW 2	W 3	SSW 4	3	10	10	3.1	I ∞, a zeitw. feucht ≡², ab. ✱
24	51.4	50.1	51.6	0.6	0.9	−0.4	−0.7	0.7	4.2	4.6	3.5	89	94	78	W 6	W 4	WNW 4	10	10	10	2.2	n, I, a ✱, (Schneedecke).
25	54.5	55.8	57.0	−4.0	−0.6	−1.8	−4.9	0.9	3.3	3.9	3.2	93	88	80	N 2	NNW 3	N 1	10	10	5	0.2	I, II ∞, p ✱°
26	54.7	48.9	41.3	−3.0	−1.7	−2.0	−3.2	−0.2	3.5	3.6	3.9	96	90	98	WSW 2	WSW 5	SSW 6	8	10	10	2.6	(Schneed. unterbr.), p, III ✱, ab.
27	**40.0**	40.9	43.4	0.0	1.8	−0.4	−2.4	0.9	4.1	4.1	3.3	84	78	74	WNW 3	WNW 3	NW 2	9	3	0	.	II ∞ [Schneesturm, ⌁
28	52.2	54.2	55.0	−4.8	−0.2	0.4	−4.9	1.8	2.9	3.7	4.1	93	81	87	NW 2	NW 3	W 1	10	5	10	2.8	I ∞
Mittel	759.5	759.2	759.0	−5.9	−3.4	−4.3	−7.6	−2.6	2.9	3.2	3.1	93	86	88	2.4	2.7	2.4	8.4	7.7	7.0	Summe 28.1	*) unterbrochen).

März. Hamburg. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.0	748.6	747.3	0.5	0.0	0.6	−0.5	1.1	4.8	4.6	4.6	100	94	96	WSW 5	WSW 5	W 3	10	10	10	5.2	n bis geg. 1p ✳, I ✳, ●, II ●
2	46.4	46.7	46.6	0.7	1.8	−1.1	0.1	1.2	4.7	3.5	3.7	96	66	88	W 4	NW 3	WSW 2	10	5	0	0.0	früh ✳°, p öft. ✳ sch.
3	45.0	44.6	45.1	−4.0	−0.8	2.1	−4.8	2.3	3.2	3.7	3.5	95	85	90	WSW 4	WNW 2	WSW 1	9	7	0	0.2	n ⊔, mrg. ∨, 1h 15p ✳, △
4	47.4	48.6	50.4	−5.6	−3.0	−4.5	−6.5	0.3	3.0	3.2	3.0	100	87	93	W 1	WNW 2	N 1	10	10	10	0.9	n ⊔, seit 8a, I, II, III ✳, I ≡
5	54.2	56.0	57.6	−7.6	−4.5	−3.2	−8.3	−2.8	2.4	2.8	3.0	95	88	82	N 2	N 1	WSW 2	0	2	9	.	n ✳, I ≡ in Hor.
6	58.3	57.8	58.7	−6.0	−0.6	−0.9	−6.8	−3.0	2.6	3.7	3.7	90	85	80	SSW 2	SW 3	SSW 3	3	7	10	.	
7	60.6	60.9	61.4	−1.6	1.1	0.2	−1.0	−0.3	4.1	3.8	3.1	100	75	67	SW 2	SW 2	SE 1	10	7	0	.	III ∞°
8	61.4	60.2	59.5	−5.1	3.0	0.7	−5.9	1.8	2.7	3.4	3.5	88	50	71	SE 2	SE 3	SE 2	0	2	0	.	I ≡ in Hor., II ∞ in Hor., III ≡
9	58.0	56.2	54.1	−3.4	2.0	0.5	−3.9	3.6	3.2	3.7	3.6	91	66	75	ESE 3	ESE 2	ESE 3	0	2	0	3.1	n ⊔, I ∞
10	51.8	52.0	52.1	0.8	5.4	3.3	0.0	3.5	4.1	6.0	5.0	85	89	87	SE 2	SSW 3	SE 1	10	10	10	5.7	n ●°, I ●°, ⌒, tg. [illegible], I, II ≡
11	49.7	50.9	52.4	1.0	4.6	4.0	1.6	5.4	5.0	5.5	5.4	95	87	88	SW 1	WNW 2	NNW 1	10	9	5	0.7	I ≡° und bis nach 9a ●
12	54.2	54.1	55.6	0.8	0.7	0.8	2.4	5.1	4.0	4.2	4.5	92	87	92	ENE 1	ENE 2	NE 2	7	10	10	.	I, II ≡
13	53.1	54.0	55.9	1.1	4.8	2.1	0.1	1.4	4.1	4.7	4.5	83	73	84	ESE 1	SE 2	NNE 2	3	1	9	.	n ⊔, I ∞
14	61.7	64.2	67.0	0.2	1.2	1.7	−0.8	5.1	4.3	4.3	4.4	92	82	85	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	.	II ∞, III ≡°
15	**70.2**	70.0	69.0	−0.6	1.8	2.2	0.9	2.1	3.7	4.4	5.0	85	84	93	N 1	Still 0	SSE 2	10	8	10	.	III ≡
16	68.7	68.0	68.3	2.6	7.1	6.4	0.6	2.8	4.9	6.0	6.0	89	80	84	SW 1	WSW 2	Still 0	10	10	10	.	I ≡°
17	66.5	64.2	63.3	3.8	10.9	7.2	3.3	8.1	5.6	5.9	5.5	93	61	73	W 2	WNW 3	W 4	0	2	0	.	I ∞
18	63.7	63.2	60.8	2.0	6.1	3.0	1.1	**11.1**	4.0	5.3	5.7	93	75	87	WNW 2	W 1	NW 2	6	5	3	1.2	I ≡ in Hor.
19	51.1	50.5	51.2	3.5	4.5	3.5	1.7	7.1	5.6	5.6	5.3	95	80	90	W 4	NW 5	WSW 5	10	10	10	**7.2**	n bisgeg. Mtg. meist ●
20	44.1	48.3	52.8	3.0	4.0	1.3	3.0	5.1	5.1	3.2	4.1	90	52	82	NW 4	NW 5	NW 3	10	6	0	0.1	früh ≡, p ✳ fl. [stürm. ...
21	56.6	55.7	52.8	1.6	4.7	1.5	0.1	4.1	4.2	3.8	4.5	82	56	85	WNW 3	WNW 3	SSE 1	4	4	10	3.2	n ⊔, I ∞, ab., III ✳ ●
22	49.9	50.8	52.0	4.4	5.8	4.2	1.1	5.6	5.7	6.3	5.7	92	91	92	W 4	NW 4	WNW 3	8	10	10	0.3	5a ●² △ sch., II ≡, ●°, ●
23	57.5	57.7	55.7	1.2	4.2	4.7	0.7	6.0	4.4	5.2	5.7	89	84	89	NW 4	W 3	SSW 2	10	10	10	1.6	I ≡, II ∞, III ≡°
24	46.6	42.7	37.5	7.2	9.3	10.1	3.8	7.6	6.0	**8.3**	8.0	91	95	87	SW 6	SW 6	SW **9**	10	10	8	5.1	n, I, n öft. ●, II ● tr., seit [illegible]
25	42.0	41.2	39.4	5.4	6.6	6.8	4.0	10.3	5.0	4.0	5.1	75	52	70	W 1	WSW 3	S 3	1	5	3	0.1	n ●, bis 9a [illegible] [seit Ab. ...
26	37.8	38.6	41.3	4.5	6.3	5.2	4.4	9.7	5.6	6.3	6.0	86	88	90	SSE 2	WSW 2	W 2	10	9	3	4.1	seit 7h 40′ ● tr., später ...
27	46.1	45.8	42.6	4.0	8.2	7.0	3.1	7.7	5.5	4.8	4.9	90	60	66	W 4	W 1	SE 2	8	4	10	5.7	[● sch., 1h 55p ● sch., ▲
28	**36.4**	37.1	38.2	6.4	9.2	8.3	5.3	8.8	6.9	7.5	5.8	96	87	71	SE 2	W 4	SSE 1	10	7	0	4.0	m, I, tg. öft. ●
29	40.9	42.0	42.0	6.1	9.6	6.8	5.7	10.6	6.2	5.7	5.7	87	64	77	SW 3	WSW 1	SE 2	10	7	10	1.3	[illegible] starke ● böe, ...
30	43.8	44.1	48.4	4.6	6.2	4.8	4.1	10.2	5.7	5.2	5.3	90	74	82	SSW 3	WSW 4	SSW 2	10	9	0	0.6	früh, tg., I ●
31	49.7	49.5	51.3	3.8	8.3	6.1	2.0	8.5	4.9	5.4	6.3	82	[illegible]	90	SE 4	S 4	SSW 1	1	10	5	4.0	II öft., p ● sch.
Mittel	752.4	752.4	752.6	1.1	4.3	3.0	0.1	4.9	4.6	4.9	4.8	91	77	84	2.8	2.8	2.3	7.1	7.0	6.[illegible]	Summe 56.1	*) 2¼p ✳ sch.

April. Hamburg. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.2	755.2	756.1	4.7	10.9	8.5	2.4	10.8	5.3	4.4	[illegible]	82	45	76	ESE 2	ESE 1	E 3	1	3	0	.	n ⊔
2	58.6	58.2	57.7	1.0	2.8	2.2	0.4	11.4	4.6	4.6	4.6	92	88	85	ENE 2	NNE 1	NNE 2	10	10	10	0.1	II ∞°
3	56.1	54.7	53.7	1.4	2.8	2.0	1.2	3.5	4.7	4.7	4.5	93	84	79	NW 1	W 3	WSW 4	10	10	10	0.7	I ≡
4	54.4	54.5	56.2	0.7	1.0	0.7	0.8	3.7	3.6	3.5	4.3	75	63	98	NW 3	NW 6	NW 1	9	5	0	1.5	7½a ✳, tg. böig, öfter ✳ ...
5	50.5	50.5	50.6	2.4	1.0	3.4	−1.8	3.0	3.6	3.8	4.6	72	55	78	WNW [illegible]	NW 6	W 2	10	9	2	0.4	n öft. ✳ sch. [2p ...
6	52.3	46.0	40.8	3.6	7.6	6.0	1.3	4.9	4.2	5.0	[illegible]	70	74	94	SW 5	SW 5	SW 4	9	10	10	**9.7**	tg. III ●, seit 6p ...
7	**37.1**	41.2	45.1	4.5	5.4	3.5	4.3	7.6	5.7	3.6	4.1	90	53	70	WNW 4	NW 5	WNW 1	10	6	0	1.2	n ●, n ●°, bis 3a ...
8	51.8	54.3	56.0	3.8	4.2	5.5	1.8	6.3	4.8	5.2	5.6	80	84	83	WNW 6	W 1	WSW 1	4	10	10	0.8	[illegible] △, später ● sch.
9	55.7	57.6	59.4	6.2	9.1	8.6	2.8	6.8	6.7	7.7	7.5	94	91	91	SSW 3	W 3	WSW 2	10	10	10	0.0	9a bis nach I ● ...
10	61.4	61.1	61.0	8.4	15.6	13.0	6.5	10.1	8.6	8.5	8.7	97	64	78	WSW 2	W 1	W 1	10	8	10	.	
11	62.6	63.1	63.4	8.4	13.3	9.8	7.3	15.6	7.1	5.4	5.0	87	47	50	W 1	NW 3	WNW 3	2	3	0	.	
12	63.6	62.6	62.7	5.7	9.3	3.2	3.1	14.2	4.8	4.4	4.2	70	48	73	WNW 4	NW 4	NW 1	6	8	1	0.1	n böig, [illegible] Boen m. Eisregen u. ●
13	64.2	64.1	**66.1**	3.4	7.8	4.4	0.3	9.2	4.5	**2.4**	4.3	76	31	53	NW 1	N 3	NNE 1	1	7	0	0.0	n ⊔, II ∞, 1p △, III ...
14	66.0	64.7	63.4	5.4	5.6	4.0	0.6	8.2	5.1	5.1	5.7	77	79	87	W 3	NW 1	WNW 2	6	10	0	.	n ⊔, n böig, III ∞ in H.
15	62.8	62.5	61.1	2.7	7.0	6.8	2.2	7.1	5.4	5.8	[illegible]	[illegible]	77	[illegible]	WNW 2	WNW 2	N 1	10	7	0	.	I ≡°
16	62.0	60.7	60.5	7.9	13.3	7.9	4.4	11.3	5.6	4.7	[illegible]	71	41	[illegible]	ESE 1	E 1	NE [illegible]	6	0	0	.	I ∞
17	59.9	57.0	57.0	5.8	14.0	11.2	2.1	13.6	4.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ESE 2	ESE 3	ESE 4	0	5	1	0.0	
18	55.1	53.9	53.2	6.3	12.2	13.3	4.3	14.1	4.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	52	50	SE 1	ESE 3	ESE [illegible]	10	10	10	0.7	geg. 4p ● tr.
19	54.2	54.8	56.3	11.4	15.6	13.9	[illegible]	11.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	92	[illegible]	72	WSW 1	SW 2	NNW 1	9	4	2	0.7	n ●, III ∞° in H.
20	59.7	60.4	61.7	[illegible]	16.0	12.8	8.5	16.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	92	64	77	WNW 1	WSW 4	NNW 1	9	7	0	0.1	früh ●, I ∞
21	61.9	60.9	59.3	[illegible]	17.0	13.7	8.6	16.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Still	SE [illegible]	ENE 1	10	2	0	0.5	I ≡
22	59.4	59.2	58.1	11.0	13.0	13.8	10.6	18.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	70	WSW [illegible]	W [illegible]	NNE 1	10	10	8	4.6	früh ●°, II ●°
23	54.7	53.0	52.4	11.9	16.0	13.2	10.5	14.6	[illegible]	[illegible]	**10.5**	[illegible]	71	[illegible]	SE 3	SW 4	SE 3	10	10	10	2.1	n, p ●, II ∞
24	54.7	55.3	55.1	10.5	17.0	10.4	[illegible]	17.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW 2	WSW 2	ENE 1	8	3	7	.	n ●
25	53.6	50.9	49.0	14.0	23.6	17.8	10.7	17.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73	47	[illegible]	SE 2	ESE [illegible]	ESE 2	3	4	2	1.1	n ⌓, III ∞ in Hor.
26	51.1	51.0	50.9	11.0	17.4	10.7	11.1	**20.6**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW 2	WSW [illegible]	E 1	8	[illegible]	3	.	n ●, III ∞
27	51.8	52.0	[illegible]	13.8	14.9	13.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	76	[illegible]	70	SW 1	WSW 4	ESE 1	8	0	3	0.7	nach 9a ● tr., [illegible] ●
28	50.0	58.2	50.1	11.3	[illegible]	14.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNE [illegible]	SE 2	10	9	8	0.3	n ⌓, I ≡°, III [illegible]
29	61.1	61.1	61.6	[illegible]	[illegible]	14.8	[illegible]	16.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNE 2	ENE 1	NNE 2	10	1	3	.	I ≡
30	64.2	[illegible]	65.3	13.0	18.1	14.4	10.1	[illegible]	7.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SE 3	NE 1	NNW 2	0	2	3	.	n ⌓, I ≡
Mittel	757.[illegible]	757.1	757.2	7.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.3	7.3	6.7	4.1	Summe 25.3	*) bis nach 3p ● ...

Mai. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.0	766.0	765.7	11.8	19.4	17.2	8.4	18.7	8.8	7.8	7.1	86	47	48	WSW 2	SW 2	NNE 2	0	3	7	3.6	n △, I ∞, III ≡°
2	65.8	69.0	70.0	9.7	10.1	7.6	9.7	19.7	7.9	6.0	5.8	88	65	74	W 4	WSW 5	NW 4	10	9	4	0.2	n ●sch., a böig.
3	67.6	69.2	71.3	6.4	12.2	10.0	5.1	10.8	5.8	4.4	4.6	81	41	50	SSE 4	ESE 3	NE 3	10	4	0	.	
4	71.2	69.7	69.1	7.4	9.9	7.9	4.0	13.3	6.8	6.5	7.1	89	71	89	N 2	NNE 3	NE 3	10	9	10	5.3	I ≡°, ab. ●, ≡°
5	69.8	69.6	70.3	12.6	19.8	15.2	5.6	12.7	6.9	6.8	7.8	63	39	60	E 5	E 4	NE 4	4	1	1	.	n ●, I, III ∞
6	72.6	72.1	72.2	14.4	18.1	13.1	8.4	19.9	7.7	6.5	5.9	63	42	52	ESE 2	NE 3	NE 4	0	0	0	.	I, III ∞
7	72.0	70.2	69.4	12.0	17.4	13.6	7.1	18.9	6.3	4.5	6.3	61	30	54	ESE 1	E 2	NE 3	2	1	1	.	I, II, III ∞ [● u. ▲ⁿsch.
8	67.9	65.2	65.0	15.2	19.4	12.8	9.4	17.7	6.5	6.2	8.4	51	37	77	ESE 4	E 5	NE 4	0	8	10	3.2	zwischen 3¾p u. 6¾p mehr. ⌈ζ mit
9	61.2	59.8	60.7	13.6	18.0	15.3	11.3	19.6	8.0	7.9	8.6	69	51	68	ESE 3	ESE 4	SW 2	8	3	5	1.8	bis 7¾a ●°, 5p ⌈ζ, ●, ▲, spätab.
10	62.7	62.9	63.2	12.8	18.0	16.1	10.3	18.7	8.6	8.4	9.1	78	55	66	W 3	WSW 2	SW 1	4	3	3	0.0	I, III ∞ [∞
11	64.5	64.3	65.1	16.2	18.8	16.8	12.8	18.3	9.8	9.5	9.5	71	59	67	SSW 1	NW 2	N 3	3	8	3	.	I, II, III ∞
12	66.8	67.0	67.0	16.2	19.0	17.0	10.3	19.2	8.7	7.7	9.4	63	47	65	N 1	N 2	N 3	0	3	0	.	n △
13	67.9	66.6	66.0	14.5	20.0	17.8	10.6	20.6	8.7	5.6	7.7	71	32	51	N 1	N 2	ENE 1	0	3	2	.	n △, I ∞ⁿ
14	64.0	61.7	60.2	15.6	18.2	11.5	13.2	20.6	7.8	9.6	8.6	59	62	86	NW 2	WNW 3	NW 2	10	7	10	4.4	8¾a ●°
15	52.5	47.1	42.6	9.3	10.3	8.4	9.1	20.2	7.3	7.8	7.7	84	83	93	NW 4	W 5	WNW 3	10	10	10	15.8	n, a, p ●sch.
16	38.3	37.8	39.1	7.8	9.8	8.5	6.1	11.3	7.0	6.9	7.3	89	76	88	NNW 3	ENE 2	N 0	10	10	10	3.1	n, a, II, p, III ●
17	45.8	47.5	47.0	7.6	10.6	8.0	7.6	10.4	7.6	6.1	7.3	98	64	92	ESE 2	E 2	NNW 3	10	10	10	4.2	7a bis nach I, III ●
18	42.3	43.4	45.3	12.0	15.8	12.3	7.3	12.0	8.7	5.3	6.8	84	40	64	NE 2	E 4	SE 1	10	7	7	0.0	n, 7¾a–8a ●°
19	46.1	47.6	49.5	7.7	10.8	10.4	7.3	17.2	6.6	5.9	6.6	85	61	71	SSE 2	SE 2	ESE 1	8	10	3	0.1	III ∞
20	52.0	52.2	53.0	10.2	11.5	11.3	7.1	11.3	7.0	6.5	7.7	76	64	77	NE 1	NW 2	N 1	10	7	3	0.1	I ∞, 8a ●tr., III ∞ⁿ
21	54.3	53.4	53.1	11.8	14.8	13.1	8.8	13.1	7.0	7.2	8.0	68	58	72	ENE 2	NNE 1	ESE 1	10	8	7	0.2	I ∞², 6p ●, III ∞²
22	53.7	53.8	54.6	11.7	15.2	14.7	10.1	15.4	8.7	8.5	8.3	86	66	67	NE 1	E 2	NNE 1	6	5	1	0.0	mrg. öft. ●tr., I ∞², II, III ∞
23	56.9	57.1	57.6	12.1	16.2	13.4	7.5	15.9	9.5	9.8	9.4	91	71	82	WSW 1	W 2	NW 3	1	9	7	0.1	n △², bis 7¾a ≡, II, p, III ●
24	57.9	57.4	56.9	13.6	17.0	15.6	9.4	18.4	10.0	8.1	9.2	87	56	69	W 2	NNE 1	ENE 1	4	3	0	.	n △ⁿ, II, III ∞
25	58.0	57.1	57.4	11.2	18.2	16.6	7.7	18.1	8.8	7.9	8.6	89	51	61	NNE 2	N 2	N 1	2	1	1	.	n △, früh ≡, III ∞
26	60.9	62.2	64.4	10.6	14.7	10.8	7.3	19.3	7.6	7.8	7.8	80	62	82	NW 2	NW 3	NW 4	10	4	6	0.0	n △
27	68.0	68.5	68.2	10.0	12.7	11.0	9.1	15.1	7.7	7.9	7.8	84	73	80	WNW 3	WNW 3	NW 4	10	10	10	.	I ∞
28	67.2	66.4	66.2	11.8	16.8	12.9	8.4	12.8	7.4	8.8	9.1	72	63	83	NW 2	N 3	NW 4	0	5	0	.	
29	66.7	65.2	64.1	10.1	19.3	19.0	7.2	17.3	8.6	8.4	8.1	94	51	49	SW 1	SW 3	NNE 2	10	5	0	.	n △, I ≡ⁿ, II, III ∞
30	62.5	60.4	59.1	17.3	24.2	21.5	12.8	20.3	10.5	10.0	9.9	71	45	52	SE 2	SW 3	WSW 1	0	0	0	0.9	
31	57.8	56.8	57.7	19.2	26.1	20.2	15.1	24.7	11.5	8.4	11.1	69	34	63	SE 1	ESE 1	SE 3	0	2	10	.	I ∞, tg. ●
Mittel	760.7	760.2	760.4	12.0	16.2	13.5	8.8	16.8	8.1	7.4	8.0	77	55	69	2.3	2.8	2.4	5.5	5.4	4.5	Summe 43.0	

Juni. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.7	756.8	756.8	16.9	22.3	16.4	15.1	26.3	12.3	12.4	12.4	86	63	89	WSW 2	NNW 2	WSW 1	10	7	10	12.8	I, II ∞, 4p T, 6p ⌈ζ, ●
2	57.0	57.2	58.0	15.0	19.2	17.2	13.9	22.5	10.8	11.6	13.1	85	70	90	ESE 2	SE 2	Still 0	10	10	10	27.5	6p ⌈ζ, ●
3	60.3	61.2	62.0	13.4	13.9	13.2	13.1	19.4	10.8	10.5	10.4	95	90	93	N 1	E 1	NNE 1	10	10	10	0.8	n ●°, I ●°, II, III ≡
4	64.5	65.3	65.4	12.6	12.6	13.0	12.3	14.1	9.1	9.8	9.7	85	91	88	E 2	ENE 2	N 1	10	10	7	2.2	I ≡, II ●, III ≡
5	65.9	65.3	65.2	14.3	17.7	15.0	10.9	14.6	9.1	8.4	8.1	75	56	64	NNW 2	NNE 3	NNE 2	2	5	3	.	I, III ∞
6	65.0	64.7	64.8	16.4	21.6	18.8	11.9	18.1	7.5	10.1	8.6	54	53	53	NE 4	NE 2	NE 2	2	2	0	.	I, II, III ∞
7	63.8	62.8	62.5	18.7	21.8	18.2	12.1	22.1	9.9	9.4	10.2	61	48	65	NW 1	NNE 2	NNE 2	4	4	0	.	I, II, III ∞
8	62.6	61.1	60.1	17.0	22.0	19.4	13.1	22.6	9.7	5.8	11.6	68	30	69	SW 1	N 2	N 3	0	3	2	.	I, II, III ∞
9	60.1	58.7	57.4	16.9	21.5	18.4	13.1	22.6	8.9	10.5	9.8	63	55	62	WNW 2	W 2	N 2	5	3	0	.	III ∞
10	55.8	53.9	53.0	19.0	23.3	20.9	13.1	21.6	10.8	9.7	12.8	66	45	70	NW 1	NNW 3	NNE 1	0	3	8	.	I ∞, III ∞ⁿ
11	54.3	55.1	55.3	14.4	17.0	14.3	13.5	23.6	10.2	7.9	7.9	84	55	65	NNW 3	NW 4	WNW 3	10	5	2	0.0	mrg. zeitw. ●tr.
12	54.7	54.7	56.6	14.1	12.3	12.3	10.5	17.6	8.9	8.5	7.2	75	80	67	SSW 2	WNW 3	WNW 3	9	10	2	7.5	0p bis nach II, 4¾p bis geg. 5p ●
13	61.1	62.1	63.1	10.6	11.3	11.4	8.2	17.5	7.0	8.5	6.1	73	85	60	WNW 3	SW 2	NW 4	7	7	0	1.7	n ●, a, p ●, ▲böen.
14	62.9	60.8	60.1	11.2	15.4	10.5	7.1	13.7	7.2	8.0	8.5	73	61	91	SW 2	S 2	SSW 1	4	10	10	2.4	I Rad. Str. SW–NE, geg. 4¾p ●
15	58.6	58.1	58.7	9.5	13.6	12.1	8.6	15.9	7.4	6.5	6.9	86	56	66	N 3	NNE 3	NW 3	10	8	2	1.4	II ∞, nach 1h5′p ●
16	59.0	58.8	58.6	10.7	12.4	9.8	8.1	14.4	7.3	6.5	7.3	76	61	82	W 5	W 4	NW 1	9	8	5	3.6	a, p ●sch.
17	57.8	55.9	57.0	10.2	11.6	11.4	7.6	13.0	8.2	8.1	6.8	89	80	67	SSW 3	SSW 3	NNW 2	10	10	7	0.2	a einz. ●sch.
18	57.3	56.1	54.8	12.2	17.8	17.0	8.3	13.9	7.8	8.9	10.8	74	59	75	S 1	SE 2	ENE 2	8	5	3	2.7	I, III ∞
19	54.0	54.4	55.2	15.4	24.0	19.8	14.2	19.7	11.8	12.6	14.1	90	57	82	ESE 2	SW 3	NNE 2	10	2	8	4.4	n, I, bis geg. 8¾a ●, dann aufklar.,*)
20	55.7	55.6	58.9	19.2	26.2	19.3	17.9	25.5	10.7	11.6	14.0	64	46	84	ESE 3	SE 4	WNW 2	6	5	8	6.9	5¾p bis geg. 9¾p, III meist ferne ⌈ζ, [●, 6h25′p ●ⁿsch., dann bis
21	66.1	67.7	68.4	14.6	19.3	18.1	13.1	26.6	8.9	8.1	10.1	72	49	65	NW 4	NNW 2	NNW 1	3	1	4	.	[11¾p ⌈ζ in E.
22	69.9	68.9	66.1	17.2	22.4	19.2	13.8	20.3	10.8	10.2	8.5	74	51	51	S 1	NW 3	NNW 1	0	8	3	.	n △, II, III ∞ [●sch.
23	67.9	65.8	64.6	18.1	18.1	16.6	15.7	23.1	12.1	11.4	10.9	78	74	77	W 1	WNW 4	WNW 6	9	10	9	1.4	I ∞, 1h10′p–2¾p, II, 3h35′p ⌈ζ,
24	64.2	62.9	62.0	14.4	12.3	12.2	12.7	23.8	7.9	8.4	8.3	64	79	79	W 6	WNW 5	NW 6	7	8	4	1.2	a böig bis Stärke 8 u. 9 mit ●sch.
25	61.9	62.3	62.2	14.4	15.2	15.3	11.1	15.1	7.5	9.7	9.5	61	75	73	NW 5	NW 5	WNW 1	2	10	9	0.7	a, p ●sch.
26	62.8	62.1	61.4	14.9	16.8	13.6	9.3	16.6	9.5	9.1	9.0	75	64	78	WNW 2	NW 4	WNW 4	4	3	0	.	
27	60.4	58.9	57.9	12.8	20.5	19.8	9.5	16.8	8.4	9.9	9.5	77	55	55	WSW 2	WSW 1	NE 1	2	3	4	0.1	
28	57.3	56.3	56.4	15.9	10.4	18.7	14.4	21.0	10.2	10.4	13.2	76	62	83	SE 2	E 2	WSW 1	2	8	0	2.6	früh ●°, 0¾p–2p, 3¾p ⌈ζ, ●.
29	56.7	55.3	53.3	15.4	21.5	22.3	12.9	21.2	0.2	9.7	13.4	70	51	67	W 1	ESE 1	E 2	10	2	1	0.3	[bis nach 4p ●, III ∞
30	53.6	55.2	54.9	20.1	23.6	23.4	18.3	23.4	14.2	12.6	13.6	82	58	64	SSW 2	W 2	Still 0	9	5	2	6.3	0a–1a ζ in N–SW.
Mittel	760.3	759.8	759.8	14.8	18.2	16.3	12.1	19.6	9.5	9.5	10.1	75	62	72	2.5	2.9	2.0	6.1	6.2	4.4	Summe 86.7	*) 6p ⌈ζ, ●böe, 9p–10¾p ⌈ζ, ● und später ●

Juli. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a (mm)	Barometer 2p (mm)	Barometer 8p (mm)	Luft-Temperatur 8a (C°)	Luft-Temperatur 2p (C°)	Luft-Temperatur 8p (C°)	Minimum (C°)	Maximum (C°)	Absolute Feuchtigkeit 8a (mm)	Absolute Feuchtigkeit 2p (mm)	Absolute Feuchtigkeit 8p (mm)	Relative Feuchtigkeit 8a (Proz.)	Relative Feuchtigkeit 2p (Proz.)	Relative Feuchtigkeit 8p (Proz.)	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag (mm)	Bemerkungen
1	752.9	756.0	755.1	19.6	20.2	20.8	18.2	25.3	15.0	12.0	12.9	89	72	71	SSW 5	NW 4	ENE 2	3	9	1	11.6	[illegible] (efolette Blitze)
2	54.1	53.9	55.7	18.2	22.8	17.4	16.7	20.9	12.8	11.2	12.1	82	54	81	SW 4	SW 6	SSW 5	6	6	7	0.6	● ach., grell gelbe
3	57.9	58.6	59.6	15.6	17.4	15.1	14.3	23.2	10.7	11.1	11.1	81	75	87	SW 7	SW 6	SW 5	10	7	9	9.1	● ach., später
4	59.8	61.4	61.7	13.9	15.0	14.0	13.4	19.0	11.3	10.2	9.1	96	81	77	WSW 6	NW 6	WNW 3	10	10	9	1.2	n ●. I, a öft. ● ach.
5	61.6	61.9	62.1	12.0	14.5	12.4	11.1	15.0	9.5	8.4	8.8	87	69	83	WSW 4	WNW 4	NW 3	9	10	10	1.4	n ●, nach öft. III ●
6	63.2	63.0	64.0	11.4	16.2	14.4	10.8	15.2	9.1	8.8	8.6	91	64	71	NW 2	WNW 3	NNW 2	10	8	1	.	n ●
7	**64.8**	64.5	**64.8**	13.0	17.8	16.2	**10.1**	[illegible]	10.3	8.8	9.1	89	58	66	SW 3	WNW 3	WNW 2	10	10	6	0.0	2p ● tr.
8	64.2	63.5	62.8	16.8	20.8	18.2	12.2	18.4	9.9	8.3	10.9	69	**46**	70	NW 4	WNW 4	NW 2	0	3	0	.	II ∞
9	61.6	59.8	57.6	16.0	24.8	20.0	13.6	20.9	11.8	13.6	14.0	87	58	81	W 2	WSW 1	ESE 2	0	7	9	5.9	II ∞, [illegible]
10	54.6	55.8	57.1	18.5	16.1	15.1	15.9	25.1	11.9	11.6	9.9	75	85	70	SW 4	W 4	WNW 4	3	9	6	0.0	a zeitw. stürm. Böen, [illegible]
11	57.7	56.0	54.2	14.6	20.0	15.2	11.8	20.6	8.9	9.6	11.7	72	55	91	WNW 3	SW 3	WSW 1	5	7	10	2.1	ab., III und später ●
12	44.2	42.4	**39.7**	15.5	14.8	13.0	15.1	20.4	11.8	10.5	9.1	90	84	82	SSW 5	SW 5	SW 1	10	5	10	**34.9**	I ●, a öft. starke ●, II ●, bö.
13	41.6	44.7	48.1	11.5	15.8	12.7	10.4	17.0	9.6	8.9	10.2	96	66	94	W 5	WNW 6	WNW 2	9	10	10	9.9	heft. Böe m. [illegible]
14	47.8	47.0	48.7	12.4	13.8	12.5	10.3	16.5	10.0	8.6	9.1	94	73	86	SW 4	W 7	WSW 5	10	10	8	11.3	tg. häufig, II ● böen und sch.
15	51.3	52.0	54.6	13.6	14.0	12.2	10.2	13.9	10.3	10.2	9.6	89	86	91	W 5	W 4	W 3	10	6	6	7.5	n ●, [illegible] a häuf. steile ● böen
16	56.1	57.8	58.7	14.0	17.4	14.6	11.1	15.5	10.3	8.2	9.1	87	56	71	W 5	WNW 6	NNW 2	7	5	10	.	
17	59.2	58.5	58.2	15.0	20.8	19.2	13.1	17.7	10.2	11.6	11.6	81	64	72	SE 1	W 4	NE 2	10	4	3	.	I ≡, III ∞
18	57.3	57.0	56.2	17.4	20.4	19.3	14.7	21.0	10.7	11.0	13.0	72	67	78	ESE 3	ENE 4	ESE 1	6	10	8	0.0	I, II, III ∞, 3p ●
19	54.0	51.1	54.3	17.6	25.9	17.2	15.4	21.4	13.2	15.5	13.4	88	63	92	ESE 1	SE 3	WSW 3	0	9	10	9.7	I, II ∞, [illegible]
20	56.6	55.3	53.4	16.0	20.3	17.4	12.8	**25.9**	11.0	10.9	12.1	81	62	82	W 4	SW 4	SE 3	0	10	10	1.6	stürm. Böe, III ●
21	51.7	50.5	46.2	15.5	19.2	16.6	15.4	20.3	11.4	12.7	13.5	87	75	96	SSW 5	SW 3	SE 2	10	10	8	7.0	n, p ●
22	48.9	51.2	52.4	16.0	15.8	15.3	13.8	19.6	10.4	11.2	11.4	77	84	88	SSW 6	WSW 4	WSW 3	10	8	3	3.1	[illegible] bis geg. 3p öft. ● [illegible]
23	55.0	55.8	57.6	15.4	18.7	15.1	11.9	18.7	11.6	11.2	11.2	89	70	88	SW 3	WSW 4	SW 2	5	7	3	0.1	n ⌒, p ● [einz. ● ach.]
24	58.7	56.7	55.4	15.7	17.4	16.6	12.1	18.8	11.7	10.3	13.9	88	69	97	SW 3	SE 5	SSW 4	7	10	10	2.8	n ⌒, II ∞, p ●
25	57.3	58.5	59.2	18.6	21.4	19.4	15.0	18.7	14.4	13.9	15.0	90	74	93	SW 5	SSE 4	SSW 3	9	10	9	1.4	n, p ●
26	59.2	58.4	57.4	20.5	25.0	21.3	17.9	21.7	15.3	**18.0**	17.6	85	77	94	SW 3	SW 3	NNW 2	5	5	10	5.8	n ⌒, ●, [illegible]
27	53.4	54.3	54.3	19.2	19.2	18.5	17.8	25.7	[illegible]	[illegible]	15.2	94	90	96	SW 3	WNW 2	SSW 2	10	7	5	12.5	n ●, Sturm a. SW [illegible]
28	53.4	52.3	50.4	20.2	25.2	23.8	17.0	22.2	15.3	17.3	17.5	87	73	80	SW 2	SW 3	SE 1	9	4	8	2.8	n ●, [illegible]
29	52.4	54.5	56.2	18.1	19.6	15.4	18.2	25.8	14.5	13.1	12.5	94	78	96	E 2	WSW 4	WNW 4	10	10	10	1.9	I ●, ∞, II, III ∞
30	59.2	60.0	59.9	14.6	18.8	17.0	13.0	20.0	9.7	11.0	11.2	78	68	78	NW 3	WSW 2	N 3	8	6	8	0.1	n, tg. ●, I, III ∞
31	60.1	59.3	58.6	16.4	20.4	16.6	13.8	19.3	10.0	9.9	9.5	70	55	68	ENE 1	SE 3	NE 4	7	0	10	1.0	I, III ∞, [illegible] kurz ●
Mittel	755.8	755.9	755.9	15.9	19.0	16.6	13.8	20.0	11.6	11.4	11.8	85	66	83	3.6	4.0	3.1	7.0	7.8	7.3	Summe 146.9	[illegible]

1) mit ●, dann zunächst sehr schwül, ≡. 2) später bis nach Mitternacht [illegible] 3) fast anhalt., I, III starke bis stürm. Böen mit ●, bis [illegible]

August. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a (mm)	Barometer 2p (mm)	Barometer 8p (mm)	Luft-Temperatur 8a (C°)	Luft-Temperatur 2p (C°)	Luft-Temperatur 8p (C°)	Minimum (C°)	Maximum (C°)	Absolute Feuchtigkeit 8a (mm)	Absolute Feuchtigkeit 2p (mm)	Absolute Feuchtigkeit 8p (mm)	Relative Feuchtigkeit 8a (Proz.)	Relative Feuchtigkeit 2p (Proz.)	Relative Feuchtigkeit 8p (Proz.)	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag (mm)	Bemerkungen
1	757.9	757.8	758.2	14.8	18.0	18.0	14.0	20.6	12.0	12.2	11.8	96	77	77	NNE 3	ENE 2	E 2	10	10	6	0.0	n ●, I, II, III ∞, III kurz ●
2	57.3	55.4	53.4	15.0	20.0	18.0	14.6	[illegible]	11.3	12.3	13.6	84	71	84	SE 3	ESE 4	SE 4	10	8	10	9.4	II ∞, [illegible], III ●
3	51.7	51.2	50.0	15.8	20.1	17.8	15.4	20.4	12.8	12.5	13.0	96	72	86	SSE 3	SW 3	S 2	10	7	7	0.2	n ●, I, III ∞
4	46.8	44.3	45.1	15.8	20.1	16.4	12.3	20.4	11.0	10.3	[illegible]	86	57	[illegible]	SE 2	SE 4	SSW 1	4	8	3	1.5	n ⌒, ≡, [illegible] ●
5	47.3	48.5	49.0	14.7	18.8	15.6	12.3	20.8	11.1	11.5	10.7	89	71	81	WSW 1	SW 3	SW 2	6	7	4	.	n ● [später öfter ● ach.]
6	46.7	45.6	45.1	16.0	18.4	15.4	12.4	19.3	11.6	12.1	11.8	82	77	90	SW [illegible]	SW [illegible]	SW 6	8	7	10	12.8	a mtg. öft. ● böen, [illegible]
7	46.2	50.1	50.8	14.0	15.4	14.4	13.5	19.4	11.0	11.0	11.4	93	84	94	W 1	SW 1	WSW 1	9	7	7	0.6	n ● böen, [illegible], p ●, III ∞
8	52.6	52.7	53.2	14.8	16.2	16.1	12.8	16.5	11.1	12.1	11.2	89	88	82	WSW 6	WNW 3	W 6	5	8	9	1.9	I ∞, [illegible] stürm. ● böe, [illegible]
9	53.6	54.0	54.2	14.0	20.3	17.6	12.2	18.6	11.1	11.9	13.4	94	67	91	WSW 3	W 4	SW 3	6	5	10	0.4	III ∞, [illegible] ●
10	55.5	56.4	56.0	15.8	20.7	18.0	14.1	20.4	12.5	13.7	12.8	93	76	83	WSW 3	WNW 3	N 2	7	3	3	5.2	III ∞
11	52.7	53.5	54.2	18.2	23.4	19.5	16.3	21.1	14.0	10.3	12.7	90	77	76	SE 3	WSW 2	N 1	10	10	10	1.1	[illegible], ●
12	55.6	57.2	58.1	17.0	20.2	18.2	16.1	23.4	13.0	11.9	[illegible]	90	67	71	W 1	WSW 2	WNW 1	8	7	0	.	n ⌒, I ∞
13	57.5	56.4	55.5	16.5	21.0	18.4	13.0	20.1	12.4	14.4	11.5	88	74	73	ESE 2	WSW 1	SW 1	5	6	10	4.3	n ⌒, I ∞, [illegible] ●
14	53.2	53.3	55.8	15.0	16.4	15.3	14.3	21.2	11.6	11.7	12.5	91	84	97	N 1	NW 1	NW 3	10	10	10	7.1	n, früh ●, I ∞, [illegible] ●
15	59.1	60.7	62.1	12.6	15.6	14.8	12.4	17.8	[illegible]	8.5	9.8	86	64	78	NNE 3	NE 2	NW 1	10	8	10	0.2	n ●, I ∞, [illegible]
16	63.7	64.0	65.0	14.2	17.7	15.3	10.6	16.8	[illegible]	[illegible]	11.4	85	61	87	NNW 3	N [illegible]	NW 2	9	8	1	.	n ⌒
17	66.3	66.1	66.1	14.4	20.2	17.4	11.0	18.3	11.1	12.2	11.8	92	[illegible]	86	NW 3	W 2	NW 2	3	3	10	.	n ⌒
18	**66.7**	65.7	64.5	15.0	20.0	20.1	13.0	20.4	[illegible]	11.7	11.6	88	67	66	SW 1	W 1	NE 1	3	2	1	.	n ⌒, I ∞, III ∞
19	63.4	62.3	62.1	16.8	22.0	20.2	14.0	21.2	[illegible]	12.2	12.6	79	59	72	SE 1	SSW 1	Still 0	2	6	0	.	n ⌒, I ∞
20	61.6	61.7	61.8	17.6	23.6	20.5	15.0	23.2	[illegible]	12.3	13.7	82	59	76	SW 1	W 3	Still 0	0	3	4	.	n ⌒, III ∞
21	61.7	61.3	62.1	18.8	24.0	21.2	17.1	24.3	[illegible]	15.2	13.4	83	65	73	SE 1	WSW 1	N 2	4	2	0	.	I ∞, III ∞
22	61.6	60.1	59.4	16.1	27.4	25.6	16.0	[illegible]	[illegible]	17.1	**17.6**	95	63	72	SE 3	S 2	SE 2	0	1	4	.	n ⌒, früh ≡
23	57.7	57.0	58.7	22.0	28.1	21.4	16.2	27.7	[illegible]	15.4	14.7	78	51	88	SE 2	WSW 3	NW 2	0	1	2	0.0	n ⌒, I ∞
24	58.6	58.1	58.2	17.6	18.0	17.5	16.8	**29.1**	13.7	13.8	13.7	98	97	92	SE 1	NW 2	W 1	10	10	10	**13.6**	n ⌒, [illegible]
25	60.0	61.0	63.8	15.0	16.0	14.2	13.6	20.2	[illegible]	9.3	[illegible]	90	65	[illegible]	W 2	NW 3	W 2	2	4	1	0.2	n ⌒, a bög. tg. ●
26	63.0	62.3	61.2	12.1	[illegible]	15.1	9.2	17.8	[illegible]	[illegible]	10.4	89	69	82	SW 2	SW 4	SW 2	7	8	9	0.2	I, II ∞
27	55.7	56.5	[illegible]	15.4	[illegible]	[illegible]	11.1	17.1	[illegible]	11.0	[illegible]	88	[illegible]	71	SW 3	SSW 5	SW 1	10	7	7	3.0	n ●, [illegible] ● tr., [illegible]
28	57.5	60.5	63.7	15.8	18.8	15.8	13.1	21.7	[illegible]	10.8	11.4	[illegible]	67	[illegible]	WSW 1	W 5	W 3	2	1	2	0.0	n ●, tg. bög., zeitw. bis stürm.
29	62.0	62.0	61.6	15.0	16.6	18.2	13.1	[illegible]	[illegible]	12.1	14.3	91	[illegible]	[illegible]	WSW 4	WSW 4	S 2	10	8	0	.	[● tr., [illegible]]
30	[illegible]	58.1	58.3	15.0	16.4	16.1	11.7	20.7	12.7	13.6	[illegible]	91	[illegible]	87	WSW 4	W 4	W 3	10	7	3	6.0	n ⌒, zw. [illegible] und [illegible] ● [● ach.]
31	[illegible]	60.0	62.0	15.3	18.0	[illegible]	13.3	[illegible]	12.1	11.4	11.8	93	75	91	W 5	NW 5	WNW 2	10	10	4	0.1	a bög. zeitw. ●
Mittel	757.4	757.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.7	13.0	[illegible]	[illegible]	12.4	12.4	[illegible]	[illegible]	82	[illegible]	[illegible]	2.2	6.2	6.5	5.4	Summe 68.7	[illegible], ∞, [illegible] nach 7p, seit [illegible] ●

[illegible] ● [illegible] ● ach. [illegible] ●, 11p–12p [illegible]

September. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.6	762.1	762.1	13.4	19.3	16.7	11.5	18.3	10.9	12.1	12.7	96	73	90	WSW 2	W 3	NW 1	0	3	0	.	n ⌓^{2}
2	63.7	62.6	62.0	14.6	23.0	20.5	11.8	20.0	11.3	12.8	14.3	91	61	80	ESE 1	SE 1	E 2	0	8	0	.	n ≡^{1}, ⌓^{2}
3	61.2	61.1	61.0	17.1	26.5	21.5	15.0	23.4	12.1	16.7	16.1	84	65	85	SE 1	W 1	N 1	1	0	0	.	n ⌓
4	58.2	59.6	62.1	21.7	24.0	17.4	17.5	**26.9**	14.9	**16.8**	14.0	77	76	95	SW 2	W 4	NNW 3	1	10	6	.	früh ≡. ⌓^{2}. I ∞
5	63.3	62.0	61.5	15.2	21.8	20.0	14.6	25.6	11.6	13.7	14.3	90	71	82	SW 1	W 2	S 3	10	1	0	.	n ⌓^{1}, I ≡^{1}
6	61.7	61.7	63.5	17.2	23.1	16.9	15.0	21.8	11.9	14.0	13.3	82	67	93	Still 0	W 2	NNW 3	1	2	0	.	n ⌓^{2}
7	63.4	60.6	59.7	14.1	19.5	19.1	12.3	23.3	11.4	15.1	15.8	96	90	96	ESE 3	SE 2	Still 0	9	9	0	0.5	n ⌓^{2}, 0^p–2^p öft. ●^{0}
8	62.8	63.6	64.1	16.4	18.8	15.0	15.7	21.1	12.1	10.1	11.0	87	62	87	WNW 3	NW 4	WNW 2	4	8	3	.	I ∞
9	65.6	64.8	64.2	13.2	18.4	15.4	11.5	19.1	11.0	10.1	11.3	98	63	87	W 3	NW 1	NW 1	2	5	0	.	n ⌓, I ∞
10	62.1	59.1	57.2	13.6	22.9	19.4	11.1	19.1	10.3	12.1	13.3	89	58	79	SE 1	SE 3	SE 2	0	0	2	0.2	n ⌓, I Bod. ≡ [dann anhalt. bölg. 10^a-11^a ⌐
11	**53.1**	53.5	53.6	16.2	18.3	16.0	14.3	23.6	12.1	12.1	11.5	88	78	85	S 4	WSW 5	W 2	10	7	3	0.2	n, I ●^{0}, I ≡^{0}, kurz vor 10^a Sturmb.,
12	53.9	54.9	55.4	14.4	15.9	13.2	13.1	19.6	10.8	13.0	11.3	90	97	100	WSW 6	SW 3	SW 5	10	9	10	**16.8**	I ●^{0}, seit 1^p öft. n. z. Th. anhalt.,*)
13	55.8	56.2	56.4	12.2	14.3	12.6	11.1	18.1	10.3	10.8	10.6	98	90	98	WSW 5	NW 5	WNW 4	8	9	10	9.8	n, tg. häufig ●$^{1-2}$böen.
14	59.4	59.7	61.7	13.2	17.8	15.0	11.1	15.6	10.8	10.6	11.9	96	69	93	NW 3	N 4	N 1	10	7	3	0.0	n ●, I ≡^{0} n zeitw. ●tr.
15	64.7	65.3	66.0	11.4	16.0	13.1	8.9	18.1	9.7	11.5	10.4	97	85	94	W 1	N 3	NW 3	3	5	1	0.2	5½^p ●^{0}
16	65.8	64.6	63.4	13.4	15.5	14.0	13.1	17.4	10.0	11.7	10.7	88	89	91	NW 2	W 3	WNW 2	10	10	9	0.7	vor Mtg. ●sch. [≡^{0}
17	60.2	58.3	58.0	13.0	17.6	14.9	12.5	17.2	11.2	11.7	12.6	100	78	100	WSW 4	W 4	NW 3	10	10	10	4.1	II ∞, 5½^p bis nach III ●$^{0-1}$, III
18	58.4	58.3	57.5	14.4	16.0	16.3	14.1	17.9	12.2	13.2	13.8	100	98	100	W 3	W 1	WSW 2	10	10	10	0.6	n, tg. vielf., bis Ab., I, II ●$^{0-1}$, ≡
19	57.4	59.7	61.5	14.3	15.2	13.1	12.9	17.8	10.4	10.0	9.9	86	77	80	W 4	NW 3	NW 2	6	9	10	0.2	II½^a ●^{0}, n etw. bölg. [III ≡^{0}
20	64.9	66.6	67.4	12.2	14.4	11.9	10.3	15.5	8.6	8.6	8.9	82	71	86	WNW 3	NW 5	NNW 2	3	7	9	.	n ⌓^{2}, früh ●^{0}, tg. bölg.
21	69.6	70.8	71.8	12.4	14.2	11.8	10.2	15.0	8.2	8.2	9.3	77	68	91	NW 1	NNE 2	N 2	9	4	0	.	I ∞
22	**73.2**	71.7	70.6	8.2	15.9	14.6	**7.2**	14.8	8.1	8.9	10.0	100	65	82	Still 0	SE 2	SE 2	1	3	0	.	n ⌓, a Sonne durch Rauch**)
23	68.3	66.9	66.4	9.8	19.1	17.1	7.8	16.9	**7.5**	9.9	11.3	83	60	78	SE 3	WSW 1	Still 0	2	0	0	.	n ⌓^{2}, III ∞^{2}
24	66.7	66.7	67.7	12.0	19.3	14.2	9.6	20.4	9.7	10.2	10.4	94	61	87	W 2	NW 1	ENE 1	0	0	0	.	n ⌓. I, II ∞
25	69.6	69.7	69.7	11.0	14.0	14.1	9.5	19.4	9.5	10.3	10.2	97	87	86	ESE 1	Still 0	ESE 2	10	0	0	.	
26	69.2	68.4	68.1	11.0	19.6	18.2	9.6	16.0	9.2	9.9	10.5	94	**58**	67	SE 3	Still 0	SE 1	2	0	0	.	III ∞
27	67.8	66.8	67.4	12.6	20.5	17.4	11.0	20.5	9.8	10.5	13.1	91	**58**	89	Still 0	W 1	E 1	0	0	0	.	n ⌓^{2}
28	67.7	66.0	66.0	12.1	20.2	18.6	11.0	21.8	10.5	14.6	12.2	100	83	77	Still 0	N 1	NE 1	10	0	0	.	n ⌓, I ≡^{2}, II, III ∞
29	67.6	67.0	66.2	12.4	20.4	19.9	11.8	21.6	10.5	13.6	14.2	98	76	82	Still 0	SE 1	N 1	0	0	0	.	I ≡, II ∞, III ∞^{2}
30	66.1	64.4	63.2	13.0	22.2	18.3	12.3	21.7	10.8	13.1	13.5	97	66	86	ESE 1	ESE 2	ESE 2	0	1	0	.	n ⌓, I ≡, II, III ∞
Mittel	763.5	763.1	763.2	13.5	18.8	16.2	11.9	19.6	10.6	11.9	12.1	92	73	88	2.1	2.5	1.9	4.7	4.6	2.9	Summe 33.3	*) III ●böen, vor 0¼^p stürm. Böe **) verhüllt, erst mtg. aufhellend.

Oktober. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $36^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	758.8	757.3	12.9	20.6	17.6	12.4	22.2	10.7	12.2	12.4	97	68	83	ESE 3	SE 2	ESE 2	10	1	0	.	n ⌓, I ≡, II ∞
2	52.9	48.8	48.2	11.6	20.8	12.9	10.6	20.6	9.9	**12.6**	10.7	98	69	97	ESE 3	S 5	WNW 5	10	10	10	5.9	n ⌓, I ≡, seit 5½^p meist. III ●
3	49.5	48.7	43.9	9.6	12.2	9.9	9.1	**20.8**	8.4	7.8	7.8	95	74	86	SW 5	WSW 4	S 4	7	5	10	1.3	n ●, III ●tr. [9^a–10^a ⌐
4	39.7	**38.9**	43.8	11.3	10.4	8.5	8.8	12.9	9.0	8.0	7.7	91	85	93	SSW 6	WSW 6	W 4	5	6	0	10.8	n, tg. bölg mit ●, a zeitw. stürmisch,
5	51.8	55.2	54.1	7.9	13.0	10.7	6.5	12.1	6.5	8.1	7.4	82	73	77	W 5	WSW 6	WSW 3	10	5	10	14.2	n, tg. bölg mit ●sch., 3^a–7^a ⌐ [⌐
6	47.1	48.2	50.2	12.8	14.8	12.9	9.6	13.1	10.8	12.0	10.4	98	96	95	SW 6	WSW 5	W 1	10	10	10	**14.8**	n, früh bölg mit ●, p öft. ●, mtg.
7	46.3	50.6	52.9	13.0	13.3	9.9	12.3	15.8	10.9	8.6	8.1	98	76	89	SW 2	W 2	SW 2	10	9	3	0.9	n, I ●, I ≡, a stark bölg, II ●tr.,
8	53.5	50.5	47.1	7.2	13.9	12.2	6.1	14.1	7.6	8.0	8.3	100	68	79	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	2	.	n ⌓, I ≡^{2} [p ●sch.
9	44.3	44.4	45.0	11.3	17.6	14.8	10.8	14.2	9.4	9.4	10.3	94	63	83	SSE 2	S 4	S 2	8	7	10	6.2	I ∞
10	46.6	47.8	49.2	11.6	14.0	11.1	11.5	17.8	9.4	8.0	8.1	94	67	82	SW 2	SW 5	WSW 2	10	6	0	4.2	n ●
11	51.9	53.0	54.8	8.6	9.2	7.4	8.4	14.1	7.4	7.3	6.7	89	84	88	WSW 5	WSW 5	W 4	7	8	0	7.0	n ●, a, p öft. ●sch., 5½^p starke ●b.
12	53.4	52.2	54.6	9.2	11.8	12.9	7.1	9.3	8.1	9.7	9.9	93	95	90	SW 4	W 4	NNW 6	10	10	10	7.4	n, II, p, III ●
13	58.7	60.2	60.3	12.7	13.6	11.9	11.5	12.9	10.5	11.1	9.8	97	96	95	WSW 4	NW 3	W 3	10	10	10	0.6	n, I, tg ●
14	59.0	59.0	58.9	10.8	12.4	10.9	10.5	14.1	8.4	8.9	9.0	89	85	93	WSW 4	WSW 5	WSW 3	10	10	10	1.2	n, III ●^{0}
15	61.8	61.4	59.7	9.1	10.7	9.4	9.0	12.4	7.1	6.0	6.4	83	63	72	N 2	ENE 1	N 1	10	10	10	5.0	n, ab., III ●
16	53.3	56.0	58.5	4.2	4.8	5.1	4.2	10.7	6.0	5.8	5.4	97	90	83	NNE 2	NNW 2	WNW 2	10	10	10	9.0	n, tg., I, II, spätab. ●
17	64.5	67.1	69.2	3.2	8.4	5.4	1.6	6.5	4.4	4.9	5.3	76	**60**	78	NNW 4	NW 2	N 1	4	10	0	.	ab. Rod. Str. SSW–NNE.
18	**71.9**	71.7	71.4	4.1	8.6	7.5	3.4	8.7	5.6	5.2	6.5	92	63	85	Still 0	NW 2	NNW 1	7	4	0	.	n ⊔, I ≡, II ∞
19	70.0	68.0	65.9	6.3	9.0	8.1	4.8	8.8	7.2	7.8	7.7	100	92	96	WSW 1	WSW 3	W 2	10	10	10	0.1	I ≡
20	61.7	61.6	62.2	8.3	7.9	6.1	7.4	9.3	7.4	7.8	5.9	91	98	84	WSW 3	N 3	NNW 2	10	10	0	0.2	I ∞, zw. 1^p und 2^p ●^{0}
21	61.0	59.8	58.7	3.8	8.6	6.0	2.6	9.7	5.6	6.3	6.6	93	76	88	WSW 2	WNW 1	SE 1	2	7	9	0.0	n ⊔
22	54.3	51.2	48.7	3.4	6.8	6.6	2.5	9.1	5.1	7.0	6.9	87	94	94	SE 3	W 1	Still 0	10	10	10	2.5	n ⊔^{0}, I ≡^{0}, II ●, III ●^{0}, ≡
23	46.3	45.6	45.5	3.0	5.3	2.8	2.6	7.6	5.0	**4.2**	4.7	88	63	84	N 2	NNW 1	WNW 1	10	7	0	.	n ●, I ≡
24	44.0	44.0	45.6	0.8	7.0	3.3	**0.0**	5.4	4.3	5.2	4.9	89	70	85	SW 2	WSW 3	WSW 1	2	7	0	.	n ⊔
25	47.8	46.6	47.1	2.0	4.9	2.6	1.1	7.1	4.3	5.5	5.1	82	84	93	SW 2	SSW 4	S 3	0	10	0	1.5	n ⊔, I ∞, seit 1½^p häufig ●sch., 6¾^p starke Böe mit ▲^{0}, ✳
26	47.0	46.2	46.9	2.2	6.9	2.7	0.8	5.9	5.0	6.1	5.3	93	83	94	SW 4	WSW 3	WSW 2	8	6	0	.	n ⊔, I, III ≡^{0}
27	49.1	50.0	51.7	2.3	3.5	2.1	2.1	6.9	5.0	5.3	5.0	93	90	93	SW 3	WSW 2	SW 2	10	10	0	.	
28	54.3	54.1	54.1	1.0	6.3	3.4	0.4	4.2	4.6	5.2	5.3	92	74	92	SSW 1	SSW 3	SSW 3	2	8	10	0.5	n ⊔^{0}, ab., III ●^{0}
29	55.9	56.6	56.1	1.2	5.4	3.2	0.7	6.6	4.8	5.3	5.0	96	78	87	SW 3	SW 3	SSE 2	10	10	10	8.3	n ⊔, II ≡^{0}
30	55.9	56.9	58.1	0.6	3.2	2.8	0.4	5.6	4.8	5.5	5.3	100	95	94	SW 1	SW 3	SW 3	10	3	10	0.6	n ✳schlacken, I ✳^{0}, dann bis nach 9^a ●, II ∞, 9¼^p ●
31	60.5	61.2	63.2	1.6	6.6	5.5	1.0	3.3	5.0	5.7	5.7	96	78	85	WSW 4	SW 3	WSW 3	8	7	7	2.2	n ⊔, II ∞
Mittel	754.0	754.0	754.3	6.7	10.0	8.0	5.8	11.0	7.0	7.4	7.2	92	79	88	3.0	3.3	2.5	8.1	7.9	5.5	Summe 104.4	

November. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$ Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.1	773.5	**775.5**	5.3	6.9	4.9	4.1	6.7	6.2	5.5	5.8	94	74	90	NW 1	Still 0	Still 0	5	5	9	.	n ●, II ≡, ∞, III ≡°
2	75.3	71.4	67.2	−1.0	4.4	3.1	−1.6	7.0	4.2	4.9	4.9	98	79	87	SE 1	SE 4	SE 3	10	3	10	0.4	n ⌴, bis 10½a ≡ 1-2, II, III ≡
3	61.3	60.3	60.3	2.1	5.1	3.8	2.1	4.7	5.1	6.5	5.6	94	98	93	SE 1	WSW 2	W 1	10	3	10	3.4	n ●°, III ≡° [7½p [illegible]
4	58.4	57.6	57.0	4.8	9.2	7.4	0.2	5.7	6.4	8.2	7.2	100	95	94	Still 0	W 1	SSE 2	10	3	10	5.3	7a bis geg. 4½a, I ●, III ●°, ≡°
5	54.8	53.4	51.7	7.8	10.2	9.5	6.2	9.6	7.6	8.9	8.9	96	96	100	SSE 1	S 1	SSW 3	3	10	10	**8.7**	n, a, II, p, III ● [7a—3p ⌴
6	46.8	49.5	50.9	10.9	13.2	10.9	9.1	11.1	9.3	9.1	8.7	97	87	90	WSW 6	SW 6	WSW 4	8	10	8	0.0	n ● sch., II ●, mtg. in Böen stürm.
7	54.0	55.4	56.2	11.2	12.3	9.8	10.7	13.6	8.4	8.6	8.7	85	82	96	WSW 5	WSW 5	WSW 3	8	10	10	6.9	n heft. Böen, 4a-5a, 8a-9a ⌴, ab.
8	56.4	57.9	58.5	9.1	10.4	8.5	8.9	12.6	8.5	9.0	8.2	99	96	99	Still 0	WSW 2	WNW 1	10	9	0	0.4	n ●, I ≡, II, III ∞ [III ●
9	52.7	45.2	48.3	9.0	13.1	9.2	7.6	10.4	8.3	**11.1**	7.2	97	99	83	SE 2	S 2	W 8	10	10	10	7.3	n, I ●°, II ●, ≡, 3p-10p ⌴
10	57.8	57.6	56.4	6.7	8.6	6.5	6.6	14.1	7.0	7.8	7.1	96	93	99	SW 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	0.1	n ●, I ≡, II ∞, ab feucht. Beschl.
11	51.1	48.1	47.5	6.4	13.6	12.2	5.1	8.9	7.0	9.6	9.8	98	83	94	SE 3	S 3	S 3	10	10	10	6.1	I ≡, p ● I ●, 9a-10a ⌴, ab. III ●
12	45.0	44.7	**39.1**	10.0	9.2	7.6	9.6	13.6	7.8	7.4	7.6	86	86	98	SSE 3	SW 1	SE 2	7	10	10	6.4	n ●, I ≡, s ● b., 10½a-? Sturmh. m.
13	43.4	45.9	51.1	6.6	9.7	8.2	6.1	10.1	7.1	7.7	7.3	98	86	91	WSW 2	WSW 6	W 5	10	8	8	1.3	n ●, I ∞, II böig, p öft ● ab. ⌴
14	56.9	57.1	56.6	6.8	10.1	9.4	6.1	10.1	7.2	7.7	7.3	98	83	84	WSW 2	SW 2	SW 5	10	8	8	0.3	
15	61.6	65.1	63.2	5.8	9.2	5.7	5.7	10.6	6.3	6.5	6.3	91	75	93	WSW 2	WSW 2	SSE 3	3	2	8	7.4	n ●°, I Rad. Str. W — E, 0a-1a ⌴
16	59.1	58.3	57.4	12.4	14.5	12.9	5.1	14.6	10.5	**11.1**	9.8	98	91	89	SW 5	S 2	SSW 3	10	9	0	0.3	I, II ∞, bis geg. 10½a zeitw. ●
17	63.9	64.4	64.4	8.2	9.7	7.9	5.0	**14.8**	7.4	7.9	7.9	92	88	99	WSW 2	WSW 2	WSW 1	2	10	10	8.1	4p ● sch., III ●
18	66.7	68.7	70.6	6.3	9.3	5.4	6.1	10.2	6.9	7.1	6.4	98	82	95	WSW 2	W 1	SW 2	3	3	0	.	n ●, I ∞
19	71.6	70.6	70.7	3.0	5.0	4.4	2.1	9.3	5.5	6.2	5.5	96	95	89	Still 0	SE 1	SE 1	10	0	0	.	n ⌴, bis 11a, I ≡°, II ≡°, III ≡
20	70.3	70.1	70.9	0.2	1.1	1.2	−0.9	5.6	4.5	4.4	4.2	96	89	83	SE 2	ESE 4	SE 2	10	10	9	.	I, II ≡°, ab. etwas böig.
21	71.6	72.1	72.7	0.6	4.0	1.2	0.1	1.6	4.2	4.5	4.4	87	**73**	89	ESE 5	SE 4	SE 2	0	2	0	.	n ⌴, II ∞
22	71.6	67.9	62.0	−2.0	1.6	−0.2	−2.4	4.1	3.3	3.9	3.8	84	76	85	ESE 4	SE 2	SSE 5	2	4	9	.	n ⌴°, II ∞
23	55.3	60.2	65.1	−0.4	1.2	−0.8	−0.7	1.8	4.1	3.7	4.0	92	**73**	92	ESE 5	E 2	ESE 2	10	0	10	.	starkes Morgenroth, II ∞
24	68.8	69.5	70.3	2.3	3.6	2.8	−1.4	2.6	4.5	4.7	4.7	82	80	84	NE 4	ENE 4	ENE 4	10	8	10	.	I ∞
25	70.5	69.7	69.9	2.7	3.0	1.6	2.2	3.9	4.6	4.6	4.6	82	81	89	E 2	ENE 1	E 1	10	8	0	.	I ≡°, ∞°, II ∞°, III ≡°
26	69.1	68.0	66.2	−0.8	−0.8	−2.5	−1.2	3.3	4.1	4.2	3.7	94	96	98	SE 1	S 1	SW 1	10	10	10	.	I, II, III ≡ 1,2
27	63.1	62.2	61.7	−3.8	−3.8	−1.8	−4.2	−0.6	3.4	3.4	3.9	98	98	98	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.1	I, II, III ≡ 2,0, anhalt. V
28	63.1	64.0	64.3	0.5	2.5	0.8	−4.2	0.6	4.7	4.6	4.4	98	82	90	SE 1	ESE 2	E 3	10	4	5	.	n ✱°, ganz dünne Schneedecke, II [∞
29	63.5	62.2	62.2	−4.2	−1.1	−3.8	−4.5	2.5	2.9	3.2	2.8	89	76	82	ESE 2	ESE 4	SE 4	3	0	0	.	
30	60.5	58.6	58.6	−6.8	−3.3	−2.7	**−7.1**	−1.1	**2.4**	2.7	3.0	89	76	81	ESE 3	ESE 4	SSE 4	3	0	9	.	n ⌴
Mittel	761.1	761.0	760.9	4.0	6.4	4.8	2.7	7.4	6.0	6.5	6.1	93	85	91	2.6	2.6	2.0	7.6	6.3	7.1	Summe 62.5	

Dezember. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.6	756.8	757.3	−3.4	0.0	−0.1	−4.6	−2.4	3.1	3.9	4.0	87	85	89	ESE 4	SE 2	SE 1	10	9	10	0.9	II ≡°, III ∞, Mtrn. (1.2) ≡ reg.
2	57.7	59.8	62.1	2.2	3.0	0.4	−0.1	2.4	5.2	5.5	4.5	96	96	96	SW 1	W 2	WSW 2	10	8	1	0.3	I ≡1, II ∞, III ≡1
3	58.6	55.8	56.3	2.6	5.0	4.4	−0.5	3.8	5.4	6.2	6.2	98	95	100	SSW 2	SW 5	WSW 3	10	10	10	0.0	Mtrn. ⊓, I ∞°, 9a ● tr., II ● III
4	54.9°	54.9	52.4	1.6	4.3	4.4	1.2	6.1	5.0	5.7	5.8	96	92	93	WSW 2	WSW 4	WSW 6	3	8	8	**15.8**	n ⌴, I ∞°, a ●, ab. ● tr. [≡
5	39.5	34.1	36.2	7.4	8.2	5.9	3.6	7.6	7.5	**7.9**	5.7	98	98	83	WSW 7	W 8	W 7	10	10	3	11.9	n, tg., I, II stürm. m. ● 3p [<, später [heft. ▲ böen, 1p-3p, 4p-5p ⌴
6	34.4	32.1	30.9	2.1	3.9	2.2	1.3	**8.6**	5.1	4.3	4.1	94	70	77	W 8	W 6	WNW 8	10	3	10	2.0	5a [<, III° ✱, 6½p [<, ▲ dann*)
7	30.3	**29.7**	36.3	0.8	3.6	4.0	0.1	4.3	4.3	5.3	4.6	89	90	75	W 9	W 5	WNW 6	10	10	8	11.6	n heft. ▲ böen, oft <, mrg. I bis**)
8	44.8	45.1	49.5	1.9	3.2	1.8	0.6	4.5	4.5	4.6	4.9	86	80	93	WNW 5	W 4	WNW 5	6	7	10	7.8	n ●, 10½a ✱°, seit 3½p vielf. II
9	55.5	55.2	50.7	1.5	2.8	2.1	0.5	3.7	4.7	5.0	5.1	93	89	94	W 5	SW 3	SSW 4	9	10	10	3.5	p, III ● [illegible] ✱ sch., 1a-2a ⌴
10	48.8	49.2	50.8	4.8	5.8	3.6	1.3	5.9	6.0	5.8	5.1	94	85	87	W 5	W 2	WSW 2	10	5	1	0.7	n, tg. ●
11	56.6	59.1	60.5	4.5	6.2	3.6	3.2	5.9	5.4	4.8	5.4	86	**67**	92	WNW 4	WNW 2	W 1	8	5	9	.	n ●°, II ∞
12	58.5	54.0	49.2	1.2	2.8	3.0	1.1	6.3	4.6	4.6	5.4	92	80	95	SE 3	SE 4	S 4	7	10	10	4.5	II ∞, p ●
13	35.4	36.3	37.5	3.1	3.0	2.1	2.6	3.8	5.2	5.3	4.8	91	93	89	SE 3	SW 2	S 3	10	10	10	3.4	n, I, öft., a ●, 1a—2a ⌴
14	44.8	50.4	53.2	1.5	2.5	0.8	1.0	3.3	4.4	4.3	4.2	85	77	87	ENE 4	NE 2	E 2	10	0	0	.	n ●°, II ∞ in Hor.
15	52.0	48.9	46.2	−2.0	−1.4	−0.2	−2.3	2.6	4.0	4.1	4.3	100	98	94	SE 2	ESE 3	SSE 3	10	10	10	.	I, a, II ≡
16	45.2	47.6	50.3	0.4	0.8	0.7	−1.8	0.6	4.3	4.4	4.6	90	90	94	SE 3	ESE 1	SSE 1	10	8	10	.	I ≡, II ∞°, III ≡°
17	53.5	54.5	55.9	−0.7	−0.2	0.0	−1.0	1.3	4.1	4.0	4.0	94	89	87	ENE 1	ESE 2	E 2	10	10	10	.	I ≡, II ∞°, III ≡°
18	57.8	58.6	59.5	0.6	1.4	0.6	−0.7	0.6	4.1	4.5	4.3	85	89	90	E 1	E 1	ESE 2	10	10	10	0.0	I, II ≡, geg. 2p ●°, III ≡°
19	58.2	56.1	55.5	−0.4	0.4	0.5	−0.7	1.4	3.9	3.9	4.3	87	82	90	ENE 2	ENE 2	E 1	10	10	10	1.6	I, II ≡, III ✱°
20	54.6	54.0	54.0	−0.1	0.4	0.3	−0.9	0.6	4.1	4.2	4.4	90	89	94	NE 1	NNE 1	N 1	10	10	10	1.0	n, I ✱, II ≡, p anhalt. ✱°, [zeitw. ●°, III ●, ✱
21	54.5	55.6	56.9	0.2	0.6	0.9	−0.2	0.5	4.4	4.5	4.5	94	94	92	SW 1	SE 1	SSE 1	10	10	10	1.5	I, II ≡, a ganz aussergewöhnlich
22	59.2	59.1	59.3	0.6	0.9	1.1	0.2	0.9	4.5	4.5	4.5	94	90	90	SE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	0.1	n ●, I, II ≡, III ≡° [dunkel
23	59.9	59.9	60.9	0.8	1.1	−0.8	0.4	1.4	4.2	3.9	3.2	87	77	73	ESE 2	NE 3	E 4	10	10	10	.	I, II ≡, III ∞
24	61.7	61.1	60.8	1.4	0.1	−0.9	−1.9	1.3	3.6	3.4	3.6	89	73	84	ESE 2	ESE 4	ESE 5	9	3	2	.	I ≡, II ∞
25	60.1	60.0	60.5	−4.0	−5.8	−6.8	4.2	0.1	2.4	**2.3**	**2.3**	73	80	86	ESE 4	E 3	E 4	9	9	10	.	mrg. böig.
26	61.6	61.4	62.8	−7.4	−3.6	−2.8	**−8.2**	3.7	2.4	2.0	3.2	95	85	85	E 2	Still 0	Still 0	9	5	10	.	I ≡
27	66.8	69.0	72.5	−2.5	1.0	−2.1	−3.0	−1.9	3.2	3.6	3.5	85	84	90	N 1	N 1	Still 0	10	7	10	.	I ≡, II ∞
28	**74.9**	73.9	71.5	−3.2	−2.4	−3.5	−3.6	−0.9	3.0	2.8	3.1	82	73	80	NNW 1	SE 2	SSE 2	10	1	10	.	I ∞°
29	65.1	63.1	60.3	6.1	3.7	−5.3	−0.2	−2.1	2.6	2.7	2.6	93	78	85	SE 3	ESE 3	SE 4	8	7	9	.	
30	56.5	53.2	49.9	−6.2	−4.1	−1.6	−7.3	−3.6	2.5	3.0	4.8	87	91	94	SE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	4.6	I, II ∞, 10½p ° Eisregen, III [≡, ∾, ∞
31	50.1	54.1	59.3	0.2	−0.5	−0.8	−4.4	0.4	4.5	3.7	3.0	96	85	90	NW 3	NNW 2	N 2	10	10	10	.	n ∾, ●, I, II ≡
Mittel	753.8	753.7	754.2	0.0	1.2	0.6	−1.1	2.0	4.3	4.4	4.4	91	85	89	3.1	2.7	2.9	9.3	8.0	8.4	Summe 71.2	*) ●, 7½p ⊤, spät. öfter < bis 10p vielfach ⌴

**) 1p oft ✱ böen, 1½p Eisregen, p ✱- und ● sch., 3a—1p ⌴

Januar. **Wilhelmshaven.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.0	755.6	759.6	−0.1	0.9	0.3	−0.5	2.4	4.3	3.7	4.5	94	75	96	NE 3	NE 3	NNE 2	10	8	10	.	n ✱
2	59.0	55.9	53.0	−3.1	−2.1	−1.5	−4.7	1.0	3.5	3.4	3.9	98	87	94	S 2	S 3	SSE 3	10	9	10	0.4	I ∞^{0}, III, ab. ✱^{n} [⊽ u. ∪
3	49.2	50.0	52.0	−3.8	−4.7	−2.3	−4.2	−1.5	3.1	2.8	3.3	91	88	85	SE 2	E 3	NE 2	10	6	10	0.4	n ✱, I ∞^{0}, a ✱^{0}, 2¾^{p} ⊕, ab., III
4	50.6	51.7	55.2	0.8	1.2	0.1	−5.7	1.2	4.5	4.6	4.5	92	92	98	NNE 7	NE 7	NNE 3	10	10	8	0.3	n, früh ✱, a ✱^{0} mit ●^{0}, p ✱$^{0.1}$,
5	57.9	58.7	59.0	−1.9	−2.3	−1.5	−1.9	1.8	3.5	3.3	3.5	88	85	86	ENE 4	E 4	NE 2	4	0	2	.	[Schneedecke verschwindet.
6	56.2	53.5	52.0	−0.3	0.3	0.3	−6.2	−0.3	3.5	4.0	3.9	78	85	83	NNE 4	NNE 4	NE 3	10	10	10	.	
7	50.6	50.5	51.3	−0.1	−0.1	0.5	−0.4	0.5	3.6	4.5	3.3	79	98	70	NNE 4	N 6	NNE 7	10	7	10	0.3	a, mtg. ⊕, ab. ⊽, III, ab. ∪
8	53.0	55.3	56.0	−2.1	−1.3	−0.5	−2.1	0.7	3.8	3.5	3.6	96	84	81	E 2	NE 2	NNE 3	10	10	10	0.0	n ✱^{0}, I ✱^{0} u. ●tr., a u. 8^{p} ✱ fl.
9	56.8	56.6	57.2	−1.4	−0.7	−1.3	−1.6	−0.1	3.7	4.1	3.9	90	94	94	NE 4	NNE 3	N 2	10	10	10	0.7	I, II, tg. ✱ fl.
10	58.2	57.7	57.2	−1.3	−0.3	−1.3	−1.6	−0.1	3.3	4.3	3.9	78	96	94	ENE 2	Still 0	NNE 3	10	10	10	2.7	n ✱, I, II, tg. ✱ fl., p Sonnenpfeiler, ab., III ⊽, ∪, ✱
11	54.8	54.9	56.0	−0.1	0.4	0.3	−1.8	0.0	4.4	4.4	4.5	96	92	96	NNE 2	E 1	ENE 2	10	9	10	1.3	n, ⊽ ∪, ✱, tg. ∞ u. ✱^{0}
12	56.1	56.1	55.9	−0.1	−1.4	−2.2	−0.2	1.0	4.4	3.6	3.6	96	88	92	E 3	ESE 3	ESE 3	10	9	10	.	a ✱
13	51.4	47.3	47.2	−2.9	−2.3	−3.1	−3.8	0.1	3.3	2.8	3.0	89	73	82	ESE 4	SE 7	SE 3	10	10	10	2.2	p, ab. ✱
14	46.7	45.9	45.0	−2.1	−1.1	−2.2	−4.3	−1.0	3.8	3.7	3.6	96	88	92	SE 3	SE 2	SE 3	10	6	5	0.7	a ✱
15	42.5	43.2	44.0	−2.4	0.7	0.6	−2.5	−0.2	3.7	4.2	4.7	96	87	98	ENE 3	SW 2	SSE 1	10	10	10	1.4	n, früh, a, II, p, III ≡^{0}, 10^{p} ●^{0}
16	42.7	42.7	43.2	0.4	0.5	0.7	0.4	1.2	4.6	4.6	4.7	96	96	96	SSE 2	ESE 1	SE 1	3	10	10	1.4	n, III, ab. ●^{0}, 10½^{a} ⊕, II ∞^{a}
17	44.9	45.1	46.5	1.3	2.6	3.0	−0.2	1.7	4.8	4.9	4.9	94	89	87	SSE 3	S 3	SSW 4	2	8	4	0.6	n, mtg. ●^{0}, früh, I ∾
18	51.7	55.6	57.5	1.6	2.2	2.0	1.4	**3.5**	4.7	4.8	4.9	91	89	93	SSW 3	SSW 3	S 3	10	3	2	0.1	8^{a} ●, ✱decke verschwindet, 10^{a}
19	59.1	59.6	58.7	1.7	2.0	1.4	1.2	**3.5**	5.1	**5.2**	4.9	98	96	96	SW 3	SSW 4	SE 2	10	10	5	1.6	früh, I, a, II ≡$^{0.1}$ [⊕, ab. ●tr.
20	53.7	50.5	50.8	0.5	1.2	0.6	−0.2	2.9	4.6	5.0	4.7	96	100	98	ESE 3	ESE 2	ENE 2	10	10	10	**8.4**	früh, I, tg., ab. ●^{0}, a, II, p ≡$^{0.1}$
21	48.8	49.7	52.9	0.4	−0.6	−1.0	0.1	1.8	4.7	4.2	3.2	100	96	74	NE 3	N 7	NNE 6	10	10	9	0.0	n, früh, p ●, a ≡$^{0.1}$ u. ✱ fl.
22	54.0	52.8	50.8	−1.3	1.0	1.0	−3.2	1.0	3.7	4.0	4.0	88	81	79	WSW 3	SW 4	SSW 4	2	9	10	0.6	I ⌴, tg. ✱^{n}
23	40.9	37.6	42.5	0.4	0.4	−0.2	−0.4	1.9	4.5	4.6	4.5	94	96	100	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	0.7	n, tg., II, III ✱
24	46.3	40.8	**35.0**	−1.9	−0.4	−0.5	−3.1	1.5	3.8	4.0	4.3	96	90	96	SW 3	SSW 2	S 3	10	10	10	6.7	a △, tg., II, III, ab. ✱$^{0.1}$
25	37.6	42.3	45.5	−0.7	−0.4	−2.2	−1.2	0.6	4.0	3.6	3.2	92	81	83	NNE 5	N 2	NNE 4	10	10	10	0.8	n, p, ab. ✱, p △ [Abendroth, ab. ≡^{0}
26	50.6	53.0	54.9	−4.6	−3.0	6.6	−4.6	0.1	2.5	2.1	2.0	79	57	73	NNE 4	N 3	WSW 2	8	2	2	0.5	a ⊕ u. Nebensonnen, II ⊕, starkes
27	55.7	56.6	58.1	−6.8	−6.2	−10.6	−8.1	−2.6	2.3	2.2	1.6	86	79	83	NE 3	NE 2	NE 1	4	2	2	.	früh ✱, a ≡, II ∞
28	61.2	62.3	64.4	−13.7	−9.0	−10.0	**−15.8**	−6.2	**1.5**	1.8	1.9	100	81	94	W 1	SSW 3	SSE 3	10	0	3	0.0	früh, I, a ≡^{0} V^{0}, a u. mtg. ✱^{0};
29	67.6	70.2	72.7	−8.9	−10.3	−8.2	−11.2	−8.0	2.1	1.6	2.3	91	80	94	SSE 4	E 3	NE 2	9	0	1	0.1	ab. ✱ [starkes Abendroth.
30	**74.1**	73.6	71.3	−2.3	−2.2	−2.8	−11.1	−1.8	3.5	3.2	2.4	89	83	**66**	NE 4	NE **9**	NE **9**	4	0	0	0.7	
31	66.7	67.1	66.2	−7.4	−5.4	−4.2	−7.4	−2.0	1.9	2.6	2.9	72	85	86	ENE 4	ENE 5	NE 5	2	6	10	0.0	n ✱, ab. ✱ fl.
Mittel	753.2	753.3	753.9	−2.0	−1.3	−1.7	−3.4	0.1	3.7	3.7	3.7	91	87	88	3.3	3.4	3.1	8.3	7.2	7.5	Summe 32.6	

Februar. **Wilhelmshaven.** 1895.

Höhe des Barometers uber dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.4	762.2	760.8	−1.2	0.8	−0.2	−6.1	−1.1	3.9	4.3	4.4	92	98	96	ENE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	**6.9**	tg., II ✱$^{0.1}$
2	62.5	63.5	64.6	−0.6	0.3	−0.2	−1.1	0.0	4.3	4.4	4.4	98	94	98	E 2	Still 0	ENE 2	10	10	10	1.8	n, früh, I, a ✱$^{0.1}$, ab. ●^{a}
3	65.3	64.7	64.2	−0.3	−0.6	−1.3	−0.6	0.7	4.4	4.3	3.8	98	98	90	ENE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10	0.2	n ≡^{0}
4	64.6	64.8	65.4	−4.4	−4.0	−4.5	−4.6	0.9	2.2	2.6	2.6	68	77	79	NE 6	NE 6	NNE 7	9	9	9	0.7	früh, tg. ✱$^{0.1}$
5	64.2	62.3	61.3	−8.1	−7.8	−9.7	−8.4	−3.8	1.8	1.9	1.6	74	77	74	NE 5	NE 5	NE 3	3	7	4	0.3	mtg. ✱ fl., 4¾^{p} irisirende Wolken.
6	58.6	58.2	57.4	−9.6	−6.9	−8.4	−9.8	−7.0	2.0	1.7	1.9	94	**65**	82	NNE 2	NE 3	ENE 3	10	7	2	0.2	n ✱, 10^{a} ⊕, tg. ✱ fl.
7	57.2	56.4	56.6	−11.0	−6.9	−7.4	−11.1	−6.6	1.8	2.4	2.4	93	89	95	ENE 3	SSW 3	SW 2	4	3	9	0.3	früh ✱, mtg. ✱^{0}, Nebensonnen.
8	58.3	59.4	60.5	−9.8	−6.4	−8.0	−10.6	−5.7	2.1	2.5	2.2	97	90	88	SSW 2	S 2	SSE 1	9	10	10	1.6	a ✱^{0}, I, tg. ✱ fl. u. ✱$^{0.1}$
9	62.8	62.9	63.0	−10.6	−6.2	−9.4	−11.5	−4.5	1.8	2.2	2.1	90	79	94	SSW 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	0.8	tg., ab., III ✱^{0}, p ⊕
10	60.5	60.2	59.3	−7.0	−4.6	−8.6	−13.4	−5.8	2.2	2.8	2.2	83	86	94	WSW 2	Still 0	WSW 2	9	1	10	0.3	n a ✱ fl., ab. Bod ≡, III ∞
11	56.6	55.4	54.9	−11.0	−9.6	−10.2	−12.2	−3.1	1.9	2.0	1.9	100	94	93	SE 2	SE 3	ESE 2	10	2	3	0.0	a ✱, I u. a ≡^{0} V, p ⊕, ab. ⊽
12	56.1	57.8	60.3	−13.6	−7.6	−8.7	**−18.7**	−9.0	1.4	2.2	2.2	92	86	94	SSE 1	SSE 1	ENE 2	3	9	10	.	n ✱ fl., mtg. Nebensonne.
13	65.1	66.7	68.1	−10.8	−9.2	−6.9	−11.0	−6.6	1.8	2.1	2.5	93	94	92	NE 3	NE 2	NNE 3	9	1	10	0.1	I, a, mtg., III, ab. ✱ fl.
14	70.2	70.9	71.3	−6.5	−6.6	−7.2	−9.1	−5.0	2.5	2.5	2.3	90	89	90	NE 3	NE 4	NE 4	10	0	0	.	n ✱^{0}
15	71.3	71.7	73.0	−5.3	−4.4	−6.0	−8.2	−4.5	2.8	3.0	2.4	93	91	85	NE 5	NE 6	NE 6	10	4	2	.	Starkes Abendroth.
16	**75.1**	74.8	73.6	−7.0	−3.6	−7.4	−7.2	4.0	2.3	2.5	2.4	86	74	95	NE 3	N 2	NNW 2	0	1	1.	.	Starkes Abendroth.
17	71.8	70.8	69.5	−2.2	0.0	−0.6	−7.4	−2.0	3.5	3.7	4.1	89	81	94	NNE 2	N 2	NW 3	9	10	10	.	
18	66.4	65.8	66.1	−2.4	0.2	−3.2	−3.2	0.5	3.7	4.0	3.4	96	85	96	NNW 2	N 3	NW 2	9	7	0	.	III ∞ in Hor.
19	66.8	66.4	65.2	−7.4	0.8	0.4	−7.5	0.8	2.6	4.1	4.5	100	85	94	NNW 1	WNW 2	WSW 4	10	10	10	.	I, a ≡$^{0.1}$ u. V
20	64.4	64.5	65.7	1.4	1.2	−3.4	−0.3	2.0	4.7	4.3	3.5	93	85	98	W 2	NNW 1	NNW 2	10	10	10	0.1	p ≡ a. ●^{0}, später ✱ fl., III ≡^{0}
21	63.9	62.2	61.3	1.2	2.4	1.6	−4.1	2.7	4.8	4.8	4.5	96	87	87	WNW 3	W 4	WNW 6	10	10	5	0.3	✱decke verschwindet, I, a, III ●^{0}
22	62.1	64.6	66.4	−0.3	0.2	−2.0	−0.8	2.9	4.2	4.1	3.8	94	89	96	WNW 2	N 1	NNE 1	8	0	0	.	I ∞ in Hor.
23	66.8	63.8	59.8	−4.1	2.0	1.2	−4.6	1.4	3.3	4.1	4.7	100	77	94	N 1	SW 6	SW 6	10	7	10	3.0	I, a ≡$^{0.1}$ u. V, p, III ✱^{0}, ab. ✱^{0}
24	54.4	53.4	54.7	3.2	2.0	−1.5	−0.4	**4.0**	**5.6**	4.5	3.7	97	85	90	W 5	WSW 6	NW 2	6	7	1	0.3	n, früh, a ✱^{0}, 1^{p} ⌁ [mit ●
25	57.4	58.8	59.9	−1.8	−1.1	−1.2	−2.9	2.3	3.4	3.8	4.0	84	90	94	NNE 2	N 1	NNE 1	10	10	10	0.0	I ⌴, p ✱ fl.
26	56.9	50.7	**43.8**	−3.5	−1.2	0.4	−3.6	0.0	3.4	3.7	4.3	95	88	90	WSW 2	SW 6	WSW 7	7	10	10	1.6	I ⌴, p, III ✱, später ✱ fl.
27	**43.8**	44.7	47.6	1.0	2.4	0.4	−1.9	1.7	4.0	4.5	4.2	81	80	89	W 5	NW 6	NW 5	10	1	0	.	p ✱decke verschwindet
28	54.8	56.7	57.8	−2.2	3.0	1.0	−3.2	2.8	3.6	4.3	4.6	94	76	92	NW 1	NW 4	SW 3	0	5	10	1.7	I ⌴, ab. ●tr.
Mittel	762.2	761.9	761.9	−4.8	−2.6	−4.0	−6.4	−1.6	3.1	3.3	3.2	91	85	91	2.7	3.0	3.2	8.0	6.5	6.6	Summe 20.2	

*) Es sind hier die Angaben von ⌴ nach den Registrirungen des Anemometers nicht aufgenommen.

März. **Wilhelmshaven.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.*)
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.4	750.4	749.2	1.2	1.5	2.1	−0.2	3.5	4.7	4.9	5.1	94	96	94	SW 5	SW 6	SSW 4	10	10	10	2.3	n, früh, mtg. ●, I, a ✱
2	49.3	49.4	49.1	0.9	1.8	−1.3	0.3	2.6	4.5	3.5	3.3	92	66	78	W 3	NW 5	WSW 2	10	8	1	0.4	p △ böe, 8^p ✱ böe.
3	47.0	46.9	47.4	−2.7	0.2	−2.6	−3.8	3.2	3.3	3.5	3.5	87	74	94	WSW 3	WNW 3	SW 1	3	6	0	0.0	n, a ✱ böe, p △ böe.
4	50.0	51.7	52.8	−2.2	−2.0	−3.0	−5.3	1.0	3.6	2.9	3.1	94	74	85	WSW 2	N 2	NNW 1	10	9	3	0.5	I ⊥⊥, ✱, tg. ✱ °böen.
5	56.9	58.5	60.0	−3.8	−2.6	−2.7	−4.5	−1.2	2.5	2.8	2.7	73	74	72	Still 0	Still 0	S 2	10	4	10	0.0	n, I, a ✱°
6	59.3	59.4	60.6	−4.2	−0.4	−0.3	−5.4	−1.2	2.7	3.4	3.7	81	76	83	SSW 3	SSW 2	SSW 4	10	10	10	0.0	✱decke verschw., I ∞ in Hor.,
7	62.3	62.3	62.7	−0.8	3.7	−1.4	−1.1	0.1	3.3	2.6	3.8	75	48	92	SSW 3	S 3	SSE 2	10	0	3	.	I ∞ in Hor. [a ⊕ u. ✱°
8	62.6	61.4	60.6	−4.0	2.6	−0.8	−5.3	4.2	2.7	3.0	3.8	80	55	88	SSE 2	SSE 1	ESE 2	0	0	0	.	I ⊥⊥, III ∞
9	58.7	55.8	54.3	−2.7	3.9	0.5	−3.4	3.4	3.2	3.6	3.9	85	59	82	SE 2	SSE 3	SE 4	3	7	4	.	I ⊥⊥, ∞, a ⊕ und ∞. ab.
10	52.5	53.2	53.1	2.4	7.5	2.6	0.2	4.4	5.1	5.8	5.1	93	74	93	S 3	SSW 2	SSE 3	2	7	10	1.7	a ⊕, III, ab. ◡ [Boden═. ◡
11	51.8	52.7	54.4	2.0	7.8	2.3	1.2	8.6	5.2	6.0	5.2	96	76	96	SSW 1	WSW 2	NE 1	10	3	3	.	n ●, I, III ═°
12	55.7	55.6	55.8	−1.0	0.9	0.2	−1.1	8.4	4.0	4.5	4.3	94	90	92	ENE 3	NE 5	ENE 5	10	10	10	0.1	I ⊥⊥, ═°, II ∞
13	55.2	56.8	59.5	0.5	2.4	0.1	−0.4	2.0	4.5	4.8	4.4	94	87	96	NE 2	N 2	WNW 2	9	0	4	.	a ═
14	65.1	67.9	70.5	0.6	2.0	1.0	−0.1	3.5	4.4	4.7	4.0	92	89	81	NNW 3	N 3	NNW 2	10	10	10	.	I, a ∞
15	**72.2**	71.6	71.5	0.2	5.6	4.2	−1.1	2.6	4.1	5.1	4.2	89	75	84	SSW 3	SSW 2	SSW 2	2	10	7	.	
16	70.8	70.4	70.5	2.3	10.3	4.7	1.4	6.6	5.0	5.8	5.9	93	63	92	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	9	.	I, a ═°, mtg. ⊕
17	68.8	66.9	66.0	1.0	11.2	4.9	0.2	10.9	4.7	5.9	5.7	96	59	87	SW 3	W 3	W 3	0	1	1	.	früh, I ═°·¹, III Zodiakallicht.
18	66.7	65.6	63.3	1.5	5.2	2.4	−0.8	11.9	5.0	5.6	5.3	98	84	96	WNW 1	NNE 2	Still 0	1	2	10	2.8	I ⊥⊥, ∞ in Hor.
19	53.8	54.7	54.4	3.7	5.2	3.8	1.9	5.8	5.7	5.6	5.5	95	84	92	W 4	WNW 6	WSW 5	10	10	10	3.8	n, früh, tg. ●schauer, ab. ●
20	47.8	53.6	57.0	3.3	2.8	1.2	3.1	6.9	5.6	3.7	4.4	97	66	87	NNW 5	N **8**	NW 5	10	1	2	0.2	n ●, I ∞² in Hor., a ●° mit ✱flocken, ab. Zodiakallicht.
21	59.8	58.4	54.7	1.5	5.6	1.0	0.0	3.7	4.4	4.8	4.7	85	76	96	W 3	W 3	SSW 4	4	10	10	3.8	p, ab., III ✱ mit ●
22	53.1	54.8	56.9	4.2	6.8	4.2	0.4	6.5	5.8	6.1	5.8	93	82	93	WNW 4	WNW 7	NW 5	10	10	10	0.0	a ═, früh, tg., ab., III ●tr.
23	60.4	59.7	56.7	3.2	7.6	7.7	2.9	8.5	5.2	6.1	6.3	90	79	80	WNW 3	WSW 3	SSW 3	10	10	9	2.8	I ●°, 5^p ⊕
24	47.6	43.0	38.0	7.9	9.8	8.4	7.4	9.5	7.6	**8.6**	5.4	96	95	66	WSW 5	SSW 7	**WSW 11**	10	10	10	2.1	n, früh, I, a ●, p, ab. ●böen, III ●tr
25	44.4	42.2	40.8	4.7	9.1	5.8	3.7	11.6	5.1	5.1	6.3	79	60	52	WSW 6	SW 5	SSW 3	0	1	9	3.2	n, ab., III ●böen.
26	38.6	40.3	43.8	5.5	7.0	3.8	4.1	10.1	6.2	4.0	5.2	93	53	87	SSW 3	W 3	WSW 2	10	10	2	0.7	n ●, I ═°, I, a, mtg. ●sch.
27	48.3	46.3	42.6	4.5	9.2	6.2	2.6	8.4	5.5	5.7	6.1	87	66	87	WSW 4	S 2	SE 3	10	7	10	**11.0**	mtg., p ⊕, p, III ●¹
28	**36.1**	38.5	39.0	9.0	10.3	4.6	5.2	11.2	8.4	5.8	5.9	99	63	94	S 3	SW 6	SSE 2	10	5	3	2.9	n, früh, I, tg., III ●, 1^p ⊖, p T
29	41.9	42.6	43.2	5.6	9.9	5.8	3.8	**12.0**	5.9	5.4	5.7	86	59	84	SSW 3	S 3	SW 3	9	6	10	2.7	p ●böen, 5^p T
30	44.9	47.2	49.3	4.9	7.2	4.4	3.6	10.5	5.9	5.6	5.5	92	74	89	S 3	SW 5	S 2	10	9	3	2.8	n bis mtg. ●°, p ⊕ u. ●sch.
31	50.2	51.2	53.0	4.2	7.4	5.8	1.9	8.4	5.2	6.0	5.7	84	79	84	SE 3	S 3	SSW 3	2	7	10	0.3	mtg., p ●schauer, p △ böen.
Mittel	754.3	754.5	754.5	1.7	5.1	2.4	0.4	6.1	4.8	4.9	4.8	90	73	86	3.0	3.5	2.9	7.3	6.5	6.5	Summe 44.1	

April. **Wilhelmshaven.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.8	757.1	757.6	3.9	8.0	2.2	1.3	9.8	5.6	6.1	4.4	92	76	82	SE 2	NNE 3	NE 4	1	8	2	.	p ●
2	60.6	60.5	60.0	1.5	4.6	4.7	1.3	10.5	5.0	5.3	5.3	98	84	82	ENE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	.	
3	58.8	57.3	56.5	1.0	3.8	3.0	0.4	6.1	4.7	4.3	4.8	96	72	85	WNW 2	W 4	WSW 3	10	10	10	0.5	ab. ●
4	58.3	58.6	60.3	−1.2	2.7	−0.4	**−1.3**	4.8	3.7	**3.0**	4.2	88	53	94	WNW 6	NW 7	WNW 4	10	3	10	0.4	n ●, I ✱, früh, tg. häuf. ✱
5	63.3	63.0	62.0	2.5	4.0	2.2	−0.7	4.0	3.6	4.7	4.1	65	77	77	W 4	WNW 6	WSW 3	7	10	4	0.0	p ●tropfen. [und △böen.
6	53.5	46.7	41.7	3.9	7.2	6.0	1.4	6.3	4.6	6.3	6.3	75	83	90	SW 4	SW 6	SW **8**	10	10	10	**6.2**	II, p, III und ab. ●
7	**40.5**	44.7	48.3	4.0	5.2	2.7	3.4	8.5	4.9	4.8	4.3	80	72	77	NW 5	NW 5	WNW 4	10	3	1	0.0	n, früh ●, a ●tropfen.
8	54.8	56.5	58.5	4.2	7.0	4.1	0.6	6.7	5.0	4.5	5.4	80	61	88	W 4	WSW 6	SW 2	6	10	3	0.2	a ●°, später mit ✱flocken.
9	57.2	59.6	61.9	7.5	11.8	9.0	2.8	8.1	7.1	8.1	7.7	91	78	91	SW 5	W 3	WSW 2	10	10	3	0.0	früh ●°, p ●tropfen.
10	62.9	62.7	63.4	8.3	15.1	11.9	6.1	12.2	8.0	8.2	9.2	98	64	90	SW 3	SW 3	WSW 1	10	10	10	.	a ◡, ◡, I ═°
11	65.3	65.9	66.3	8.1	11.2	10.0	4.3	16.1	6.6	5.5	8.4	82	56	92	W 2	WNW 5	WNW 2	5	1	2	.	I cirri aus WNW, Streifung SW.
12	67.1	66.5	66.2	5.2	4.4	4.0	1.6	12.8	5.6	4.7	5.1	77	76	84	NW 4	NNW 6	NW 3	4	10	9	0.0	früh ⊥⊥, tg. △°böen, p ✱¹.
13	67.3	67.6	68.3	3.5	5.4	5.3	0.2	7.2	4.0	4.8	5.2	69	72	78	NNW 3	N 2	NE 3	4	1	1	.	I ⊥⊥
14	**69.1**	67.7	66.5	4.8	5.6	4.2	−0.1	6.3	4.3	5.3	5.7	67	79	92	WNW 3	N 4	NNE 3	3	10	10	0.0	I ⊥⊥, p, III, ab. ●tropfen.
15	65.1	64.2	63.6	3.4	5.8	3.5	2.4	7.9	5.4	5.8	5.9	93	85	100	SW 1	NE 1	NE 2	10	1	10	0.1	a ●tropfen, ab., III ═¹·²
16	63.6	62.1	61.6	5.0	13.8	8.8	1.7	7.8	6.2	5.7	6.0	95	49	71	ESE 2	E 2	ENE 4	0	0	2	.	n, früh ═°·¹, I ⌓
17	60.4	57.9	57.1	6.9	15.3	10.4	3.6	14.7	4.8	6.1	6.1	65	47	65	SE 2	SE 2	ESE 4	0	0	2	0.0	
18	55.6	54.4	54.6	6.6	14.3	11.4	6.3	16.1	5.6	7.3	9.1	71	60	91	SE 4	SSE 3	NW 2	10	10	10	4.4	I, a ●°, p ●
19	56.4	56.7	58.4	10.5	13.3	8.8	7.9	15.1	9.3	**10.5**	8.2	99	93	98	S 1	Still 0	NNE 1	10	8	10	1.9	n ●, früh, I ═¹·², III ═°, ab. ⚡
20	61.8	62.9	63.9	8.8	11.8	8.5	6.1	14.8	8.5	8.8	7.6	100	86	92	W 2	NNE 1	Still 0	10	7	0	.	n [⚡, 0^a–4^a T, I, a ═, II ∞
21	63.7	62.1	60.7	8.6	16.0	12.4	6.1	14.8	8.1	9.6	8.5	98	71	79	SSE 1	Still 0	ENE 2	0	2	3	2.8	früh ═, I ⌓, tg. leicht. Moorrauch.
22	61.2	60.6	60.4	12.2	15.6	10.6	9.6	17.1	10.0	8.4	8.8	95	63	93	SW 2	W 2	NE 2	10	9	9	0.2	n, früh ●, mtg., p, kurze ●schauer.
23	55.2	54.1	54.2	12.3	13.4	12.4	9.3	17.1	9.5	9.7	8.8	00	86	83	SE 3	SSE 2	WSW 2	10	10	10	0.6	I ∞ in Hor., ⌓, 9^a ⊕, p ●°
24	56.4	57.0	56.9	11.0	11.8	11.8	8.6	17.3	8.1	9.3	9.3	82	91	91	SW 3	N 1	E 2	8	3	2	.	I, III ⌓, a ⊕
25	54.5	51.0	49.2	13.4	19.9	15.6	9.9	17.9	9.1	9.4	10.3	80	54	78	SE 3	SE 2	SW 2	3	2	10	2.2	I ⌓, cirri aus SSW, Streif. W. III, ab. [⚡ mit ●
26	52.2	51.9	52.0	12.8	18.1	13.6	9.7	**21.2**	9.2	8.3	8.2	85	54	71	SW 2	SSW 2	SW 1	3	8	9	2.2	n, ab. ●, ab. ⚡
27	53.6	53.9	55.2	10.0	12.1	11.6	8.6	19.3	8.6	8.9	9.2	94	85	91	SW 2	N 2	ENE 2	10	4	10	2.5	früh, I ●, $1\frac{1}{4}^p$–$1\frac{3}{4}^p$ T, 5^p–$5\frac{1}{4}^p$ T, III
28	58.9	60.5	61.6	10.9	12.8	11.2	7.8	14.1	9.3	9.5	8.4	97	87	85	NW 1	N 2	NNE 4	10	9	5	.	früh, I ═, p ⊕, III ⌓ [⚡ ●°
29	63.3	63.2	63.7	11.7	13.1	11.6	9.9	14.3	9.4	10.3	9.4	93	93	94	NE 1	N 2	N 2	10	2	1	0.0	I ⌓, a ●tropfen.
30	65.8	66.1	67.7	12.5	13.3	11.5	6.1	15.2	8.8	9.5	8.5	82	85	85	S 2	N 2	N 2	1	4	3	.	I ⌓, p ⊕, 4^p–$5\frac{1}{4}^p$ T
Mittel	759.4	759.1	759.3	7.1	10.5	8.1	4.5	12.1	6.8	7.1	7.1	86	73	86	2.8	3.0	2.6	6.8	6.2	6.0	Summe 24.2	

*) Vergl. Fussnote S. [illegible]

Mai. **Wilhelmshaven.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.9	767.5	766.8	11.3	18.4	15.6	4.7	19.0	9.4	8.3	8.7	94	53	65	SW 1	SE 1	ENE 1	3	1	10	3.7	früh ≡, I ⌓, p ⨁, ab. ⊽ u. ⚡
2	69.4	72.3	72.8	7.5	9.2	6.4	6.6	19.0	6.4	6.2	6.1	83	71	86	NW 6	NW 7	W 2	10	4	4	**11.8**	n ⚡, n, früh ●, III ⌓
3	66.3	70.9	73.0	7.6	9.5	10.1	4.6	11.2	7.0	6.2	6.9	90	70	75	S 3	ESE 4	NE 5	9	5	0	0.0	n, früh ●, mtg. ●tr.
4	73.7	72.0	71.4	9.6	11.0	8.3	**4.5**	13.2	7.1	6.2	7.4	80	63	91	NE 4	NNE 6	NE 6	8	9	10	0.6	früh ●tr., p ●böen, ab. ●
5	70.6	70.3	71.2	11.6	19.2	14.7	6.6	12.6	7.6	8.5	8.3	75	51	67	ENE 5	E 6	ENE 6	1	0	0	.	n ●
6	**73.8**	73.2	73.3	12.4	18.4	13.0	8.4	20.0	8.5	6.7	6.6	79	43	59	ENE 4	ENE 6	NE 6	0	0	0	.	n ⩊, I ⌓, ab. ⩊
7	73.4	71.2	70.3	10.8	16.9	12.6	6.6	19.0	7.0	6.3	7.0	72	45	64	ENE 4	ENE 5	ENE 5	1	0	2	.	I ⌓ [△, 7¾-8¾p ⚡
8	69.1	66.1	65.1	13.0	17.8	12.0	8.3	17.9	8.1	8.0	8.7	73	53	84	E 4	E 4	ENE 3	0	5	10	0.8	I ⌓, p ●°, 5¾p-6p ⚡ mit ●,
9	62.4	61.1	61.8	13.0	12.4	12.0	10.3	19.3	8.6	8.2	9.9	77	77	96	E 4	N 3	E 1	8	10	3	6.2	n, früh ●, mtg. bis 3¾p zahlreiche*)
10	64.5	64.5	64.7	11.0	15.5	12.7	8.3	18.5	9.0	9.8	9.3	92	75	86	WSW 3	Still 0	NNE 2	9	7	8	0.0	früh ≡, ab. ⚡, später ⚡, ●°
11	66.4	66.8	67.4	11.4	14.0	12.3	10.4	19.2	9.6	8.5	8.9	96	71	85	Still 0	NNE 2	NNE 2	10	2	2	.	früh, I ≡ 0-1, a Moorrauch, 7p
12	68.9	69.2	69.4	13.7	14.2	12.4	11.4	15.7	10.1	8.1	8.9	87	67	85	NNE 2	NNE 2	N 2	0	0	1	.	I ⌓ [Nebensonne, 7¾p ⨁
13	69.7	69.2	68.2	13.7	15.7	14.2	8.6	16.1	9.3	10.9	9.9	80	82	83	Still 0	N 1	NNE 1	4	8	10	0.0	I ⌓, a, mtg. ⨁, ab. ●tr.
14	66.6	65.6	62.9	13.5	11.0	9.9	11.3	18.3	9.5	8.8	8.5	83	90	94	NW 3	NNW 3	W 2	9	10	10	4.3	I ⌓, a ⨁, ab. ●
15	55.8	50.6	47.3	8.6	8.2	6.7	7.8	14.5	7.1	7.2	**5.9**	86	89	82	NW 4	NW 7	**WNW 8**	10	10	10	5.0	II, tg. ●böen.
16	41.3	**40.6**	41.7	7.5	9.6	7.4	5.1	11.6	7.4	8.0	7.5	96	89	98	NNW 7	NNW 6	WNW 4	10	9	10	0.4	n ●böen, tg. feine ●sch.
17	47.2	49.5	50.3	8.0	11.8	9.7	6.0	10.8	6.6	7.5	6.6	82	73	74	SSW 2	Still 0	N 3	10	10	10	0.0	p ⨁, III ●tr., später Staub●
18	44.8	44.4	47.0	12.1	16.4	11.5	7.4	13.4	9.0	8.8	7.2	87	64	71	NNE 3	NE 6	E 3	9	6	10	0.0	I ⌓, a Staub●, p T
19	47.5	49.3	51.5	8.3	10.8	10.2	7.9	17.7	6.8	6.7	6.9	84	70	74	SE 3	SE 3	ESE 2	10	10	10	.	
20	54.5	54.8	55.0	11.8	11.2	9.3	7.2	12.8	8.0	7.0	7.6	78	71	88	NNE 3	WNW 1	Still 0	10	10	10	0.0	I, ab. ⌓, tg. mehrfach ●tr.
21	56.4	56.0	55.3	12.5	14.2	11.1	7.4	13.3	9.0	9.4	8.9	85	78	90	ESE 1	NNE 2	N 2	5	9	8	0.2	I ⌓, ab. ●°
22	55.7	56.1	57.1	12.9	15.4	14.3	8.1	15.9	9.3	10.1	10.0	85	78	83	E 2	NNE 1	NE 2	2	1	2	.	
23	59.5	60.2	59.9	11.9	13.2	11.7	9.6	16.8	9.4	9.2	9.4	91	82	93	WSW 1	W 1	NE 1	9	10	3	.	I Moorrauch.
24	60.1	60.1	59.8	12.4	11.0	9.9	8.9	15.2	9.1	8.8	8.6	86	90	95	Still 0	N 3	NNE 3	10	10	10	.	a Moorrauch, p ≡°
25	60.5	60.2	60.8	10.9	11.2	9.7	9.3	15.3	9.3	8.9	8.6	97	90	96	NE 3	N 4	N 4	10	5	10	.	III ≡°
26	64.0	65.9	67.7	8.6	11.8	8.4	7.6	13.6	7.1	8.0	7.5	86	78	92	NW 3	NNW 3	NW 3	10	1	10	0.0	
27	70.8	71.6	71.3	8.5	10.4	9.1	7.6	12.7	7.8	8.0	7.4	94	85	87	NW 4	NNW 2	NW 3	10	10	10	.	I ≡, ●
28	70.9	69.9	68.9	9.3	10.5	9.0	7.5	11.4	7.3	8.4	8.2	84	90	96	NW 2	N 3	N 2	9	9	10	.	p, ab. ≡°
29	68.6	67.3	65.6	9.6	14.8	14.6	8.2	12.9	8.3	10.9	10.6	94	87	86	SE 1	NNE 2	ENE 3	10	0	1	.	I, II, III, tg., ab. ∞
30	63.7	61.6	60.4	17.2	24.5	20.0	12.1	17.6	11.5	11.7	11.8	79	51	68	S 1	S 1	ESE 2	0	8	3	0.0	I, II, III, tg. Moorrauch.
31	59.2	58.1	58.9	19.2	27.0	17.9	12.9	25.3	11.9	11.1	**12.2**	72	**42**	80	SE 2	SW 2	WNW 3	8	10	10	0.0	7a—8a T mit ●tr., tg., I, II, III Moorrauch, 9¾p T u. ●tr.
Mittel	762.7	762.5	762.5	11.3	14.0	11.5	8.1	15.8	8.5	8.4	8.4	85	72	83	2.7	3.1	3.0	6.9	6.1	6.7	Summe 33.0	*) ⚡ mit ● u. △, ab. Bod. ≡

Juni. **Wilhelmshaven.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.1	759.2	758.2	17.6	18.7	16.3	12.5	**28.3**	12.1	12.0	13.1	81	75	95	Still 0	NNE 2	ENE 2	9	10	10	1.2	tg. mehrfach ●° [II, III ●°
2	58.4	59.4	61.0	15.7	17.8	13.4	13.6	20.5	12.4	12.4	10.9	93	82	96	Still 0	N 1	WNW 3	10	10	10	**18.3**	I ∞ in Hor., mtg., II, p T u. ● 1-2,
3	62.5	63.6	64.2	13.4	14.6	13.8	12.0	19.6	11.2	11.5	10.5	98	93	91	WNW 2	N 1	ENE 2	10	10	10	0.2	I, a ●°, mtg. ●tr., II ∞°
4	66.2	66.9	67.6	13.1	14.4	13.8	12.4	15.0	10.4	10.3	10.2	94	85	87	ENE 3	E 3	NE 3	10	10	9	.	9p ⩊
5	68.4	68.0	67.4	14.6	16.3	14.5	11.3	15.5	9.4	9.8	9.5	76	71	77	NNE 3	N 3	NNE 3	6	1	5	.	I ⌓, ⨁
6	67.3	66.4	66.4	15.8	19.1	18.9	12.4	17.5	10.7	12.5	11.9	80	76	74	NE 4	NNE 4	NE 4	9	0	3	.	I ⌓
7	66.5	65.0	64.2	17.5	17.5	18.6	14.2	22.2	11.3	8.7	13.0	76	59	82	N 3	N 5	NE 4	0	0	0	.	I ⌓
8	64.7	63.8	63.0	17.0	14.2	13.7	12.7	20.0	11.1	11.1	11.3	77	93	97	NNE 1	N 2	N 2	0	7	3	.	I ⌓, II ∞, 10p ≡
9	62.5	60.9	59.3	16.8	17.0	16.5	9.9	17.2	11.6	9.4	10.7	81	65	76	N 3	N 2	NNE 2	9	0	2	.	I ⌓, ab. Boden ≡
10	57.7	56.4	56.3	17.4	17.6	13.7	9.9	18.8	12.2	12.1	10.5	83	81	91	NNE 1	N 2	NW 2	3	6	5	0.4	früh Bod. ≡, I ⌓, 8¾p ⊙pfeiler.
11	57.5	58.1	57.9	14.1	15.6	12.9	11.2	19.8	10.1	7.8	8.6	85	59	78	N 4	N 3	NW 3	10	3	5	.	früh ●sch. [sonne, 6p, 8p ●, ⌒
12	56.3	56.9	59.6	14.2	13.2	9.6	9.3	17.1	8.6	7.7	7.6	72	68	86	SSW 3	WNW 6	WNW 5	9	4	2	8.2	a bis mtg. ●, 8p sehr helle Neben-
13	64.0	64.9	65.6	9.5	12.4	9.8	6.1	14.9	6.9	**6.3**	6.8	78	59	75	NW 3	NW 3	NW 2	5	4	1	1.0	n, früh, a ●sch., a △ böe.
14	64.4	62.6	62.0	12.3	11.7	9.7	5.8	13.8	7.8	8.6	8.5	73	85	95	S 3	S 1	WNW 1	10	10	10	3.8	0p—1¾p ⚡ mit ●, ab. ● 0-1
15	61.5	61.6	61.9	11.5	12.2	10.1	**4.7**	16.5	6.8	7.4	6.9	68	70	75	NW 4	NW 6	NW 4	6	7	8	7.8	p, ab. ●sch.
16	61.5	60.9	60.8	9.9	12.2	11.0	5.4	14.0	8.1	6.6	7.4	89	63	75	SW 1	N 1	WNW 2	9	6	3	3.8	n, früh, tg. ●sch.
17	58.8	58.0	59.0	9.5	12.5	10.6	6.2	13.6	8.1	7.9	7.5	92	73	70	S 1	N 2	W 2	10	4	9	0.6	früh, I, a, mtg. ●°, 1p T, ●tr.
18	59.0	57.8	55.6	12.2	15.8	16.8	6.1	14.7	8.1	8.5	10.8	76	64	76	SW 1	N 1	ENE 4	5	8	10	.	I ⌓, cirri aus WNW, Streif. SW.*)
19	54.0	55.4	56.5	17.0	23.9	17.4	14.2	18.9	12.6	14.0	14.2	88	63	96	SE 3	SE 1	ENE 2	10	4	10	13.9	4p—6p, 9p—10p ⚡ mit ● 1-2
20	56.1	57.5	61.4	19.6	22.8	14.7	15.5	25.2	14.5	**15.7**	10.8	86	76	87	SE 1	S 2	WNW 4	3	10	8	3.2	n T, 4p—6p ⚡ mit ●
21	68.6	69.9	70.3	15.3	17.6	17.7	9.1	24.8	8.2	8.1	12.2	63	54	81	NW 3	NNE 1	ENE 1	0	2	5	.	p ⨁
22	**71.1**	71.0	70.7	17.9	18.4	17.7	12.7	19.9	11.4	10.6	11.5	75	67	76	SW 1	NNE 2	NE 1	0	2	5	.	I ⌓
23	69.1	67.4	67.8	19.2	21.0	13.1	14.7	22.3	13.5	12.4	9.0	82	67	81	SW 3	W 4	NW 6	3	9	8	1.2	mtg. ●sch.
24	67.9	66.7	65.9	13.5	13.0	11.2	11.1	24.8	7.9	8.0	8.8	69	72	89	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	0.3	p, III, ab. ●°
25	66.1	66.3	65.7	13.5	15.2	12.8	10.1	15.0	9.0	9.7	9.6	79	75	88	NW 5	NNW 5	NW 4	1	1	0	.	
26	65.8	65.0	63.8	13.5	15.3	11.7	7.1	16.8	9.2	9.2	8.6	80	71	85	W 2	NW 4	NW 1	6	3	3	.	
27	62.3	60.9	59.7	13.2	16.3	15.6	7.9	16.4	9.0	10.4	10.3	80	76	78	Still 0	N 3	ENE 2	6	0	4	0.2	I ⌓
28	58.4	58.1	58.7	17.5	22.0	15.9	13.5	17.8	11.9	9.9	11.0	80	**50**	82	SSE 1	W 3	NW 2	4	7	2	0.0	1a ●sch., II leichter Schleier.
29	58.0	55.4	**53.3**	16.2	23.6	21.5	11.3	23.8	11.7	14.2	13.4	85	66	71	S 1	SE 2	SSE 1	10	7	3	1.4	a ●sch.
30	54.9	56.3	57.3	19.5	23.4	17.5	16.6	24.9	13.2	13.0	12.3	79	61	83	SW 3	W 1	NNE 2	9	8	2	8.7	0a—1a ⚡ mit ●, früh, I ●
Mittel	762.3	762.0	762.0	14.9	16.8	14.4	10.6	19.0	10.3	10.2	10.2	81	71	83	2.3	2.8	2.9	6.4	5.4	5.5	Summe 74.2	*) mtg., p ⨁

*) Vergl. Fussnote S. 49.

Juli. **Wilhelmshaven.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.*)
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.2	757.4	755.7	15.4	19.8	19.3	15.3	**25.3**	12.5	13.3	14.2	96	78	85	NW 4	NE 2	ENE 3	10	9	4	15.1	2¼a-3¾a [< mit ●. a. I Staub●
2	54.8	55.4	56.3	18.7	15.0	16.5	15.0	21.8	12.0	11.9	11.8	75	93	84	SW 5	SW 5	SW 6	3	10	8	4.0	0¾a-2¾a [< mit ●$^{1-2}$, II, p. III.*)
3	58.9	60.3	61.1	16.2	15.3	14.7	13.6	22.3	10.6	10.8	10.7	77	84	86	WSW 6	SW 6	SW 3	10	10	3	3.8	a. II. p. ab. ●b., a. p einige Male T
4	63.0	64.3	64.5	14.1	15.5	12.6	12.9	19.7	10.5	9.0	9.2	88	68	86	NW 4	WNW 5	WNW 3	10	10	7	0.3	n. früh, a ●schauer.
5	64.4	64.8	65.1	12.4	14.5	11.9	10.8	16.8	8.2	7.8	8.9	77	63	86	NW 3	NW 4	WNW 3	10	10	10	0.2	a. ab. ●^{0}
6	65.0	66.4	67.0	12.3	14.8	12.8	10.7	15.5	9.0	8.4	8.8	86	67	81	NW 2	NW 4	NW 2	10	6	2	0.0	I Staub●
7	**67.4**	67.0	67.0	16.0	19.2	15.4	**9.2**	16.5	9.5	8.7	10.1	70	**58**	78	W 4	WNW 5	WNW 2	9	6	3	.	
8	66.7	66.0	65.0	16.9	19.3	17.9	10.4	20.0	11.1	12.7	11.8	78	76	77	W 3	N 2	N 2	2	0	0	.	
9	63.3	61.4	59.9	19.5	25.2	19.3	12.3	21.7	12.1	12.7	12.3	72	54	74	S 2	W 1	Still 0	1	7	10	.	I ⌓
10	56.2	58.3	59.9	17.4	17.8	13.1	14.5	**26.7**	11.4	9.3	9.1	77	61	82	WSW 4	W 5	W 2	8	4	8	0.0	I ⌓, mtg. ●^{0}sch., 6p ⊕
11	59.5	57.0	55.2	15.9	19.2	14.6	**9.2**	19.9	9.7	9.9	11.5	72	59	93	SW 2	SW 1	SE 2	0	10	10	10.8	I ⌓, p ●$^{0-1}$, ab. Staub●
12	44.7	43.6	**41.7**	13.8	15.6	11.2	13.7	20.9	11.1	7.9	8.7	95	60	88	WSW 5	WSW 7	W 7	10	7	10	13.5	n, früh, tg., ab., I, III ●. mtg. △
13	44.6	49.4	52.3	13.1	13.0	11.8	10.5	17.5	10.4	10.4	9.1	94	94	88	WNW 6	WNW **8**	WNW 6	10	10	10	1.0	n, früh, tg. ●böen.
14	49.5	49.8	51.2	13.4	14.2	12.2	9.6	16.3	10.0	8.4	9.2	88	69	88	SW 3	W **8**	WSW 5	10	10	3	4.6	I, tg. ●böen.
15	53.5	55.7	57.2	14.6	14.8	13.0	9.7	16.0	10.9	8.3	9.2	88	66	83	WSW 5	WSW 7	WSW 4	8	10	5	5.3	früh, I, a ●schauer.
16	58.7	60.3	60.4	15.2	16.7	14.0	10.4	17.1	10.5	9.9	9.6	82	69	81	W 5	NW 3	Still 0	6	9	7	.	
17	60.9	60.4	59.5	16.2	20.2	17.8	12.1	18.1	11.3	11.0	11.7	82	62	77	S 1	NE 1	ENE 3	9	4	5	0.0	I ⌓^{2}, ∞^{0} in Hor.
18	58.0	58.1	57.3	16.9	18.4	18.7	14.9	21.9	12.0	13.7	14.3	84	87	89	ESE 2	SE 2	ESE 2	10	10	10	0.3	früh, a ●$^{0-1}$, III ∞
19	54.6	52.6	55.9	19.1	18.2	16.7	15.1	21.1	14.8	14.0	12.0	90	90	84	SE 3	WSW 5	WSW 2	10	10	6	0.6	I ∞ in Hor., II ●. 1p-3p mehrere
20	57.6	56.4	53.1	16.5	17.8	15.7	11.6	25.7	10.7	11.1	12.4	76	73	93	SW 3	SW 4	SSE 3	2	10	10	4.9	I ⌓, p, III. ab ●sch. [T mit ●
21	52.8	51.3	47.6	15.8	18.9	15.9	13.7	21.0	11.2	11.0	12.7	84	68	94	SW 5	SW 3	SSE 3	10	10	8	0.8	früh, tg., ab. ●^{0}schauer.
22	49.8	52.3	54.3	16.3	18.6	14.1	12.5	20.8	11.2	10.1	11.6	81	63	97	WSW 6	WSW 3	SW 1	8	9	9	5.6	früh, a ●^{0}, p mehrere [< mit ●
23	56.7	58.7	59.4	14.0	13.4	13.8	10.9	20.5	11.4	10.3	11.3	96	90	97	WSW 3	SW 4	Still 0	10	10	2	5.7	a ●. I ≡, 1½p-3½p, 6p-7½p T u.*
24	59.7	56.0	56.2	14.9	15.3	17.5	11.2	20.7	10.8	12.4	14.3	86	96	96	SSW 3	S 2	SSW 5	10	10	10	5.8	a ●, a, ab. Staub●. p. II ●$^{0-1}$
25	58.6	60.2	60.5	18.9	21.6	19.9	15.1	19.9	13.6	14.5	15.1	84	75	88	WSW 5	SW 3	SW 3	10	9	10	0.0	tg. ●tr.
26	60.6	60.1	57.0	20.6	20.4	18.4	16.4	23.0	15.4	15.3	15.1	85	86	96	SW 3	NE 2	SE 4	2	8	10	3.5	3p-6½p T u. ●, ab., III ●^{0}, spät ab <
27	54.9	55.8	55.0	18.5	21.6	18.2	16.1	25.6	15.5	15.2	14.0	98	80	90	SW 2	SW 4	SW 3	10	7	6	9.0	früh ≡, I ∞, a Staub●, 1¼a-6p T;
28	54.6	53.8	51.8	17.4	20.5	21.2	14.8	23.7	13.7	15.6	**17.2**	93	87	92	SSW 3	NNE 2	SW 2	10	10	10	13.6	n ●$^{0-2}$, I, III ●tr., 6½p-7p [< m. ††)
29	54.0	56.4	59.0	18.3	16.2	14.3	16.6	24.3	13.8	12.8	11.3	88	94	94	SW 3	NNW 3	WNW 2	10	10	10	1.9	n <, p. II ●$^{0-1}$, ab. Staub●
30	61.5	61.8	62.0	15.1	19.0	15.9	12.0	20.8	10.3	10.3	12.3	81	63	91	Still 0	SW 3	NE 2	10	10	10	0.0	p. ab. ●tr.
31	62.1	61.1	60.6	16.1	17.9	15.7	13.9	20.5	10.5	12.1	12.1	77	79	91	NE 3	NE 3	NE 4	4	10	10	4.6	n Staub●, p. III, ab. ●
Mittel	757.5	757.8	757.7	16.1	17.7	15.6	12.7	20.7	11.5	11.3	11.7	84	74	87	3.5	3.4	2.0	7.8	8.5	7.3	Summe 114.9	*) ab. ●$^{0-1}$, 7½p - 8p T **) ●. III Boden ≡

†) [< mit ●. p ●sch., ⊕ ††) ●$^{1-2}$, 8½p–9½p T mit ●^{0}, ab. <

August. **Wilhelmshaven.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.9	760.8	760.5	15.5	18.2	16.1	13.9	19.3	11.4	12.8	11.6	87	82	85	NE 2	NNE 2	N 4	10	2	2	.	a ●
2	58.7	56.0	54.4	16.6	21.6	16.4	13.9	18.8	12.7	14.5	12.6	91	75	91	SE 3	SE 1	SSE 3	10	9	10	0.8	p ⊕, von 4p T und ●
3	53.0	52.7	52.3	16.4	17.0	15.8	14.8	22.4	11.8	11.9	11.9	85	83	89	SW 3	SW 1	Still 0	5	10	10	0.8	II. p ●$^{0-1}$, 6p T
4	47.7	**45.8**	46.0	16.4	17.2	15.1	13.7	21.4	11.6	13.4	11.2	83	92	88	SE 3	S 3	SW 2	8	10	8	2.2	p ●sch.
5	48.8	49.8	50.4	14.4	18.2	14.4	11.1	20.9	10.8	11.3	10.7	90	73	88	SW 2	S 3	SW 3	2	9	7	0.4	III, ab. ●
6	47.2	46.1	46.5	15.1	18.8	14.6	12.3	20.1	11.5	13.5	11.8	90	84	96	S 3	SW 4	SW 4	10	9	10	**24.8**	a ●$^{0-1}$, p mehrere [< m. ●$^{1-2}$, ab.
7	51.3	52.5	53.4	14.7	16.2	14.0	12.2	19.5	11.2	11.7	10.8	90	85	92	SW 4	SW 3	WSW 3	10	10	10	3.4	a. III und ab. ●$^{0-1}$ [●$^{1-2}$
8	55.1	55.3	56.0	14.7	18.6	14.6	11.7	17.9	11.3	8.4	11.3	91	53	91	WSW 4	W 5	W 3	5	4	7	0.3	ab. ●^{0}sch.
9	56.1	55.8	55.8	15.7	20.8	16.8	10.4	19.6	12.0	12.1	13.9	90	67	98	SW 3	S 3	WSW 3	2	8	10	3.6	ab. ●$^{0-1}$
10	57.0	58.3	58.0	15.9	20.3	16.4	13.2	22.9	12.4	13.0	12.7	92	74	92	SW 3	W 2	ENE 2	10	7	4	6.7	III ⌓
11	53.1	55.0	55.4	18.7	22.5	18.6	15.6	21.6	14.6	16.2	14.8	91	80	93	SSE 4	S 3	NE 3	10	9	7	0.2	1a-3a [< u. ●$^{1-2}$, III ⌓, ab. <
12	57.5	58.9	59.6	16.4	20.2	16.4	13.7	24.3	11.0	9.5	11.7	79	54	84	WSW 3	SW 3	NE 1	4	2	1	0.0	a < und ●tr. [und ●tr
13	58.9	57.8	56.9	17.0	20.8	17.4	13.3	21.5	12.1	11.5	12.0	84	63	81	SSW 3	SSW 3	NE 3	10	1	10	1.3	n, ab. ●^{0}
14	54.9	56.2	59.0	15.3	16.8	14.6	14.0	21.4	12.1	11.3	11.7	93	79	94	WSW 1	N 3	NW 4	10	4	10	12.9	n, III und ab. ●$^{0-1}$
15	61.3	64.2	65.1	14.1	16.7	12.8	13.1	19.4	10.9	8.9	9.2	92	63	85	NNE 7	N 5	NW 3	10	9	4	5.3	n. früh, I, a ●^{0}. p ●sch.
16	66.7	67.0	67.4	15.7	17.0	13.6	11.8	17.6	9.8	10.4	10.3	74	72	89	NNE 3	N 4	NNW 3	10	1	3	0.1	n ●. a ●tr., ab. ⌓
17	68.4	68.5	**68.6**	15.6	17.6	14.2	11.0	17.8	10.9	10.7	10.4	83	71	87	W 2	NNE 2	N 2	10	1	1	.	I ⌓
18	**68.6**	67.2	66.2	15.5	19.8	17.2	10.7	18.2	12.0	11.2	12.5	91	65	86	S 1	ESE 1	ENE 3	1	1	3	.	I ⌓
19	64.5	63.7	63.6	16.0	22.2	18.5	12.4	21.0	11.7	13.7	14.1	86	69	89	SSE 1	Still 0	NNE 2	5	8	3	.	I ⌓, cirri aus SW, Streif NW
20	63.8	63.7	63.7	17.5	20.7	18.5	12.4	23.7	12.8	14.2	14.0	86	78	88	WNW 3	NE 1	Still 0	0	3	8	.	I ⌓, a ∞^{0}
21	63.2	63.5	63.8	19.4	21.1	18.5	16.2	23.3	14.7	15.6	14.6	88	84	92	WNW 1	NNE 3	NE 1	2	3	2	.	I ⌓, tg., I. II. III ∞^{0}, ab. Bod. ≡
22	63.1	61.1	60.2	19.1	27.4	22.6	15.6	23.4	15.0	17.1	**18.2**	91	63	90	SE 3	S 1	SE 2	0	1	3	.	I. III ⌓, tg., I. II ∞^{0} [a. ⌓
23	58.4	58.6	60.5	20.7	26.9	17.7	17.8	**28.9**	14.2	17.6	12.9	78	67	86	S 2	SW 3	WSW 4	0	4	9	0.0	I ⌓ u. ∞, a, mtg. ∞^{2}
24	60.0	60.0	60.6	17.5	19.5	14.8	15.9	27.9	12.5	12.9	10.7	84	77	86	SW 1	WNW 3	W 3	10	10	8	1.4	n, a und mtg. ●^{0}sch.
25	62.5	65.2	66.6	12.6	15.3	11.2	11.0	22.2	10.0	**8.0**	**8.0**	93	61	80	W 3	NW 4	W 3	5	5	2	0.9	früh und ab. ●^{0}sch.
26	65.1	63.3	62.7	12.5	17.0	14.7	**8.6**	17.1	8.8	8.2	10.9	82	57	88	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.2	n ●^{0}, p. ab. ●tr.
27	59.6	56.8	55.1	16.7	22.4	15.9	14.1	18.7	10.5	9.9	12.0	74	**50**	80	SW 4	SW 6	SW 4	9	8	10	2.5	a ⊕, p u. ab. ●sch., ab. <
28	59.8	63.3	66.0	15.9	18.6	14.0	12.2	23.3	11.4	9.4	10.0	85	59	85	WSW 5	WSW 6	WSW 4	3	3	9	0.0	n < und ●, a ●tr.
29	64.7	64.6	63.4	16.9	21.4	17.2	12.9	19.5	12.8	12.7	12.8	90	67	88	WSW 4	WSW 5	SW 2	10	4	2	.	
30	60.2	60.3	60.7	16.6	18.3	14.9	14.0	22.9	12.7	12.7	10.3	91	81	82	WSW 5	W 5	SW 4	10	9	9	2.4	tg. ab. mehrf. ●$^{0-1}$sch.
31	62.0	63.7	64.4	15.7	17.8	13.5	12.3	19.8	11.4	10.4	10.3	86	68	90	WSW 5	W 4	WSW 3	6	6	9	0.1	I ⌓, a ●sch.
Mittel	759.1	759.2	759.5	16.2	19.6	15.8	13.1	21.2	11.9	12.1	12.0	87	71	88	2.9	2.9	2.7	6.7	5.8	6.5	Summe 70.3	

*) Vergl. Fussnote S. 49

September. **Wilhelmshaven.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.6	763.9	764.3	14.1	20.2	14.4	10.2	19.2	10.9	11.3	11.0	92	64	91	WSW 3	SW 2	WNW 2	2	3	1	.	I ⌓, III u. ab. Boden≡
2	64.7	63.5	62.5	15.0	22.2	18.7	11.4	21.1	11.7	13.7	12.9	92	69	81	SE 3	S 2	SE 2	0	10	2	.	I ⌓^{2}, mtg. ⊕, ab. ∪
3	62.5	63.3	62.8	17.8	20.0	16.8	13.3	23.7	13.6	**15.2**	13.5	90	88	95	SW 1	NE 2	NE 1	0	1	1	.	I ⌓^{2}, I, III ∞, ab. ∪
4	59.5	62.6	64.3	21.5	19.0	15.2	15.9	**24.8**	15.0	12.9	12.2	79	79	94	SW 1	W 2	WNW 2	9	10	9	.	I ⌓, I, a ∞, p ⊕, ab. ∪
5	64.9	63.4	63.6	13.4	22.2	17.2	11.6	22.8	11.2	13.7	13.4	98	69	92	S 1	SSW 1	NW 1	10	1	2	.	n, früh, I ≡^{1,2}, a ∞^{0}, III, ab. Boden≡ n, ∪
6	63.3	64.1	65.7	16.7	20.6	14.1	12.7	23.2	12.4	13.8	11.0	88	76	93	SW 2	NW 4	NNW 2	9	9	2	.	n ⌓ u. ∪, ab. ⌓
7	64.1	61.0	61.8	15.0	20.2	17.4	11.4	22.7	10.9	15.1	13.4	86	86	91	ESE 3	S 3	SW 3	9	9	2	4.1	a K u. ●, mtg. ●^{0}
8	65.2	66.3	66.8	15.5	17.4	12.9	11.6	22.4	12.3	9.8	9.7	93	67	88	W 2	NW 3	WNW 2	10	8	4	0.1	mtg. ⊕
9	67.8	67.1	66.0	14.2	17.3	14.2	9.9	19.6	10.4	10.5	10.6	87	71	88	Still 0	NE 1	Still 0	8	0	0	.	I ⌓^{0}
10	62.8	59.7	57.2	14.5	22.9	18.0	12.1	18.6	10.4	12.4	12.3	85	60	80	SE 3	SSE 1	SE 2	0	0	5	1.6	I ⌓^{2}
11	**54.1**	55.0	54.9	16.7	18.8	14.6	15.0	23.8	13.4	9.5	10.9	95	**59**	88	SW 4	SW 6	SSW 5	10	5	2	8.6	n <, ∪, früh ● u. ≡, ab. <
12	56.2	57.2	57.7	13.9	16.4	12.6	12.2	20.1	11.1	10.2	9.1	95	73	85	WSW 4	W 5	SW 5	3	9	10	**8.8**	a < u. ●sch., tg., ab. ●b., ab. <
13	59.0	59.9	60.3	14.1	15.0	12.6	10.4	17.7	9.2	9.3	10.1	77	73	93	NW 4	NW 7	NW 5	8	5	10	2.7	n, früh, tg. ●böen, ab. ●^{0}
14	62.8	63.8	65.4	13.5	17.1	13.4	11.4	16.5	9.9	10.6	9.9	87	73	87	NW 3	NNW 4	NW 4	5	4	3	.	
15	67.5	68.3	69.0	14.5	14.9	12.2	10.0	17.8	10.9	10.4	9.8	90	83	94	Still 0	NW 4	WNW 2	10	10	3	0.3	p ●sch.
16	68.5	67.8	65.6	13.1	15.4	12.1	9.9	16.0	9.9	10.1	9.8	89	78	94	WNW 3	NW 1	WSW 3	10	10	5	0.7	a ●tr., a Staub●
17	62.6	61.6	60.6	14.5	16.2	15.0	11.1	16.8	11.7	11.5	11.6	96	84	91	W 3	W 3	SW 3	10	10	10	0.2	früh, I, a ≡$^{0-1}$, II, p ∞, III, ab.
18	60.6	60.4	59.2	15.2	17.7	15.5	14.1	18.7	11.9	12.6	12.4	92	84	94	W 3	W 2	SW 4	10	10	1	.	früh, I, a, p, II ≡^{0} [●b.
19	60.6	62.8	64.4	14.3	15.2	12.0	12.6	19.2	9.2	8.4	8.7	76	65	84	WNW 3	NW 4	WSW 2	8	9	7	0.5	tg., ab. mehrfach ●^{0}sch.
20	68.5	70.1	70.5	13.2	14.0	11.7	10.1	17.1	8.2	**7.2**	7.7	73	61	75	NW 2	WNW 4	WNW 3	5	10	10	.	n ●^{0}, a ●tr.
21	72.2	73.2	74.0	11.4	14.4	11.5	9.2	15.4	8.8	7.4	7.7	88	60	76	W 1	NNE 1	Still 0	10	9	4	.	
22	**74.8**	73.2	71.7	10.3	16.2	12.6	8.1	15.9	8.9	9.2	8.8	95	67	82	SE 2	SE 2	SE 2	2	2	1	.	I ⌓^{2}, III, ab. ⌓
23	69.7	68.3	67.8	9.3	19.0	15.6	**7.4**	17.0	7.5	10.5	10.3	87	64	78	S 1	S 1	Still 0	0	0	0	.	I ⌓^{2} u. ∞, ab. Boden≡
24	68.7	69.4	69.8	13.4	14.6	13.1	7.5	20.0	11.4	11.8	10.6	100	96	95	Still 0	N 3	NNE 2	10	9	0	.	früh, I, II, tg. ≡, III ⌓
25	71.2	70.8	71.0	8.6	15.0	12.8	7.8	17.4	8.3	11.2	10.1	100	88	93	ESE 1	SE 1	E 3	10	0	2	0.2	früh, I ≡^{2}, tg., II ≡^{0,1}, ab. Bod.≡
26	70.3	69.6	69.6	11.3	20.6	15.6	10.2	17.1	8.6	10.7	11.1	87	**59**	84	ESE 3	ESE 1	SE 2	1	0	0	.	früh, I, a ∞, I ab. ⌓^{2}, III Bod.≡
27	69.5	69.4	69.9	13.8	15.0	14.6	10.4	21.2	10.4	12.4	12.2	90	98	99	Still 0	N 2	NNE 3	0	10	0	0.1	I ⌓^{2} u. ≡^{0}, a ≡^{1,0}, II, p ≡^{0}
28	70.1	69.2	69.2	13.3	17.8	15.5	9.2	16.9	11.1	12.9	12.7	98	85	97	Still 0	N 1	N 3	0	0	0	0.2	I, III ⌓^{1,2}, ab. Boden≡
29	69.5	68.8	68.4	13.7	18.0	15.5	12.9	18.7	11.5	13.8	12.1	99	99	92	Still 0	N 2	ENE 3	0	0	0	0.2	I, III, ab. ⌓^{2}, I, a ∞
30	67.8	65.5	64.4	13.7	21.1	16.4	12.0	19.6	11.3	13.1	12.6	97	71	91	E 1	SE 1	ESE 3	0	0	0	.	n, I ⌓^{2}, III ⌓
Mittel	765.5	765.3	765.3	14.0	17.8	14.5	11.1	19.4	10.7	11.4	10.9	90	75	89	2.0	2.4	2.6	5.6	5.4	3.2	Summe 28.3	

Oktober. **Wilhelmshaven.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.4	758.9	757.8	13.2	20.3	15.8	12.3	21.8	10.1	12.1	11.1	90	68	83	SE 3	SE	SE 3	0	0	0	.	I ⌓
2	52.9	48.1	50.0	13.0	17.2	10.5	11.0	**21.1**	9.8	**13.1**	8.9	89	90	94	SSE 3	S 3	SW 3	3	10	10	7.5	I ∞, ⌓, II, p, III, ab. ●^{0,1}
3	50.4	49.0	42.3	8.8	10.6	8.4	7.5	20.0	7.6	6.7	7.3	91	71	89	SW 4	SW 3	SSE 6	4	10	10	3.2	n, p, ab. ●^{0,1}, III^p <
4	**39.5**	41.3	46.0	10.9	10.6	7.2	7.6	13.7	8.9	8.3	6.5	92	89	86	SW 7	W 4	WSW 4	10	9	1	5.8	n.tg.-ab. ●sch., 10$^{1/4}$ª–10$^{1/2}$ª K mit ●
5	54.2	56.6	55.0	7.5	13.4	10.6	6.4	13.6	6.7	7.0	8.0	88	61	84	WSW 4	WSW 6	S 5	4	3	10	12.2	n, früh, III, ab. ●b. [u. △, a, p ⌒
6	48.2	50.3	51.4	14.5	15.1	11.0	9.8	14.9	11.2	10.8	9.5	92	85	97	WSW 7	W 3	SW 2	10	10	8	6.5	n ●, I, a ●tr., ab. ●^{0,1}, ⊽
7	49.3	52.6	54.9	12.0	13.8	8.6	10.8	16.2	9.9	8.5	7.3	96	72	88	WNW 3	W 3	WSW 2	10	2	3	2.2	n, früh ●, mtg. ●sch., p Neben-
8	54.1	50.0	46.9	8.5	13.1	11.9	6.5	14.2	7.8	9.4	10.0	94	85	97	SE 3	E 3	ESE 5	10	10	4	0.2	I ⌓, p ●^{0}, [sonne, ab. ⊽
9	44.8	44.8	45.6	11.3	16.3	13.3	10.4	14.7	9.5	10.1	10.3	96	73	91	S 3	S 3	SSE 4	8	10	10	0.0	I ⌓, cirri aus SSW, Streif. SE,
10	47.4	49.0	50.3	10.8	13.1	9.2	10.0	18.0	8.9	8.3	7.8	93	74	91	SW 3	SW 3	WSW 3	10	9	2	3.8	mtg. ⊕ [a ⊕, ab. ●tr.
11	54.3	55.3	57.9	7.7	10.9	7.4	7.3	14.7	7.4	6.5	6.2	94	68	80	WSW 3	NW 6	WSW 6	10	1	4	**13.2**	n, früh, I, tg., ab. ●, mtg. mit △
12	55.4	55.1	58.0	10.1	13.0	13.4	6.9	12.1	9.0	10.6	10.4	98	96	91	WSW 6	NW **8**	WSW 5	10	10	10	9.0	n, früh, I, p ●, II ∞ im Hor.
13	61.8	62.6	62.5	13.3	12.7	11.8	12.5	14.0	10.5	10.5	9.2	93	97	90	W 4	W 6	SW 5	10	10	10	0.2	n ●, II Sprüh●, p ●^{0}
14	61.2	60.8	61.2	10.7	13.0	10.8	10.5	14.4	8.5	9.1	9.3	90	82	97	WSW 3	SW 3	WSW 3	10	7	10	1.0	a ∞ im Hor., p ⊕, ab. ●^{0,1}
15	63.4	62.8	60.8	10.3	10.8	8.6	10.2	14.5	7.9	7.0	7.0	85	72	84	NE 3	ESE 1	NE 4	10	10	10	6.1	n ●, p ●tr., III, ab. ●^{0}
16	55.9	60.0	61.5	5.0	8.2	6.2	4.5	11.8	6.0	**3.8**	6.0	92	**48**	85	NE 7	N 7	NW 5	10	1	9	7.3	a, früh, I, a ●, p, ab. ●b. mit △
17	67.8	70.1	71.5	8.4	9.6	5.8	4.2	9.6	4.4	5.4	6.4	54	60	93	NNE 5	N 3	NE 1	7	3	7	0.7	n, ab., III ●böen, III Nebensonne.
18	73.5	**73.6**	73.4	6.2	9.8	7.5	5.5	10.4	6.7	5.4	7.6	94	59	99	NE 3	N 1	WSW 1	3	9	4	0.6	n ●^{0}, früh ⌴, a ⊕, ab. feiner ●
19	71.6	69.7	67.7	7.5	10.8	9.0	6.8	10.8	7.6	7.6	7.3	99	79	86	SW 2	WSW 1	WSW 2	10	10	10	.	I ≡^{0}, a ∞
20	63.8	63.9	64.6	8.6	8.6	6.0	8.3	11.5	7.3	7.7	6.1	88	92	88	WSW 3	N 1	WNW 1	10	10	2	1.5	a ≡^{0}, mtg. ●sch.
21	63.0	61.6	60.2	4.7	9.2	6.4	2.8	11.9	5.5	6.8	6.4	86	79	90	W 2	SSW 1	SSE 2	2	4	10	0.1	a ●^{0}, mtg. ●^{0,1}sch.
22	55.0	52.1	50.2	8.8	6.0	6.4	3.9	11.1	7.9	6.8	7.0	93	97	98	SSE 3	S 2	Still 0	10	10	10	11.9	tg., II, III, ab. ●^{0,1}, ab. <
23	48.9	47.7	47.0	4.2	6.1	2.1	4.2	7.2	5.0	4.4	5.0	80	63	93	NE 3	Still 0	SSW 3	10	4	2	.	a ●, a Nebensonne, II^0 ⊕
24	45.3	45.4	46.7	0.3	6.6	3.4	**−1.0**	9.3	4.0	5.3	5.2	85	73	90	SW 2	SW 2	S 3	2	2	4	.	n, früh, I ⌴^{0}, Mtrn. <
25	47.6	46.8	47.0	2.0	3.8	3.2	0.8	8.4	4.3	5.5	3.2	82	92	87	S 4	SSW 3	SSW 5	10	7	9	0.9	n, früh, I ⌴, a ● mit ✱ fl., ab <, ●tr.
26	48.3	48.0	48.7	0.7	5.2	2.5	0.4	4.8	4.6	5.9	5.3	94	89	96	SW 3	SW 3	SW 4	3	1	10	0.0	früh, I ⌴, ≡^{0}, 5$^{1/4}$ª–6$^{1/4}$ª K, *)
27	50.5	51.4	53.6	1.1	6.0	2.3	1.0	7.5	4.9	5.9	4.9	98	85	89	SW 1	SSW 1	SSW 2	10	4	1	0.0	I ≡^{0}, 3^p ●tr., 3^{h}6^p △^{0}fall, ab. <
28	55.3	54.6	54.9	0.7	6.1	2.0	0.0	7.0	4.5	5.4	4.9	92	76	93	SSW 3	S 3	S 4	2	8	2	0.4	früh, I ⌴^{0}, p ●tr., ab. ✱ fl., **)
29	57.3	57.6	57.3	0.5	4.7	3.9	0.4	7.7	4.6	5.5	5.6	96	86	92	SW 3	SSW 2	ESE 2	10	10	10	0.6	früh, I ≡, ⌴^{0}, II ∞, p ⊕, †)
30	58.2	58.7	60.1	1.8	6.2	3.2	1.4	5.7	5.1	5.6	5.5	96	79	95	WSW 2	SW 3	SW 3	10	1	6	1.2	n ●, früh, I ≡^{0}, a, ab. ●tr., p Nebensonne.
31	61.3	62.5	64.8	2.6	6.9	5.6	1.4	7.9	4.8	5.8	6.4	87	79	94	SSW 4	SW 4	SSW 4	7	10	10	1.5	früh, I ⌴, p, III, ab. ●^{0}
Mittel	755.5	755.5	755.8	7.3	10.2	7.5	5.9	12.3	7.1	7.4	7.1	90	78	91	3.5	2.9	3.3	7.6	6.6	6.7	Summe 97.6	*) II ∞, III ≡^{0}, ab. < **) III, ab. <

*) Vergl. Fussnote S. 49.

†) III, ab. ≡.

November. **Wilhelmshaven.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.3	775.4	**777.1**	3.9	6.6	1.8	3.7	7.8	5.9	6.2	5.2	97	85	100	Still 0	SSE 1	SE 1	4	1	2	.	n ●. früh, I, III u. später ≡°
2	76.1	72.0	67.6	−0.3	5.2	2.8	−0.8	7.4	4.5	4.8	4.8	100	72	86	SE 3	E 4	ESE 6	1	0	10	.	n ≡¹⁻⁰, ⌴, I ≡°, ⌴
3	62.6	62.0	61.9	0.1	1.6	1.5	0.0	6.3	4.5	5.2	5.1	98	100	100	SW 3	SW 1	SW 1	10	10	10	3.1	n, früh, I ⌴, I, a ⊕, früh, I.¹)
4	59.3	58.8	57.9	6.2	9.2	7.3	0.0	6.4	7.0	8.0	7.5	99	92	99	SSW 3	SW 1	SE 3	10	4	10	2.5	früh, I, a ●°, ≡°, II ∞°, ab. ●
5	55.1	53.6	52.5	6.7	10.0	9.3	6.1	10.0	6.5	9.8	9.0	98	98	96	S 3	S 3	SSW 4	7	10	10	9.1	n, tg., II. ab. ●°
6	47.8	50.4	52.2	10.9	12.2	12.0	9.0	12.3	9.0	9.4	8.8	93	90	85	SW 6	SW 6	SW 7	3	7	9	0.0	a ●, 1ʰ35′ᵖ Böe, Stärke 8, mit ●°sch.
7	55.5	57.4	57.9	10.8	12.7	9.5	10.5	14.3	8.3	9.0	8.6	87	83	98	WSW 5	WSW 5	SW 3	8	10	10	7.2	ab., III ●⁰⁻¹ [⊕, III, ab. ≡°
8	58.3	59.8	60.2	9.6	11.4	12.9	8.3	13.8	8.9	8.8	11.1	100	88	100	W 3	W 1	SW 3	10	10	8	1.2	a ●, früh, I, a ≡¹⁻⁰, Nebel ●, mtg.
9	52.0	46.5	52.9	9.3	12.0	9.0	7.3	12.4	8.7	9.9	6.7	100	96	78	SE 4	WSW 7	WNW 7	10	10	10	8.9	früh, I, a ≡⁰⁻¹, ●, p, II, ab., III
10	59.0	58.4	56.6	5.4	8.2	6.4	5.1	14.3	6.7	7.6	7.0	100	93	98	SW 3	S 3	SSE 4	10	10	2	.	früh, I ≡, a ≡° [●°
11	50.1	47.5	47.8	8.8	12.4	11.0	4.8	9.2	7.5	9.6	9.0	89	90	92	SSE 5	S 5	SSW 3	10	10	10	6.0	von 2ᵖ, II, III, ab. ●
12	44.5	44.4	**39.5**	6.9	8.7	7.4	6.9	14.1	6.9	7.0	7.5	93	84	98	SW 5	S 2	E 3	10	10	10	4.9	I ●böe, mtg., p ⊕, p, III, ab. ●°
13	44.4	47.5	53.3	6.9	9.8	8.2	5.1	10.0	7.2	6.9	7.1	98	76	88	SW 3	SW 5	SW 6	10	8	10	1.4	I ∞, 1ʰ40′ᵖ ●böe mit △.²)
14	58.1	57.9	57.4	6.2	9.8	9.0	5.7	10.9	6.9	7.5	7.5	97	83	88	SW 3	SSW 3	SW 4	3	7	3	0.5	n, ab. ●
15	62.8	65.9	62.7	4.8	8.4	7.2	4.7	11.0	5.7	6.0	6.7	89	73	89	WSW 4	S 3	SSE 4	10	3	10	8.4	10½ª–1ᵖ ⊕
16	59.4	58.2	57.3	13.0	16.1	13.6	6.3	13.4	**10.6**	10.5	9.4	96	77	81	SW 4	S 4	SSW 6	10	1	2	1.0	n, früh, I, a ●⁰⁻¹
17	65.2	65.4	65.5	8.1	9.1	7.8	7.9	**16.8**	7.1	7.2	7.7	88	84	98	SW 3	S 1	S 3	10	10	10	1.9	II ∞°, 2¾ᵖ–7ᵖ ●°
18	68.9	70.8	72.3	4.1	8.1	4.3	4.1	8.4	5.9	6.5	5.7	97	81	92	WSW 3	W 1	WSW 3	2	1	0	.	n ●°, früh, I ≡°
19	72.9	71.7	71.5	1.9	6.4	3.2	0.9	10.3	5.3	6.3	3.2	100	88	97	S 1	SE 1	SE 3	3	0	2	.	früh, I, a ≡, ⌴
20	70.3	69.6	70.3	1.1	2.6	1.5	0.7	7.2	4.7	4.6	4.3	94	82	83	SE 4	SE 6	ESE 7	10	10	3	.	
21	71.4	71.6	73.0	−0.3	4.2	1.0	−0.3	3.6	4.1	4.3	4.3	90	**70**	87	SE 5	SE 6	SE 5	0	0	0	.	früh, I, a bis 11ᵖ ⌴°
22	71.3	67.0	61.4	−1.6	1.6	1.2	−1.7	4.9	3.6	3.8	4.7	88	75	94	SE 5	SSE 4	SSE 5	1	10	10	**10.6**	früh, I, a ⌴, p, III ∾, Eisregen³)
23	54.8	60.6	66.5	−0.1	0.6	−0.7	−0.1	2.5	4.5	3.4	3.3	98	71	77	SE 4	ENE 5	ENE 6	10	0	10	.	n, früh, I ✱, mtg. irisirende Wolken.
24	70.4	70.8	72.3	1.9	3.3	2.7	−2.0	2.5	4.3	4.8	4.6	82	83	82	NE 4	NE 5	ENE 5	10	9	10	.	
25	72.0	71.2	71.4	2.2	2.6	0.9	2.0	4.1	4.4	4.5	4.4	82	80	89	E 4	ENE 3	ENE 4	10	1	0	.	I Schneedecke verschwunden.
26	70.6	69.6	68.1	−1.6	−1.5	−2.2	−1.6	3.5	3.9	4.1	3.9	96	100	100	E 3	SE 1	ESE 3	10	10	10	.	früh ⌴, tg., I, II, III, ab. ≡⁰⁻¹
27	65.0	63.8	63.6	−4.2	−3.3	−1.0	−4.2	0.2	3.3	3.6	4.1	100	100	96	Still 0	S 1	SSE 1	10	10	10	.	n, früh, tg., I, II, III, ab. ≡¹⁻⁰, ⋁
28	64.6	64.7	64.8	−0.5	1.4	0.3	−3.4	−0.2	4.4	4.5	4.1	100	89	87	SSE 1	ESE 5	ENE 4	10	10	5	.	a, früh, I, a, mtg. ≡°, ⋁
29	63.3	62.0	61.7	−2.4	−0.9	−2.6	−2.7	2.4	3.3	3.6	3.3	87	84	87	SE 4	SE 5	SE 5	8	10	2	.	
30	59.7	58.4	58.2	−4.6	0.0	0.2	−4.8	0.0	**2.9**	3.7	3.7	90	74	80	SE 4	SE 5	SE 5	7	10	10	0.2	früh, I ⌴, 5ᵖ ●tr.
Mittel	761.9	761.8	761.8	3.8	6.3	4.8	2.6	8.0	5.9	6.4	6.1	94	85	91	3.3	3.3	4.0	7.6	6.7	6.9	Summe 66.9	¹) II, III, tg., ab. ≡¹⁻⁰ ²) 5ᵖ–6ᵖ ●b., seit 5¾ᵖ ⚡. 7¾ᵖ ⊤ ³) seit 11ᵖ ✱

Dezember. **Wilhelmshaven.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	[Nebel ●
1	758.0	757.7	758.8	0.0	2.4	2.6	−0.5	1.6	4.4	4.9	5.3	89	89	96	SE 4	SE 3	SW 1	10	10	10	1.2	früh, tg., I, II, III ≡⁰⁻¹, p, ab.
2	60.7	62.7	64.2	2.5	5.4	1.4	1.6	4.6	5.3	5.5	4.6	96	82	91	WNW 1	NW 3	WSW 3	9	1	2	.	a ●°, 4¾ª (II) bis ab. ≡°, III ⌴
3	59.3	57.7	58.5	4.7	7.0	3.8	0.2	6.6	6.0	7.3	5.8	94	98	97	SW 4	SW 5	SW 3	10	10	7	2.4	a ≡°, Staub ●, p ●°, ab. ⛉.¹)
4	56.8	56.6	52.5	2.9	6.0	5.6	1.5	7.6	5.2	6.0	6.3	93	87	93	WSW 4	SSW 5	SW 5	8	10	10	7.1	n ⛉, ⋃, a ●°-schauer, mtg.²)
5	41.0	37.7	39.4	8.6	8.3	6.8	5.0	9.2	**7.4**	6.5	5.2	89	79	71	WSW 7	W **8**	WSW 7	10	1	4	3.2	n, früh ●, a bis 4ᵖ ⸙, mehrf. ●, ab. ●böen, seit 6ᵖ ⚡
6	37.3	34.7	34.2	2.9	4.1	0.5	2.9	**10.9**	4.7	4.4	4.5	82	72	94	W 5	W 7	WNW **8**	10	8	10	3.1	2¾ª ⊤, n, früh, I, tg. ●böen, mehrf.³)
7	**32.2**	34.6	40.8	2.3	5.4	3.6	0.5	6.4	4.2	4.8	4.3	77	72	73	WSW 7	NW **8**	NW **8**	10	10	8	3.0	n [⚡ bis 1ʰ55′ª, a Böen mit ●°
8	49.0	52.1	54.0	1.6	2.6	2.8	1.5	7.3	4.1	4.7	4.8	80	84	86	WNW 4	W 3	WNW 6	6	1	2	1.5	n ✱°, tg. ✱b. mit △ u. ●.⁴)
9	58.4	56.6	52.2	1.8	2.6	4.0	1.0	7.3	4.8	4.8	5.9	91	85	97	WSW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	1.0	I ⌴, a ●tr., ⊕, p ●°, ≡°⁵)
10	51.4	52.0	53.9	4.8	6.3	3.8	1.8	7.3	5.8	5.4	5.0	90	76	83	WSW 4	WNW 6	WSW 5	10	1	1	1.6	n, p ●sch., ab. ●böen.
11	59.8	61.6	62.4	2.4	5.8	1.8	2.1	7.3	4.5	5.8	5.1	82	85	96	W 3	WSW 3	SW 3	3	10	2	.	0¾ᵖ ⊕
12	59.5	54.0	48.3	1.0	2.6	4.4	1.0	6.8	4.8	5.3	6.0	98	96	97	S 3	S 3	S 3	10	10	10	4.1	früh, I, a, II, p ≡°, 9¾ª–10¾ª ⊕.
13	36.4	36.7	36.6	2.3	3.2	2.3	2.3	5.2	**2.8**	3.2	**2.8**	93	83	93	SSW 3	S 3	ESE 5	10	1	10	0.7	n, III, ab. ● [ab. ●
14	48.4	53.2	55.1	1.7	2.0	−0.7	1.6	4.3	4.6	4.8	4.3	90	91	98	NE 4	NE 1	Still 0	10	5	2	.	III ⌴
15	52.1	47.8	45.4	−0.4	1.2	0.0	−1.0	3.1	4.4	5.4	4.2	98	91	90	SSE 3	SE 4	SE 4	10	0	0	1.1	früh, I ≡°, ⌴, II ∞°, ab. ⌴
16	45.7	48.2	51.1	0.1	1.8	0.6	−0.5	2.0	4.3	5.1	4.7	94	96	98	SSE 3	S 2	SE 4	10	10	10	0.5	früh, I, a ✱⁰⁻¹, ●tr., II ∞.⁶)
17	54.9	55.7	57.3	−0.1	0.0	−0.3	0.8	2.7	4.6	4.6	4.5	100	100	100	ENE 3	E 3	E 3	10	10	10	.	I ⌴¹⁻⁰, ∞, a, II, p, III, ab. ≡°
18	59.0	59.8	60.6	−0.1	0.8	0.8	−0.9	1.6	4.6	4.2	4.6	100	87	94	ESE 3	E 3	E 4	10	10	10	0.0	früh, I ≡, ⌴, mtg. ✱, II ∞°
19	59.5	57.8	57.6	0.1	0.5	0.8	0.0	1.8	4.4	4.1	4.4	96	87	90	ENE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	0.7	III, ab. mehrf. ✱fl.
20	57.3	56.6	56.6	0.1	1.2	0.7	−0.1	1.8	4.4	4.8	4.7	96	96	96	NE 2	NNE 3	NE 3	10	10	10	1.3	n, früh, I, a ✱°, II, p, ab., III ✱° mit ●°
21	56.3	57.2	58.2	1.3	1.8	1.2	0.6	2.2	4.8	5.1	4.9	96	96	98	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.2	I ●tr.
22	60.6	60.3	61.0	0.8	1.6	0.8	0.8	2.6	4.8	4.9	4.7	98	94	96	SE 2	E 1	E 2	10	10	10	0.0	früh, I, a ≡°, mtg. ✱°, II ∞°
23	61.6	61.6	62.1	0.8	1.0	0.1	0.8	2.5	4.5	4.5	4.4	92	90	96	ENE 3	NE 2	ENE 4	10	10	10	0.0	4¾ᵖ ✱° [III ab. ≡°
24	62.3	61.5	60.8	−2.2	−1.0	−0.6	−2.5	2.3	3.5	3.4	3.4	80	80	77	E 4	E 5	ENE 6	2	1	10	.	I ⌴
25	60.8	60.3	61.5	−4.0	−4.2	−6.4	−4.0	−0.2	2.9	2.6	**2.3**	87	79	84	E 5	ENE 6	ESE 6	4	8	10	0.0	
26	63.3	63.8	64.9	−7.4	−5.6	−3.3	−7.8	−2.8	2.4	2.5	3.3	95	85	89	E 5	SE 2	E 2	10	3	10	.	n ✱°
27	69.3	71.5	74.7	−2.4	−1.0	−2.0	−5.9	−1.7	3.1	3.4	3.7	81	80	94	NNE 3	Still 0	NE 3	10	10	0	.	III ⌴
28	**76.9**	74.3	72.1	−3.9	−3.3	−5.5	−4.0	−0.2	3.1	2.7	2.8	93	76	93	SE 1	SE 1	SE 4	10	4	10	.	I ⌴¹⁻⁰
29	65.3	62.6	61.3	−5.0	−2.0	−4.0	−5.6	−1.7	2.8	3.1	2.8	90	78	82	SE 3	SE 3	SE 3	5	10	10	.	
30	56.8	53.7	50.4	−2.1	0.6	0.7	−4.0	−1.0	3.7	4.3	4.7	94	90	98	SSE 3	S 2	SSE 2	10	10	10	**11.0**	tg., I, II, III, ab. ≡⁰⁻¹, a, p ● und ∾, ab. ●
31	53.8	57.9	62.3	1.2	−0.8	−0.7	0.1	3.0	4.9	3.7	3.7	98	86	85	NNW 3	N 5	NNE 3	10	10	10	.	n ●, ≡, I ∞° in Hor.
Mittel	755.6	755.4	756.1	0.5	1.8	0.8	−0.4	3.6	4.4	4.6	4.4	92	86	91	3.4	3.4	3.8	8.9	7.2	7.7	Summe 43.7	¹) ⋃ u. ●tr. ²) Nebensonne, p, ab. ●°, 7¾ᵖ ⚡

³) mit △, ab. ⚡, später mehrere [⚡böen mit △, ✱ u. ● ⁴) und ✱, p, ab. ⸙, ab. ● ⁵) ab. ●°sch. ⁶) ab., III feiner ●° ⁷) mtg. ✱decke verschwunden.

*) Vergl. Fussnote S. 49

Monatliche und Jahres-Resultate.

1895.

Memel.

λ = 1h 24m 28s östlich von Greenwich. φ = 55° 43′ N. H = 11.7 Meter über dem Meer. h₁ = 6.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	754.4	774.9	30.	739.6	24	−3.8	−2.8	−3.6	−3.6	−1.3	−5.8	3.6	19.	−16.9	28.	3.4	3.6	3.5	3.5	**95**	**93**	**96**	**95**
Februar	757.9	768.5	1.	739.5	27.	**−8.1**	**−5.6**	**−6.8**	**−7.2**	−4.2	**−9.6**	2.1	22.	**−20.4**	18.	**2.5**	**2.8**	**2.6**	**2.6**	93	88	93	91
März	**753.8**	770.6	15.	737.7	20.	−1.7	0.3	−1.3	−1.2	1.5	−3.5	6.1	26.	−13.5	7.	3.9	4.3	4.0	4.0	94	91	94	93
April	758.1	769.7	30.	737.3	7.	6.1	7.9	5.9	6.3	8.9	2.8	21.8	26.	−4.4	5.	5.6	5.5	5.6	5.6	80	71	80	77
Mai	**762.8**	776.4	6.	743.2	16.	15.3	17.0	14.3	14.5	18.8	9.4	24.4	17.	4.2	29.	8.7	8.8	8.5	8.7	**68**	**62**	**71**	**67**
Juni	760.3	767.3	23.	752.0	12.	16.7	17.3	15.7	15.9	19.6	11.5	28.2	20.	5.2	15.	10.2	10.1	10.2	10.2	72	69	76	72
Juli	756.1	762.6	7.	744.0	13	**18.0**	**19.2**	**17.3**	**17.9**	**21.4**	14.9	**29.2**	29.	9.8	19.	**12.0**	**12.3**	**11.9**	**12.0**	78	74	81	77
August	757.0	763.5	22.	741.7	6.	16.3	17.9	16.4	16.6	19.7	13.8	26.3	23.	9.2	17.	11.5	12.0	**11.9**	11.8	83	78	85	81
September	761.3	771.9	25.	750.7	17.	13.6	15.0	13.9	13.9	16.3	11.4	23.3	4.	6.7	22	9.9	10.1	10.0	10.0	85	80	84	83
Oktober	754.2	769.2	18. 19.	742.2	13.	7.9	9.7	8.5	8.4	11.0	6.6	19.1	10.	0.6	22.	7.0	7.2	7.0	7.1	87	79	83	83
November	762.7	**777.2**	21.	736.4	13.	3.9	4.5	3.9	4.0	6.5	2.6	11.2	7.	−7.4	30.	5.6	5.3	5.4	5.4	89	82	85	85
Dezember	756.3	772.5	28.	**719.6**	7.	−4.2	−3.3	−3.9	−4.0	−0.7	−5.9	7.3	6.	−16.4	31.	3.2	3.3	3.3	3.3	91	89	90	90
Jahr	757.9	777.2	21. XI.	719.6	7. XII.	6.7	8.1	6.7	6.8	9.8	4.0	29.2	29. VII.	−20.4	18. II.	7.0	7.1	7.0	7.0	85	80	85	83

Keitum.*)

λ = 33m 28s östlich von Greenwich. φ = 54° 54′ N. H = 13.0 Meter über dem Meer. h₁ = 1.4 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Abs. 8a	Abs. 2p	Abs. 8p	Abs. Mittel	Rel. 8a	Rel. 2p	Rel. 8p	Rel. Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	753.0	**776.7**	30.	735.8	23.	−1.9	−1.2	−2.1	−1.9	0.4	−3.4	4.2	19.	−10.1	28.	*3.7*	*3.9*	*3.6*	*3.7*	*93*	*92*	*92*	*92*
Februar	760.9	775.0	16.	740.7	27.	**−6.2**	**−3.6**	**−5.7**	**−5.5**	−2.6	**−7.6**	2.0	19. 21.	**−14.5**	9. 14.	*2.7*	*3.2*	*2.7*	*2.9*	*94*	*92*	*93*	*93*
März	**752.5**	770.1	15.	732.0	24.	0.4	2.7	0.7	1.0	3.9	−0.7	11.0	31.	−7.5	5.	4.7	5.1	4.7	4.8	**96**	91	**97**	**95**
April	757.7	767.4	13.	737.3	6.	6.1	10.2	6.7	7.0	11.6	4.2	23.0	25.	−1.7	5.	6.7	7.2	6.7	6.8	93	77	89	86
Mai	761.9	775.1	6.	740.1	16.	10.9	14.5	12.1	12.0	16.6	8.4	**28.6**	31.	3.9	3.	8.6	9.3	8.7	8.9	89	76	83	83
Juni	761.0	769.9	22.	752.7	30.	14.3	17.3	15.2	15.2	20.1	11.2	27.8	20.	5.9	15.	9.6	10.1	9.8	9.9	**79**	**69**	**76**	**75**
Juli	755.6	765.0	7.	735.1	12.	15.3	17.3	15.0	15.7	19.4	13.1	26.3	19.	9.9	13.	11.0	11.1	11.0	11.0	84	75	86	82
August	757.4	767.5	17.	744.8	6.	**16.3**	**19.0**	**15.5**	**16.6**	**20.5**	14.0	27.8	22.	11.9	1.	**12.0**	**12.1**	**11.7**	**11.9**	86	74	89	83
September	**763.6**	773.1	22.	751.4	11.	14.7	17.2	14.1	14.9	18.5	12.6	23.1	2.	8.2	25.	11.3	11.5	10.9	11.2	90	82	91	88
Oktober	753.7	772.2	18.	736.7	4.	7.8	10.1	8.1	8.3	11.5	6.5	19.8	1.	1.0	23. 30.	7.4	7.9	7.4	7.5	92	83	89	88
November	760.8	775.7	1.	740.1	12.	4.3	6.0	4.5	4.7	7.4	3.2	12.8	16.	−5.2	30.	6.0	6.5	6.2	6.2	94	90	94	93
Dezember	754.4	776.1	28.	**724.8**	7.	1.1	1.5	1.1	1.1	*2.6*	−0.2	7.8	3.	−5.2	30.	4.8	4.8	4.8	4.8	95	**93**	95	94
Jahr	757.7	776.7	30. I.	724.8	7. XII.	6.9	9.2	7.1	7.4	*10.8*	5.1	28.6	31. V.	−14.5	9. 14. II.	*7.4*	*7.7*	*7.4*	*7.5*	*90*	*83*	*90*	*88*

*) Da im Januar und Februar das Psychrometer falsch behandelt wurde, so sind für die relative Feuchtigkeit die Werthe von Borkum eingesetzt worden und wurde die absolute Feuchtigkeit aus dieser und der Temperatur von Keitum berechnet.

Neufahrwasser.

λ = 1h 14m 40s östlich von Greenwich. φ = 54° 24′ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h₁ = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Abs. 8a	Abs. 2p	Abs. 8p	Abs. Mittel	Rel. 8a	Rel. 2p	Rel. 8p	Rel. Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**754.5**	773.4	29.	739.6	25.	−3.3	−1.5	−2.4	−2.6	−0.3	−4.9	3.4	17.	**−19.0**	29.	3.3	3.7	3.5	3.5	**89**	**89**	88	**89**
Februar	758.7	768.5	15.	738.9	27.	**−5.5**	**−3.1**	**−4.4**	**−4.6**	−2.0	**−7.2**	1.8	27.	−17.2	18.	**2.8**	**3.2**	**3.0**	**3.0**	**89**	86	**89**	88
März	755.1	771.3	15.	741.0	20.	−0.9	2.6	0.4	0.2	3.3	−3.0	11.4	30.	−15.8	7.	4.0	4.5	4.2	4.2	**89**	80	86	85
April	759.3	769.3	30.	739.0	7.	6.7	10.4	6.8	7.4	11.2	3.0	22.0	26.	−3.8	5.	6.0	6.2	5.9	6.0	78	**64**	78	74
Mai	763.2	775.9	6.	741.3	16.	13.0	14.9	12.3	12.6	16.2	8.9	24.3	10.	4.3	4.	8.5	8.5	8.2	8.4	76	68	78	74
Juni	761.5	769.7	23.	753.4	11.	16.6	18.0	16.0	15.8	19.7	11.0	26.2	21.	6.0	15.	9.6	9.9	10.0	9.8	**68**	65	**74**	**69**
Juli	757.7	764.4	7.	745.8	12.	**18.0**	**20.5**	**17.6**	**17.9**	**22.5**	13.3	**33.4**	29.	9.6	18.	**11.3**	**11.7**	**11.8**	**11.6**	73	65	78	72
August	758.7	766.1	17.	747.3	6.	17.3	20.1	16.7	17.2	21.6	13.1	31.6	23.	9.0	27.	11.1	11.1	11.6	11.3	75	**64**	81	73
September	763.5	774.0	22.	753.7	14.	14.0	17.5	13.3	14.2	18.4	10.6	29.6	4.	3.3	27.	9.6	9.6	9.4	9.5	80	65	82	75
Oktober	756.0	771.9	18.	743.4	4.	6.4	10.1	7.1	7.3	11.2	4.4	21.8	2.	−3.8	29.	6.3	6.8	6.5	6.6	85	72	84	80
November	**764.4**	**777.0**	21.	740.1	13.	3.4	5.3	3.5	3.7	6.9	1.7	13.1	17.	−11.6	30.	5.1	5.4	5.0	5.2	84	77	81	81
Dezember	756.8	774.1	28.	**725.6**	7.	−2.6	−1.6	−2.2	−2.3	0.0	−4.2	7.7	5.	−13.4	31.	3.3	3.6	3.4	3.4	83	83	82	83
Jahr	759.1	777.0	21. XI.	725.6	7. XII.	6.9	9.4	7.1	7.2	10.7	3.9	33.4	29. VII.	−19.0	29. I.	6.7	7.0	6.9	6.9	81	73	82	79

Kiel.

λ = 40m 36s östlich von Greenwich. φ = 54° 20′ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. h₁ = 1.7 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Abs. 8a	Abs. 2p	Abs. 8p	Abs. Mittel	Rel. 8a	Rel. 2p	Rel. 8p	Rel. Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**749.7**	771.3	30.	733.2	25.	−2.4	−1.2	−2.0	−2.0	−0.1	−4.3	2.1	17.	−16.5	29.	3.7	3.8	3.7	3.7	94	90	90	91
Februar	757.1	770.8	16.	736.7	27.	**−6.5**	**−3.9**	**−5.2**	**−5.3**	−2.8	**−8.4**	2.1	21.	**−19.8**	11.	**2.7**	**3.1**	**3.0**	**2.9**	89	86	91	88
März	749.9	767.7	15.	732.1	24.	0.0	3.1	0.9	0.9	3.5	−1.9	9.3	24.	−9.7	5.	4.4	5.0	4.6	4.7	94	86	92	90
April	755.0	763.7	13. 30.	734.7	7.	6.3	9.7	6.9	7.1	10.5	3.1	18.7	25.	−3.4	5.	6.5	6.8	6.6	6.6	88	74	86	83
Mai	758.7	772.0	6.	736.2	16.	10.7	14.0	11.1	11.0	14.9	7.3	25.0	31.	3.9	4.	8.2	8.5	8.3	8.4	85	72	84	81
Juni	757.9	767.5	22.	750.9	30.	14.1	17.2	14.1	14.2	18.5	10.1	24.3	19. 20.	4.9	16.	9.6	10.2	9.9	9.9	**80**	**70**	**82**	**77**
Juli	753.2	761.7	7	736.1	12.	**15.7**	18.2	15.2	15.7	19.5	12.2	23.8	9. 19.	9.1	13.	11.7	11.9	11.5	11.7	87	76	89	84
August	754.9	764.1	18.	742.9	4. 6.	15.5	**18.7**	**15.6**	**15.8**	**19.6**	12.6	**26.0**	23.	9.1	26.	**12.0**	**12.2**	**11.8**	**12.0**	91	76	90	86
September	**760.8**	770.8	22.	749.6	11.	13.0	16.8	13.8	13.9	17.7	10.4	24.0	3.	6.1	22	10.4	11.4	10.7	10.9	93	80	91	88
Oktober	751.3	769.3	18.	735.6	4.	6.2	9.0	6.7	6.9	9.9	4.7	18.8	2.	−1.8	24.	7.0	7.7	7.1	7.2	**95**	87	**94**	**92**
November	758.6	**773.2**	2.	737.6	12.	3.6	5.7	4.3	4.2	6.9	2.5	13.7	16.	−6.9	30.	5.8	6.4	6.1	6.1	**95**	89	**94**	**93**
Dezember	751.5	772.7	28.	**723.7**	7.	0.0	1.0	0.1	0.2	2.0	−1.2	8.0	5.	−7.6	30.	4.4	4.5	4.4	4.4	93	**91**	93	**92**
Jahr	754.9	773.2	2. XI.	723.7	7. XII.	6.4	9.0	6.8	6.9	10.0	3.9	26.0	23. VIII.	−19.3	11. II.	7.2	7.6	7.3	7.4	90	81	90	87

Memel.

1895.

= 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.72 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △ (> 0.2)	✱	△ ▲	⊤ ↯	≡	heiter.	trübe.	Sturm*)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm		mm																
Januar	**9.3**	**9.1**	**8.9**	**9.1**	66.1	11.0	6.	19	**18**	0	0	**8**	0	**26**	0	4	17	**26**	23	5	8	1	5	**4**
Februar	8.9	8.2	8.6	8.6	30.6	5.0	11.	12	17	1	0	1	1	22	0	10.5	**27.5**	15	17	3.5	4	4	2.5	0
März	8.7	8.0	8.1	8.3	41.5	9.1	24.	13	11	2	0	5	0	19	0	8.5	5.5	5	34	11	10.5	3	13.5	2
April	5.7	6.5	**5.1**	5.8	33.4	11.5	19.	12	4	0	1	**8**	3	6	0	11.5	4	8.5	19.5	**12.5**	13	11	7	3
Mai	**4.1**	5.6	5.3	**5.0**	**15.8**	6.4	24.	**6**	0	0	3	3	**6**	4	0	13	11.5	**26**	12.5	5.5	3.5	7.5	13.5	0
Juni	5.1	**4.9**	**5.1**	**5.0**	40.9	19.0	26.	7	0	0	1	2	5	6	0	14.5	8.5	6.5	2.5	10	10	9.5	**27.5**	1
Juli	6.8	6.8	6.3	6.6	56.9	9.0	9.	16	0	0	**4**	1	0	11	0	6.5	0.5	3	5.5	9.5	**19**	**32**	13	**4**
August	7.3	6.9	7.6	7.2	98.9	25.0	13.	14	0	0	**4**	2	4	15	0	11	5.5	5	6	11.5	13.5	25	11.5	**4**
September	7.2	6.3	5.6	6.4	58.0	24.1	20.	15	0	0	**2**	2	2	10	0	**15.5**	7	1	6.5	5	12.5	19.5	21	2
Oktober	8.3	8.5	7.9	8.2	**162.5**	**39.5**	5.	**23**	0	**4**	3	6	0	17	**1**	9	2.5	6.5	22	**12.5**	13.5	9.5	14.5	3
November	8.3	7.7	7.0	7.7	52.1	9.7	12.	15	3	1	2	4	1	15	0	6.5	9.	10.5	13	9.5	4.5	15	20	2
Dezember	8.8	8.1	8.5	8.5	63.3	16.5	7.	14	12	3	1	0	0	23	**1**	5	6.5	24	**34.5**	6	2.5	6.5	8	0
Jahr	7.4	7.2	7.0	7.2	720.0	39.5	5. X.	166	65	11	21	42	22	174	2	115.5	105	137	196	101.5	114.5	143.5	157	25

*) Vgl. Einleitung.

Keitum.

= 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.72 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △ (> 0.2)	✱	△ ▲	⊤ ↯	≡	heiter.	trübe.	Sturm*)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm		mm																
Januar	**9.1**	6.2	5.6	7.0	**13.8**	5.6	23.	7	**12**	0	0	2	2	15	0	4.5	**32**	14.5	16.5	8.5	8.5	3	0.5	5
Februar	8.0	6.1	**3.4**	5.8	15.6	7.3	1.	7	10	0	0	3	3	7	0	**14**	24	9	4	1.5	4.5	6	11	10
März	8.2	6.7	6.4	7.1	28.8	8.1	24.	13	5	1	0	5	1	13	1	8	1	4.5	16	17	16.5	15	15	0
April	6.8	**5.5**	6.6	6.3	17.0	4.6	6.	8	1	3	0	**6**	4	10	0	7.5	0.5	6	15.5	5.5	18	8.5	22.5	6
Mai	**6.5**	5.8	6.3	6.2	38.4	11.3	17.	7	0	0	3	2	4	12	0	9	6	**20.5**	12.5	1.5	2.5	9.5	27.5	4
Juni	6.7	5.8	5.8	6.1	39.7	9.2	17.	10	0	0	4	1	5	9	0	8	4	7.5	9	2.5	8.5	9	35.5	6
Juli	8.3	7.2	7.4	7.6	120.6	21.8	28.	14	0	0	4	1	2	15	0	3.5	1	1.5	8	4.5	**26**	17	29.5	2
August	7.2	6.7	6.5	6.8	72.7	16.2	26.	13	0	0	4	1	1	8	0	5	2.5	0.5	6	16.5	20	**18.5**	18	6
September	**6.5**	5.6	4.7	**5.6**	31.1	14.8	11.	**6**	0	0	2	4	**6**	5	0	4	1	0.5	9	12.5	10.5	12	**36.5**	4
Oktober	8.3	8.1	8.0	8.1	**171.0**	**23.4**	2.	**24**	0	**7**	**6**	1	0	19	**2**	4	2	1	10.5	11	16.5	14	23	**11**
November	6.6	5.8	6.0	6.1	64.2	11.5	9.	13	2	3	1	5	3	9	0	1	6.5	5.5	**23.5**	**19**	19.5	8	3	4
Dezember	8.5	**8.2**	**8.9**	**8.6**	62.8	10.9	5.	14	4	1	1	1	0	**22**	**2**	3	12.5	15	**23.5**	6.5	9	5	17.5	1
Jahr	7.6	6.5	6.3	6.8	675.7	23.4	2. X.	*136*	34	15	25	32	31	144	5	71.5	93	86	154	106.5	160	125.5	239.5	59

Neufahrwasser.

= 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.63 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △ (> 0.2)	✱	△ ▲	⊤ ↯	≡	heiter.	trübe.	Sturm*)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm		mm																
Januar	8.8	**8.5**	7.7	8.4	40.8	10.4	21.	14	18	0	0	4	1	**21**	2	0.5	10.5	**18**	14.5	16	12	6	1.5	14
Februar	**9.1**	**8.5**	**8.4**	**8.7**	40.3	14.5	4.	**20**	**22**	0	0	1	0	20	2	7	18.5	5	5.5	11.5	8	12.5	5	11
März	7.9	6.6	6.9	7.2	42.7	11.4	29.	13	8	1	1	4	0	13	2	8.5	1.5	2	11	24	10.5	13.5	7	15
April	6.0	6.0	4.8	5.6	27.3	6.1	4.	10	3	1	3	3	6	9	**3**	10.5	5.5	12	7	16	13.5	10.5	5	10
Mai	**5.1**	5.1	5.0	5.1	62.7	20.8	23.	11	0	0	1	1	6	8	0	**13**	**31**	16.5	9	8	2	1	2.5	10
Juni	**5.1**	5.5	4.0	4.9	**88.9**	**35.9**	25	**7**	0	0	2	0	7	8	0	8.5	27	14.5	4.5	6	3.5	8.5	**7.5**	10
Juli	6.0	6.8	5.5	6.1	52.6	13.7	23.	13	0	1	**8**	0	2	9	0	4	7	10	1	14	16.5	**19**	2.5	19
August	6.1	6.7	5.5	6.1	33.8	8.8	15.	16	0	0	2	0	1	11	0	11.5	4.5	10	2	10.5	20	16	2.5	16
September	**5.1**	**4.2**	**3.7**	**4.3**	32.3	13.9	11.	8	0	0	0	1	**8**	3	2	8.5	2.5	5	1	5	16.5	18.5	7	**26**
Oktober	7.3	7.2	4.9	6.4	73.0	9.8	24.	16	0	0	0	4	4	13	**3**	4.5	1.5	0	7	**33.5**	**21**	13	4.5	8
November	7.2	6.3	5.8	6.4	32.7	9.4	9.	13	1	0	0	**5**	2	10	2	3	3.5	6	2.5	31.5	13.5	17.5	6.5	6
Dezember	7.8	8.0	6.7	7.5	**23.9**	8.0	5.	14	17	**2**	0	0	3	19	**3**	3	2	8.5	**25.5**	21	11.5	13.5	1	7
Jahr	6.8	6.6	5.7	6.4	551.0	35.9	25. VI.	155	69	5	17	23	40	144	19	82.5	115	107.5	90.5	197	148.5	149.5	52.5	152

Kiel.

= 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.62 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △ (> 0.2)	✱	△ ▲	⊤ ↯	≡	heiter.	trübe.	Sturm*)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm		mm																
Januar	7.9	**7.8**	7.5	7.7	47.9	11.2	13.	21	**19**	0	0	1	3	**20**	2	8.5	**27**	11.5	11	12	10	1	1	11
Februar	7.2	7.2	7.1	7.2	**21.3**	5.0	26.	13	15	0	0	1	2	14	0	**14.5**	19.5	4.5	3.5	5	7	8.5	14.5	7
März	7.7	7.2	6.2	7.0	62.1	10.0	31.	19	8	3	1	4	2	14	2	6.5	5	2	7.5	**17.5**	25	16.5	11	2
April	6.2	5.5	3.7	5.1	31.9	10.3	6.	11	3	**5**	3	**6**	5	5	5	5	13.5	11.5	7	3.5	13.5	20	12	4
Mai	6.5	4.4	**3.2**	4.7	56.7	20.3	15.	16	0	0	3	3	9	6	1	10	21.5	14	5.5	4.5	5	11	10.5	11
Juni	6.0	5.4	3.5	5.0	59.4	19.3	30.	14	0	1	3	1	6	5	0	7.5	13.5	10	5	7	7	15	**17**	8
Juli	7.6	7.1	6.5	7.0	76.9	12.8	19.	18	0	0	6	0	1	14	1	2	3	1.5	4	11	25	27.5	13	6
August	6.1	6.0	5.2	5.8	73.8	12.2	6.	20	0	0	**7**	1	4	8	1	6	3	2.5	10	13.5	19	**28**	8	3
September	**3.8**	**4.2**	3.3	**3.8**	27.8	9.6	17.	**8**	0	0	1	5	**12**	5	0	4	5.5	0.5	8	9	11.5	23	14.5	**14**
Oktober	7.1	6.8	6.1	6.7	**119.1**	20.9	4.	**23**	0	2	1	1	0	8	1	3	0	1	8	15	**33.5**	17.5	7	8
November	5.2	5.4	7.2	5.9	66.6	**21.7**	9.	14	1	0	0	3	6	11	3	0	3	9.5	**18**	15.5	23.5	8.5	1	11
Dezember	**8.4**	7.4	**8.3**	**8.0**	75.6	12.6	4.	19	7	2	1	1	1	18	**6**	2.5	10.5	**19.5**	14	11.5	11	15	5	4
Jahr	6.6	6.2	5.6	6.2	719.1	21.7	9. XI.	196	53	13	26	27	51	128	22	60.5	125	88	101.5	125	191	191.5	114.5	89

1895.

Wustrow.

$\lambda = 49^m 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54° 21'$ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.5 Meter über dem Erdbo[den]

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mi[ttel]
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	P[roz.]
Januar	753.4	773.7	30.	736.5	25.	−2.6	−1.2	−1.6	−2.0	−0.1	−4.0	3.0	19.	−14.0	28.	3.8	4.0	3.9	3.9	97	93	94	[illegible]
Februar	760.0	773.5	16.	738.6	27.	−4.7	−3.1	−4.6	−4.4	−2.0	−7.2	1.6	24.	−20.6	8.	3.2	3.5	3.3	3.4	97	94	96	[illegible]
März	753.9	771.8	15.	739.7	24. 28.	−0.4	2.2	0.7	0.5	2.6	−1.7	11.3	31.	−8.5	7.	4.3	4.8	4.6	4.6	95	89	94	[illegible]
April	758.5	766.6	30.	737.1	7.	5.9	9.2	7.0	6.9	10.2	3.9	18.0	23. 25.	−2.0	5.	6.2	6.7	6.6	6.5	86	76	85	[illegible]
Mai	762.2	775.6	6.	739.9	16.	10.8	13.4	12.1	11.5	15.0	8.3	25.0	9.	3.1	3.	8.4	8.4	8.5	8.5	87	75	81	[illegible]
Juni	761.1	770.8	22.	753.6	11.	14.4	16.9	15.7	15.1	18.2	12.0	25.9	19.	7.4	17.	9.9	10.4	9.9	10.1	81	73	74	[illegible]
Juli	756.7	764.6	7.	739.2	13.	16.1	18.2	16.7	16.6	19.6	14.2	24.8	19.	10.6	13.	11.6	12.0	11.5	11.7	85	77	81	[illegible]
August	758.3	767.0	17. 18.	746.8	4.	16.0	19.1	16.8	16.8	19.8	14.5	31.7	23.	10.6	6.	12.1	12.5	12.0	12.2	89	77	84	[illegible]
September	763.9	774.4	22.	753.4	12.	14.0	17.3	14.8	14.9	18.1	12.4	28.5	4.	6.2	22.	10.6	11.3	11.0	11.0	89	76	88	[illegible]
Oktober	755.0	772.6	18.	740.0	4.	7.0	9.8	8.2	8.0	10.6	6.0	19.6	2.	−0.8	28.	6.9	7.5	7.0	7.1	89	80	83	[illegible]
November	763.0	777.2	2.	743.0	13.	4.0	5.9	4.6	4.6	7.0	3.1	13.7	16.	−8.0	30.	5.8	6.2	6.0	6.0	91	86	90	[illegible]
Dezember	755.2	775.7	28.	725.2	7.	0.0	1.1	0.6	0.5	2.1	−1.1	7.5	5.	−9.7	30.	4.3	4.5	4.4	4.4	92	89	90	[illegible]
Jahr	758.4	777.2	2. XI.	725.2	7. XII.	6.7	9.1	7.6	7.4	10.1	5.0	31.7	23. VIII.	−20.6	8. II.	7.3	7.6	7.4	7.4	90	82	87	[illegible]

Swinemünde.*)

$\lambda = 57^m 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 56'$ N. H = 10.0 Meter über dem Meer. h_t = 7.6 Meter über dem Erdbod[en]

	mm	mm		mm		mm	mm	mm	mm	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Pro[z.]
Januar	753.3	772.3	29.	736.9	25.	−2.9	−1.6	*−2.3*	*−2.4*	−0.3	−4.3	3.4	18.	−10.4	29.	3.5	3.7	*3.6*	*3.6*	92	89	*91*	*91*
Februar	759.3	771.1	16.	738.7	27.	−4.9	−2.8	*−4.6*	*−4.4*	−1.7	−6.7	2.7	21.	−24.9	8.	3.1	3.4	*3.1*	*3.2*	90	87	*90*	[illegible]
März	754.2	771.2	15.	740.9	28.	−0.2	3.2	1.2	0.9	3.6	−1.5	10.5	31.	−9.5	4.	4.3	4.6	4.6	4.5	93	79	90	87
April	758.6	766.4	30.	737.7	7.	7.4	*9.6*	7.3	*7.7*	11.1	4.6	21.1	22.	−2.1	5.	6.2	*6.2*	6.4	*6.3*	78	*69*	81	*76*
Mai	762.1	774.9	6.	740.3	16.	12.0	14.3	11.7	12.0	15.6	8.5	27.1	31.	4.8	4.	8.6	8.5	8.4	8.5	82	71	81	78
Juni	761.0	770.6	22.	753.0	11.	15.5	17.6	15.5	15.6	19.5	11.8	27.4	23.	7.0	17.	9.7	9.7	9.9	9.8	74	65	75	71
Juli	757.2	764.6	7.	742.1	13.	17.2	20.7	17.5	17.8	22.2	14.3	29.0	28.	10.3	18.	11.7	11.7	11.5	11.6	79	65	77	74
August	758.6	766.9	18.	747.9	4.	16.8	20.3	17.5	17.5	21.5	14.1	30.7	23.	10.3	26.	11.8	12.0	12.1	12.0	83	69	81	77
September	763.8	774.5	22.	754.1	13.	13.8	17.9	*14.6*	*14.8*	18.8	11.6	30.2	4.	5.9	22.	10.3	10.6	*10.7*	*10.6*	88	70	*86*	*81*
Oktober	755.5	772.1	18.	742.3	4.	6.9	9.9	7.6	7.7	10.9	5.9	19.9	2.	0.7	25.	6.8	7.2	6.8	7.0	89	77	84	84
November	763.7	777.2	2.	743.2	13.	3.6	5.7	4.2	4.2	7.1	2.7	13.5	6.	−8.1	30.	5.5	5.8	5.7	5.7	89	82	87	86
Dezember	755.6	775.3	28.	726.3	7.	−1.0	0.1	*−0.3*	*−0.5*	1.4	−2.1	8.9	5.	−11.7	26.	4.0	4.2	*4.1*	*4.1*	90	87	*89*	*89*
Jahr	758.6	777.2	2. XI.	726.3	7. XII.	7.0	*9.6*	*7.5*	*7.6*	10.8	4.9	30.7	23. VIII.	−24.9	8. II.	7.1	*7.3*	*7.2*	*7.2*	86	*76*	*84*	*82*

*) Die Kursiv-Zahlen bedeuten die Benutzung einzelner nicht beobachteter Werthe, wie auf S. 31—36 zu ersehen ist.

Borkum.

$\lambda = 26^m 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 35'$ N. H = 10.4 Meter über dem Meer. h_t = 6.0 Meter über dem Erdbode[n]

	mm	mm		mm		mm	mm	mm	mm	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Pro[z.]
Januar	752.8	774.1	30.	733.3	24.	−0.8	−0.5	−0.7	−0.7	1.0	−1.8	3.2	17. 22.	−9.0	28.	4.1	4.1	4.1	4.1	93	92	92	92
Februar	761.6	774.4	16.	744.5	26.	−3.2	−2.0	−2.6	−2.7	−1.2	−4.5	2.2	27.	−16.5	11. 12.	3.4	3.7	3.6	3.6	94	92	93	93
März	753.6	770.2	15.	735.1	28.	2.0	4.4	2.7	2.7	4.8	1.0	10.0	23.	−3.8	6.	5.0	5.1	5.0	5.1	93	81	89	88
April	758.6	769.0	14.	739.8	6.	6.9	9.9	7.4	7.6	10.6	5.2	21.2	25.	0.2	4.	6.7	7.4	7.1	7.1	89	81	90	87
Mai	762.1	773.7	4.	742.5	16.	11.2	14.1	11.6	11.5	14.4	8.6	25.9	30.	5.5	3.	8.6	8.9	8.8	8.8	86	75	86	82
Juni	761.7	770.5	22.	752.0	29.	14.3	16.4	14.4	14.6	17.5	12.4	25.2	29.	8.4	16.	10.4	10.8	10.6	10.6	85	78	87	83
Juli	756.9	767.0	7.	742.1	12.	15.7	17.3	16.4	16.3	18.6	14.4	23.4	19.	11.6	5.	11.1	11.0	11.2	11.1	83	75	80	79
August	758.4	767.9	17.	744.4	4.	16.8	19.1	17.2	17.2	19.8	15.1	28.9	22.	12.3	5.	12.1	12.9	12.2	12.4	85	79	83	82
September	764.5	773.3	22.	753.0	11.	15.4	18.5	16.0	16.2	18.9	13.9	25.8	2. 10.	10.4	22.	10.8	11.3	11.1	11.1	83	72	82	79
Oktober	755.0	773.3	18.	738.7	4.	9.1	10.6	9.3	9.5	12.3	7.9	22.8	1.	1.4	29.	7.6	7.7	7.6	7.6	86	79	85	84
November	760.6	776.0	1.	739.0	12.	5.0	6.4	5.4	5.4	7.6	3.7	15.2	16.	−3.0	27. 28.	6.0	6.5	6.3	6.3	91	88	92	90
Dezember	755.0	775.8	28.	732.8	7.	1.9	2.4	1.9	2.0	3.5	0.3	8.7	5.	−7.5	26.	4.9	5.1	4.8	4.9	92	92	90	92
Jahr	758.4	776.0	1. XI.	732.8	7. XII.	7.9	9.7	8.2	8.3	10.6	6.4	28.9	22. VIII.	−10.5	11., 12. II.	7.6	7.9	7.7	7.7	88	82	87	86

Hamburg.

$\lambda = 39^m 54^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 33'$ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdbode[n]

	mm	mm		mm		mm	mm	mm	mm	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Pro[z.]
Januar	751.5	771.2	30.	734.3	25.	−2.7	−1.6	−2.3	−2.4	−0.4	−4.1	3.4	17.	−15.8	29.	3.6	3.7	3.6	3.6	93	89	91	91
Februar	759.2	772.1	16.	740.0	27.	−5.9	−3.4	−4.3	−4.8	−2.6	−7.6	2.2	21.	−16.8	7.	2.9	3.2	3.1	3.1	93	86	88	[illegible]
März	752.5	770.2	15.	736.4	28.	1.1	4.3	3.0	2.4	4.9	0.1	11.1	17.	−8.3	5.	4.6	4.9	4.8	4.8	91	77	84	[illegible]
April	757.2	766.1	13.	737.1	7.	7.4	11.4	9.7	9.0	12.1	5.4	20.6	25.	−1.3	5.	6.6	6.2	6.6	6.5	82	61	72	[illegible]
Mai	760.4	772.6	6.	737.8	16.	12.0	16.2	13.5	12.8	16.8	8.8	26.3	31.	4.0	4.	8.1	7.4	8.0	7.8	77	55	69	[illegible]
Juni	760.0	769.9	22.	753.0	10.	14.8	18.2	16.3	15.7	19.6	12.1	26.6	20.	7.1	14.	9.5	9.5	10.1	9.7	73	62	72	[illegible]
Juli	755.9	764.8	7.	739.7	12.	15.9	10.0	16.6	16.6	20.0	13.8	25.0	19.	10.1	7.	11.6	11.4	11.8	11.6	85	69	83	[illegible]
August	757.4	766.7	18.	744.5	4.	15.9	19.9	17.7	17.0	20.7	13.9	29.1	23.	9.2	26.	12.0	12.4	12.4	12.2	89	72	82	[illegible]
September	763.3	773.2	22.	753.1	11.	13.5	18.8	16.2	15.5	19.6	11.9	26.9	3.	7.2	22.	10.6	11.9	12.1	11.5	92	73	88	[illegible]
Oktober	754.1	771.9	18.	738.9	4.	6.7	10.0	8.0	7.8	11.0	5.8	20.8	2.	0.0	24.	7.0	7.4	7.2	7.2	92	79	88	[illegible]
November	761.0	775.5	1.	739.1	12.	4.0	6.4	4.8	4.7	7.4	2.7	14.8	16.	−7.1	30.	6.0	6.5	6.1	6.2	93	85	91	[illegible]
Dezember	753.9	774.9	28.	729.7	7.	0.0	1.2	0.6	0.4	2.0	−1.1	8.6	5.	−8.2	26.	4.3	4.4	4.4	4.3	91	85	89	[illegible]
Jahr	757.2	775.5	1. XI.	729.7	7. XII.	6.9	10.0	8.3	7.9	10.9	5.1	29.1	23. VIII.	−16.8	7. II.	7.2	7.4	7.5	7.4	88	74	83	[illegible]

Wustrow. 1895.

= 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm																		
anuar	8.9	9.2	8.8	9.0	36.3	7.2	16.	15	14	0	0	2	0	24	2 (1)	8.5	23.5	9.5	22.5	5	12	2.5	0.5	9
ebruar	8.3	8.6	7.5	8.2	11.4	3.3	5.	8	10	0	0	1	0	17	1	14	27	3	4	3.5	8.5	8.5	12.5	3
lärz	8.0	7.1	6.4	7.2	37.0	11.6	28.	10	3	0	0	7	0	15	2	2	4	2	11.5	12	18	18.5	7	18
pril	6.8	5.8	6.1	6.2	21.5	9.4	23.	5	3	1	1	9	1	8	2	2.5	15	11	10.5	3.5	9	22	10.5	6
lai	6.3	4.9	5.3	5.5	34.4	4.3	9.	12	0	1	2	5	8	13	0	4.5	24.5	6.5	10	3	8	18.5	10	8
uni	6.8	5.6	5.3	5.9	51.5	11.6	3.	14	0	0	3	1	1	6	1	6	14.5	11	4	2	10.5	22.5	16.5	3
uli	7.0	7.2	7.2	7.1	77.6	17.8	21.	17	0	0	4	0	0	11	4	1	1.5	5	2.5	7.5	31	33.5	9	2
ugust	6.8	6.4	6.8	6.7	46.9	10.5	13.	16	0	0	3	0	1	7	1	5.5	5.5	3	8.5	12	25	19	8.5	6
eptember	5.8	4.5	5.3	5.2	18.5	9.3	13.	6	0	0	2	4	3	5	2	7	4	2	2	11	8.5	23.5	21	11
ktober	7.8	7.1	5.7	6.8	82.9	16.2	6.	20	1	0	1	2	0	8	4	6	3.5	2	9.5	22	18.5	17	12.5	2
ovember	7.6	5.9	6.5	6.7	60.9	16.0	9.	13	0	0	1	8	2	13	6	2	4.5	7.5	25	13.5	15.5	16.5	3.5	2
ezember	8.3	9.0	8.8	8.7	42.4	11.6	5.	15	9	0	1	3	0	23	6	2.5	6.5	22	20	4	9	13.5	5.5	10
ahr	7.4	6.8	6.6	6.9	521.3	17.8	21.VII.	151	40	2	18	42	16	150	31 (1)	61.5	134	84.5	130	99	173.5	215.5	117	80

Swinemünde.

= 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm																		
anuar	8.3	8.0	8.1	8.1	51.7	14.0	6.	18	18	0	0	4	0	18	2	7.5	18	17.5	16	13	7.5	6.5	4	3
ebruar	8.7	7.8	7.4	8.0	48.0	8.2	9.	21	18	0	0	5	1	17	1	14	11.5	8.5	4.5	2.5	14.5	14.5	11	3
lärz	7.8	6.5	6.1	6.8	39.9	8.8	24.	14	7	2	1	4	2	12	2	2	2	1.5	21.5	19	22	13	8	4
pril	6.0	6.0	4.9	5.6	38.5	16.9	22.	12	3	4	1	6	3	8	3	12.5	14.5	5.5	8.5	7	11	15	13	3
lai	5.4	5.2	5.5	5.3	38.0	12.9	15.	14	0	2	3	6	7	9	1	17.5	28	8	8	9.5	4.5	6	9.5	2
uni	5.3	5.8	5.4	5.5	54.8	19.7	10	13	0	0	4	0	5	6	1	16.5	25	4.5	5.5	4	9	10	13.5	2
uli	7.0	6.3	6.5	6.6	74.8	24.8	26.	16	0	0	8	0	0	6	1	2.5	8.5	2.5	8	7.5	31	23	8	2
ugust	6.3	6.5	6.0	6.3	62.2	19.0	3.	16	0	0	4	0	3	8	0 (1)	11.5	8	2.5	10	9	24.5	18.5	7	2
eptember	6.3	4.6	4.7	5.2	38.6	15.3	13.	13	0	0	1	3	6	9	0	10	10	3.5	7	7.5	16	21	11	4
ktober	7.8	7.3	5.6	6.9	86.8	21.0	6.	19	2	0	0	2	0	10	4	3	0.5	2.5	13	21	31.5	12.5	9	0
ovember	7.4	6.9	6.2	6.9	26.9	8.9	9.	13	1	0	0	6	2	8	7	0.5	4	8.5	22.5	14.5	21.5	12.5	5	1
ezember	8.4	8.9	8.3	8.5	44.2	11.2	5.	15	11	2	1	3	0	21	2	5	8	24.5	18	7	12.5	9.5	7.5	1
ahr	7.1	6.6	6.2	6.6	604.4	24.8	26.VII.	184	60	10	23	39	29	132	24 (1)	102.5	138	89.5	142.5	121.5	205.5	162	106.5	27

Borkum.

= 2.0 Meter über dem Erdboden Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm																		
anuar	8.0	7.4	6.6	7.3	36.1	6.2	23.	16	13	1	0	2	0	15	5	11.5	18.5	25	10	5.5	18.5	0	1	3
ebruar	6.9	6.8	5.6	6.4	19.8	8.0	7.	10	10	0	0	2	3	8	0 (1)	11	25	8.5	3	2.5	7.5	6	19.5	1
lärz	7.1	5.9	5.9	6.3	30.1	7.7	27.	10	3	0	0	4	3	10	2 (2)	4	4.5	4.5	5.5	9	36	11.5	17	1
pril	6.6	5.4	5.5	5.8	18.4	5.8	6.	7	1	1	0	5	3	8	1 (1)	9	10	7	4.5	4.5	16.5	11.5	26	1
lai	6.0	5.9	5.0	5.6	32.7	7.8	15.	7	0	0	2	6	8	10	4	15.5	21.5	20.5	3.5	3.5	4	5.5	19	0
uni	5.5	4.7	4.5	4.9	48.5	14.9	30.	10	0	0	3	3	4	3	0	15	8.5	5.5	3	4.5	8	10	32.5	3
uli	6.5	6.0	5.4	6.0	129.8	34.3	12.	16	0	0	4	0	4	10	3	6.5	3.5	6	1.5	7.5	23	22	19	4
ugust	5.2	5.2	5.3	5.2	61.8	13.9	6.	12	0	0	2	0	2	6	0 (1)	6.5	5	3	3.5	18	26.5	16	7.5	7
eptember	4.8	4.5	2.7	4.0	28.4	12.0	11.	5	0	0	2	3	11	5	0	6	5	12.5	3	4	13	21.5	15	10
ktober	7.2	7.9	6.9	7.3	151.9	22.5	25.	23	0	5	3	1	1	12	4	6	6	5.5	6	12	30	15.5	10	2
ovember	7.4	6.8	5.3	6.5	74.3	12.1	5.	14	1	0	0	8	2	11	7	0	8.5	25	11	14.5	22.5	7.5	1	0
ezember	7.6	7.7	7.7	7.7	52.9	8.6	5.	13	1	1	1	6	1	15	9	3	12.5	23	11.5	4	15.5	14	6.5	3
ahr	6.6	6.2	5.5	6.1	684.7	34.3	12.VII.	143	29	8	17	40	42	113	35 (5)	94	128.5	146	66	89.5	221	141	174	35

Hamburg.

= 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm																		
anuar	8.6	8.2	7.9	8.2	61.5	10.3	16.	22	20	1	0	13	0	19	2	15	19.5	14	11	7	10.5	3	11	2
ebruar	8.4	7.7	7.0	7.7	28.1	7.5	1.	17	18	1	0	13	1	16	1	19.5	16	4	7.5	2	6	11	17	1
lärz	7.1	7.0	6.0	6.7	56.1	7.2	19.	18	7	3	1	11	3	12	2 (1)	6.5	2.5	3	15	7.5	18.5	24	14	2
pril	7.3	6.7	4.1	6.0	25.3	9.7	6.	14	2	3 (2)	1	6	3	9	3	7	7.5	11.5	11.5	0.5	12.5	20	17.5	2
lai	5.5	5.4	4.5	5.2	43.0	15.8	15.	11	0	2	2	5	7	7	0	16.5	15.5	14	11	1.5	9	9.5	16	0
uni	6.1	6.2	4.4	5.6	86.7	27.5	2.	19	0	1	6	2	2	6	0 (1)	14	9	7	6	5.5	9	15.5	22	2
uli	7.0	7.8	7.3	7.4	146.2	34.9	12.	22	0	1	9	2	1	12	6 (3)	2.5	3.5	4.5	9.5	4.5	31.5	22	15	0
ugust	6.2	6.5	5.4	6.0	68.7	13.6	24.	18	0	0	8	2	2	7	3 (1)	6.5	3.5	2.5	12.5	5	24.5	24	12.5	2
eptember	4.7	4.6	2.9	4.1	33.3	16.8	12.	10	0	0	0	10	11	6	1 (1)	9	2	6	15.5	2	7.5	21	18	9
ktober	8.1	7.9	5.5	7.2	104.4	14.8	6.	21	2	1	0	10	0	12	3	8.5	1	2.5	8	8.5	32	22.5	8	2
ovember	7.6	6.3	7.1	7.0	62.5	8.7	5.	14	1	0	0	14	2	12	6	0	2.5	10.5	26.5	10.5	17	13.5	1.5	8
ezember	9.3	8.0	8.4	8.6	71.2	15.8	4.	15	5	3 (2)	2	17	0	20	5	5.5	5.5	17.5	23	5.5	9.5	18.5	5	3
ahr	7.2	6.9	5.9	6.6	787.0	34.9	12.VII	201	55	16 (4)	29	105	32	138	32 (7)	110.5	88	97	157	60	187.5	204.5	157.5	33

1895.

Wustrow.

λ = 49m 35s östlich von Greenwich. φ = 54° 21′ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. h₁ = 2.5 Meter über dem Erd[boden]

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigk[eit]. 8a	2p	8p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**753.4**	773.7	30.	736.5	25.	-2.6	-1.2	-1.6	-2.0	-0.1	-4.0	3.0	19.	-14.0	28.	3.8	4.0	3.9	3.9	**97**	93	94
Februar	760.0	773.5	16.	738.6	27.	**-4.7**	**-3.1**	**-4.6**	**-4.4**	-2.0	**-7.2**	1.6	24.	**-20.6**	8.	**3.2**	**3.5**	**3.3**	**3.4**	**97**	**94**	**96**
März	753.9	771.8	15.	739.7	24. 28.	-0.4	2.2	0.7	0.5	2.6	-1.7	11.3	31.	-8.5	7.	4.3	4.8	4.6	4.6	95	89	94
April	758.5	766.6	30.	737.1	7.	5.9	9.2	7.0	6.9	10.2	3.9	18.0	23. 25.	-2.0	5.	6.2	6.7	6.6	6.5	86	76	85
Mai	762.2	775.6	6.	739.9	16.	10.8	13.4	12.1	11.5	15.0	8.3	25.0	9.	3.1	3.	8.4	8.4	8.5	8.5	87	75	81
Juni	761.1	770.8	22.	753.6	11.	14.4	16.9	15.7	15.1	18.2	12.0	25.9	19.	7.4	17.	9.9	10.4	9.9	10.1	**81**	**73**	74
Juli	756.7	764.6	7.	739.2	13.	**16.1**	18.2	16.7	16.6	10.6	14.2	24.8	19.	10.6	13.	11.6	12.0	11.5	11.7	85	77	81
August	758.3	767.0	17. 18.	746.8	4.	16.0	**19.1**	**16.8**	**16.8**	**19.8**	14.5	**31.7**	23.	10.6	6.	**12.1**	**12.5**	**12.0**	**12.2**	89	77	84
September	**763.9**	774.4	22.	753.4	12.	14.0	17.3	14.8	14.9	18.1	12.4	28.5	4.	6.2	22.	10.6	11.3	11.0	11.0	89	76	88
Oktober	755.0	772.6	18.	740.0	4.	7.0	9.8	8.2	8.0	10.6	6.0	19.6	2.	-0.8	28.	6.9	7.5	7.0	7.1	89	80	83
November	763.0	**777.2**	2.	743.0	13.	4.0	5.9	4.6	4.6	7.0	3.1	13.7	16.	-8.0	30.	5.8	6.2	6.0	6.0	91	86	90
Dezember	755.2	775.7	28.	**725.2**	7.	0.0	1.1	0.6	0.5	2.1	-1.1	7.5	5.	-9.7	30.	4.3	4.5	4.4	4.4	92	89	90
Jahr	758.4	777.2	2. XI.	725.2	7. XII.	6.7	9.1	7.6	7.4	10.1	5.0	31.7	23. VIII.	-20.6	8. II.	7.3	7.6	7.4	7.4	90	82	87

Swinemünde.*)

λ = 57m 4s östlich von Greenwich. φ = 53° 56′ N. H = 10.0 Meter über dem Meer. h₁ = 7.6 Meter über dem Erdbod[en]

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	
	mm	mm		mm		mm	mm	mm	mm	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Pr[oz.]
Januar	**753.3**	772.3	29.	736.9	25.	-2.9	-1.6	*-2.3*	*-2.1*	-0.3	-4.3	3.4	18.	-10.4	29.	3.5	3.7	*3.6*	*3.6*	92	**89**	*91*	91
Februar	759.3	771.1	16.	738.7	27.	**-4.9**	**-2.8**	*-4.6*	*-4.4*	-1.7	**-6.7**	2.7	21.	**-24.9**	8.	**3.1**	**3.4**	*3.1*	*3.2*	90	87	*90*	[illegible]
März	754.2	771.2	15.	740.9	28.	-0.2	3.2	1.2	0.9	3.6	-1.5	10.5	31.	-9.5	4.	4.3	4.6	4.6	4.5	**93**	79	90	[illegible]
April	758.6	766.4	30.	737.7	7.	7.4	*9.6*	7.3	*7.7*	11.1	4.6	21.1	22.	-2.1	5.	6.2	*6.2*	6.4	*6.3*	78	*69*	81	[illegible]
Mai	762.1	774.9	6.	740.3	16.	12.0	14.3	11.7	12.0	15.6	8.5	27.1	31.	4.8	4.	8.6	8.5	8.4	8.5	82	71	81	[illegible]
Juni	761.0	770.6	22.	753.0	11.	15.5	17.6	15.5	15.6	19.5	11.8	27.4	23.	7.0	17.	9.7	9.7	9.9	9.8	**74**	**65**	**75**	[illegible]
Juli	757.2	764.6	7.	742.1	13.	**17.2**	**20.7**	**17.5**	**17.8**	**22.2**	14.3	29.0	28.	10.3	18.	11.7	11.7	11.5	11.6	79	**65**	77	74
August	758.6	766.9	18.	747.9	4.	16.8	20.3	**17.5**	17.5	21.5	14.1	**30.7**	23.	10.3	26.	**11.8**	**12.0**	**12.1**	**12.0**	83	69	81	77
September	**763.8**	774.5	22.	754.1	13.	13.8	17.9	*14.6*	*14.8*	18.8	11.6	30.2	4.	5.9	22.	10.3	10.6	*10.7*	*10.6*	88	70	*86*	[illegible]
Oktober	755.5	772.1	18.	742.3	4.	6.9	9.9	7.6	7.7	10.9	5.9	19.9	2.	0.7	25.	6.8	7.2	6.8	7.0	89	77	84	84
November	763.7	**777.2**	2.	743.2	13.	3.6	5.7	4.2	4.2	7.1	2.7	13.5	6.	-8.1	30.	5.5	5.8	5.7	5.7	89	82	87	86
Dezember	755.6	775.3	28.	**726.3**	7.	-1.0	0.1	*-0.3*	*-0.5*	1.4	-2.1	8.9	5.	-11.7	26.	4.0	4.2	*4.1*	*4.1*	90	87	*89*	[illegible]
Jahr	758.6	777.2	2. XI.	726.3	7. XII.	7.0	*9.6*	*7.5*	*7.6*	10.8	4.9	30.7	23. VIII.	-24.9	8. II.	7.1	7.3	*7.2*	*7.2*	86	*76*	*84*	[illegible]

*) Die Kursiv-Zahlen bedeuten die Benutzung einzelner nicht beobachteter Werthe, wie auf S. 21—36 zu ersehen ist.

Borkum.

λ = 26m 40s östlich von Greenwich. φ = 53° 35′ N. H = 10.4 Meter über dem Meer. h₁ = 6.0 Meter über dem Erdboden

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	
	mm	mm		mm		mm	mm	mm	mm	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**752.8**	774.1	30.	733.3	24.	-0.8	-0.5	-0.7	-0.7	1.0	-1.8	3.2	17. 22.	-9.0	28.	4.1	4.1	4.1	4.1	93	**92**	92	92
Februar	761.6	774.4	16.	744.5	26.	**-3.2**	**-2.0**	**-2.6**	**-2.7**	-1.2	**-4.5**	2.2	27.	**-10.5**	11. 12.	**3.4**	**3.7**	**3.6**	**3.6**	**94**	**92**	**93**	**93**
März	753.6	770.2	15.	735.1	28.	2.0	4.4	2.7	2.7	4.8	1.0	10.0	23.	-3.8	6.	5.0	5.1	5.0	5.1	93	81	89	88
April	758.6	769.0	14.	739.8	6.	6.9	9.9	7.4	7.6	10.6	5.2	21.2	25.	0.2	4.	6.7	7.4	7.1	7.1	89	81	90	87
Mai	762.1	773.7	4.	742.5	16	11.2	14.1	11.6	11.5	14.4	8.6	25.9	30.	5.5	3.	8.6	8.9	8.8	8.8	86	75	86	82
Juni	761.7	770.5	22.	752.0	29.	14.3	16.4	14.4	14.6	17.5	12.4	25.2	29.	8.4	16.	10.4	10.8	10.6	10.6	85	78	87	83
Juli	756.9	767.0	7.	742.1	12.	15.7	17.3	16.4	16.3	18.6	14.4	23.4	19.	11.6	5.	11.1	11.0	11.2	11.1	**83**	75	**80**	**79**
August	758.4	767.0	17.	744.4	4.	**16.8**	**19.1**	**17.2**	**17.2**	**19.8**	15.1	**28.9**	22.	12.3	5.	**12.1**	**12.9**	**12.2**	**12.4**	85	79	83	82
September	**764.5**	773.3	22.	753.0	11.	15.4	18.5	16.0	16.2	18.9	13.9	25.8	2. 10.	10.4	22.	10.8	11.3	11.1	11.1	**83**	**72**	82	**79**
Oktober	755.0	773.3	18.	738.7	4.	9.1	10.6	9.3	9.5	12.3	7.9	22.8	1.	1.4	29.	7.6	7.7	7.6	7.6	86	79	85	84
November	760.6	**776.0**	1	739.0	12.	5.0	6.4	5.4	5.4	7.6	3.7	15.2	16.	-3.0	27. 28.	6.0	6.5	6.3	6.3	91	88	92	90
Dezember	755.0	775.8	28.	**732.8**	7.	1.9	2.4	1.9	2.0	3.5	0.3	8.7	5.	-7.5	26.	4.9	5.1	4.8	4.9	92	**92**	90	92
Jahr	758.4	776.0	1. XI.	732.8	7. XII.	7.9	9.7	8.2	8.3	10.6	6.4	28.9	22. VIII.	-10.5	11., 12. II.	7.6	7.9	7.7	7.7	88	82	87	86

Hamburg.

λ = 39m 54s östlich von Greenwich. φ = 53° 33′ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h₁ = 2.9 Meter über dem Erdbod[en]

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	
	mm	mm		mm		mm	mm	mm	mm	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Pr[oz.]
Januar	**751.5**	771.2	30.	734.3	25.	-2.7	-1.6	-2.3	-2.4	-0.4	-4.1	3.4	17.	-15.8	29.	3.6	3.7	3.6	3.6	**93**	**89**	**91**	**91**
Februar	759.2	772.1	16.	740.0	27.	**-5.9**	**-3.4**	**-4.3**	**-4.8**	-2.0	**-7.6**	2.2	21.	**-16.8**	7.	**2.9**	**3.2**	**3.1**	**3.1**	**93**	86	88	[illegible]
März	752.5	770.2	15.	736.4	28.	1.1	4.3	3.0	2.4	4.9	0.1	11.1	17.	-8.3	5.	4.6	4.9	4.8	4.8	91	77	84	84
April	757.2	766.1	13.	737.1	7.	7.4	11.4	9.7	9.0	12.1	5.4	20.6	25.	-1.3	5.	6.6	6.2	6.6	6.5	82	61	72	72
Mai	760.4	772.6	6.	737.8	16.	12.0	16.2	13.5	12.8	16.8	8.8	26.3	31.	4.0	4.	8.1	7.4	8.0	7.8	77	**55**	**69**	**67**
Juni	760.0	769.9	22.	753.0	10.	14.8	18.2	16.3	15.7	19.6	12.1	26.6	20.	7.1	14.	9.5	9.5	10.1	9.7	**73**	62	72	70
Juli	755.9	764.8	7.	739.7	12.	**15.9**	19.0	16.6	16.6	20.0	13.8	25.0	19.	10.1	7.	11.6	11.4	11.8	11.6	85	69	83	79
August	757.4	766.7	18.	744.5	4.	**15.9**	**19.9**	**17.7**	**17.0**	**20.7**	13.9	**29.1**	23.	9.2	26.	**12.0**	**12.4**	**12.4**	**12.2**	89	72	82	81
September	**763.3**	773.2	22.	753.1	11.	13.5	18.8	16.2	15.5	19.6	11.9	26.9	3	7.2	22.	10.6	11.9	12.1	11.5	92	73	88	84
Oktober	754.1	771.9	18.	738.9	4.	6.7	10.0	8.0	7.8	11.0	5.8	20.8	2.	0.0	24.	7.0	7.4	7.2	7.2	92	79	88	86
November	761.0	**775.5**	1.	739.1	12.	4.0	6.4	4.8	4.7	7.4	2.7	14.8	16.	-7.1	30.	6.0	6.5	6.1	6.2	**93**	85	**91**	[illegible]
Dezember	753.9	774.9	28.	**729.7**	7.	0.0	1.2	0.6	0.4	2.0	-1.1	8.6	5.	-8.2	26.	4.3	4.4	4.4	4.3	91	85	89	[illegible]
Jahr	757.2	775.5	1. XI.	729.7	7. XII.	6.9	10.0	8.3	7.9	10.9	5.1	29.1	23. VIII.	-16.8	7. II.	7.2	7.4	7.5	7.4	88	74	83	[illegible]

Wustrow.

1895.

15 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T ⚡	≡	heiter.	trübe.	—ɯ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	**8.9**	**9.2**	**8.8**	**9.0**	36.3	7.2	16.	15	**14**	0	0	2	0	**24**	2 (1)	8.5	23.5	9.5	22.5	5	12	2.5	0.5	9
Februar	8.3	8.6	7.5	8.2	**11.4**	3.3	5.	8	10	0	0	1	0	17	1	**14**	**27**	3	4	3.5	8.5	8.5	12.5	3
März	8.0	7.1	6.4	7.2	37.0	11.6	28.	10	3	0	0	7	0	15	2	2	4	2	11.5	12	18	18.5	7	**18**
April	6.8	5.8	6.1	6.2	21.5	9.4	23.	**5**	3	**1**	1	**9**	1	8	2	2.5	15	11	10.5	3.5	9	22	10.5	6
Mai	6.3	4.9	**5.3**	5.5	34.4	4.3	9.	12	0	**1**	2	5	**8**	13	0	4.5	24.5	6.5	10	3	8	18.5	10	8
Juni	6.8	5.6	**5.3**	5.9	51.5	11.6	3.	14	0	0	3	1	1	6	1	6	14.5	11	4	2	10.5	22.5	16.5	3
Juli	7.0	7.2	7.2	7.1	77.6	**17.8**	21.	17	0	0	**4**	0	0	11	4	1	1.5	5	2.5	7.5	**31**	**33.5**	0	2
August	6.8	6.4	6.8	6.7	46.9	10.5	13.	16	0	0	3	0	1	7	1	5.5	5.5	3	8.5	12	25	19	8.5	6
September	**5.8**	**4.5**	**5.3**	**5.2**	18.5	9.3	13.	6	0	0	2	4	3	5	2	7	4	2	2	11	8.5	23.5	**21**	11
Oktober	7.8	7.1	5.7	6.8	**82.9**	16.2	6.	**20**	1	0	1	2	0	8	4	6	3.5	2	9.5	**22**	18.5	17	12.5	2
November	7.6	5.9	6.5	6.7	60.9	16.0	9.	13	0	0	1	8	2	13	**6**	2	4.5	7.5	**25**	13.5	15.5	16.5	3.5	2
Dezember	8.3	9.0	**8.8**	8.7	42.4	11.6	5.	15	9	0	1	3	0	23	**6**	2.5	6.5	**22**	20	4	9	13.5	5.5	10
Jahr	7.4	6.8	6.6	6.9	521.3	17.8	21.VII.	151	40	2	18	42	16	150	31 (1)	61.5	134	84.5	130	99	173.5	215.5	117	80

Swinemünde.

h = 15 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T ⚡	≡	heiter.	trübe.	—ɯ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	8.3	8.0	8.1	8.1	51.7	14.0	6.	18	**18**	0	0	4	0	18	2	7.5	18	17.5	16	13	7.5	6.5	4	3
Februar	**8.7**	7.8	7.4	8.0	48.0	8.2	9.	**21**	**18**	0	0	5	1	17	1	14	11.5	8.5	4.5	2.5	14.5	14.5	11	3
März	7.8	6.5	6.1	6.8	39.9	8.8	24.	14	7	2	1	4	2	12	2	2	2	1.5	21.5	19	22	13	8	**4**
April	6.0	6.0	4.9	5.6	38.5	16.9	22.	**12**	3	**4**	1	**6**	3	8	3	12.5	14.5	5.5	8.5	7	11	15	13	3
Mai	5.4	5.2	5.5	5.3	38.0	12.9	15.	14	0	2	3	**6**	**7**	9	1	**17.5**	**28**	8	8	9.5	4.5	6	9.5	2
Juni	**5.3**	5.8	5.4	5.5	54.8	19.7	10	13	0	0	4	0	5	6	1	16.5	25	4.5	5.5	4	9	10	**13.5**	2
Juli	7.0	6.3	6.5	6.6	74.8	**24.8**	26.	16	0	0	**8**	0	0	6	1	2.5	8.5	2.5	8	7.5	31	**23**	8	2
August	6.3	6.5	6.0	6.3	62.2	19.0	3	16	0	0	4	0	3	8	0 (1)	11.5	8	2.5	10	9	24.5	18.5	7	2
September	6.3	**4.6**	**4.7**	**5.2**	38.6	15.3	13.	13	0	0	1	3	6	9	0	10	10	3.5	7	7.5	16	21	11	**4**
Oktober	7.8	7.3	5.6	6.9	**86.8**	21.0	6.	19	2	0	0	2	0	10	4	3	0.5	2.5	13	**21**	**31.5**	12.5	9	0
November	7.4	6.9	6.2	6.9	**26.9**	8.9	9.	13	1	0	0	**6**	2	8	**7**	0.5	4	8.5	**22.5**	14.5	21.5	12.5	5	1
Dezember	8.4	**8.9**	**8.3**	**8.5**	44.2	11.2	5.	15	11	2	1	3	0	**21**	2	5	8	**24.5**	18	7	12.5	9.5	7.5	1
Jahr	7.1	6.6	6.2	6.6	604.4	24.8	26.VII.	184	60	10	23	39	29	132	24 (1)	102.5	138	89.5	142.5	121.5	205.5	162	106.5	27

Borkum.

h = 2.0 Meter über dem Erdboden Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T ⚡	≡	heiter.	trübe.	—ɯ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	**8.0**	7.4	6.6	7.3	36.1	6.2	23.	16	**13**	1	0	2	0	**15**	5	11.5	18.5	**25**	10	5.5	18.5	0	1	3
Februar	6.9	6.8	5.6	6.4	19.8	8.0	7.	10	10	0	0	2	3	8	0 (1)	11	**25**	8.5	3	2.5	7.5	6	19.5	1
März	7.1	5.9	5.9	6.3	30.1	7.7	27.	10	3	0	0	4	3	10	2 (2)	4	4.5	4.5	5.5	9	**36**	11.5	17	1
April	6.6	5.4	5.5	5.8	**18.4**	5.8	6.	7	1	1	0	5	3	8	1 (1)	9	10	7	4.5	4.5	16.5	11.5	26	1
Mai	6.0	5.9	5.0	5.6	32.7	7.8	15.	7	0	0	2	6	8	10	4	**15.5**	21.5	20.5	3.5	3.5	4	5.5	19	0
Juni	5.5	4.7	4.5	4.9	48.5	14.9	30.	10	0	0	3	3	4	3	0	15	8.5	5.5	3	4.5	8	10	**32.5**	3
Juli	6.5	6.0	5.4	6.0	129.8	**34.3**	12.	16	0	0	**4**	0	4	10	3	6.5	3.5	6	1.5	7.5	23	**22**	19	4
August	5.2	5.2	5.3	5.2	61.8	13.9	6.	12	0	0	2	0	2	6	0 (1)	6.5	5	3	3.5	**18**	26.5	16	7.5	7
September	**5.0**	**4.5**	**2.7**	**4.0**	28.4	12.0	11.	**5**	0	0	2	3	**11**	5	0	6	5	12.5	3	4	13	21.5	15	**10**
Oktober	7.2	**7.9**	6.9	7.3	**151.9**	22.5	25.	**23**	0	**5**	3	1	1	12	4	6	6	5.5	6	12	30	15.5	10	2
November	7.4	6.8	5.3	6.5	74.3	12.1	5.	14	1	0	0	**8**	2	11	7	0	8.5	**25**	11	14.5	22.5	7.5	1	0
Dezember	7.6	7.7	**7.7**	**7.7**	52.9	8.6	5.	13	1	1	1	6	1	**15**	**9**	3	12.5	23	**11.5**	4	15.5	14	6.5	3
Jahr	6.6	6.2	5.5	6.1	684.7	34.3	12.VII.	143	29	8	17	40	42	113	35 (5)	94	128.5	146	66	80.5	221	141	174	35

Hamburg.

h = 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T ⚡	≡	heiter.	trübe.	—ɯ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	8.6	**8.2**	7.9	8.2	61.5	10.3	16.	**22**	**20**	1	0	13	0	19	2	15	**19.5**	14	11	7	10.5	3	11	2
Februar	8.4	7.7	7.0	7.7	28.1	7.5	1.	17	18	1	0	13	1	16	1	**19.5**	16	4	7.5	2	6	11	17	1
März	7.1	7.0	6.0	6.7	56.1	7.2	19.	18	7	**3**	1	11	3	12	2 (1)	6.5	2.5	3	15	7.5	18.5	**24**	14	2
April	7.3	6.7	4.1	6.0	**25.8**	9.7	6.	14	2	**3** (2)	1	6	3	9	3	7	7.5	11.5	11.5	0.5	12.5	20	17.5	2
Mai	5.5	5.4	4.5	5.2	43.0	15.8	15.	11	0	2	2	5	7	7	0	16.5	15.5	14	11	1.5	9	9.5	16	0
Juni	6.1	6.2	4.4	5.6	86.7	27.5	2.	19	0	1	6	2	2	6	0 (1)	14	9	7	6	5.5	9	15.5	**22**	2
Juli	7.0	7.8	7.3	7.4	**146.2**	**34.9**	12.	**22**	0	1	**9**	2	1	12	**6** (3)	2.5	3.5	4.5	9.5	4.5	31.5	22	15	0
August	6.2	6.5	5.4	6.0	68.7	13.6	24.	18	0	0	8	2	2	7	3 (1)	6.5	3.5	2.5	12.5	5	24.5	**24**	12.5	2
September	**4.7**	**4.6**	**2.9**	**4.1**	33.3	16.8	12.	**10**	0	0	0	10	**11**	6	1 (1)	9	2	6	15.5	2	7.5	21	18	**9**
Oktober	8.1	7.9	5.5	7.2	104.4	14.8	6.	21	2	1	0	10	0	12	3	8.5	1	2.5	8	8.5	**32**	22.5	8	2
November	7.6	6.3	7.1	7.0	62.5	8.7	5.	14	1	0	0	14	2	12	**6**	0	2.5	10.5	**26.5**	**10.5**	17	13.5	1.5	8
Dezember	**9.3**	8.0	**8.4**	**8.6**	71.2	15.8	4.	15	5	**3** (2)	2	**17**	0	**20**	5	5.5	5.5	**17.5**	23	5.5	9.5	18.5	5	3
Jahr	7.2	6.9	5.9	6.6	787.0	34.9	12.VII	201	55	16 (4)	29	105	32	138	32 (7)	110.5	88	97	157	60	187.5	204.5	157.5	33

1895.

Rügenwaldermünde.

$\lambda = 1^h 5^m 32^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54° 26' N$ H = 3.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relat. Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	754.0	773.0	29	738.8	25.	-3.5	-2.2	-3.1	-3.1	-0.8	-5.6	1.9	16. 17.	-18.5	29.	3.4	3.7	3.6	3.6	94	93	[illegible]
Februar	759.1	770.3	16.	738.0	27.	-5.3	-2.8	-3.7	-4.2	-2.0	-6.3	1.4	1.	-16.3	10.	3.0	3.4	3.3	3.2	95	89	[illegible]
März	754.6	771.0	15.	740.8	25.	-0.8	1.9	0.3	0.1	2.2	-2.4	8.5	26.	-11.6	7.	4.0	4.3	4.4	4.3	92	80	[illegible]
April	759.0	768.0	30.	737.8	7.	5.7	8.7	6.7	6.6	9.6	3.5	19.9	26.	-2.4	5. 17.	6.0	6.0	6.1	6.1	86	72	[illegible]
Mai	762.9	775.5	6.	741.3	16.	11.3	13.5	10.8	11.1	15.1	7.3	23.5	17.	2.6	4.	8.4	8.0	8.0	8.1	85	72	[illegible]
Juni	761.4	769.8	22. 23	753.6	11.	14.1	16.5	14.8	14.5	18.7	10.4	26.6	19. 30.	5.2	17.	9.5	9.5	10.0	9.6	80	69	[illegible]
Juli	757.5	764.4	7.	744.0	13.	16.6	19.2	16.9	16.9	20.5	13.4	27.5	1.	7.4	18.	11.6	11.8	11.8	11.7	82	71	82
August	758.7	766.3	17.	747.1	7.	16.1	18.6	16.6	16.5	10.7	13.6	29.6	23.	10.2	14.	11.9	12.2	11.9	12.0	87	77	84
September	763.8	774.1	22.	754.0	13.	13.7	16.7	14.3	14.4	17.3	11.0	30.0	4.	3.5	22.	9.9	10.3	10.2	10.1	84	73	84
Oktober	755.7	772.1	18.	742.3	4.	7.0	9.3	8.0	7.8	10.4	5.8	18.8	2.	-1.1	29.	6.8	7.2	6.9	7.0	88	80	84
November	764.2	777.2	21.	741.3	13.	4.0	5.6	4.3	4.4	6.6	3.0	12.0	16.	-9.7	30.	5.7	5.9	5.7	5.8	91	83	87
Dezember	756.2	775.1	28.	724.6	7.	-1.6	-0.4	-1.0	-1.1	0.7	-2.6	7.2	5.	-11.7	26. 30.	3.9	4.0	4.0	4.0	92	87	90
Jahr	758.9	777.2	21. XI.	724.6	7. XII.	6.4	8.7	7.1	7.0	9.8	4.3	30.0	4. IX.	-18.5	29. I.	7.0	7.2	7.2	7.1	88	79	86

Wilhelmshaven.

$\lambda = 0^h 32^m 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 32' N.$ H = 8.5 Meter über dem Meer. h_t = 5.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relat. Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	753.5	774.1	30.	735.0	24.	-2.0	-1.3	-1.7	-1.7	0.1	-3.4	3.5	17. 18.	-15.8	28.	3.7	3.7	3.7	3.7	91	87	88
Februar	762.0	775.1	16.	743.8	26. 27.	-4.8	-2.6	-4.0	-4.1	-1.6	-6.4	4.0	23.	-13.7	12.	3.1	3.3	3.2	3.2	91	85	91
März	754.4	772.2	15.	730.1	28.	1.7	5.1	2.4	2.6	6.1	0.4	12.0	28.	5.4	6.	4.8	4.9	4.8	4.8	90	73	86
April	759.3	769.1	14.	740.5	7.	7.1	10.5	8.1	8.1	12.1	4.5	21.2	25.	-1.3	4.	6.8	7.1	7.1	7.0	86	73	86
Mai	762.5	773.8	6.	740.6	16.	11.3	14.0	11.5	11.7	15.8	8.1	28.3	31.	4.5	4.	8.5	8.4	8.4	8.4	85	72	83
Juni	762.1	771.1	22	753.3	29.	14.9	16.8	14.4	14.7	19.0	10.6	25.3	30.	4.7	15.	10.3	10.2	10.2	10.2	81	71	83
Juli	757.7	767.4	7.	741.7	12.	16.1	17.7	15.6	16.3	20.7	12.7	26.7	9.	9.2	7. 11.	11.5	11.3	11.7	11.5	84	74	87
August	759.3	768.6	17. 18.	745.8	4.	16.2	19.6	15.8	16.6	21.2	13.1	28.9	22.	8.6	26.	11.9	12.1	12.0	12.0	87	71	88
September	765.3	774.8	22.	754.1	11.	14.0	17.8	14.5	14.8	19.4	11.1	24.8	3.	7.4	23.	10.7	11.4	10.9	11.0	90	75	89
Oktober	755.6	773.6	18.	739.5	4.	7.3	10.2	7.5	7.9	12.3	5.9	21.1	1.	-1.0	24.	7.1	7.4	7.1	7.2	90	78	91
November	761.8	777.1	1.	739.5	12.	3.8	6.3	4.8	4.6	8.0	2.6	16.8	16.	-4.8	30.	5.9	6.4	6.1	6.1	94	85	91
Dezember	755.7	776.9	28.	732.2	7.	0.5	1.8	0.8	0.9	3.6	-0.4	10.9	5.	-7.8	26.	4.4	4.6	4.4	4.5	92	86	91
Jahr	759.1	777.1	1. XI.	732.2	7. XII.	7.2	9.7	7.5	7.7	11.4	4.9	25.9	22. VIII.	-15.8	28. I.	7.4	7.6	7.5	7.5	88	78	88

Rügenwaldermünde.

h_r = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

Monat.	Bewölkung. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✳ ▲ △	✳	△ ▲	T ⚡	≡	heiter.	trübe.	—ш	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
					mm	mm																	
Januar	9.4	8.9	7.9	8.8	39.0	7.4	6.	20	19	0	0	4	0	22	1	3	4	36	20.5	8	7	4.5	1
Februar	8.7	9.3	9.3	9.1	33.0	4.6	4.	17	19	3	0	3	0	23	0	6.5	13	18.5	4	9	16.5	4.5	4
März	7.5	7.1	5.7	6.7	25.8	8.0	24.	10	6	0	1	3	1	13	0	5.5	2.5	5	15	15.5	19	13	6.5
April	6.3	6.0	4.5	5.6	20.7	5.8	6.	10	3	2	4	5	6	9	2	6	8.5	10.5	18	3.5	14	16.5	7
Mai	5.3	5.5	5.9	5.6	46.5	14.8	22.	11	0	0	1	8	7	11	0	11	17	13.5	8	3	6	9.5	12
Juni	5.1	4.7	5.6	5.1	30.7	9.4	15.	9	0	1	2	2	6	6	0	7	14	16	5	3	16	13	13
Juli	6.9	5.7	6.9	6.5	78.6	16.6	14.	15	0	0	6	0	1	11	4	1.5	2.5	5.5	4.5	5	26.5	28	15.5
August	6.3	5.6	6.4	6.1	74.9	15.8	24.	17	0	0	6	2	5	10	4	5.5	9	8	4.5	8.5	23	19.5	8
September	5.7	4.7	4.8	5.1	56.4	20.4	13.	10	0	2	0	3	7	9	2	9	4.5	3.5	5.5	8.5	11	18	21
Oktober	7.9	7.2	7.0	7.4	130.2	27.3	30.	19	2	3	1	2	2	16	1	5	3	3	10.5	23	23.5	8.5	12.5
November	8.2	7.1	6.0	7.1	33.9	15.1	12.	9	1	0	0	1	3	14	1	2.5	3.5	12	18	10.5	21	11.5	7
Dezember	8.7	8.3	8.4	8.5	40.7	9.0	5.	20	13	4	0	0	2	23	3	5	4	27	21	9.5	13	4.5	7
Jahr	7.2	6.7	6.5	6.8	610.4	27.3	30. X.	167	63	15	21	33	40	167	18	67.5	85.5	158.5	134.5	107	196.5	151	114.5

Wilhelmshaven.

h_r = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat.	Bewölkung. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✳ ▲ △	✳	△ ▲	T ⚡	≡	heiter.	trübe.	—ш	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
					mm	mm																	
Januar	8.3	7.2	7.5	7.7	32.6	8.4	20.	20	21	2	0	7	1	19	6	12.5	28	12.5	14	11.5	10.5	3	0
Februar	8.0	6.5	6.6	7.0	20.2	6.9	1.	15	18	0	0	5	1	13	1	12.5	25	4.5	4	4.5	10.5	9	12
März	7.3	6.5	6.5	6.8	44.1	11.0	27.	17	8	3	1	7	2	11	3	6.5	4.5	1.5	7.5	20.5	24	16	8.5
April	6.8	6.2	6.0	6.3	24.2	6.2	6.	12	3	2	4	7	3	8	2	12.5	12.5	5	9.5	4	17.5	14	12
Mai	6.9	6.1	6.7	6.6	33.0	11.8	2.	9	0	2	5	7	5	13	1 (1	19	19.5	14	7	3.5	3.5	6	14.5
Juni	6.4	5.4	5.5	5.8	74.2	18.3	2.	17	0	1	6	1	2	6	0	21.5	13.5	4.5	5	6.5	5.5	8.5	22
Juli	7.8	8.5	7.3	7.9	114.9	15.1	1.	22	0	1	9	2	1	13	1 (1	3	8.5	2	6	5.5	31.5	19.5	13
August	6.7	5.8	6.5	6.3	70.3	24.8	6.	18	0	0	4	0	2	10	0	8.5	10	1.5	7	10.5	30	17.5	5
September	5.6	5.4	3.2	4.7	28.3	8.8	12.	12	0	0	1	7	8	4	0	7.5	5	5	13	6.5	13.5	13.5	17
Oktober	7.6	6.6	6.7	7.0	97.6	13.2	11.	23	2	4	2	6	1	11	1?(1	4.5	6.5	2.5	8	16.5	33.5	15.5	4
November	7.6	6.7	6.0	7.1	66.9	10.6	22.	15	1	2	1	12	3	14	3	0	5	9	26	17.5	23.5	6.5	0.5
Dezember	8.9	7.2	7.7	7.9	43.7	11.0	30.	17	10	2	2	11	0	18	6	3	12.5	15.5	16.5	9	13.5	12	6
Jahr	7.3	6.5	6.4	6.8	650.0	24.8	6. VIII.	197	63	19	35	72	29	140	24?(3	111	150.5	77.5	123.5	116	217	141	114.5

Fünftägige Wärmemittel 1895.*)

1895.	Memel.	Keitum.	Neufahrwasser.	Kiel.	Wustrow.	Swinemünde.	Borkum.	Hamburg.	Rügenwaldermünde.	Wilhelmshaven.	1895.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
n. 1 – 5.	−4.2	−1.2	−3.2	−1.7	−1.5	−2.5	−0.2	−3.2	−3.3	−1.3	Jan. 1.– 5.
6.–10.	−4.2	−2.2	−3.0	−0.7	−1.2	−3.1	0.0	−1.7	−3.9	−0.8	6.–10.
11.–15.	−3.6	−1.4	−2.1	−1.3	−2.0	−2.8	−0.7	−1.5	−3.3	−1.4	11.–15.
16 –20.	1.2	1.0	0.1	0.5	0.7	0.3	1.6	1.6	0.5	1.3	16.–20.
21 –25.	−1.6	−1.9	−2.0	−1.5	−0.9	−1.6	0.8	−1.1	−1.3	−0.6	21.–25.
26 –30.	−10.1	−6.2	−6.8	−7.8	−7.0	−5.3	−5.1	−8.5	−8.2	−7.4	26.–30.
31.–Febr. 4.	−5.0	−3.2	−2.0	−2.5	−2.1	−1.7	−2.0	−2 2	−2.0	−2.4	31.–Febr. 4
ebr. 5.– 9.	−11.1	−11.3	−9.5	−10.4	−11.1	−12.2	−6.6	−11.1	−8.7	−9.2	Febr. 5.– 9.
10.–14.	−10.0	−11.5	−7.5	−12.4	−8.0	*−9.0*	−6.8	−10.5	−7.0	−9.0	10.–14.
15.–19.	−10.3	−5.1	−5.7	−4.7	−2.7	−2.0	−2.0	−4.2	−3.8	−4.1	15.–19.
20.–24	−2.6	−1.3	−1.1	−1.4	−1.4	−1.0	0.3	−0.4	−2.2	−0.3	20.–24.
25 –März 1.	−4.9	−1.3	−2.9	−2.2	−2.0	−1.8	0.2	−1.4	−2.7	−0.3	25.–März 1.
März 2.– 6.	−2.3	−3.4	−3.0	−4.1	−4.2	−4.3	−1.7	−3.4	−3.6	−2.2	März 2.– 6.
7.–11	−4.3	−1.8	−3.9	−1.8	−2.0	−2.1	0.8	0.1	−3.1	0.0	7.–11
12.–16.	−0.2	−0.2	0.2	0.0	−0.2	0.8	1.6	1.6	−0.5	1.3	12.–16.
17.–21.	−1.4	1.1	0.7	1.1	0.7	1.7	3.2	3.1	0.7	2.4	17.–21.
22.–26.	−1.4	3.6	1.4	3.8	3.0	2.8	5.0	5.4	1.4	5.5	22 –26.
27.–31.	1.8	4.2	3.7	3.8	3.6	4.3	5.5	5.8	3.8	5.5	27.–31.
April 1.– 5.	0.2	2.1	1.1	1.1	1.3	1.7	3.0	2.6	1.4	1.9	April 1.– 5.
6 – 10.	3.0	3.9	5.3	4.3	4.6	5.7	5.8	6.3	4.2	6.2	6.–10.
11.–15.	2.5	3.6	4.6	4.0	3.9	5.7	4.7	5.5	3.7	5.2	11.–15.
16.–20	4.5	6.5	5.8	7.4	7.0	7.6	8.6	10.0	5.1	8.6	16.–20.
21.–25.	10.5	10.6	11.1	11.6	10.4	11.2	11.1	13.4	10.1	12.0	21.–25.
26 –30.	15.1	11.7	12.6	11.1	11.3	12.0	9.7	13.6	12 6	11 7	26.–30.
Mai 1 – 5.	13.7	9.9	10.6	8 8	9.5	9.6	10.0	10.6	8.5	10.3	Mai 1.– 5.
6.–10.	16.0	12.2	13.5	10.7	12.4	11.8	12.6	13.9	12.7	12.2	6.–10.
11.–15.	14.2	11.0	13.5	12.1	11.1	12.9	12.6	14.3	10.6	11.6	11.–15.
16.–20.	17 0	10.7	12.0	9.3	10.4	10.5	9.2	9.6	11.2	9.6	16.–20.
21.–25.	17.3	11.7	13.3	10.8	10.9	11.5	11.4	13.4	10.9	11.7	21.–25.
26.–30.	10.6	11.8	12.5	12.2	12.7	13.4	11.5	13.5	11.3	11.4	26.–30.
31.–Juni 4.	14.5	15.6	14.4	14.3	14.1	14.2	15.1	15.7	13.9	15.4	31.–Juni 4.
Juni 5.– 9.	13.3	16.9	16.5	15.8	15.0	15.3	15.0	17.3	12.3	16.4	Juni 5.– 9.
10.–14.	15.8	12.2	16.2	12.5	14.4	15.5	12.5	13.9	14.0	12.3	10.–14
15.–19.	16.2	13.0	15.8	12.1	13.5	13.9	12.7	12.8	14.5	12.6	15.–19.
20.–24.	20.4	15.4	18.7	15.1	16.9	17.2	15.3	16.9	16.9	16.0	20.–24.
25.–29.	15.8	15.8	15.4	14.8	16.4	16.0	15.2	16.3	14.4	15.1	25.–29.
30.–Juli 4	21.0	15.6	19.4	16.9	17.6	18.5	16.5	17.8	18.1	16.4	30.–Juli 4.
Juli 5.– 9.	16.6	15.1	16.4	15.1	16.1	16.8	16.1	15.3	15.4	15.4	Juli 5.– 9.
10.–14.	16.3	14.0	16.8	13.7	15.2	15.4	14.3	14.1	15.6	13.6	10.–14.
15.–19.	15.2	15.3	16.0	15.1	15.7	16.4	16.6	16.0	15.4	16.2	15.–19.
20.–24.	17.8	15.2	17.7	15.0	16.2	17.1	15.6	16.0	16.9	15.4	20.–24.
25.–29.	19.8	16.1	21.4	18.2	18.6	20.9	17.6	19.5	19.9	18.6	25.–29.
30.–Aug. 3.	16.9	15.2	17.3	15.4	16.2	17.2	16.5	16.6	16.5	16.0	30.–Aug. 3.
Aug. 4 – 8.	16.8	15.3	17.2	14.6	15.6	16.4	15.4	15.4	15.9	14.8	Aug. 4.– 8.
9.–13.	16.4	15.8	17.1	16.0	16.4	17.5	17.1	17.3	16.5	16.9	9.–13.
14.–18.	13.8	14.9	15.2	14.3	15.0	15.8	16.5	15.5	15.1	14.9	14.–18.
19.–23.	17.8	18.2	18.7	18.2	19.1	19.8	20.1	20.3	17.4	18.8	19.–23.
24.–28.	17.3	15.1	16.9	14.6	16.0	16.4	16.2	15.8	16.4	14.6	24.–28.
29.–Sept. 2.	15.1	16.1	16.0	15.0	16.1	16.0	17.2	16.1	16.4	15.7	29.–Sept. 2.
Sept. 3.– 7.	16.8	16.4	17.1	16.2	17.6	18.4	17.0	18.0	16.8	16.5	Sept. 3.– 7.
8.–12.	13.6	15.6	15.0	13.9	15.6	15.6	16.5	15.3	15.5	14.7	8.–12.
13 –17.	13.5	13.9	13.5	12.9	14.1	13.4	14.7	13.3	13.8	13.5	13.–17.
18.–22.	11.9	13.0	11.0	11.4	12.6	11.6	14.2	12.9	12.7	12.8	18.–22.
23.–27.	12.8	12.5	11.1	11.8	11.7	11.8	14.8	13.7	10.8	12.8	23.–27.
28.–Okt. 2.	13.3	13.5	13.4	13.5	14.0	13.5	16.0	14.9	13.1	14.1	28.–Okt 2.
Okt. 3 – 7.	10.9	9.9	10.2	9.1	10.6	10.2	11.7	10.6	10.7	10.0	Okt. 3 – 7.
8.–12.	11.6	11.3	10.9	10.0	10.6	11.1	11.8	10.6	11.1	10.4	8.–12.
13.–17.	8.3	9.0	8.1	7.6	9.2	8.8	10.6	8.3	9.4	9.1	13 –17.
18.–22.	6.8	7.3	4.1	5.1	7.2	4.8	9.1	6.1	6.1	7.1	18.–22.
23.–27.	4.5	3.4	3.5	1.5	2.5	2.8	4.8	2.4	2.8	2.2	23.–27.
28.–Nov. 1.	4.2	4.0	0.6	2.0	2.3	2.7	4.2	3.0	2.6	2.6	28.–Nov. 1.
Nov. 2 – 6.	6.4	5.9	4.0	4.9	4.5	4.8	6.4	5.9	5.0	5.6	Nov. 2.– 6.
7.–11.	6.0	7.6	7.5	8.0	8.0	8.0	9.1	8.9	7.4	9.3	7 –11.
12 –16.	7.2	8.6	6.6	7.6	8.3	8.1	9.4	8.5	8.0	8.3	12 –16.
17.–21.	5.0	4.3	4.9	3.4	4.7	4.4	4.6	3.8	4.7	3.3	17.–21.
22.–26	0.8	−0.1	1.0	0.8	1.1	0.0	0.8	0.3	1.3	0.3	22.–26.
27.–Dez. 1.	−4.7	−0.8	−5.9	−2.1	−2.5	−3.8	0.4	−2.5	−4.4	−1.1	27.–Dez. 1.
Dez. 2. – 6.	−0.9	4.1	−1.1	2.2	3.0	1.6	5.3	3.3	1.2	4.0	Dez. 2.– 6.
7.–11.	1.5	4.2	0.0	2.2	3.3	2.5	5.5	2.9	2.5	2.9	7.–11.
12.–16.	0.5	1.3	1.3	0.4	1.1	1.4	2.1	1.1	1.3	1.1	12.–16.
17.–21.	−6.0	0.6	−2.0	0.5	0.4	−0.4	1.2	0.2	−1.4	0.4	17.–21.
22 –26.	−7.5	−0.4	−5.3	−0.9	−0.7	−3.7	−2.0	−2.2	−4.8	−2.1	22.–26
27.–31.	−10.0	−3.1	−5.7	−3.7	−3.9	−4.0	−1.2	−3.1	−5.0	−2.4	27.–31.

*) Die Berechnung ist aus der Einleitung zu ersehen.

1895 (und Dezbr. 1894). **Niederschlagsmengen** (mm). 1895 (und Dezbr. 1894).

Zeitraum	Brüsterort	Pillau	Hela	Rixhöft	Leba	Stolpmünde	Rügenwalderm.	Colbergermünde	Greifswalder Oie	Thiessow	Arkona	Wittower Posth.	Darsserort	Warnemünde	Wismar	Marienleuchte
1894 Dez.	44	25	25	22	41	35	58	30	40	29	26	39	34	37	44	33
1895 Jan.	17	36	32	68	82	35	39	69	36	42	38	30	47	37	59	36
Febr.	11	24	28	44	41	22	33	46	55	32	9	26	16	13	28	4
Winter	**72**	**85**	**85**	**134**	**164**	**92**	**130**	**145**	**131**	**103**	**73**	**95**	**97**	**87**	**131**	**73**
März	46	44	58	41	46	28	26	27	21	35	32	28	44	33	30	51
April	33	10	24	27	33	14	21	18	27	20	25	40	26	13	15	10
Mai	24	27	27	19	27	20	46	71	41	26	33	32	40	47	28	29
Frühling	**103**	**81**	**109**	**87**	**106**	**62**	**93**	**116**	**89**	**81**	**90**	**100**	**110**	**93**	**73**	**90**
Juni	—	26	37	28	63	27	31	34	86	76	68	73	55	65	68	56
Juli	72	39	27	60	112	55	79	93	51	50	58	89	57	79	80	95
Aug.	74	89	32	48	50	57	75	116	76	60	44	70	41	72	47	30
Sommer	—	**154**	**96**	**136**	**225**	**139**	**185**	**243**	**213**	**186**	**170**	**232**	**153**	**216**	**195**	**181**
Sept.	46	44	26	33	75	50	56	59	21	18	20	26	16	23	58	22
Oktbr.	158	97	80	68	119	88	130	78	111	61	53	71	91	68	68	129
Nov.	45	31	33	31	40	34	34	30	59	38	53	55	64	58	56	55
Herbst	**249**	**172**	**139**	**132**	**234**	**172**	**220**	**167**	**191**	**117**	**126**	**152**	**171**	**149**	**182**	**206**
1895 Dezbr.	43	12	34	33	45	39	41	41	62	41	31	46	44	48	83	57
XII 94 bis XI 95	—	**492**	**429**	**489**	**729**	**465**	**628**	**671**	**624**	**487**	**459**	**579**	**531**	**545**	**581**	**550**
1895 I–XII	—	**479**	**438**	**500**	**733**	**469**	**611**	**682**	**646**	**499**	**464**	**586**	**541**	**556**	**620**	**574**

Zeitraum	Travemünde	Friedrichsort	Schleimünde	Aarösund	Flensburg	Glückstadt	Tönning	Cuxhaven	Geestemünde	Neuwerk	Helgoland	Brake	Wilhelmshaven	Wangerooge	Karolinensiel	Nesserland	Norderney
1894 Dez.	51	58	46	40	62	70	39	55	81	78	80	84	71	72	89	81	65
1895 Jan.	60	27	32	19	34	38	24	15	24	43	35	42	33	55	18	20	23
Febr.	13	12	11	8	17	24	9	—	17	22	20	12	20	40	24	10	17
Winter	**124**	**97**	**89**	**67**	**113**	**132**	**72**	—	**122**	**143**	**141**	**138**	**124**	**167**	**131**	**111**	**105**
März	44	37	35	35	61	49	30	38	40	33	38	35	44	50	45	40	8
April	20	46	24	22	57	21	10	17	41	20	22	34	24	37	13	22	2
Mai	44	56	43	22	64	28	37	35	43	46	28	41	33	30	32	39	42
Frühling	**108**	**139**	**102**	**79**	**182**	**98**	**77**	**90**	**124**	**99**	**88**	**110**	**101**	**117**	**90**	**101**	**52**
Juni	70	60	43	56	113	50	56	38	86	45	56	70	74	85	57	56	—
Juli	144	67	77	72	121	164	82	90	90	101	109	104	115	148	108	94	—
Aug.	44	61	74	27	98	59	59	73	125	74	58	93	70	85	45	51	—
Sommer	**258**	**188**	**194**	**155**	**332**	**273**	**197**	**201**	**301**	**220**	**223**	**267**	**259**	**318**	**210**	**201**	—
Sept.	23	21	28	17	29	32	31	20	14	33	32	15	28	53	22	20	28
Oktbr.	83	145	140	63	149	107	162	143	70	162	199	102	98	129	171	83	70
Nov.	65	66	99	68	70	60	50	70	33	67	101	54	67	105	65	59	50
Herbst	**171**	**232**	**276**	**148**	**248**	**199**	**243**	**233**	**117**	**262**	**332**	**171**	**193**	**287**	**258**	**162**	**148**
1895 Dezbr.	63	85	71	42	63	72	51	42	55	76	62	41	44	89	25	46	68
XII 94 bis XI 95	**661**	**656**	**661**	**449**	**875**	**702**	**589**	—	**664**	**724**	**784**	**686**	**677**	**889**	**689**	**575**	—
1895 I–XII	**673**	**683**	**686**	**451**	**876**	**704**	**601**	—	**638**	**722**	**760**	**643**	**650**	**906**	**625**	**540**	—

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1895.

Januar 1895. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	[illegible]
1.	742.9	743.4	743.9	744.5	745.2	745.9	747.1	748.4	749.4	750.4	751.2	751.7	752.5	753.2	753.7	754.6	755.3	756.0	756.8	757.2	757.7	758.1	758.2	758.1
2.	58.0	58.3	58.3	58.2	57.9	57.8	57.7	57.8	57.3	57.1	56.7	56.1	55.4	55.2	54.8	54.6	54.3	53.7	53.2	52.8	52.2	51.8	51.3	50.6
3.	50.2	50.1	49.8	49.3	48.7	48.6	48.5	48.6	48.6	48.6	48.6	48.6	48.4	48.5	48.7	48.7	48.8	48.9	48.7	48.6	48.4	48.2	47.7	47.2
4.	47.0	46.7	46.5	46.2	46.0	45.9	46.0	46.5	47.0	47.4	47.7	47.8	47.9	48.4	49.3	50.0	50.7	51.3	52.0	52.4	52.8	53.4	53.5	53.7
5.	53.7	54.1	54.5	54.6	54.6	54.9	55.1	55.5	56.0	56.4	56.6	56.5	56.4	56.4	56.3	56.4	56.2	56.1	56.2	56.3	56.7	56.8	56.7	56.6
6.	56.1	55.7	55.7	55.0	54.5	54.1	53.9	53.6	53.4	53.2	52.8	52.0	51.3	50.8	50.5	50.3	49.7	49.3	49.0	48.6	48.5	48.4	48.1	47.6
7.	47.4	47.3	47.2	47.1	46.8	46.8	46.9	47.0	47.1	47.2	47.2	46.8	46.6	46.4	46.6	46.8	46.9	47.0	47.1	47.2	47.4	47.7	47.8	47.9
8.	48.2	48.9	49.4	49.8	49.8	50.0	50.5	51.3	51.9	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.7	52.7	52.6	52.5	52.6	52.7	52.9	52.8	53.0	53.1
9.	53.2	53.1	53.2	53.1	52.8	52.7	52.9	53.2	53.7	53.8	53.8	53.5	53.7	53.3	53.3	53.3	53.4	53.8	53.9	54.1	54.3	54.2	54.4	54.7
10.	54.7	54.9	55.0	55.0	55.0	54.9	54.9	55.4	55.7	55.6	55.6	55.3	55.0	54.7	54.5	54.6	54.4	54.2	54.2	53.8	53.7	53.3	53.2	53.0
11.	52.8	52.6	52.5	52.2	51.9	51.8	51.8	52.1	52.5	52.6	52.6	52.5	52.6	52.7	53.1	53.2	53.4	53.4	53.6	53.8	53.8	53.9	53.9	53.8
12.	53.8	53.8	53.8	53.8	53.9	53.8	53.6	53.9	54.2	54.4	54.6	54.5	54.3	54.3	54.4	54.4	54.4	54.3	54.3	54.3	54.2	54.2	53.9	53.3
13.	53.3	53.5	53.0	52.6	52.3	51.9	51.5	51.3	50.9	50.9	50.6	49.6	49.2	48.4	47.9	47.6	47.6	47.3	47.2	47.2	47.0	46.9	46.9	46.8
14.	46.7	46.8	46.7	46.5	46.1	45.9	45.9	45.9	45.8	46.1	46.1	45.9	45.9	45.7	45.2	45.4	45.3	45.2	44.9	44.8	44.8	44.7	44.6	44.4
15.	43.8	43.5	42.9	42.2	42.0	41.5	41.2	41.2	41.3	41.3	41.4	41.5	41.3	41.6	42.0	42.4	42.9	42.9	42.9	42.8	42.8	43.0	42.9	42.7
16.	42.8	42.9	42.9	42.8	42.4	42.2	42.0	42.1	41.8	42.1	42.2	41.6	41.5	41.4	41.4	41.2	41.4	41.3	41.2	41.3	42.0	42.4	42.8	43.2
17	43.5	43.7	43.9	43.9	44.0	44.0	44.3	44.8	45.1	45.4	45.4	45.4	45.1	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.6	46.2	46.5	46.8	47.1	47.2
18.	47.5	47.9	48.4	48.6	48.9	49.2	49.7	50.3	50.9	51.5	52.2	52.7	52.9	53.7	54.5	55.1	55.6	55.8	56.0	56.2	56.6	56.8	57.0	57.1
19.	57.2	57.2	57.3	57.2	56.9	57.0	57.1	57.4	57.6	57.7	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.7	57.5	57.5	57.3	57.1	57.0	56.7	56.3
20.	55.5	55.2	55.1	54 5	53.9	53.2	53.0	52.7	52.5	52.1	51.6	50.8	50.2	49.8	49.7	49.4	49.3	49.0	49.0	48.9	48.9	48.8	48.7	48.4
21	48.1	48.1	47.6	47.3	46.8	46.5	46.3	46.3	46.2	46.1	46 1	45.8	45.6	45.8	45.8	46.1	46.4	47.0	47.6	48.4	49.1	49.5	49.8	50.2
22	50.4	50.8	51.0	51.2	51.1	51.0	51.1	51.2	51.2	51.2	51.3	51.1	50.8	50.6	50.4	50.3	50.1	49.6	49.4	48.8	47.9	47.5	47.1	46.6
23.	46.4	45.7	44.8	44.0	42.7	41.5	40.5	39.6	39.1	38.4	38.2	37.5	37.0	36.7	36.6	36.9	37.4	38.0	38.8	39.6	40.5	41.4	42.2	42.9
24.	43.5	44.0	44.5	44.8	44.9	44.8	44.7	44.7	44.0	43.8	43.4	42.6	41.8	41.1	40.2	39.2	38.5	37.6	36.7	35.8	35.0	34.4	33.9	33.4
25.	33.1	33.0	32.9	32.8	32.8	32.8	33.1	33.7	34 6	35.3	36.0	36.6	37.1	37.9	38.8	39.4	40.1	40.8	41.6	42.0	42.5	42.6	42.8	43.1
26.	43.4	43.8	44.0	44.4	44.6	45.0	45.6	46.3	47.5	47.9	48.4	48.7	49.1	49.4	49.9	50.4	50.9	51.3	51.5	51.8	52.2	52.2	52.4	52.4
27.	52.4	52.7	52.7	52.6	52.6	52.6	52.5	52.8	53.3	53.5	53.7	53.8	53.7	53.7	53.9	54.1	54.3	54.5	54.8	54.8	54.9	55.1	55.2	55.6
28.	56.1	56.2	56.4	56.8	57.1	57.3	57.6	58.2	58.9	59.2	59.4	59.6	59.9	60.1	60.4	61.0	61.3	61.8	62.1	62.6	63.1	63.2	63.3	63.3
29.	63.5	63.6	64.1	64.3	64.5	65.1	65.3	65.8	66.6	67.1	67.6	67.8	68.1	68.2	68.3	68.6	68.6	69.3	69.6	70.0	70.3	70.4	70.6	70.6
30.	70.4	70.4	70.7	70.6	70.8	70.9	70.8	70.9	71.3	71.4	71.0	70.7	70.3	70.0	69.7	69.3	68.9	68.1	67.5	66.9	65.9	64.9	63.9	63 1
31.	62.2	62.5	63.0	63.2	63.8	63.9	64.2	64.7	65.3	65.3	65.3	65.2	65.2	64.8	65.0	64.6	64.4	64.3	64.6	64.3	64.3	64.3	64.4	64.4
Mittel	750.90	750.98	751.02	750.94	750.82	750.76	750.82	751.07	751.31	751.46	751.54	751.37	751.26	751.23	751.31	751.41	751.49	751.52	751.62	751.66	751.74	751.76	751.74	751.63

Februar 1895. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	[illegible]
1.	764.2	764.0	763.9	763.5	763.0	762.5	762.5	762.1	761.6	761.5	761.0	760.6	760.1	759.8	759.2	759.1	759.0	759.0	759.1	759.2	759.2	759.4	759.6	759.8
2.	59.8	59.9	59.9	60.0	59.9	59.9	59.9	60.1	60.6	60.7	61.0	61.2	61.2	61,2	61.3	61.6	61.7	61.9	62.1	62.2	62.5	62.6	62.7	62.8
3.	62.8	62.9	62.8	62.8	62.7	62.6	62.7	62.8	63.0	62.9	62.9	62.8	62.5	62.1	62.0	61.8	61.8	61.6	61.4	61.2	61.2	61.2	61 2	61.1
4.	61.0	60.8	60.8	60.8	60.8	60.9	60.9	61.0	61.3	61.4	61.8	61.5	61.4	61.1	61.0	61.1	61.2	61.2	61.2	61.4	61.8	62.0	62.2	62.5
5.	62.3	62.1	61.9	61.8	61.8	61.4	61.1	60.9	60.8	60.6	60.3	59.9	59.4	58.9	58.7	58.6	58.6	58.4	58.2	57.9	57.8	57.6	57.3	57.0
6.	56.8	56.6	56.4	56.3	56.4	56.4	56.5	56.6	56.8	56.8	56.6	56.2	55.9	55.6	55.1	54.8	54.6	54.6	54.3	54.1	53.9	53.9	53.9	54.0
7.	54.0	54.0	53.9	54.0	54.1	54.4	54.5	54.9	55.2	55.2	55.2	55.2	55.1	55.1	55.0	55.1	55.2	55.4	55.4	55.4	55.5	55.6	55.9	56.1
8	56.2	56.1	56.2	56.1	56.2	56.4	56.6	56.8	57.3	57.4	57.8	58.0	58.2	58.2	58.2	58.2	58.4	58.8	59.0	59.0	59.2	59.3	59.5	59.7
9.	59.6	59.6	59.3	59.3	59.3	59.4	59.3	59.3	59.4	59.4	59.4	59.2	59.0	59.0	59.1	59.1	59.2	59.2	59.2	59.3	59.4	59.3	59.2	59.1
10.	58.8	58.6	58.1	57.8	57.6	57.4	57.4	57.5	57.5	57.4	57.5	57.3	57.2	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	56.8	56.8	57.0	57.0	56.7	56.4
11.	56.2	56.2	55.6	55.1	54.9	54.9	54.7	54.6	54.6	54.4	54.2	54.0	53.6	53.3	53.1	52.9	52.8	52.8	52.7	52.7	52.7	52.8	52.8	52.8
12.	52.8	52.8	52.7	52.9	53.0	53.2	53.6	53.9	54.2	54.7	55.0	55.2	55.4	55.6	55.9	56.2	56.8	57.2	57.5	57.9	58.4	58.8	59.2	59.4
13.	59.8	60.1	60.3	60.6	61.0	61.3	61.6	61.9	62.4	62.6	62.9	63.1	63.2	63.4	63.6	63.7	64.0	64.2	64.4	64.4	64.6	64.7	65.1	65.3
14.	65.5	65.6	65.7	65.9	66.0	66.4	66.7	66.9	67.3	67.4	67.7	67.8	67.8	67.8	67.9	68.1	68.2	68.2	68.2	68.2	68.0	68.1	68.1	68.1
15.	68.0	68.0	68.0	67.8	67.8	67.8	67.9	68.3	68.7	68.9	69.1	69.1	69.2	69.2	69.3	69.3	69.5	70.0	70.2	70.6	70.9	71.2	71.3	71.4
16.	71.5	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.7	72.0	72.2	72.3	72.3	72.2	72.0	71.8	71.6	71.4	71.1	70.8	70.5	69.9	69.7	69.3	69.1	69.0
17.	68.9	69.0	68.9	68.8	68.7	68.6	68.6	68.7	68.7	68.7	68.7	68.6	68.2	67.8	67.4	67.2	67.0	66.7	66.4	66.0	65.7	65.4	65.1	64.7
18.	64.5	64.0	63.6	63.5	63.4	63.4	63.1	63.0	63.0	62.9	62.9	62.8	62.8	62.8	62.9	62.8	62.9	63.0	63.1	63.3	63.3	63.4	63.4	63.8
19.	63.6	63.6	63.5	63.6	63.7	63.6	63.8	64.0	64.1	64.2	64.3	64.2	63.9	63.6	63.5	63.3	63.2	63.2	63.1	62.8	62.4	62.4	62.1	62.0
20.	61.8	61.6	61.4	61.4	61.4	61.4	61.6	61.7	61.9	62.1	62.3	62.4	62.4	62.3	62.2	62.2	62.2	62.4	62.6	62.7	62.7	62.8	62.8	62.6
21.	62.4	62.3	62.0	61.6	61.3	60.8	60.6	60.4	60.3	60.1	60.0	59.8	59.2	58.8	58.5	58.3	57.9	57.9	57.6	57.5	57.4	57.4	57.3	57.4
22.	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	57.7	57.9	58.3	58.8	59.1	59.6	59.8	60.2	60.6	60.9	61.2	61.7	62.1	62.6	62.9	63.4	63.6	63.9	64.0
23.	64.2	64.4	64.4	64.4	64.6	64.4	64.4	64.3	64.1	64.0	63.7	63.2	62.6	62.0	61.2	60.5	59.8	59.2	58.6	57.8	57.1	56.4	55.8	55.1
24	54 5	53.9	53.8	53.4	53.1	52.3	51.9	51.6	51.2	51.0	50.9	50.7	50.4	50.3	50.4	50.5	50.6	51.1	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6
25.	53.0	53.2	53.1	53.4	53.5	53.8	54.2	54.5	55.0	55.2	55.5	55.7	55.8	55.9	56.0	56.2	56.4	56.8	57.0	57.3	57.5	57.7	57.6	57.6
26	57.4	57.2	56.8	56.5	56.1	55.5	55.2	55.0	54.2	53.4	52.2	51.6	50.4	49.1	48.0	46.9	45.4	44.3	42.8	41.6	40.9	40.8	40 6	40.7
27.	40.7	40.6	40.5	40 3	40.2	40.0	39.9	40.0	40.2	40.3	40.4	40.6	40.7	40.9	41.2	41.7	42.2	42.6	43.0	43.5	44.0	44.9	45.3	46.0
28.	46.8	47.5	48.3	49.0	49.7	50.3	51.1	52.2	52.6	53.0	53.2	53.6	53.9	53.9	54.1	54.2	54.3	54.5	54.6	54.8	55.0	55.0	55 0	54.8
Mittel	759.45	759.41	759.31	759.27	759.26	759.22	759.28	759.40	759.54	759.56	759.59	759.51	759.35	759.19	759.09	759.04	759.02	759.08	759.04	759.01	759.04	759.10	759.11	759.16

März 1895. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	754.2	753.7	753.0	752.5	752.0	751.5	751.2	751.0	750.4	750.0	749.6	749.4	749.0	748.7	748.5	748.2	747.9	747.8	747.6	747.3	747.1	746.7	746.3	746.1
2	46.0	46.1	46.0	45.8	45.6	45.7	45.9	46.1	46.5	46.6	46.6	46.6	46.5	46.6	46.5	46.4	46.5	46.6	46.6	46.5	46.4	46.4	46.2	46.2
3.	46.1	45.8	45.6	45.3	45.2	44.9	44.9	45.0	45.0	45.0	45.0	44.9	44.6	44.5	44.5	44.5	44.5	44.6	44.9	44.9	45.0	45.3	45.4	45.7
4.	45.9	46.0	46.1	46.2	46.5	46.6	47.0	47.4	47.8	48.1	48.4	48.4	48.4	48.5	48.7	48.8	49.2	49.5	50.0	50.4	50.7	50.9	51.2	51.4
5	51.7	51.8	52.0	52.4	52.8	53.2	53.6	54.2	54.7	55.0	55.2	55.6	55.7	55.9	56.3	56.4	56.8	57.0	57.4	57.8	58.0	58.1	58.1	58.3
6.	58.2	58.0	58.0	57.9	58.0	58.0	58.1	58.3	58.2	58.4	58.3	58.2	57.9	57.8	57.8	57.8	58.0	58.3	58.6	58.8	59.2	59.5	59.5	59.6
7.	59.6	59.6	59.7	59.7	59.9	60.0	60.3	60.6	60.8	61.0	61.1	61.2	61.1	60.9	60.9	60.8	61.0	61.1	61.2	61.4	61.4	61.6	61.7	61.7
8.	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	61.2	61.3	61.3	61.3	61.2	61.1	60.9	60.6	60.3	59.9	59.9	59.8	59.6	59.7	59.6	59.5	59.5	59.5	59.4
9.	59.2	59.1	58.7	58.6	58.5	58.1	58.0	58.1	57.8	57.7	57.4	57.1	56.7	56.1	55.6	55.2	55.2	55.1	54.6	54.2	53.8	53.6	53.2	52.8
10.	52.8	52.1	51.5	51.1	51.3	51.2	51.2	51.6	51.6	51.9	52.0	52.2	52.2	52.0	52.1	52.1	52.2	52.1	52.0	52.1	52.0	51.6	51.4	50.9
11.	50.6	50.4	50.2	50.0	49.9	49.8	49.4	49.6	50.0	49.9	49.8	50.1	50.6	50.6	50.9	51.2	51.4	52.1	52.4	52.6	53.0	53.4	53.6	53.8
12.	54.0	53.8	53.8	53.9	53.9	54.0	54.1	54.2	54.4	54.4	54.3	54.3	54.0	53.9	53.7	53.6	53.4	53.5	53.5	53.6	53.5	53.4	53.0	53.0
13.	52.9	52.4	52.3	52.2	52.2	52.3	52.6	52.9	53.1	53.3	53.6	53.6	53.7	53.8	54.0	54.3	54.8	55.2	55.6	56.2	56.6	56.9	57.4	57.8
14.	58.2	58.8	59.2	59.5	60.1	60.5	61.1	61.6	62.2	62.6	63.2	63.5	63.8	64.2	64.4	64.8	65.2	65.8	66.3	66.7	67.4	67.7	68.0	68.2
15.	68.4	68.7	68.8	68.9	69.2	69.5	69.8	70.0	70.2	70.3	70.4	70.6	70.3	70.1	70.0	69.9	69.8	69.7	69.8	69.9	69.8	69.7	69.7	69.6
16.	69.5	69.2	68.9	68.8	68.7	68.6	68.5	68.6	68.8	68.8	68.7	68.6	68.5	68.2	67.9	67.9	68.0	68.1	68.2	68.2	68.0	67.9	67.8	67.7
17.	67.5	67.3	66.9	66.6	66.5	66.4	66.3	66.3	66.1	66.1	65.8	65.3	64.9	64.6	64.2	63.9	63.8	63.6	63.5	63.5	63.2	63.0	63.0	63.0
18.	63.0	63.0	62.8	62.8	62.9	63.1	63.2	63.4	63.8	64.2	63.9	63.8	63.6	63.2	62.8	62.4	62.0	61.7	61.5	61.1	60.5	60.4	59.4	58.2
19.	57.7	56.7	55.7	54.3	53.0	52.1	51.4	51.0	50.5	50.3	50.3	50.1	50.1	50.4	50.8	51.2	51.5	51.4	51.4	51.2	51.1	50.3	49.5	48.6
20.	47.7	46.4	45.0	44.0	43.5	43.2	43.5	43.8	44.6	45.4	46.2	46.9	47.4	48.3	49.2	49.8	50.5	51.3	52.1	53.0	53.7	54.2	54.5	54.9
21	55.2	55.1	55.3	55.5	55.7	55.9	56.1	56.3	56.5	56.8	56.8	56.6	56.4	55.8	55.6	55.1	54.6	54.4	54.0	53.1	52.9	52.0	51.2	50.7
22.	50.2	49.6	49.5	49.4	49.4	49.4	49.5	49.6	49.8	50.1	50.2	50.3	50.6	50.7	50.8	51.0	51.4	51.7	52.2	52.8	53.2	53.6	54.0	54.5
23.	54.9	55.1	55.4	56.1	56.3	56.9	56.9	57.2	57.6	57.8	57.7	57.8	57.8	57.6	57.4	57.0	56.8	56.2	56.2	55.8	55.0	54.3	53.3	53.0
24.	52.1	51.8	50.9	50.1	49.0	48.1	47.3	46.6	46.0	45.4	44.9	44.4	43.7	42.9	42.0	41.0	40.1	39.4	38.1	37.6	37.4	38.4	39.2	39.8
25.	40.8	41.1	41.4	41.8	41.5	41.8	41.8	42.1	42.3	42.3	42.2	42.1	41.9	41.3	40.8	40.6	40.3	40.1	40.0	39.8	39.7	39.6	39.4	39.1
26.	38.8	38.4	38.1	37.9	37.8	37.6	37.7	37.8	37.9	38.0	38.1	38.2	38.3	38.5	38.6	39.0	39.7	40.3	40.8	41.4	41.9	42.4	43.1	43.6
27.	44.1	44.5	44.7	45.2	45.4	45.6	45.9	45.9	46.1	46.2	46.2	46.2	46.0	45.6	45.0	44.5	44.0	43.6	43.2	42.6	42.1	41.5	40.8	40.0
28.	39.3	38.6	38.1	37.5	37.1	36.8	36.6	36.4	36.1	36.0	36.0	36.1	36.7	37.1	37.5	37.7	37.7	38.0	38.4	38.3	38.7	39.0	38.9	39.1
29.	39.1	39.2	39.4	39.5	39.7	40.2	40.5	40.8	41.2	41.6	41.8	41.9	42.0	42.0	41.8	41.8	41.8	41.9	42.1	42.0	42.1	42.1	42.0	42.2
30.	42.2	42.4	42.6	42.6	42.7	43.0	43.3	43.7	44.2	44.5	44.6	45.0	45.2	46.0	46.2	46.6	47.0	47.4	47.8	48.3	48.5	48.9	49.2	49.2
31.	49.3	49.2	49.2	49.1	49.0	49.1	49.4	49.6	49.7	49.8	49.6	49.4	49.3	49.4	49.8	49.9	50.0	50.6	51.0	51.7	52.0	52.5	52.8	53.0
Mittel	752.40	752.42	752.36	752.15	752.08	752.07	752.14	752.29	752.43	752.34	752.53	752.56	752.50	752.44	752.39	752.36	752.42	752.51	752.60	752.66	752.69	752.72	752.65	752.62

April 1895. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	753.2	753.4	753.4	753.6	753.9	754.4	754.8	755.0	755.2	755.4	755.4	755.4	755.4	755.2	755.2	755.2	755.3	755.4	755.8	756.2	756.3	756.6	757.0	757.1
2.	57.4	57.5	57.6	57.8	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	58.6	58.6	58.5	58.4	58.2	57.8	57.7	57.5	57.4	57.6	57.6	57.6	57.6	57.4	57.2
3.	57.1	56.8	56.5	56.4	56.3	56.2	56.1	56.0	56.0	55.9	55.8	55.4	55.1	54.8	54.5	54.4	54.4	54.1	53.8	53.8	53.5	53.5	53.5	53.7
4	53.7	53.8	53.8	54.1	54.3	54.4	54.4	54.4	54.5	54.4	54.4	54.3	54.6	54.6	54.5	54.6	55.0	55.1	55.4	55.9	56.7	57.2	57.6	57.8
5.	58.1	58.2	58.2	58.4	58.8	58.9	59.0	59.2	59.5	59.8	60.0	59.9	59.8	59.7	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.6	59.4	59.0	58.5	58.0
6.	57.4	56.8	55.9	55.2	54.5	54.0	53.3	52.6	51.5	50.6	49.5	48.7	47.3	46.0	44.9	44.1	43.1	42.4	41.8	41.0	39.8	38.9	38.1	37.5
7	37.0	36.5	36.1	35.9	35.9	36.1	36.3	36.9	38.0	38.6	39.0	39.7	40.4	41.0	41.6	42.3	42.9	43.5	44.2	44.7	45.2	45.8	46.3	46.8
8.	47.2	47.9	48.4	48.9	49.6	50.2	51.1	51.6	52.2	52.6	53.2	53.8	53.9	54.1	54.1	54.2	54.6	55.3	55.8	56.1	56.4	56.5	56.6	56.7
9	56.7	56.4	56.4	56.4	56.0	55.9	55.5	55.6	55.6	55.8	56.4	56.7	57.0	57.4	57.5	57.7	58.0	58.2	58.9	59.6	59.8	60.1	60.2	60.5
10.	60.5	60.7	60.6	60.6	60.6	60.8	60.9	61.1	61.2	61.1	61.0	61.0	61.1	61.0	60.9	60.8	61.0	61.0	61.0	61.2	61.4	61.5	61.5	61.5
11.	61.5	61.7	61.6	61.6	61.7	62.0	62.2	62.4	63.0	63.1	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.2	63.1	63.2	63.4	63.4	63.4	63.6	63.6
12.	63.4	63.5	63.6	63.6	63.6	63.7	63.7	63.6	63.4	63.4	63.2	62.9	62.8	62.7	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.7	62.9	63.0	63.1	63.1
13.	63.2	63.2	63.2	63.3	63.4	63.7	63.9	64.1	64.3	64.4	64.3	64.2	64.3	64.1	64.2	64.4	64.6	64.8	65.4	65.9	66.0	66.2	66.6	66.6
14.	66.6	66.5	66.3	66.2	66.2	66.2	66.2	66.0	65.8	65.7	65.3	65.0	64.9	64.3	64.0	63.8	63.6	63.5	63.3	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5
15.	63.3	63.2	63.1	62.9	62.8	63.0	62.9	62.8	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.1	61.6	61.4	61.0	60.8	60.9	61.1	61.1	61.3	61.4	61.5
16.	61.4	61.4	61.4	61.4	61.5	61.5	61.6	61.7	61.9	61.8	61.7	61.4	61.2	60.9	60.6	60.4	60.2	60.4	60.5	60.5	60.6	60.8	61.0	61.0
17.	61.0	60.8	60.5	60.4	60.3	60.4	60.3	60.0	59.8	59.5	59.1	58.8	58.5	58.0	57.6	57.0	56.8	56.8	56.8	57.2	57.2	57.0	56.9	56.5
18.	56.4	56.1	55.5	55.6	55.6	55.6	55.5	55.2	55.0	55.0	54.6	54.5	54.4	54.0	53.4	53.2	53.0	53.0	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.3
19.	53.0	53.1	53.1	53.2	53.3	53.3	53.8	54.1	54.4	54.5	54.7	54.7	54.6	54.6	54.6	54.8	54.9	55.2	55.6	56.2	56.4	56.7	56.9	56.9
20.	57.0	57.3	57.6	58.1	58.1	58.6	58.8	59.6	59.8	60.1	60.1	60.2	60.3	60.3	60.4	60.5	60.6	60.8	61.0	61.6	61.8	61.9	61.9	61.8
21.	61.8	61.9	61.9	61.8	61.8	61.8	61.9	61.9	62.0	61.9	61.6	61.3	61.0	60.6	60.1	59.7	59.5	59.3	59.2	59.2	59.1	59.1	59.0	58.8
22.	58.6	58.6	58.4	58.4	58.7	58.9	59.0	59.3	59.4	59.5	59.5	59.3	59.1	59.1	58.9	58.6	58.4	58.1	58.2	58.3	58.3	58.2	58.0	57.7
23.	57.3	56.7	56.3	55.9	55.5	55.2	54.9	54.7	54.4	53.9	53.5	53.1	53.1	52.9	52.6	52.5	52.3	52.3	52.4	52.4	52.6	52.6	52.8	52.9
24	53.0	53.3	53.4	53.5	53.7	54.0	54.2	54.5	54.9	54.2	54.2	54.2	54.3	54.3	54.1	53.9	53.9	53.9	54.1	54.1	54.2	54.3	54.4	54.3
25.	55.1	55.0	54.9	54.4	54.2	54.1	54.0	53.7	53.3	53.0	52.3	51.8	51.6	50.9	50.2	49.9	49.6	49.4	49.2	49.2	49.2	49.2	49.4	49.6
26.	49.6	50.2	50.2	50.2	50.2	50.6	50.8	51.0	51.1	51.0	51.0	51.0	51.1	51.1	51.0	51.0	50.8	50.7	50.8	51.0	51.0	51.0	51.3	51.3
27	51.2	51.3	51.3	51.3	51.4	51.6	51.6	51.7	52.0	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.3	52.4	52.5	52.8	53.2	53.2	53.8	54.0	54.2	54.4
28	54.5	54.8	54.9	55.1	55.6	56.1	56.5	56.9	57.4	57.6	57.6	57.8	58.1	58.1	58.1	58.2	58.3	58.5	59.1	59.5	59.6	59.9	59.8	59.8
29.	59.9	59.9	60.0	60.2	60.3	60.6	61.0	61.1	61.4	61.5	61.4	61.3	61.2	61.2	61.1	61.0	61.1	61.2	61.5	61.9	62.0	62.2	62.4	62.5
30.	62.4	62.5	62.6	62.8	63.0	63.4	63.8	64.1	64.3	64.4	64.3	64.2	64.2	64.1	64.0	64.0	64.3	64.6	65.0	65.5	65.5	65.6	65.6	65.7
Mittel	756.95	756.97	756.89	756.91	756.95	757.11	757.21	757.31	757.43	757.43	757.32	757.23	757.18	757.02	756.82	756.76	756.75	756.79	756.97	757.17	757.25	757.32	757.39	757.39

Mai 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
1.	766.0	765.9	766.0	766.0	766.3	766.3	766.7	766.7	766.8	766.7	766.7	766.6
2.	64.8	64.6	64.5	64.0	64.3	64.5	64.9	65.7	66.4	67.0	67.5	68.1
3.	68.8	68.5	68.0	67.7	67.4	67.5	67.4	67.6	67.9	68.2	68.6	68.8
4.	72.1	71.9	71.9	71.9	71.7	71.5	71.4	71.3	71.1	71.0	70.6	70.2
5.	69.3	69.4	69.2	69.0	69.1	69.2	69.6	69.6	69.9	70.1	70.1	70.0
6	71.1	71.3	71.4	71.4	71.8	72.1	72.3	72.3	72.3	72.3	72.2	72.2
7.	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.1	72.1	72.1	71.9	71.8	71.5	71.2
8.	69.0	68.8	68.7	68.6	68.5	68.5	68.4	68.0	67.8	67.3	66.8	66.3
9.	63.8	63.0	62.7	62.3	62.2	62.2	61.8	61.6	61.4	61.3	61.3	61.0
10.	61.1	61.0	61.1	61.3	61.6	61.9	62.4	62.7	63.2	63.3	63.4	63.3
11.	63.6	63.8	63.6	63.7	63.8	64.1	64.4	64.5	64.8	65.0	64.9	64.8
12.	65.9	65.8	65.8	65.8	66.1	66.4	66.5	66.7	66.8	67.0	67.0	66.9
13.	67.5	67.5	67.4	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.8	67.9	67.7	67.4
14.	65.6	65.4	65.1	64.7	64.5	64.5	64.3	64.3	63.9	63.6	63.2	62.9
15.	56.8	55.9	54.9	54.4	53.7	53.4	53.2	52.8	52.0	51.5	50.7	49.6
16.	40.9	40.5	40.2	39.7	39.6	39.4	39.0	38.7	38.8	38.4	37.9	37.8
17	41.2	41.8	42.4	43.1	43.7	44.4	44.9	45.6	45.8	46.0	46.5	46.9
18.	44.3	43.7	43.0	42.6	42.2	42.1	42.2	42.3	42.5	42.4	42.3	42.3
19.	45.2	45.2	45.1	45.1	45.1	45.4	45.6	46.0	46.2	46.5	46.8	47.0
20	50.6	50.7	50.7	50.8	50.8	51.1	51.4	51.9	52.0	52.0	52.1	52.2
21	53.7	53.7	53.7	53.7	53.8	53.9	53.9	54.3	54.5	54.4	54.3	54.1
22.	53.5	53.4	53.3	53.3	53.4	53.4	53.5	53.7	53.8	53.9	53.9	53.9
23.	55.9	55.9	56.1	56.3	56.4	56.8	56.9	56.9	57.0	57.1	57.0	57.1
24.	57.9	58.0	58.0	58.0	58.1	58.0	58.0	58.0	58.0	58.2	58.2	58.0
25.	57.3	57.3	57.2	57.2	57.2	57.4	57.7	57.9	58.2	57.9	57.7	57.5
26.	58.7	59.0	59.1	59.2	59.5	60.0	60.5	60.8	61.3	61.6	61.7	61.8
27.	65.7	65.9	66.2	66.5	66.7	67.1	67.4	67.9	68.2	68.4	68.5	68.6
28.	68.1	68.0	67.9	67.8	67.8	67.7	67.7	67.6	67.5	67.3	66.9	66.7
29.	66.4	66.3	66.2	66.2	66.1	66.2	66.3	66.4	66.4	66.3	66.1	65.7
30.	63.4	63.2	63.0	62.8	62.7	62.6	62.5	62.5	62.3	62.1	61.7	61.6
31.	58.7	58.6	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.8	57.7	57.6	57.3	57.2
Mittel	760.62	760.52	760.42	760.35	760.38	760.49	760.59	760.71	760.74	760.78	760.68	760.57

Datum	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	766.4	766.1	765.9	765.8	765.5	765.5	765.6	765.8	765.8	765.7	765.2	765.[illegible]
2.	68.4	69.0	69.4	69.5	69.6	69.8	69.9	70.1	70.2	70.0	69.8	69.[illegible]
3.	68.9	69.1	69.4	69.8	70.1	70.5	70.9	71.3	71.6	71.8	72.1	72.1
4.	70.1	69.9	69.8	69.4	69.3	69.4	69.4	69.4	69.7	69.4	69.4	69.[illegible]
5.	69.8	69.7	69.5	69.4	69.3	69.4	69.6	70.1	70.3	70.6	70.8	71.[illegible]
6	72.2	72.1	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.2	72.4	72.4	72.4	72.[illegible]
7.	70.6	70.2	69.7	69.3	69.0	68.9	69.0	69.2	69.2	69.1	69.2	69.[illegible]
8.	65.9	65.3	64.6	64.4	63.8	64.5	64.3	65.0	64.4	64.2	64.2	63.8
9.	60.6	60.0	59.6	59.6	60.0	60.0	60.2	60.6	61.1	61.0	61.0	61.[illegible]
10.	63.1	63.1	63.0	63.0	63.0	62.9	63.0	63.2	63.3	63.4	63.8	63.[illegible]
11.	64.8	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.7	65.2	65.5	65.8	65.8	65.[illegible]
12.	66.9	66.8	66.6	66.5	66.5	66.5	66.6	66.8	67.1	67.3	67.5	67.[illegible]
13.	67.2	66.7	66.5	66.2	66.0	65.9	65.9	66.0	65.9	65.9	66.0	65.8
14.	62.5	62.2	62.0	61.8	61.6	61.0	60.8	60.5	60.1	59.5	58.8	57.9
15.	49.0	47.7	46.4	45.7	44.7	44.0	43.5	42.8	42.5	42.3	41.8	41.4
16.	37.9	37.9	37.9	38.0	38.1	38.3	38.5	39.0	39.6	39.7	40.3	40.5
17	47.0	47.4	47.3	47.7	47.6	47.4	47.6	47.0	47.0	46.0	45.4	45.0
18.	42.8	43.4	44.0	44.6	44.7	44.8	45.2	45.2	45.4	45.4	45.6	45.5
19.	47.4	47.7	48.1	48.4	48.7	49.0	49.3	49.6	50.2	50.3	50.4	50.5
20	52.2	52.2	52.1	52.1	52.2	52.3	52.6	52.9	53.3	53.6	53.7	53.7
21	53.9	53.6	53.3	53.2	53.1	53.0	53.1	53.2	53.4	53.6	53.4	53.4
22.	53.9	54.0	53.9	54.0	54.0	54.2	54.4	54.8	55.3	55.7	55.5	55.0
23.	57.1	57.1	57.3	57.4	57.6	57.6	57.6	57.6	57.7	57.7	57.8	57.9
24.	57.6	57.4	57.1	56.8	56.6	56.6	56.7	56.9	57.2	57.2	57.3	57.3
25.	57.3	57.2	56.8	56.6	56.8	57.0	57.1	57.4	58.0	58.2	58.4	58.5
26.	61.9	62.2	62.3	62.5	62.8	63.3	63.7	64.3	64.8	65.2	65.4	65.5
27.	68.6	68.6	68.6	68.3	68.2	68.2	68.2	68.1	68.3	68.4	68.3	68.2
28.	66.5	66.4	66.3	66.2	66.1	66.2	66.4	66.3	66.4	66.6	66.7	66.5
29.	65.4	65.2	64.9	64.6	64.4	64.3	64.1	64.1	64.2	64.1	63.8	63.6
30.	61.0	60.6	60.3	60.0	59.8	59.4	59.3	59.3	59.2	59.3	59.2	58.5
31.	56.9	56.8	56.7	56.6	56.6	56.9	57.3	57.7	57.9	57.8	57.7	57.7
Mittel	760.45	760.33	760.19	760.13	760.07	760.11	760.21	760.37	760.55	760.55	760.55	[illegible]

Juni 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
1.	758.0	757.8	757.8	757.8	757.8	757.9	757.9	758.0	758.0	757.7	757.7	757.6
2.	56.7	56.6	56.4	56.4	56.5	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3
3.	59.2	59.1	59.1	59.2	59.4	59.8	60.1	60.2	60.3	60.3	60.6	60.8
4	62.9	63.0	63.0	63.1	63.3	63.6	63.8	64.3	64.6	64.6	64.8	64.9
5.	65.6	65.5	65.4	65.4	65.5	65.7	65.8	65.8	65.8	65.9	65.9	65.8
6.	65.3	65.2	65.1	65.1	65.0	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0	64.9	64.9
7.	64.9	64.8	64.7	64.6	64.3	64.2	64.1	63.8	63.6	63.5	63.2	62.8
8.	63.0	62.9	62.8	62.7	62.8	62.8	62.8	62.7	62.5	62.3	62.0	61.8
9.	60.3	60.3	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.1	60.1	60.0	59.7	59.4
10.	57.0	56.8	56.4	56.2	56.2	56.0	55.9	55.9	55.8	55.6	55.3	55.0
11.	53.2	52.9	52.9	53.0	53.2	53.5	53.8	54.4	54.7	55.0	55.1	55.2
12.	55.2	55.1	55.1	55.2	55.1	55.1	55.0	54.9	54.8	54.7	54.4	54.3
13.	58.7	59.1	59.4	59.7	60.1	60.6	60.8	61.1	61.4	61.6	61.6	61.6
14.	63.4	63.2	63.1	63.2	63.2	63.1	63.2	63.0	62.7	62.4	62.1	61.8
15.	59.3	59.0	58.8	58.6	58.7	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7
16.	58.9	58.9	58.8	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	59.3	59.2	59.3	59.2
17.	58.7	58.6	58.4	58.5	58.4	58.3	58.2	58.0	57.7	57.5	57.0	56.7
18.	57.3	57.2	57.2	57.2	57.2	57.1	57.2	57.3	57.2	57.2	57.1	56.8
19.	53.7	53.4	53.2	53.0	53.2	53.5	53.7	53.6	53.7	53.8	54.0	54.2
20.	55.2	55.1	55.2	55.2	55.2	55.2	56.0	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0
21.	61.2	61.9	62.5	63.0	63.6	64.4	65.3	66.0	66.8	67.1	67.4	67.4
22.	69.2	69.2	69.1	69.2	69.4	69.5	69.6	69.8	69.9	69.8	69.7	69.5
23.	69.0	68.8	68.7	68.6	68.4	68.2	68.0	67.9	67.5	67.4	67.0	66.6
24.	64.8	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.5	64.3	64.2	64.0	63.8	63.6
25.	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	62.1	62.2
26.	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.9	62.8	62.6	62.4	62.4	62.2
27.	61.2	61.1	60.9	60.7	60.7	60.6	60.6	60.4	60.2	60.1	60.0	59.8
28.	57.7	57.6	57.5	57.4	57.3	57.3	57.4	57.4	57.2	57.2	57.0	56.8
29.	56.9	56.8	56.8	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	56.7	56.7	56.5	56.1
30.	52.3	52.5	52.3	52.2	52.3	53.0	53.2	53.5	54.2	54.6	54.7	55.0
Mittel	760.12	760.06	760.00	760.00	760.06	760.16	760.27	760.31	760.34	760.32	760.24	760.13

Datum	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.3	756.9	756.7	756.7	757.3	757.6	756.5	756.7	756.8	756.7	756.7	756.6
2.	57.2	57.3	57.5	57.7	57.8	58.1	58.2	58.4	58.8	59.0	59.1	59.2
3.	60.9	61.1	61.3	61.5	61.5	61.6	61.8	61.9	62.1	62.3	62.4	62.8
4	65.0	65.2	65.1	65.0	65.0	65.1	65.2	65.3	65.7	65.7	65.7	65.6
5.	65.7	65.5	65.4	65.2	65.2	65.1	65.0	65.1	65.2	65.2	65.2	65.2
6.	64.8	64.7	64.7	64.6	64.6	64.5	64.6	64.7	64.7	64.7	64.8	64.9
7.	62.7	62.5	62.4	62.2	62.0	62.1	62.2	62.3	62.6	62.7	62.8	62.9
8.	61.6	61.2	60.9	60.4	60.2	60.0	60.0	60.2	60.2	60.3	60.2	60.2
9.	59.1	58.8	58.4	58.2	58.0	57.7	57.6	57.6	57.7	57.7	57.6	57.3
10.	54.5	54.1	53.8	53.6	53.2	53.0	53.0	53.2	53.2	53.8	53.6	53.2
11.	55.2	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.3	55.4	55.6	55.6	55.5	55.4
12.	54.5	54.7	54.7	55.3	55.2	55.4	56.0	56.5	57.0	57.5	57.9	58.4
13.	61.8	62.0	62.0	62.1	62.2	62.6	62.8	63.0	63.3	63.4	63.4	63.4
14.	61.3	60.7	60.2	60.3	60.3	60.2	60.2	60.2	60.2	60.0	59.8	59.5
15.	58.8	58.4	58.2	58.2	58.2	58.3	58.5	58.6	58.8	58.8	58.9	58.9
16.	59.1	59.0	58.9	58.8	58.7	58.7	58.8	58.8	58.9	58.8	58.8	58.8
17.	56.5	56.2	56.0	55.8	56.1	56.4	56.7	57.0	57.2	57.2	57.2	57.3
18.	56.6	56.3	56.0	55.8	55.4	55.2	54.9	54.9	54.8	54.7	54.4	54.0
19.	54.5	54.6	54.5	54.5	54.5	55.1	54.9	54.9	55.7	55.2	55.3	55.3
20.	56.0	55.8	55.9	56.1	56.2	56.5	57.0	58.7	59.2	60.0	60.9	60.9
21.	67.5	67.6	67.6	67.7	67.7	67.9	68.2	68.4	68.6	69.0	69.1	69.1
22.	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2
23.	65.9	65.9	65.2	65.2	65.0	65.0	64.9	64.9	65.0	65.0	65.0	64.9
24.	63.3	63.1	62.8	62.6	62.4	62.1	62.2	62.2	62.1	62.0	62.2	62.1
25.	62.1	62.3	62.2	62.1	62.2	62.2	62.2	62.4	62.4	62.6	62.7	62.7
26.	62.2	62.2	62.1	62.0	61.7	61.8	61.6	61.6	61.6	61.5	61.3	61.2
27.	59.4	59.1	58.8	58.6	58.4	58.1	58.0	58.0	58.1	58.0	57.9	57.8
28.	56.3	56.4	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.5	56.8	56.9	57.0	57.0
29.	55.8	55.6	55.2	54.9	54.4	54.0	53.7	53.5	53.4	53.2	53.0	52.6
30.	55.0	55.2	55.1	55.0	54.9	54.8	54.9	55.0	55.0	55.0	55.0	54.7
Mittel	759.99	759.89	759.75	759.69	759.63	759.66	759.68	759.84	760.00	760.06	760.09	[illegible]

Juli 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	754.2	753.6	752.6	752.4	752.5	752.6	752.9	752.9	753.2	753.8	754.6	755.0	755.6	756.0	755.9	755.9	755.7	755.3	755.3	755.1	754.9	754.8	754.7	754.3
2.	53.7	53.0	53.2	52.9	53.0	53.1	54.0	54.1	54.2	54.2	54.2	54.1	54.1	54.2	54.4	54.5	55.6	55.7	55.8	55.8	56.1	56.3	56.3	56.5
3	56.6	56.5	56.6	56.8	57.0	57.2	57.6	57.9	58.4	58.4	58.3	58.4	58.8	58.7	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.5	59.6	59.5	59.4	59.4
4.	59.2	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.5	59.7	60.1	60.4	60.6	60.9	61.2	61.3	61.4	61.3	61.5	61.5	61.6	61.7	61.8	61.6	61.6	61.5
5	61.4	61.4	61.2	61.3	61.4	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	61.9	62.0	62.0	62.0	62.1	62.4	62.4	62.4	62.4
6.	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.6	62.9	63.2	63.5	63.4	63.4	63.3	63.1	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	63.7	63.9	64.2	64.4	64.6	64.8
7	64.7	64.7	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	64.7	64.8	64.8	64.7	64.7	64.7	64.7	64.6	64.5	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	64.8
8.	64.7	64.7	64.6	64.6	64.5	64.3	64.3	64.2	64.1	64.1	64.1	64.0	63.8	63.7	63.5	63.3	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9
9.	62.8	62.5	62.2	62.2	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.3	60.9	60.6	60.6	59.6	59.2	58.7	58.4	58.1	57.9	57.7	57.6	57.5	57.2
10.	56.9	56.4	56.0	55.9	55.6	55.4	55.2	54.8	54.5	54.6	54.7	55.2	55.7	55.9	55.9	55.9	56.1	56.5	56.8	57.2	57.4	57.4	57.6	57.6
11.	57.5	57.6	57.6	57.6	57.5	57.5	57.6	57.6	57.7	57.4	57.2	56.7	56.4	56.1	55.4	55.1	54.6	54.6	54.5	54.2	53.6	53.1	52.6	52.0
12.	51.2	50.2	49.3	48.2	47.1	46.2	45.1	44.3	43.1	42.9	43.0	42.9	42.5	42.4	41.9	41.8	41.5	41.2	40.3	39.7	39.8	39.6	39.5	39.5
13	39.5	39.2	39.0	39.0	39.6	40.3	41.0	41.6	42.4	42.5	42.8	43.4	44.1	44.7	44.9	45.4	45.9	46.4	47.2	47.8	48.4	48.7	49.0	49.1
14.	49.1	49.0	48.8	48.7	48.5	48.4	48.1	48.0	47.7	47.3	46.9	46.8	46.8	46.9	47.1	47.6	48.1	48.2	48.4	48.6	49.0	49.2	49.2	49.2
15.	49.4	49.5	49.7	50.0	50.2	50.7	51.0	51.2	51.4	51.5	52.0	52.2	52.6	52.9	53.1	53.5	53.7	53.8	54.2	54.6	54.8	54.8	54.8	55.0
16.	55.0	54.9	55.0	55.1	55.4	55.5	55.8	56.0	56.1	56.7	56.9	57.3	57.6	57.8	57.8	58.0	58.0	58.3	58.4	58.6	58.7	58.7	58.8	58.8
17.	58.8	58.8	58.9	59.0	59.0	59.0	59.2	59.1	59.1	59.0	59.1	58.8	58.7	58.5	58.5	58.4	58.3	58.3	58.3	58.2	58.4	58.1	58.3	58.3
18.	58.2	57.9	57.7	57.3	57.3	57.3	57.2	57.3	57.3	57.2	57.1	57.1	57.0	57.0	56.9	56.5	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.2	56.1	55.9
19.	55.7	55.4	55.0	54.9	54.6	54.6	54.4	54.0	53.7	53.4	52.9	52.4	51.8	51.4	51.2	52.0	52.2	52.9	53.6	54.3	54.4	54.7	55.0	55.3
20.	55.8	55.6	55.9	56.1	56.4	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	56.4	56.1	55.6	55.3	55.2	55.0	54.4	54.1	53.9	53.4	52.9	52.6	52.5	52.1
21.	51.8	51.2	51.2	51.1	51.1	51.2	51.2	51.4	51.6	51.7	51.6	51.2	50.9	50.6	50.2	50.1	48.9	47.9	47.0	46.2	46.5	46.9	47.2	47.5
22.	47.9	47.9	48.0	48.0	48.2	48.4	48.5	48.7	49.1	49.4	49.7	50.3	50.6	51.2	51.1	51.6	51.5	51.8	52.1	52.3	52.7	53.0	53.3	53.3
23.	53.6	53.8	53.9	54.0	54.2	54.4	54.7	55.0	55.2	55.5	55.7	55.7	55.7	55.7	56.2	56.3	56.8	56.8	57.0	57.5	57.7	57.8	58.1	58.2
24.	58.1	58.2	58.0	58.0	58.1	58.2	58.4	58.4	58.4	58.4	58.2	58.1	57.6	56.9	56.3	56.2	55.6	55.6	55.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.6
25.	55.7	55.6	55.7	55.9	56.0	56.2	56.5	56.9	57.3	57.4	57.7	57.9	58.2	58.3	58.4	58.3	58.3	58.4	58.7	59.0	59.3	59.3	59.2	59.2
26	59.1	50.1	59.0	58.9	58.9	58.8	59.0	58.9	59.1	58.9	58.6	58.5	58.4	58.2	57.8	57.6	57.0	57.2	57.2	57.4	57.0	55.7	55.0	55.0
27.	54.7	54.4	54.2	54.0	53.8	53.5	53.2	53.2	53.6	53.8	54.2	54.1	54.2	54.2	54.2	54.0	54.1	54.0	54.2	54.3	54.6	54.6	54.5	54.4
28.	54.3	54.0	53.5	53.6	53.4	53.5	53.4	53.4	53.5	53.1	53.1	52.9	52.9	52.7	52.6	52.1	51.7	51.2	50.9	50.8	50.8	51.7	51.3	51.2
29.	51.2	51.1	51.2	51.4	51.7	51.7	51.8	52.5	52.5	52.9	53.3	53.3	53.8	54.5	54.7	54.8	54.9	54.9	55.4	56.2	56.6	56.7	57.1	57.6
30.	57.5	57.4	57.6	57.8	58.1	58.5	58.9	59.2	59.3	59.4	59.6	59.6	59.7	59.7	59.6	59.5	59.4	59.4	59.5	59.7	60.0	60.0	60.0	60.2
31.	60.1	59.8	59.9	59.8	59.9	59.9	59.9	59.9	60.1	60.0	59.9	59.8	59.6	59.4	59.0	58.8	58.5	58.5	58.4	58.5	58.6	58.7	58.6	58.5
Mittel	755.83	755.64	755.53	755.50	755.59	755.57	755.67	755.74	755.84	755.87	755.92	755.92	755.95	755.95	755.86	755.85	755.78	755.77	755.83	755.92	756.04	756.05	756.05	756.04

August 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	758.3	757.9	757.8	757.8	757.8	757.8	757.8	757.8	758.1	758.2	758.1	757.9	757.7	757.7	757.6	757.7	757.7	757.8	757.9	758.0	758.3	758.2	758.2	758.2
2.	58.1	57.9	57.8	57.8	57.6	57.6	57.4	57.4	57.3	57.1	56.8	56.3	55.9	55.6	55.0	54.5	54.1	53.9	53.6	53.4	53.5	53.0	53.0	52.5
3.	52.3	52.0	51.8	51.4	51.5	51.5	51.7	51.5	51.4	51.5	51.6	51.4	51.2	51.2	51.0	50.8	50.7	50.5	50.6	50.7	50.6	50.6	50.5	50.2
4.	49.7	49.4	48.8	48.5	48.2	47.4	47.3	47.0	46.4	46.0	45.4	45.2	44.8	44.6	44.6	44.5	44.4	44.6	44.7	45.0	45.2	45.2	45.4	45.5
5.	45.8	46.0	46.0	46.0	46.2	46.4	46.8	46.9	47.5	47.8	48.0	48.2	48.1	48.2	48.0	48.1	48.1	48.4	48.6	49.0	49.1	49.2	49.2	49.1
6.	48.8	48.7	48.4	48.0	47.6	47.2	47.0	46.6	46.4	46.2	45.9	45.6	45.5	45.5	45.4	45.4	45.3	45.3	45.3	45.1	45.1	45.2	45.2	45.4
7.	46.1	46.6	47.0	47.5	47.8	48.1	48.6	48.9	49.5	49.5	49.5	49.6	49.9	50.0	49.9	50.2	50.1	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	51.0	51.0
8.	51.3	51.5	51.6	51.7	51.8	52.0	52.1	52.3	52.3	52.4	52.4	52.4	52.3	52.5	52.4	52.5	52.5	52.5	52.7	53.0	53.3	53.4	53.4	53.4
9.	53.4	53.4	53.5	53.5	53.4	53.5	53.7	53.8	54.1	54.2	54.0	53.9	53.9	53.9	53.9	53.8	53.8	53.8	53.9	54.1	54.1	54.2	54.2	54.4
10.	54.3	54.5	54.7	54.6	54.8	55.1	55.2	55.2	55.4	55.6	55.6	55.9	56.0	56.0	56.1	56.2	56.3	56.5	56.6	56.6	56.5	56.4	56.1	55.8
11.	55.4	54.7	54.3	54.0	53.4	52.8	52.6	52.7	52.4	52.3	52.6	53.1	53.1	53.5	53.6	53.8	53.7	53.6	54.1	54.2	54.2	54.2	54.2	54.1
12.	53.5	54.0	53.9	54.0	54.0	54.5	55.2	55.6	55.9	56.4	56.5	56.8	57.1	57.1	57.3	57.4	57.4	57.3	57.6	58.0	58.0	58.2	58.3	58.2
13.	58.2	58.0	58.0	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.6	57.6	57.5	57.2	56.9	56.4	56.1	56.0	55.8	55.7	55.6	55.6	55.6	55.3	55.1	54.8
14	54.3	53.8	53.5	53.3	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.3	53.6	54.0	54.4	54.9	55.5	56.0	56.4	56.8	56.9
15.	57.1	57.3	57.4	57.5	57.6	58.2	58.7	59.1	59.8	60.1	60.2	60.3	60.7	60.7	61.0	61.1	61.2	61.4	61.6	62.0	62.0	62.1	62.1	62.3
16.	62.3	62.4	62.4	62.4	62.8	63.0	63.2	63.4	63.8	63.8	63.7	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	64.0	64.2	64.6	64.7	64.9	65.0	65.0
17.	65.1	65.2	65.2	65.2	65.4	65.6	65.7	66.0	66.2	66.3	66.4	66.3	66.2	66.1	66.0	66.0	65.8	65.8	66.0	66.1	66.3	66.6	66.7	66.7
18.	66.7	66.6	66.5	66.4	66.5	66.6	66.6	66.7	66.7	66.6	66.4	66.3	66.0	65.8	65.5	65.1	65.1	64.9	64.7	64.8	64.8	64.8	64.8	64.6
19.	64.5	64.4	64.2	64.0	63.8	63.7	63.8	63.6	63.5	63.4	63.3	63.1	62.8	62.6	62.5	62.3	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.0
20.	61.8	61.8	61.7	61.6	61.6	61.6	61.6	61.7	61.8	61.7	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.7	62.0	62.0	62.0	62.0	61.9
21.	61.8	61.8	61.8	61.7	61.6	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	61.4	61.4	61.4	61.5	61.6	61.7	61.9	62.1	62.1	62.1	62.3
22.	62.2	62.1	62.1	62.1	61.9	61.9	61.9	61.9	61.7	61.7	61.3	61.0	60.5	60.1	59.8	59.7	59.4	59.3	59.3	59.3	59.3	59.2	59.1	59.0
23.	58.7	58.5	58.3	58.0	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.6	57.4	57.3	57.1	57.1	57.0	57.0	57.1	57.7	58.2	58.6	58.9	58.9	59.1	59.2
24.	59.0	58.9	59.0	58.9	58.8	58.7	58.6	58.8	58.9	58.7	58.5	58.2	58.4	58.2	57.6	57.8	57.8	57.7	57.8	58.0	58.1	58.3	58.8	58.9
25.	58.8	58.8	58.8	58.8	59.0	59.4	59.5	59.8	60.2	60.5	60.6	61.0	61.5	61.8	62.2	62.7	63.0	63.2	63.6	63.9	64.2	64.4	64.5	64.5
26.	64.5	64.5	64.4	64.4	64.3	64.2	64.3	64.0	63.9	63.7	63.5	63.3	63.0	62.5	62.1	61.7	61.5	61.4	61.3	61.4	61.3	61.3	60.9	60.7
27.	60.3	60.0	59.7	59.3	59.1	58.9	58.9	58.8	58.5	58.4	58.1	57.7	57.2	56.6	55.8	55.3	54.9	54.4	54.1	53.9	53.5	52.9	53.0	53.2
28.	53.1	53.5	54.1	54.5	54.9	55.6	56.3	57.2	57.8	58.4	58.9	59.4	59.9	60.3	60.8	61.3	61.8	62.3	62.8	63.3	63.8	63.8	64.0	64.1
29.	63.9	63.7	63.3	62.9	62.9	62.8	62.9	62.9	63.0	63.1	63.2	63.2	63.2	63.0	62.8	62.6	62.4	62.0	61.8	61.8	61.7	61.3	61.0	60.6
30.	60.0	59.6	59.2	58.8	58.6	58.5	58.6	58.4	58.4	58.5	58.3	58.2	58.3	58.3	57.9	57.8	57.9	58.0	58.1	58.3	58.3	58.3	58.2	58.3
31.	58.3	58.3	58.3	58.3	58.4	58.6	59.1	59.3	59.9	60.2	60.4	60.5	60.8	60.9	61.0	61.2	61.3	61.6	61.9	62.0	62.0	62.0	62.2	62.2
Mittel	757.34	757.29	757.21	757.18	757.11	757.15	757.29	757.34	757.45	757.49	757.44	757.41	757.36	757.30	757.20	757.19	757.17	757.21	757.34	757.51	757.60	757.60	757.62	757.58

September 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	762.1	762.2	762.0	762.1	762.0	762.2	762.5	762.6	762.8	762.8	762.7	762.6	762.5	762.2	762.0	762.0	761.9	761.8	761.9	762.1	762.2	762.4	762.6	762.6
2.	62.6	62.7	62.7	62.7	62.8	63.1	63.3	63.4	63.5	63.6	63.4	63.3	63.1	62.8	62.5	62.3	62.2	62.0	62.0	62.1	62.0	62.0	62.0	61.9
3.	61.6	61.5	61.2	61.1	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.1	61.0	61.0	60.9	60.9	60.9	61.1	61.0	60.8	60.6	60.5
4.	60.1	59.8	59.4	59.1	58.7	58.4	58.6	58.4	58.3	58.4	58.5	58.6	58.9	59.6	60.1	60.4	61.0	61.4	61.8	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5
5.	62.5	62.7	62.8	62.8	62.8	62.9	63.1	63.2	63.3	63.3	63.1	62.8	62.6	62.2	62.0	61.8	61.6	61.6	61.6	61.6	61.7	61.6	61.6	61.6
6.	61.6	61.6	61.4	61.3	61.3	61.5	61.6	61.6	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.7	61.9	62.1	62.3	62.5	63.1	63.5	63.7	63.7	63.8	64.0
7.	64.0	64.0	64.1	64.0	63.7	63.6	63.7	63.5	63.2	63.2	62.2	61.2	61.5	60.9	59.7	59.5	59.2	59.5	59.6	59.7	59.8	60.0	60.2	60.4
8.	60.6	60.8	61.2	61.3	61.5	61.9	62.2	62.5	63.0	63.1	63.3	63.4	63.5	63.5	63.6	63.7	63.7	63.7	64.0	64.2	64.2	64.2	64.3	64.4
9.	64.4	64.6	64.7	64.7	64.7	64.9	65.2	65.5	65.6	65.6	65.4	65.2	64.9	64.8	64.5	64.3	64.2	63.7	64.0	64.2	64.1	64.0	63.9	63.7
10.	63.5	63.3	63.0	62.7	62.5	62.4	62.3	62.1	61.8	61.7	61.2	60.8	60.3	59.5	58.8	58.4	57.8	57.4	57.4	57.1	56.5	56.2	55.7	55.4
11.	54.7	54.0	53.7	53.4	53.1	53.2	52.8	53.1	53.1	52.9	52.9	53.2	53.4	53.4	53.4	53.4	53.5	53.4	53.4	53.5	53.4	53.4	53.3	53.3
12.	53.2	53.2	53.1	53.1	53.3	53.3	53.5	53.9	54.4	54.4	54.4	54.4	54.5	54.8	54.8	55.1	54.9	54.9	55.0	55.2	55.3	55.3	55.4	55.4
13.	55.2	55.3	55.2	55.2	55.3	55.4	55.6	55.7	56.2	56.1	56.2	56.1	56.2	56.2	56.2	56.1	56.2	56.2	56.2	56.5	56.5	56.8	57.0	57.2
14.	57.5	57.8	58.0	58.2	58.4	58.7	58.9	59.2	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	59.9	60.1	60.2	60.7	61.2	61.7	62.0	62.2	62.6	62.8
15.	63.1	63.4	63.5	63.5	63.8	64.0	64.2	64.8	65.2	65.5	65.4	65.3	65.2	65.2	65.3	65.3	65.4	65.6	65.8	66.1	66.4	66.5	66.6	66.6
16.	66.5	66.4	66.2	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.8	65.7	65.6	65.3	65.0	64.8	64.5	64.5	64.0	63.6	63.6	63.5	63.4	63.1	62.7	62.6
17.	62.2	61.7	61.2	60.8	60.7	60.5	60.2	60.2	60.2	59.9	59.6	59.3	58.9	58.6	58.6	58.2	58.2	58.1	58.2	58.2	58.0	57.8	57.5	57.5
18.	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.8	58.0	58.2	58.6	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.4	58.1	57.9	57.9	57.8	57.6	57.4	57.1	56.9	56.6
19.	56.4	56.2	55.9	55.9	56.0	56.2	56.6	57.4	58.0	58.4	59.0	59.4	59.5	59.6	59.9	60.2	60.5	60.6	61.0	61.4	61.8	61.8	62.2	62.2
20.	62.3	62.7	62.9	63.0	63.1	63.8	64.2	64.9	65.6	65.9	66.4	66.3	66.4	66.7	66.6	66.6	66.7	66.8	67.2	67.3	67.5	67.6	67.5	67.6
21.	67.7	67.7	67.7	67.8	68.0	68.4	68.8	69.4	69.8	70.1	70.4	70.4	70.5	70.6	70.5	70.6	70.7	71.0	71.6	71.8	72.1	72.1	72.3	72.5
22.	72.6	72.6	72.4	72.3	72.4	72.5	72.8	73.2	73.3	73.2	72.9	72.7	72.3	71.9	71.6	71.1	71.0	70.9	70.8	70.6	70.5	70.4	70.1	69.9
23.	69.8	69.5	69.3	69.1	68.8	68.4	68.4	68.3	68.1	68.0	67.9	67.6	67.4	67.1	66.9	66.6	66.5	66.5	66.4	66.5	66.4	66.4	66.4	66.4
24.	66.3	66.3	66.3	66.2	66.2	66.3	66.4	66.6	66.8	66.8	66.8	66.9	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	67.0	67.3	67.6	67.8	68.0	68.0	68.2
25.	68.4	68.6	68.7	68.7	68.8	68.9	69.1	69.3	69.5	69.7	69.6	69.7	69.6	69.5	69.2	69.2	69.2	69.2	69.4	69.6	69.6	69.6	69.5	69.4
26.	69.4	69.4	69.2	68.9	69.0	68.9	69.1	69.1	69.1	69.1	69.0	69.0	68.7	68.4	68.0	67.8	67.8	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.8	67.7
27.	67.7	67.5	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.5	67.7	67.6	67.6	67.4	67.1	66.9	66.8	66.7	66.8	66.9	67.1	67.3	67.4	67.4	67.5	67.4
28.	67.4	67.3	67.2	67.2	67.2	67.4	67.4	67.4	67.8	67.7	67.6	67.5	67.3	67.0	66.7	66.5	66.5	66.5	66.7	66.8	67.0	67.0	67.1	67.1
29.	67.1	66.9	66.9	66.8	66.8	66.9	67.1	67.4	67.6	67.6	67.5	67.4	67.2	66.9	66.6	66.4	66.4	66.4	66.5	66.5	66.5	66.5	66.6	66.5
30.	66.4	66.2	66.0	65.9	65.8	65.8	65.8	65.9	66.1	66.0	65.8	65.3	64.9	64.6	64.4	64.1	63.8	63.6	63.6	63.4	63.4	63.3	63.0	62.8
Mittel	763.15	763.12	763.02	762.95	762.95	763.05	763.19	763.38	763.56	763.59	763.52	763.41	763.31	763.19	763.04	762.96	762.93	762.94	763.10	763.22	763.26	763.25	763.24	763.22

Oktober 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	762.7	762.6	762.0	762.0	761.7	761.4	761.2	761.1	760.8	760.6	760.2	759.8	759.4	759.0	758.4	758.0	757.8	757.8	757.7	757.6	757.4	757.2	756.9	756.4
2.	56.0	55.5	55.0	54.5	54.2	54.1	53.5	53.1	52.7	52.1	51.2	50.4	49.6	49.0	48.5	47.7	47.0	46.8	47.5	48.3	48.8	49.1	49.3	49.2
3.	49.3	49.2	49.3	49.3	49.2	49.2	49.3	49.3	49.4	49.4	49.3	49.3	49.0	48.6	48.3	47.8	47.1	46.4	45.4	44.3	42.8	41.3	40.7	40.4
4.	40.4	40.6	40.6	40.6	40.5	40.4	40.1	39.7	39.2	39.0	38.8	38.9	38.8	38.8	39.3	39.7	41.2	41.9	42.5	43.4	44.0	44.4	44.9	45.6
5.	46.2	46.9	47.3	47.9	48.6	49.3	50.3	51.4	52.4	53.0	53.6	54.3	54.6	54.8	55.1	54.9	55.1	54.9	54.7	54.1	53.9	53.8	53.4	53.2
6.	52.8	52.0	51.1	50.2	49.4	48.3	47.7	47.2	47.2	47.2	47.2	47.4	47.5	48.0	48.4	48.8	49.1	49.4	49.7	49.8	49.8	49.6	49.4	48.8
7.	48.3	47.4	46.7	46.1	45.8	45.8	46.1	46.2	46.5	47.4	48.1	48.9	49.5	50.4	50.6	51.0	51.4	52.0	52.5	52.9	53.3	53.5	53.7	53.8
8.	53.8	53.8	53.8	53.8	53.7	53.6	53.7	53.5	53.4	53.0	52.5	51.9	51.0	50.4	49.7	48.9	48.3	48.3	17.8	47.2	46.7	46.2	45.6	44.9
9.	44.5	43.5	43.6	43.6	43.5	43.5	43.8	44.0	44.3	44.3	44.2	44.4	44.2	44.3	44.4	44.3	44.5	44.7	44.5	44.8	44.9	44.9	44.8	44.5
10.	44.8	44.9	44.8	44.6	44.9	45.2	46.0	46.2	47.2	47.4	47.5	47.4	47.6	47.8	48.2	48.3	48.8	49.1	49.2	49.2	49.3	49.4	49.4	40.4
11.	49.4	49.3	49.4	49.8	50.5	50.9	51.5	51.8	52.1	52.4	52.5	52.4	52.5	52.9	53.1	53.6	53.9	54.5	54.6	54.8	55.0	55.3	55.3	55.2
12.	55.2	54.9	54.8	54.4	54.0	53.7	53.4	53.2	53.0	52.9	52.6	52.4	52.3	52.2	52.3	52.6	52.8	53.5	53.9	54.6	55.0	55.7	55.9	56.4
13.	56.6	57.0	57.1	57.4	57.6	57.9	58.4	58.6	59.0	59.3	59.6	59.8	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	60.3	60.2	60.5	60.3	60.1	60.0	50.9
14.	59.7	59.7	59.4	59.2	59.0	58.8	58.9	59.0	59.2	59.2	59.2	59.0	59.0	59.0	59.0	58.8	59.0	59.0	59.1	59.2	59.4	59.4	59.3	50.2
15.	59.3	59.4	59.5	59.8	60.0	60.4	60.9	61.5	62.0	62.2	62.2	62.0	61.5	61.4	61.2	60.8	60.4	60.3	59.9	59.8	59.5	59.0	58.2	57.2
16.	56.2	55.4	55.3	54.9	53.8	53.4	53.4	53.3	53.4	53.5	53.7	54.2	54.8	55.6	56.5	57.0	57.6	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.4	58.3
17.	58.9	59.6	60.5	61.4	62.0	62.5	63.0	63.9	65.1	65.7	66.3	66.5	66.7	67.0	67.4	67.7	67.9	68.4	68.8	69.2	69.4	69.7	69.7	69.8
18.	70.0	70.2	70.2	70.4	70.6	70.7	71.0	71.6	71.9	71.9	72.0	71.9	71.6	71.6	71.6	71.4	71.5	71.5	71.5	71.4	71.4	71.3	71.3	71.3
19.	71.3	70.8	70.3	70.2	70.1	69.9	69.9	70.0	69.6	69.5	69.3	68.8	68.3	67.9	67.3	67.0	66.7	66.5	66.2	65.9	65.6	65.2	64.8	64.4
20.	63.9	63.5	63.0	62.4	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	61.2	61.4	61.4	61.4	61.3	61.4	61.7	62.0	62.2	62.2	62.1	62.0	62.0
21.	61.9	61.8	61.5	61.2	61.2	61.1	60.9	60.8	60.9	60.9	60.9	60.6	60.2	59.8	59.7	59.5	59.2	59.2	59.2	59.0	58.8	58.5	58.0	57.6
22.	57.2	56.8	56.2	55.8	55.4	54.9	54.5	54.2	53.6	53.4	52.8	52.3	51.9	51.2	50.8	50.3	49.9	49.5	49.1	48.6	48.0	47.6	47.2	47.0
23.	46.8	46.5	46.3	46.3	46.2	46.0	46.0	46.2	46.1	46.1	46.1	45.9	45.9	45.5	45.4	45.5	45.6	45.6	45.5	45.4	45.3	44.9	44.7	44.5
24.	44.3	44.2	43.9	43.7	43.7	43.6	43.7	43.8	44.0	44.0	44.1	44.1	43.9	44.0	44.2	44.5	44.7	45.2	45.2	45.5	45.8	46.0	46.3	46.6
25.	46.8	46.8	46.9	47.0	47.2	47.2	47.6	47.6	47.6	47.4	47.1	46.8	46.4	46.5	46.4	46.5	46.7	47.2	47.1	47.0	47.0	46.9	46.7	46.7
26.	46.6	46.4	46.5	46.5	46.6	46.6	46.7	46.7	46.6	46.6	46.7	46.6	46.3	46.2	46.2	46.3	46.4	46.7	46.7	46.8	47.1	47.4	47.6	47.7
27.	47.8	47.8	47.8	47.9	48.1	48.1	48.5	48.8	49.0	49.3	49.4	49.3	49.5	49.9	50.3	50.4	50.8	51.1	51.4	51.7	52.0	52.3	52.6	52.8
28.	52.8	52.7	52.9	52.9	53.1	53.3	53.8	54.0	54.3	54.4	54.4	54.3	54.2	54.1	54.0	54.0	54.0	54.3	54.2	54.2	54.3	54.3	54.4	54.3
29.	54.3	54.4	54.4	54.6	54.6	54.8	55.2	55.6	56.0	56.3	56.5	56.4	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.5	56.5	56.2	56.3	56.1	55.8	55.5
30.	55.3	55.1	55.1	54.9	54.9	55.0	55.2	55.5	56.1	56.3	56.5	56.5	56.5	56.7	56.8	57.0	57.6	58.0	58.2	58.2	58.6	58.7	58.8	50.0
31.	59.1	59.3	59.3	59.4	59.4	59.4	59.8	60.2	60.5	60.8	61.1	61.1	61.1	61.1	61.3	61.7	61.9	62.3	62.7	63.1	63.6	64.1	64.4	64.8
Mittel	753.94	753.81	753.69	753.64	753.59	753.58	753.74	753.86	754.02	754.10	754.10	754.03	753.98	753.92	753.95	753.93	754.08	754.22	754.25	754.30	754.32	754.27	754.19	[illegible]

November 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	765.1	765.4	765.8	766.4	767.2	767.9	768.8	769.6	770.7	771.5	772.3	772.6	773.0	773.3	773.6	773.8	774.0	774.2	774.6	775.3	775.6	775.6	775.7	775.6
2.	75.6	75.6	75.4	75.4	75.6	75.4	75.3	75.0	74.9	74.3	74.0	73.5	72.3	71.6	70.6	69.6	68.9	68.8	67.8	67.1	66.5	65.7	64.9	64.1
3.	63.7	62.8	62.1	62.0	61.6	61.4	61.1	61.0	61.1	61.2	61.0	60.5	60.2	60.2	59.8	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1	60.0	59.8	59.9	59.8
4.	59.7	59.7	59.6	59.0	58.8	58.4	58.1	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.6	57.5	57.4	57.4	57.1	56.7	56.5
5.	56.3	55.5	55.5	55.1	54.8	54.6	54.7	54.7	54.7	54.6	54.4	54.2	54.0	53.5	53.4	53.0	52.7	52.5	52.1	51.8	51.7	51.6	51.4	51.1
6.	50.7	50.4	49.7	48.2	47.5	46.5	46.0	46.4	47.4	48.0	48.6	48.9	49.4	49.3	49.7	50.1	50.2	50.6	50.8	50.9	51.1	51.4	51.4	51.3
7.	51.3	51.4	51.4	51.4	51.8	52.4	52.7	53.4	54.2	54.6	55.0	55.2	55.3	55.4	55.7	56.0	56.1	56.3	56.3	56.2	56.1	56.2	56.0	55.6
8.	55.2	54.9	55.0	55.0	55.2	55.2	55.4	56.0	56.6	57.0	57.3	57.4	57.6	57.8	57.9	58.2	58.4	58.6	58.7	58.6	58.5	58.4	58.4	57.9
9.	57.8	57.5	56.6	55.9	55.4	54.5	53.7	52.7	51.3	50.0	49.0	47.8	46.9	45.4	44.3	44.2	44.1	44.8	46.6	48.2	49.7	51.0	52.5	53.5
10.	54.4	55.1	55.6	56.0	56.4	56.8	57.3	57.5	57.6	57.7	58.0	57.8	57.7	57.6	57.6	57.4	57.4	57.2	57.0	56.5	56.2	55.9	55.5	54.9
11.	54.5	54.1	53.3	53.0	52.6	51.8	51.5	51.2	50.6	50.1	49.4	48.9	48.8	48.3	47.9	47.9	48.0	48.0	47.7	47.6	47.4	47.5	47.3	47.3
12.	47.0	46.8	46.6	46.3	46.0	45.6	45.1	44.7	44.2	44.5	44.8	45.0	45.2	44.7	44.0	43.2	42.1	41.1	40.2	38.8	37.4	37.1	37.1	37.4
13.	37.7	38.6	39.2	40.1	40.7	41.6	42.1	43.0	43.6	44.0	44.2	44.6	45.1	45.5	46.4	47.3	48.2	49.2	50.1	51.0	51.7	52.4	53.0	53.9
14.	54.5	55.1	55.6	55.7	56.0	56.3	56.5	56.8	56.9	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0	56.0	56.9	56.8	56.8	56.8	56.6	56.4	56.1	56.1	56.2
15.	56.5	56.9	57.2	58.0	58.6	59.6	60.4	61.3	62.5	63.3	64.0	64.4	64.8	64.9	64.9	65.0	64.8	64.5	64.0	63.1	62.6	61.9	61.3	60.7
16.	59.8	58.9	58.3	58.3	58.1	58.2	58.5	58.8	58.9	59.0	59.0	58.8	58.8	58.5	58.4	58.2	58.1	57.9	57.8	57.8	57.2	57.3	57.4	57.6
17.	57.9	58.3	59.5	60.4	61.2	61.9	62.8	63.7	64.5	64.5	64.9	64.8	64.5	64.2	64.0	64.3	64.4	64.5	64.4	64.2	64.3	64.1	64.1	64.2
18.	64.3	64.4	64.5	64.7	65.0	65.4	65.8	66.4	67.4	67.8	68.1	68.3	68.4	68.7	69.1	69.7	69.8	70.2	70.5	70.5	70.7	70.9	71.1	71.0
19.	71.0	71.2	71.1	71.1	71.1	71.2	71.2	71.5	71.3	71.4	71.3	71.2	71.0	70.6	70.4	70.5	70.6	70.5	70.6	70.6	70.6	70.5	70.4	70.3
20.	70.2	70.2	70.1	69.9	69.9	70.1	70.1	70.2	70.4	70.4	70.4	70.3	70.2	70.0	70.0	70.1	70.2	70.2	70.5	70.6	70.7	70.7	70.8	70.8
21.	70.8	70.7	70.7	70.6	70.6	70.7	70.8	71.0	71.7	71.9	71.9	71.8	71.8	71.9	71.8	71.9	72.2	72.4	72.5	72.7	73.0	72.9	73.0	72.9
22.	72.7	72.5	72.3	72.0	71.9	72.0	71.9	71.6	71.3	70.7	70.3	69.4	68.7	67.9	67.0	66.1	65.1	64.1	63.1	62.0	61.2	60.2	59.1	58.0
23.	56.8	56.2	55.6	55.0	54.6	54.6	54.1	55.3	56.2	57.1	57.8	58.7	59.6	60.2	61.0	61.8	62.7	63.7	64.6	65.1	65.8	66.1	66.6	67.5
24.	67.7	67.7	67.7	67.6	67.7	68.2	68.7	68.9	69.0	69.3	69.3	69.4	69.3	69.3	69.3	69.7	70.0	70.0	70.0	70.3	70.9	70.9	70.9	70.9
25.	70.7	70.1	70.0	69.7	69.9	70.1	70.1	70.5	70.5	70.4	70.2	70.0	69.8	69.8	69.8	69.6	69.9	69.9	69.9	69.9	70.1	69.9	69.9	69.7
26.	69.5	69.2	69.3	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	69.3	69.3	69.2	69.0	68.4	68.0	67.6	67.2	66.9	66.8	66.7	66.2	65.9	65.5	65.4	65.0
27.	64.7	64.4	63.9	63.7	63.3	62.9	62.8	62.8	63.0	62.9	62.7	62.6	62.4	62.2	62.0	61.8	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7	61.7	62.0	62.1
28.	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1	62.2	62.6	63.0	63.5	63.9	64.0	64.0	64.0	64.0	64.1	64.1	64.2	64.3	64.3	64.3	64.4	64.4	64.3	64.3
29.	64.3	64.3	64.1	64.0	63.8	63.4	63.4	63.5	63.6	63.6	63.4	63.0	62.5	62.2	62.0	62.1	62.1	62.2	62.1	62.2	62.1	62.0	61.9	61.6
30.	61.4	61.3	61.0	60.8	60.6	60.6	60.4	60.5	60.3	60.3	59.8	59.3	58.9	58.6	58.5	58.6	58.6	58.7	58.7	58.6	58.7	58.3	58.3	58.1
Mittel	760.79	760.71	760.63	760.55	760.57	760.62	760.81	760.94	761.18	761.28	761.32	761.22	761.11	760.95	760.85	760.86	760.87	760.92	760.92	760.86	760.85	760.77	760.75	760.66

Dezember 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.9	757.8	757.8	757.6	757.6	757.4	757.5	757.6	757.6	757.5	757.5	757.3	756.9	756.8	756.7	756.8	757.0	757.2	757.1	757.3	757.4	757.4	757.4	757.2
2.	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.3	57.4	57.7	58.4	58.8	59.1	59.1	59.3	59.6	60.2	60.6	60.9	61.6	61.9	62.2	62.4	62.4	62.3	62.2
3.	62.0	62.1	61.8	61.2	60.8	60.2	59.6	58.9	58.4	58.0	57.5	56.7	56.1	55.8	55.8	55.9	56.0	56.2	56.2	56.2	56.0	56.0	56.0	55.9
4.	55.9	55.6	55.5	55.1	54.8	54.8	54.8	55.0	55.1	55.2	55.2	55.1	55.0	54.9	54.8	54.8	54.3	53.6	52.9	52.5	51.5	50.2	49.2	47.9
5.	46.7	45.7	44.7	43.6	42.8	41.5	40.6	39.8	38.5	37.8	36.6	35.6	34.3	34.0	34.2	35.0	35.8	36.1	36.2	36.0	36.2	36.0	35.6	35.4
6.	35.4	34.9	34.8	34.6	35.0	34.4	34.1	34.3	34.0	33.9	33.8	32.8	32.7	32.2	32.1	31.7	31.5	32.0	31.2	31.2	31.3	31.2	31.0	31.4
7.	31.2	30.8	30.8	30.5	30.5	30.1	29.0	29.7	29.2	28.8	27.9	28.2	28.9	20.7	30.9	32.5	33.6	34.5	35.4	36.2	36.6	37.5	38.1	38.4
8.	39.1	39.9	40.6	41.4	42.2	43.0	43.8	44.4	45.5	46.4	46.8	47.2	47.7	47.8	48.2	48.5	48.8	48.9	48.9	49.3	49.7	50.2	50.7	51.4
9.	51.8	52.3	52.8	53.5	54.0	54.2	54.8	55.4	55.7	55.8	55.8	55.6	55.4	55.2	54.9	54.2	53.1	52.4	51.3	50.7	50.1	49.5	49.2	48.8
10.	48.7	48.5	48.4	48.3	48.3	48.3	48.4	48.5	48.9	49.0	49.2	49.2	40.1	49.0	49.2	49.4	49.6	49.9	50.3	50.5	50.8	51.0	51.3	51.4
11.	51.8	52.2	52.8	53.4	54.0	54.8	55.5	56.4	57.0	57.6	57.9	58.0	58.5	58.9	59.4	59.7	60.2	60.4	60.4	60.4	60.4	60.5	60.7	60.7
12.	60.6	60.6	60.4	60.0	50.6	59.2	58.8	58.5	58.2	57.8	56.9	56.0	55.0	54.1	53.3	52.5	51.8	51.0	50.0	49.1	48.0	46.6	45.3	43.5
13.	42.1	40.6	39.1	37.5	36.5	35.9	35.8	35.4	35.5	35.5	35.6	35.8	35.9	36.1	36.9	37.0	37.2	37.4	37.4	37.5	37.8	38.1	38.2	38.6
14.	39.2	39.9	40.6	41.3	42.3	43.2	44.0	45.1	46.8	48.0	48.4	48.9	49.7	50.1	50.7	51.7	52.2	52.5	52.6	52.9	52.9	53.4	53.8	53.6
15.	53.6	53.6	53.6	53.3	53.0	52.7	52.4	52.1	51.7	51.4	51.0	50.2	49.4	48.9	48.0	47.4	47.0	46.7	46.6	46.0	45.5	45.4	44.6	44.2
16.	44.2	44.2	44.1	43.9	43.7	43.8	44.3	44.9	45.9	46.3	46.7	46.8	47.1	47.5	47.9	48.4	49.0	49.2	49.6	50.2	50.7	50.9	51.1	51.4
17.	51.5	51.7	52.2	52.4	52.4	52.6	53.0	53.2	53.8	54.0	54.2	54.2	54.4	54.5	54.8	55.0	55.0	55.2	55.5	55.8	56.0	56.1	56.1	56.1
18.	56.1	56.3	56.4	56.5	56.6	56.8	57.1	57.6	58.0	58.3	58.4	58.4	58.4	58.5	58.6	58.8	58.9	59.2	59.4	59.4	59.5	59.6	59.8	59.6
19.	59.4	59.2	59.3	59.2	58.9	58.4	58.4	58.4	57.9	57.7	57.4	56.8	56.5	56.1	56.0	55.6	55.5	55.5	55.6	55.5	55.5	55.4	55.2	55.0
20.	54.9	55.0	54.9	54.7	54.4	54.4	54.3	54.4	54.6	54.6	54.5	54.4	54.2	54.0	54.1	54.0	53.9	53.9	54.0	54.1	54.0	53.9	53.8	53.8
21.	53.8	53.8	53.8	53.6	53.6	53.7	53.9	54.3	54.4	54.5	54.7	55.0	55.2	55.4	55.7	55.9	56.1	56.2	56.5	56.8	57.2	57.5	57.7	57.8
22.	58.0	58.3	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	59.0	59.5	59.5	59.3	59.2	59.2	59.1	59.0	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.3
23.	59.3	59.4	59.4	59.3	59.1	59.1	59.4	59.7	60.2	60.3	60.3	60.0	60.0	59.9	60.0	60.0	60.3	60.6	60.7	60.8	61.0	61.3	61.4	61.7
24.	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	61.1	61.1	61.4	61.7	61.9	61.7	61.4	61.1	61.0	61.0	61.0	60.8	60.6	60.6	60.7	60.3	60.3	60.2	60.2
25.	60.0	60.0	60.0	59.9	59.6	59.6	59.6	60.2	60.3	60.4	60.3	59.8	59.8	59.7	59.8	59.9	60.0	60.0	60.3	60.5	60.5	60.6	60.6	60.5
26.	60.6	60.7	61.0	60.9	60.8	60.9	61.2	61.4	61.6	61.9	61.9	61.8	61.6	61.5	61.6	61.7	61.7	61.8	62.4	62.9	63.0	63.2	63.4	63.4
27.	63.8	64.2	64.6	64.7	64.8	65.2	65.8	66.6	67.0	67.4	67.7	68.0	68.6	68.9	69.5	70.0	70.6	71.1	71.8	72.5	72.9	73.0	73.2	73.4
28.	73.7	74.1	74.4	74.4	74.3	74.2	74.4	74.7	75.0	74.9	74.8	74.2	73.9	73.8	73.7	73.2	72.8	72.3	71.8	71.5	70.9	70.1	69.3	68.7
29.	68.1	67.8	67.1	66.4	65.8	65.4	65.3	65.0	64.9	64.5	64.2	63.5	62.9	62.2	61.8	61.9	61.7	61.3	60.9	60.4	60.0	60.2	59.9	59.3
30.	58.8	58.8	58.4	58.0	57.3	56.7	56.7	56.5	56.2	55.9	55.4	54.7	53.9	53.2	53.1	52.4	51.6	50.9	50.4	49.9	49.4	48.6	48.3	47.7
31.	47.7	47.8	47.9	48.1	48.3	48.6	49.1	49.9	50.6	51.3	51.7	52.4	53.0	53.7	54.5	55.7	56.4	57.5	58.5	59.4	60.3	60.8	61.5	62.1
Mittel	753.70	753.69	753.69	753.56	753.48	753.42	752.54	753.74	752.94	754.03	752.95	752.75	752.67	752.62	752.75	753.88	753.95	754.03	754.05	754.12	754.10	754.07	754.00	753.89

Januar 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	0.5	0.5	0.4	0.0	-0.4	-0.9	-1.3	-1.8	-2.0	-0.0	-0.7	-0.8	-0.7	-0.7	-1.0	-1.3	-1.7	-2.6	-2.2	-1.8	-1.6	-1.1	-1.4	-1.3
2.	-1.4	-1.4	-1.6	-1.7	-2.1	-2.6	-2.8	-2.5	-2.8	-2.8	-2.4	-2.9	-3.1	-2.7	-2.3	-2.1	-2.5	-3.1	-3.7	-3.9	-4.3	-4.3	-4.2	-4.9
3.	-5.2	-5.3	-5.5	-5.5	-5.7	-6.1	-6.3	-6.7	-6.7	-6.5	-6.0	-5.0	-3.9	-3.0	-3.0	-2.7	-2.9	-3.4	-3.5	-3.4	-2.2	-2.1	-1.4	-1.4
4.	-0.9	-0.6	-0.3	-0.2	0.0	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	0.8	0.5	0.0	-0.2	-0.4	-1.2	-1.7	-1.7	-2.4	-2.9	-3.4
5.	-3.6	-3.0	-4.0	-3.9	-3.8	-3.9	-4.3	-4.3	-5.1	-5.1	-4.9	-4.4	-4.3	-4.1	-3.7	-4.1	-4.1	-4.3	-4.2	-4.2	-4.9	-5.3	-6.3	-7.1
6.	-7.1	-6.7	-6.3	-6.3	-6.3	-5.8	-5.6	-4.3	-3.2	-2.9	-2.8	-2.2	-1.9	-1.4	-1.2	-1.2	-1.1	-0.8	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3	-0.6
7.	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.4	-0.5	-0.9	-0.7	-0.4	-0.5	0.0	0.2	0.2	0.1	-0.3	-1.0	-1.2	-1.0	-1.0	-0.9	-1.2	-1.4	-1.5
8.	-1.4	-2.3	-3.1	-3.7	-3.8	-3.8	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.2	-3.4	-3.0	-2.8	-2.7	-2.4	-2.5	-1.7	-1.3	-0.7	-0.8	-0.6	-0.7	-0.8
9.	-0.8	-0.9	-0.9	-1.2	-1.4	-1.5	-1.3	-1.0	-1.1	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.6	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-1.1	-1.4	-1.2	-1.5
10.	-1.7	-1.8	-2.1	-2.7	-3.0	-2.9	-2.7	-2.7	-2.9	-3.0	-3.3	-3.0	-2.7	-2.3	-1.7	-0.9	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.2	-1.2	-0.8	-0.5
11.	0.1	0.0	0.3	0.4	0.6	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
12.	0.7	0.6	0.7	0.6	0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.7	-1.5	-1.9	-1.6	-1.4	-1.3	-1.5	-1.6	-1.6	-1.9	-2.2	-2.0	-2.2	-2.1	-2.4	-2.5
13.	-2.7	-2.8	-2.9	-3.0	-2.9	-3.0	-3.1	-3.2	-2.8	-3.1	-3.1	-3.0	-4.0	-4.1	-4.4	-4.2	-4.5	-4.4	-4.3	-4.1	-3.6	-3.3	-2.9	-2.8
14.	-3.0	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	-2.7	-2.7	-2.7	-2.8	-2.4	-2.3	-1.8	-1.2	-0.7	-0.6	-1.3	-1.4	-2.8	-3.0	-3.0	-3.3	-3.6	-3.7	-3.7
15.	-3.5	-3.3	-3.6	-3.3	-2.8	-2.6	-2.4	-2.3	-2.1	-2.6	-2.0	-1.2	0.5	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8
16.	0.8	0.8	1.1	1.3	1.5	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.2	0.7	1.5	1.2	1.6	1.3	1.8	1.6	1.7	1.4	1.0	1.1	1.1	1.0
17.	1.1	1.3	1.4	1.9	2.0	2.2	2.1	1.7	2.1	2.1	2.6	2.7	3.4	3.4	3.5	3.3	2.9	2.9	2.4	2.6	2.6	2.6	2.4	2.7
18.	2.6	2.9	2.8	2.7	2.5	2.3	2.4	2.1	2.7	2.6	1.4	1.7	2.2	2.4	2.3	2.1	1.6	1.6	1.5	2.0	2.2	2.2	2.1	1.6
19.	1.4	1.0	1.5	1.6	2.2	2.2	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	1.6	1.6	1.5	1.1	1.2	0.9	0.4
20.	0.4	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.9	1.4	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.8	1.6	1.8	1.6
21.	1.9	2.2	2.5	2.9	2.2	2.1	2.2	1.3	1.2	1.1	0.9	0.9	0.8	0.5	0.3	0.0	-0.3	-0.4	-0.6	-0.9	-1.2	-1.6	-2.2	-3.4
22.	-4.3	-5.2	-5.2	-5.1	-5.0	-5.1	-4.9	-4.4	-3.7	-2.9	-1.5	-0.6	-0.1	0.3	-0.1	-0.6	-1.2	-0.8	-0.9	-0.5	-0.4	0.1	0.3	0.3
23.	0.1	-0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	0.6	0.1	0.3
24.	0.0	0.0	-0.3	-1.2	-2.1	-2.6	-2.7	-2.0	-1.3	-1.1	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.6	-0.9	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-1.0	0.7
25.	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.5	-0.5	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.7	-0.4	0.4	-0.9	-1.0	-1.1	-1.4	-2.3	-2.2	-2.7	-3.1	-3.8	-4.0	-4.3
26.	-4.5	-5.5	-6.0	-5.7	-5.1	-5.2	-4.9	-4.9	-4.8	-6.0	-5.9	-5.8	-6.0	-4.9	-4.7	-6.3	-7.4	-8.2	-8.9	-9.0	-9.8	-9.8	-10.4	-10.2
27.	-11.1	-10.9	-9.3	-9.9	-9.1	-8.4	-8.7	-9.6	-10.9	-10.2	-10.7	-9.0	-7.4	-7.1	-6.9	-6.9	-7.7	-8.0	-8.7	-8.4	-8.2	-9.6	-9.8	8.6
28.	-8.4	-8.3	-8.3	-8.2	-9.3	-10.3	-11.0	-11.5	-11.8	-11.8	-10.8	-10.6	-11.5	-11.1	-11.4	-13.1	-12.9	-12.8	-12.7	-12.4	-13.3	-14.0	-14.3	-14.2
29	-15.2	-15.0	-15.2	-15.0	-14.5	-14.8	-14.3	-13.0	-12.2	-11.9	-10.7	-10.6	-10.3	-10.3	-10.1	-9.9	-10.3	-10.1	-9.1	-8.5	-8.0	-7.5	-7.2	-7.1
30.	-7.1	-5.1	-4.8	-4.0	-4.0	-3.0	-1.8	-1.5	-1.0	-0.9	-0.1	0.3	0.4	-0.5	-0.7	-1.1	-1.9	2.6	-2.9	-2.8	-2.7	-2.5	-2.2	-2.5
31.	-3.5	-4.3	-4.9	-5.5	-6.5	-7.1	-7.4	-7.7	-8.0	-7.8	6.9	-5.9	-5.3	-4.9	-5.0	-4.9	-5.0	-4.8	-4.4	-4.2	-4.4	-4.8	-5.0	-4.7
Mittel	-2.48	-2.49	-2.49	-2.52	-2.53	-2.61	-2.62	-2.62	-2.56	-2.48	-2.25	-1.92	-1.68	-1.55	-1.54	-1.72	-1.98	-2.18	-2.21	-2.14	-2.21	-2.32	-2.42	-2.52

Februar 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	-4.0	-3.6	-3.4	-2.6	-2.0	-1.8	-1.1	-0.3	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
2.	0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5
3.	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	-0.2	-0.2	0.1	-0.2	-0.3	-0.7	-0.9	-0.9	-1.1	-1.3	-1.4	-1.6	-1.8
4.	-2.1	-2.3	-2.9	-3.0	-3.1	-4.1	-4.2	-5.0	-5.4	-5.5	-5.9	-5.2	-4.7	-4.5	-4.3	-4.5	-4.7	-5.1	-4.7	-4.7	-5.0	-5.7	-5.8	-6.3
5.	-7.1	-7.8	-7.9	-8.9	-9.5	-10.1	-10.3	-10.5	-10.9	-10.0	-9.2	-8.6	-8.1	-8.4	-8.7	-8.8	-8.9	-9.2	-9.4	-9.7	-9.8	-9.8	-9.8	-9.4
6.	-9.4	-9.3	-9.0	-9.6	-10.5	-11.2	-11.2	-11.9	-12.0	-11.9	-10.7	-9.7	-8.8	-8.9	-8.3	-7.8	-8.7	-9.5	-10.2	-10.4	-10.6	-11.3	-12.1	-12.8
7.	-13.7	-14.1	-15.0	-15.0	-15.8	-15.9	-15.5	-14.5	-14.5	-14.1	-12.9	-11.8	-10.7	-9.3	-8.8	-9.3	-9.1	-9.3	-9.2	-9.0	-8.8	-9.1	-9.3	-9.2
8.	-9.1	-9.2	-9.2	-10.1	-10.4	-10.3	-10.3	-10.3	-10.3	-9.8	-9.2	-9.2	-9.3	-8.7	-8.6	-8.7	-9.3	-9.9	-11.0	-11.6	-12.3	-12.7	-12.9	-13.2
9.	-13.3	-13.1	-12.6	-12.3	-13.0	-13.0	-12.2	-11.3	-11.0	-10.2	-9.6	-8.6	-7.9	-7.7	-7.6	-7.7	-8.1	-8.5	-8.8	-9.3	-9.5	-10.1	-10.9	-9.9
10.	-10.9	-13.0	-12.7	-12.3	-12.8	-13.2	-14.0	-13.3	-13.3	-12.6	-11.9	-10.8	-9.8	-8.3	-8.0	-7.8	-8.0	-8.0	-7.8	-9.6	-9.7	-9.4	-9.9	-10.8
11.	-10.9	-12.1	-12.2	-11.8	-12.6	-11.9	-12.0	-11.1	-10.7	-10.6	-10.6	-10.1	-9.5	-9.1	-8.6	-8.7	-8.8	-9.4	-9.9	-10.1	-10.3	-10.8	-11.0	-11.5
12.	-12.2	-13.1	-13.5	-13.5	-12.6	-13.3	-12.9	-12.3	-12.9	-12.0	-11.9	-10.4	-9.3	-8.7	-9.0	-8.7	-8.8	-8.7	-8.9	-9.3	-9.4	-9.6	-9.4	-9.7
13.	-10.4	-10.5	-11.1	-11.7	-12.0	-12.2	-13.0	-14.1	-14.1	-12.6	-12.1	-11.5	-10.4	-9.6	-9.2	-9.0	-9.1	-9.0	-8.7	-8.8	-9.2	-9.0	-7.6	-6.5
14.	-7.5	-7.6	-7.3	-8.3	-8.5	-8.1	-7.8	-7.8	-7.4	-7.4	-6.8	-6.6	-6.3	-6.0	-5.9	-6.6	-7.0	-7.5	-7.1	-7.1	-7.2	-7.1	-6.7	-6.0
15.	-5.3	-5.5	-5.3	-5.2	-5.2	-5.4	-5.3	-5.4	-5.0	-3.9	-3.4	-3.3	-3.4	-3.5	-4.2	-4.9	-5.3	-6.3	-7.1	-5.6	-5.1	-6.7	-5.9	-5.1
16.	-5.1	-5.5	-6.2	-7.0	-8.1	-8.2	-8.2	-8.4	-7.7	-6.0	-4.9	-4.0	-3.6	-3.4	-3.5	-3.3	-3.3	-4.2	-5.5	-6.4	-6.7	-5.6	-5.4	-5.0
17.	-4.4	-3.7	-3.6	-3.3	-3.3	-3.1	-3.1	-3.0	-2.8	-2.2	-1.7	-0.7	-0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.3	0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.7	-0.8
18.	-1.2	-1.3	-1.6	-2.1	-2.4	-2.2	-2.3	-2.5	-2.7	-2.0	-1.5	-1.1	-1.2	-0.6	-0.3	-0.2	-0.5	-0.6	-0.9	-1.5	-2.1	-3.0	-3.7	-5.1
19.	-4.7	-5.0	-5.0	-5.3	-5.8	-5.9	-6.0	-6.2	-7.1	-5.4	-4.4	-3.1	-1.9	-1.4	-1.2	-1.6	-2.3	-2.1	-1.7	-1.1	-0.1	0.1	-0.2	-0.2
20.	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	-0.3	-0.3	-0.6	-0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	1.2	1.5	1.3	1.1	0.9	0.6	-0.1	-1.4	-2.8	-3.2	-2.7
21	-2.6	-1.9	-1.2	-0.6	0.3	0.7	1.2	1.3	1.1	1.2	1.7	1.9	2.4	2.4	2.3	1.8	1.5	1.5	1.2	1.4	1.4	0.9	0.5	0.2
22.	-0.1	-0.5	-0.9	-0.9	-0.7	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	0.0	0.3	1.2	1.3	1.8	1.7	1.2	0.6	0.3	0.0	-0.4	-0.9	-0.9	-1.0	-1.4
23.	-1.0	-2.0	-2.2	-2.8	-3.2	-3.7	-4.2	-5.0	-4.2	-3.8	-3.1	-1.9	-0.9	-0.2	0.1	0.5	0.5	0.5	0.2	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5
24.	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8	0.9	1.0	0.9	1.1	1.2	1.5	1.4	1.1	0.3	0.3	0.1	0.3	-0.8	-1.7	-2.2	-2.4
25.	-2.4	2.4	-2.4	-2.7	-3.9	-4.2	-4.1	-3.8	-3.1	-2.4	-2.0	-1.4	-0.8	-0.5	-0.3	-0.1	-0.2	-0.8	-1.1	-1.4	-1.5	-1.5	-1.5	-1.6
26.	-1.7	-1.8	-1.9	-1.8	-1.8	-2.7	-2.6	-2.6	-2.5	-1.2	-0.6	-1.2	-1.5	-1.5	-1.2	-1.5	-1.2	-1.6	-1.8	-1.8	-1.6	-1.0	0.1	0.2
27.	0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.5	-0.1	0.4	0.7	1.1	1.9	2.1	1.9	1.9	1.9	1.8	1.6	1.1	0.4	0.3	-0.2	-0.6	-1.2	-1.4	-2.0
28.	-2.6	-3.1	-3.3	-3.2	-3.5	-3.9	-4.4	-4.5	-5.0	-5.0	-5.0	-3.7	-1.4	-0.1	0.6	1.0	0.8	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	-0.1
Mittel	-5.04	-5.28	-5.35	-5.49	-5.71	-5.84	-5.81	-5.75	-5.68	-5.09	-4.63	-4.11	-3.60	-3.21	-3.10	-3.19	-3.44	-3.76	-3.97	-4.16	-4.33	-4.59	-4.65	-4.71

März 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	0.1	0.4	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	0.8	0.5	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	0.7	0.6	0.7	0.9	1.1	1.1
2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.0	0.9	0.8	1.0	1.1	1.7	2.2	2.4	2.0	2.2	1.9	0.5	0.8	-0.1	-0.7	-1.2	-1.2	-1.8	-2.1	-2.3
3.	-2.8	-3.2	-3.8	-4.2	-4.0	-4.2	-4.3	-4.0	-3.2	-2.0	-1.4	-0.3	0.6	-0.4	-0.8	-0.4	-0.6	-1.3	-2.2	-2.3	-2.6	-3.3	-3.5	-4.1
4.	-4.4	-4.8	-4.8	-5.4	-5.8	-5.9	-5.9	-5.2	-4.5	-3.8	-3.8	-3.3	-2.6	-2.8	-2.8	-3.1	-3.6	-3.8	-3.9	-4.1	-4.3	-4.6	-4.9	-4.7
5.	-5.5	-5.9	-6.5	-7.0	-7.4	-7.4	-7.6	-7.0	-5.7	-4.8	-4.4	-4.1	-4.4	-4.5	-3.5	-2.8	-3.0	-2.9	-2.9	-2.9	-3.2	-3.2	-3.4	-3.5
6.	-4.1	-4.0	-4.7	-5.6	-5.9	-6.2	-6.1	-5.8	-3.5	-2.7	-2.3	-1.8	-1.4	-0.7	-0.2	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.6	-0.4	-0.4	-0.5	-0.8
7.	-1.1	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.0	-0.6	0.0	1.6	2.1	1.9	1.4	0.5	0.2	0.4	-1.1	-1.8	-2.3	-2.4
8.	-3.0	-3.6	-4.3	-4.6	-4.8	-5.5	-5.2	-4.9	-3.9	-1.5	-0.6	1.3	2.4	3.0	3.6	3.6	3.2	2.6	1.7	1.0	0.3	-0.4	-0.9	-1.5
9.	-2.0	-2.2	-2.4	-2.8	-2.9	-3.2	-3.6	-3.2	-2.4	-1.1	0.0	1.3	2.5	3.1	3.6	3.1	2.7	2.0	1.2	0.8	0.2	-0.2	-0.3	-0.1
10.	-0.3	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	1.1	2.0	3.4	4.9	5.7	6.0	6.1	5.7	5.4	5.3	4.7	4.1	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4
11.	3.7	3.3	2.8	2.6	2.8	2.5	2.3	2.2	2.4	2.5	2.9	4.1	4.0	4.6	4.9	4.9	5.3	5.0	4.6	4.3	3.9	3.2	2.4	1.6
12.	1.3	0.8	0.7	-0.1	-1.4	-1.5	-1.4	-0.7	-0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	0.8	0.6	0.4	0.5
13.	0.7	0.8	0.8	0.7	0.4	0.3	0.6	1.1	2.2	3.3	4.0	4.7	5.1	5.3	5.1	5.0	4.8	4.2	3.2	2.1	1.9	1.9	1.8	1.4
14.	0.7	0.7	0.5	-0.2	-0.5	-0.1	-0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	0.7	1.2	1.4	1.8	2.1	2.4	1.9	2.0	1.8	1.6	1.5	1.2	1.0
15.	0.8	0.4	0.5	0.1	0.1	-0.1	-0.5	-0.4	-0.4	-0.2	0.1	0.6	1.5	1.8	2.4	3.0	3.1	3.0	2.8	2.4	2.1	1.4	1.3	1.2
16.	1.2	1.0	1.0	1.2	1.6	1.8	2.1	2.7	3.1	4.2	5.9	6.5	7.2	7.4	7.7	8.0	8.2	7.7	7.2	6.6	6.0	5.1	5.1	5.1
17.	4.9	4.9	4.5	4.3	4.2	5.1	3.8	4.0	5.3	7.0	9.2	10.1	11.2	11.3	11.2	11.0	10.1	9.2	7.7	7.6	5.8	5.4	4.6	3.6
18	3.0	2.2	2.2	2.8	2.0	1.9	1.8	2.1	2.6	2.9	4.0	4.3	5.3	5.8	6.5	6.8	6.9	5.9	4.9	3.9	3.2	1.9	1.7	1.7
19	1.8	2.3	2.6	2.7	3.6	4.2	4.2	4.0	3.8	3.8	4.5	4.6	4.7	4.7	4.5	4.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	3.8
20.	3.7	3.2	3.2	3.6	4.6	3.7	3.3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.5	3.8	4.3	4.1	3.9	3.6	2.8	2.3	1.4	1.0	0.7	0.4	0.4
21	0.2	0.2	0.7	0.6	0.8	1.3	1.1	1.8	2.1	3.0	3.2	4.0	4.4	5.0	5.7	5.1	4.3	3.8	2.5	2.0	1.6	1.3	1.2	1.3
22.	1.5	1.8	2.9	3.6	3.9	4.3	4.2	4.6	5.4	5.5	6.6	7.1	6.4	6.1	5.9	5.8	5.5	4.9	4.8	4.5	4.1	3.8	3.4	3.2
23.	2.9	2.6	2.0	1.4	1.3	1.2	1.1	1.3	1.7	2.6	3.5	3.8	4.0	4.3	5.0	5.5	5.7	5.3	4.7	4.7	4.9	5.6	6.0	6.9
24	7.1	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.4	7.5	7.8	8.2	8.8	9.2	9.5	9.7	9.7	9.8	9.9	10.3	10.5	9.8	7.6	7.6	7.6
25.	7.1	6.6	6.0	5.7	5.3	5.2	5.1	5.6	6.5	7.7	8.9	9.2	9.5	9.6	9.9	9.8	9.5	8.7	7.5	6.7	6.7	6.1	6.1	5.8
26.	6.0	6.0	5.9	5.6	5.5	5.4	5.1	4.9	5.7	5.8	6.2	6.5	8.0	6.8	7.4	8.2	6.1	6.0	5.9	5.5	5.0	4.5	4.0	3.7
27.	3.5	3.7	4.2	4.4	4.3	3.8	3.9	4.3	5.0	5.5	6.5	7.8	8.9	8.9	9.0	9.0	8.8	8.6	7.9	7.4	7.0	6.5	6.2	6.1
28.	6.1	5.9	5.8	5.8	5.8	5.9	6.1	6.5	7.0	8.0	8.8	10.5	8.4	9.3	10.1	10.2	10.5	9.9	8.9	8.5	7.6	7.2	7.0	6.4
29.	6.5	6.1	6.1	6.2	6.1	6.5	6.3	6.8	7.5	7.5	8.7	9.0	9.2	9.8	10.6	10.5	9.9	9.4	8.4	7.1	6.1	6.2	5.6	4.7
30.	4.7	4.6	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6	4.9	5.1	5.8	6.5	8.1	9.0	6.8	6.6	6.6	6.5	6.2	5.9	5.2	4.8	4.3	3.8	3.4
31.	3.3	3.2	2.9	2.5	2.4	2.4	2.9	4.0	5.7	7.1	9.2	10.5	11.2	9.2	7.4	8.0	8.0	7.1	6.6	6.5	5.6	4.9	4.3	3.5
Mittel	1.58	1.43	1.33	1.18	1.12	1.11	1.04	1.33	1.93	2.66	3.42	4.09	4.48	4.56	4.74	4.75	4.52	4.08	3.56	3.20	2.75	2.33	2.08	1.87

April 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	3.4	3.4	3.3	3.0	3.0	2.7	3.1	4.6	6.2	7.6	9.0	10.3	11.0	11.4	11.9	11.8	11.6	11.4	9.8	8.7	8.0	7.2	5.9	4.1
2.	3.2	2.7	1.9	1.4	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.9	2.3	2.3	2.5	3.1	3.4	3.5	3.4	3.6	3.1	2.5	1.9	1.9	2.0	2.1
3	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	1.1	1.5	1.8	2.0	2.0	3.0	3.6	4.0	3.9	3.6	3.4	3.1	3.1	2.8	2.2	2.0
4.	1.9	1.7	1.3	1.0	0.8	-0.2	0.3	0.7	0.1	2.4	2.9	2.9	0.4	1.1	2.8	1.1	-0.6	0.0	-1.2	-0.7	-0.8	-0.7	-0.9	-0.4
5	0.0	0.3	0.7	1.2	0.8	0.9	0.9	2.7	3.2	3.7	2.3	4.4	4.8	4.8	4.9	5.0	4.7	4.0	3.8	3.5	2.5	1.8	1.7	1.7
6.	1.8	1.6	1.7	2.1	2.5	2.5	2.6	3.7	4.4	5.3	5.8	5.7	6.5	7.7	7.4	6.8	7.0	7.1	6.6	6.3	6.1	5.8	5.7	6.0
7.	6.1	6.3	6.3	6.2	6.3	6.2	6.2	4.6	3.5	4.7	5.4	5.6	6.2	6.0	6.3	5.9	5.9	5.3	4.4	3.8	3.6	3.2	3.0	2.9
8.	2.8	2.5	2.4	2.5	2.3	2.4	3.0	3.8	5.9	6.2	6.1	3.9	5.1	4.1	5.1	6.5	6.5	6.1	5.8	5.5	5.1	4.3	3.7	3.2
9.	3.0	2.9	3.1	3.2	4.5	5.4	6.3	6.7	7.1	7.9	8.5	8.4	8.5	8.9	9.2	9.1	10.1	9.6	9.1	8.6	8.3	8.0	7.7	7.9
10.	7.1	6.8	6.9	6.7	7.1	7.8	8.1	8.5	9.1	12.0	13.7	14.6	15.0	15.8	15.9	15.6	14.8	14.3	13.8	13.3	12.8	12.0	11.3	10.7
11.	10.5	10.3	9.7	9.2	8.6	7.6	7.8	8.5	9.5	11.8	13.2	14.6	14.5	13.7	12.2	11.6	10.5	9.3	8.3	7.4	6.4	5.6	5.2	5.3
12.	5.5	5.3	4.8	4.0	3.6	3.5	4.8	5.6	6.1	5.1	6.4	6.2	6.8	6.7	5.9	5.5	5.5	5.0	4.3	3.5	2.8	2.3	1.9	1.6
13.	1.3	1.3	0.8	0.7	0.7	0.9	2.4	3.5	4.5	5.5	6.5	7.4	8.0	8.8	8.9	8.5	7.6	7.2	6.2	5.4	4.8	4.2	4.1	3.3
14.	3.0	2.7	2.2	1.1	1.0	1.0	2.8	5.2	7.5	6.5	5.6	5.9	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.0	5.2	4.8	4.9	5.2	5.3
15.	5.1	5.0	4.8	4.2	3.4	2.5	2.7	2.9	2.8	3.3	4.0	4.8	6.0	7.0	8.5	10.3	11.2	10.4	11.3	10.1	9.2	8.1	7.5	6.6
16	6.4	5.4	5.2	4.9	4.8	5.0	6.4	8.0	9.6	11.3	12.1	12.8	12.9	13.1	13.5	13.2	12.2	10.6	9.0	8.0	7.2	6.4	6.2	5.4
17.	4.4	3.7	2.9	2.6	2.3	2.3	3.5	5.6	8.1	9.8	11.2	12.8	13.6	14.0	14.2	14.2	14.2	13.5	12.5	11.6	10.7	9.6	8.9	8.5
18	7.4	6.6	6.2	5.7	5.0	5.0	6.0	6.7	7.5	8.1	9.6	10.1	11.7	12.6	12.9	13.6	13.8	14.1	13.6	13.6	13.5	13.1	11.9	11.4
19.	11.7	11.1	10.1	9.8	9.6	10.5	10.7	11.8	11.4	12.5	12.9	14.5	15.1	15.7	15.7	15.9	15.8	15.8	15.0	14.1	13.6	12.9	11.6	11.0
20	10.7	10.4	9.5	9.3	9.6	9.5	9.6	10.4	11.5	12.3	14.0	15.5	16.3	16.4	16.0	15.4	16.2	15.8	14.1	13.2	12.6	11.7	11.2	10.9
21.	10.3	9.1	9.0	8.2	7.1	7.2	7.1	8.8	10.3	13.6	15.5	16.8	17.4	17.8	18.5	18.8	19.0	18.8	18.1	16.3	15.5	14.7	14.2	13.8
22.	13.0	12.9	12.5	11.9	11.1	10.9	11.7	11.4	11.1	11.5	11.6	13.7	15.0	14.1	13.5	14.7	15.0	14.8	14.4	14.3	13.8	13.5	12.7	12.1
23.	11.8	11.9	11.7	11.4	11.1	10.9	11.5	12.3	13.8	15.1	16.5	17.4	17.3	16.5	16.7	16.3	15.3	14.4	13.8	13.4	13.2	13.0	13.0	12.5
24.	12.3	11.3	10.4	10.0	9.6	10.3	10.6	11.1	12.7	13.9	14.6	16.1	17.1	17.3	17.0	17.0	16.9	17.0	16.7	16.5	16.0	15.3	13.9	13.4
25.	12.7	12.5	12.0	11.7	11.6	11.6	12.6	14.4	16.4	17.9	19.4	20.5	20.6	20.5	20.7	20.3	19.8	19.3	18.9	18.1	17.4	16.4	15.7	15.3
26.	14.7	12.4	12.3	12.2	11.9	11.6	12.8	14.1	14.9	16.2	17.2	17.9	17.9	17.8	18.6	18.5	18.4	18.1	17.6	17.4	16.3	15.1	14.5	12.7
27.	12.3	11.8	11.5	11.7	11.7	11.7	12.3	13.9	14.2	14.1	15.0	15.1	15.6	14.4	15.8	15.3	15.1	14.7	14.0	13.5	13.0	12.5	12.3	11.9
28.	11.3	10.4	10.7	10.1	9.9	9.8	11.6	11.6	13.0	13.9	14.5	15.1	14.8	15.6	15.9	16.3	16.2	16.4	15.5	14.7	14.1	13.6	12.9	12.4
29.	12.1	12.0	11.8	11.7	10.2	10.0	10.1	10.5	11.2	13.3	15.5	16.8	18.0	18.1	18.5	18.2	17.9	17.3	16.2	15.2	13.6	12.1	11.1	11.7
30	11.5	11.4	11.2	10.9	10.7	11.2	12.3	13.6	15.7	16.7	17.7	18.6	18.9	18.4	18.3	18.7	17.8	17.6	15.2	14.4	14.0	12.7	13.4	11.7
Mittel	7.31	6.92	6.61	6.83	6.11	6.11	6.75	7.60	8.45	9.52	10.36	11.09	11.52	11.09	11.93	11.93	11.73	11.38	10.64	10.02	9.41	8.80	8.32	7.90

Mai 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	11.0	10.3	9.7	8.7	8.6	9.4	10.7	12.0	14.7	17.0	18.3	19.2	19.6	19.6	19.4	19.6	19.1	18.9	17.6	17.1	16.8	15.7	14.9	13.[illegible]
2.	12.8	12.5	12.1	12.0	11.6	11.7	11.7	9.8	8.4	8.9	9.3	9.5	10.5	10.2	9.6	9.8	9.9	9.1	8.4	7.7	7.2	7.3	6.0	5.[illegible]
3.	5.4	5.2	5.4	5.4	5.3	5.6	6.0	6.3	7.4	8.0	9.6	10.7	12.4	12.8	13.1	13.4	13.9	12.3	11.4	10.2	9.1	8.1	7.8	6.[illegible]
4.	6.0	5.7	4.9	4.6	4.6	5.4	6.3	8.2	8.3	9.0	9.1	9.7	10.0	10.0	8.4	8.1	7.5	7.9	8.2	7.9	7.7	7.3	6.6	5.[illegible]
5.	6.4	7.1	7.4	7.7	8.3	8.8	10.4	12.8	14.6	16.4	17.4	18.7	19.7	19.9	19.9	19.7	19.4	18.8	17.6	15.8	14.0	13.6	13.2	12.[illegible]
6.	11.9	11.1	10.2	9.8	8.8	9.8	12.2	14.3	16.2	17.9	17.7	18.4	18.9	18.2	17.8	17.3	16.9	15.9	14.6	13.3	12.2	11.9	11.3	10.2
7.	8.8	7.9	7.7	7.4	7.7	8.1	10.2	11.8	13.5	15.2	16.7	17.3	17.3	17.6	17.5	17.5	17.3	15.8	14.8	13.8	12.9	12.3	11.9	11.1
8.	10.2	10.2	9.9	9.6	9.6	10.9	13.4	15.3	16.9	17.7	18.5	18.5	18.7	19.5	19.9	18.9	18.6	15.5	13.6	13.2	13.2	13.3	11.9	12.4
9.	11.9	11.8	12.2	12.0	11.8	12.1	12.0	13.6	14.2	14.2	14.2	16.0	16.7	18.1	18.6	18.8	15.7	15.1	16.2	15.6	14.2	13.7	13.1	12.1
10.	11.5	11.2	11.1	10.7	10.5	11.2	13.1	12.8	12.6	13.7	15.5	17.4	18.1	18.1	18.3	18.3	17.9	17.8	17.0	16.1	15.3	15.4	14.5	13.8
11.	13.5	13.3	13.6	12.7	13.0	13.1	14.4	15.9	17.5	17.2	17.9	18.4	18.1	18.8	18.9	19.2	19.0	19.1	18.5	16.9	15.5	14.9	14.0	13.5
12.	13.6	13.5	11.5	11.0	10.8	11.9	13.9	15.6	17.3	17.9	18.5	19.1	19.6	19.9	20.4	20.7	20.5	20.1	18.7	17.5	16.2	14.7	13.7	12.4
13	12.8	12.5	12.1	11.3	11.1	12.0	13.4	14.8	16.8	18.1	18.7	19.2	19.5	20.1	20.3	20.6	20.5	19.6	18.8	17.9	17.3	16.4	15.6	15.3
14.	15.0	14.6	14.3	13.7	13.3	14.3	15.4	15.7	16.5	18.6	19.9	18.9	18.6	18.5	18.6	16.0	14.0	12.9	12.3	11.8	11.3	11.3	10.7	10.8
15.	10.8	11.0	11.4	11.1	10.9	10.0	9.8	9.6	11.0	10.5	10.7	11.5	10.0	10.6	9.9	9.8	9.2	8.3	8.3	8.5	7.6	7.3	7.1	6.9
16.	6.8	6.8	6.5	6.6	6.8	6.9	7.6	8.1	9.0	9.7	8.3	8.8	10.1	10.1	10.5	10.6	10.2	10.4	9.2	8.8	8.8	8.8	9.0	8.9
17.	8.8	8.6	8.6	8.7	8.6	8.7	8.1	8.1	8.4	9.6	10.4	10.0	10.8	10.8	10.7	9.8	9.3	9.3	8.9	8.3	8.2	7.9	7.6	7.6
18.	8.0	8.3	8.4	8.3	8.7	10.8	11.6	12.0	13.1	13.4	15.3	17.2	16.9	16.1	14.7	13.9	13.9	13.1	12.8	12.6	11.9	11.0	10.3	9.8
19.	9.4	8.9	8.3	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	9.5	10.0	10.7	10.3	11.2	11.3	11.4	11.5	11.4	11.4	11.3	10.9	10.5	9.9	8.7	8.4
20.	7.5	8.2	8.1	8.1	8.5	9.0	10.2	10.5	10.5	10.5	11.0	11.1	11.7	11.9	12.5	13.4	13.2	12.6	12.3	11.8	11.0	10.2	10.1	9.1
21.	9.2	9.2	9.1	9.2	9.4	10.0	11.0	12.1	11.9	12.4	13.4	14.1	14.6	15.0	15.4	15.6	15.8	14.9	14.1	13.3	12.9	12.0	11.3	11.0
22.	11.0	10.6	10.6	10.8	10.8	11.1	11.0	11.8	13.0	14.1	14.4	14.9	14.9	15.5	15.7	15.6	15.9	15.8	15.5	15.0	13.9	12.9	12.4	10.9
23	10.4	10.1	9.2	8.2	8.1	8.0	9.9	12.3	14.6	16.8	17.6	15.7	16.7	16.9	15.1	14.7	14.6	15.0	15.0	14.0	12.9	12.0	11.5	11.0
24.	10.2	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	11.3	13.2	13.8	13.8	14.7	15.8	16.7	17.2	17.8	17.7	17.9	18.0	17.4	16.0	14.9	13.6	13.0	12.4
25.	11.9	10.8	10.2	9.9	8.8	8.2	10.2	11.4	13.0	15.0	16.0	16.9	17.6	18.3	19.1	19.2	19.2	19.1	18.2	17.1	16.0	14.1	11.9	10.2
26.	9.0	8.2	7.7	8.1	8.1	9.0	9.9	10.9	11.5	12.0	13.0	13.9	14.6	15.1	15.0	14.6	14.2	13.5	12.3	11.2	10.5	10.2	10.0	9.7
27.	9.7	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	9.8	10.1	10.1	10.6	11.1	11.8	12.6	13.0	12.9	12.4	11.9	11.3	11.4	11.2	10.7	9.8	9.8	9.6
28.	9.5	9.3	9.3	8.9	9.0	9.6	10.8	12.3	13.3	14.2	15.2	15.9	16.5	17.0	17.3	17.3	16.9	16.0	14.7	13.4	12.3	11.1	10.4	9.9
29.	9.5	8.3	7.8	7.7	8.0	8.4	10.1	10.3	11.5	13.6	15.4	18.0	19.6	19.4	19.6	19.6	19.9	20.2	20.0	19.1	18.4	17.2	16.1	14.8
30.	14.4	14.0	13.4	13.1	12.9	13.3	15.5	17.3	19.7	21.9	22.5	23.6	23.8	24.1	24.0	23.9	23.7	23.4	23.2	21.9	20.6	19.9	19.6	18.8
31.	17.6	16.6	15.8	15.5	15.1	15.5	17.0	19.2	21.6	23.2	24.9	25.8	26.3	26.0	26.0	26.0	25.6	22.8	20.7	20.3	19.2	18.8	18.6	18.3
Mittel	10.47	10.16	9.86	9.61	9.54	10.00	11.12	12.13	13.24	14.28	15.03	15.69	16.20	16.44	16.40	16.24	15.90	15.29	14.61	13.81	13.01	12.34	11.70	11.07

Juni 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

1.	17.1	17.0	16.4	15.0	15.2	15.8	16.6	17.0	17.9	18.5	19.7	20.9	21.1	22.0	22.4	21.7	18.3	16.6	16.0	16.0	16.1	15.0	14.5	14.7
2.	14.7	14.7	14.6	14.4	14.3	14.2	14.5	15.4	16.5	17.1	17.6	18.3	19.6	19.3	19.3	19.5	19.3	18.5	18.0	17.5	17.5	17.4	16.7	15.8
3.	14.9	14.9	14.8	14.4	14.1	13.7	13.7	13.7	13.9	14.2	14.3	14.3	14.1	14.2	14.0	14.0	13.9	14.1	13.8	13.1	13.3	13.3	13.2	13.1
4.	13.1	13.4	13.1	12.8	12.5	12.5	12.7	12.7	12.5	12.4	12.9	13.2	13.1	12.8	12.6	13.0	13.1	13.3	13.3	13.3	12.6	12.3	12.0	11.4
5.	11.1	11.2	11.3	11.4	11.4	12.2	13.6	14.8	16.0	16.5	16.9	17.3	17.4	17.9	17.2	17.5	17.6	17.3	16.5	15.6	14.6	13.8	12.7	12.2
6.	12.3	12.3	12.2	12.3	12.6	12.9	14.8	16.7	18.1	19.3	20.5	21.3	21.4	21.8	22.1	21.9	21.7	21.2	20.5	19.4	18.5	16.8	15.9	15.3
7.	14.9	14.1	13.8	12.6	13.2	14.4	16.9	19.0	19.7	19.7	21.1	22.3	22.3	22.1	20.9	21.2	20.9	20.9	19.7	18.6	17.0	16.4	16.0	13.6
8	13.5	13.9	13.8	13.4	13.5	14.2	15.7	17.4	19.1	20.1	20.6	21.2	22.2	22.4	22.6	22.7	22.7	21.6	21.1	19.8	18.0	16.6	15.6	14.9
9.	14.2	14.0	13.7	13.4	13.4	14.6	15.9	16.8	18.1	19.0	20.0	20.2	20.9	21.1	21.4	21.3	21.0	20.3	19.6	18.4	17.5	16.9	16.7	16.0
10.	15.9	14.8	14.2	13.9	13.3	14.2	16.7	19.0	20.4	20.8	21.7	22.3	22.7	23.3	23.2	23.5	23.4	23.3	22.4	20.8	20.8	18.7	16.8	15.9
11.	15.2	14.7	14.7	13.9	14.0	14.3	14.8	14.8	15.6	16.4	17.4	17.0	17.7	17.5	17.5	17.1	17.1	16.6	15.6	14.5	13.7	13.1	12.8	12.0
12.	11.6	11.2	11.1	10.7	11.1	11.3	12.3	14.6	15.6	16.6	17.3	13.8	12.6	12.8	14.0	11.7	13.0	14.1	13.7	12.8	12.0	11.5	10.4	10.0
13.	9.3	9.0	8.8	8.9	8.7	8.8	9.9	10.6	10.6	10.8	12.0	13.0	12.5	11.3	13.7	13.7	13.7	13.1	12.6	11.6	10.8	10.4	9.4	8.6
14.	8.0	7.5	7.5	7.4	7.7	8.9	10.6	11.6	13.2	14.5	15.7	15.6	15.9	15.9	16.2	11.1	10.6	10.5	10.8	10.6	10.9	9.7	9.6	9.6
15.	9.8	9.9	9.7	9.4	9.1	9.0	9.0	9.6	10.9	11.8	12.9	13.6	11.8	13.7	14.0	14.0	14.5	14.0	13.4	12.6	11.3	10.8	10.2	10.2
16.	9.6	9.5	9.5	8.8	8.4	9.0	10.2	11.1	9.0	10.7	11.4	11.8	12.6	12.8	12.5	11.4	12.2	11.6	10.1	10.2	9.8	9.5	9.2	8.5
17.	8.5	8.3	7.9	8.0	8.3	8.8	9.5	10.7	12.2	11.1	12.1	11.8	11.7	11.9	12.5	14.0	13.0	12.9	12.6	11.7	11.4	11.0	10.3	10.0
18.	9.7	9.6	9.2	8.6	8.8	9.8	11.2	12.6	13.6	14.4	15.5	16.2	17.1	18.1	18.6	19.3	19.7	19.6	18.3	17.2	16.3	16.3	15.7	15.2
19.	14.8	14.7	14.8	14.8	14.9	15.1	15.5	15.7	17.8	20.0	21.4	22.2	23.1	23.8	24.1	24.7	25.4	20.1	21.0	20.0	19.3	18.8	18.4	19.4
20.	19.4	19.1	18.8	18.3	18.4	18.4	19.1	19.5	21.0	23.2	24.5	25.7	26.4	26.9	26.2	25.7	25.5	24.3	23.9	20.2	18.8	17.7	16.8	14.9
21.	14.4	14.1	13.9	13.5	13.4	13.5	13.6	14.7	16.0	16.9	17.5	18.2	19.0	19.5	19.9	20.5	20.4	20.3	19.4	18.5	17.9	17.2	16.5	15.6
22.	15.2	15.0	14.1	13.8	14.0	14.6	15.6	17.8	19.4	21.2	21.9	22.8	22.7	22.3	21.8	20.8	20.8	21.0	20.4	19.7	19.1	18.2	17.5	16.5
23.	16.2	16.0	16.2	15.9	16.3	17.1	17.1	18.3	20.2	21.9	22.8	23.1	23.4	19.9	20.2	20.3	20.1	19.2	17.5	16.3	15.0	13.8	13.5	13.4
24.	13.5	13.4	13.1	13.2	12.9	13.0	13.4	14.8	14.1	13.8	15.0	14.1	13.5	12.6	11.8	12.3	12.8	12.6	12.9	12.6	12.3	11.9	12.0	12.0
25.	12.0	12.1	12.3	12.3	12.1	12.8	13.5	14.6	15.8	16.2	16.4	15.4	15.4	15.3	16.1	16.4	16.2	16.0	16.0	15.6	15.3	14.3	13.6	13.6
26.	12.8	11.5	10.5	9.9	10.1	11.3	13.3	14.9	15.7	15.8	16.5	17.0	16.8	16.9	16.6	16.5	16.2	15.6	15.0	13.8	12.7	11.8	11.5	10.9
27.	10.4	9.9	10.0	9.9	10.0	10.3	11.2	12.2	13.9	15.7	17.4	18.1	20.0	20.2	19.7	20.1	20.9	20.7	20.6	19.9	18.8	17.6	17.5	16.4
28.	15.6	15.4	15.0	15.0	14.6	14.7	15.3	15.9	18.5	19.3	20.1	21.2	20.4	20.0	19.6	18.7	18.9	19.4	19.4	19.1	17.9	17.1	15.5	14.7
29.	13.9	13.5	12.9	12.9	12.9	13.6	14.9	15.9	17.6	17.8	18.7	19.5	20.9	21.8	22.3	22.7	23.2	23.3	23.1	22.6	21.6	20.6	19.9	10.4
30.	19.0	19.1	19.1	18.8	18.6	18.9	19.8	20.4	21.4	21.3	22.8	23.7	24.5	24.4	25.1	25.1	24.8	24.7	24.2	23.8	22.5	21.4	19.9	18.7
Mittel	13.35	13.13	12.90	12.59	12.59	12.06	14.03	15.09	16.14	16.90	17.82	18.11	18.43	18.48	19.00	18.41	18.38	17.89	17.38	16.53	15.78	15.00	14.34	13.75

Juli 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	18.7	19.0	19.3	19.6	18.4	18.2	18.5	19.5	20.6	20.4	19.9	20.7	20.8	20.4	20.3	20.4	20.8	21.3	21.1	20.9	20.4	19.6	18.8	18.0
2.	17.9	17.8	16.9	16.8	17.0	17.6	18.4	18.4	20.6	21.6	22.3	23.2	23.2	22.9	22.7	22.0	18.1	17.7	17.8	17.6	17.6	17.0	16.9	16.4
3	15.9	15.5	15.1	14.6	14.9	15.2	15.6	15.9	16.3	17.6	18.9	18.0	16.1	17.7	16.0	16.9	16.8	16.3	16.2	15.5	15.3	14.8	14.3	14.1
4	14.3	14.3	14.3	14.2	14.2	14.0	14.1	14.5	15.0	14.3	14.1	15.5	15.4	15.4	15.5	16.0	15.6	15.5	15.1	14.4	13.8	13.1	12.8	12.7
5	12.7	12.5	12.5	12.0	12.2	11.8	12.1	13.3	13.9	14.3	13.5	14.0	14.8	14.9	15.4	15.2	15.0	13.9	13.6	12.9	12.7	12.5	11.8	11.7
6.	11.9	11.9	11.7	11.6	11.4	11.5	11.3	11.8	12.2	13.2	13.5	14.6	15.7	16.5	16.6	16.6	16.5	16.2	15.8	14.9	13.5	12.5	12.1	11.9
7.	11.3	10.8	10.7	11.0	11.6	12.4	13.1	14.1	15.0	16.3	17.2	17.9	18.7	18.3	18.5	18.7	18.2	17.7	17.2	16.6	15.6	14.9	14.8	14.5
8.	13.9	13.9	13.1	12.7	12.8	14.0	15.3	17.1	18.3	19.4	20.0	20.5	20.8	21.0	21.1	20.8	20.5	20.2	19.5	18.3	17.2	16.5	15.8	15.5
9.	15.1	14.7	14.2	13.6	13.9	14.2	15.0	16.0	18.1	20.5	21.6	23.0	24.1	24.5	24.4	24.5	23.9	23.7	23.3	20.7	20.1	19.3	19.3	18.5
10.	17.6	17.6	17.0	16.6	16.0	16.3	17.6	18.7	19.0	19.9	20.0	18.9	17.7	16.1	17.3	18.5	17.9	17.2	16.2	15.2	14.4	14.1	13.5	13.0
11.	12.6	11.6	11.1	10.9	11.4	11.9	13.5	14.9	16.2	17.5	18.7	19.5	20.0	19.8	20.1	20.2	19.7	18.1	15.7	15.4	15.4	15.5	15.5	15.2
12.	15.3	15.4	15.6	15.4	15.7	16.0	16.1	16.0	16.0	15.4	14.5	14.4	15.8	15.3	16.6	17.4	16.4	14.3	13.9	13.5	12.5	11.9	11.8	11.6
13.	11.3	11.5	11.4	11.5	12.4	11.9	11.1	11.9	12.7	13.8	15.7	16.7	16.6	16.2	14.2	13.7	13.3	13.4	13.5	12.9	12.7	12.3	11.8	11.9
14.	11.3	10.9	11.0	10.8	11.1	11.5	12.4	12.6	13.2	13.8	13.8	13.6	13.8	14.5	14.6	14.0	12.9	13.2	13.6	12.9	12.1	11.5	11.6	11.5
15.	11.3	11.2	11.2	10.9	11.3	12.1	12.8	14.2	15.0	15.2	14.1	13.9	13.0	14.2	14.5	15.5	15.1	15.0	14.4	12.3	12.7	12.5	12.0	12.0
16.	11.8	11.8	11.6	11.6	12.1	12.4	13.6	14.7	15.8	16.2	16.8	17.2	17.5	17.7	17.7	17.4	16.9	16.3	15.7	15.0	14.5	14.5	13.9	13.7
17.	13.4	13.7	13.5	13.6	14.2	14.5	14.3	15.2	16.2	18.1	18.9	19.8	20.2	20.6	20.5	20.3	20.7	20.8	20.1	19.2	17.9	17.1	16.6	16.1
18.	15.7	15.7	15.6	15.2	15.1	15.3	16.1	17.4	18.8	20.4	21.2	21.1	21.3	20.8	20.4	21.0	21.1	21.4	20.2	19.4	18.8	18.4	18.1	17.8
19.	17.4	16.7	16.7	16.1	15.7	15.8	16.6	18.1	20.0	21.8	23.2	24.4	25.1	25.5	25.2	19.7	18.3	18.6	18.0	17.6	17.1	16.5	16.1	15.8
20.	14.9	14.7	14.0	13.7	13.4	13.8	15.4	16.4	17.8	19.3	19.5	19.6	20.5	20.6	20.2	18.0	19.0	18.6	17.7	17.4	16.9	16.5	16.2	15.9
21	15.9	15.9	15.9	15.7	15.7	15.6	15.8	15.7	16.3	17.2	18.2	19.0	19.8	19.5	19.8	19.0	17.6	16.6	16.3	16.4	16.3	16.0	16.1	16.4
22.	15.2	14.5	14.7	14.4	14.6	15.1	15.8	16.4	16.8	18.2	18.8	16.0	16.7	16.4	18.3	16.5	16.6	16.8	16.2	15.5	14.7	14.4	14.6	14.0
23	13.5	13.1	12.6	12.2	12.0	12.6	14.4	15.6	15.9	15.9	16.1	16.8	17.7	18.8	16.9	17.7	15.1	15.6	15.8	15.3	14.5	13.9	13.8	13.8
24.	13.3	12.9	12.8	12.5	12.5	13.4	14.6	15.8	17.1	18.1	18.3	18.1	18.0	18.0	17.8	17.1	16.6	16.9	17.1	17.3	17.2	17.6	17.7	17.9
25.	17.8	17.8	17.9	17.9	17.6	17.7	17.7	18.9	19.8	20.5	20.8	21.2	21.2	21.8	21.2	21.8	21.7	19.9	19.7	19.4	18.8	18.3	18.2	18.1
26	18.1	18.5	18.6	18.3	18.0	18.5	19.6	20.5	21.8	22.7	23.4	24.2	24.5	25.1	25.2	25.3	24.7	24.2	23.0	21.5	20.9	20.0	19.4	18.9
27.	18.5	18.2	18.2	18.1	18.0	18.2	19.3	19.5	19.7	19.3	19.1	20.6	22.4	20.0	21.3	22.6	23.0	22.2	19.4	18.9	18.2	17.7	17.8	17.6
28.	17.4	17.3	17.7	17.8	17.8	18.2	19.2	20.8	22.2	23.2	24.0	24.8	25.2	25.9	25.5	25.9	25.8	25.2	24.7	24.0	23.4	22.1	21.1	20.7
29.	20.5	19.8	19.5	19.2	18.6	19.0	19.7	18.6	18.8	19.2	19.5	20.4	20.1	19.7	19.9	19.8	19.7	19.5	16.5	15.7	15.5	15.6	15.5	15.4
30	14.8	14.7	14.0	13.6	13.5	13.7	14.2	14.9	15.3	15.6	16.0	17.3	17.8	18.9	19.4	19.4	19.3	18.9	18.0	17.2	16.4	15.9	15.2	15.0
31.	15.1	14.7	15.2	14.5	14.7	15.1	15.5	16.6	18.0	19.2	20.1	21.0	20.7	21.0	20.8	20.5	20.2	17.8	16.9	16.6	16.1	16.0	15.3	15.2
Mittel	14.98	14.79	14.63	14.41	14.45	14.16	15.44	16.26	17.17	19.00	19.44	18.90	19.20	19.29	19.30	19.11	18.61	18.16	17.49	16.79	16.23	15.76	15.43	15.19

August 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	15.2	15.3	15.2	15.1	15.1	14.9	14.6	14.9	15.8	16.8	17.6	18.6	19.2	18.9	19.1	19.3	18.8	18.9	18.7	18.6	17.7	16.2	16.2	15.9
2.	15.7	15.5	15.6	15.3	14.8	15.0	15.0	16.2	16.4	17.1	17.7	19.0	19.8	20.0	20.5	20.6	20.6	20.4	19.9	19.3	15.9	15.9	15.8	15.8
3.	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.9	16.1	16.0	16.2	17.6	18.8	19.5	20.4	20.5	20.4	20.2	20.0	19.9	19.0	18.1	17.4	16.8	16.0	15.6
4.	15.1	14.5	14.4	13.4	12.6	13.0	14.1	15.7	17.6	18.8	19.7	20.5	20.9	20.4	19.4	19.4	19.2	16.8	17.3	16.5	15.7	15.0	14.6	14.4
5.	14.1	13.7	13.3	13.1	12.6	12.6	13.4	14.4	16.3	17.3	18.1	18.7	19.3	19.3	19.6	19.4	19.2	17.7	16.7	16.0	15.2	14.5	13.8	14.2
6.	14.3	14.1	13.8	13.3	12.8	13.4	14.4	16.4	16.2	16.3	17.9	19.3	18.8	17.9	17.9	17.3	16.4	16.5	16.3	15.8	15.4	14.9	14.5	14.6
7.	14.5	14.1	14.0	13.8	13.7	14.0	13.9	14.2	14.4	15.8	16.0	15.0	15.1	15.6	16.2	14.9	16.4	15.8	15.1	14.5	14.4	14.2	14.0	14.0
8	13.8	13.5	13.5	13.5	13.2	13.2	14.0	15.1	16.4	16.5	17.6	18.0	16.7	16.6	18.8	18.9	18.6	18.1	17.3	16.6	15.8	15.2	14.6	14.2
9.	13.7	13.3	13.1	12.5	12.8	12.5	13.2	14.1	15.6	17.5	18.3	19.2	20.2	20.5	20.1	19.9	19.7	19.0	18.3	17.7	17.1	16.8	16.8	16.7
10.	16.5	16.0	15.5	14.8	14.5	14.6	15.4	16.4	17.5	18.7	18.9	19.5	20.0	20.9	20.8	21.0	20.9	20.2	19.4	18.3	18.0	18.0	17.8	17.4
11.	16.8	17.0	17.1	16.7	16.7	17.0	17.4	18.1	19.5	21.5	22.3	22.3	23.2	23.7	23.0	22.9	22.3	22.2	21.3	20.0	19.6	19.3	19.1	18.9
12.	18.8	18.6	18.1	17.7	16.7	16.3	17.1	17.3	17.5	18.8	19.2	19.7	20.2	20.3	20.3	19.7	20.1	19.5	19.3	18.4	17.7	17.4	17.1	16.3
13.	16.4	15.8	14.9	14.5	14.1	14.2	15.4	16.4	18.7	19.8	20.1	20.7	21.1	21.0	21.1	21.0	20.9	20.5	19.5	18.8	16.5	16.5	16.4	16.3
14.	16.1	15.8	15.6	15.4	15.0	15.0	15.0	15.4	15.8	16.0	16.5	16.2	16.4	16.9	17.9	17.7	16.2	15.9	15.6	15.5	13.7	14.0	14.3	14.2
15.	14.1	13.9	13.8	13.6	13.8	13.6	13.3	13.1	13.1	13.3	14.7	15.4	15.0	15.9	16.4	16.6	16.7	16.4	15.1	14.9	14.6	13.9	13.7	13.4
16.	13.0	12.6	12.2	11.7	11.0	10.9	12.4	14.2	15.8	17.0	17.7	18.0	17.7	17.9	18.0	18.1	18.4	17.3	17.0	15.7	15.0	14.2	13.6	13.2
17.	12.9	12.7	12.6	12.6	12.2	12.3	13.8	14.6	15.7	16.8	18.0	18.3	18.5	20.0	19.9	20.1	20.1	19.7	19.0	17.8	16.5	15.6	15.1	14.6
18.	14.1	13.8	13.8	13.0	13.1	13.1	13.6	15.2	17.4	19.0	20.1	20.3	19.8	20.3	20.4	20.6	20.4	20.2	19.9	19.9	19.2	17.9	17.7	17.1
19.	16.2	15.8	15.2	15.0	14.6	14.3	15.0	16.7	18.4	20.4	21.7	22.6	23.2	23.2	23.2	23.5	23.3	22.5	21.3	20.6	19.9	19.7	19.1	18.0
20.	17.3	17.0	16.2	16.0	15.2	15.2	16.3	17.5	18.6	20.6	21.3	22.3	23.0	23.1	23.1	22.5	22.3	21.9	21.4	21.0	19.7	18.5	18.2	18.4
21.	18.5	18.4	18.1	17.8	17.4	17.3	17.9	19.1	20.6	22.3	21.8	24.4	24.5	24.8	24.7	24.2	23.6	23.0	22.3	21.6	21.1	20.6	20.2	19.6
22.	18.5	18.1	18.2	17.7	17.0	17.0	17.9	19.3	21.3	23.2	24.8	26.2	27.2	27.3	27.2	27.2	26.8	26.5	25.6	25.4	24.3	23.4	22.7	22.1
23.	21.3	21.0	20.3	19.8	19.6	19.7	20.5	22.3	24.8	27.0	28.3	28.6	29.0	28.4	28.1	27.7	27.2	24.3	23.3	22.1	20.7	20.1	19.3	18.6
24.	18.5	17.2	17.1	17.2	17.1	17.2	17.4	18.0	17.7	18.0	19.7	20.6	20.3	19.1	19.9	20.5	20.4	20.1	19.2	18.0	18.0	17.1	16.4	16.1
25.	15.3	14.8	14.5	14.3	13.9	13.5	13.4	14.7	16.4	15.9	17.1	16.9	17.0	17.4	16.9	17.1	16.8	16.0	15.5	14.8	14.5	13.6	13.2	11.8
26.	10.9	10.6	10.8	10.5	9.7	9.7	10.4	12.2	12.9	13.3	15.1	15.4	16.0	16.8	17.0	16.5	16.7	16.3	15.4	15.3	15.3	14.7	14.5	14.4
27.	14.5	14.6	14.7	14.7	14.7	14.9	15.1	15.6	16.9	18.8	19.8	20.8	21.6	21.7	21.8	21.6	21.1	20.4	19.9	19.8	18.8	19.2	18.5	16.2
28.	16.6	15.4	14.3	14.0	14.1	13.7	14.6	15.8	17.0	18.1	18.0	18.1	18.4	19.1	19.5	18.7	18.3	17.7	16.6	16.2	15.5	15.1	14.3	13.7
29.	13.3	13.6	14.0	14.4	14.6	14.7	14.9	15.2	15.8	16.0	16.7	17.5	18.3	19.9	20.6	20.8	20.7	20.3	19.4	18.6	17.9	17.3	16.7	16.8
30.	16.5	16.2	16.1	15.5	15.2	15.1	15.6	16.0	16.4	16.8	17.3	17.9	17.0	16.5	18.2	17.4	18.3	17.9	17.2	16.6	15.7	15.4	14.8	14.7
31.	14.9	15.0	14.8	14.2	13.8	13.7	14.7	15.4	16.5	17.6	17.6	18.1	18.1	18.0	18.0	18.0	17.8	17.3	16.5	15.8	15.5	14.1	13.9	13.1
Mittel	15.58	15.28	15.05	14.74	14.43	14.44	15.03	15.99	17.07	18.17	18.98	19.60	19.87	20.06	20.26	20.11	19.94	19.33	18.65	18.01	17.17	16.62	16.22	15.82

September 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	12.9	12.9	12.3	12.8	12.3	12.1	12.9	14.0	15.6	17.6	17.4	19.3	19.2	20.0	20.3	20.3	20.1	19.9	18.6	17.1	16.3	16.0	15.0	[illegible]
2.	14.3	13.9	13.7	13.0	12.0	11.9	12.7	14.3	16.2	18.3	20.0	21.0	22.1	23.1	23.4	23.4	23.2	22.5	21.6	20.6	19.1	18.5	17.5	[illegible]
3.	16.8	16.7	16.5	16.4	15.8	15.4	15.6	17.2	18.8	21.3	23.0	24.8	25.8	26.3	26.6	25.9	24.8	23.5	22.6	21.6	20.6	20.9	19.9	[illegible]
4.	19.4	19.5	18.4	17.8	17.5	18.1	19.1	21.4	23.1	24.3	25.0	24.8	24.7	23.9	22.8	21.1	20.2	20.4	18.4	17.5	17.4	16.9	16.7	[illegible]
5.	15.9	15.5	15.4	15.1	15.1	15.1	15.3	15.6	16.0	17.9	19.2	20.1	21.4	21.6	21.5	21.7	21.4	20.9	20.8	19.9	19.2	18.4	18.0	[illegible]
6.	16.3	15.9	15.4	15.2	15.1	14.8	16.0	17.4	19.1	21.1	21.7	22.7	23.2	23.2	22.7	21.7	20.5	19.7	18.4	17.4	16.5	16.3	15.5	[illegible]
7.	14.4	13.2	13.0	13.1	12.9	13.2	14.2	14.4	15.6	17.7	18.5	19.8	19.3	19.7	20.9	20.9	20.9	20.8	20.0	19.1	18.8	18.3	17.8	[illegible]
8.	17.3	17.2	16.8	16.5	16.4	16.0	15.9	16.4	17.7	18.3	18.9	18.9	19.1	18.8	18.5	18.0	17.5	16.8	16.0	15.4	15.1	14.7	14.5	[illegible]
9.	14.1	13.9	13.4	12.5	12.0	12.0	12.5	13.7	15.4	16.5	18.0	18.0	19.0	19.1	19.3	19.2	18.9	18.2	17.1	16.2	15.3	14.9	14.8	[illegible]
10	14.5	14.5	13.7	12.8	11.8	11.5	12.4	14.0	16.0	18.6	20.5	21.7	22.7	23.2	23.6	23.6	23.2	22.3	21.0	19.6	18.6	17.7	17.0	[illegible]
11.	16.1	15.6	14.8	14.7	15.2	15.0	16.0	16.3	17.7	19.0	18.6	17.8	18.0	18.7	19.4	19.3	18.9	18.3	16.7	16.2	15.7	15.3	15.3	[illegible]
12.	14.7	14.7	14.4	13.6	13.1	13.5	13.6	14.4	15.1	16.5	17.5	17.6	17.6	16.0	16.0	14.7	14.6	14.5	14.3	13.6	13.8	13.3	12.7	[illegible]
13.	12.3	12.1	12.0	12.0	11.6	11.7	11.9	12.5	13.4	14.4	14.1	15.1	14.7	14.7	14.9	14.8	13.4	13.1	12.9	13.1	12.9	12.7	12.5	[illegible]
14.	12.1	11.8	11.6	12.0	11.8	11.9	12.3	13.4	14.5	15.7	16.7	17.5	17.2	18.0	17.9	18.0	17.7	16.7	16.0	15.0	14.0	13.5	12.3	[illegible]
15.	11.7	11.0	10.4	9.9	9.5	9.3	9.6	11.6	12.8	14.4	15.4	16.0	16.5	17.1	17.0	17.1	16.6	16.2	14.5	13.3	12.7	12.2	12.7	[illegible]
16.	12.6	12.6	12.7	12.4	12.5	12.9	13.2	13.7	13.3	13.5	14.0	14.0	15.0	15.7	16.0	15.6	15.3	15.0	14.7	14.2	14.3	14.1	13.4	13.4
17.	13.4	13.3	13.1	13.1	13.0	12.9	13.1	13.2	13.8	14.6	15.8	16.7	17.4	18.1	17.6	16.5	16.1	15.6	15.3	15.0	14.8	14.7	14.7	14.8
18.	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.7	14.6	14.7	14.7	14.8	15.4	16.3	16.4	16.4	16.7	16.5	16.4	16.2	16.0	16.2	15.9	15.3	14.4
19.	13.8	13.5	13.1	13.2	13.4	13.7	14.0	14.4	14.6	15.3	15.3	14.9	15.3	15.4	15.1	14.9	14.5	14.2	13.6	13.3	12.8	12.2	12.2	11.7
20.	11.8	11.7	10.9	11.0	11.2	11.2	11.8	12.3	12.7	13.1	13.3	14.1	14.2	14.5	14.4	14.3	13.2	12.5	12.2	12.2	12.1	11.9	11.8	11.5
21.	11.4	11.2	11.2	11.0	11.0	11.0	11.3	11.7	12.6	13.2	13.5	14.1	14.4	14.8	15.2	15.2	14.9	14.2	13.1	12.2	11.8	11.7	10.6	10.2
22.	9.4	9.2	8.9	8.3	7.8	7.2	7.5	8.1	9.2	11.5	13.9	15.0	15.9	16.6	17.2	17.2	17.1	16.2	15.9	14.8	13.3	12.5	11.9	11.0
23	10.0	9.9	9.5	9.1	8.7	8.3	8.4	9.8	11.6	13.9	15.6	17.3	18.6	19.3	19.8	20.1	20.2	19.6	18.1	17.2	17.0	15.8	14.6	13.5
24.	13.0	11.9	11.5	11.4	10.3	10.9	11.0	12.0	13.2	15.2	16.9	17.8	18.5	19.4	19.7	19.6	19.0	17.5	15.7	14.8	13.0	12.3	11.7	11.1
25.	10.0	10.5	10.6	10.9	11.2	11.4	11.1	11.2	11.4	10.7	11.3	11.5	12.7	14.2	15.5	16.1	16.3	15.9	15.0	14.5	13.8	12.9	12.6	12.2
26.	11.5	11.4	11.1	10.9	10.6	9.9	10.4	11.4	12.1	14.7	16.9	18.4	19.7	20.1	20.4	20.8	20.5	19.9	19.4	18.6	17.3	15.9	15.0	14.2
27.	13.7	13.1	12.7	12.4	12.0	11.4	11.4	12.5	13.7	15.5	17.6	19.2	20.1	20.7	21.3	21.7	21.0	19.9	18.3	17.7	16.3	15.4	14.7	14.7
28.	14.1	13.4	12.6	12.4	12.2	11.6	11.3	12.3	12.7	15.2	16.0	17.4	18.6	20.0	21.2	21.7	21.3	20.1	19.3	18.8	18.1	17.4	17.3	15.4
29.	14.9	14.4	14.2	13.7	13.5	13.3	12.4	12.1	13.6	15.1	17.6	19.6	20.6	20.8	21.7	22.0	21.8	21.4	20.2	19.1	18.5	17.5	16.7	16.9
30.	16.3	15.8	14.5	14.5	13.7	14.1	12.5	13.1	14.8	17.7	19.6	20.6	21.6	22.4	22.4	22.3	21.8	20.7	19.2	18.5	17.4	15.8	15.0	14.8
Mittel	13.78	13.50	13.11	12.88	12.60	12.34	12.80	13.63	14.70	16.18	17.22	18.04	18.65	19.06	19.29	19.15	18.71	18.10	17.17	16.42	15.76	15.19	14.66	14.22

Oktober 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

1.	14.7	14.5	13.6	13.3	13.0	12.8	13.0	13.1	14.3	16.3	17.8	19.3	20.2	20.8	21.0	20.9	20.9	20.0	19.0	17.9	16.9	15.7	15.2	14.7
2	14.2	13.9	13.6	12.9	12.0	11.5	11.3	11.7	13.7	15.9	18.4	20.4	21.2	21.1	20.7	19.7	19.3	18.7	14.6	13.2	12.3	11.6	11.2	10.9
3	10.9	10.6	10.2	9.9	9.8	9.7	9.7	10.0	10.7	10.7	11.3	11.1	12.9	13.0	12.8	12.1	11.7	11.2	10.9	10.8	9.9	9.6	9.9	11.2
4	11.5	11.8	11.6	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3	12.3	12.0	12.5	9.4	9.8	10.4	10.9	11.3	10.1	9.8	9.6	8.9	8.5	8.1	8.2	8.0
5.	8.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.5	7.6	8.1	8.8	10.2	12.0	13.1	13.4	13.6	13.3	13.0	12.1	11.1	11.0	11.1	11.4	10.5	10.5	10.5
6.	10.7	10.9	10.9	11.1	11.1	11.2	12.0	12.7	13.5	14.3	15.4	16.2	15.9	14.6	14.7	14.6	14.5	13.9	13.2	13.2	12.7	12.4	12.3	12.4
7.	12.4	12.3	12.6	12.7	12.9	12.6	12.6	13.0	13.6	13.0	13.2	14.5	14.5	14.0	13.4	13.0	12.6	11.8	11.2	10.3	9.9	9.3	8.8	8.4
8.	7.9	7.9	7.1	7.5	7.7	6.9	6.7	7.2	8.5	10.6	11.7	12.6	13.4	14.1	14.3	14.3	14.0	13.4	13.2	12.6	12.6	12.5	12.5	12.0
9.	12.0	12.1	11.9	11.4	11.4	11.4	11.3	11.2	12.9	15.1	15.8	16.7	17.8	18.1	17.6	17.4	16.8	16.3	15.6	15.3	15.2	15.0	14.9	14.5
10.	13.5	13.1	12.7	12.5	12.1	11.8	11.8	11.8	12.1	12.7	13.2	13.7	14.1	14.4	14.0	13.6	12.8	12.1	11.3	11.5	10.6	10.0	9.6	9.9
11.	10.2	10.1	10.0	10.2	9.6	9.6	8.8	8.7	9.4	8.5	8.7	9.3	9.7	9.2	8.7	8.7	9.3	8.2	8.1	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6
12.	7.9	7.9	8.2	7.8	8.2	8.2	8.5	9.0	9.5	10.3	10.6	11.0	11.4	11.8	12.4	12.7	12.9	12.9	12.8	13.0	12.9	12.4	12.5	12.4
13.	12.3	12.0	12.0	11.8	12.2	12.2	12.4	12.6	13.2	13.8	13.5	13.5	13.7	13.6	13.1	13.0	12.9	12.5	12.1	12.1	11.8	11.8	11.6	11.3
14.	11.4	11.2	11.2	11.0	10.9	10.9	10.8	10.9	11.2	11.7	11.8	12.1	12.1	12.6	12.6	12.5	12.0	11.7	11.3	11.2	10.8	10.6	10.6	10.5
15	10.6	10.6	10.7	10.8	10.5	10.1	9.6	9.5	9.3	9.8	10.1	10.5	10.9	11.1	10.9	10.7	10.5	10.1	9.9	8.9	9.1	8.8	8.7	8.5
16.	8.0	7.7	7.5	7.3	6.8	6.7	5.6	4.8	4.5	4.3	4.0	4.8	4.6	4.8	5.1	5.9	6.4	5.4	5.3	5.4	4.8	4.5	5.1	4.8
17.	4.9	4.1	4.1	3.2	2.3	1.7	1.9	3.1	4.8	6.2	7.6	8.8	9.0	8.7	8.6	8.5	8.1	7.2	6.3	5.7	5.6	5.4	5.0	4.3
18.	3.9	3.8	3.9	3.5	3.5	3.6	3.8	4.4	4.5	5.0	5.5	6.4	7.7	9.2	7.5	9.4	8.8	8.5	8.1	8.0	7.8	7.4	6.8	6.8
19.	6.7	6.8	6.2	6.2	6.2	6.5	6.6	6.6	6.9	7.5	8.0	8.7	9.2	9.5	9.8	9.5	9.1	8.7	8.5	8.3	8.3	8.2	8.1	8.0
20.	8.0	7.9	8.0	8.3	8.4	8.3	8.6	8.7	9.1	9.8	10.0	10.1	7.8	7.3	7.5	7.9	7.9	7.4	7.0	6.3	6.0	5.8	5.5	3.8
21.	3.6	3.1	2.8	2.9	3.1	2.9	3.2	4.0	4.6	5.6	6.6	7.9	8.9	9.0	8.9	7.9	8.2	7.9	7.2	7.3	7.0	6.6	6.0	5.2
22.	4.8	4.3	3.7	3.4	3.1	3.0	3.3	3.6	4.3	5.2	6.3	7.5	7.6	7.3	7.2	6.6	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.6	6.4	6.0
23	5.4	4.5	4.2	3.9	3.9	3.8	3.4	3.0	3.9	4.3	4.6	5.2	5.6	5.8	6.0	5.8	5.5	5.0	3.6	3.3	2.9	2.3	2.4	2.2
24	1.8	1.6	1.3	1.1	0.9	0.4	0.3	1.0	2.5	4.3	5.7	7.1	7.2	7.6	7.3	6.9	6.1	4.6	3.9	3.7	3.7	3.1	2.3	1.9
25.	1.6	1.8	1.5	1.4	1.2	1.5	1.5	2.2	3.0	4.3	5.6	6.3	6.0	4.9	5.0	5.0	4.7	3.2	3.0	2.6	2.4	2.4	3.1	2.6
26	2.7	2.3	2.4	2.6	2.0	1.9	1.8	2.1	2.7	3.5	3.8	5.3	6.2	7.1	6.7	6.0	5.2	4.0	3.0	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4
27.	2.6	2.7	2.3	2.5	2.7	2.6	2.6	2.5	3.0	3.1	3.5	4.5	3.9	3.7	3.7	3.9	3.7	3.3	2.8	2.4	2.2	1.7	1.4	1.3
28.	0.9	0.8	1.1	1.4	1.0	0.7	0.7	1.1	2.3	3.8	5.3	5.8	6.4	6.5	7.0	5.8	5.3	4.5	4.0	3.9	3.6	3.5	2.9	2.5
29.	2.5	2.6	2.1	1.8	1.6	1.0	1.1	1.5	2.2	2.7	4.3	5.3	5.6	5.7	5.8	5.2	4.4	3.9	3.7	3.7	3.4	3.2	2.8	2.8
30.	2.5	2.5	1.9	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.4	1.7	2.1	2.9	3.2	3.3	3.0	2.6	2.4	2.6	2.9	2.7	2.7	2.0	1.7
31.	1.3	1.4	1.4	1.1	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	3.0	4.5	5.7	6.1	6.9	6.8	6.5	6.5	6.5	6.3	6.0	5.5	5.4	4.7	4.4
Mittel	7.40	7.22	7.02	6.98	6.73	6.60	6.60	6.85	7.57	8.35	9.13	9.84	10.18	10.31	10.21	10.04	9.73	9.13	8.58	8.28	7.98	7.64	7.45	7.31

November 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	4.3	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.1	5.3	4.9	5.3	5.9	6.8	6.9	7.1	7.2	6.4	6.3	6.1	5.8	5.2	3.6	3.3	3.1	1.4
2.	1.4	0.7	−0.2	−1.1	−0.8	−1.1	−0.8	−1.0	−0.1	0.8	1.7	4.3	4.8	5.0	5.0	4.4	3.7	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
3	3.3	3.2	3.1	3.2	2.8	2.7	2.3	2.3	2.9	3.7	4.9	5.8	6.1	5.9	5.9	5.6	4.9	4.7	3.8	3.9	3.6	3.2	3.1	3.1
4.	0.9	0.2	1.3	2.0	2.8	3.3	4.0	4.8	5.5	6.9	7.5	8.0	8.3	8.9	9.4	9.0	8.6	7.8	7.7	7.4	7.6	7.6	7.6	7.4
5.	7.1	7.1	6.7	6.9	7.2	7.6	8.0	8.2	8.3	8.9	9.5	9.6	10.3	10.5	10.6	10.4	10.3	10.3	10.1	10.3	9.6	10.1	10.0	10.3
6	10.2	10.1	9.9	10.0	9.5	9.7	10.2	11.0	11.7	11.9	12.5	13.0	13.2	13.6	13.4	12.3	11.8	11.6	11.2	11.1	10.9	11.7	11.7	11.7
7.	11.6	11.2	11.5	11.3	11.5	11.5	11.3	11.5	11.5	11.8	12.2	12.7	12.5	12.4	12.5	12.4	11.5	11.1	10.2	9.8	9.7	9.3	9.0	8.9
8.	9.1	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1	9.2	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	10.1	10.4	10.6	10.2	9.7	9.3	8.8	8.6	8.6	8.6	8.5	8.3
9.	7.9	8.4	8.1	8.2	8.2	8.5	8.9	9.1	9.2	9.5	10.1	11.6	13.0	13.0	13.6	13.2	11.9	10.4	10.0	9.8	9.5	9.2	8.9	8.8
10	8.5	8.3	7.8	7.8	7.3	7.3	7.2	6.9	7.0	7.2	8.2	8.4	8.8	9.1	9.0	9.1	8.2	7.4	6.6	6.7	6.2	6.0	5.8	5.5
11.	5.4	5.8	5.8	5.6	5.7	6.0	6.2	6.6	7.1	9.3	11.8	13.5	13.7	13.7	13.5	13.7	13.1	12.7	12.5	12.5	12.6	11.5	10.8	10.7
12.	10.9	10.9	10.1	9.7	10.1	10.2	10.2	10.1	10.0	9.7	9.4	9.7	10.4	9.9	9.6	9.3	9.2	9.2	8.6	8.2	8.4	8.1	8.1	8.1
13.	8.2	8.2	8.4	7.9	8.0	7.6	7.2	6.9	7.3	8.0	8.9	9.6	10.3	10.1	10.0	9.4	9.4	8.8	8.9	8.8	8.6	8.3	8.7	8.1
14.	7.9	7.5	7.8	7.6	7.0	7.0	6.9	7.0	7.4	8.4	9.3	10.1	10.2	10.2	10.0	10.2	10.2	10.0	9.7	9.8	9.6	9.4	9.3	9.5
15.	9.6	9.0	8.5	8.1	7.8	7.4	6.8	6.0	6.5	7.7	8.6	9.1	9.3	9.8	8.9	7.6	7.1	6.5	5.7	5.8	5.9	6.6	7.1	7.8
16.	8.6	8.5	9.3	9.9	10.9	11.3	12.0	12.3	12.5	13.1	13.8	14.4	14.8	14.4	14.3	14.4	13.9	13.9	13.3	13.1	13.1	13.9	14.2	13.7
17.	13.7	13.4	13.0	11.6	10.9	10.2	9.2	8.2	8.6	9.9	9.9	10.4	10.4	10.4	9.9	9.5	8.7	8.4	8.3	8.1	7.9	8.0	7.7	7.8
18	7.5	7.3	7.7	7.8	7.9	7.1	6.8	6.2	5.9	6.7	7.9	9.1	9.5	9.4	9.2	8.5	7.5	6.5	5.8	5.6	5.1	4.8	4.8	4.1
19.	3.9	3.5	2.9	2.8	2.9	2.6	2.3	2.6	2.6	3.0	2.3	4.0	4.7	5.1	5.3	5.6	5.8	5.7	5.7	5.1	4.0	2.6	1.4	0.5
20.	0.4	0.1	−0.3	−0.5	−0.7	−0.7	−0.5	0.1	−0.1	0.2	0.5	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.7	1.4	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0
21.	0.7	0.6	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	1.5	1.9	2.6	3.4	4.0	4.1	4.0	3.3	2.3	1.6	1.7	1.2	0.8	0.8	0.5	0.2
22	−0.2	−0.4	−0.5	−1.4	−1.4	−1.7	−1.9	−1.9	−1.7	−1.4	−0.3	1.0	1.4	1.7	1.5	1.0	0.7	0.3	−0.1	−0.1	0.0	−0.3	−0.2	−0.2
23.	0.1	−0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	−0.3	−0.6	−1.0	−0.8	−0.3	0.6	1.2	1.4	0.7	−0.3	−0.5	−0.5	−0.6	−0.8	−0.9	−1.0	−1.0	−1.3
24	−1.2	−0.8	−0.9	−0.9	0.1	0.9	2.0	2.3	2.7	3.1	3.2	3.7	3.6	3.6	3.4	3.3	3.1	3.1	2.9	2.9	2.8	2.6	2.6	2.7
25.	2.8	2.8	2.8	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	3.1	3.1	3.3	3.1	3.3	3.3	2.9	2.7	2.7	2.3	1.8	1.8	1.3	1.2	1.1
26.	0.4	0.2	0.0	−0.4	−0.4	−0.6	−0.9	−0.6	−0.8	−0.9	−0.9	−0.7	−0.7	−0.6	−0.9	−1.4	−1.7	−2.2	−2.5	−2.5	−2.6	−3.0	−3.3	−3.5
27.	−4.1	−4.1	−4.2	−4.1	−4.1	−4.1	−4.2	−4.2	−4.1	−4.3	−3.9	−3.7	−3.9	−4.1	−3.9	−3.2	−3.1	−2.7	−2.3	−1.8	−1.6	−1.6	−1.3	−1.4
28	−1.3	−1.0	−0.8	−0.8	−0.6	−0.1	0.2	0.5	0.9	1.1	1.9	2.2	2.8	2.7	2.9	2.6	1.9	1.5	1.3	1.0	1.0	0.8	0.3	0.0
29.	−0.8	−1.6	−2.4	−2.9	−3.3	−3.6	−4.0	−4.2	−4.0	−3.4	−3.1	−2.0	−1.0	−0.8	−1.1	−1.8	−2.4	−3.0	−3.4	−3.7	−4.1	−4.7	−5.0	−5.2
30	−5.6	−5.7	−6.2	−6.3	−6.4	−6.5	−6.9	−6.9	−6.8	−6.0	−5.2	−4.2	−4.0	−3.2	−3.2	−3.5	−3.6	−3.2	−3.3	−3.0	−3.3	−3.5	−3.6	−3.7
Mittel	4.37	4.22	4.10	3.95	4.00	4.00	3.94	4.02	4.25	4.79	5.38	6.12	6.49	6.60	6.52	6.18	5.76	5.44	5.12	4.98	4.77	4.61	4.46	4.29

Dezember 1895.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	−3.6	−4.0	−4.2	−4.2	−4.2	−3.9	−3.7	−3.4	−2.8	−2.2	−1.6	−1.0	−0.2	0.2	0.5	0.7	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5
2.	0.7	0.6	1.0	1.3	1.0	1.4	1.8	2.0	2.4	2.8	2.3	2.6	3.3	3.3	3.4	3.2	2.9	2.7	1.0	0.0	−0.4	−0.6	−0.3	−0.6
3.	−0.3	−0.5	−0.2	0.7	1.4	1.6	2.3	2.5	3.0	3.7	4.0	4.5	4.5	4.7	5.1	5.4	5.6	5.5	5.8	4.6	4.0	2.9	2.0	2.2
4.	1.6	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.4	1.6	2.3	2.8	3.7	4.0	4.1	4.5	3.9	4.2	4.3	4.5	4.4	4.6	4.7	4.9	5.0
5.	5.6	6.0	6.3	6.7	6.7	6.7	6.8	7.1	7.0	7.4	7.6	8.0	8.0	8.2	7.8	7.0	6.1	5.8	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9	4.8
6.	4.6	5.0	4.5	3.7	1.8	2.4	2.8	2.8	2.7	3.1	2.9	3.8	4.1	4.3	4.0	3.7	2.9	2.7	2.2	2.7	2.0	1.0	1.1	0.5
7.	0.4	0.1	0.5	0.4	0.4	0.1	0.6	0.6	1.3	1.4	1.0	1.0	1.5	3.5	4.2	4.4	4.0	4.5	4.6	4.0	3.7	1.2	1.0	1.2
8.	1.9	2.4	2.9	3.1	1.9	2.3	1.5	1.5	2.0	2.3	2.4	3.0	3.4	3.3	2.6	1.7	1.4	1.3	0.8	1.7	2.5	3.0	3.8	4.1
9.	3.8	3.7	3.3	2.9	1.8	2.8	1.8	1.8	1.3	2.0	2.8	3.0	2.6	2.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.8	2.1	2.6	3.0	3.6	4.2
10.	4.7	5.3	5.6	5.7	5.7	5.4	5.1	4.5	4.8	4.7	5.1	5.3	5.6	5.7	5.5	5.0	4.4	4.0	4.0	3.8	3.4	3.3	3.3	3.6
11.	3.7	3.8	3.7	4.5	4.5	4.2	4.3	4.2	4.2	4.7	4.5	5.4	5.7	6.1	5.8	5.2	4.9	4.1	3.9	3.6	3.7	3.6	3.6	3.3
12	3.0	2.2	2.3	2.1	2.0	1.9	2.0	1.5	1.4	1.4	1.8	2.5	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	2.9	2.7	2.9	3.0	3.3	3.3	3.5
13.	3.8	3.7	3.6	3.4	3.4	3.1	3.3	3.1	2.8	2.7	2.8	2.7	2.9	2.8	2.8	2.4	2.2	2.2	2.1	2.2	1.9	1.2	1.0	*1.4*
14.	*1.3*	*1.4*	*1.3*	*1.6*	*1.3*	*1.0*	*1.6*	*1.5*	*1.4*	*1.5*	1.6	2.0	2.1	2.6	1.7	1.3	1.4	1.2	1.4	0.9	0.1	−0.7	−1.1	−1.2
15.	−1.7	−1.4	−0.8	−0.8	−1.0	−1.0	−1.3	−1.8	−2.5	−2.3	−2.2	−2.1	−1.6	−1.6	−1.3	−0.9	−0.2	−0.5	−0.5	−0.4	−0.5	−0.4	0.0	0.0
16.	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.3
17.	0.2	−0.1	−0.3	0.1	−0.1	−0.3	−0.5	−0.8	−0.6	0.2	0.0	0.0	−0.2	−0.1	0.0	−0.3	−0.3	−0.1	0.2	0.0	−0.5	−0.4	−0.4	−0.3
18.	−0.1	−0.3	−0.4	−0.1	−0.1	0.0	0.0	0.4	0.8	0.6	1.0	1.2	1.4	1.3	1.1	0.9	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4
19	0.4	0.2	0.0	−0.1	0.0	−0.2	−0.4	−0.4	−0.4	−0.2	−0.2	0.0	0.2	0.3	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.2	0.1	−0.2	−0.3
20.	−0.4	−0.5	−0.6	−0.7	−0.5	−0.7	−0.4	−0.3	−0.2	−0.3	−0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.5	0.2	0.1	0.1
21.	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.4	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
22.	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	1.0	0.8	0.8	1.1	1.4	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	0.8
23.	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	1.0	1.2	1.2	1.0	0.7	0.4	0.0	−0.5	−0.6	−0.6	−1.0	−0.9	−1.1
24	−1.0	−1.3	−1.6	−1.6	−1.6	−1.7	−1.7	−1.6	−1.9	−2.4	−1.9	−0.7	−0.4	−0.2	−0.1	0.0	0.0	0.0	−0.4	−1.2	−1.8	−2.4	−2.2	−2.6
25.	−2.6	−2.7	−3.0	−3.2	−3.3	−3.7	−3.9	−4.1	−4.1	−4.1	−3.9	−4.4	−4.3	−5.6	−5.8	−6.3	−6.9	−7.2	−6.9	−7.2	−6.9	−7.0	−7.3	−7.3
26.	−7.8	−7.7	−7.8	−7.9	−7.6	−7.7	−7.4	−7.0	−7.0	−6.5	−5.8	−4.7	−4.1	−3.7	−3.7	−3.6	−3.5	−3.5	−3.4	−3.1	−2.9	−2.8	−2.3	−2.0
27	−1.9	−1.9	−2.0	−2.6	−2.5	−2.4	−2.5	−2.3	−2.5	−2.4	−2.3	−2.0	−1.6	−1.0	−1.0	−1.0	−1.4	−2.5	−2.7	−2.1	−2.0	−2.2	−2.4	−2.5
28.	−2.7	−2.9	−2.9	−3.1	−3.2	−3.4	−3.3	−3.2	−2.9	−2.8	−2.5	−2.5	−2.5	−2.6	−3.4	−3.5	−3.3	−3.1	−3.2	−3.6	−4.0	−4.4	−4.6	−4.6
29.	−4.6	−5.1	−5.4	−5.3	−5.5	−5.9	−6.1	−6.2	−6.1	−6.0	−5.6	−5.0	−4.3	−3.7	−3.6	−4.1	−4.7	−5.2	−5.6	−5.5	−5.5	−5.5	−5.5	−5.8
30.	−6.2	−6.7	−6.7	−6.8	−7.0	−6.9	−6.7	−6.3	−5.9	−5.8	−5.7	−5.4	−4.9	−4.3	−3.8	−3.3	−3.1	−2.6	−2.0	−1.6	−1.4	−1.1	−1.0	−0.7
31.	−0.7	−0.6	−0.5	−0.5	−0.5	−0.2	−0.1	0.1	0.0	0.2	−0.1	−0.4	−0.7	−0.5	−0.7	−0.6	−0.8	−0.7	−0.7	−0.9	−0.9	−1.2	−1.5	−2.0
Mittel	0.12	0.06	0.05	0.08	−0.07	−0.05	−0.01	−0.03	0.04	0.25	0.43	0.76	1.00	1.20	1.17	1.00	0.85	0.70	0.65	0.55	0.45	0.23	0.23	0.16

*) Von 12ᵖ am **13. Dez.** bis 10ᵃ am **14. Dez.** nach Thermograph auf dem Reservoir.

Januar 1895. Windrichtung

Datum.	1^a		2^a		3^a		4^a		5^a		6^a		7^a		8^a		9^a		10^a		11^a		M
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Ricl
1.		1.8		1.4		1.9		2.3		2.1		2.5		2.5	NE	2.5		2.5		2.3		2.1	
2.		0.4		0.8		1.6		1.6		2.3		3.1		2.5	SW	2.7		3.5		3.7		4.1	
3.	SE	7.4	SE	6.2	SE	6.0	SE	6.6	SE	5.3	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.1	ESE	4.7	E	4.9	E
4.	N	9.0	N	7.8	N	8.4	N	8.8	N	7.4	N	8.2	NNE	9.0	NNE	9.0	N	7.4	N	5.4	NNE	6.2	NN
5.	NNE	6.8	NE	7.0	NE	7.4	NE	7.4	NE	6.0	ENE	6.2	NE	6.2	NE	5.4	NE	6.0	ENE	5.6	NE	6.8	EN
6.	E	3.9	E	2.3	E	0.6	N	2.7	N	2.9	N	4.1	N	3.5	N	2.7	N	2.1	N	2.5	N	2.9	N
7.	NNE	5.4	NNE	5.4	N	5.3	N	5.8	N	6.0	N	6.8	N	8.0	N	7.6	N	6.8	N	7.4	N	7.0	N
8.	NNE	8.8	NE	5.6	ENE	4.1	NE	3.5	NE	3.9	NE	4.3	E	4.3	ENE	4.1	NE	3.5	NNE	3.5	NNE	2.9	NN
9.	N	5.1	N	5.4	N	5.4	NNW	4.9	NNW	5.6	NNW	5.8	NNW	5.1	N	4.3	N	3.5	N	4.1	N	5.3	NN
10.	ENE	1.9	NNE	3.1	NE	3.9	ENE	2.9	ENE	2.3	ENE	1.9	NE	3.1	NE	3.7	ENE	4.1	NE	3.5	NNE	4.3	NN
11.	NNE	7.0	NNE	6.6	N	6.2	N	5.8	N	6.2	N	3.5	NNE	3.5	NNE	3.1	NNE	3.1	NE	3.1	ENE	5.3	E
12.	NE	3.9	NE	4.3	NE	4.1	ENE	4.1	E	5.3	E	4.9	E	3.5	E	4.7	E	6.6	E	6.6	E	6.6	E
13.	E	5.4	E	4.5	E	5.4	E	6.2	E	5.4	E	5.8	E	7.4	E	8.6	E	7.8	ESE	6.6	ESE	8.2	ES
14.	SE	5.4	SE	4.7	ESE	5.4	ESE	4.1	SE	4.1	SE	4.1	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	4.5	SE	5.8	ES
15.	E	6.8	ESE	6.6	ESE	4.9	E	4.9	ESE	5.8	E	5.8	ESE	5.1	ESE	7.0	ESE	5.4	ESE	6.2	SE	6.6	SE
16.	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	4.7	SE	3.7	SE	3.3	SE	3.1	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	4.1	E
17.	SSE	1.8	SSE	1.8	SSE	1.9	SSE	2.7	SSE	2.7	SSE	3.1	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	5.1	SE	4.7	SE
18.	SE	3.5	SSW	4.9	SSW	6.2	SSW	7.2	SSW	7.6	SSW	9.7	SSW	9.7	SSW	9.0	SSW	10.5	SSW	10.9	SW	9.3	SW
19.	SW	9.0	SW	8.2	SW	9.0	SSW	6.6	SSW	7.0	SSW	7.8	SW	7.8	SW	7.8	SW	8.6	SW	10.1	SW	8.8	SW
20.	ESE	3.5	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	4.7	E	3.5	E	4.1	E
21.	ESE	0.8	ESE	0.8	ESE	0.8	ESE	0.4	ESE	0.4	Stille!	0.0	ESE	1.0	N	4.1	NNE	4.1	N	5.3	NNE	7.8	NNE
22.	NNW	7.4	NNW	6.4	NW	6.6	WNW	4.3	W	3.9	WSW	5.3	SW	7.0	WSW	8.2	SW	7.8	SW	8.6	SW	10.9	SW
23	WSW	8.0	WSW	7.2	WSW	8.6	WSW	8.2	SW	10.5	SW	11.7	SW	11.3	SW	11.7	SW	12.4	SW	11.1	SW	10.5	SSW
24.		3.1		3.7		3.7		5.3		5.3		7.2		9.5	SW	7.8	SW	7.0	SW	7.4	SW	7.8	SSW
25.	ESE	4.7	ESE	3.3	ESE	2.7	ESE	1.9	ESE	1.9	E	1.8	NNE	3.5	NNE	5.6	N	5.1	NNW	5.8	NNW	7.5	NNW
26.	NW	6.2	NW	5.3	NW	6.0	NW	5.8	NNW	5.8	NNW	6.0	NNW	7.2	NNW	7.2	NNW	6.6	NW	5.6	NNW	5.3	NNW
27.	WSW	3.1	W	3.5	W	3.1	W	1.6	W	1.6		2.1		1.4	NW	1.4		3.3		1.9		1.4	NNE
28.	NNW	3.1	WNW	2.3	WNW	2.7	WNW	1.9	WNW	1.0	W	2.3	WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	2.9	WSW	3.3	W	2.3	W
29.		2.3		2.1		2.1		2.5		2.1		2.7		2.3	ESE	2.3	ESE	2.3	ESE	3.1	ESE	3.1	E
30.	NE	5.4	ENE	6.6	NE	5.8	ENE	6.4	NE	7.2	NE	8.8	NE	9.5	NE	11.7	NE	12.9	NE	13.6	NE	13.2	NE
31.	NNE	15.0	ENE	9.9	E	8.6	E	8.0	E	6.4	E	6.0	ENE	6.0	E	7.6	E	7.5	E	8.2	E	8.2	E
Mittel		5.4		4.7		4.7		4.6		4.6		5.0		5.4		5.6		5.7		5.7		6.1	

Februar 1895. Windrichtung u

Datum.	1^a		2^a		3^a		4^a		5^a		6^a		7^a		8^a		9^a		10^a		11^a		M
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.
1.	ENE	6.6	ENE	7.0	ENE	7.4	NNE	4.5	NNE	4.0	NNE	5.8	NNE	4.3	NE	5.1	NNE	6.4	NE	6.4	NE	6.2	NE
2.	ENE	4.1	E	5.8	ENE	4.5	ENE	4.5	ENE	3.9	ENE	5.3	ENE	4.7	ENE	4.7	ENE	4.7	ENE	5.8	E	5.8	E
3.	ENE	3.3	NE	2.9	N	3.1	N	3.3	N	3.3	NE	2.9	NE	3.5	E	1.6	NNW	2.5	N	4.3	N	4.7	NNW
4.	N	5.3	N	6.8	NNE	6.8	NNE	7.0	NNE	8.6	NNE	10.1	NNE	11.3	NNE	11.7	N	10.5	N	8.2	N	9.7	N
5.	N	10.1	N	8.8	N	9.5	N	8.4	N	6.8	N	8.2	N	7.0	N	7.4		6.4		5.4		7.0	
6.		5.3		3.9		3.5		5.4		5.4		4.1		3.1	SE	4.3		2.3		1.9		2.1	WSW
7.	WSW	3.0	WSW	4.6	WSW	2.2	WSW	2.2	WSW	2.2	WSW	2.2	SW	1.6	SW	1.9	SSW	1.4	SSW	1.7	SW	2.3	SSW
8.	SSE	6.2	SSE	7.0	SSE	5.9	SSE	6.8	SSE	6.6	SSE	7.3	SE	6.7	ESE	7.1	SE	6.6	SE	7.2	SE	6.7	SE
9.	E	4.1	ESE	3.1	ESE	3.1	NE	2.1	N	3.2	NNE	4.0	N	4.2	NNE	4.1	NNW	4.9	NNW	5.4	NNW	6.5	NNW
10	WSW	4.4	WSW	5.2	WSW	5.8	WSW	4.8	WSW	4.9	W	2.4	WNW	3.0	WNW	3.3	WSW	3.3	WSW	3.5	WSW	3.4	SW
11.	SW	0.8	SSW	1.1	SE	0.9	SE	0.5	SE	0.9	SE	1.4	SE	2.4	SSE	3.0	SSE	3.5	SE	3.5	ESE	3.8	SE
12.	E	1.0	NNE	0.4	NNW	0.3	NE	0.4	SE	1.2	SE	0.8	SE	1.2	SE	1.4	SE	2.2	ESE	2.2	SE	2.6	SSE
13.	ENE	2.9	NNE	3.0	NE	3.2	ENE	3.2	ENE	1.7	NNE	2.5	NNE	3.2	NNE	3.9	NNE	3.4	NNE	3.8	NNE	3.4	NNE
14.	NNW	4.3	NNE	4.5	NNE	5.3	N	6.1	N	5.8	NNE	5.7	N	5.5	N	5.9	N	5.9	N	6.2	N	6.7	NNE
15	N	5.4	NNE	7.1	NE	7.5	NNE	7.2	NNE	10.4	NNE	9.5	NNE	9.5	N	9.1	NNE	8.2	NE	8.7	NE	9.6	ENE
16.	NE	5.4	N	6.5	NE	3.7	NE	4.0	NE	2.9	NNE	3.5	NNE	4.9	NNE	4.4	NNE	3.9	NE	1.9	ENE	5.4	NNE
17.	NNE	3.7	NNE	5.2	NNE	4.5	NNE	4.2	N	3.7	N	4.0	N	3.7	N	3.7	NNE	3.6	NNE	3.3	N	4.2	N
18.	NNW	4.4	NNW	4.7	NW	3.9	NW	3.9	NNW	4.6	NW	3.7	NW	3.9	NW	4.6	NNW	4.1	NNW	4.3	N	5.0	NNW
19.	NW	2.2	NW	2.4	NW	0.7	NW	1.4	NW	2.6	NW	2.4	NW	1.6	W	1.3	W	0.4	WNW	0.7	W	2.3	WSW
20.	SW	5.8	W	5.3	WSW	5.0	W	4.3	W	4.8	WNW	5.0	W	3.8	WNW	3.5	W	4.0	NW	4.2	WNW	3.8	WNW
21.	SW	5.3	SW	6.2	WSW	6.4	WSW	6.2	W	5.3	WNW	4.4	WNW	5.8	WNW	7.0	WNW	7.2	NW	7.2	NW	6.6	WSW
22	NW	5.8	WNW	5.7	WNW	5.2	W	4.8	NW	4.0	WNW	3.7	WNW	4.6	NW	4.8	NNW	4.8	NNW	5.4	NNW	4.4	NNW
23.	NNE	4.3	N	2.9	NW	3.0	NW	2.4	WSW	3.6	WNW	2.5	SW	2.4	SW	3.2	SW	4.0	SW	5.0	SW	5.4	SW
24.	WSW	8.3	W	7.6	W	6.0	W	6.2	WSW	6.6	SW	7.7	SW	8.6	WSW	9.4	SW	10.3	W	11.2	WSW	11.8	W
25.	WNW	3.7	N	4.0	NW	4.1	NNW	3.2	N	4.5	NNW	4.3	NNW	5.7	N	5.2	NNW	4.5	WNW	3.8	NNW	2.9	NW
26	N	0.6	N	0.2	N	0.7	NNW	1.2	SW	1.4	SW	2.2	WSW	2.0	WSW	4.0	WSW	3.6	SW	5.0	SW	8.1	SW
27.	WNW	6.8	W	7.0	W	7.4	WSW	7.3	WSW	8.2	WSW	8.0	WNW	7.2	WNW	7.8	WNW	7.7	WNW	8.8	WNW	9.1	NW
28.	NNW	5.5	NW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.5	NNW	4.9	NW	2.8	NW	3.4	NNW	3.6	N	3.5	NW	1.9	NNW	2.4	NW
Mittel		4.6		4.8		4.4		4.3		4.5		4.5		4.6		4.9		4.8		4.9		5.4	

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
2.9	NNE	2.9		3.1		3.1		3.3		3.1		3.5		2.5		1.4		1.8		1.8		0.8	1.
4.3	SSE	4.9	S	4.7	S	4.7	SSE	5.4	SSE	7.4	SSE	9.0	SSE	8.6	SSE	9.3	SE	7.8	SE	8.4	SE	7.2	2.
5.3	E	4.9	E	4.7	NE	4.5	NNE	4.5	NNE	4.1	N	5.3	NNW	6.0	NNW	6.0	N	7.8	N	10.1	N	10.1	3.
7.0	NE	7.8	NE	7.0	ENE	7.8	ENE	8.6	E	6.6	ENE	7.8	NE	7.4	NNE	5.8	NNE	7.6	NNE	7.2	NNE	7.2	4.
5.9	NNE	3.7	NNE	4.9	NNE	5.6	NNE	7.0	NE	7.2	NE	6.6	ENE	5.6	E	5.4	E	4.3	E	5.3	E	6.2	5.
2.0	N	3.1	N	2.1	NNW	2.7	NNW	3.5	NNW	3.1	N	3.7	N	4.5	N	4.9	N	5.6	NNE	4.7	NNE	5.1	6
0.7	N	9.3	N	8.6	N	7.4	N	7.0	N	7.8	N	9.3	N	7.8	N	8.8	N	7.6	N	8.2	N	8.0	7.
4.1	N	3.7	N	3.9	NNW	3.5	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	6.6	N	5.8	N	6.6	N	7.0	[illegible]	6.6	N	5.4	8.
5.3	NNW	4.9	N	5.4	N	5.8	NNE	5.4	N	5.4	N	5.1	N	4.3	N	4.9	N	5.3	NNE	4.7	ENE	3.5	9.
2.5	NNW	3.0	NNW	4.6	N	4.6	N	5.8	N	7.0	N	7.8	N	7.8	N	7.8	N	7.8	N	7.8	N	7.4	10.
4.7	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	4.5	ENE	4.0	NE	4.3	ENE	4.9	ENE	3.3	ENE	3.5	ENE	3.5	11.
5.6	E	4.5	E	5.4	E	5.6	E	4.0	E	5.1	E	6.2	E	5.1	E	5.6	E	5.3	E	3.9	E	5.3	12
10.1	ESE	10.1	ESE	10.9	ESE	10.1	ESE	10.1	ESE	9.7	ESE	12.1	ESE	10.9	ESE	9.3	ESE	7.2	ESE	7.2	SE	6.6	13.
5.1	SE	5.3	ESE	4.9	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	6.4	ESE	6.4	ESE	5.8	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	6.6	ESE	6.6	14.
5.8	SSW	6.6	SSW	5.8	SSW	4.9	S	3.7	S	6.6	SSE	4.3	SSE	2.5	SSE	1.9	SSE	2.5	SE	4.7	ESE	3.5	15.
2.5	E	1.8	E	1.2	NE	2.3	NE	2.9	ENE	3.5	ENE	3.3	ENE	1.9	ENE	1.6	SSE	3.7	SSE	1.4	SSE	1.6	16.
5.1	ESE	5.1	ESE	4.1	ESE	4.7	SE	4.9	SE	3.7	SSE	3.9	SSE	2.5	SE	2.5	SE	3.3	SE	3.5	SE	3.3	17.
9.3	SW	9.3	SW	7.4	SSW	8.6	SSW	6.2	SSW	7.4	SSW	5.8	SSW	7.8	SW	9.0	SSW	7.0	SSW	8.2	SW	9.7	18.
10.3	SW	9.5	SW	10.1	SW	7.8	SW	5.1	SSW	4.7	SSW	4.7	SSW	4.7	SSW	2.9	SE	2.9	ESE	3.9	ESE	3.1	19.
4.3	E	4.3	E	3.9	E	3.5	E	3.5	E	2.9	E	2.5	E	2.9	ESE	2.1	ESE	1.6	ESE	0.8	Stille	0.0	20.
8.2	N	9.7	N	9.3	N	9.3	N	10.1	N	10.1	N	12.1	N	11.3	NNW	9.0	NNW	8.6	NNW	9.0	NNW	8.2	21.
11.7	SW	12.1	SW	10.9	SW	10.9	SW	10.1	SW	10.9	SW	11.3	SW	12.1	SW	12.8	SW	12.8	SW	12.1	WSW	11.7	22.
7.6	S	7.8	SSE	7.4	SSE	6.8	SSE	4.5	SSE	3.7	SSE	2.1	SSE	1.8		2.7		3.5		3.1		3.9	23.
10.1	SSW	10.1	SSW	9.7	SSW	9.0	S	9.1	S	8.4	SSE	7.4	SE	7.4	SSE	7.0	SE	6.8	SE	6.2	ESE	4.1	24.
8.4	NNW	9.5	NNW	9.3	NNW	8.4	NW	6.8	NW	6.8	NW	6.4	NNW	5.4	NNW	5.6	NW	5.6	NW	5.6	NW	6.4	25.
6.2	NNW	5.4	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	4.9	NNW	4.5	NNW	3.7	NNW	2.9	WNW	1.6	WNW	1.9	26.
3.7	NNE	4.1	NNE	5.3	N	4.7	N	3.9	N	3.1	NNW	2.9	NNW	2.9	NNW	1.9	NNW	2.9	NW	2.9	NW	4.7	27.
1.9	W	3.5		4.9		4.9		2.5		3.3		3.5	SSW	1.9		1.6		2.5		2.3		1.9	28.
3.9	E	5.3	ENE	4.5	ENE	4.5	ENE	4.5	ENE	4.9	ENE	4.7	ENE	4.1	NE	5.1	ENE	4.7	NE	5.8	NE	5.4	29.
13.8	NNE	13.6	NNE	13.6	NNE	14.0	NNE	14.8	NNE	14.0	NNE	15.0	NNE	14.2	NNE	14.4	NNE	14.8	NNE	14.6	NNE	15.6	30.
5.8	NE	7.8	ENE	7.8	ENE	7.6	NE	9.0	ENE	9.0	ENE	8.4	E	8.6	ENE	8.0	NE	7.4	NE	7.4	ENE	7.4	31.
6.3		6.4		6.3		6.2		6.0		6.2		6.4		5.9		5.8		5.8		5.8		5.7	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

5.6	NE	5.8	NE	5.1	NE	4.9	ENE	4.7	E	5.1	E	5.6	E	4.7	E	4.7	E	4.1	E	4.7	E	4.3	1.
3.5	E	5.1	ENE	4.7	ENE	3.9	NE	4.5	NE	4.9	ENE	4.7	NE	3.7	ENE	3.7	NE	4.1	NE	3.9	NE	3.7	2.
5.6	NNE	3.9	N	4.1	N	4.1	N	4.5	N	4.1	NNW	3.7	NNW	4.5	N	5.1	N	6.0	N	5.6	N	4.7	3.
8.4	N	8.8	N	7.8	N	7.8	N	9.7	N	9.0	N	9.3	N	11.9	N	11.9	N	10.9	N	11.3	N	9.7	4.
6.6	NNE	9.5		8.8		8.2		7.2		6.4		6.6	NNW	6.6		5.4		5.4		6.4		6.0	5.
2.7	NNE	3.3	NNE	4.9	NE	5.5	NE	5.5	NNE	5.8	N	4.3	N	5.1	N	6.4	N	4.8	NNW	4.2	NNW	4.3	6.
5.7	SW	6.4	S	6.5	SSE	5.1	S	5.3	SSE	6.1	S	4.4	SSE	5.3	SSE	5.0	SSE	5.7	SSE	6.3	SSE	6.2	7
6.5	SE	7.0	SE	6.7	SE	4.8	SE	4.6	ESE	5.4	ESE	5.5	E	6.0	SE	5.7	SE	5.5	ESE	4.9	SE	4.9	8
7.2	NNW	7.0	NNW	7.5	NNW	6.3	N	6.8	NW	5.9	WSW	5.5	NW	5.3	W	5.9	WNW	5.4	WNW	5.1	WSW	5.5	9.
4.0	SW	4.1	W	4.1	WSW	4.0	W	4.0	NW	4.0	WNW	3.3	NW	2.7	SW	2.1	WSW	2.7	WSW	1.9	NW	0.9	10.
2.8	SE	3.7	ESE	2.2	ESE	2.5	ESE	3.2	ESE	3.5	ESE	3.2	ESE	2.9	ESE	2.2	E	2.4	ESE	2.5	ESE	2.0	11
2.5	SSE	2.6	SE	0.9	S	0.2	SSW	0.8	SSE	0.8	SSE	1.6	SSE	0.2	NNE	1.8	NNE	1.6	NE	3.0	NE	2.7	12
4.2	N	3.7	N	3.7	NNW	3.3	NNW	3.6	N	4.6	NNW	6.3	NNW	5.4	NNW	4.7	N	4.5	NNW	3.8	N	3.2	13.
5.7	NNE	6.8	N	6.0	N	6.6	NNE	5.4	N	4.9	N	6.5	NNE	6.8	NNE	6.4	NNE	6.5	N	6.4	N	5.7	14
9.3	NNE	9.6	NNE	9.1	NNE	8.1	NNE	6.9	N	5.3	NNE	5.7	NE	6.1	NE	5.3	NNE	4.6	NE	3.9	NNE	5.1	15.
4.8	NNW	4.4	N	4.9	N	4.4	NNW	3.4	NW	3.7	NNW	4.8	NW	4.8	NNW	4.8	NNW	5.3	NNW	6.2	N	5.6	16.
4.3	NNW	4.0	NNW	4.7	NNW	4.4	NNW	4.0	NW	3.5	NW	4.2	NW	4.9	NW	5.0	NW	4.8	NW	4.0	NNW	4.5	17.
3.3	N	3.9	NNW	4.0	N	4.6	NNW	4.8	N	3.8	NNW	3.2	NNW	3.3	NW	3.1	NW	3.4	NW	2.5	NW	1.5	18.
5.1	WSW	5.0	WSW	4.5	WSW	3.7	WSW	3.9	WNW	4.2	SW	4.1	SW	3.4	WSW	5.8	WSW	6.1	SW	5.6	SW	5.9	19.
2.9	W	2.0	WSW	4.0	WNW	4.0	WSW	3.2	W	3.7	W	3.9	WNW	4.4	W	4.4	WNW	4.6	WNW	4.0	WSW	3.9	20.
8.0	WNW	7.4	W	7.0	WNW	7.3	W	8.4	WNW	8.1	W	8.2	NW	7.7	W	7.2	NW	6.5	WNW	7.2	NW	6.6	21.
7.0	NNW	6.6	NNW	8.3	N	7.6	NNW	7.6	NNW	7.1	NNW	7.2	NNW	7.7	NNW	8.2	N	6.7	NNW	4.5	NNW	5.0	22.
5.9	SW	6.6	SW	7.0	SW	7.1	SW	8.5	SW	8.8	SW	9.3	SW	10.2	SW	10.3	SW	10.4	WSW	10.2	WSW	8.2	23.
10.5	WSW	9.2	W	7.9	NW	7.3	NW	7.9	NW	7.9	WNW	5.5	W	5.3	NW	5.1	NW	5.3	NW	5.3	NW	5.0	24.
4.5	NW	4.0	NW	3.5	N	3.4	N	3.2	NNE	3.9	NNE	3.2	N	2.4	N	2.6	N	2.2	N	2.7	N	3.0	25.
10.9	SW	11.7	SW	11.4	SW	11.3	SW	12.3	SW	13.6	SW	14.1	SW	15.3	SW	14.8	WSW	11.3	W	5.4	NW	7.4	26.
7.5	NW	7.0	N	7.3	NW	7.8	WNW	6.7	NW	6.7	NNW	7.0	WNW	6.4	NW	7.0	N	7.2	NW	6.7	NW	5.6	27
2.6	WNW	5.1	NW	5.0	WNW	3.2	W	2.2	WSW	3.1	W	3.7	WSW	4.0	WSW	4.8	WSW	5.0	SW	4.8	SW	3.7	28
5.6		5.9		5.8		5.4		5.5		5.5		5.5		5.6		5.7		5.5		5.1		4.8	Mittel

März 1895.

Windrichtung u

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mit. Richt.
1	SW	5.5	SW	7.8	SW	8.2	SW	7.8	SW	7.8	SW	8.2	SW	8.9	WSW	9.8	SW	10.2	SW	11.8	SW	12.9	SW
2.	SW	9.9	WSW	8.2	WSW	7.0	W	6.9	W	6.4	W	6.1	W	6.0	W	5.9	WSW	5.8	W	5.6	WNW	7.0	W
3.	WSW	4.9	WSW	3.9	WSW	5.0	WSW	5.4	WSW	5.7	WSW	6.8	WSW	6.7	WSW	6.7	WSW	6.7	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW
4.	WSW	2.1	WSW	1.9	WSW	3.1	SW	2.0	SW	2.2	SW	2.6	SW	2.0	SW	2.0	SW	1.8	SW	1.8	NW	0.7	N
5.	NNE	2.8	NNE	3.3	NNE	3.0	NNE	3.3	NNE	3.0	NNE	3.9	NNE	3.7	N	4.0	N	4.4	NNW	3.5	NNW	3.7	NNW
6.	SW	3.6	SSW	3.9	SW	4.4	SSW	3.2	S	3.9	SSW	3.8	SSW	3.6	SSW	4.0	SW	7.7	SW	9.7	SW	10.5	SW
7.	WSW	4.9	WSW	3.9	SW	3.7	SW	3.1	SW	2.7	SW	3.5	SW	2.7	SW	3.1	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.9	WSW
8.	SE	2.3	SE	2.7	SE	3.3	SE	2.7	SE	3.3	SE	3.1	SE	2.3	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.5	SSE	4.7	SSE
9.	SE	5.1	SE	5.8	SE	5.4	ESE	4.9	SE	4.9	ESE	5.4	SE	5.6	SE	5.1	SSE	5.4	SSE	7.0	SE	7.4	SE
10.	SE	5.8	SE	6.4	ESE	5.4	SE	6.0	SSE	6.4	SSE	5.8	SE	4.9	SSE	4.9	SE	3.9	S	4.9	SW	4.9	SW
11.	SE	1.9	NE	1.4	NE	3.7	NE	4.1	ENE	3.7	ENE	1.4	ENE	1.4	ENE	0.8	ENE	0.6	ENE	1.2	NNW	1.0	NNW
12.	ESE	3.5	ENE	3.1	ENE	5.1	E	3.7	E	5.1	E	4.7	E	6.0	ENE	4.3	ENE	4.7	E	5.1	ENE	6.6	ENE
13.	ENE	5.1	ENE	4.1	ENE	4.5	NE	3.5	ENE	4.5	E	5.1	E	3.9	E	4.1	E	4.5	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE
14.	WSW	4.7	WNW	3.5	NW	3.5	NNW	6.4	N	6.4	NNW	4.1	NNW	4.5	N	3.9	NNW	4.9	NNW	5.4	N	6.0	N
15.	N	4.7	N	4.7	NNW	4.7	N	5.4	NNW	3.9	NNW	4.3	N	3.5	NNE	2.3	NNW	1.9	W	2.9	WSW	3.9	WSW
16.	SSE	3.3	SSE	3.5	SSE	2.9	SSE	2.1	SSE	1.8	SSE	1.6	SSW	2.1	SSW	2.0	WSW	3.3	WSW	4.3	WSW	5.6	W
17.	W	3.3	W	3.7	W	3.9	W	4.9	W	4.9	WNW	3.9	W	3.9	W	3.5	WSW	5.4	WSW	7.8	W	6.2	W
18.	WNW	6.2	W	5.1	W	4.9	WNW	5.8	NNW	5.8	NNW	5.1	NW	4.7	NW	4.7	NNW	6.4	NNW	6.8	NW	5.6	WSW
19.	W	1.6	W	2.3	W	1.6	SW	2.9	WSW	5.8	WSW	9.0	WSW	10.3	W	8.4	W	8.6	WNW	7.8	WNW	11.3	WNW
20.	W	9.0	WSW	7.2	W	3.9	W	3.3	NW	5.4	NNW	7.8	NNW	5.8	NNW	6.8	N	6.8	N	8.6	NNW	10.1	NNW
21.	WNW	4.7	WNW	4.9	NW	5.8	NW	6.6	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.2	NNW	6.4	NNW	7.0	NNW	8.6	NW	10.1	NW
22.	SW	5.4	WSW	4.3	WNW	4.9	WNW	6.4	WNW	5.1	WNW	5.8	WNW	5.8	WNW	6.2	NW	6.6	WNW	7.2	NW	8.4	NW
23.	NNW	9.7	NNW	9.7	NNW	9.1	NNW	9.3	WNW	8.0	NNW	8.0	NNW	6.2	NNW	8.0	NNW	6.8	NW	7.2	NW	7.2	WNW
24.	SW	9.0	WSW	9.7	SW	10.1	SW	9.7	SW	8.6	SSW	9.3	SW	10.5	SW	12.8	SW	12.4	SW	12.4	WSW	14.4	WSW
25.	W	23.5	WSW	20.4	WSW	20.4	WSW	20.0	WSW	17.7	WSW	19.8	WSW	16.5	WSW	16.0	WSW	16.5	WSW	14.8	W	14.2	W
26.	SSW	8.2	SSW	7.2	SSW	5.8	S	6.0	S	5.4	S	4.7	SSE	5.1	SSE	5.6	S	3.7	SSW	4.3	SSW	5.8	SSW
27.	WSW	6.8	W	7.8	W	8.4	W	6.6	W	5.4	WSW	7.6	WSW	7.6	WSW	7.6	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	7.6	WSW
28.	SE	7.4	SE	6.8	SE	6.8	SE	6.6	SE	6.6	SE	5.8	SE	5.8	SE	4.3	SE	4.1	SSE	4.9	S	5.8	SSW
29.	S	5.1	SSW	4.5	SSW	6.0	SSW	4.1	SW	4.1	SW	5.4	SSW	3.3	SSW	4.1	SW	5.6	WSW	6.6	WSW	6.4	WSW
30.	SSE	2.7	SSE	3.5	S	3.7	SSW	5.4	S	5.3	SSW	5.8	SSW	6.0	SSW	5.3	SW	8.4	WSW	8.4	SW	10.3	SW
31.	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.7	SE	3.3	SE	3.7	SE	3.9	SE	4.1	SE	4.3	ESE	3.9	ESE	3.4	SE	3.4	ESE
Mittel		5.7		5.4		5.5		5.5		5.5		5.8		5.5		5.5		5.9		6.5		7.0	

April 1895.

Windrichtung u

1.	SSE	2.8	SE	1.4	SE	1.3	ESE	0.0	SE	2.0	SE	1.7	SE	1.7	SE	2.0	E	1.4	SE	2.0	SE	2.1	SE
2.	NE	5.3	NE	5.3	NE	4.1	NE	4.5	NE	3.9	NE	4.1	ENE	5.3	NE	4.5	NE	5.4	NE	5.6	NE	5.6	NE
3.	ENE	1.9	ENE	1.2	ENE	0.8	ENE	0.8	Stille	0.0	ENE	1.0	ENE	3.7	NW	3.9	NW	4.1	NW	4.7	WNW	5.3	WNW
4.	NNW	6.4	NNW	4.7	N	7.4	NNW	5.3	NNW	4.7	NNW	5.3	WNW	4.9	WNW	6.4	NW	7.4	WNW	9.7	NW	13.2	NNW
5.	WNW	8.4	WNW	9.1	WNW	11.7	WNW	10.7	WNW	10.3	WSW	10.5	W	11.3	WNW	9.5	WNW	11.9	WNW	14.0	WNW	13.6	NW
6.	SW	9.5	WSW	10.1	SW	10.3	SW	9.9	WSW	10.5	SW	10.5	SW	10.5	WSW	11.9	SW	12.4	SW	14.2	SW	14.2	SW
7.	WSW	16.7	WSW	16.0	WSW	16.7	WSW	14.0	WSW	12.8	W	12.1	WNW	9.3	NNW	9.7	NNW	8.2	NNW	8.6	NNW	8.0	NNW
8.	W	8.6	W	8.6	W	9.0	W	9.7	WSW	10.1	WSW	12.1	W	10.5	W	11.1	W	11.5	W	11.5	W	11.7	NW
9.	WSW	1.6	WSW	1.9	WSW	7.2	WSW	5.3	SW	6.2	SW	8.6	SW	12.1	SW	13.2	SW	12.3	SW	14.0	WSW	14.0	WSW
10.	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	6.2	WSW	5.6	WSW	4.3	WSW	3.9	WSW	5.4	WSW	5.1	WSW	7.4	WSW	8.4	WSW	12.6	WSW
11.	WSW	2.3	W	4.3	WNW	4.7	WNW	3.9	WNW	3.9	W	3.9	WSW	3.9	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	8.2	W	9.1	WNW
12.	NW	8.4	NW	8.0	NW	7.6	NW	7.6	NW	6.2	NW	6.2	WNW	6.8	WNW	8.6	NW	10.9	NNW	11.7	NW	11.3	NW
13.	NNW	5.8	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	4.1	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	4.7	NNW	6.6	N	5.3	NNW	4.9	N
14.	NNE	0.8	NNW	2.9	NW	1.8	WSW	2.3	WSW	2.5	WSW	3.1	WSW	4.7	W	5.3	WNW	7.4	NW	11.9	NNW	9.7	NW
15.	WNW	3.3	WNW	2.9	WNW	2.7	NNW	3.9	NNW	3.3	NW	3.5	WSW	2.1	WSW	2.5	WSW	4.1	WSW	3.9	W	4.3	WNW
16.	NE	3.3	NE	1.9	ENE	2.1	E	3.3	ESE	3.5	ESE	2.5	E	1.9	ESE	1.9	ESE	1.9	ESE	3.1	ESE	3.1	E
17.	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE	8.6	SE
18.	ESE	6.6	SE	7.0	SE	7.6	ESE	8.8	ESE	8.0	ESE	7.4	SE	7.0	SE	8.2	ESE	8.0	ESE	7.8	ESE	9.7	SE
19.	SSW	1.8	SSW	0.8	SSW	1.8	SSE	2.5	SSE	3.5	WSW	2.3	SSE	1.0	W	2.7	WSW	3.5	WSW	1.9	WSW	3.3	WSW
20.	Stille	0.0	NNW	1.2	NNW	0.6	WNW	1.8	WSW	3.1	WNW	2.1	N	4.1	W	3.7	WSW	3.3	NNW	1.9	NNW	1.2	WSW
21.	NNW	0.8	NNW	0.8	NNW	0.6	NNW	0.6	NNW	1.0	NNW	0.2	NNW	0.2	NNW	0.2	NNW	0.6	NNW	1.8	SSE	3.5	SSE
22.	ESE	1.4	S	2.5	SSW	2.5	NNW	2.9	WNW	3.1	W	2.9	N	1.8	SSW	2.1	SSW	2.5	SW	3.1	WSW	4.3	WSW
23.	SSE	2.1	SSE	2.7	SE	2.9	SE	1.9	SE	2.9	SE	3.5	SE	4.3	SE	4.9	SSE	5.6	SSE	6.8	SSE	9.7	S
24.	WSW	5.1	WSW	5.6	WSW	5.4	WSW	3.1	WSW	3.7	WSW	5.5	SW	6.2	WSW	6.4	SW	5.8	WSW	3.5	SW	5.3	WSW
25.	ESE	2.5	ESE	1.9	ESE	2.1	ESE	2.5	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.7	SE	3.9	ESE	3.5	SE	4.9	SSE	7.0	ESE
26.	W	5.4	WNW	6.2	WNW	4.7	W	3.5	WSW	4.9	WSW	4.7	WSW	3.3	SW	3.9	SW	5.4	WSW	6.2	SW	6.6	SW
27.	NNW	3.9	S	1.2	S	1.2	S	1.0	S	1.4	S	1.6	S	1.2	SSW	2.7	WSW	2.9	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW
28.	NE	3.7	NE	4.5	NE	3.3	NE	1.9	NE	2.5	NE	0.8	NE	1.2	NE	0.8	NE	1.2	NE	5.1	NE	4.9	NE
29.	ENE	2.1	NE	2.3	ENE	2.9	E	2.9	NNE	3.7	NNE	3.5	NE	3.9	NNE	3.9	NNE	4.9	ENE	3.7	E	3.3	E
30.	E	2.5	ESE	2.9	ESE	3.5	ESE	4.3	ESE	3.5	ESE	2.1	ESE	2.5	SSE	2.3	SSE	2.1	SSE	2.3	SE	2.9	SE
Mittel		4.5		4.5		4.8		4.5		4.6		4.6		4.8		5.2		5.8		6.5		7.2	

…ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
G	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
13.0	SW	11.9	SW	11.9	SW	11.1	SW	9.8	SW	8.8	SW	7.9	SW	8.8	SW	8.2	SW	8.0	SW	8.6	SW	9.0	1.
8.1	NW	8.0	WNW	6.5	WNW	7.2	NW	6.5	W	4.6	WSW	4.6	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	5.1	2.
7.4	WNW	4.4	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	5.1	WSW	3.9	WSW	2.6	WSW	2.8	WSW	2.8	WSW	1.7	WSW	1.6	WSW	1.9	3.
3.2	N	4.8	N	6.0	N	6.4	N	6.1	N	5.4	NNE	4.3	NNE	3.8	NNE	3.5	N	3.5	NNE	2.7	NNE	2.7	4.
3.8	NNE	2.6	NNW	2.4	NNW	1.7	W	2.3	WNW	2.8	WNW	2.0	WSW	2.3	WSW	2.1	WSW	2.3	SW	3.4	WSW	4.6	5.
10.5	SW	10.1	SW	9.0	SW	8.2	SW	7.8	SW	7.2	SW	7.0	SW	5.4	SW	5.4	SSW	4.5	SW	5.3	SW	4.5	6.
3.5	WSW	3.1	WSW	3.7	WSW	3.5	WSW	1.4	SSW	2.7	SSW	1.4	SSE	1.9	SE	3.5	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.3	7.
4.7	SSE	5.8	SSE	5.8	SE	4.7	SE	4.1	SE	4.5	SE	6.2	SE	6.2	SE	5.1	SE	4.1	SE	3.7	SE	4.1	8
6.2	SE	6.6	SE	6.6	ESE	7.0	SE	6.4	SE	6.4	ESE	6.6	SE	7.5	SE	7.0	SSE	6.8	SE	6.2	SE	6.8	9.
6.0	SSW	3.7	S	3.7	S	3.9	S	5.1	S	4.1	SSE	3.9	SSE	3.7	SE	2.9	SE	4.9	SE	4.7	SE	2.9	10.
3.7	NNW	2.3	NNW	3.5	NNW	2.5	NNW	3.7	NNW	2.9	NNW	2.9	NNE	3.5	ENE	3.5	E	3.1	ESE	2.7	ESE	4.7	11.
7.8	ENE	8.2	ENE	7.0	ENE	7.6	ENE	8.0	E	6.2	ENE	5.8	ENE	5.3	ENE	5.3	NE	7.0	NE	7.4	NE	7.4	12.
3.5	SSE	4.1	SSE	3.9	SE	3.1	SE	1.9	SE	1.6	NNE	2.3	NNE	3.7	NNE	2.9	WSW	1.2	WSW	1.6	WSW	2.7	13.
6.0	N	6.8	N	6.2	N	5.6	NNW	5.3	NNW	5.4	NNW	5.2	N	4.1	NNW	4.3	NNW	3.7	NNW	4.3	NNW	4.7	14.
4.3	WSW	3.5	WSW	2.5	WSW	2.3	WSW	1.8	SSE	2.1	SSE	2.5	SSE	3.7	SSE	3.3	SSE	3.9	SSE	3.5	SSE	3.7	15.
5.3	WSW	5.6	WSW	6.0	WNW	4.5	NW	3.5	NW	2.7	NW	2.5	NW	1.4	NW	1.2	NW	2.3	W	3.3	W	4.1	16.
7.0	NW	7.6	NW	8.2	WNW	8.2	NW	7.6	WNW	5.8	WNW	5.8	NW	6.2	WNW	7.2	W	5.8	WNW	5.4	NW	7.0	17.
10.1	W	7.4	NW	5.8	NNW	5.6	NW	5.3	NNW	4.5	NNW	3.7	NNW	3.5	NW	3.5	W	3.1	W	1.4	W	1.9	18.
11.3	NW	14.8	NW	11.3	NW	11.3	NW	11.7	NW	9.7	WNW	8.2	WNW	8.2	W	8.8	W	8.8	W	9.7	W	11.7	19.
11.7	NNW	11.3	NNW	11.5	NNW	11.7	NNW	12.9	NNW	11.1	NNW	10.3	NNW	9.9	NNW	8.2	NNW	7.0	NW	6.0	NW	5.8	20
8.2	WNW	7.2	WNW	8.8	WNW	8.2	NW	6.8	NW	4.5	NNW	4.5	SSW	1.8	SW	4.1	SW	3.9	S	3.3	SSW	3.9	21.
10.5	NW	11.5	NW	10.1	NW	10.9	NW	11.3	NNW	10.5	NNW	10.5	NNW	9.7	NNW	10.1	NNW	10.1	NNW	9.7	NNW	8.4	22.
6.6	W	6.4	WNW	5.8	W	5.4	WSW	4.3	SW	3.9	SW	3.1	SSW	5.1	SSW	5.8	SSW	5.4	SSW	4.3	SW	8.2	23.
13.2	WSW	14.6	WSW	16.9	SW	15.2	SW	17.5	SW	17.9	SW	21.0	SW	21.4	WSW	27.4	WSW	31.5	WSW	28.6	WSW	27.0	24.
11.9	WSW	10.9	WSW	11.3	WSW	10.9	WSW	11.5	WSW	7.2	WSW	3.9	SSW	4.1	WSW	8.0	WSW	8.6	SW	7.0	SW	9.0	25.
5.1	WSW	5.1	WSW	2.7	WNW	4.7	W	6.6	NW	3.9	W	3.3	W	3.3	W	3.7	W	5.3	W	5.3	W	6.6	26.
6.8	WSW	5.6	SW	1.6	SSW	2.3	SSE	2.9	SE	4.1	SE	5.3	SE	5.8	SE	6.6	SE	6.2	SE	6.2	SE	6.2	27.
8.2	W	8.4	W	8.0	W	7.6	W	6.4	WSW	2.9	SSW	1.9	SSE	3.9	SSE	4.3	S	4.3	S	3.1	S	3.7	28.
6.8	SW	3.1	WSW	3.7	SW	5.1	WSW	5.6	S	3.9	SSE	4.9	SE	4.5	SW	5.1	SE	3.1	SE	3.1	SSE	3.9	29.
11.7	WSW	13.2	NW	6.2	W	3.5	SW	3.9	SW	4.3	S	3.5	SSW	3.5	S	5.1	S	4.3	S	4.5	SSE	4.5	30.
6.2	SE	7.1	SE	7.8	SE	5.6	SW	0.4	ESE	1.7	SW	6.3	SSW	2.6	SSE	2.3	SSE	3.8	SSE	3.5	SSW	2.8	31.
7.5		7.3		6.8		6.5		6.2		5.4		5.3		5.2		5.7		5.7		5.4		5.9	Mittel

…ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
4.7	SE	3.7	ESE	3.9	ESE	4.0	ESE	4.1	ESE	4.5	E	5.3	E	5.3	E	6.0	E	5.8	ENE	5.6	ENE	5.4	1
5.8	NE	4.9	NE	4.5	NNE	4.7	NNE	5.6	NNE	4.5	NNE	5.1	NE	4.7	NNE	3.9	NNE	4.3	NE	4.7	ENE	2.7	2.
5.8	W	6.6	WNW	5.8	NW	5.8	WNW	7.8	WNW	6.6	WSW	7.1	WSW	9.1	WSW	10.1	WNW	8.6	NW	5.8	NNW	5.3	3.
13.4	NNW	13.2	NNW	15.4	NW	14.0	NW	11.9	WNW	9.5	NW	9.1	WNW	8.0	NNW	8.2	NNW	7.6	WNW	7.6	W	8.0	4.
13.6	NW	13.4	NW	13.4	NW	12.1	WNW	12.3	NW	10.3	WNW	8.6	W	6.2	WSW	6.6	WSW	5.4	WSW	7.6	WSW	9.7	5.
13.8	SW	12.8	SW	13.4	SW	11.9	SW	12.4	SW	13.2	WSW	12.8	SW	12.6	SW	16.1	SW	18.7	SW	17.1	WSW	17.9	6
10.1	NNW	10.1	NW	10.3	NW	10.9	NW	10.7	NW	11.5	WNW	8.2	WNW	7.8	WNW	7.8	WNW	9.3	W	9.0	W	9.7	7.
13.2	W	8.6	NW	5.1	WNW	8.0	WNW	8.6	WNW	8.0	WNW	5.3	W	3.5	W	2.3	W	2.5	WSW	3.3	WSW	1.8	8.
12.8	W	10.9	WSW	9.7	WSW	9.0	W	7.6	W	6.0	W	4.3	W	3.9	W	4.1	W	2.1	W	3.1	W	4.5	9.
10.1	W	8.2	WNW	6.0	W	5.4	W	5.4	W	4.7	WNW	3.9	WNW	2.9	NNW	3.5	NNW	5.1	WSW	2.5	WSW	1.8	10.
8.2	NW	9.9	NW	9.9	NNW	10.1	NNW	10.1	NW	9.1	NW	9.0	WNW	6.0	WNW	7.2	NW	8.4	NW	7.8	NW	8.0	11.
11.7	NW	12.3	NW	12.1	NW	11.1	NNW	12.3	NNW	10.5	NNW	10.1	NNW	7.4	NNW	7.0	NNW	6.2	NNW	5.8	NNW	5.4	12.
5.4	NNE	6.6	NNE	8.2	NNE	8.8	N	10.3	N	8.2	N	6.6	NNE	4.7	NNE	3.1	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	0.8	13.
8.2	NNW	7.4	NW	7.0	NW	5.6	NNW	6.0	NNW	4.9	NW	4.5	NW	3.5	NW	4.7	NW	3.9	NW	2.7	WNW	2.7	14.
2.1	NNW	2.7	NNW	3.5	N	2.3	N	1.9	N	0.6	NNE	1.0	NNE	2.3	NNE	3.1	NE	3.5	NE	3.9	NE	2.7	15
3.3	E	3.3	E	3.7	ENE	4.1	ENE	7.2	NE	7.6	ENE	7.6	ENE	6.4	E	6.0	ESE	6.0	ESE	6.4	ESE	5.8	16.
5.6	ESE	8.6	ESE	8.2	ESE	9.1	ESE	9.3	ESE	9.9	ESE	10.1	ESE	8.8	ESE	8.0	ESE	8.0	ESE	7.6	ESE	7.8	17.
7.4	SE	6.6	ESE	6.4	SE	6.6	ESE	6.0	SE	4.9	SE	5.6	ESE	4.9	SE	5.3	SE	3.1	SSE	3.5	SSW	2.3	18.
4.9	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	4.3	WSW	1.6	NNW	2.7	NNW	3.3	NNW	3.1	NNW	2.7	NNW	1.9	NNW	0.4	NNW	0.2	19.
5.3	WSW	6.8	WSW	6.2	WSW	5.8	NW	3.7	NNW	4.1	NNW	5.3	NNW	4.1	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	2.3	NNW	1.2	20.
3.5	SE	1.9	SE	2.3	SE	2.3	ESE	2.7	ESE	2.1	ENE	2.9	ENE	4.7	E	4.9	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.5	21.
3.7	WNW	4.5	NW	2.7	NW	2.3	N	2.5	NNE	2.9	NNE	2.5	NNE	1.6	E	1.8	E	1.4	SSE	2.3	SSE	2.9	22.
8.6	SW	6.2	SW	5.1	SSW	6.0	SSW	4.1	SSW	5.1	S	3.7	SSE	4.9	S	4.7	S	2.1	SW	2.7	WSW	3.9	23
5.3	WSW	4.7	WSW	3.9	WSW	1.9	WSW	1.4	WSW	1.9	WSW	1.0	WSW	1.8	SW	1.6	ESE	1.9	ESE	2.5	ESE	2.5	24.
5.8	ESE	7.4	SE	7.0	SE	7.1	SE	8.6	SE	7.6	ESE	6.2	ESE	5.4	SE	5.8	SE	5.8	S	4.7	WNW	4.3	25.
5.8	WSW	5.1	WSW	3.3	WSW	5.4	SW	3.7	SW	1.9	S	1.9	SSE	2.3	SE	3.7	SE	3.3	S	3.1	WSW	7.8	26.
3.9	WSW	4.7	WSW	1.6	NE	2.5	ENE	4.3	E	4.7	E	4.7	ESE	2.3	ESE	1.4	ESE	0.4	ESE	0.4	ESE	0.8	27.
5.4	NE	7.0	NE	5.8	NNE	5.4	NNE	5.4	ENE	4.5	NE	5.1	ENE	5.3	ENE	4.7	ENE	5.4	E	4.9	ENE	2.1	28.
4.3	ENE	5.6	ENE	5.4	ENE	6.0	NE	7.8	NE	6.4	ENE	5.1	ENE	4.5	NE	4.3	NNE	4.7	NE	4.1	E	3.3	29.
3.5	ENE	2.9	NE	2.1	ESE	1.8	E	5.1	SW	4.5	WSW	6.2	NW	3.3	NNW	2.5	WSW	1.8	NNW	2.3	NNW	1.0	30.
7.3		7.0		6.5		6.5		6.3		6.1		5.7		5.0		5.1		4.9		4.7		4.5	Mittel

Mai 1895. **Windrichtung u**

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	Mit Richt.
1.	WNW	1.0	WNW	0.6	W	1.8	WSW	4.5	WSW	1.8	WSW	0.2	WSW	1.9	WSW	2.9	WSW	3.5	WSW	4.1	WSW	5.8	WSW
2.	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.7	SE	4.5	SW	3.5	WSW	4.7	SSW	3.7	WNW	7.6	WNW	11.3	WNW	10.7	NW	13.0	NW
3.	WSW	7.8	SW	7.8	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	10.5	SSW	7.8	S	7.4	SSE	8.4	SSE	9.0	SSE	10.1	S	9.9	SSE
4	NNE	4.7	NNE	3.1	NNE	2.5	N	2.9	N	2.5	N	2.9	N	5.3	NNE	6.2	NNE	4.7	NNE	4.9	NE	8.0	NE
5	ENE	5.3	E	4.5	ENE	3.9	ENE	5.4	E	6.2	E	7.4	E	7.0	E	7.0	E	8.2	E	7.2	ENE	8.0	E
6.	ENE	6.4	ENE	4.1	ENE	5.1	ENE	4.7	ENE	5.3	ENE	5.6	E	5.1	E	3.9	ENE	4.9	E	8.8	ENE	8.8	ENE
7.	NE	7.4	NE	8.6	ENE	7.6	ENE	5.4	E	3.9	ENE	4.5	E	4.3	ENE	3.9	ENE	4.3	ENE	6.0	E	7.8	E
8.	ENE	6.6	E	6.8	E	6.2	E	6.4	E	6.6	E	6.4	ESE	6.0	ESE	7.8	ESE	8.6	ESE	9.1	ESE	10.9	ESE
9	ESE	4.7	ENE	5.6	E	7.2	E	8.2	E	7.8	ESE	6.8	E	6.8	ESE	5.8	ESE	7.4	ESE	7.8	ESE	9.0	SE
10.	SE	3.5	S	2.9	S	2.1	WSW	2.9	WSW	5.6	WSW	7.6	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	4.7	WSW	3.5	WSW
11.	WSW	5.8	WSW	6.6	NW	3.3	SW	1.8	SW	0.4	SW	0.4	SW	1.4	SW	1.9	SW	1.8	SW	2.5	SW	3.1	SW
12	NNE	1.9	NNE	1.2	NNE	2.7	NNE	4.3	NNE	3.9	NNE	2.3	NNE	3.1	NNE	2.3	NNE	2.3	N	3.5	N	3.1	NNW
13	N	4.7	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	2.3	NE	1.9	NE	1.9	NE	1.9	NNE	2.7	N	3.1	N
14	ENE	1.6	ENE	1.2	ENE	0.4	ENE	1.2	ENE	0.8	ENE	1.2	ENE	2.3	ENE	4.3	NNW	3.1	WNW	3.9	WSW	8.6	WSW
15	WSW	7.4	WSW	7.0	WSW	7.8	W	6.2	NW	6.6	NNW	7.8	NNW	8.6	NNW	7.0	NNW	7.4	NNW	7.0	WNW	9.3	W
16.	NW	9.3	NW	9.3	NW	9.3	NNW	8.2	NNW	7.4	NNW	6.6	NNW	4.7	NNW	4.3	N	3.5	NE	3.5	ENE	3.9	NNE
17.	S	4.7	S	3.5	SSE	3.9	SSW	4.3	S	3.9	SSE	3.1	SE	3.9	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	2.7	ESE
18.	NNW	7.8	N	7.8	N	7.4	N	6.2	NNE	5.4	NE	5.1	NE	6.2	NE	5.8	ENE	5.1	NE	5.8	ENE	5.8	ESE
19.	ESE	3.9	ESE	3.5	SE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.5	SSE	3.5	SSE	3.9	SSE	4.7	S	4.3	SSE	5.8	SSE	4.7	SSE
20.	NE	4.3	ENE	5.1	NE	3.9	NE	4.3	NNE	4.3	NE	5.4	E	3.9	NE	3.1	NE	3.9	N	3.9	NNW	4.3	NNW
21	NE	5.1	NE	3.5	NE	3.9	ENE	4.7	ENE	4.7	E	4.7	ENE	3.9	E	4.3	E	4.7	ENE	5.1	NE	4.3	NE
22	E	2.3	ENE	3.1	ENE	3.5	ENE	3.1	E	2.7	ENE	2.7	NE	2.3	NE	2.7	NE	3.5	NE	3.1	NE	2.7	NNE
23.	NNE	1.9	NNE	0.8	SE	0.4	SE	1.6	SE	0.8	SE	0.8	SE	0.0	SE	0.8	WSW	3.1	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW
24.	NNW	1.2	NNW	0.8	W	1.6	W	0.4	W	1.2	W	0.0	W	0.8	SW	1.9	WSW	5.1	NNE	1.2	NE	3.5	NE
25.	E	3.1	E	1.9	NE	1.2	NNE	3.9	NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	5.1	NNE	3.9	NNE	4.7	NNE
26	NNW	6.6	NNW	4.7	NW	3.5	NNW	4.3	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	4.3	NW	5.4	NNW	5.4	NNW	7.4	NW	6.6	NW
27.	NNW	7.8	NNW	8.6	NNW	7.0	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	6.6	NNW	5.1	NW	5.8	NW	6.2	NNW	5.6	WNW	5.4	WNW
28.	NNW	4.3	NNW	3.5	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.8	NNW	6.0	NNW	5.4	NNW	7.0	NNW	6.2	N
29.	N	3.5	N	4.5	N	2.1	N	2.1	N	1.8	N	1.9	N	0.4	N	1.2	SW	2.3	SW	2.1	SW	1.9	WSW
30.	ESE	3.5	SE	2.3	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.5	SE	2.9	SE	2.3	SE	3.3	SE	2.5	SW	3.5	SW	1.4	SSW
31.	SE	1.9	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.9	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.3	SE	1.8	SE	0.6	S	1.4	SSW	2.5	SSE
Mittel		4.6		4.3		4.1		4.3		4.2		4.1		4.1		4.4		4.8		5.2		5.7	

Juni 1895. **Windrichtung u**

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	Mit Richt.
1.	NNE	2.3	NNE	2.3	NNE	0.4	WSW	2.1	WSW	1.6	NW	1.2	W	1.8	WSW	5.6	N	3.7	N	4.1	N	3.9	NNW
2.	ENE	6.8	E	5.6	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.3	ESE	6.2	ESE	4.3	SE	3.9	ESE	3.1	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE
3.	NNE	2.9	NNE	2.7	NNE	2.3	ENE	2.3	ENE	1.8	ENE	2.5	NNE	1.9	NE	3.1	NE	4.3	NE	4.1	NE	3.3	NE
4.	E	5.8	E	5.6	ENE	5.3	ENE	6.4	E	5.3	ENE	6.4	ENE	6.2	E	5.8	E	6.0	E	4.1	E	5.8	E
5.	NNE	5.1	NNF	4.7	NNE	4.9	NE	4.5	NE	3.9	NNE	3.5	ENE	4.1	NE	3.3	NE	4.3	NE	5.3	NE	5.3	NE
6.	NE	5.1	NE	5.1	NE	4.3	NNE	5.3	NE	5.3	NE	6.6	NE	4.7	ENE	5.8	ENE	6.2	ENE	6.0	ENE	5.1	ENE
7.	NE	4.7	NE	4.1	NE	2.5	NNE	3.7	NNE	2.3	NNE	2.1	NNE	1.9	NNE	1.4	NNW	3.3	N	5.3	N	4.9	NNE
8.	ENE	2.7	ENE	2.5	ESE	2.3	ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	1.2	ESE	1.8	ESE	0.6	SW	3.5	WSW	4.1	WSW	2.5	NNW
9.	N	5.6	NNW	2.9	NNW	2.5	N	2.7	N	3.1	N	2.9	N	3.1	NNW	2.7	NNW	3.1	WNW	3.7	WNW	3.9	NW
10.	NNW	1.0	NNW	1.6	NNW	1.9	NNW	0.4	NNW	1.4	NNW	0.6	NNW	1.6	NNW	1.4	NNW	1.9	NNW	2.3	NNW	4.1	NNW
11.	NNW	5.8	NNW	4.1	NW	5.6	NW	4.3	NNW	4.9	N	5.4	N	4.3	NNW	5.3	NNW	5.6	NNW	5.8	NNW	5.8	NW
12.	WSW	1.8	WSW	3.1	WSW	2.9	WSW	3.1	WSW	3.3	WSW	2.5	WSW	1.9	SW	2.5	SW	3.7	WSW	4.5	WSW	6.6	W
13.	WNW	5.8	W	6.8	W	8.8	W	7.8	WSW	6.4	WNW	7.8	W	5.3	NNW	7.0	WNW	4.9	NNW	10.7	WSW	7.8	WNW
14.	WSW	5.8	WSW	5.3	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	3.7	SW	3.3	SW	3.3	WSW	4.1	SW	4.3	SW	4.7	WSW	5.8	WSW
15.	SW	2.5	SW	2.5	SW	1.2	NNW	2.5	N	2.5	N	4.1	NNE	3.3	N	3.9	N	4.7	NNW	6.6	N	8.0	NNW
16.	WSW	5.6	W	5.1	W	5.4	WSW	6.2	WSW	6.2	W	6.2	WNW	5.4	WSW	7.8	NNW	8.0	NW	4.9	WSW	10.1	NW
17.	WSW	5.1	WSW	5.1	SW	3.3	WSW	3.9	WSW	2.9	WSW	2.7	SSW	2.7	SSW	4.9	SW	5.6	S	7.0	S	8.6	S
18.	SSW	2.7	SSW	1.8	SW	3.1	SW	2.7	SW	2.1	SW	1.4	SW	1.4	SW	1.8	SE	1.6	SE	2.9	SE	1.9	SSE
19.	ESE	4.5	ESE	3.7	ESE	4.9	SE	5.4	SE	6.2	SE	6.2	SE	6.2	ESE	5.1	SE	5.1	SSE	6.2	S	10.1	S
20.	ESE	6.0	ESE	6.0	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	6.8	ESE	6.8	SSE	7.0	ESE	6.6	ESE	7.0	SE	7.8	SE	9.5	SSE
21	WNW	9.0	NW	9.7	NW	8.4	NW	8.0	NW	7.6	NNW	9.1	NNW	7.0	NNW	9.0	NNW	8.0	NNW	7.2	NNW	7.4	NNW
22.	NNE	1.8	NNE	0.8	Stille	0.0	NNE	0.8	NNE	0.4	Stille	0.0	NNE	0.4	NNE	1.8	SW	2.9	W	3.9	WSW	5.6	SW
23.	NNW	0.2	NNW	0.4	Stille	0.0	NNW	1.0	NNW	1.6	NNW	2.3	NNW	2.1	NNW	1.8	WSW	3.5	WSW	9.1	WSW	8.4	WSW
24.	WNW	8.2	WNW	7.8	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	8.6	NW	9.7	NW	11.7	NW	13.6	WNW	13.4	WNW
25.	NW	9.3	NNW	9.7	NW	10.1	NW	10.5	NW	9.7	NW	9.3	NNW	10.5	NNW	10.5	NNW	11.3	NNW	12.3	NNW	11.1	NNW
26.	NNW	5.8	NNW	6.4	NNW	5.8	NNW	6.2	NNW	5.3	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	5.1	NW	7.0	NW	8.0	NW	9.7	NW
27.	N	4.9	NNW	5.1	NNW	3.7	NNW	3.1	NNW	2.9	NW	2.5	W	2.9	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW
28.	ESE	2.3	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.9	SE	3.3	SSE	3.3	SE	2.7	SE	3.3	SE	2.9	SSE	2.9	SE	4.3	ESE
29.	WSW	3.9	WSW	2.9	WSW	1.9	WSW	2.3	WSW	2.5	WSW	2.1	WSW	2.3	WSW	2.7	WSW	1.6	WSW	1.2	WSW	1.0	N
30.	SSE	5.8	S	4.3	SSW	6.0	WSW	4.9	S	2.5	S	2.3	SSW	4.5	SSW	4.1	WSW	4.5	WSW	6.4	WSW	7.4	WSW
Mittel		4.6		4.3		4.1		4.3		4.0		4.1		3.9		4.5		4.9		5.8		6.3	

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
4.1	WSW	3.1	WSW	3.9	WNW.	2.7	WSW	1.6	WSW	0.8	NNW	2.9	NNE	2.1	NNE	2.3	ESE	1.4	SE	2.3	SE	2.5	1.
[illegible]	NW	11.0	NW	11.5	NW	11.5	NW	11.5	NW	11.1	NW	8.8	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	7.2	WSW	7.4	WSW	7.4	2.
[illegible]	ESE	6.6	ESE	6.4	ESE	5.1	E	4.9	NE	7.0	NE	7.6	ENE	5.4	NE	5.8	NE	5.1	NE	5.1	NNE	5.3	3.
[illegible]	NE	8.6	NNE	9.3	NE	8.6	NE	9.3	ENE	6.8	E	6.2	ENE	4.9	NE	7.0	NNE	7.8	NE	7.8	NE	7.8	4.
[illegible]	ESE	9.1	E	9.9	E	10.3	E	10.1	E	8.2	ENE	7.8	ENE	9.7	ENE	7.4	ENE	7.0	E	7.0	E	7.0	5.
5.0	ENE	9.1	ENE	10.3	E	10.3	ENE	10.3	ENE	8.8	ENE	8.6	ENE	6.6	ENE	6.0	E	4.5	E	5.8	ENE	6.4	6.
[illegible]	E	8.8	E	9.1	E	9.3	E	9.1	ENE	8.0	ENE	7.8	ENE	7.0	ENE	8.8	ENE	7.6	E	7.2	E	6.2	7.
[illegible]	ESE	8.8	ESE	9.5	ESE	7.4	ESE	7.4	S	7.8	ENE	6.4	ENE	6.4	E	8.2	ESE	6.0	ENE	6.6	E	6.8	8.
[illegible]	SSE	8.4	SSE	9.3	S	7.8	ESE	9.9	NE	3.7	S	2.5	SE	2.7	SSW	4.5	SSE	4.0	SE	4.5	SE	3.7	9.
5.4	W	6.4	WSW	6.6	W	5.8	WSW	5.3	W	2.5	WSW	3.9	WSW	2.1	WSW	0.6	WSW	0.4	SW	2.9	WSW	6.2	10.
1.6	N	2.7	NW	2.3	N	3.5	N	3.9	NNW	4.3	N	3.5	NNE	3.5	NE	3.1	NE	1.9	ENE	2.3	NNE	2.7	11.
2.7	NNW	1.0	NW	2.7	NNW	3.5	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.1	N	5.1	N	5.1	N	4.3	12.
2.7	N	3.1	N	1.9	NNW	2.3	N	3.5	N	4.7	NE	3.0	NE	2.7	NE	1.9	NE	1.2	ENE	1.2	ENE	1.6	13.
[illegible]	NNW	8.6	NW	9.0	NNW	8.2	NNW	9.3	NNW	7.8	NW	8.2	WNW	5.8	WNW	6.2	WNW	5.1	WNW	5.8	WSW	7.4	14.
[illegible]	WNW	8.2	WNW	9.3	NW	8.6	W	7.0	WNW	7.8	WNW	7.0	W	5.1	WNW	8.6	NNW	5.4	NNW	9.0	NNW	9.0	15.
2.3	ENE	1.9	ENE	1.6	ESE	1.6	W	1.0	SW	1.9	NNE	3.5	NNE	1.9	NNE	0.0	NNE	1.6	SSW	3.1	SW	4.3	16.
[illegible]	ESE	4.3	ENE	3.1	NNE	3.9	N	3.5	N	4.7	N	5.8	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	7.0	NNW	9.7	NNW	8.6	17.
[illegible]	ESE	11.7	SE	9.3	SE	7.8	SE	6.6	SE	5.4	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	4.7	ESE	5.1	18.
5.1	SE	5.1	SE	4.7	SSE	5.1	ESE	5.4	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	2.3	ENE	2.3	NE	3.1	NE	2.7	NE	4.3	19
[illegible]	NNW	3.5	WNW	2.7	WSW	3.1	WSW	2.7	NW	2.7	N	2.3	N	2.7	N	3.5	NNE	4.3	NE	3.9	NE	4.7	20.
[illegible]	NE	2.3	NNE	3.5	NNE	3.5	NE	2.3	NE	1.9	NNE	0.8	ESE	1.9	ESE	3.1	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	2.3	21.
4.7	ENE	5.1	NE	3.5	NE	3.9	NNE	2.7	NE	1.9	NE	1.6	NE	1.2	NNE	1.2	NE	3.5	ENE	1.6	NNE	1.0	22.
6.2	WSW	6.6	W	7.0	WSW	5.1	WSW	6.6	W	5.4	NW	5.8	NNW	4.3	NNW	5.1	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	3.1	23.
2.3	NNE	2.3	NE	2.3	NE	2.7	NE	4.3	NE	3.9	NE	3.9	ENE	4.3	ENE	4.7	ENE	4.3	ENE	4.3	ENE	3.9	24.
[illegible]	NNE	3.1	NNE	4.3	N	5.1	N	5.1	NNE	5.4	NE	3.9	NE	3.5	NNE	2.7	N	5.4	N	6.2	N	6.2	25.
6.6	NW	7.4	NW	7.8	NNW	8.6	NNW	8.6	NNW	8.6	NNW	8.6	NW	8.2	NNW	8.6	NNW	8.2	NNW	7.8	NNW	8.2	26
5.4	NW	5.1	NW	5.4	NW	6.6	NNW	7.0	NW	7.2	NW	6.2	NW	6.0	NW	6.2	NNW	6.0	NNW	5.8	NNW	5.3	27.
[illegible]	NW	6.4	NNW	6.6	NW	6.8	NW	7.6	NNW	7.2	NNW	7.2	NNW	7.8	NNW	5.3	N	4.7	N	5.1	N	3.9	28.
[illegible]	WSW	2.1	WSW	1.8	WSW	1.2	WSW	1.2	N	2.1	NNE	3.1	NNE	2.9	NNE	2.3	ENE	2.1	ESE	3.7	ESE	3.7	29.
6.2	SSW	5.1	SSW	5.1	SSW	4.5	SSW	4.7	SW	3.9	SW	2.3	SSW	1.8	SSW	1.4	SSW	1.4	SSW	1.0	SSW	1.2	30.
2.7	ESE	1.8	ESE	1.8	N	1.0	SW	2.1	SSW	3.0	NNE	5.8	SSE	3.3	SSE	9.3	S	5.1	SSE	3.3	SSE	0.8	31.
[illegible]		5.8		5.9		5.7		5.8		5.3		5.1		4.4		4.8		4.5		4.9		4.9	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

[illegible]	N	5.8	N	5.3	NE	4.1	WNW	4.5	WSW	3.1	WNW	5.3	NE	6.2	NE	5.4	NNE	5.3	NNE	5.4	NE	5.6	1.
2.5	ENE	4.3	NE	3.9	NE	1.9	NNE	3.5	NNW	2.1	NE	2.5	NE	2.1	E	3.7	E	2.5	E	1.9	NNE	1.9	2
3.9	NE	3.1	NE	3.9	NE	4.7	NNE	3.9	NNE	3.7	NE	4.1	NE	4.3	NE	4.1	NE	4.5	E	5.8	ESE	6.6	3.
[illegible]	NE	5.3	E	5.8	ENE	5.8	ENE	6.2	ENE	5.3	ENE	5.1	ENE	4.1	NNE	3.5	NE	3.7	NNE	3.9	NE	4.7	4
[illegible]	NE	7.4	NE	7.8	NE	6.0	NE	6.4	ENE	6.2	ENE	5.1	ENE	5.6	NE	4.1	NE	4.3	NE	3.9	NE	4.3	5.
6.4	NE	7.0	NE	9.0	NE	7.4	NE	7.6	NE	7.2	NE	7.0	NE	5.1	NE	5.4	NE	5.0	NE	4.5	NE	5.4	6.
[illegible]	NNE	8.4	NE	8.6	NE	7.8	NE	8.0	NE	8.2	NE	7.6	NE	5.4	ENE	5.6	ENE	5.4	E	4.5	NNE	3.9	7.
[illegible]	N	4.3	N	4.5	NNW	5.6	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	5.6	NNW	6.4	NNW	6.0	NNW	6.0	N	5.8	N	6.4	8.
[illegible]	NNW	5.8	NW	5.6	NNW	5.6	NNW	5.6	NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	3.5	NNW	3.5	NNW	3.3	NNW	1.2	NNW	1.2	9.
[illegible]	N	3.1	N	5.4	N	5.1	N	5.4	NNW	5.1	NNW	4.7	NNE	4.9	NNE	3.3	WSW	2.7	NW	8.2	NNW	5.6	10.
6.6	NNW	9.7	NNW	9.0	NNW	7.8	NNW	7.4	NNW	7.6	NW	8.6	NNW	5.6	NNW	4.5	NNW	4.1	NNW	3.7	WSW	2.3	11.
7.0	WNW	7.4	W	8.0	WNW	8.4	WSW	7.4	NW	7.2	WNW	8.4	NW	7.6	WNW	7.4	WNW	6.6	WSW	8.4	NW	8.2	12.
6.0	SW	7.6	NNW	7.6	NNW	8.2	NNW	8.2	NNW	7.8	NNW	7.4	NNW	5.6	WNW	3.9	W	4.1	WSW	3.9	WSW	3.9	13.
5.3	SSW	4.9	SSW	4.9	NW	7.4	WNW	7.2	WSW	5.6	SSW	3.1	SW	3.5	SSW	2.9	SW	3.1	SW	2.7	SW	2.3	14.
7.4	NNW	5.1	NNW	6.2	NNW	6.8	NNW	9.5	NW	8.6	NW	7.0	NNW	6.0	NNW	5.4	WNW	4.5	WNW	4.3	WNW	5.3	15.
7.4	W	5.6	NNW	3.7	NNW	3.0	N	1.8	NNW	2.3	NNW	4.3	NNW	1.8	SSW	1.2	SSW	2.9	SW	2.3	SW	3.3	16.
5.4	SSW	8.4	SW	6.4	WSW	7.6	NW	8.4	NW	6.2	NNW	5.6	NNW	3.7	NNW	1.9	NNW	1.0	NNW	0.4	NNW	2.1	17.
[illegible]	SE	3.5	SE	3.1	ESE	3.9	ESE	3.1	E	4.3	ENE	5.4	ENE	4.3	ENE	5.1	E	6.6	E	6.2	ESE	5.3	18.
9.3	SSW	6.2	SSW	6.6	S	5.1	SSE	4.3	SE	7.8	SE	3.9	NNE	2.7	SSE	5.4	NE	2.5	NE	4.9	E	5.8	19.
[illegible]	SE	8.2	SSE	7.0	SSW	4.9	WSW	3.1	WNW.	3.7	WNW	4.7	NNW	5.1	NNW	8.2	WNW	5.3	W	5.6	WNW	8.6	20.
7.4	N	6.6	N	5.8	N	6.8	N	6.2	NNW	6.4	NNW	7.2	NNW	5.1	N	3.9	N	3.3	N	3.5	NNE	3.3	21.
5.8	W	6.2	NW	5.1	N	5.4	N	6.6	N	5.4	N	4.3	NNW	2.7	NNW	1.6	NNW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
10.1	W	8.4	WSW	5.6	WNW	6.4	WNW	6.4	NW	7.8	WNW	7.8	WNW	10.3	NW	8.6	WNW	8.0	WNW	8.2	WNW	7.4	23.
10.9	WNW	11.9	NW	12.3	WNW	11.3	NW	12.1	NW	10.9	NW	10.5	NW	11.3	NW	9.7	NW	8.2	NW	7.8	NW	9.7	24.
7.8	NNW	10.5	NW	11.7	NNW	10.3	NNW	8.0	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	3.9	NNW	3.9	NW	3.5	NNW	4.7	NNW	5.8	25.
8.4	NW	8.4	NW	8.2	NW	7.8	NNW	7.4	NW	6.6	NW	5.4	NW	5.4	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	5.1	NNW	5.3	26.
3.3	SW	2.9	SW	1.8	SW	0.4	NNW	2.3	N	2.1	N	1.8	NNE	2.3	N	1.9	NE	2.9	ESE	3.7	ESE	2.9	27.
4.3	E	4.1	ESE	5.1	SSE	4.3	SSE	4.1	SSE	2.1	SSE	1.2	WSW	1.6	W	2.9	W	5.3	WSW	4.1	WSW	4.3	28.
2.1	ESE	3.3	SE	4.5	SE	4.7	ESE	5.8	ESE	5.3	ESE	4.9	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	5.1	SE	5.1	29.
4.9	WSW	5.1	WSW	4.1	WSW	3.5	WSW	2.1	S	2.3	S	1.4	S	1.2	S	0.2	S	1.0	S	0.6	S	1.2	30.
6.2		6.3		6.2		6.0		5.9		5.6		5.4		4.7		4.4		4.2		4.3		4.6	Mittel

Juli 1895. Windrichtung

Datum	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.	Mi[…] Rich[…]
1.	S	1.4	ESE	1.4	SE	3.1	ESE	3.1	SSE	4.5	WSW	3.0	SW	4.1	WSW	6.6	WSW	11.9	WSW	12.3	WSW	13.6	WSW
2.	ESE	5.3	ESE	5.4	SE	5.8	SE	4.3	SSE	3.9	S	5.3	WSW	9.5	WSW	9.0	SW	9.3	SW	11.7	SW	13.0	SW
3.	SW	9.0	SW	12.1	SW	12.6	SW	11.1	SW	10.1	SW	11.1	SW	11.9	SW	11.9	SW	13.4	SW	13.2	SW	15.2	WSW
4.	WSW	11.1	WSW	11.1	WSW	10.3	WSW	10.5	WSW	10.7	WSW	10.9	W	8.8	W	9.7	WNW	8.2	NW	8.2	WNW	10.5	WNW
5.	W	4.3	NW	4.1	WNW	3.0	WNW	4.3	NNW	4.5	NNW	3.5	WNW	3.7	W	4.5	NW	5.3	NW	6.6	NW	7.4	W
6.	W	3.1	W	3.3	W	2.1	NNW	1.9	NW	3.3	NW	3.9	NNW	4.1	NNW	2.9	WNW	2.3	NW	2.9	NNW	6.2	NNW
7.	WSW	2.5	WSW	3.5	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	3.9	WSW	6.0	WSW	7.0	WSW	7.4	W	7.2	WNW	6.4	NNW	7.8	NW
8.	NW	5.8	WNW	5.8	W	3.1	W	3.1	W	3.1	WNW	3.1	NW	5.1	NW	6.2	NNW	7.0	NNW	6.6	NNW	8.2	WNW
9	NW	3.1	NW	1.9	NW	1.6	NW	1.0	NW	1.9	W	1.9	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	5.1	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW
10.	NNW	1.4	NNW	1.8	NNW	1.2	WSW	3.3	WSW	4.7	WSW	4.1	WSW	6.6	WSW	9.5	WSW	12.9	WSW	11.3	W	14.8	W
11.	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	6.6	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	6.0	WSW	7.4	W	4.7	WSW	4.3	WSW
12.	S	4.1	SSW	4.1	SSW	7.0	S	6.2	SSW	9.0	SSW	10.1	SSW	10.9	SSW	11.7	SSW	13.2	WSW	13.2	WSW	13.0	SW
13.	WSW	20.2	WSW	19.4	WSW	16.9	WSW	15.0	W	11.1	NW	8.6	WNW	8.8	W	8.2	WNW	7.8	NW	7.2	NW	10.3	NW
14.	WSW	13.4	W	12.1	WSW	11.7	WSW	10.1	WSW	8.6	WSW	8.4	WSW	7.6	WSW	9.0	WSW	11.3	WSW	10.1	SW	9.3	WSW
15.	WSW	12.1	WSW	12.1	WSW	9.9	WSW	9.9	WSW	9.9	WSW	10.7	WSW	12.1	WSW	12.8	WSW	13.2	WSW	9.9	WNW	10.7	WSW
16.	WSW	11.1	WSW	11.3	WSW	10.5	WSW	10.1	WSW	9.9	WSW	10.1	WSW	11.1	WSW	11.7	W	12.4	WNW	10.1	WNW	10.5	WNW
17.	SSE	1.2	SSW	0.2	S	0.6	S	0.4	SE	0.8	SE	1.8	SSE	1.9	SE	2.3	SSE	3.5	SSW	2.3	SW	2.5	SSW
18.	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	4.1	ESE	3.5	ESE	4.1	ESE	4.7	SE	4.7	ESE	4.7	SE	5.2	SE
19.	E	1.2	E	0.6	E	1.5	ESE	2.6	ESE	1.9	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	3.0	ESE	4.5	SSE	4.0	SE
20	WSW	4.0	WSW	3.9	WSW	5.8	SW	3.7	SW	3.5	S	3.1	WSW	3.1	WSW	5.8	WSW	6.2	WSW	5.4	SW	6.6	SW
21.	SSW	8.6	SSW	10.5	SSW	9.9	SSW	10.3	SW	9.7	SW	10.9	SW	11.3	SW	11.3	SW	10.9	SW	9.7	WSW	10.9	SW
22.	WSW	12.3	WSW	11.7	SW	10.9	SW	10.5	SW	9.1	SW	10.3	SW	11.7	SW	12.4	SW	13.2	SW	14.4	SW	16.0	W
23.	WSW	6.0	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.4	WSW	4.7	SW	3.9	SW	5.8	SW	7.0	WSW	6.2	WSW	9.0	WSW
24.	SW	3.5	WSW	4.1	WSW	6.4	WSW	5.4	WSW	3.7	SW	4.3	SW	4.5	SW	5.3	SW	5.6	SSW	4.7	SSW	6.4	SSW
25	SW	8.4	SW	6.4	SW	7.2	SW	7.2	SW	8.4	SW	9.5	WSW	9.0	WSW	10.7	WSW	12.8	W	11.5	WSW	11.7	WSW
26.	W	1.9	W	3.5	W	4.7	W	5.1	W	4.3	W	5.1	WSW	7.0	WSW	6.6	SW	7.8	SW	7.8	WSW	7.8	WSW
27.	SSE	4.7	SSE	3.1	SE	3.1	SSW	1.6	SSE	2.7	S	3.1	SW	3.5	SW	6.2	SW	6.2	SW	5.1	SW	7.0	WSW
28.	S	3.5	SSE	3.5	SSE	4.3	WSW	5.1	WSW	2.7	WSW	2.7	WSW	1.6	SSW	3.5	S	4.7	SSW	2.7	SW	4.3	SW
29.	W	3.1	SW	3.5	SW	1.9	WSW	3.1	WSW	3.9	WSW	2.7	WSW	5.4	WSW	7.4	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	10.2	WSW
30	NW	3.5	WNW	3.5	NNW	3.0	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	3.1	NNW	4.3	NNW	5.1	NNW	3.5	NW	2.7	WSW
31.	ENE	1.6	ENE	1.9	ENE	2.3	ENE	2.7	ENE	1.6	E	2.7	E	2.7	E	2.3	SE	1.9	SE	2.3	SE	3.5	SE
Mittel		5.9		5.5		5.9		5.8		5.5		5.8		6.4		7.2		7.9		7.4		8.7	

August 1895. Windrichtung u[…]

Datum	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.	Mi[…] Rich[…]
1.	NE	5.8	NE	5.5	NE	5.1	NE	3.5	ENE	4.3	NE	4.3	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	5.8	NE	4.7	NE	5.4	NE
2.	ENE	1.9	ENE	2.3	ENE	1.9	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	5.1	SSE	4.7	SE	4.7	SE	3.9	ESE
3.	SSE	3.9	SSE	2.7	S	3.1	S	2.3	S	2.3	SSW	3.5	SW	5.1	SSW	3.9	SSW	5.4	SW	6.6	SW	8.6	SW
4	SSE	1.9	SE	1.9	SE	3.1	SE	2.3	SE	3.5	SE	2.7	SE	2.7	SE	3.5	SE	3.1	SSE	4.3	S	4.7	SSE
5.	SW	4.3	SW	3.5	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	4.7	WSW	3.9	WSW	3.9	SW	3.9	SSW	3.1	SW	4.7	SW
6.	S	3.9	SSW	4.3	S	4.3	SSW	5.5	S	4.3	S	5.8	S	4.3	SSW	7.8	SSW	10.1	SSW	7.8	SSW	9.0	SW
7	WSW	13.2	WSW	15.2	WSW	14.0	WSW	13.6	WSW	13.6	WSW	12.4	WSW	12.8	WSW	14.0	WSW	13.2	WSW	12.8	WSW	14.8	WSW
8	W	9.3	W	9.3	WSW	9.7	WSW	10.5	WSW	9.5	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	13.2	WSW	13.6	W
9.	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	11.9	WSW	9.9	WSW	8.2	W	8.2	W
10.	WSW	5.4	WSW	5.5	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	4.9	WSW	7.0	WSW	6.8	SW	6.2	WSW	7.4	WSW	9.7	WSW
11.	ESE	3.9	ESE	4.7	SE	6.2	SE	5.8	ESE	5.4	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.8	SSE	5.3	SSE	6.6	SW	7.2	SW
12.	SSE	2.7	SW	2.7	SW	4.5	WSW	6.5	WSW	7.0	WSW	8.2	WSW	6.8	W	7.4	WSW	8.2	WSW	7.4	WSW	8.0	W
13.	WSW	0.8	WSW	0.8	ESE	1.8	ESE	2.1	ESE	1.8	SSE	2.3	SSE	1.4	SSE	1.0	SSE	2.3	SSE	3.7	SW	6.6	WSW
14.	SSE	2.1	SSE	2.5	SSE	2.7	SSE	2.5	SSE	0.8	SSE	0.5	SSE	1.8	N	2.1	N	1.2	N	1.0	WSW	3.1	WSW
15.	ENE	2.3	ENE	0.5	ENE	1.6	ENE	1.8	ENE	0.6	NNE	1.9	ENE	3.1	ENE	4.9	NE	4.7	NNE	3.7	NE	4.3	NNE
16.	NNW	3.5	NNW	4.1	NNW	4.5	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.6	N	5.3	N	4.7	N	6.2	N	6.8	N	9.1	NNE
17.	N	3.3	NNW	2.5	NW	2.7	NW	2.7	NW	1.6	WSW	2.3	NNW	2.5	NNW	4.1	NNW	4.1	NNW	3.3	WNW	3.5	WNW
18.	N	0.8	N	2.3	N	2.9	NNE	1.6	NNE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.2	SW	2.1	SW	2.9	SW	3.5	WSW
19.	WSW	0.6	WSW	0.6	WSW	1.0	SE	1.9	SE	2.1	SE	2.9	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.5	SSE	3.3	SE	4.7	SE
20.	SW	1.0	SW	1.0	SW	0.4	SW	0.8	SW	1.6	SW	1.4	SW	0.6	SW	1.9	WSW	3.9	WSW	3.7	WSW	5.4	WSW
21.	Stille	0.0	NNW	0.4	Stille	0.0	NNW	0.6	NNW	1.2	NNW	1.6	SE	1.8	SE	2.5	SSE	2.7	S	2.3	WSW	3.5	WSW
22.	Stille	0.0	N	0.2	N	0.2	N	1.2	SE	1.0	SE	2.1	SE	2.3	SE	2.0	SE	3.9	SE	2.5	SE	2.0	SE
23.	SE	3.0	SE	2.7	SE	3.5	SE	3.3	SE	3.7	SE	3.1	SE	2.7	SSE	3.3	S	3.5	S	4.7	SW	9.3	SW
24.	WSW	3.5	WSW	1.2	WSW	1.4	WSW	1.8	SSE	1.8	SSE	1.0	SSE	2.9	WSW	3.5	SSE	3.9	SSE	4.7	SSE	4.7	S
25.	W	5.4	WSW	7.2	WSW	7.8	WSW	7.2	WSW	6.6	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	7.4	WNW	9.1	W	7.6	NW
26.	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	5.4	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	9.0	SW	7.0	SW	9.7	SW
27.	SW	9.0	SW	9.0	SW	8.2	SW	7.4	SSW	5.8	SW	7.0	SW	7.4	SW	8.2	SW	9.5	SW	10.1	SW	10.3	SSW
28.	W	11.3	WSW	9.9	WSW	8.6	WSW	8.8	WSW	8.2	WSW	9.3	WSW	10.0	WSW	12.4	WSW	13.6	WSW	13.8	WSW	15.4	W
29.	WSW	7.0	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	8.2	WSW	8.8	WSW	10.1	WSW	11.3	WSW	10.9	WSW	11.3	WSW	12.4	WSW	12.6	WSW
30.	WSW	6.4	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	8.8	WSW	8.8	WSW	9.0	WSW	11.7	WSW	11.5	WSW	12.3	WSW	12.4	WSW
31.	WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	8.4	WSW	7.8	WSW	9.1	WSW	9.5	WSW	10.3	W	10.7	W	10.9	W	9.7	W
Mittel		4.6		4.7		4.0		5.0		4.7		5.0		5.3		6.0		6.5		6.6		7.6	

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
9.9	WNW	7.6	NW	6.2	NNW	3.1	N	1.8	E	1.0	ESE	2.3	E	2.9	ESE	3.7	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	5.3	1.
14.4	SW	16.0	SW	16.3	SW	16.7	WSW	14.8	SSW	9.1	SSW	9.7	SSW	6.6	SSW	7.2	SSW	9.0	SSW	9.3	SSW	10.7	2.
12.4	WSW	12.6	WSW	15.6	WSW	12.4	WSW	15.6	WSW	11.7	WSW	10.1	WSW	9.7	SW	8.4	SW	8.2	WSW	8.4	WSW	10.3	3.
9.1	WNW	9.3	WNW	8.8	WNW	8.8	NW	8.6	NW	8.4	NW	7.0	NW	6.0	WNW	6.4	NW	6.4	W	5.1	WNW	4.9	4.
6.6	NW	6.6	NW	7.4	NNW	6.2	NW	7.2	WNW	7.0	WNW	5.8	NW	5.3	WNW	4.7	NW	5.1	WNW	4.3	NW	3.1	5.
5.6	NW	6.4	NW	6.8	NW	6.8	NW	7.6	NNW	8.2	NW	7.6	NNW	5.6	NNW	5.4	NNW	5.6	NNW	5.1	NW	4.1	6.
9.1	NW	9.1	NW	8.8	NW	8.8	NW	10.1	NW	9.0	NW	8.2	NW	6.8	NW	5.4	NW	5.8	NW	5.3	NW	5.8	7.
8.8	NNW	8.8	NNW	8.8	NNW	8.0	NW	7.2	NW	6.6	NW	5.8	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	6.2	NNW	3.9	NW	3.3	8.
4.5	WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	3.5	S	2.9	S	0.8	S	0.4	ESE	2.5	ESE	1.0	NNW	1.2	NNW	3.9	NNW	1.4	9.
10.5	W	8.0	WNW	7.0	NW	8.2	WNW	11.7	WNW	11.3	WNW	10.1	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	5.3	WNW	5.1	W	4.9	10.
5.3	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	4.9	WSW	4.5	WSW	4.7	NNW	4.0	WSW	2.5	S	1.6	S	2.9	SSE	2.3	SSE	2.9	11.
10.6	SW	12.6	SW	9.9	WSW	13.6	WSW	17.1	WSW	16.0	SW	14.8	SW	15.8	WSW	15.8	WSW	15.4	WSW	17.5	WSW	18.9	12.
12.8	WNW	12.6	WNW	11.7	WNW	12.4	WNW	14.6	WNW	12.8	WNW	12.4	WNW	12.1	WNW	10.9	WNW	11.5	WNW	10.7	W	12.3	13.
9.7	W	13.6	W	12.8	W	12.4	WNW	11.3	WNW	9.7	WNW	11.3	WSW	12.4	W	11.5	WSW	7.6	WSW	10.9	WSW	11.7	14.
11.1	WNW	9.5	WNW	9.7	W	11.1	W	15.0	WSW	15.0	WSW	15.0	W	10.7	W	9.0	WSW	11.3	WSW	11.1	WSW	11.9	15.
11.9	NW	11.1	NW	9.1	NW	8.0	NNW	7.2	NNW	5.4	NNW	4.3	NNW	3.9	NNW	3.5	NW	1.8	SW	0.8	SSE	0.8	16.
1.6	SSW	2.7	SSW	1.6	NNE	2.1	NNE	2.1	ENE	3.1	ENE	3.5	ENE	4.1	E	5.4	E	5.8	E	5.8	ESE	5.6	17.
4.6	ESE	4.9	ESE	4.7	ESE	4.8	ESE	5.0	ESE	4.6	SSE	4.6	ESE	3.6	SE	3.2	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.4	18.
4.7	SE	5.4	SE	5.6	W	8.4	WNW	9.0	W	4.3	W	6.6	WSW	6.2	WSW	3.9	WSW	3.1	WSW	3.5	WSW	6.2	19.
7.8	SW	9.3	SSW	8.6	SW	9.1	SSW	5.3	SSE	6.0	SSE	6.6	SSE	6.2	SSE	7.0	S	9.1	SSW	10.7	S	9.3	20.
9.7	SW	6.6	SSW	7.4	SSW	7.6	S	5.1	SSE	5.6	SE	6.0	S	6.8	SW	8.6	SW	9.9	SSW	8.4	SW	10.7	21.
9.0	WSW	11.7	WSW	10.1	WNW	10.7	WSW	6.2	NW	6.0	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.9	WSW	5.3	WSW	4.5	22.
6.6	W	6.0	WSW	6.8	W	7.8	NW	6.8	W	4.5	SW	3.7	WSW	3.5	WSW	5.4	SW	4.3	SW	3.9	SW	4.3	23.
1.8	SSE	8.8	SSE	8.8	S	7.8	SSW	9.7	SW	10.7	SW	10.7	SW	9.9	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.7	SW	9.1	24.
10.9	WSW	9.7	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.6	SW	7.0	SW	7.0	WSW	6.2	WSW	4.7	WSW	2.3	WSW	1.2	25.
6.6	W	6.6	WSW	4.3	WSW	3.9	NNE	1.9	N	2.3	NNW	4.3	NNW	4.3	SSW	2.3	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.4	26.
11.3	WNW	7.8	WSW	4.3	WSW	5.8	WSW	9.3	WSW	6.6	SW	4.3	WSW	3.1	SW	2.3	SW	2.7	SW	2.3	SSE	1.9	27.
6.6	WSW	5.4	SSW	5.4	SSE	4.7	SSE	5.1	SE	4.7	SE	5.1	SE	3.9	SE	3.5	SSW	6.6	WSW	3.5	WSW	2.3	28.
10.5	WSW	11.7	WSW	9.7	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	7.0	NNW	7.0	NNW	7.8	NNW	5.8	NW	5.1	WNW	5.1	WNW	5.4	29.
4.7	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	3.5	WSW	5.4	NNW	4.3	NNW	3.5	N	3.9	N	4.7	N	3.5	N	3.5	N	2.3	30.
3.5	SE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.7	E	3.9	NE	5.8	NE	7.0	NE	7.0	NNE	6.2	NE	5.8	NNE	4.3	NE	4.7	31.
8.3		8.4		7.8		7.8		8.0		7.1		6.9		6.3		6.0		6.2		6.0		6.1	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

4.7	ENE	5.4	E	3.5	ENE	4.7	NE	2.7	NE	3.5	NE	2.7	E	2.7	NE	2.7	NE	2.7	ENE	2.3	ENE	2.7	1.
4.3	ESE	4.3	SE	4.3	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	5.8	SSE	9.0	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.5	2.
9.3	SW	7.8	WSW	7.0	WSW	7.4	SW	6.2	SW	4.7	SW	3.1	S	2.7	SW	3.1	S	1.9	SW	2.3	SW	1.2	3.
7.8	S	7.8	SSW	10.5	SSW	6.6	SSW	5.8	SSW	5.1	SW	5.1	SW	3.5	WSW	4.7	SW	5.1	SW	2.7	WSW	1.9	4.
5.8	SSW	5.8	SSW	5.8	SSW	5.4	SSW	5.4	SW	7.8	SW	6.6	SSW	4.7	SSW	4.3	SW	4.3	SW	5.1	SW	4.7	5.
9.3	SW	11.1	SW	10.9	SSW	8.8	SW	11.5	SW	10.5	SW	11.9	SW	10.3	SW	11.3	SW	10.1	WSW	9.0	WNW	8.6	6.
11.7	WSW	10.9	WSW	11.7	WSW	10.7	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	9.5	WSW	9.1	WSW	9.5	WSW	9.9	WSW	8.2	WSW	8.6	7.
10.1	W	10.7	WNW	9.3	WNW	10.5	WNW	10.5	WNW	9.3	W	8.2	W	9.3	WNW	6.2	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	9.0	8.
10.3	WSW	9.1	WSW	9.5	WSW	8.2	WSW	7.4	SW	6.6	SW	4.9	SW	5.8	SW	4.1	SW	1.9	WSW	5.1	WSW	5.1	9.
7.4	W	6.8	WNW	7.6	WNW	5.8	WNW	5.6	NNW	3.9	NNE	3.1	NNE	3.3	NNE	3.1	ENE	2.3	ENE	2.7	ESE	3.9	10.
6.6	WSW	5.8	WSW	4.9	S	4.1	S	4.9	S	3.3	W	3.9	NNW	3.5	NNW	0.6	NNW	0.6	NNW	1.9	S	3.9	11.
6.8	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	4.3	WSW	3.3	W	2.3	W	0.8	Stille	0.0	WSW	0.2	WSW	0.8	WSW	0.2	12.
6.2	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	5.8	WSW	4.7	WSW	2.1	WSW	0.6	SW	4.5	SW	0.8	S	1.4	S	1.4	13.
1.6	NNW	2.3	NNW	2.5	N	4.5	NNE	7.6	N	4.5	NNW	4.7	NNW	4.7	NNE	6.2	N	3.3	N	4.1	NNE	3.5	14.
6.0	NNE	5.4	N	4.7	N	6.0	N	5.1	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	4.1	NNW	4.3	NNW	3.3	NNW	2.3	NNW	3.1	15.
5.8	N	4.9	N	3.9	N	3.9	NNW	5.4	NNW	6.6	NNW	5.8	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	5.6	NNW	5.6	NNW	5.4	16.
4.3	WSW	6.0	WSW	4.9	WSW	4.3	NNE	4.3	NNW	4.5	NNW	3.7	NNW	3.7	N	4.9	N	3.9	N	3.7	N	3.9	17.
1.9	WSW	1.6	WSW	1.9	WSW	1.2	WSW	1.2	WSW	0.4	WSW	0.4	WSW	1.2	WSW	0.4	Stille	0.0	WSW	1.2	WSW	1.2	18.
3.9	S	3.3	SSW	4.3	SSW	3.5	WSW	3.7	SW	2.1	SW	2.1	SW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.2	SW	0.8	19.
5.8	W	6.2	WNW	5.3	NNW	5.4	NNW	4.7	NNW	2.9	NNW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	0.2	NNW	0.2	Stille	0.0	20.
4.7	WSW	6.2	WNW	5.8	NNW	4.9	N	5.3	N	4.3	N	3.7	N	3.5	N	1.9	N	1.4	N	0.4	N	0.4	21.
4.1	SSW	4.9	SSW	4.9	SSW	5.4	SSW	5.3	S	3.1	S	3.3	S	3.3	S	3.5	SE	3.7	SE	3.7	SSE	4.7	22.
9.0	WSW	8.6	SW	7.2	SW	5.1	WSW	7.2	WNW	10.5	NW	7.4	NW	5.6	WNW	4.3	W	4.1	WSW	4.5	WSW	3.7	23
3.1	NNW	2.1	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	2.9	NNW	3.1	NW	3.3	NW	4.1	WSW	3.5	WNW	5.4	WNW	5.4	W	5.1	24.
10.3	NW	10.3	NW	10.3	NW	9.3	WNW	9.7	NW	9.1	NW	7.6	WNW	6.0	W	7.0	W	7.6	WSW	7.8	WSW	6.8	25.
9.0	SSW	8.6	SW	9.7	SSW	9.0	SW	7.6	SW	9.7	SW	9.9	SW	5.1	SW	6.6	SW	7.4	SW	6.8	SW	8.8	26.
11.5	SSW	13.2	SSW	12.8	SSW	13.2	SSW	11.3	SSW	10.7	SSW	8.6	SSW	8.8	SSW	6.6	SW	9.7	WSW	11.7	WSW	15.6	27.
11.3	WNW	11.3	WNW	12.1	WNW	10.3	NW	10.5	NW	9.5	WNW	8.2	WNW	7.1	WNW	6.4	WSW	7.8	WSW	7.6	WSW	7.1	28.
11.1	WSW	11.5	WSW	12.4	WSW	11.5	WSW	9.9	WSW	8.6	WSW	7.2	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	4.5	WSW	3.1	WSW	4.4	29.
14.2	W	7.4	WSW	8.2	W	9.5	WNW	7.2	NW	8.0	WNW	8.2	W	6.6	WSW	6.8	WSW	8.4	WSW	8.0	WSW	8.8	30.
11.1	WNW	9.1	WNW	8.6	WNW	8.8	WNW	8.2	WNW	7.2	WNW	6.0	WNW	5.6	W	5.1	WSW	5.3	WSW	5.8	WSW	6.0	31.
7.4		7.1		7.2		6.8		6.6		6.0		5.3		4.5		4.5		4.3		4.4		4.6	Mittel

September 1895. Windrichtung

Datum	1ᵃ		2ᵃ		3ᵃ		4ᵃ		5ᵃ		6ᵃ		7ᵃ		8ᵃ		9ᵃ		10ᵃ		11ᵃ		1…
	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Ric…
1.	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	7.8	WSW	7.0	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	4.5	WSW	6.0	WSW	9.0	WSW	8.8	WS…
2.	NNW	0.8	NNW	0.2	Stille	0.0	NNW	0.6	NE	1.2	NE	1.4	NE	1.0	NE	1.6	ESE	2.1	SE	1.8	SSE	2.7	S…
3.	SE	5.6	ESE	5.1	SE	5.1	SE	5.1	SE	4.3	SE	4.1	SSE	4.7	SSE	3.5	SSE	2.1	SSE	1.8	SSW	1.4	WS…
4.	SE	2.3	SE	1.8	SE	2.3	SE	3.1	SSE	3.0	SE	3.9	SE	3.5	SSW	4.3	WSW	9.7	WSW	10.7	WSW	11.5	WS…
5.	NW	1.8	SW	1.4	W	2.3	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	1.9	WSW	0.4	WSW	1.2	WSW	1.2	WSW	1.2	WSW	1.0	WS…
6.	SW	3.9	SW	3.0	WSW	4.3	WSW	3.1	WSW	3.1	WSW	2.7	SW	2.7	SW	2.1	SW	1.6	WSW	4.1	WSW	8.0	WS…
7.	N	3.3	N	3.5	NNE	3.3	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	2.5	ESE	3.1	ESE	3.7	ESE	4.5	SE	5.8	ESE	6.2	SE
8.	W	5.3	NW	5.8	WNW	4.9	W	4.0	W	4.7	W	5.4	WNW	4.5	NW	5.4	WNW	5.4	WNW	7.8	NW	8.2	NW
9.	NW	3.5	NW	3.1	WNW	2.5	W	2.5	SW	2.1	SW	1.9	WSW	2.3	WSW	4.5	WSW	4.1	W	3.9	WSW	4.1	NN…
10.	NNE	0.2	NNE	0.8	NNE	1.6	NNE	1.2	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.7	SE	3.1	SSE	4.3	SSE	4.1	SSE	6.6	SS…
11.	SE	5.1	SE	5.1	SE	4.0	SSE	4.1	SSE	4.1	SW	5.3	SW	3.7	S	3.7	SW	8.6	SW	12.1	WSW	15.0	WS…
12.	SW	9.7	SW	9.3	SW	9.3	SW	12.4	SW	11.1	SW	11.3	SW	11.0	WSW	13.4	WSW	13.8	WSW	14.4	WSW	14.4	W
13	WSW	9.1	W	7.8	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	8.6	WSW	7.8	WSW	9.3	WSW	7.8	W	9.0	NW	6.6	NW	8.6	WN…
14	NNW	7.0	NNW	6.4	NNW	6.0	NNW	7.0	NNW	6.6	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	8.6	NNW	8.4	NNW	7.6	NNW	7.4	NN…
15	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	4.9	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	4.1	NNW	4.5	NNW	2.9	N	3.1	N	4.1	NNE	4.9	N
16.	N	0.4	WNW	1.6	WSW	1.6	WSW	3.7	WSW	3.3	NW	3.1	NW	3.5	NW	3.9	WNW	5.8	WNW	3.5	WSW	4.3	WN…
17.	W	6.2	WSW	7.0	WSW	7.8	W	8.2	W	9.0	W	8.6	WSW	9.3	WSW	10.1	WSW	8.2	WSW	9.3	W	9.0	W
18.	W	6.2	W	6.6	NW	6.2	W	4.5	WNW	5.8	WSW	5.3	WSW	5.8	WSW	6.4	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	6.2	W
19.	WSW	8.2	WSW	7.4	WSW	9.0	WSW	8.6	WSW	9.0	W	10.1	W	10.1	WNW	9.3	NW	10.1	NW	10.1	NW	9.3	NW
20	WNW	4.0	NW	4.3	NW	5.6	WNW	5.4	WNW	4.3	WNW	4.0	WNW	4.7	NW	7.4	NNW	9.7	NNW	9.1	NNW	9.1	NNW
21	NNW	3.0	NW	3.1	NNW	3.7	NNW	3.9	NW	3.3	NW	3.3	NW	3.7	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	7.0	N	7.6	NNW
22.	N	1.6	Stille	0.0	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	0.8	ESE	1.2	Stille	0.0	ESE	0.4	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.8	SE
23	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.1	SE	3.1	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.9	SE	2.5	SE	1.8	SE
24.	SE	0.8	SE	0.4	WSW	1.9	WSW	1.2	WSW	1.6	WSW	2.5	WSW	4.1	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	2.7	WSW	3.5	W
25	ESE	3.1	ESE	2.1	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	1.9	E	2.5	E	2.5	E	2.9	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE
26.	ESE	2.9	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	2.7	ESE	3.5	ESE	1.9	ESE	2.3	SE	2.3	SE	2.9	SE	2.5	ESE	3.3	SE
27	SE	1.0	SE	1.6	SE	1.8	SE	1.6	SE	0.6	SE	1.2	SE	0.8	SE	0.4	SE	0.4	SE	0.8	WSW	2.1	WSW
28.	NNE	0.8	NNE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.8	NNE	0.2	NNE	0.6	NNE	0.2	WSW	2.1	WSW
29.	Stille	0.0	ENE	0.6	N	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.6	ENE	0.8	ENE
30.	ENE	1.6	ENE	1.2	NE	2.7	NE	1.6	NE	1.0	NE	1.2	NE	0.6	NE	0.4	NE	1.6	NE	0.8	ESE	1.9	SSE
Mittel		3.8		3.6		4.0		4.0		3.9		3.9		3.9		4.1		4.8		5.2		5.8	

Oktober 1895. Windrichtung u…

Datum	1ᵃ		2ᵃ		3ᵃ		4ᵃ		5ᵃ		6ᵃ		7ᵃ		8ᵃ		9ᵃ		10ᵃ		11ᵃ		1…
	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Ric…
1.	ESE	3.7	SE	3.7	ESE	2.9	ESE	2.9	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	4.1	ESE	2.9	ESE	4.0	SSE
2.	SE	4.7	SE	5.1	SE	5.8	SE	5.8	SE	4.7	SE	4.3	SE	3.9	SE	4.1	S	4.1	SSE	4.3	SE	4.7	SSE
3	WSW	6.4	WSW	9.3	WSW	7.4	WSW	7.4	SW	6.4	SW	6.0	SW	8.0	SW	9.9	SW	11.1	SW	10.4	SW	11.3	SW
4.	WSW	13.0	WSW	13.8	WSW	14.4	SW	13.6	SW	14.0	SW	14.0	SW	13.6	SW	13.2	SW	14.8	SW	16.0	SW	14.4	SW
5.	WSW	11.5	WSW	12.3	WSW	13.4	WSW	13.8	WSW	14.8	WSW	15.2	WSW	15.2	W	14.4	WSW	12.6	WSW	12.4	W	12.6	W
6.	SW	8.6	SSW	8.2	SSW	6.8	SSW	8.4	S	7.6	S	6.4	SW	9.7	SW	14.0	SW	14.8	WSW	14.8	WSW	14.8	WSW
7.	SSE	2.7	SE	1.0	SSE	1.0	SSE	1.2	SE	2.1	NNW	0.4	WSW	3.1	WSW	4.1	WSW	5.1	NW	8.4	WNW	7.8	WNW
8.	WSW	5.6	WSW	3.1	SSE	2.3	SSE	1.8	SSE	1.2	SSE	2.9	SSE	2.3	ESE	3.1	ESE	3.1	SSE	3.0	SE	5.4	ESE
9.	ESE	7.4	ESE	7.6	SE	6.2	ESE	5.6	SE	5.3	SSE	5.6	SSE	5.1	S	3.9	SSW	2.5	SW	4.5	SSW	2.0	S
10.	WSW	5.1	WSW	2.9	WSW	1.9	WSW	1.6	WSW	4.7	WSW	5.8	SW	5.1	SW	6.0	SW	7.4	SW	9.3	WSW	12.3	WSW
11	SW	9.3	WSW	12.3	WSW	11.1	WNW	8.4	NW	8.4	W	7.2	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	11.9	WSW	14.2	WSW	12.4	W
12.	WSW	11.7	WSW	10.0	WSW	11.3	WSW	13.2	WSW	12.8	WSW	12.4	WSW	13.6	WSW	14.0	WSW	14.2	WSW	13.8	WSW	13.2	WSW
13.	WNW	9.1	NW	7.6	NW	8.0	WNW	7.8	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	7.4	WNW	6.2	WNW	7.4	W	7.4	WNW	7.4	WNW
14.	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	10.5	WSW	9.0	WSW	8.6	WSW	8.8	WSW	8.8	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW
15.	WSW	6.4	W	5.8	W	4.7	NW	3.7	N	3.9	NNE	3.9	NNE	3.0	NNE	3.9	NNE	4.1	NE	3.9	NE	3.3	N
16.	ESE	5.1	ESE	5.4	NE	4.1	NE	4.3	E	4.5	ENE	4.7	NE	5.8	NE	8.2	NNE	9.3	NNE	8.0	NNE	8.0	N
17.	NNW	9.7	N	7.8	N	8.2	N	6.2	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	6.0	NNW	6.4	NNW	7.8	NNW	7.2	N	8.0	N
18.	WSW	1.0	WSW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.6	WSW	1.4	WSW	0.2	WSW	0.6	Stille	0.0	WSW	0.2	Stille	0.0	St…
19	WSW	1.9	WSW	1.9	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	3.5	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	4.3	WSW	4.3	WSW	5.1	WSW	5.3	WSW
20	WSW	6.2	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	6.8	WSW	7.6	WSW	7.8	WSW	7.2	WSW	8.0	WSW	8.4	WSW	8.2	WSW	8.4	WNW
21	WSW	4.3	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	3.6	WSW	5.8	WSW	3.7	WSW	3.0	WSW	4.5	WSW	4.7	WSW	4.5	WSW
22.	SSE	3.9	SE	3.5	SE	3.3	SE	3.1	SE	4.1	SE	3.9	SE	4.7	SE	4.7	SSE	5.1	SSE	4.9	SSE	5.4	S
23.	N	5.4	NNE	6.6	N	5.3	N	5.4	N	5.8	N	6.2	N	6.4	N	6.4	N	5.3	N	6.0	N	5.8	NNE
24.	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	3.3	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	3.5	WSW	2.0	WSW	3.3	WSW	3.9	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW
25	WSW	5.4	WSW	5.3	WSW	6.4	WSW	6.4	WSW	7.0	SW	7.8	SW	8.2	SSW	6.2	SSW	7.2	SSW	9.1	SSW	9.7	SSW
26	SW	9.1	SW	9.5	SW	9.7	WSW	9.5	WSW	7.2	SW	6.0	SW	4.3	SW	6.0	SW	5.6	WSW	5.6	SW	7.6	WSW
27.	WSW	10.3	WSW	8.6	WSW	6.6	SW	6.6	SW	6.0	SW	6.8	SW	7.2	WSW	5.8	WSW	5.6	WSW	7.0	WSW	7.6	WSW
28.	WSW	7.8	WSW	5.8	WSW	5.3	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	4.7	SW	2.5	SW	2.5	SW	4.3	SW	5.4	WSW	9.0	SW
29.	SW	7.8	SW	7.6	SW	9.5	SW	9.7	SW	7.4	WSW	7.4	SW	8.2	SW	7.0	SW	9.5	WSW	11.1	WSW	10.7	SW
30.	SE	3.1	SE	2.5	SE	2.1	SE	0.4	SE	0.2	SE	1.6	SE	0.4	SW	1.6	SW	2.5	WSW	4.1	WSW	6.2	WSW
31.	WSW	8.4	WSW	9.0	WSW	8.8	SW	5.1	SW	6.0	WSW	6.8	WSW	8.2	WSW	8.4	WSW	8.8	WSW	9.9	SW	10.1	SW
Mittel		6.7		6.6		6.3		6.0		5.9		6.0		6.2		6.5		7.1		7.6		8.1	

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ᴾ	2ᴾ		3ᴾ		4ᴾ		5ᴾ		6ᴾ		7ᴾ		8ᴾ		9ᴾ		10ᴾ		11ᴾ		Mitternacht		Datum
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
10.1	WSW	8.8	WSW	9.5	WSW	8.2	WSW	6.4	W	3.3	W	1.0	NNW	3.9	NNW	3.3	NNW	1.8	NNW	0.2	NNW	0.2	1
3.7	SE	4.7	SE	3.7	SE	3.7	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.5	SE	3.9	SE	4.5	SE	5.1	SE	5.3	2.
3.3	WSW	3.5	WSW	3.7	NNW	4.5	N	5.3	N	5.3	N	4.7	N	4.3	N	4.1	N	1.4	N	0.8	SE	1.8	3.
12.5	W	12.3	WNW	10.5	NW	8.6	WNW	7.2	NW	4.9	NW	5.1	NNW	4.7	W	3.7	WSW	3.5	WSW	2.1	SW	1.9	4.
4.3	WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	2.5	WSW	0.8	ESE	0.6	ESE	2.5	SSE	2.5	SE	3.3	SE	1.9	SW	2.9	5.
7.8	W	7.0	NNW	6.2	NNW	7.0	NNW	7.4	NW	5.8	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	3.7	NNW	3.7	NNW	3.7	NNW	2.9	6.
5.1	SSE	6.4	S	8.0	SSW	6.8	SW	3.9	SW	6.6	WSW	5.3	WSW	3.3	WSW	3.9	W	5.8	WNW	6.0	WNW	6.8	7.
[illegible]	NW	9.7	NW	9.3	NW	9.0	NNW	4.2	NW	5.8	NNW	4.9	NW	4.7	WNW	4.3	NW	4.3	NW	4.3	NW	4.1	8
4.3	NW	5.1	NW	4.7	NNW	4.5	NNW	4.1	NNW	4.1	NNW	4.1	N	4.7	N	4.9	N	3.7	NNE	2.1	NNE	0.4	9.
6.8	SSE	7.8	SSE	7.2	SSE	7.6	SSE	5.6	SSE	6.0	SSE	5.1	SSE	6.0	SE	6.6	SE	5.1	SE	3.9	SE	4.7	10.
11.3	WSW	10.7	WSW	10.1	WSW	10.9	WSW	10.9	WSW	8.2	WSW	8.2	SW	7.4	SW	8.6	SW	7.8	SW	9.3	SW	10.1	11.
11.0	WSW	10.7	WSW	9.1	WSW	11.9	WSW	9.1	WSW	10.3	W	7.4	WSW	9.0	W	11.5	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	8.6	12.
10.9	NW	11.1	NW	10.1	NW	10.1	NW	9.0	NW	9.0	WNW	8.6	NNW	7.0	NNW	8.2	NNW	7.0	NNW	7.0	NNW	7.0	13.
[illegible]	N	8.8	N	8.0	N	7.8	N	8.2	NNW	5.4	NNW	4.3	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	4.7	14.
5.5	NNW	4.9	NNW	5.1	NNW	4.7	N	4.3	N	5.1	N	6.6	N	6.2	N	5.3	N	5.3	N	4.1	N	1.8	15.
4.7	WNW	4.3	NW	5.8	NW	7.6	NW	7.4	NW	5.6	WNW	5.1	WNW	4.7	WNW	4.3	W	5.1	WSW	5.4	W	4.7	16.
7.5	WNW	9.7	WNW	9.7	WNW	8.4	WNW	8.0	W	7.4	W	8.2	WNW	7.6	WNW	5.8	WNW	5.6	W	6.0	W	8.0	17.
5.4	W	5.4	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	6.0	WSW	4.1	WSW	5.4	WSW	4.5	SW	6.0	WSW	7.4	WSW	8.6	WSW	8.6	18.
8.8	NW	9.1	NW	9.7	NW	8.8	NNW	7.0	NW	5.8	WNW	4.0	WNW	5.3	NW	4.5	WSW	4.9	NW	5.1	WNW	3.7	19.
[illegible]	NNW	11.3	NNW	11.3	NNW	11.7	NNW	10.3	NNW	7.2	NNW	4.9	NNW	5.6	NNW	5.1	NNW	4.9	NNW	4.9	NNW	3.7	20.
5.8	N	4.3	WNW	2.9	NNW	2.1	NW	2.7	NW	4.1	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	4.1	N	4.1	N	3.9	N	3.1	21.
[illegible]	SSE	3.7	SSE	3.7	SSE	4.3	SSE	3.3	SE	3.1	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.1	SE	2.9	SE	4.3	SE	3.7	22.
1.0	SSE	1.0	WSW	1.6	WSW	1.2	WSW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.2	SE	0.8	SE	1.2	SE	1.4	SE	0.2	23.
2.9	NW	3.1	NNW	3.9	N	4.3	NNW	4.1	N	3.9	NNE	3.9	NE	3.9	NE	3.9	ENE	3.5	ENE	1.8	E	2.7	24.
3.3	ESE	1.9	ESE	2.1	ESE	2.5	ESE	3.7	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	4.3	ESE	3.9	25.
2.9	SE	3.1	SE	2.5	SE	2.0	ESE	2.9	ESE	1.9	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.7	SE	2.7	SE	2.9	SE	2.1	26.
4.3	WSW	4.7	WNW	3.1	N	2.7	NNW	3.3	NNW	2.5	NNE	4.5	ENE	3.1	NE	2.7	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	2.5	27.
1.9	N	2.5	N	2.3	N	4.1	NNE	3.7	NNE	4.1	NE	3.7	NE	3.5	NE	4.1	NE	4.3	ENE	3.3	ENE	0.4	28.
1.4	NNE	1.6	N	2.5	NNE	2.3	NNE	1.4	NNE	1.6	NNE	2.1	NE	4.1	NE	4.3	NE	4.3	NE	4.7	ENE	2.7	29.
2.7	ESE	3.1	ESE	3.3	ESE	2.5	ESE	3.3	E	3.7	E	3.9	E	3.9	E	3.9	E	4.5	E	4.1	ESE	4.3	30.
6.0		6.2		5.9		6.0		5.4		4.8		4.6		4.6		4.6		4.5		4.2		3.9	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ᴾ	2ᴾ		3ᴾ		4ᴾ		5ᴾ		6ᴾ		7ᴾ		8ᴾ		9ᴾ		10ᴾ		11ᴾ		Mitternacht		Datum
5.3	SE	5.3	SE	4.7	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	3.9	SE	4.1	SE	4.9	SE	4.7	1
8.4	S	9.3	S	8.4	SSE	8.0	SSE	7.8	S	7.8	WNW	11.5	WNW	8.1	W	9.5	WSW	9.1	WSW	7.8	SW	6.4	2.
11.3	SW	11.7	SW	11.7	SSW	10.1	SSW	9.3	SSW	9.0	S	9.0	S	9.7	SSE	11.3	SSE	13.2	SSW	11.3	SW	10.9	3.
9.0	WSW	10.9	WNW	12.4	WSW	12.4	NW	11.7	WSW	8.0	WSW	9.1	WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	9.3	WSW	11.3	4
13.0	W	13.6	WSW	14.6	WSW	14.4	SW	12.3	SW	9.1	SW	10.3	SW	11.7	SW	13.6	SW	10.9	SW	9.0	SW	10.1	5.
16.1	NW	7.0	NW	5.6	NW	5.8	WNW	4.3	W	3.3	WSW	2.5	WSW	0.8	WSW	2.7	WSW	2.7	WSW	1.6	WSW	1.2	6.
9.5	W	9.1	W	8.0	WSW	7.6	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	5.6	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.8	7
6.8	ESE	8.0	ESE	7.6	ESE	7.8	ESE	8.2	ESE	8.4	ESE	8.6	ESE	9.5	ESE	10.1	ESE	8.4	ESE	9.0	ESE	8.2	8
5.6	S	7.0	SSW	6.2	SSE	3.7	SSE	3.3	SSE	2.9	SSE	2.5	ESE	1.8	ESE	1.6	ESE	0.4	ESE	0.2	WSW	2.7	9.
10.5	WSW	11.7	WSW	10.1	WSW	8.8	WSW	8.8	SSW	4.5	SSW	5.6	SW	7.4	WSW	7.8	WSW	6.8	SW	6.0	SW	7.4	10.
13.2	W	12.1	WSW	10.1	WSW	9.5	WSW	8.4	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW	10.9	W	10.9	W	10.1	WSW	11.7	11.
12.4	W	10.3	WNW	8.0	WNW	8.0	NW	10.9	WNW	10.1	WNW	0.9	WNW	9.5	NW	10.1	NNW	9.5	NW	9.7	WNW	9.5	12.
7.8	WNW	7.8	WNW	8.2	W	7.8	W	7.8	WSW	7.8	WSW	7.8	W	8.6	WSW	8.6	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	8.8	13.
9.7	W	9.3	WSW	8.6	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	5.8	14.
2.1	NE	2.3	NNE	2.5	NNE	2.9	NNE	2.0	ENE	1.9	ENE	2.9	NE	2.7	ENE	3.7	E	3.7	E	4.7	ESE	3.7	15.
10.3	NNW	9.7	NNW	9.0	NNW	7.4	NNW	7.6	NW	5.4	NW	5.8	W	5.8	WSW	8.4	W	8.2	NW	6.4	NW	6.8	16.
9.7	N	7.6	N	6.8	N	5.4	N	4.3	NNW	3.7	NNW	3.5	NNW	3.7	N	3.7	NNW	2.9	NNW	1.4	NNW	1.0	17
0.6	W	1.8	WSW	2.9	NW	4.5	NW	3.3	NW	3.3	NNW	3.9	NNW	3.1	NNW	2.1	NNW	2.3	NNW	1.0	WSW	2.1	18.
6.6	WSW	7.8	WSW	5.8	WSW	5.6	WSW	5.8	WSW	5.3	WSW	6.2	WSW	6.0	WSW	6.4	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	7.4	19.
7.4	N	6.2	NNW	3.3	W	3.1	NW	3.3	NNW	4.0	NNW	4.1	NW	4.1	NNW	4.9	NW	3.3	W	3.5	WSW	2.9	20.
5.1	W	3.1	W	2.3	N	3.3	N	0.8	N	0.8	Stille	0.0	N	0.6	N	1.4	SSE	2.1	SSW	3.7	SSE	3.7	21.
5.6	SW	3.1	SW	0.8	SW	1.6	ENE	2.1	E	3.1	E	1.6	ESE	1.9	ESE	1.9	ESE	2.1	NNE	2.7	N	2.7	22.
3.1	NNW	3.1	N	2.3	NNW	2.1	NNW	1.0	W	2.1	W	1.8	W	2.9	WSW	3.3	WSW	2.7	WSW	3.1	WSW	4.1	23.
6.6	WSW	7.4	WSW	7.8	WSW	5.8	SW	4.9	SW	3.7	SSW	4.3	SW	3.5	SW	7.0	WSW	8.0	WSW	6.8	WSW	5.6	24
11.9	SSW	10.5	SW	9.9	SW	10.1	SW	9.0	SW	7.0	WSW	5.6	SSW	4.9	SSW	7.0	SSW	7.8	SW	8.8	SSW	9.5	25.
6.4	WSW	6.4	WSW	6.0	WSW	5.4	SW	3.3	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	7.0	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	9.9	26.
8.8	WSW	7.8	WSW	7.6	SSW	5.3	SSW	4.0	SW	3.5	SSW	2.9	WSW	3.5	WSW	4.7	SW	3.9	WSW	5.4	WSW	6.2	27.
7.0	SSW	7.0	SSW	7.4	SSW	7.8	S	7.8	SSW	9.3	S	8.6	SSW	8.8	SSW	8.4	SSW	7.4	SSW	6.0	SW	6.8	28.
10.7	SW	8.8	SW	7.4	SSW	4.7	S	3.9	SSE	3.9	SSE	3.3	SSE	3.5	SSE	3.3	SSE	2.0	SE	2.5	SE	3.3	29.
6.0	WSW	8.4	WSW	7.8	WSW	8.6	WSW	9.5	WSW	9.1	WSW	7.4	WSW	5.4	WNW	6.2	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	7.6	30.
10.7	SW	11.1	SW	10.9	SW	8.4	SW	7.2	WSW	7.4	WSW	8.6	WSW	9.5	WSW	10.3	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	10.5	31.
8.3		7.9		7.2		6.7		6.3		5.7		5.7		5.8		6.5		6.4		6.1		6.4	Mittel

November 1895. **Windrichtung**

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	M Richt.
1.	WSW	10.0	WSW	10.5	WSW	10.9	W	9.1	W	6.6	W	4.9	WNW	3.5	NW	1.6	N	2.5	N	2.1	ENE	1.2	SE
2.	WSW	0.6	WSW	0.2	S	0.8	S	2.1	S	1.4	S	1.6	S	1.4	S	1.9	S	2.3	S	1.6	SE	2.7	SE
3.	ESE	5.4	ESE	4.5	ESE	4.5	SSE	4.5	SE	4.1	SE	3.7	SE	2.7	SE	3.3	SE	2.1	WSW	4.1	WSW	4.9	W
4.	WSW	1.2	WSW	0.4	WSW	1.2	WSW	2.1	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	3.1	SSW	4.1	S	3.3	SW	5.3	SW	6.6	WSW
5.	SSE	4.1	SE	4.1	SSE	4.7	SE	3.7	SSE	5.4	SSE	5.3	S	5.6	S	5.8	S	7.0	S	5.1	SSW	6.2	S
6.	SW	8.6	SSW	8.6	SSW	9.7	S	9.7	S	12.1	S	13.2	SSW	14.0	SW	14.4	WSW	14.4	WSW	15.8	WSW	18.5	WSW
7.	WSW	13.8	WSW	14.4	WSW	12.6	WSW	14.6	WSW	15.6	W	14.0	WSW	13.2	WSW	14.0	WSW	15.2	W	14.8	W	14.0	W
8.	WSW	3.3	WSW	1.9	WSW	1.6	WSW	1.2	WNW	1.6	NNW	0.6	NNW	0.6	NNW	1.2	NNW	2.3	WSW	3.1	WSW	1.2	WSW
9.	WNW	1.4	WNW	2.1	WNW	2.7	ESE	3.7	ESE	4.3	SE	5.3	SE	6.0	SE	6.4	SE	6.6	SSE	6.8	SSE	8.6	SSW
10	WNW	10.5	WNW	7.8	WNW	8.2	W	7.8	W	4.7	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW
11	SSE	6.4	SSE	6.6	SSE	6.2	SSE	6.2	SE	6.4	SSE	6.4	SSE	7.8	SSE	7.6	SSE	9.3	SSE	8.8	S	7.4	S
12.	SW	6.8	SSW	6.6	S	6.6	SSW	6.6	SSW	7.4	S	9.3	S	10.7	S	9.7	S	9.9	SW	15.4	SW	14.4	WSW
13	W	1.8	WNW	5.6	W	7.0	W	9.0	W	9.0	WSW	9.7	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	11.3	WSW
14.	WSW	12.4	WSW	11.3	WSW	13.4	WSW	11.9	WSW	10.3	WSW	12.3	WSW	9.9	WSW	8.6	WSW	9.7	WSW	10.5	SW	12.4	SW
15	WSW	15.4	WSW	14.6	WSW	12.1	WSW	12.5	WSW	11.3	WSW	11.9	WSW	10.1	WSW	9.0	WSW	9.1	WSW	9.9	WSW	9.3	WSW
16.	S	11.3	S	10.9	SSW	14.8	SSW	12.4	SW	14.0	SW	13.6	SW	12.4	SW	10.5	SSW	9.3	SW	10.5	SW	12.1	SW
17.	SW	12.6	SW	11.7	W	13.8	W	14.0	W	8.6	WNW	7.4	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	5.8	WSW	7.0	WSW	6.2	WSW
18.	SW	7.0	SW	6.2	WSW	7.0	W	7.4	W	7.4	W	8.2	W	7.4	WSW	7.0	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.2	W
19.	WSW	3.3	WSW	0.8	WSW	1.4	WSW	1.2	WSW	0.4	WSW	1.4	WSW	0.0	WSW	0.2	WSW	0.2	WSW	0.6	WSW	1.4	WSW
20.	ESE	2.7	ESE	2.5	SE	3.7	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	5.8	ESE	6.2	SE	7.0	SE	8.2	SE	9.0	ESE	9.3	ESE
21.	ESE	9.3	SE	9.7	ESE	9.3	ESE	8.2	ESE	7.8	ESE	8.2	ESE	9.7	ESE	10.1	SE	8.6	SE	8.2	SE	9.7	SE
22.	SE	8.4	SE	8.4	SE	8.6	SE	7.8	SE	6.2	SE	6.4	SE	5.4	SE	7.2	SE	7.8	SSE	9.0	SSE	10.1	SSE
23.	SSE	10.1	SSE	10.1	SSE	9.7	SSE	11.3	SE	9.1	SE	9.3	SE	9.3	SE	11.3	ESE	11.5	ESE	11.1	ESE	14.0	ESE
24.	E	7.4	E	7.2	ENE	6.0	NE	6.0	ENE	6.8	E	6.4	E	7.2	E	9.0	E	10.1	ENE	8.6	ENE	9.3	ENE
25.	E	7.4	E	6.6	E	7.4	E	6.6	E	5.8	E	6.6	E	7.4	E	7.8	E	8.2	E	8.2	E	7.4	ESE
26.	ESE	3.7	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	2.5	ESE	2.1	ESE	1.8	E	1.8	SE	1.9	SE	1.8	SE	2.3	SSE	3.1	S
27.	WSW	3.9	WSW	4.3	WSW	2.5	WSW	2.9	WSW	2.3	WSW	2.5	WSW	2.7	WSW	2.1	WSW	1.6	NW	2.1	NNW	2.3	NNW
28.	SW	1.2	SW	0.4	SW	0.4	SW	0.2	SW	1.0	SW	1.2	SW	1.9	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE
29.	ESE	8.6	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	9.3	ESE	8.6	ESE	9.3	ESE	9.3	ESE	9.0	ESE	9.3	ESE	8.4	SE	9.5	ESE
30.	SE	8.6	SE	8.4	SE	7.2	SE	8.4	SE	8.0	SE	7.6	SE	8.0	ESE	9.3	ESE	9.3	SE	9.1	SE	10.7	SE
Mittel		6.9		6.6		6.9		7.0		6.6		6.7		6.5		6.7		7.0		7.5		8.1	

Dezember 1895. **Windrichtung u**

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	M Richt.
1	SE	6.6	ESE	6.4	SE	7.0	SE	6.8	SE	6.2	SE	6.2	SE	5.8	SE	5.8	SE	5.6	SE	6.0	SE	7.0	SE
2.	SSE	1.6	SSE	1.4	WSW	3.1	WSW	3.3	WSW	5.1	WSW	4.7	W	4.7	W	5.1	NW	5.8	NW	5.1	W	3.7	W
3	WSW	5.6	WSW	2.9	SW	1.8	SW	3.7	SW	4.7	SW	5.5	SW	9.5	SW	9.3	SW	11.3	SW	12.1	SW	12.1	SW
4.	WSW	6.2	WSW	4.3	WSW	7.0	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	9.7	W
5.	SW	13.2	WSW	13.2	WSW	14.8	WSW	16.0	WSW	16.3	WSW	17.5	WSW	17.9	WSW	19.4	WSW	21.4	WSW	22.2	WSW	25.3	WSW
6.	W	15.2	W	17.5	W	16.7	NW	12.4	WNW	12.8	W	10.9	W	13.6	WNW	15.6	WSW	12.8	W	16.3	W	13.6	WSW
7.	W	11.3	WSW	14.4	WSW	13.6	WSW	15.0	W	16.0	WSW	19.6	WSW	21.0	WSW	20.6	WSW	21.2	WSW	19.4	WSW	26.1	W
8.	NW	14.4	NW	15.2	NW	14.4	NW	13.2	NW	14.4	NW	11.3	WNW	12.1	WNW	9.3	WNW	9.3	WNW	8.6	WNW	7.4	WNW
9.	WNW	9.0	WNW	7.4	W	8.6	WNW	8.6	W	7.4	W	8.2	W	8.6	W	9.0	W	9.7	W	8.6	W	11.3	W
10.	WSW	12.8	W	10.1	W	9.0	W	7.8	W	7.8	W	8.2	W	9.3	W	8.6	W	10.5	WSW	9.0	W	9.3	W
11.	W	10.9	W	9.7	WNW	9.0	WNW	9.7	WNW	10.5	WNW	9.7	NW	9.7	NW	9.3	WNW	7.8	WNW	7.0	WNW	6.6	WNW
12.	SW	3.9	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	4.9	WSW	3.3	SW	2.7	S	3.3	SSE	3.0	SE	4.7	SSE	4.7	S	4.7	S
13	SSE	13.6	SSE	15.6	SSE	13.6	SSE	13.6	SSE	14.8	SSE	13.6	S	10.1	SSE	5.1	S	4.3	S	2.1	W	2.9	W
14.	ESE	7.4	ESE	7.6	ESE	6.8	E	6.6	ENE	5.8	E	6.8	ENE	6.0	ENE	7.0	ENE	5.8	E	5.8	E	5.8	E
15	SW	2.5	SW	3.1	WSW	4.5	WSW	3.3	WSW	2.1	WSW	1.4	SE	3.9	SE	5.3	SSE	5.3	SSE	5.8	SSE	5.4	SSE
16.	SE	0.3	SE	8.6	SE	6.0	SE	5.6	SE	6.6	SSE	7.2	SSE	8.2	SSE	6.4	SSE	7.0	SSE	6.4	SSE	4.9	SSE
17.	SE	1.8	SE	2.3	SE	2.3	SE	1.4	SE	1.0	SE	2.5	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	5.3	ESE	4.9	ESE	7.0	ESE
18.	ESE	2.7	ESE	3.3	E	3.5	E	2.3	ESE	3.7	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	3.9	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE
19	ESE	5.8	ESE	6.2	ESE	5.8	ESE	6.0	ESE	6.0	E	6.2	E	6.6	E	7.0	ENE	6.2	ENE	6.2	ENE	7.0	ENE
20	E	4.3	E	3.9	ENE	3.9	ENE	3.9	ENE	4.7	ENE	4.7	NE	4.3	NE	3.3	NE	2.3	NE	2.7	NE	2.9	NE
21.	NNE	1.6	NNE	1.9	NNE	1.4	NNE	1.0	NNE	1.4	NNE	1.2	NNE	1.6	SW	1.0	SW	0.8	SW	0.8		1.4	
22.		1.0		1.6		1.6		1.0		1.0		1.2	ESE	2.3	SE	2.3	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	3.1	SE
23.	ENE	3.3	ENE	3.1	ENE	3.3	ENE	3.1	ENE	3.1	E	4.3	ENE	3.5	E	3.5	ENE	2.1	NE	2.9	NE	3.5	NE
24.	ESE	7.4	ESE	5.6	ESE	5.4	E	5.0	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	7.4	ESE	9.0	ESE	8.6	ESE	7.8	ESE
25.	ESE	10.7	ESE	10.7	ESE	12.3	ESE	13.4	ESE	9.0	ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	10.5	ESE	10.7	ESE	10.5	ESE	10.3	ESE
26	E	8.0	ESE	6.0	ESE	7.4	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	5.8	ESE	6.0	E	6.0	ESE	5.4	ESE	6.8	ESE	6.2	SE
27	N	2.4	N	3.1	NNE	3.4	N	3.6	NNW	2.5	NW	2.9	NNW	4.5	N	2.7	NW	2.9	NW	4.4	NNW	5.3	N
28	NNE	3.5	NNE	2.3	ENE	2.3	NE	1.4	NE	2.3	NNE	3.5	NNE	3.3	N	2.5	SE	1.4	SE	2.1	SSE	3.3	SSE
29.	SE	6.6	SE	5.3	SE	5.4	SSE	5.1	SE	5.3	SE	5.4	SE	5.8	SE	6.4	SE	6.4	SE	7.0	SE	7.0	SE
30	SE	7.4	SE	6.6	SE	6.0	SSE	6.6	SSE	6.6	SSE	6.6	SE	5.1	SE	5.6	SSE	5.8	SSE	7.6	SSE	6.8	SSE
31	ESE	3.5	ESE	2.7	ESE	1.6	ESE	1.2	ESE	1.2	ESE	2.7	NW	3.5	NNW	5.4	NNW	6.6	NNW	6.6	NNW	7.8	N
Mittel		6.9		6.7		6.7		6.6		6.6		6.7		7.2		7.1		7.2		7.3		7.8	

(W)indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
1.0	E	0.8	E	0.4	E	1.1	E	0.2	Stille	0.0	E	0.4	E	0.6	WSW	2.1	WSW	3.1	WSW	1.8	WSW	1.2	1.
5.3	SE	7.0	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.0	ESE	8.2	ESE	7.0	ESE	7.1	ESE	5.4	ESE	6.0	ESE	5.4	2.
4.3	W	4.3	WNW	3.3	W	2.5	W	1.8	W	0.8	W	0.8	W	1.6	W	1.2	WSW	2.3	WSW	2.9	WSW	4.1	3.
5.4	SW	4.7	SW	4.0	S	3.1	SSE	3.3	SSE	3.6	SE	3.0	SE	3.7	SE	2.0	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.0	4.
5.8	S	6.2	S	6.2	S	5.1	S	4.7	S	4.7	S	7.0	S	8.6	SSW	9.0	SSW	8.2	SSW	7.8	SSW	8.6	5.
18.7	WSW	16.7	WSW	16.5	WSW	13.6	SW	11.5	SW	11.7	SW	11.0	SW	11.3	SW	11.3	SW	12.8	WSW	13.6	WSW	12.8	6.
11.9	W	11.0	W	12.1	W	8.6	WSW	7.8	WSW	8.6	WSW	10.5	WSW	8.2	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	5.8	WSW	3.0	7.
4.1	W	3.7	WNW	3.1	W	2.9	WNW	2.5	WNW	2.3	WNW	2.7	WNW	3.1	WNW	2.7	WNW	1.0	WNW	0.2	WNW	1.0	8.
10.1	SSW	9.0	SW	13.4	WSW	17.1	WSW	20.2	WSW	23.3	W	25.3	W	18.1	WNW	10.0	WNW	15.6	WNW	12.4	WNW	11.7	9.
3.1	S	5.1	S	4.7	S	3.6	SSE	3.0	SSE	5.1	SSE	5.1	SSE	4.7	SSE	5.4	SSE	6.2	SSE	5.8	SSE	6.0	10.
14.2	S	12.1	S	11.1	S	12.1	S	10.5	S	9.5	S	9.7	S	8.2	SSW	8.6	SSW	7.8	SSW	6.6	SSW	7.4	11.
11.0	SW	9.0	S	6.6	SSE	3.6	SSE	5.4	SE	3.7	SE	3.6	ESE	4.3	ESE	2.0	ESE	2.5	NNE	2.1	NNE	0.6	12.
12.6	WSW	13.8	WSW	13.2	WSW	13.4	WSW	13.8	WSW	14.0	WSW	10.3	WSW	15.2	WSW	13.8	WSW	11.5	WSW	11.3	WSW	12.6	13.
9.3	SW	9.1	SSW	6.6	SW	6.0	SSW	7.0	SW	9.7	SSW	10.0	SSW	12.1	SW	12.4	SW	12.1	SW	13.6	SW	14.4	14.
9.0	WSW	8.2	SW	6.6	SSW	5.4	SSE	5.1	SSE	6.6	SSE	6.2	SSE	7.0	SSE	8.2	SSE	9.3	SSE	10.5	SSE	9.3	15.
9.7	SSW	7.4	SSW	7.0	S	8.8	S	8.8	S	10.0	S	8.2	S	8.6	SSW	10.5	SSW	13.6	SW	14.0	SW	12.1	16.
4.7	WSW	3.5	WSW	2.7	W	2.7	WSW	4.5	WSW	1.0	WSW	1.2	SW	0.8	SW	3.7	SW	3.7	SW	4.0	SW	5.5	17.
6.2	W	7.4	W	5.8	WNW	4.5	W	3.7	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	4.3	WSW	3.1	WSW	3.1	WSW	5.1	18.
2.3	WSW	1.0	WSW	2.3	WSW	1.0	WSW	2.1	WSW	2.7	SE	3.3	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.1	ESE	2.3	ESE	1.9	19.
9.7	ESE	9.3	ESE	10.5	ESE	10.1	ESE	8.2	SW	6.7	ESE	8.8	SE	6.1	SE	9.3	ESE	8.0	ESE	8.4	SE	8.6	20.
8.6	SE	7.8	SE	8.6	SE	8.2	SE	7.0	SE	3.4	ESE	6.2	ESE	5.8	SE	7.4	SE	8.6	SE	6.6	SE	6.6	21.
11.7	SSE	9.3	SSE	9.9	SSE	10.5	SSE	11.7	SSE	12.8	SSE	11.7	SSE	11.3	SSE	12.3	SSE	11.3	SSE	9.7	SSE	10.5	22.
11.7	ESE	10.0	ESE	9.0	ESE	10.5	ESE	9.0	E	10.1	E	10.0	E	9.3	E	8.6	E	9.3	E	10.1	E	9.3	23.
10.5	ENE	9.7	ENE	10.1	ENE	9.7	E	8.2	E	7.0	E	9.0	E	7.4	ENE	7.0	ENE	8.2	E	7.4	E	7.4	24.
7.0	E	7.0	E	5.1	ENE	5.4	ENE	5.4	E	6.0	E	6.2	E	3.1	E	3.6	E	4.3	E	3.9	ESE	4.1	25.
1.9	S	2.3	SSE	2.1	SSE	2.0	SSE	3.1	SSE	3.3	SSE	2.7	S	2.6	S	2.7	S	2.7	S	2.7	SW	3.1	26.
1.4	NNW	1.6	NNW	1.4	NNW	0.6	SW	2.1	SW	2.3	SW	1.0	SW	0.8	SW	0.6	SW	0.8	SW	0.4	SW	1.0	27.
7.4	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	6.6	E	6.8	E	7.6	ESE	7.8	ESE	7.8	ESE	7.4	ESE	8.2	ESE	7.8	ESE	8.2	28.
8.8	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	10.1	ESE	9.3	SE	9.0	SE	9.7	SE	6.7	SE	10.1	SE	10.3	SE	9.5	SE	8.6	29.
9.7	ESE	9.7	SE	8.8	ESE	7.6	SE	8.4	SE	8.8	SE	7.4	SE	7.8	SE	8.6	SE	9.0	SE	7.8	SE	7.4	30.
[illegible]		7.5		7.1		6.6		6.7		7.1		7.3		6.8		7.0		7.1		6.7		6.8	Mittel

(W)indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
5.4	SE	4.5	SE	3.3	SE	3.5	SE	4.7	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.3	SE	2.0	SSE	2.7	SSE	2.0	SSE	2.1	1
5.3	W	4.1	NW	5.3	NW	5.4	NW	5.3	NW	4.0	WNW	5.5	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW	3.0	WSW	4.3	WSW	5.4	2
12.8	WSW	12.4	WSW	10.0	W	9.0	W	7.0	W	7.4	W	6.6	W	5.4	W	6.6	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.8	3
10.1	WSW	10.1	WSW	11.3	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	13.2	SW	12.1	SW	11.3	SW	12.1	SW	12.8	SW	14.4	4
26.1	WNW	19.8	WNW	17.1	W	14.8	WNW	16.0	W	12.1	W	13.6	W	13.6	W	13.6	W	13.6	NW	12.4	W	12.8	5
15.8	W	13.0	W	11.9	WSW	12.8	WSW	13.8	NW	18.1	WSW	11.1	W	15.2	W	13.2	WSW	15.0	WSW	14.0	WNW	13.6	6.
17.9	NW	11.9	NW	12.4	NW	13.8	NW	13.2	NW	10.7	WNW	13.6	WNW	14.4	NW	14.8	NW	14.0	WNW	12.1	WNW	10.1	7.
8.6	WNW	9.7	WNW	9.3	WNW	7.8	W	8.6	W	9.7	W	12.4	WNW	9.3	NW	10.1	WNW	9.7	WNW	9.7	WNW	9.3	8
10.9	WSW	10.5	SW	9.7	SW	10.5	SW	9.3	SSW	10.5	SW	9.5	WSW	11.5	WSW	12.3	WSW	11.7	WSW	12.4	WSW	13.6	9.
9.0	W	10.9	W	9.7	W	9.7	W	9.7	W	10.1	W	10.1	W	9.7	W	12.4	W	11.3	W	12.4	W	10.5	10
7.0	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	5.1	W	4.3	W	4.3	W	3.5	W	4.3	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	3.9	11.
8.2	S	7.0	S	7.8	SSE	6.6	SSE	6.2	S	8.2	S	6.0	S	8.6	S	9.3	SSE	10.0	SSE	10.5	S	12.4	12
4.3	WSW	4.7	SW	4.3	SW	3.1	S	3.3	S	5.1	S	5.1	SSE	7.8	SSE	9.3	SE	7.0	ESE	6.0	ESE	7.8	13.
3.1	NE	3.7	NNE	4.3	NE	3.6	E	2.7	NE	2.0	E	2.0	ESE	2.0	SE	4.1	SSE	4.1	SW	2.3	SW	2.1	14.
5.1	SE	4.7	SE	5.4	NE	4.7	SE	6.2	SE	5.8	SE	5.8	SSE	6.0	SE	7.0	SE	7.0	SE	7.8	ESE	8.6	15.
3.9	SSE	4.7	SE	4.3	SE	3.0	SSE	4.5	SE	4.5	SE	2.0	SE	3.1	SE	3.6	SE	3.5	SE	2.3	SE	2.7	16.
5.6	ESE	4.9	ESE	4.5	ESE	4.9	ESE	5.4	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	4.1	SE	3.3	ESE	2.9	17
5.3	ESE	5.3	ESE	5.3	E	4.3	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	5.4	ESE	5.8	18.
6.2	ENE	7.0	E	5.8	ENE	5.8	ENE	6.6	E	5.4	E	4.5	E	5.3	E	5.8	E	4.8	E	3.9	E	4.0	19.
3.1	NE	3.7	NE	3.5	NE	3.7	NE	3.3	NNE	3.5	NNE	2.0	NNE	1.4	Stille	0.0	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	2.1	20
2.1	SE	2.1		2.1		2.3		2.5		2.0		2.3	SSE	2.5		2.3		2.5		2.3		1.9	21
2.5	SE	1.6	ENE	1.4	E	3.5	ESE	3.1	ESE	2.1	ESE	2.7	ESE	1.6	ENE	2.3	ENE	1.0	ENE	1.2	ENE	2.3	22
4.3	ENE	5.4	ENE	5.8	E	5.8	E	7.4	ESE	7.8	ESE	[illegible]	ESE	8.2	ESE	6.6	ESE	8.2	ESE	7.5	ESE	8.6	23.
7.6	ESE	9.0	ESE	9.5	ESE	9.9	ESE	10.6	ESE	11.7	ESE	[illegible]	ESE	8.4	ESE	10.0	ESE	10.0	ESE	11.1	ESE	11.1	24
9.7	ESE	10.9	ESE	9.9	E	8.8	ESE	[illegible]	ESE	9.5	ESE	8.6	ESE	9.5	ESE	9.1	ESE	8.0	E	7.0	ESE	7.4	25
2.7	SSE	2.5	NNW	1.0	NNW	2.0	NNW	2.0	N	2.1	NNW	1.8	NNW	1.0	NNW	1.4	NNW	1.0	NNW	2.0	NNW	1.9	26.
5.8	N	3.5	N	2.0	NNE	3.1	NNE	2.7	NNE	[illegible]	NE	4.5	ENE	3.0	ENE	3.1	ENE	1.0	ENE	1.4	ENE	1.9	27.
3.5	SSE	5.4	S	5.3	S	3.5	SSE	4.3	SSE	[illegible]	SSE	5.8	SSE	5.1	SSE	5.6	SSE	5.4	SSE	6.6	SSE	7.2	28
7.4	SE	8.0	SE	9.1	SE	7.4	SE	8.2	SE	8.2	SE	8.4	SE	8.8	SE	8.6	SSE	8.0	SSE	7.6	SE	6.6	29
5.4	SSE	6.8	SSE	5.1	SSE	5.8	SE	6.7	SE	[illegible]	SE	5.6	SE	5.0	SE	5.1	SE	4.7	ESE	4.0	ESE	4.3	30
9.3	N	9.0	N	7.4	N	7.4	N	7.8	N	[illegible]	N	5.4	N	5.0	NNE	5.1	NE	6.0	NNE	5.1	NNE	5.0	31
7.3		7.2		6.8		[illegible]		[illegible]		[illegible]		6.7		6.7		[illegible]		[illegible]		[illegible]		6.7	Mittel

Januar 1895. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	745.3	745.8	746.5	747.0	747.6	748.2	749.3	749.9	751.0	751.3	752.6	752.9	753.5	754.4	754.9	755.7	756.1	756.8	757.4	758.0	758.0	758.4	758.4	758.[illegible]
2.	58.5	58.5	58.4	58.4	58.5	58.5	58.4	58.4	58.2	58.1	58.0	57.8	57.4	57.4	57.3	57.3	57.1	56.9	56.6	56.2	56.0	55.4	55.1	54.[illegible]
3.	54.0	53.9	53.8	53.6	52.9	52.4	52.3	52.4	52.3	52.2	52.1	51.8	51.3	51.1	50.4	50.1	49.9	49.6	48.9	48.4	48.1	47.8	47.7	47.[illegible]
4.	46.7	46.7	47.0	46.7	47.0	47.3	48.0	48.3	48.8	49.4	49.9	50.4	50.8	51.2	51.8	52.4	53.1	53.7	54.2	54.8	55.2	55.4	55.9	56.[illegible]
5.	56.3	56.6	57.1	57.3	57.5	58.0	58.2	58.6	59.1	59.3	59.4	59.3	59.3	59.3	59.2	59.3	59.3	59.2	59.2	59.0	59.1	59.1	59.0	58.[illegible]
6.	57.5	57.3	57.2	56.7	56.2	55.9	55.6	55.4	55.2	55.0	54.5	54.0	53.4	52.8	52.5	52.1	51.7	51.4	51.1	50.5	50.3	50.0	49.6	49.1
7.	48.7	48.5	48.2	47.8	47.7	47.6	47.5	47.6	47.6	48.0	47.8	47.6	47.6	47.8	47.9	48.2	48.6	48.8	49.1	49.5	49.9	50.2	50.8	51.[illegible]
8.	51.3	51.6	52.0	52.1	52.1	52.1	52.7	52.9	53.2	53.5	53.7	53.5	53.0	52.9	53.1	53.4	53.8	53.5	53.6	53.7	53.7	53.6	53.8	53.[illegible]
9.	53.4	53.5	53.5	53.4	53.1	52.9	53.2	53.4	53.6	54.3	54.9	54.8	54.6	54.8	55.0	54.9	55.0	55.6	55.8	56.3	56.4	56.5	56.6	56.8
10.	56.8	57.0	57.1	57.1	56.9	56.7	56.7	56.9	57.2	57.1	56.9	56.8	56.5	56.1	56.2	56.1	56.1	55.9	55.8	55.5	55.3	55.0	54.9	54.8
11.	54.7	54.6	54.7	54.5	54.2	54.1	54.3	54.6	55.0	55.3	55.7	55.7	55.6	55.7	55.9	55.9	56.1	56.4	56.1	56.2	56.4	56.5	56.5	56.5
12.	56.5	56.5	56.6	56.6	56.7	56.7	56.8	57.0	57.1	57.1	57.1	57.2	57.0	57.1	57.1	57.1	57.1	57.2	57.1	57.3	57.4	57.4	57.3	57.1
13.	57.0	56.9	57.0	56.8	56.4	56.3	56.1	56.1	56.2	56.0	56.1	55.8	55.3	54.9	54.3	54.1	53.7	53.4	52.9	52.7	52.4	51.9	51.8	51.5
14.	50.8	50.9	51.1	51.1	50.0	49.4	49.1	49.3	49.7	49.6	49.4	48.9	49.3	49.1	49.2	49.1	49.2	49.2	49.1	49.2	49.1	49.1	49.1	49.1
15.	48.8	48.7	48.1	47.6	46.7	46.4	46.5	46.1	45.7	45.5	45.3	45.1	44.6	44.5	44.9	45.0	45.3	45.1	45.3	45.3	45.5	45.6	45.7	45.6
16.	45.7	45.5	45.8	45.4	45.3	44.9	45.0	45.1	45.3	45.1	45.9	45.8	45.2	44.8	44.9	44.5	44.7	44.3	44.4	43.8	43.7	43.7	43.8	44.3
17.	44.6	44.8	45.4	45.7	46.1	46.4	46.8	47.3	47.7	47.9	48.1	48.1	48.2	48.1	48.3	48.3	48.2	48.3	48.6	48.8	49.1	49.2	49.4	49.6
18.	49.8	49.9	50.2	50.3	50.6	50.8	51.2	51.9	52.5	53.0	53.5	53.8	54.0	54.2	54.8	55.5	56.0	56.7	57.0	57.5	57.8	57.9	58.3	58.4
19.	58.3	58.4	58.6	58.6	58.4	58.2	58.2	58.5	58.7	58.8	58.9	59.0	59.0	58.9	59.1	59.2	59.1	59.2	59.1	59.2	59.0	59.0	58.9	58.5
20.	58.3	58.1	58.0	57.5	57.1	56.8	56.4	56.4	55.9	55.8	55.4	54.8	54.2	53.7	53.2	52.7	52.5	51.8	51.7	51.4	51.3	51.2	51.0	50.8
21	50.3	50.3	50.4	49.9	49.6	49.2	48.9	48.9	48.8	48.5	48.4	48.1	47.5	47.0	46.9	46.7	46.6	46.5	46.8	47.2	47.5	48.0	48.6	48.8
22.	49.2	49.3	49.7	50.1	50.4	50.5	50.7	50.8	50.9	51.0	51.3	51.2	51.0	50.7	50.7	50.4	50.1	49.6	49.2	48.6	48.2	47.8	47.1	46.6
23.	46.2	45.8	45.3	44.7	43.8	42.6	42.0	41.3	40.8	40.5	40.3	39.9	39.5	39.3	39.5	39.8	40.2	40.5	41.1	41.5	42.1	42.5	43.1	43.4
24.	43.9	44.2	44.5	44.9	45.0	45.0	44.9	45.0	44.9	45.0	44.8	44.6	44.1	43.5	43.1	42.5	42.0	41.5	40.9	40.2	39.7	39.0	38.5	37.9
25.	37.3	37.0	36.7	36.5	36.3	36.1	36.2	36.5	36.6	36.8	37.1	37.3	37.4	37.6	37.9	38.4	38.9	39.5	40.7	41.1	41.7	42.1	42.3	42.5
26.	42.8	43.4	43.8	44.2	44.7	45.0	45.7	46.2	47.1	47.8	48.4	48.7	49.1	49.3	49.8	50.4	50.8	51.1	51.3	51.6	51.9	52.0	52.1	52.2
27.	52.3	52.7	53.1	53.4	53.5	53.6	53.8	54.4	54.7	55.0	55.2	55.3	55.3	55.2	54.8	54.6	53.9	54.7	55.6	56.0	55.8	56.7	57.0	57.0
28.	57.4	57.9	58.2	58.4	58.8	58.8	59.2	59.7	60.2	60.5	61.0	61.2	61.2	61.2	61.8	62.3	62.8	63.4	63.9	64.3	64.8	65.0	65.3	65.5
29.	65.8	66.2	66.8	67.4	67.4	67.6	68.1	68.8	69.3	69.8	70.1	70.2	70.1	70.2	70.4	70.8	71.2	71.7	72.7	72.9	73.0	73.6	73.6	73.6
30.	73.5	73.2	73.3	73.4	73.7	73.7	73.7	73.7	73.9	73.8	73.8	73.6	72.9	72.3	71.9	71.5	70.9	69.7	68.6	68.0	66.9	66.1	65.4	65.6
31.	65.8	66.0	66.3	66.7	67.2	67.4	67.7	68.1	68.2	68.6	68.6	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.4	68.1	68.2	67.9	67.8	67.6	67.2
Mittel	752.82	752.89	752.06	752.03	752.95	752.87	753.01	753.21	753.40	753.[illegible]	753.68	753.60	752.43	753.34	753.40	753.45	753.50	753.54	752.61	752.84	752.63	753.66	753.68	753.56

Februar 1895. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	766.9	766.6	766.0	765.5	764.9	764.7	764.8	764.8	764.0	764.0	763.9	763.4	763.2	762.8	762.6	762.3	762.2	762.3	762.3	762.8	762.8	762.8	762.9	762.9
2.	62.9	63.0	63.1	63.1	63.0	63.1	63.0	63.2	63.6	63.8	64.0	64.3	64.1	63.9	64.1	64.3	64.2	64.5	64.6	64.6	64.8	65.0	65.2	65.1
3.	65.0	65.0	65.1	64.8	64.7	64.6	64.4	64.5	64.4	64.3	64.3	64.3	64.0	63.8	63.3	63.0	62.7	62.7	62.4	62.3	62.4	62.4	62.3	62.1
4.	61.9	61.9	61.9	62.4	62.4	62.5	62.5	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.3	61.8	61.8	61.8	62.1	62.7	63.0	63.5	63.5	63.7	63.7	63.4
5.	63.4	63.2	63.0	62.4	62.4	62.1	61.8	61.7	61.8	61.8	61.5	61.2	61.1	60.8	60.3	60.0	59.8	59.4	59.4	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6
6.	59.5	59.5	59.4	59.0	59.0	59.0	58.9	58.6	58.2	58.1	57.8	57.1	56.7	56.0	55.9	55.7	55.2	54.6	54.2	53.9	53.5	53.5	53.2	53.2
7.	53.2	53.2	53.5	53.5	53.4	53.8	54.4	54.9	55.4	55.9	55.9	56.2	56.4	56.6	56.7	57.1	57.3	57.6	58.1	58.4	58.4	58.7	59.6	59.6
8.	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8	60.0	60.1	60.6	60.9	61.3	61.3	61.8	61.8	61.7	61.9	62.0	62.2	62.4	62.5	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4
9.	62.0	62.0	61.7	61.2	60.8	60.7	60.7	61.1	60.7	60.2	60.2	60.0	59.5	59.5	59.0	58.7	58.5	58.4	58.0	57.9	57.4	56.8	56.2	55.7
10.	55.5	55.3	55.0	54.8	54.8	54.8	54.9	55.4	55.4	55.7	55.9	56.1	56.2	56.1	56.3	56.3	56.3	56.7	56.6	56.6	56.8	56.8	57.0	57.0
11.	57.0	56.7	56.6	56.6	56.5	56.4	56.1	56.5	56.5	56.6	56.5	56.5	56.4	56.1	56.0	55.8	55.8	55.6	55.5	55.2	55.1	55.0	55.0	55.0
12.	55.0	54.8	54.8	54.7	54.7	54.9	55.0	55.4	55.4	55.5	56.1	56.4	56.5	57.0	57.1	57.4	57.9	58.4	58.8	59.1	59.3	59.9	60.2	60.5
13.	60.8	61.1	61.5	61.7	62.0	62.3	62.4	62.6	62.8	62.9	63.5	63.4	63.4	63.8	63.8	64.4	64.6	64.9	65.2	65.4	65.7	66.0	66.3	66.3
14.	66.6	66.6	66.7	67.0	67.0	67.1	67.4	68.0	68.1	68.1	68.5	68.5	68.9	68.7	68.7	68.7	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	69.0	69.2	69.3
15.	69.1	69.1	69.4	69.5	69.5	69.7	69.9	70.5	70.6	70.6	71.0	71.3	71.3	70.8	70.8	70.8	71.0	71.3	71.9	72.5	72.6	73.1	73.2	73.3
16.	73.3	73.7	73.4	73.1	73.4	73.2	73.2	73.5	73.6	73.5	73.4	73.1	73.0	72.3	71.8	71.2	70.7	70.5	70.1	70.0	69.9	70.0	70.0	70.1
17.	69.9	69.9	69.9	69.9	69.8	69.6	69.7	69.5	69.7	69.6	69.2	69.1	68.7	68.2	67.7	67.5	67.0	66.6	66.3	66.0	65.7	65.4	65.1	64.9
18.	64.7	64.1	63.7	63.4	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.7	63.3	63.6	63.5	63.5	63.6	63.5	63.5	63.8	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1
19.	64.1	64.1	64.1	63.9	64.0	64.1	64.1	64.1	64.2	64.3	64.2	64.1	63.7	63.5	63.3	63.1	62.7	62.6	62.7	62.6	62.3	62.2	62.0	62.1
20.	62.1	62.1	62.2	62.1	62.1	62.0	62.5	62.6	63.0	63.1	63.3	64.0	63.9	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4	63.4	63.4	63.0	63.0	62.8	62.4
21.	62.1	61.3	60.9	60.0	59.5	59.3	58.8	58.5	58.1	57.8	57.7	57.6	57.1	56.8	56.6	56.1	56.0	55.9	55.9	55.7	55.6	55.8	55.7	55.8
22.	55.9	56.4	56.3	56.5	56.7	56.8	57.2	57.5	57.5	58.1	58.4	58.7	59.3	59.7	60.1	60.8	61.2	61.9	62.5	62.4	62.9	63.6	64.2	64.3
23.	64.3	64.4	64.6	64.4	64.2	64.3	64.1	64.3	64.2	64.0	64.0	63.7	62.9	62.0	61.7	60.8	59.7	59.7	58.7	58.1	57.2	56.4	55.8	55.4
24.	54.7	54.5	53.6	53.1	52.5	52.1	51.8	51.7	50.6	50.1	50.1	49.7	49.3	49.1	49.0	48.6	48.1	48.3	48.8	49.1	49.5	49.9	49.8	50.8
25.	51.0	51.5	52.0	52.5	53.1	53.4	53.8	54.1	54.8	55.3	55.7	56.1	56.5	56.4	57.0	57.4	57.6	57.9	58.3	58.5	58.8	58.8	58.8	58.6
26.	58.3	58.2	57.9	57.3	57.0	56.3	56.0	55.9	55.5	54.6	53.8	52.9	51.6	50.5	49.5	48.3	46.9	45.6	44.4	43.2	41.9	40.7	39.9	39.7
27.	39.5	39.2	39.1	38.8	38.8	38.6	38.3	38.6	39.1	39.1	39.4	39.7	39.7	39.6	40.1	40.3	40.6	41.1	41.6	41.6	42.5	43.1	43.8	44.5
28.	45.3	46.1	46.7	47.6	48.5	49.1	49.9	50.8	51.7	51.9	53.2	53.8	54.4	54.1	54.8	55.2	55.5	55.7	55.8	55.8	56.0	56.1	55.8	55.7
Mittel	760.13	760.11	760.06	759.95	759.92	759.93	759.98	760.18	760.21	760.22	760.32	760.11	760.20	759.95	759.89	759.81	759.70	759.75	759.78	759.78	759.74	759.77	759.78	759.78

März 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	755.6	755.5	754.9	754.7	754.0	753.6	753.0	752.6	752.0	751.4	751.1	750.5	749.8	749.1	748.6	748.2	748.3	748.3	748.3	748.1	747.7	747.4	747.1	746.7
2	46.2	46.1	45.7	45.5	45.4	45.3	45.3	45.6	46.0	46.5	46.7	46.8	46.9	46.8	46.9	46.9	47.1	47.0	47.1	47.0	46.9	46.9	46.9	46.7
3.	46.7	46.5	46.3	46.2	46.0	45.9	45.9	46.1	46.0	46.0	46.1	46.0	46.0	45.9	45.8	45.9	46.0	46.4	46.4	46.4	46.5	46.7	46.8	46.9
4.	47.1	47.2	47.3	47.3	47.4	47.4	47.9	48.2	48.6	48.8	49.2	49.7	49.7	49.9	49.9	50.1	50.3	50.6	51.1	51.1	51.6	51.8	51.9	52.1
5	52.4	52.4	52.7	52.8	53.1	53.4	53.7	54.4	54.9	55.5	55.9	56.3	56.6	56.8	56.9	57.3	57.5	57.9	58.5	58.8	59.0	59.3	59.2	59.3
6.	59.3	59.2	59.0	59.1	59.4	59.4	59.5	59.5	59.7	60.0	60.1	60.0	59.4	59.3	59.2	59.2	59.2	59.4	59.6	59.9	60.2	60.4	60.2	60.2
7.	60.4	60.3	60.4	60.4	60.7	60.9	61.0	61.1	61.7	62.3	62.5	62.6	62.5	62.5	62.7	62.7	62.7	62.9	63.3	63.3	63.5	63.5	63.7	63.7
8.	63.7	63.6	63.5	63.3	63.6	63.6	63.7	63.7	63.8	63.9	63.8	63.6	63.5	63.3	63.2	62.9	62.9	62.7	62.7	62.5	62.5	62.3	62.2	62.2
9.	62.2	62.2	61.9	61.6	61.6	61.4	61.3	61.3	61.1	61.4	61.5	60.9	60.7	60.1	59.5	59.5	59.2	58.8	58.6	58.9	57.9	57.6	57.3	57.1
10.	56.7	56.5	55.9	55.6	55.2	55.0	54.4	54.5	54.6	55.0	55.2	55.0	55.0	54.9	55.0	55.0	55.1	55.4	55.3	55.3	55.3	55.2	55.0	54.5
11	54.2	53.3	53.4	52.7	52.3	52.2	52.1	51.8	51.7	52.1	52.4	52.3	52.3	52.5	52.8	53.1	54.1	54.5	54.9	55.4	55.8	56.2	56.3	56.4
12.	56.7	56.7	57.0	57.1	56.9	56.9	57.3	57.3	57.5	57.5	57.6	57.9	57.8	57.4	57.1	56.9	56.6	56.6	56.5	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7
13.	56.4	56.4	56.1	56.0	55.8	56.0	56.2	56.2	56.5	56.7	56.9	57.1	56.9	56.5	56.9	56.9	57.5	57.6	58.0	58.2	58.3	58.4	58.8	59.0
14.	59.1	59.5	59.6	60.0	60.3	60.7	61.0	61.4	62.0	62.5	63.3	63.7	63.9	64.1	64.6	64.9	65.1	65.7	66.2	66.7	67.1	67.5	67.9	68.0
15	68.4	68.7	68.9	69.1	69.4	69.7	70.0	70.4	70.4	70.9	70.8	71.3	71.6	71.5	71.4	71.3	71.3	71.6	71.7	71.8	71.6	71.4	71.3	71.1
16	70.9	70.9	70.5	70.3	70.2	70.1	69.9	70.0	69.9	70.2	70.2	70.0	69.7	69.1	69.0	68.8	68.7	68.7	68.4	68.3	68.3	68.1	67.9	67.8
17.	67.5	67.5	67.2	67.1	66.8	66.7	66.6	66.2	66.5	66.5	66.4	66.0	65.2	64.8	64.3	63.7	63.6	63.6	63.6	63.6	62.9	62.6	62.5	62.5
18.	61.9	62.1	61.8	61.8	61.9	62.0	62.3	62.5	62.9	63.4	63.5	63.4	63.3	63.1	63.1	62.8	62.9	62.5	62.0	61.3	61.4	60.8	60.1	59.5
19.	58.6	58.0	57.1	55.9	54.5	53.8	52.6	51.7	50.7	50.1	49.8	49.5	49.1	49.2	49.4	49.9	50.4	50.7	50.4	50.4	50.0	49.7	49.1	48.7
20.	47.9	47.0	46.0	45.3	44.7	44.4	44.1	44.3	44.5	45.2	46.0	46.6	47.0	47.6	48.0	48.7	49.6	50.2	51.2	51.9	52.5	52.9	53.3	53.5
21	53.6	53.8	53.9	54.2	54.6	54.8	55.2	55.5	56.0	56.3	56.7	56.7	56.6	56.4	56.1	55.6	55.5	55.1	54.6	54.3	53.7	53.6	53.5	53.0
22.	52.6	52.0	51.5	51.2	50.9	50.6	50.5	50.7	50.8	50.8	50.6	50.9	50.8	50.7	50.7	50.7	50.8	51.3	51.7	52.2	52.7	53.1	53.9	54.3
23.	54.5	55.0	55.4	55.7	56.1	56.3	56.5	56.7	57.2	57.3	57.4	57.6	57.6	57.5	57.3	57.4	57.5	57.5	57.6	57.5	57.0	56.5	55.9	55.3
24.	54.2	53.4	52.6	51.5	51.0	50.2	49.6	49.0	48.3	47.6	47.0	46.5	45.6	45.0	44.1	43.1	42.4	41.5	40.6	39.7	38.4	37.5	37.2	37.2
25.	37.6	39.2	39.5	40.1	40.6	41.2	41.3	41.3	41.4	42.0	42.5	42.5	42.3	42.1	42.0	41.8	41.9	41.7	41.6	41.5	41.4	41.4	41.2	41.1
26.	41.0	40.8	40.7	40.5	40.2	40.3	40.3	40.5	40.6	40.7	40.8	40.8	40.7	40.6	40.4	40.4	40.6	41.0	41.6	42.0	42.4	42.9	43.2	43.5
27.	43.8	44.2	44.6	44.9	45.3	45.6	46.2	46.5	47.0	47.5	47.6	47.8	47.6	47.6	47.4	47.4	47.3	47.0	46.8	46.7	46.4	46.1	45.6	45.1
28.	44.6	44.0	43.2	42.7	42.3	42.0	41.6	41.3	40.9	40.7	40.5	40.4	40.2	39.7	39.6	39.3	39.3	39.8	40.3	40.6	41.3	41.2	41.3	41.3
29.	41.4	41.5	41.4	41.4	41.5	41.9	42.1	42.2	42.6	43.2	43.1	43.7	44.0	44.0	44.2	44.5	44.6	44.5	44.8	44.8	45.1	44.9	45.0	44.8
30.	44.8	44.7	44.7	44.5	44.8	44.8	45.1	45.4	46.0	46.5	46.9	47.2	47.5	47.8	48.0	48.4	48.7	49.2	49.8	50.2	50.4	50.7	51.0	51.4
31.	51.6	51.7	51.9	51.9	52.0	52.1	52.3	52.7	52.9	53.3	53.5	53.5	53.8	53.8	53.6	53.2	53.3	53.4	53.9	54.4	54.2	54.7	54.8	55.0
Mittel	753.92	753.87	753.70	753.56	753.50	753.49	753.50	753.57	753.70	753.93	754.05	754.09	753.99	753.86	753.90	753.76	753.87	753.97	754.10	754.17	754.15	754.13	754.09	754.02

April 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1	755.2	755.3	755.4	755.6	755.9	756.2	756.9	757.2	757.7	757.9	757.9	758.3	758.4	758.3	758.5	758.5	758.6	758.8	758.8	759.2	759.4	759.5	760.0	760.0
2	60.1	60.0	60.1	60.2	60.2	60.2	60.3	60.4	60.0	60.7	60.7	60.5	60.4	60.0	59.9	59.4	59.4	59.4	59.4	59.2	58.8	58.9	58.9	58.5
3	58.4	58.1	57.8	57.3	57.2	56.9	56.9	56.9	56.8	56.6	56.5	56.3	55.7	55.4	55.2	54.7	54.5	54.0	53.8	53.4	53.1	52.7	52.9	52.9
4	53.3	53.4	53.4	53.4	53.5	53.5	53.4	53.4	53.4	53.6	53.8	53.5	53.2	53.1	53.0	53.1	53.1	53.2	53.5	53.9	54.3	54.4	54.5	54.7
5.	54.4	53.9	54.0	54.4	54.6	54.9	55.5	55.9	56.3	56.8	57.0	57.3	57.8	57.5	57.5	57.6	57.9	58.3	58.3	58.5	58.5	58.4	58.3	58.2
6	58.0	57.4	57.0	56.4	55.6	54.9	54.6	54.0	53.4	52.7	52.1	51.0	50.1	48.8	47.7	46.8	45.8	45.3	44.2	43.5	42.4	41.3	40.2	39.3
7.	38.5	37.5	36.8	36.6	36.5	36.4	36.6	37.1	38.0	38.9	39.5	39.9	40.6	41.1	41.5	42.0	42.4	42.7	42.9	43.5	43.7	44.0	44.5	45.1
8.	45.4	45.7	46.3	46.8	47.4	48.2	49.1	49.7	50.7	51.6	52.2	52.7	53.3	53.3	53.7	54.0	54.1	54.7	55.3	55.8	56.3	56.9	57.3	57.6
9	57.7	57.8	57.7	57.3	57.4	57.4	57.5	57.7	57.0	56.7	56.5	56.7	56.9	57.1	57.4	57.4	57.9	58.1	58.9	59.4	60.0	60.6	60.7	61.4
10	61.4	61.8	61.7	61.7	61.9	62.2	62.2	62.7	62.9	62.7	62.6	62.4	62.4	62.0	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	62.1	62.0	62.5	62.4	62.3
11.	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1	62.4	62.6	62.7	62.8	63.1	63.3	63.2	63.1	62.8	62.8	62.7	62.5	62.5	62.4	62.2	62.2	62.1	62.0	62.0
12.	62.1	61.8	61.5	61.6	61.6	61.6	61.8	61.7	62.0	62.0	61.7	61.5	61.2	61.1	61.0	61.0	60.9	60.8	60.9	61.2	61.4	61.7	61.8	61.9
13.	61.9	61.9	62.2	62.3	62.4	62.8	63.1	63.5	63.8	64.4	64.7	64.8	65.1	65.4	65.4	65.5	65.7	65.7	65.9	66.2	66.7	66.6	66.6	66.8
14	66.6	66.3	66.3	66.1	65.8	65.6	65.5	65.3	65.3	65.3	65.0	64.9	64.6	64.2	64.0	63.7	63.6	63.2	63.2	63.4	63.4	63.4	63.3	63.4
15.	63.4	63.5	63.5	63.3	63.6	63.6	63.7	63.7	64.0	63.9	63.9	63.5	63.5	63.3	63.1	62.7	62.5	62.1	62.1	62.5	62.6	62.7	62.7	62.7
16.	62.7	62.7	62.6	62.6	62.7	63.0	63.3	63.7	64.0	64.1	64.2	64.2	64.2	64.2	64.0	63.9	63.8	64.0	63.9	64.0	64.2	64.1	64.1	64.1
17.	64.2	64.2	64.0	63.9	64.0	64.0	64.1	64.1	64.1	63.9	63.6	63.5	63.4	63.0	62.4	62.1	62.1	61.8	61.8	61.8	61.8	61.9	61.8	61.8
18.	61.7	61.4	61.1	60.9	60.3	60.3	60.4	60.4	60.2	59.6	59.4	58.9	58.3	57.8	57.5	57.3	57.0	56.4	56.6	56.6	56.6	56.5	56.4	56.2
19.	56.5	56.4	56.2	56.1	56.1	56.2	56.8	56.8	56.8	57.0	57.1	56.9	56.8	56.5	56.3	56.3	56.5	56.5	56.7	57.0	57.4	57.3	57.3	57.9
20.	58.2	58.3	58.4	58.7	59.0	59.5	60.0	60.3	60.6	60.9	60.9	61.2	61.5	61.5	61.5	61.9	62.0	62.2	62.2	62.5	62.7	62.8	62.9	63.0
21.	63.1	63.2	63.5	63.5	63.5	63.6	63.7	63.7	64.3	64.2	64.1	63.9	63.5	63.3	62.8	62.7	62.5	62.5	62.0	62.2	62.4	62.0	62.0	62.0
22	61.7	61.4	61.2	60.9	60.6	60.3	60.5	60.5	60.3	60.3	60.3	60.2	60.0	60.3	59.7	59.7	59.8	59.6	59.8	59.8	59.8	59.7	59.7	59.1
23.	59.2	58.9	58.6	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	57.9	57.5	57.1	56.7	56.4	55.9	55.4	54.9	54.9	55.2	55.2	55.2	55.2	54.9	55.0	55.0
24.	55.0	54.8	54.8	55.0	55.1	55.3	55.6	55.8	56.5	56.8	57.2	57.1	57.0	57.0	57.0	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.9	57.9	57.9	57.9
25.	57.9	57.8	57.7	57.6	57.4	57.4	57.3	57.3	57.1	56.5	56.3	55.9	55.6	55.3	54.8	54.3	53.9	53.3	53.2	52.7	52.5	52.5	52.2	51.8
26.	51.6	51.1	51.1	51.1	51.0	51.0	51.3	51.5	52.4	52.9	52.8	52.8	53.2	53.0	53.1	53.0	53.0	53.0	53.2	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4
27.	53.3	53.2	53.3	53.2	53.3	53.3	53.3	53.5	53.9	54.0	54.4	54.5	54.6	54.6	54.6	54.5	54.5	54.9	55.0	55.2	55.1	55.3	55.3	55.5
28	55.9	56.2	56.2	56.3	56.8	57.4	57.5	58.1	58.5	58.9	58.9	59.2	59.7	59.8	59.9	59.9	60.0	60.4	61.0	61.3	61.5	61.6	62.0	62.1
29	62.2	62.0	62.1	62.2	62.3	62.7	63.0	63.4	63.8	63.9	63.9	63.8	64.1	63.8	63.7	63.5	63.5	63.6	64.0	64.0	64.3	64.6	64.8	65.3
30	65.3	65.3	65.3	65.4	65.8	66.0	66.1	66.1	66.6	66.6	66.6	66.5	66.4	66.4	66.4	66.2	66.2	66.4	66.6	66.6	66.8	66.8	67.0	67.0
Mittel	758.23	758.11	758.06	758.03	758.06	758.17	758.36	758.51	758.73	758.80	758.91	758.73	758.70	758.53	758.39	758.28	758.26	758.26	758.34	758.45	758.55	758.57	758.60	758.63

Mai 1895. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	767.1	767.1	767.2	767.3	767.4	767.5	767.8	768.1	768.3	768.3	768.3	768.2	768.2	768.1	767.8	767.8	767.9	767.7	767.7	767.8	768.0	767.9	767.8	767
2.	67.2	67.1	67.1	66.9	66.7	66.5	66.2	66.2	66.1	66.1	66.3	66.8	67.3	67.9	68.3	68.7	68.9	68.9	69.0	69.1	69.5	69.8	69.9	69
3.	69.6	69.5	69.9	70.0	70.0	70.3	70.6	70.9	71.1	71.4	71.5	71.5	71.5	71.8	72.0	72.4	72.7	72.7	72.7	72.9	73.1	73.1	73.2	72
4.	72.6	72.2	72.1	72.2	72.0	71.8	71.9	72.0	71.9	71.9	72.3	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.1	72.1	72.1	72.1	72.2	72.4	72
5.	72.7	72.7	72.8	72.9	72.8	73.0	73.3	73.4	73.5	73.8	73.8	73.9	73.7	73.5	73.5	73.3	73.2	73.1	73.2	73.5	73.9	73.9	74.0	74
6.	74.3	74.5	74.5	74.7	74.8	74.9	75.3	75.5	75.6	75.7	75.8	75.7	75.6	75.6	75.5	75.3	75.3	75.3	75.1	75.0	75.0	75.1	75.1	75.
7.	75.2	75.3	75.0	75.1	75.1	75.1	75.2	75.1	74.9	74.8	74.8	74.6	74.1	73.9	73.4	73.1	73.0	73.0	72.9	73.0	73.0	72.9	72.9	72.
8.	72.6	72.3	72.3	72.0	71.8	71.9	71.8	71.8	71.6	71.3	71.2	70.7	70.3	69.8	69.3	68.9	68.5	68.0	68.5	68.0	68.1	68.0	67.8	6
9.	67.5	67.2	66.8	66.5	66.2	66.2	66.2	66.0	65.4	65.1	64.7	64.2	63.8	63.5	63.2	62.7	62.5	63.0	62.9	63.4	64.2	63.8	63.7	63.
10.	63.7	63.7	63.7	63.6	63.6	63.8	63.8	63.7	63.8	64.2	64.2	64.2	64.4	64.5	64.6	64.6	64.8	64.7	64.8	64.8	65.0	65.1	65.0	65.
11.	65.2	65.1	65.1	64.9	65.0	65.3	65.7	66.1	66.4	66.7	66.9	66.7	66.6	66.6	66.3	66.3	66.1	66.1	66.2	66.5	66.9	66.9	67.1	67.
12.	67.1	67.0	67.0	67.0	67.1	67.5	67.6	67.8	68.0	68.2	68.3	68.3	68.2	67.9	67.9	67.9	67.7	67.6	67.7	67.8	68.0	68.1	68.1	68.
13.	68.2	68.2	68.1	68.2	68.2	68.6	68.7	68.8	69.1	69.1	69.1	69.1	68.8	68.7	68.4	68.2	68.0	67.6	67.5	67.3	67.2	67.1	67.1	67.
14.	66.7	66.5	66.0	65.8	65.5	65.5	65.4	65.2	64.9	64.5	64.3	64.0	63.5	63.1	62.5	62.0	61.6	61.0	60.5	60.2	59.8	59.3	58.9	58.
15.	57.4	56.3	55.3	54.4	53.8	53.1	52.8	52.4	52.0	51.3	50.6	49.8	49.0	48.3	47.5	46.5	45.6	45.0	44.5	43.9	43.5	42.9	42.6	42.
16.	41.7	41.3	40.8	40.5	40.5	40.0	40.2	40.2	40.1	40.3	40.3	40.1	39.9	39.9	40.2	40.2	40.4	40.6	41.3	41.8	42.8	43.2	43.8	44.
17.	44.9	45.4	46.1	46.5	47.0	47.6	47.8	48.1	48.6	48.6	48.8	48.3	48.3	48.3	48.3	47.8	47.6	47.3	48.1	46.5	47.1	46.5	46.2	46.
18.	45.7	45.5	45.2	44.9	44.9	45.0	45.1	45.3	45.7	45.9	46.1	46.5	46.7	46.8	46.9	46.8	47.1	47.3	47.5	47.6	47.8	48.0	47.8	47.
19.	47.6	47.7	47.7	47.5	47.6	48.0	48.1	48.6	49.0	49.2	49.8	50.1	50.4	50.6	50.9	51.5	51.8	52.0	52.3	52.5	53.2	53.3	53.2	53.
20	53.4	53.0	53.1	52.8	52.8	52.7	52.6	52.8	53.0	53.1	53.3	53.6	53.9	54.0	54.2	54.3	54.3	54.5	54.7	55.0	55.3	55.6	55.9	55.
21	55.9	55.9	55.7	55.7	55.7	55.7	56.1	56.1	55.8	55.8	55.9	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.7	55.6	55.7	56.0	56.1	56.1	56.1	55.
22	55.8	55.8	55.7	55.4	55.7	55.6	55.6	55.8	56.3	56.1	55.9	55.7	55.8	55.9	55.8	55.7	55.6	55.7	55.9	56.1	56.5	56.5	56.7	57.
23.	57.2	57.1	57.1	57.3	57.2	57.3	57.7	57.7	57.9	58.1	58.1	58.0	58.0	58.1	58.3	58.4	58.3	58.3	58.3	58.3	58.5	58.6	58.8	58.
24.	58.6	58.7	58.7	58.7	59.0	59.0	59.1	59.4	59.4	59.5	59.7	59.6	59.6	59.6	60.0	59.8	59.2	58.9	58.7	58.8	58.8	58.9	58.9	58.9
25	58.9	58.8	58.8	58.9	58.7	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6	59.7	59.6	59.5	59.4	59.2	59.0	58.9	58.8	58.7	58.6	58.9	58.9	59.1	59.1
26.	59.0	59.1	59.1	59.0	59.4	59.2	60.5	61.1	61.6	61.9	62.3	62.6	62.8	62.8	63.0	63.1	63.1	63.3	63.3	63.6	64.1	64.4	64.8	64.9
27.	65.1	65.5	65.5	65.8	66.0	66.4	66.8	67.0	67.6	68.1	68.3	68.7	68.5	68.6	68.3	68.3	68.3	68.1	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
28.	67.9	67.9	67.6	67.7	67.8	68.1	68.0	68.2	68.2	68.2	68.3	68.1	68.1	68.1	68.1	68.0	67.9	67.6	67.6	67.2	67.2	67.6	67.6	67.6
29.	67.6	67.4	67.3	67.6	67.7	67.5	67.6	67.6	67.7	67.7	67.6	67.4	67.3	67.1	66.9	66.5	66.4	66.2	65.9	65.7	65.8	65.5	65.5	63.6
30.	65.4	65.3	64.9	64.7	64.7	64.8	64.7	64.5	64.3	64.1	63.8	63.6	63.2	62.9	62.5	62.3	62.1	62.0	61.6	61.2	61.2	61.1	60.8	60.5
31.	60.4	60.1	59.9	59.8	59.7	59.5	59.5	59.4	59.5	59.4	59.4	59.4	59.1	59.0	59.0	58.8	58.7	58.7	58.3	58.3	58.7	58.9	58.9	59.7
Mittel	762.32	762.23	762.13	762.07	762.08	762.14	762.28	762.39	762.47	762.52	762.56	762.48	762.39	762.33	762.25	762.13	762.05	761.96	761.91	761.94	762.17	762.16	762.19	762.16

Juni 1895. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

1.	759.6	759.3	759.1	758.7	759.0	759.2	759.4	759.4	759.8	759.8	759.8	759.9	759.9	759.5	759.4	759.1	759.2	759.0	759.2	759.1	759.4	760.0	760.2	759.7
2.	59.7	59.7	59.7	59.6	59.7	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	60.1	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.7	60.6	60.9	60.9	60.9	61.3	61.5	61.5
3.	61.4	61.5	61.6	61.6	61.6	62.0	62.2	62.2	62.2	62.3	62.3	62.5	62.8	63.3	63.6	63.7	63.7	63.7	64.4	64.6	64.8	65.4	65.4	65.5
4.	65.8	66.0	66.0	66.1	66.1	66.5	66.7	66.8	67.3	67.3	67.6	67.6	67.4	67.4	67.4	67.3	67.2	67.1	67.1	66.8	67.1	67.4	67.7	67.7
5.	67.4	67.4	67.4	67.2	67.2	67.4	67.5	67.5	67.8	67.8	67.9	68.0	67.7	67.3	67.4	67.3	67.2	66.9	66.6	66.6	66.6	66.9	66.9	66.9
6.	67.1	67.1	67.0	67.1	67.2	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4	67.5	67.2	67.2	67.3	67.2	66.8	66.8	66.4	66.3	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2
7.	65.9	65.7	65.1	65.0	64.8	64.5	64.5	64.4	64.4	64.5	64.5	64.9	65.1	64.9	65.0	64.9	64.9	64.8	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5
8	64.5	64.5	64.3	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.1	63.9	63.6	63.6	63.1	62.9	62.4	61.8	61.1	60.9	60.4	60.2	60.3	60.3	60.3	60.3
9.	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.4	60.6	60.8	61.1	60.5	60.4	60.1	60.0	59.4	59.3	58.9	58.6	58.5	58.5	58.6	58.6	58.5
10.	58.5	58.2	57.9	57.8	57.8	57.7	57.7	57.5	57.4	57.3	56.8	56.5	56.2	56.0	55.7	55.2	55.1	54.6	54.4	54.0	54.0	54.2	53.8	53.6
11.	53.4	53.4	52.8	52.6	52.6	52.8	53.4	53.6	54.5	54.8	55.0	55.3	55.6	55.5	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.2	55.5	55.6	55.7	55.7
12.	55.7	55.4	55.5	55.6	55.8	55.8	55.9	56.0	56.1	56.1	56.1	55.8	55.7	55.4	55.0	54.7	54.8	55.1	55.4	55.4	55.7	56.4	56.8	57.0
13.	57.2	57.6	57.9	58.4	58.9	59.4	59.9	60.5	60.8	61.3	61.4	61.9	62.0	62.1	62.1	62.5	62.5	62.7	62.9	62.9	63.3	63.4	63.4	63.6
14.	63.6	63.5	63.6	63.6	63.7	63.8	64.1	64.2	64.1	64.1	64.1	63.9	63.6	63.6	63.2	62.9	62.2	62.0	61.6	61.3	61.0	61.0	60.7	60.7
15.	60.4	60.4	60.2	59.9	59.4	59.5	59.6	59.9	59.4	59.5	59.4	59.4	59.0	58.9	59.2	58.8	58.7	58.7	58.7	58.6	58.7	58.6	58.7	58.5
16.	58.4	58.2	58.2	58.2	58.2	58.3	58.5	58.8	59.4	59.4	59.5	59.3	59.3	59.4	59.3	59.3	59.3	59.4	59.5	59.5	59.6	59.7	59.8	59.8
17.	60.0	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.8	59.8	59.8	59.7	59.4	59.1	58.8	58.5	58.2	57.7	57.2	57.1	57.2	57.5	57.6	58.0	58.1	58.2
18.	58.2	58.3	58.4	58.5	58.7	59.1	59.1	59.6	59.8	59.7	59.5	59.4	59.3	59.2	59.0	58.9	58.6	58.3	58.3	58.3	58.3	58.2	57.8	57.5
19.	57.1	57.1	57.0	57.0	57.1	57.2	57.3	57.5	57.8	57.8	57.5	57.5	57.5	57.7	57.8	57.4	57.4	57.4	57.8	58.3	58.4	58.9	59.1	59.1
20.	59.2	59.4	59.2	59.3	59.6	59.6	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	59.8	59.8	59.7	59.8	59.3	59.2	59.1	59.3	59.2	59.6	59.8	60.2	60.8
21.	60.8	60.8	61.3	62.3	62.9	63.8	64.6	65.2	65.7	66.6	67.4	67.5	68.0	68.0	68.1	68.5	68.1	68.1	67.9	68.1	68.7	69.3	69.6	69.6
22.	69.7	69.3	69.3	69.6	70.0	70.3	70.6	70.6	71.0	71.1	71.0	71.2	70.9	70.8	70.6	70.6	70.4	70.1	70.2	70.1	70.2	70.2	70.3	70.1
23.	70.1	69.9	69.9	69.8	69.8	69.6	69.3	69.3	69.1	68.5	68.1	67.5	66.9	66.3	65.6	65.0	65.1	64.4	63.9	63.8	63.8	63.8	63.8	63.6
24.	63.2	62.7	62.4	62.0	61.9	61.4	61.4	61.4	61.3	61.1	61.2	61.1	61.1	60.8	60.6	60.5	59.9	59.8	59.2	59.0	59.1	58.8	58.6	58.7
25.	58.9	58.9	58.8	58.7	58.9	59.1	59.1	59.3	59.7	59.7	60.0	60.2	60.5	60.6	60.6	60.8	60.9	61.0	61.1	61.0	61.3	61.4	61.4	61.4
26.	61.4	61.8	61.8	61.9	62.0	62.0	61.9	61.9	61.9	61.5	61.5	61.2	61.1	61.0	61.1	61.1	61.1	61.0	60.9	60.8	61.1	61.2	60.9	60.9
27.	61.0	61.0	60.9	60.7	60.7	60.5	60.6	60.6	60.9	60.9	61.0	61.0	60.7	60.3	60.3	60.2	60.0	59.6	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.1
28.	59.0	58.9	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.9	59.3	59.2	59.3	59.2	59.1	59.0	59.0	58.5	58.4	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.8	57.8
29.	57.8	57.6	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	58.0	58.0	58.1	58.2	58.1	57.9	57.9	57.9	57.8	57.6	57.0	56.6	56.7	56.4	56.1	56.2
30.	55.7	54.7	54.6	54.6	54.6	54.7	54.7	55.0	55.2	55.3	55.6	55.7	56.1	56.6	56.6	57.3	57.3	57.2	57.2	57.1	57.3	57.3	57.3	57.3
Mittel	761.03	760.94	760.86	760.86	760.94	761.04	761.18	761.30	761.49	761.51	761.54	761.51	761.44	761.35	761.27	761.11	760.98	760.82	760.76	760.70	760.84	760.90	761.01	761.00

Juli 1895. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	757.1	756.7	756.0	755.5	755.0	754.7	754.9	754.4	754.4	754.6	754.8	755.3	755.9	756.0	756.4	756.7	756.8	757.0	757.2	757.2	757.3	757.2	757.2	757.2
2.	56.8	56.3	56.1	56.1	55.8	55.3	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.6	55.6	55.8	56.1	56.3	56.6	56.9	57.1	57.4	57.7	58.0	58.4
3.	58.4	58.5	58.6	58.6	58.6	58.7	58.7	58.7	59.1	59.3	59.2	58.9	58.9	59.3	59.4	59.5	59.5	59.2	59.3	59.4	59.6	59.6	59.4	59.4
4.	59.4	59.3	58.8	58.8	58.7	58.7	58.7	59.1	59.1	59.3	59.5	59.7	59.9	60.2	60.4	60.4	60.4	60.6	60 6	60.6	60.9	61.2	61.2	60.9
5.	61.0	60.9	60.9	61.1	61.1	61.3	61.5	61.7	61.9	62.1	62.2	62.4	62.5	62.4	62.5	62.4	62.4	62.3	62.0	62.3	62.4	62.4	62.6	62.6
6.	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	63.1	63.4	63.5	63.7	63.6	63.6	63.9	63.9	64.1	63.9	63.8	63.8	63.8	63.7	63.8	63.8	64.0	64.3
7.	64.4	64.6	64.6	64.6	64.5	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.5	64.3	64.6	64.4	64.4	64.0	63.8	63.7	63.4	63.4	63.7	63.8	63.7	64.1
8.	64.0	63.9	63.7	63.6	63.5	63.5	63.4	63.5	63.6	63.5	63.5	63.5	63.3	63.3	63.1	63.0	62.8	62.5	62.4	62.2	62.2	62.3	62.3	62.3
9.	62.4	62.2	61.9	61.9	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.8	61.4	61.3	60.9	60.6	60.0	59.6	59.2	59.0	58.6	58.7	58.3
10.	58.0	57.5	57.0	56.7	56.3	56.1	55.9	55.9	55.8	55.3	55.1	55.1	55.3	55.4	55.8	55.7	55.7	55.8	56.1	56.2	56.7	56.8	56.8	56.8
11.	56.8	56.7	56.7	56.8	56.8	56.7	57.0	57.2	57.6	57.7	57.8	57.8	57.7	57.5	57.2	56.8	56.3	55.9	55.5	55.2	55.0	54.8	54.5	54.2
12.	53.4	52.6	52.0	51.2	50.4	49.5	48.8	47.4	46.3	46.3	45.7	45.1	44.1	43.9	43.7	43.5	43.4	42.9	42.5	42.2	42.1	41.8	41.1	40.8
13.	40.5	39.9	39.4	39.2	39.1	39.0	39.0	39.2	39.5	39.6	40.1	41.2	42.1	43.0	43.7	44.1	44.1	43.9	44.1	44.2	44.5	45.1	45.7	46.1
14.	46.2	46.2	46.3	46.6	46.9	47.3	47.5	47.5	47.7	47.9	47.7	47.6	47.4	47.3	47.1	46.5	46.4	46.5	47.0	47.3	47.6	47.8	47.9	47.9
15.	48 2	48.6	48.6	48.8	49.1	49.5	50.2	50.5	50.7	50.9	51.3	51.5	51.8	52.1	52.2	52.4	52.5	52.7	52.6	53.1	53.4	53.6	53.3	53.2
16.	53.2	53.2	53.4	53.6	53.8	54.0	54.2	54.6	54.9	55.1	55.7	56.1	56.5	57.1	57.5	57.9	57.9	58.3	58.6	58.7	59.0	59.1	59.4	59.5
17.	59.6	59.5	59.8	60.1	60.4	60.4	60.6	60.8	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8	60.8	60.9	60.9	60.7	60.7	60.8	61.0	61.0	61.1	61.1
18.	61.0	60.8	60.7	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.2	59.9	59.8	59.6	59.4	59.2	59.0	58.9	58.9	58.7	58.7	58.8	59.1	59.0	58.8	58.6
19.	58.5	58.1	57.8	57.5	57.5	57.3	57.3	56.7	56.7	56.3	56.1	55.6	55.2	54.6	54.3	53.8	53.5	53.1	52.9	53.8	54.2	54.7	54.9	55.2
20.	55.7	55.9	56.2	56.7	56.8	56.9	57.2	57.3	57.4	57.6	57.6	57.5	57.6	57.3	57.1	56.7	56.7	56.6	56.2	56.1	56.0	55.8	55.4	54.9
21.	54.5	54.2	53.8	53.5	53.4	53.2	53.2	53.4	53.4	53.4	53.2	53.0	53.0	52.7	52.4	52.2	51.6	51.0	50.4	49.7	49.0	48.0	48.1	48.3
22.	48.4	48.8	49.1	49.2	49.6	49.9	49.9	50.2	50.3	50.5	50.8	51.1	51.5	52.3	52.4	52.5	52.7	52.9	53.1	53.2	53.7	53.9	54.1	54.3
23.	54.5	54.6	54.5	54.6	54.9	55.3	55.6	56.1	56.4	56 7	56.8	56.9	57.0	57.2	57.5	57.5	57.6	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.8	58.9
24.	59.1	59.4	59.5	59.5	59.7	59.7	59.9	60.2	60.4	60.5	60.5	60.5	60.0	59.8	59.4	59.4	59.4	58.6	58.1	57.8	57.5	57.3	57.1	57.1
25.	57.1	57.0	57.1	57.2	57.4	57.6	57.7	58.0	58.2	58.6	58.7	59.0	59.2	59.4	59.6	59.6	59.9	60.0	60.0	60.3	60.6	60.8	60.6	60.6
26.	60.4	60.3	60.2	60.2	60.2	60.0	60.1	60.2	60.2	60.3	60.3	60.3	60.3	60.1	60.1	59.8	59.4	59.1	59.1	59.1	59.2	58.8	58.8	59.4
27.	57.6	57.8	56.7	56.5	56.1	55.8	55.7	55.5	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.8	55.3	55.7	55.8	55.7	55.7	55.9	55.8	56.1	56.1
28.	56.1	55.9	56.0	56.0	55.8	55.3	55.4	55.4	55.4	55.2	55.2	55.1	55.1	55.0	54.9	54.9	54.6	54.4	53.5	52.9	52.9	53.0	52.8	52.6
29.	52.2	52.2	52 0	52.7	52.0	52.0	52.8	52.8	53.1	53.7	53.9	54.6	54.7	55.0	55.2	55.7	55.7	55.8	56.0	56.3	56.7	56.8	56.8	56.9
30.	57.0	57.0	57.1	57.2	57.7	58.0	58.3	58.9	59.1	59.6	60.1	60.3	60.4	60.7	61.0	61.0	60.9	61.0	61.0	61.1	61.5	61.6	61.7	61.7
31.	61.6	61.6	61.6	61.7	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.5	62.5	62.1	62.1	62.0	61.9	61.8	61.4	61.1	61.2	61.2	61.4	61.2	61.0	60.9
Mittel	756.64	756.34	756.41	756.41	756.39	756.36	756.48	756.55	756.63	756.72	756.77	756.82	756.88	756.91	756.97	756.90	756.83	756.71	756.65	756.67	756.82	756.83	756.84	756.86

August 1895. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

1.	760.5	760.3	760.1	759.9	760.0	759.9	760.0	759.9	759.9	759.9	759.9	760.0	759.7	759.6	759.5	759.5	759.7	760.0	759.9	759.8	760.1	760.3	760.4	760.1
2	59.8	59.8	59.9	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.5	59.2	59.1	59.0	58.7	58.7	58.1	57.9	57.5	57.2	56.8	56.6	56.6	56.6	56.1	55.6
3.	54.9	54.5	54.0	53.8	53.6	53.6	53.5	53.6	53.5	53.5	53.6	53.7	53.8	53.8	53.5	53.2	53.1	53.0	53.0	52.9	52.9	52.9	52.8	52.4
4	52.2	51.8	51.3	50.5	50.5	50.0	49.7	49.3	48.9	48.7	48.3	47.9	47.5	47.6	47.5	47.4	47.2	47.1	47.0	46.8	47.1	47.1	47.3	47.3
5.	47.3	47.6	47.9	47.9	47.9	48.1	48.6	48.6	49.2	49.3	49.7	49.7	49.9	50.1	49.9	49.9	50.0	49.7	50.5	50.7	50.7	50.7	50.6	50.6
6.	50.5	50.2	49.9	49.8	49.8	49.8	49.6	49.6	49.1	49.1	49.1	48.9	48.6	48.4	48.1	47.9	47.7	47.6	47.4	47.1	47.2	47.2	47.0	46.8
7.	46.2	46.2	46.3	46.3	46.6	46.9	47.5	48.0	48.6	48.9	49.2	49.5	49.6	49.9	49.8	50.1	50.1	50.1	50.0	49.9	50.0	50.0	50.0	50.0
8.	50.3	50.5	50.6	50.6	51.1	51.1	51.1	51.2	51.3	51.3	51.5	51.5	51.5	51.7	51.5	51.8	51.8	51.8	51.8	52.0	52.0	52.1	52.5	52.5
9.	52.5	52.6	52.6	52.6	52.7	53.0	53.0	53.5	53.8	53.8	54.2	54.1	54.4	54.5	54.5	54.5	54.5	54.4	54.6	54.8	54.9	55 2	55.3	55.4
10.	55.4	55.3	55.3	55.3	55.6	55.8	56.0	56.1	56.5	57.0	56.9	56.7	56.7	56.8	57.2	57.2	57.3	57.5	57.7	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
11.	58.0	57.8	57.7	57.4	56.8	56.5	56.2	56.6	56.6	56.3	55.8	55.5	55.6	55.3	55.3	55.2	55.3	55.2	55.4	55.2	55.2	55.7	55.7	55.7
12.	55.6	55.2	55.2	55.3	55.1	55.2	55.7	56.0	56.3	56.4	57.0	57.4	57.8	58.0	58.6	58.6	58.7	59.0	58.8	59.1	59.6	59.8	59.9	60.1
13.	60.2	60.2	60.1	60.2	60.0	60.0	60.1	60.1	60.1	60.0	59.7	59.3	58.7	58.4	58.4	58.5	58.0	57.4	57.4	57.4	57.4	56.8	56.7	56.5
14.	56.2	56.0	55.6	55.1	54.9	54.9	54.9	54.9	54.6	54.7	54.7	54.7	54.7	54.9	55.0	55.0	55.3	55.8	55.8	56.3	56.6	56.9	57.3	57.5
15.	57.8	57.9	57.9	58.0	58.6	58.7	59.2	59.7	59.9	60.5	61.1	60.8	61.1	61.2	61.2	61.1	61.3	61.6	61.6	61.6	62.1	62.1	62.3	62.4
16.	62.4	62.5	62.7	62.7	62.8	63.4	63.6	64.0	64.2	64.3	64.4	64.3	64.2	64.2	64.3	64.3	64.5	64.5	64.6	64.7	65.1	65.1	65.1	65.4
17.	65.4	65.5	65.7	65.8	65.8	65.9	66.0	66.4	66.7	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.9	67.0	66.8	66.9	67.2	67.2	67.2
18.	67.4	67.4	67.2	66.9	66.9	66.9	67.0	67.0	67.4	67.4	67.4	67.4	67.0	67.0	67.0	66.4	66.3	66.1	66.1	65.8	65.9	65.7	65.7	65.7
19.	65.7	65.6	65.6	65.4	65.3	65.1	65.1	65.1	65.1	65.2	65.1	64.9	64.9	64.7	64.6	64.6	64.4	64.2	64.1	63.8	63.9	63.9	63.7	63.6
20.	63.3	63.3	63.1	62.9	62.7	62.7	62.7	62.8	62.9	62.9	62.8	62.8	62.9	62.9	62.9	62.8	62.8	62.6	62.6	62.6	63.1	63.2	63.2	63.2
21.	63.2	63.2	63.2	63.2	63.3	63.3	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.2	63.1	63.0	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	63.0	63.1	63.2	63.3
22.	63.4	63.4	63.4	63.4	63.5	63.7	63.8	63.8	63.8	63.8	63.6	63.3	63.1	62.7	62.4	61.9	61.7	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	60.8
23.	60.4	60.4	60.2	59.9	59.6	59.6	59.8	59.8	59.7	59.6	59.4	59.1	58.9	58.5	58.4	58.2	58.2	58.0	58.0	57.9	58.5	59.2	59.8	60.2
24.	60.2	60.1	60.1	60.2	60.2	60.1	60.2	59.9	60.2	60.2	60.2	60.5	59.7	59.4	59.4	59.5	59.0	59.0	58.7	58.4	58.6	58.5	58.5	58.6
25.	58.8	58.7	58.6	58.7	58.9	59.1	59.4	59.5	59.5	59.8	60.1	60.4	60.7	61.2	61.3	61.9	62.6	62.6	62.6	62.8	63.4	63.8	63.9	64.1
26.	64.1	64.1	64.2	64.1	64.2	64.2	64.3	64.3	64.3	64.4	64.5	64.0	64.3	64.1	64.0	63.7	63.1	62.7	62.6	62.1	62.1	62.2	62.1	62.1
27.	61.7	61.7	61.5	61.3	61 0	60.8	60.7	60.9	60.5	60.2	60.1	59.6	59.3	58.8	58.3	57.7	57.1	56.5	55.9	55.9	55.3	55.1	54.3	54.0
28.	53.6	53.6	53.6	54.0	54.6	54.6	55.4	56.0	56.5	57.0	57.7	58.3	58.6	59.2	59.8	60.1	60.4	60.9	61.5	62.1	62.8	63.3	63.5	63.8
29.	63.9	63.9	63.9	63.7	63.4	63.4	63.2	62.5	62.3	62.3	62.2	62.3	62.2	62.4	62.4	62.3	62.4	62.4	62.4	62.2	61.9	61.4	60.8	60.5
30.	60.1	59.6	59.5	59.2	58.9	58.5	58.4	58.1	58.1	58.0	57.9	57.9	57.9	57.7	57.7	57.7	57.4	57.4	57.5	57.6	57.7	57.5	57.3	57.2
31.	57.3	57.0	56.8	56.8	57.0	57.7	58.1	58.2	58.5	58.8	59.2	59.4	59.9	60.0	60.0	60.3	60.6	60.8	61.0	61.1	61.2	61.2	61.4	61.5
Mittel	758.23	758.25	758.18	758.09	758.10	758.14	758.26	758.35	758.42	758.48	758.55	758.49	758.45	758.45	758.40	758.35	758.32	758.26	758.26	758.25	758.44	758.48	758.48	758.45

September 1895. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.4	761.6	761.4	761.5	761.6	761.5	761.9	762.4	762.5	762 5	762.6	762.9	762.5	762.5	762.4	762.4	762.3	762.2	762.3	762.6	762.9	762.8	763.0	763
2.	63.1	63.2	63.5	63.5	63.8	64.2	64.7	65.0	65.3	65.4	65.4	65.4	65.3	65.2	64.9	64.8	64.8	64.7	64.7	64.7	64.8	64.7	64.7	64
3	64.4	64.2	63.9	63.6	63.5	63.5	63.4	63.3	63.1	63.1	63.1	62.9	62.9	62.9	62.7	62.6	62.6	62.4	62.2	62.2	62.3	62.2	62.1	61
4.	61.8	61.6	61.2	60.8	60.7	60.2	60.2	60.1	59.8	59.5	59.1	59.1	59.0	59.2	59.5	59.8	60.3	60.6	60.9	61.5	61.7	62.0	62.3	62.
5.	62.7	62.9	63.2	63.4	63.5	63.9	64.2	64.2	64.7	64.8	64 8	64.7	64.4	64.1	63.8	63.6	63.5	63.3	63.3	63.3	63.3	63.1	63.0	62.
6.	62.5	62.2	62.0	62.0	62 0	62.1	62.4	62.7	63.0	63.1	63.1	63.1	63.1	62.7	62.6	62.6	62.7	62.7	62.9	63.4	63.6	63.7	63.8	64.
7.	64.2	64.4	64.7	64.7	64.7	64.9	65.0	65.1	65.3	65.3	65.0	64.8	64.1	63.4	63.4	62.3	61.0	60.2	59.9	59.9	59.9	59.8	59.7	60.
8.	60.2	60.1	60.4	60.4	60.4	61.0	61.2	61.4	61.9	62.4	62.8	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.8	63.1	63.0	63.4	63.5	63.
9.	63.9	64.1	64.3	64.3	64.2	64.4	64.7	64.9	65.3	65.3	65.4	65.5	65.5	65.4	65.4	65.0	65.0	64.7	64.8	64.7	64.8	64.7	64.6	64.
10.	64.5	64.5	64.3	64.1	64.0	64.1	64.2	64.2	64.0	63.8	63.4	63.3	62.8	62.3	61.4	60.9	60.4	60.1	59.9	59.5	58.9	58.6	58.1	57.
11.	57.1	56.5	56.0	55.5	55.1	54.9	54.7	54.5	54.6	54.4	54.3	54.0	54.0	54.0	54.1	54.2	54.3	54.2	54.4	54.3	54.2	54.0	53.9	53.
12.	53.6	53.4	53.2	53.1	53.1	53.2	53.1	53.4	53.2	53.7	54.0	54.2	54.4	54.8	54.8	54.4	54.2	54.2	54.5	54.6	54.4	54.2	54.5	54.
13.	54.3	54.3	54.2	54.1	54.2	54.2	54.4	54.4	54.6	55.0	55.0	54.9	54.9	54.8	54.6	54.2	53.8	53.4	53.8	54.1	54.4	55.0	55.3	55.
14.	55.7	56.0	56.2	56.5	56.9	57.2	57.6	58.1	58.3	58.5	58.7	59.0	59.1	59.3	59.5	59.6	59.8	60.1	60.6	60.8	61.1	61.3	61.7	62.
15.	62.4	62.8	63.1	63.3	63.5	64.0	64.4	64.7	65.2	65.7	66.0	65.9	66.0	66.0	66.0	66.1	66.2	66.1	66.2	66.4	66.6	66.7	66.8	66.
16.	66.8	66.6	66.4	66.2	66.2	66.2	66.1	66.0	65.9	65.6	65.4	65.4	64.9	64.6	64.2	63.9	63.2	63.0	62.9	62.9	62.6	62.4	62.4	62.
17.	61.9	61.4	60.7	60.2	59.8	59.7	59.4	59.5	59.2	59.1	58.6	58.1	58.1	57.7	57.5	57.3	56.9	57.0	57.3	57.5	57.5	57.3	57.7	57.
18.	57.7	57.8	57.9	58.0	58.3	58.4	58.7	59.1	59.3	59.5	59.5	59.3	59.2	59.1	58.9	58.5	58.3	58.1	58.1	57.9	57.5	57.4	56.8	56.
19.	55.9	55.5	55.3	55.1	55.0	54.8	55.0	55.2	55.8	56.6	57.2	58.1	58.5	58.8	59.0	59.3	59.6	59.6	59.8	60.1	60 5	60.5	60.5	60.
20.	60.7	60.9	61.1	61.0	61.3	61.5	62.0	62.6	63.2	63.7	64.2	64.7	65.2	65.3	65.3	65.3	65.4	65.4	65.8	66.1	66.4	66.3	66.4	66.
21.	66.5	66.7	66.5	66.7	66.9	67.5	68.1	68.7	69.2	69.9	70.3	70.6	70.9	71.1	71.3	71.5	71.8	71.9	72.2	72.6	72.7	72.8	73.2	73.4
22.	73.5	73.5	73.5	73.3	73.5	73.6	74.1	74.4	74.6	74.3	74.4	74.3	74.3	73.9	73.7	73.4	73.2	72.9	72.9	72.4	72.3	72.3	72.3	72.2
23.	71.9	71.7	71.5	71.3	70.9	70.7	70.5	70.5	70.4	70.1	69.8	69.5	69.3	68.8	68.6	68.1	68.2	68.1	67.7	67.6	67.6	67.6	67.5	67.5
24.	67.4	67.4	67.3	67.2	67.0	67.3	67.6	67.6	67.8	67.9	68.1	68.0	68.0	68.0	68.1	68.2	68.2	68.4	68.4	68.7	68.9	69.2	69.3	69 5
25.	69.5	69.6	69.8	69.8	70.2	70.6	70.7	71.0	71.2	71.4	71.7	71.8	71.9	71.6	71.5	71.3	71.5	71.5	71.6	71.7	71.7	71.7	71.6	71.3
26	71.2	71.1	71.2	71.1	71.1	71.1	71.2	71.4	71.3	71.2	70.9	71.0	70.8	70.5	70.1	69.9	69.8	69.7	69.7	69.5	69.4	69.3	69.1	69.0
27.	68.9	68.6	68.4	68.2	68.1	68.3	68.3	68.6	68.6	68.7	68.7	68.5	68.3	68.2	68.2	68.0	68.1	68.2	68.2	68.3	68.3	68.4	68.4	68.4
28.	68.3	68.3	68.0	68.0	67.8	67.9	68.0	68.2	68.3	68.4	68.5	68.4	68.2	68.1	67.8	67.7	67.8	67.4	67.7	67.7	67.7	67.8	67.9	67.9
29.	67.7	67.8	67.9	67.9	67.9	67.9	68.1	68.3	68.5	68.6	68.5	68.3	68.1	67.9	67.6	67.5	67.7	67.5	67.5	67.6	67.7	67.7	67.7	67.6
30.	67.7	67.6	67.6	67.5	67.5	67.6	67.7	67.8	67.7	67.5	67.4	67.3	67.2	67.1	66.9	66.5	66.5	66.1	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.6
Mittel	763.58	763.54	763.49	763.41	763.42	763.55	763.72	763.91	764.06	764 17	764.20	764.20	764.13	764.01	763.89	763.73	763.67	763.55	763.63	763.73	763.75	763.76	763.79	763.79

Oktober 1895. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

1.	765.4	765.2	764.9	764.7	764.5	764.3	764.3	764.2	764.1	763.8	763.5	762.7	762.5	762.1	761.6	761.1	760.9	760.9	760.9	760.5	760.4	759.8	759.5	759.2
2.	58.7	58.2	57.8	57.5	57.1	56.8	56.6	56.4	56.1	55.6	54.7	54.1	53.4	52.2	51.4	50.9	50.6	49.7	49.3	48.9	48.3	48.3	48.8	49.0
3.	49.5	49.8	49.8	50.0	50.0	50.0	50.1	50.5	50.6	50.9	50.5	50.6	50.4	50.4	50.2	49.8	49.7	49.2	48.7	48.3	47.4	46.3	44.8	44.1
4.	42.8	42.4	41.8	41.7	41.7	41.9	41.9	41.7	41.4	41.5	40.9	40.8	40.0	40.0	40.0	40.0	40.3	41.0	41.7	42.3	43.0	43.6	43.9	44.2
5.	44.6	44.8	45.2	45.3	45.8	46.7	46.9	47.8	48.9	50.0	50.8	52.4	53.1	53.6	54.2	54.7	55.2	55.4	55.6	55.4	55.3	55.1	54.8	54.7
6	54.8	54.3	53.8	53.4	52.8	52.3	51.7	51.2	50.8	50.0	49.4	48.7	48.0	48.1	48.5	48.7	49.3	50.2	50.6	51.0	51.3	51.5	51.5	51 5
7.	51.4	50.9	50.2	49.4	48.7	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2	48.3	48.4	48.7	49.3	50.1	50.5	51.5	52.3	52.9	53.6	54.1	54.4	54.7
8.	55.0	55.0	55.1	55.4	55.5	55.7	55.9	56.2	56.2	56.4	56.2	55.9	55.7	55.2	54.6	54.5	53.8	53.2	52.6	52.0	51.7	51.0	50.3	40.6
9.	40.0	48.4	47.7	47.6	46.4	46.2	46.8	46.7	47.0	46.8	46.8	46.6	46.5	46.4	46.5	46.5	47.2	47.3	47.5	47.7	47.6	47.7	47.4	46.8
10.	46.4	46.3	45.6	45.5	45.1	45.1	45.1	46.2	47.3	47.8	48.3	48.8	48.9	49.3	49.5	49.5	49.5	49.7	49.8	49.9	50.3	50.5	50.6	50.6
11.	50.5	50.6	50.6	50.7	50.6	50.7	50.7	50.7	51.1	51.6	52.0	52.3	52.2	51.9	51.9	52.0	52.3	52.6	52.6	52.6	52.9	53.1	53.3	53.3
12.	53.4	53.5	53.5	53.5	53.5	53.6	53.5	53.2	53.7	53 3	52.2	51.8	51.3	50.8	50.7	50.7	50.4	50.5	51.0	51.2	51.8	52.4	52.8	53.5
13.	54.1	54.4	54.7	55.1	55.5	55.8	56.5	57.1	57.5	58.0	58.2	58.5	58.9	59.2	59.2	59.1	59.1	59.2	59.5	59.5	59.5	59.4	59.3	59.0
14.	59.1	58.5	58.5	58.3	58.2	58.1	58.1	58.3	58.6	58.6	58.7	58.6	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4	58.4	58.5	58.9	59.0	59 0	59.0
15.	59.0	59.0	59.2	59.6	60.2	60.8	61.1	61.7	62.3	62.7	62.7	62.7	62.8	62.5	62.3	62.1	61.8	61.4	61.3	60.7	60.7	60.6	60.1	59.6
16.	58.4	57.9	57.3	57.2	57.2	56.6	55.7	55.7	55.2	55.1	54.6	54.6	54.5	54.6	55.2	55.7	56.3	57.2	57.5	57.8	58.1	58.6	58.6	59.0
17.	59.3	59.9	59.9	60.5	60.8	61.2	61.8	62.4	63.7	64.7	65.4	65.8	66.2	66.3	66.4	66.8	67.1	67.8	67.8	68.1	68.6	69.4	69.5	69.7
18.	70.0	70.5	70.5	70.6	71.2	71.3	71.9	72.4	72.6	72.9	73.2	72.9	72.7	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.3	72.2	72.3	72.0	71.4	71.4
19.	71.4	71.4	70.8	70.5	70.3	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.0	69.6	69.0	68.5	68.3	67.7	67.2	66.9	66.6	66.1	66.0	65.4	65.0	65.0
20.	64.0	63.4	63.0	62.4	61.8	61.4	61.3	61.3	60.6	60.7	61.1	61.2	61.1	61.1	60.9	61.1	61.2	61.3	61.6	61.8	61.7	61.7	61.6	61.6
21.	61.6	61.4	61.3	61.3	61.9	60.9	60.9	61.1	61.4	61.3	61.5	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	60.7	61.0	60.9	60.8	60.8	60.8	60.2	59.8
22.	59.8	59.4	58.8	58.5	58.4	58.1	57.9	57.9	57.6	57.1	56.5	55.8	54.8	54.2	53.4	53.2	52.9	52.3	52.1	51.8	51.0	50.5	49.9	49.2
23.	48.6	48.1	48.1	47.6	47.6	46.9	46.9	46.8	46.9	46.9	46.9	46.9	47.0	46.9	47.0	46.8	46.9	46.9	47.0	46.9	46.6	46.6	46.0	46.0
24.	45.5	45.4	45.4	45.4	45.1	44.9	44.9	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.2	45.1	45.3	45.6	45.8	45.8	46.1	46.3	46.8	46.9	46.9	47.3
25.	47.6	47.6	48.0	48.1	48.1	48.5	48.7	49.3	49.9	49.9	49.8	49.3	49.3	49.1	48.7	48.8	48.8	48.8	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9
26.	48.9	48.8	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.6	48.3	48.3	48.2	48.1	48.1	47.6	47.6	47.8	48.2	48.1	48.2	48.0	48.1	48.0	48.2
27.	48.2	48.4	48.4	48.7	48.9	49.2	49.6	50.4	50.7	50.7	50.8	50.9	51.0	51.1	51.1	51.3	51.8	52.1	52.6	53.0	53.6	53.8	53.8	53.8
28.	53.8	53.8	54.0	54 4	54.8	54.9	55.3	55.7	55.9	56.0	56.1	56.1	56.5	56.6	56.6	56.7	56.8	56.9	56.9	57.0	56.7	56.6	56.6	56.5
29.	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	57.0	57.3	57.5	57.7	57.7	57.7	57.7	58.0	58.0	58.1	58.3	58.3	58.4	58.5	58.5	58.5	58.3	58.0
30.	57.7	57.6	57.4	57.1	56.6	56.0	56.6	56.8	56.6	56.6	56.6	56.5	56.7	57.0	57.0	56.9	57.0	57.7	58.3	58.5	58.6	58.8	59.3	59.3
31.	59.4	60.0	60.0	60.3	60.6	61.3	61.8	62.1	62.1	61.8	61.8	61.8	61.8	62.1	62.1	62.4	62.7	62.9	63.2	63.3	63.9	64.0	64.1	64.4
Mittel	754.98	754.89	754.72	754.69	754.61	754.60	754.72	754.94	755.09	755.14	755.12	755.05	754.95	754.94	754.93	754.96	754.91	755.06	755.16	755.10	755.25	755.26	755.12	[illegible]

November 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	764.3	764.7	765.0	766.0	767.0	767.8	769.1	769.9	771.2	772.2	773.1	773.9	774.5	774.8	775.0	775.4	775.7	775.8	776.1	776.2	776.4	776.9	777.0	776.9
2.	77.0	77.0	77.0	77.0	76.9	76.7	76.8	77.2	77.1	77.0	76.6	75.9	75.4	75.0	74.1	73.1	72.7	72.5	72.1	71.4	70.7	69.7	68.0	68.0
3.	67.4	66.8	66.6	65.6	65.0	64.1	63.6	63.5	62.9	63.0	62.5	62.5	62.1	62.0	61.7	61.7	61.5	61.8	61.6	61.6	61.6	61.5	61.5	61.2
4	61.0	61.0	60.8	60.8	60.8	60.5	60.6	60.8	60.9	60.8	60.8	60.2	59.9	59.7	59.7	59.7	59.7	59.9	59.9	59.9	60.0	59.8	59.7	59.4
5	59.1	59.1	58.6	58.1	57.8	57.6	57.4	57.6	57.5	57.3	57.3	56.9	56.8	56.6	56.2	56.3	55.9	55.8	55.6	55.2	54.9	54.6	54.2	54.1
6.	54.0	53.3	53.0	52.3	51.7	50.7	50.4	49.1	48.4	48.2	48.7	49.2	49.8	50.1	50.4	50.6	50.8	50.9	51.2	51.3	51.3	51.4	51.5	51.7
7.	51.4	51.3	51.3	51.2	51.2	51.3	51.6	52.2	52.9	53.7	54.1	54.4	54.8	54.9	55.5	55.8	56.1	56.3	56.5	56.6	56.6	56.4	56.6	56.3
8.	56.1	55.9	55.8	55.9	56.1	56.0	56.0	56.3	56.8	57.0	57.6	57.7	57.9	58.0	58.2	58.4	58.5	58.7	59.1	59.2	59.2	59.3	59.4	59.5
9.	59.6	59.5	59.3	58.8	58.6	58.3	57.8	57.3	56.5	55.8	54.8	53.1	51.3	49.0	47.8	46.2	44.6	43.9	43.8	43.8	44.0	44.5	45.5	47.1
10.	49.7	51.3	53.1	54.2	55.3	56.3	57.1	58.1	58.5	59.0	59.3	59.6	59.5	59.6	59.6	59.7	59.9	60.0	60.1	60.1	59.7	59.6	59.6	59.0
11.	58.9	58.6	57.9	57.4	56.8	56.2	55.6	55.6	55.0	54.9	54.2	54.1	53.4	52.9	52.4	52.3	52.0	51.6	51.1	51.1	51.0	50.7	50.4	50.0
12.	49.6	49.4	49.2	48.4	48.5	48.2	48.1	48.1	47.9	47.5	46.9	46.4	46.8	46.7	46.7	46.6	45.8	45.2	44.2	43.1	41.9	39.8	38.1	37.2
13.	37.4	38.1	38.9	39.7	40.5	41.5	42.1	43.0	43.7	44.2	44.8	45.2	45.7	46.2	46.4	47.0	47.8	48.4	49.1	49.7	50.5	51.2	52.0	52.8
14.	53.4	54.4	54.9	55.4	55.6	56.0	56.5	56.8	57.3	57.7	57.9	57.9	58.0	58.2	58.3	58.4	58.4	58.3	58.3	58.1	57.8	57.8	57.3	57.1
15.	56.7	56.6	56.6	57.0	57.5	58.0	58.7	59.8	60.9	62.1	63.0	63.9	64.3	65.5	66.1	66.6	66.7	66.9	66.9	66.7	66.1	65.4	65.0	64.3
16.	63.4	62.0	61.1	60.1	59.8	59.1	59.3	59.8	59.8	60.3	60.5	60.4	60.5	60.3	60.2	60.2	59.9	59.6	59.7	59.6	59.1	59.2	58.9	59.0
17.	59.0	59.0	59.0	59.4	60.2	61.4	62.3	63.5	64.4	65.3	65.8	65.8	65.8	65.7	65.6	65.6	65.4	65.5	65.4	65.3	65.1	64.6	64.5	64.6
18	65.0	64.5	64.8	64.8	64.8	65.1	65.0	66.3	66.8	67.5	67.7	67.9	68.0	68.3	68.8	69.3	69.6	70.1	70.4	70.5	70.7	71.0	71.0	71.3
19.	71.4	71.7	71.6	71.6	71.6	71.8	71.9	72.2	72.4	72.7	72.9	72.7	72.5	72.4	72.4	72.4	72.4	72.3	72.4	72.5	72.5	72.6	72.8	72.9
20.	72.8	72.9	72.8	72.7	72.7	72.8	72.9	73.5	73.9	74.1	74.2	74.2	74.1	74.0	73.0	74.0	74.0	74.2	74.5	74.5	74.6	74.7	74.7	74.7
21.	74.8	74.8	74.8	74.9	74.9	74.9	75.0	75.3	75.5	75.7	75.9	75.6	75.7	75.5	75.4	75.6	75.7	76.0	75.9	76.0	76.3	76.4	76.4	76.5
22.	76.4	76.3	76.2	76.1	75.8	75.5	75.3	75.4	75.2	74.7	74.3	73.6	72.5	71.4	70.8	69.9	68.9	68.1	67.1	66.2	65.4	64.6	63.6	62.6
23.	61.9	61.1	60.3	60.3	59.8	60.1	60.5	61.7	62.7	63.5	64.3	64.7	65.0	65.4	65.7	66.1	66.7	67.5	67.9	68.2	68.6	69.1	69.3	69.7
24.	70.0	70.0	70.1	70.1	70.2	70.3	70.8	71.5	71.7	72.1	72.2	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.6	72.9	72.7	73.1	73.5	73.4	73.4	73.4
25.	73.2	73.0	72.8	72.5	72.3	71.8	72.6	72.9	72.9	72.9	72.9	72.5	72.4	72.3	72.1	71.8	71.5	71.4	71.3	71.1	71.0	71.0	71.0	70.9
26.	70.7	70.3	70.0	70.1	70.0	70.0	69.8	69.7	70.2	70.2	70.2	69.7	69.4	69.0	68.6	68.0	67.8	67.7	67.1	66.6	66.6	66.2	66.0	65.6
27.	65.1	64.7	64.2	64.0	63.8	63.4	63.1	63.0	63.0	63.1	63.0	62.8	62.6	62.3	62.1	62.0	61.9	61.9	62.0	62.1	62.2	62.5	62.8	63.1
28.	63.2	63.3	63.7	63.9	64.4	64.6	65.1	65.8	66.4	66.8	67.0	67.0	67.0	67.0	67.2	67.3	67.4	67.7	68.0	68.3	68.4	68.5	68.7	68.8
29.	68.0	68.7	68.5	68.4	68.4	68.3	68.4	68.6	68.7	68.7	68.7	68.2	68.1	67.6	67.5	67.4	67.4	67.4	67.2	66.9	66.8	66.8	66.8	66.4
30.	66.2	66.1	65.7	65.5	65.1	64.9	65.3	65.3	65.3	65.2	65.0	64.6	63.9	63.5	63.4	63.6	63.4	63.2	63.1	63.0	63.0	62.9	62.5	62.3
Mittel	762.30	762.31	762.43	762.41	762.44	762.44	762.62	762.99	763.21	763.44	763.54	763.44	763.34	763.21	763.14	763.12	763.02	763.05	763.01	762.93	762.85	762.74	762.64	762.55

Dezember 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	761.9	761.7	761.6	761.4	761.3	761.2	761.1	761.2	761.2	761.1	761.1	760.7	760.4	760.4	760.4	760.1	760.2	760.1	759.8	760.0	759.9	759.7	759.5	758.9
2.	58.6	58.3	58.2	58.1	57.8	57.7	57.7	57.8	57.7	58.0	58.3	58.3	58.4	58.6	59.3	60.1	60.7	61.5	61.7	62.3	62.6	62.9	62.9	62.9
3.	62.9	62.9	62.8	62.8	62.2	61.6	61.0	60.4	59.8	59.3	58.3	57.7	56.9	56.6	56.1	56.3	56.3	56.2	56.1	56.1	55.0	55.8	55.7	55.7
4.	55.6	55.6	55.6	55.1	55.1	55.0	54.9	54.8	55.2	55.5	55.1	55.0	54.8	54.4	54.4	54.2	54.2	53.8	53.3	52.5	51.0	51.0	49.9	48.7
5.	47.5	46.1	45.0	43.9	42.4	41.1	40.2	39.2	38.2	36.7	35.7	33.6	31.9	31.5	31.3	31.8	32.9	33.5	34.0	34.2	34.0	34.0	33.8	34.0
6.	33.2	32.9	32.7	33.0	32.5	31.7	32.4	32.0	32.1	32.5	32.0	31.5	31.5	31.0	30.4	30.4	30.3	30.2	29.7	29.6	29.4	29.2	29.1	29.0
7.	28.9	28.7	28.5	28.1	27.6	27.2	27.1	26.6	26.7	26.5	25.5	24.3	24.7	25.2	26.3	27.1	27.6	29.1	29.9	31.1	32.4	33.5	34.0	34.6
8.	35.5	36.3	37.4	38.0	38.6	39.7	40.7	41.3	42.3	43.1	43.9	44.5	44.8	44.9	45.4	45.9	46.0	46.4	46.7	47.1	47.3	47.6	48.4	48.8
9.	49.3	49.8	50.2	51.1	51.6	52.4	52.8	53.4	54.2	54.4	54.7	54.8	54.7	54.7	54.8	54.6	54.3	54.0	53.9	53.1	52.7	51.4	50.3	49.3
10.	48.6	48.0	47.6	47.3	47.5	47.6	47.8	47.7	47.8	48.0	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2	48.1	48.2	48.0	48.1	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2
11.	48.2	48.1	48.4	49.0	50.5	51.3	52.7	53.3	54.1	55.8	56.2	56.8	57.1	57.2	58.3	58.8	59.4	60.0	60.3	60.3	60.3	60.9	61.1	61.2
12.	61.2	61.2	61.3	61.2	61.0	60.7	60.7	60.7	60.7	60.4	60.1	59.6	58.7	57.9	57.3	56.8	55.7	55.0	54.4	52.7	52.4	51.5	50.5	49.2
13.	47.9	46.9	45.6	44.7	43.3	42.2	40.9	40.5	40.0	39.8	39.2	39.1	39.1	39.1	39.8	40.0	40.2	40.3	40.5	40.6	41.4	42.2	43.1	43.7
14.	44.4	44.9	45.5	46.3	46.9	47.6	48.2	48.9	50.1	51.1	51.8	52.6	53.1	53.5	53.7	54.1	54.6	55.1	55.1	54.8	54.8	54.8	55.0	55.0
15.	55.0	55.0	54.8	54.9	55.0	54.6	54.6	54.3	54.0	54.0	53.8	53.3	52.6	52.5	52.0	51.2	50.9	50.4	50.0	49.4	49.1	49.1	48.9	48.4
16.	48.4	48.1	48.0	48.0	48.1	48.1	48.1	48.3	48.7	49.0	49.2	49.4	49.7	49.9	50.2	50.8	50.8	51.4	51.7	52.6	52.7	53.3	53.6	53.8
17.	53.8	54.1	54.4	54.9	55.5	55.6	55.7	55.9	56.8	57.0	57.1	57.1	57.1	57.3	57.5	57.6	57.6	57.5	57.9	58.1	58.3	58.3	58.6	58.8
18.	58.8	59.1	59.2	59.3	59.4	59.6	60.0	60.4	61.2	61.5	61.7	61.6	61.5	61.5	62.1	62.3	62.4	62.4	62.7	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0
19.	63.0	63.0	62.8	62.5	62.4	62.1	62.0	62.2	61.8	61.5	61.2	60.9	60.2	60.0	59.5	59.4	59.1	58.7	58.7	58.4	58.3	58.3	58.1	57.9
20.	57.7	57.4	57.2	57.0	56.6	56.6	56.5	56.7	56.7	56.7	56.6	56.3	56.3	55.9	55.9	55.9	56.0	55.8	55.8	55.8	56.0	55.8	55.6	55.6
21.	55.6	55.6	55.4	55.4	55.3	55.4	55.5	55.8	56.3	56.8	57.0	57.2	57.3	57.7	58.0	58.1	58.3	58.3	58.5	58.7	58.9	59.4	59.7	59.8
22.	60.0	60.3	60.4	60.4	60.5	60.6	60.8	61.3	61.4	61.5	61.5	61.2	61.1	61.2	61.2	61.1	61.1	61.2	61.1	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2
23.	61.3	61.3	61.3	61.1	60.8	60.8	61.0	61.5	61.6	61.9	62.1	62.0	61.8	61.9	62.1	62.5	62.6	62.9	63.2	63.2	63.5	63.5	63.8	63.8
24.	63.7	63.8	64.0	63.9	63.7	63.6	63.9	64.2	64.5	64.8	64.9	64.7	64.6	64.8	64.8	64.8	64.9	64.7	64.6	64.6	64.6	64.4	64.3	64.1
25.	64.1	64.0	64.2	64.0	63.8	63.8	63.6	63.9	64.1	64.5	64.5	64.5	64.4	64.1	63.9	64.0	63.8	63.7	63.8	63.8	63.8	63.7	63.5	63.2
26.	63.2	63.2	63.2	63.1	62.9	62.6	62.6	62.6	62.9	62.9	62.9	62.9	62.7	62.6	62.7	62.8	62.7	62.8	63.1	63.5	63.7	63.9	64.1	64.1
27.	64.1	64.1	64.1	64.2	64.2	64.4	64.9	65.7	66.7	67.3	67.7	68.2	68.5	69.1	69.6	70.3	70.8	71.4	72.2	72.7	73.2	73.7	73.9	74.2
28.	74.3	74.6	74.8	75.0	75.0	75.0	75.1	75.7	76.0	76.2	76.1	75.9	75.7	75.6	75.5	75.3	74.7	74.6	74.5	74.1	73.5	72.8	72.4	72.2
29.	71.9	71.7	71.2	70.4	69.7	69.4	69.2	69.2	69.2	68.9	68.7	68.2	67.5	67.1	66.8	66.4	66.1	66.1	65.8	65.5	64.8	64.2	63.8	63.5
30.	63.4	62.7	62.0	61.2	60.5	60.6	59.5	59.4	59.1	58.9	58.6	58.0	57.5	56.6	56.3	56.1	55.4	54.5	54.2	53.7	53.0	52.3	51.8	51.4
31.	50.7	50.5	50.3	50.0	40.6	49.7	49.8	50.5	51.1	51.7	52.3	52.8	53.2	54.1	54.8	56.0	56.7	57.8	58.8	59.7	60.5	61.2	62.1	62.7
Mittel	755.23	755.16	755.09	755.01	754.88	754.92	754.97	755.01	755.23	755.40	755.35	755.19	755.03	755.00	755.12	755.25	755.31	755.40	755.49	755.49	755.52	755.51	755.48	755.39

Januar 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	−1.6	−2.1	−2.4	−2.3	−2.4	−2.8	−2.5	−1.7	−1.9	−1.4	−0.7	0.4	1.0	1.0	0.6	−0.2	−0.2	0.1	0.0	0.1	0.7	0.6	0.1	−0.1
2.	−0.5	−0.8	−1.3	−0.9	−0.5	−0.5	−1.7	−2.0	−1.9	−1.3	−1.0	−0.6	−1.1	−1.6	−1.9	−1.9	−1.9	−2.1	−2.1	−2.1	−2.5	−2.3	−2.7	−2.8
3.	−3.5	−3.5	−2.8	−3.0	−4.1	−3.7	−4.0	−4.0	−4.1	−3.6	−2.8	−2.1	−0.8	0.3	0.9	0.5	0.9	0.7	0.2	0.2	0.2	0.4	0.0	0.3
4.	0.7	0.8	1.1	1.2	0.6	0.5	0.6	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0	−0.1	−0.4	−0.7	−0.4	−1.3	−1.4	−1.2	−1.6	−2.3	−1.9	−2.1	−1.9
5.	−1.8	−2.0	−1.8	−2.0	−2.2	−2.9	−3.3	−2.8	−2.5	−2.2	−1.6	−1.9	−2.0	−2.2	−1.7	−2.0	−2.4	−2.4	−2.2	−1.8	−2.0	−1.6	−1.5	−1.2
6.	−0.4	0.2	−0.9	−0.5	−0.3	−0.9	−0.6	−0.6	−0.4	0.0	0.4	0.6	0.6	0.6	1.0	1.1	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	1.5
7.	1.3	0.7	0.7	0.6	0.5	−0.5	−0.6	−0.6	−0.8	−0.3	−0.1	−0.4	−0.4	−0.4	−0.1	0.2	0.0	−1.0	−1.3	−2.1	−2.1	−3.8	−4.2	−4.6
8.	−4.2	−4.1	−4.0	−3.9	−3.8	−3.4	−3.5	−3.3	−3.7	−2.6	−1.6	−0.9	−0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	−0.3	−0.8	−0.6	−0.6	−0.6	−0.6	−0.6
9.	−0.2	−0.3	−0.2	−0.3	−0.2	−0.3	−0.1	−0.6	−0.3	0.1	−0.9	−2.6	−2.3	−2.1	−1.5	−1.3	−1.6	−2.3	−2.7	−2.8	−2.5	−2.9	−3.3	−3.4
10.	−3.3	−3.9	−4.4	−4.5	−4.1	−3.9	−3.7	−3.2	−3.0	−2.5	−0.2	0.2	0.1	0.7	0.4	0.5	0.9	0.4	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	1.2
11.	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.2	−0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	0.2	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3	0.0	0.0	−0.1
12.	−0.1	0.0	−0.4	−0.3	−1.3	−1.3	−1.6	−1.6	−1.3	−1.3	−1.4	−1.4	−1.6	−1.8	−2.4	−2.1	−2.2	−2.1	−2.1	−2.4	−2.7	−4.1	−3.8	−3.8
13.	−3.7	−3.5	−3.9	−3.9	−4.4	−4.7	−4.9	−5.0	−4.7	−4.5	−4.9	−5.5	−5.4	−5.0	−4.6	−4.3	−4.4	−4.6	−4.1	−4.1	−3.9	−3.5	−3.7	−4.2
14.	−4.3	−4.4	−4.6	−4.1	−3.7	−3.3	−3.0	−2.8	−2.3	−2.9	−2.7	−2.4	−2.9	−2.7	−2.7	−3.5	−3.1	−3.3	−2.9	−2.4	−2.2	−2.2	−2.4	−3.3
15.	−4.0	−4.2	−4.9	−4.5	−3.7	−2.9	−2.6	−2.2	−1.9	−2.9	−3.0	−2.7	−2.2	−1.8	−1.8	−1.3	−1.1	−0.3	−0.9	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
16.	−0.5	−0.8	−1.3	−1.9	−1.9	−1.0	−1.1	−1.0	−1.9	−1.9	−1.8	−1.3	−0.4	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	1.1	1.0	1.0	0.4
17.	1.2	1.8	1.9	1.5	1.5	1.4	1.2	0.4	0.5	0.5	1.1	1.8	1.9	2.0	2.0	2.3	2.2	1.3	1.3	1.0	1.0	1.5	1.3	1.2
18.	1.0	1.3	1.2	1.5	1.5	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	2.1	2.0	2.1	1.8	1.9	1.3	1.4	1.4	1.4	0.7	0.4	0.4
19.	0.6	0.7	0.7	0.6	0.0	0.3	0.6	0.8	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9	2.1	2.2	1.9	2.1	2.1	1.9	1.7	1.9	2.0	2.3	1.9
20.	1.9	1.9	1.9	1.6	1.3	0.4	0.7	0.0	−0.7	−0.9	−0.3	−0.3	0.0	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.5
21.	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.3	0.5	0.1	0.4	0.6	0.8	0.5	0.9	0.9	0.6	0.3	0.1	−0.8	−0.7	−1.9
22.	−2.7	−2.2	−2.1	−2.1	−2.5	−2.7	−2.1	−1.8	−1.0	−0.6	−0.5	−0.1	0.3	0.2	0.6	−0.2	1.1	0.6	0.2	0.1	−0.5	−0.4	−0.3	−0.6
23.	0.3	0.7	0.6	0.6	0.0	−0.3	−0.3	−0.4	−0.1	0.0	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	0.6	0.8	0.9	0.1	0.1	−0.5	−0.6	−1.6	−2.2
24.	−2.6	−2.7	−2.8	−2.9	−3.2	−2.9	−2.6	−2.0	−3.1	−3.2	−2.7	−1.5	−0.7	−0.7	0.3	−0.3	−0.4	−1.7	−1.5	−1.8	−2.6	−2.1	−1.8	−1.8
25.	−1.5	−2.0	−2.0	−2.4	−2.5	−3.1	−2.5	−2.2	−2.1	−1.9	−2.0	−1.7	−1.4	−1.0	−0.5	−0.6	−1.2	−1.7	−1.4	−1.2	−1.4	−1.1	−1.2	−1.3
26.	−2.0	−2.4	−2.8	−3.7	−3.5	−3.7	−3.9	−3.6	−3.4	−3.3	−3.6	−3.4	−3.7	−3.8	−3.8	−4.3	−4.9	−4.5	−4.5	−4.6	−4.8	−4.7	−4.7	−4.6
27.	−5.2	−5.9	−6.3	−7.3	−8.2	−8.8	−10.2	−11.2	−10.8	−10.5	−10.0	−9.2	−9.0	−8.6	−8.6	−8.6	−8.8	−8.7	−8.9	−8.8	−9.7	−9.3	−10.5	−11.2
28.	−12.2	−13.0	−13.3	−13.0	−13.2	−12.4	−12.0	−11.6	−10.6	−11.2	−10.3	−9.6	−9.5	−7.2	−6.1	−6.6	−7.7	−8.7	−8.7	−8.9	−8.4	−8.7	−9.7	−10.4
29	−9.7	−11.4	−12.0	−11.6	−10.6	−10.5	−10.9	−10.4	−10.8	−10.3	−9.5	−8.6	−7.3	−5.7	−4.9	−4.7	−4.9	−5.3	−5.7	−6.8	−6.8	−6.0	−5.7	−5.1
30.	−5.0	−4.6	−2.5	−1.6	−1.0	−1.3	−1.6	−2.0	−1.8	−1.8	−1.0	−0.7	−0.6	−0.2	−0.2	−0.2	−0.7	−1.3	−1.3	−1.4	−2.3	−3.6	−4.4	−5.0
31.	−6.8	−8.7	−10.2	−9.3	−8.7	−7.9	−7.4	−7.2	−6.8	−6.2	−5.6	−4.7	−4.7	−4.5	−4.5	−5.2	−4.9	−5.1	−5.0	−4.6	−3.8	−2.9	−2.0	−1.9
Mittel	−2.17	−2.39	−2.49	−2.51	−2.50	−2.60	−2.63	−2.60	−2.55	−2.34	−2.00	−1.72	−1.53	−1.20	−1.00	−1.17	−1.24	−1.50	−1.56	−1.60	−1.73	−1.76	−1.91	−2.06

Februar 1895.*) Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	−1.9	−1.4	−1.0	−0.5	−0.6	−0.1	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	0.4	−0.6	−0.3	−0.3	−0.2	−0.2	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0
2.	0.0	0.0	0.3	0.4	−0.1	−0.1	0.1	0.2	−0.1	−0.4	0.4	0.6	1.0	1.3	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	−0.1
3.	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	−0.2	0.0	−0.2	−0.2	−0.2	−0.2	−0.5	−0.3	0.0	−0.1	−0.6	−0.6	−0.7	−0.4	−1.0	−1.0	−1.1	−1.4	−1.5
4.	−1.9	−1.2	−2.8	−3.8	−4.0	−4.5	−4.9	−4.8	−5.1	−4.9	−3.8	−3.5	−3.2	−3.6	−3.1	−3.1	−3.2	−3.1	−4.2	−4.4	−5.0	−6.3	−6.3	−6.3
5.	−6.4	−6.1	−6.3	−6.3	−6.4	−6.5	−6.5	−6.8	−6.8	−6.9	−6.6	−6.1	−6.8	−7.3	−7.2	−7.3	−7.6	−7.7	−8.7	−9.9	−11.0	−12.6	−13.6	−14.2
6.	−13.9	−13.7	−13.8	−13.7	−13.3	−12.8	−13.1	11.6	−10.0	−10.2	−9.5	−8.5	−7.0	−6.4	−5.9	−5.3	−5.6	−6.0	−6.8	−7.4	−7.7	−7.6	−7.6	−7.4
7.	−7.4	−7.5	−7.4	−7.5	−7.6	−7.5	−7.4	−7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	−7.4	−7.3	−6.5	−6.3	−6.2	−6.1	−6.1	−6.1	−6.6	−7.1	−7.3	−7.6	−7.6	−7.7	−6.3	−5.0
10.	−4.8	−4.9	−5.2	−4.9	−4.9	−5.2	−5.3	−5.8	−5.9	−5.9	−5.5	−6.0	−5.5	−5.8	−6.1	−6.2	−7.2	−7.8	−8.1	−8.3	−8.4	−8.3	−8.6	−8.6
11.	−8.5	−8.5	−9.2	−9.1	−8.9	−8.9	−10.1	−10.8	−13.6	−13.7	−14.3	−13.8	−12.8	−12.2	−11.3	−11.7	−13.0	−13.3	−14.1	−15.3	−17.0	−18.5	−18.5	−16.7
12.	−16.3	−17.7	−17.8	−19.2	−16.8	−16.5	−16.2	−8.0	−8.0	−7.4	−7.2	−6.6	−6.5	−6.2	−7.1	−7.5	−8.5	−9.2	−10.5	−10.8	−11.3	−12.1	−11.4	−11.4
13.	−12.5	−11.4	−11.5	−10.6	−9.7	−9.6	−8.7	−8.8	−8.8	−8.6	−8.2	−7.6	−5.2	−5.2	−5.2	−4.1	−4.1	−4.4	−4.4	−4.4	−4.4	−4.4	−4.9	−5.2
14.	−5.0	−5.1	−5.0	−5.3	−5.0	−4.7	−4.7	−4.6	−4.6	−4.5	−4.2	−4.3	−3.5	−3.5	−3.7	−3.9	−3.9	−3.8	−3.7	−2.8	−3.0	−3.0	−3.3	−3.0
15.	−3.3	−2.9	−2.3	−2.2	−2.2	−2.7	−2.5	−3.0	−2.6	−2.2	2.3	−2.9	−3.5	−3.6	−3.3	−3.1	−3.1	−3.2	−3.4	−2.8	−3.8	−3.4	−3.6	−3.7
16.	−3.7	−4.3	−5.2	−5.9	−5.7	−6.2	−6.1	−6.0	−5.8	−5.3	−3.9	−3.4	−3.4	−2.6	−2.6	−2.8	−2.9	−2.4	−2.0	−2.6	−3.1	−2.3	−2.3	−2.0
17.	−1.6	−1.4	−1.5	−1.5	−1.5	−1.5	−1.7	−1.6	−1.2	−1.3	−0.7	−0.8	−0.5	0.0	−0.5	−0.4	−0.3	−0.4	−0.8	−0.6	−1.1	−1.2	−1.1	−1.4
18.	−1.5	−1.5	−1.4	−1.5	−1.3	−1.3	−1.2	−1.2	−1.1	−0.7	−0.6	−0.2	0.5	0.8	0.3	−0.1	−0.3	−0.6	−1.4	−1.7	−1.4	−1.9	−2.1	−2.2
19.	−2.0	−2.1	−2.6	−2.7	−3.2	−3.8	−4.5	−5.0	−4.1	−4.1	−3.4	−3.1	−2.8	−1.9	−2.1	−2.4	−2.9	−3.1	−3.0	−2.8	−2.6	−2.1	−1.8	−1.6
20.	−1.4	−1.4	−1.3	−1.7	−2.4	−2.6	−1.8	−1.6	−1.4	−0.8	−0.6	0.1	0.1	0.2	−0.3	−0.4	−0.4	−0.8	−0.4	−0.7	−0.7	−1.2	−1.9	−2.3
21.	−2.6	−2.5	−2.5	−2.1	−1.0	−0.5	0.0	0.2	0.4	0.6	0.5	0.7	1.1	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.3	0.4	0.0	0.2	−0.2	0.4
22.	−0.4	−0.5	−1.0	−0.8	−0.8	−1.3	−1.3	−1.6	−1.2	−0.6	0.1	0.1	−0.3	1.0	0.6	−0.4	−1.1	−1.5	−1.6	−1.9	−2.0	−1.9	−2.2	−2.4
23.	−3.1	−4.1	−4.2	−4.5	−5.1	−5.1	−5.8	−5.8	−5.7	−4.4	−3.4	−2.8	−2.4	−1.8	−1.1	−0.8	−0.3	−1.1	−0.7	−0.6	−0.7	−0.5	−0.5	−0.5
24.	0.0	0.1	0.0	0.0	−0.3	−0.7	−0.6	−0.6	−0.1	0.4	0.8	1.1	0.2	0.3	−0.7	−0.6	−0.9	−0.9	−1.4	−1.7	−1.8	−2.1	−1.8	−2.6
25.	−1.2	−1.2	−0.9	−1.4	−1.4	−1.3	−1.4	−1.2	−1.2	−1.0	−0.6	−0.6	−0.7	−1.0	−1.1	−1.6	−1.8	−2.4	−2.7	−2.2	−1.9	−2.4	−2.6	−2.7
26.	−3.0	−2.9	−3.0	−3.4	−3.4	−3.1	−3.5	−2.9	−2.5	−2.9	−2.5	−2.4	−2.0	−1.7	−2.2	−2.4	−2.4	−2.3	−2.3	−2.1	−2.8	−2.8	−2.3	−1.5
27.	−1.2	−1.4	−1.4	−1.5	−1.2	−1.5	−1.5	−1.6	−1.6	−1.6	−0.9	−0.7	−0.9	−0.8	−1.1	−1.3	−1.6	−1.8	−2.5	−3.0	−2.8	−2.5	−2.4	−2.9
28.	−3.4	−4.0	−4.0	−3.4	−3.2	−4.0	−4.9	−4.8	−4.0	−4.0	−3.7	−3.2	−2.5	−1.8	−2.0	−1.8	−1.8	−1.9	−2.6	−2.7	−2.8	−3.3	−3.4	−3.3
Mittel	−4.12	−4.14	−4.27	−4.35	−4.23	−4.32	−4.35	−4.03	−3.96	−3.75	−3.32	−3.08	−2.78	−2.56	−2.73	−2.80	−3.04	−3.26	−3.56	−3.70	−3.98	−4.16	−4.21	−4.16

*) Mittel berechnet ohne 9ᵃ am 7. bis 8ᵃ am 9.

März 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	-3.5	-3.5	-3.6	-3.2	-2.6	-1.9	-1.0	-0.5	0.2	0.6	0.9	1.1	1.1	0.8	0.9	0.9	0.9	-0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6
2.	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.9	0.8	1.7	0.3	0.4	-0.5	-1.0	-1.2	-1.8	-2.6	-2.6	-2.7	-3.4
3	-4.5	-4.5	-4.7	-4.7	-5.2	-6.0	-6.0	-6.2	-6.3	-4.7	-3.6	-2.7	-2.2	-1.6	-1.3	-0.6	-1.2	-2.7	-3.5	-4.4	-5.7	-5.7	-6.7	-7.2
4.	-7.6	-7.9	-8.1	-8.0	-7.1	-7.3	-5.7	-5.8	-6.0	-4.9	-4.9	-2.8	-2.3	-2.0	-2.0	-2.2	-2.4	-3.0	-3.7	-4.0	-3.9	-3.6	-3.5	-3.8
5	-4.5	-5.2	-6.2	-6.7	-6.8	-5.3	-5.3	-5.2	-5.6	-5.4	-5.4	-5.3	-5.4	-3.8	-3.9	-3.5	-3.5	-4.4	-4.8	-5.0	-5.1	-5.2	-4.8	-4.5
6.	-4.7	-5.0	-4.8	-5.5	-5.7	-5.9	-7.5	-8.2	-8.0	-6.7	-5.3	-4.4	-3.2	-2.4	-2.1	-2.0	-2.4	-2.6	-2.7	-2.5	-3.0	-3.0	-3.2	-3.6
7.	-3.3	-2.8	-2.9	-2.5	-2.2	-2.0	-1.7	-2.0	-1.5	-1.5	-0.4	0.1	0.7	0.1	0.2	0.2	-0.1	-0.5	-0.7	-0.7	-0.8	-0.7	-0.5	-0.8
8.	-0.7	-0.8	-1.3	-1.1	-1.5	-2.0	-2.9	-3.0	-2.9	-3.1	-1.4	-0.7	1.0	1.9	1.8	1.4	1.2	0.7	-1.0	-2.1	-2.1	-2.5	-2.9	-2.6
9.	-3.4	-4.0	-4.8	-5.4	-6.1	-6.1	-6.2	-7.2	-6.3	-4.7	-3.9	-2.1	-0.4	0.4	0.9	1.0	0.3	-0.8	-1.5	-2.3	-2.2	-3.0	-3.3	-3.8
10.	-3.8	-3.8	-3.6	-3.9	-3.6	-3.9	-3.7	-3.4	-2.6	-2.0	-1.2	0.5	1.6	1.7	1.9	1.9	1.8	1.1	0.9	1.0	0.9	0.8	1.1	1.1
11.	0.8	0.9	0.4	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2	0.6	1.4	1.8	2.5	2.8	2.9	2.4	2.1	1.0	-0.2	-0.5	-0.8	-0.8	-0.7	-1.0	0.2
12.	0.0	-0.5	-0.9	-1.5	-1.0	-1.1	-1.6	-1.3	-0.8	-0.7	-0.3	0.1	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.3
13.	-0.3	-0.8	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	0.8	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.0	1.0	0.2	0.0	0.7	0.9	1.5	1.4
14.	1.1	1.1	1.2	0.8	1.1	1.1	0.9	0.8	1.0	0.6	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1
15.	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	-0.1	-0.5	-0.4	-0.6	-0.5	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	-0.5	-0.4	-0.7	-0.7	-0.9	-1.2	-1.4
16.	-1.3	-1.0	-0.9	-1.0	-1.0	-0.8	-0.8	-0.2	0.3	0.7	1.3	2.0	1.8	2.0	2.3	2.2	1.9	2.2	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.3
17.	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.2	1.2	0.9	1.3	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3	2.8	2.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.1
18.	0.8	0.6	0.8	0.5	0.7	0.9	0.7	0.7	1.0	0.8	1.0	1.3	2.0	2.0	2.4	2.4	1.9	0.9	1.2	1.2	0.8	0.4	0.4	0.3
19.	0.4	0.5	0.3	0.3	0.0	-0.1	-0.3	0.4	1.2	1.3	1.7	1.5	1.9	1.4	1.3	1.5	1.0	1.0	1.3	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0
20.	0.8	0.7	0.8	1.0	0.9	0.6	0.7	0.4	1.3	0.4	0.4	0.8	1.3	1.4	1.0	0.9	1.1	0.9	0.7	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1
21.	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.5	-0.6	-0.4	0.0	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.6	1.8	0.9	0.5	0.4	0.4	1.0	1.0	0.5	0.3
22.	0.4	0.3	-0.1	0.0	0.4	0.2	0.1	0.2	1.2	1.3	2.0	1.8	2.0	1.8	2.1	2.8	2.3	2.0	1.8	1.7	1.3	1.0	1.1	0.9
23.	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.4	0.7	0.9	0.7	1.4	1.5	1.7	1.8
24.	2.0	2.5	3.0	3.1	3.3	3.5	4.4	4.5	4.7	5.5	6.1	6.4	6.4	6.6	6.7	7.5	7.1	7.6	7.9	8.1	8.5	8.6	7.0	5.6
25.	5.4	4.4	4.4	4.1	3.9	3.5	3.3	3.3	3.9	3.9	3.5	2.6	4.4	4.7	5.0	5.2	4.6	4.1	3.6	4.0	3.6	3.8	2.2	2.6
26.	2.8	2.0	1.9	2.4	2.6	2.8	3.3	3.3	3.9	5.2	6.5	7.6	7.5	7.6	8.5	8.2	8.4	5.8	5.2	3.6	3.2	2.5	2.5	2.5
27.	2.5	2.5	2.2	2.3	2.4	2.5	2.3	2.4	2.8	3.2	3.0	3.2	3.6	4.6	5.8	5.9	3.6	4.0	2.6	2.1	2.6	0.9	1.0	1.4
28.	1.8	1.5	1.2	2.0	2.1	2.0	2.3	3.3	3.9	3.8	4.3	5.0	4.8	5.6	5.6	6.0	6.1	6.4	4.5	3.7	2.8	2.8	2.7	2.9
29.	3.2	2.9	3.0	3.9	3.7	3.6	4.3	4.4	6.1	6.3	6.2	5.6	4.9	6.1	6.0	6.3	6.1	6.0	4.6	4.3	3.4	3.1	2.4	2.2
30	2.1	2.2	2.0	2.4	2.7	3.0	3.0	3.2	2.8	5.6	6.0	5.9	5.9	6.1	7.0	6.4	5.4	4.9	4.7	4.1	3.8	3.6	3.4	2.6
31.	2.4	1.8	1.9	1.4	1.2	1.1	1.5	2.3	4.0	5.7	7.4	8.8	9.6	10.9	11.1	11.5	9.5	7.2	6.7	5.7	5.3	5.1	5.6	5.3
Mittel	-0.26	-0.43	-0.56	-0.38	-0.54	-0.56	-0.32	-0.41	0.05	0.54	1.07	1.46	1.95	2.19	2.32	2.44	1.99	1.44	1.01	0.71	0.57	0.41	0.24	0.14

April 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	5.2	5.1	4.9	4.5	3.8	2.9	3.2	3.9	5.1	4.9	7.5	7.5	8.2	7.7	8.2	8.5	8.7	6.0	2.8	1.6	2.0	2.2	1.1	0.8
2.	0.8	0.7	0.0	0.0	-0.3	-0.5	-0.4	0.0	0.0	0.5	0.8	1.2	1.3	1.4	1.4	1.1	1.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.7
3.	0.4	0.5	0.7	0.7	1.1	1.3	1.8	1.8	2.1	2.4	2.2	2.0	2.2	2.0	1.7	1.9	2.1	2.6	2.6	2.0	1.6	2.0	1.6	1.4
4.	0.9	0.0	-0.1	-0.1	-0.7	-0.9	-0.2	0.4	-0.1	0.2	0.4	1.5	0.4	0.4	-1.0	-1.2	-0.8	0.0	-0.1	-0.2	0.1	-0.4	0.0	0.0
5.	0.3	0.6	1.3	1.4	1.6	1.9	1.9	2.0	2.2	2.7	3.3	3.5	3.8	3.9	3.9	4.2	3.5	2.6	2.9	2.9	2.7	2.6	2.3	2.0
6.	2.2	1.9	1.7	1.8	1.8	1.6	2.1	2.4	3.2	3.9	4.8	5.1	5.5	5.5	5.8	5.7	5.5	5.2	5.0	5.8	5.4	5.3	5.2	5.3
7.	5.1	5.1	5.3	5.5	5.5	5.2	4.7	4.4	3.1	3.6	3.7	3.8	4.4	5.1	4.8	5.1	4.8	4.2	3.5	3.2	3.0	1.6	2.5	2.6
8.	2.6	2.6	2.5	2.7	2.7	2.6	3.1	3.2	3.4	3.9	3.3	4.7	5.3	4.9	4.9	5.4	4.7	4.5	3.5	3.6	3.3	3.2	2.8	2.7
9.	1.5	1.2	1.2	1.6	2.0	2.0	2.4	3.1	4.6	6.3	6.5	7.0	6.5	6.6	5.8	5.8	6.4	6.5	5.4	4.9	4.6	4.2	4.2	3.9
10.	3.7	3.9	4.6	4.2	3.7	4.1	5.4	6.1	6.8	8.0	8.1	9.9	9.8	10.1	10.1	10.2	7.0	7.8	8.5	9.7	9.7	10.1	9.9	7.4
11.	8.2	8.2	6.8	5.2	5.0	4.6	4.7	5.1	5.8	6.1	6.7	7.7	8.7	8.8	8.7	8.5	8.5	7.3	5.6	5.6	5.6	4.7	4.8	4.2
12.	4.0	4.0	4.2	4.2	3.7	3.4	3.5	3.9	4.4	4.3	5.2	4.6	4.8	4.7	4.6	4.1	4.8	4.3	3.6	3.8	3.8	3.5	3.3	3.5
13.	3.1	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	3.1	3.6	5.2	5.3	5.5	5.7	5.7	4.4	6.4	5.0	5.5	4.8	3.7	3.7	3.1	3.1	2.9
14.	3.1	3.1	3.3	3.3	3.2	3.1	3.7	3.7	3.1	3.6	4.4	5.5	5.8	6.1	6.3	6.4	6.6	6.0	4.8	4.7	4.5	4.4	4.1	3.7
15.	3.9	3.8	3.9	2.5	2.1	2.1	2.5	2.4	2.5	3.0	3.4	3.7	3.9	3.8	3.6	3.9	3.4	3.6	3.6	3.2	3.5	3.6	3.6	3.7
16.	3.2	2.7	3.1	2.8	2.5	3.3	4.0	5.3	6.8	7.3	8.1	7.9	8.3	8.5	8.0	7.6	7.1	7.6	5.5	3.5	2.6	1.6	1.1	1.1
17.	1.2	1.4	0.9	0.6	0.5	0.7	2.2	3.5	5.5	7.5	9.5	10.3	11.1	11.5	11.4	11.3	11.2	9.5	7.4	5.9	5.3	4.6	4.6	4.3
18.	3.5	3.4	2.9	2.9	2.5	3.0	3.9	5.1	7.9	10.2	11.7	13.4	12.9	13.2	13.1	12.9	13.6	13.4	11.6	10.7	10.0	9.9	9.9	9.7
19.	8.3	8.2	7.9	7.3	6.5	6.3	6.5	7.7	9.8	11.8	12.3	13.4	14.5	15.3	15.4	15.7	15.6	12.9	12.1	11.8	6.7	5.1	5.2	5.0
20.	4.3	4.3	4.4	4.2	4.6	5.7	5.9	7.5	7.7	10.8	13.0	10.2	10.9	10.6	10.1	10.1	10.4	9.6	10.1	9.6	9.5	8.6	8.9	8.2
21.	8.3	7.0	7.2	7.2	6.6	6.9	7.1	7.9	8.0	9.2	10.9	12.1	12.2	12.8	15.0	15.8	16.0	14.3	13.4	12.5	11.8	10.6	10.6	10.6
22.	9.9	9.8	9.3	9.0	9.2	9.9	11.2	12.3	13.1	15.6	15.5	15.0	13.1	8.4	8.1	8.6	8.7	8.2	8.2	7.7	7.7	7.0	6.5	6.6
23.	6.1	5.6	5.1	5.3	5.6	6.7	7.3	7.9	8.9	11.4	13.8	15.5	16.5	17.4	17.8	17.4	16.1	10.0	10.3	11.3	11.5	11.5	11.2	11.0
24.	11.0	11.2	11.3	11.2	11.0	11.3	10.4	8.8	8.9	9.7	10.6	11.9	13.2	14.3	14.5	14.4	13.7	14.3	13.8	13.0	12.1	11.6	10.8	10.3
25.	9.2	9.0	8.4	7.6	7.4	7.6	9.1	10.3	12.3	14.6	16.9	18.0	18.0	18.0	17.9	17.5	15.9	15.8	14.5	12.6	11.5	11.0	10.9	11.2
26.	11.4	11.3	11.1	11.3	10.8	11.0	11.4	11.0	8.9	7.4	7.2	8.9	9.7	11.0	10.7	12.1	13.0	13.0	12.8	12.6	11.9	11.6	10.9	11.3
27.	9.7	10.0	10.2	10.2	10.2	10.1	10.5	11.7	12.1	13.2	14.0	14.6	14.3	13.3	13.2	13.4	13.0	12.4	11.1	9.3	9.2	7.6	7.0	7.3
28.	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.1	7.9	8.0	8.1	10.6	10.6	10.6	10.5	12.3	11.3	11.1	12.0	13.4	13.0	11.2	10.6	10.5	10.1	8.1
29.	7.6	7.6	8.0	7.4	7.2	7.9	9.9	12.1	13.6	15.1	16.0	16.3	16.3	15.7	15.2	17.2	15.9	13.8	12.4	12.5	11.8	11.6	11.0	10.8
30.	10.6	10.3	9.4	9.3	5.7	5.5	10.4	11.7	13.8	14.1	15.4	16.5	18.0	17.1	16.6	17.0	16.6	16.4	15.1	12.7	11.9	11.3	10.0	9.5
Mittel	5.21	5.07	4.96	4.79	4.51	4.64	5.20	5.88	6.51	7.57	8.37	9.93	9.19	9.20	9.05	9.27	9.00	9.37	7.00	7.05	6.60	6.15	5.92	5.66

Mai 1895. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	8.2	7.5	7.7	6.1	9.0	9.1	10.0	11.4	12.5	11.9	12.2	12.8	13.5	14.3	14.3	15.2	16.8	17.6	16.6	14.5	12.6	12.7	12.1	11.
2.	10.7	10.9	10.4	9.6	9.3	10.8	11.8	13.3	15.7	15.9	13.0	9.1	8.0	8.6	8.9	8.8	8.5	8.7	8.2	7.5	6.9	6.4	6.6	6.
3.	6.4	5.7	3.9	3.5	3.3	3.8	4.2	6.5	8.1	9.5	10.6	11.9	11.5	11.3	11.1	10.7	10.1	9.6	9.3	8.9	8.7	8.5	8.0	7.
4.	6.8	6.2	5.7	5.1	5.4	5.6	6.1	6.9	6.9	7.2	7.5	7.7	7.9	8.0	7.4	6.8	6.3	6.1	5.6	5.3	5.2	5.2	5.6	6.
5.	6.5	6.7	7.0	7.3	8.1	8.6	9.0	9.6	12.1	13.0	14.5	14.7	15.1	15.3	14.7	14.0	13.3	12.7	11.9	11.2	11.1	10.8	10.1	9.
6.	8.9	8.6	8.7	8.3	8.3	8.2	9.3	9.7	10.2	11.9	12.2	12.8	13.1	13.4	13.7	13.9	13.9	12.8	11.7	11.0	9.5	8.6	8.2	8.
7.	6.6	6.8	8.0	7.3	7.4	7.9	8.5	10.2	11.6	12.2	12.3	13.0	13.5	13.8	13.3	13.5	13.2	12.9	12.4	10.8	10.1	10.2	10.2	10.
8.	10.4	10.1	10.1	9.9	9.7	9.2	11.2	12.5	13.1	14.6	15.7	17.1	16.9	17.3	17.1	17.0	16.6	17.7	16.5	13.9	13.1	13.1	12.9	12.
9.	12.2	11.7	11.1	10.6	11.0	10.9	12.5	13.3	16.3	18.6	20.3	19.8	19.7	19.9	20.0	16.8	13.0	13.2	13.1	14.7	13.1	12.5	12.1	11.
10.	11.9	12.0	11.6	11.9	11.9	11.8	13.0	13.6	15.5	16.9	17.6	16.0	15.4	14.3	13.5	13.7	13.2	13.5	14.2	14.1	13.9	13.1	12.8	12.
11.	11.7	11.1	10.8	10.5	10.5	10.4	10.4	10.5	11.3	11.3	11.6	12.7	13.7	14.5	14.4	14.2	14.6	14.7	14.1	12.3	12.2	11.7	11.4	10.
12.	10.3	9.4	8.8	8.8	8.3	8.5	9.9	11.0	11.7	11.8	12.0	12.8	13.3	14.3	13.8	13.8	13.7	13.6	13.2	11.7	10.6	10.5	10.4	10.
13.	10.0	9.7	9.4	9.0	9.2	10.5	12.1	11.5	12.4	13.8	14.1	13.6	14.7	15.1	15.5	15.6	15.3	15.1	14.6	13.9	12.6	11.6	11.3	11.
14.	9.5	9.1	9.6	9.5	9.3	10.0	10.6	11.5	12.1	13.6	14.6	14.5	14.1	13.3	13.4	13.3	12.7	12.5	11.4	10.5	10.5	10.4	10.3	10.
15.	9.2	9.3	10.1	10.1	9.8	9.4	9.4	8.7	8.3	8.8	8.9	9.5	10.3	9.8	10.0	10.2	10.3	9.9	9.4	9.1	8.7	8.3	8.1	7.4
16.	7.0	6.6	6.8	7.0	7.0	7.6	8.3	9.1	9.2	9.1	8.5	9.1	9.7	9.3	9.3	8.6	8.8	8.9	10.1	9.6	9.5	9.0	8.4	7.4
17.	7.1	6.8	6.7	5.9	6.6	6.9	8.0	9.1	8.9	8.7	9.2	9.1	9.3	9.7	10.1	10.6	10.6	10.1	10.1	9.7	9.6	10.7	11.4	11.7
18	12.2	12.7	11.9	11.6	11.7	13.3	13.3	13.3	12.7	12.5	14.2	15.8	16.7	17.7	17.4	17.4	17.2	17.1	16.1	14.3	12.7	12.1	10.4	8.7
19	8.1	7.6	7.1	7.3	7.3	7.5	8.3	8.7	8.9	9.0	9.5	10.6	10.5	10.5	10.5	9.0	7.9	8.4	8.3	10.5	10.4	10.4	9.5	9.3
20.	9.1	9.1	8.3	8.4	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	9.1	10.5	10.5	10.5	11.5	11.3	11.2	12.1	12.8	11.3	11.3	10.8	10.5	10.2	9.4
21	9.4	9.3	8.6	9.1	9.1	9.3	9.6	9.3	9.8	10.7	11.2	11.4	11.6	11.6	10.8	11.3	12.3	12.9	12.6	12.1	10.9	10.7	10.7	10.7
22.	10.2	9.5	9.2	9.9	10.7	10.7	10.7	10.3	10.1	9.1	9.7	10.2	10.2	11.3	12.7	13.5	14.0	14.4	13.9	13.5	11.9	11.5	9.7	8.9
23.	9.2	9.4	9.6	9.4	9.2	9.2	9.5	9.5	10.0	11.2	11.6	11.8	12.2	12.7	12.8	13.5	13.4	12.6	12.1	11.7	10.7	10.6	10.5	9.7
24	9.1	9.0	8.7	9.2	8.5	8.5	8.6	9.3	10.1	10.4	10.5	10.5	10.7	12.0	12.0	11.9	12.8	12.3	12.0	10.7	10.4	9.8	9.2	8.7
25	8.5	8.6	8.6	8.9	9.2	10.3	10.5	10.3	10.5	10.5	10.9	11.2	11.7	11.9	10.8	10.7	10.7	11.0	12.4	12.1	10.8	10.8	10.5	10.0
26.	9.8	9.5	9.8	9.7	10.0	10.2	10.2	9.9	10.4	10.4	10.8	10.7	11.0	12.3	12.6	12.6	12.9	13.0	13.1	12.0	11.7	11.7	11.7	11.2
27.	11.0	11.2	11.1	10.4	10.5	10.7	10.7	11.0	11.2	11.3	11.6	11.6	11.9	11.8	11.9	11.8	12.3	12.1	12.6	10.9	10.7	10.6	10.6	10.6
28.	10.6	10.6	10.1	9.8	9.4	9.5	9.5	9.9	10.7	10.9	11.5	12.2	12.5	13.1	13.0	13.1	12.8	12.7	12.6	12.1	10.8	10.5	10.4	9.9
29.	9.3	9.8	9.7	8.9	8.4	9.8	11.8	13.1	13.4	12.3	11.6	11.8	11.8	12.9	12.9	13.4	13.0	13.2	13.5	13.9	12.7	12.1	11.7	11.0
30.	11.0	11.0	10.1	10.0	10.3	11.7	12.9	15.1	17.1	18.1	15.5	19.5	10.7	21.0	22.1	21.4	21.4	21.3	20.7	19.4	17.2	15.6	14.8	14.5
31.	14.6	14.7	15.0	14.7	14.3	15.5	16.7	18.7	19.9	20.1	20.2	20.7	22.4	22.9	23.7	24.2	24.2	23.7	22.8	20.6	18.5	17.4	16.1	14.6
Mittel	9.53	9.36	9.17	8.96	9.06	9.47	10.15	10.90	11.57	12.08	12.52	12.72	13.00	13.43	13.39	13.28	13.16	13.13	12.79	12.06	11.23	10.89	10.51	10.40

Juni 1895. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

1.	13.4	12.9	12.7	13.1	13.9	13.9	13.0	15.1	16.0	16.7	17.7	18.5	18.9	18.2	18.2	17.8	17.0	16.3	15.3	14.7	14.1	12.8	13.1	12.4
2.	12.1	11.9	11.6	11.6	12.0	11.8	12.3	12.2	12.1	12.2	12.5	13.1	14.1	13.9	12.8	13.0	13.5	13.8	13.6	13.3	13.2	13.1	13.4	12.7
3.	12.7	12.0	11.6	11.7	11.4	11.0	11.0	10.8	11.1	11.1	11.4	11.4	11.4	11.6	11.6	11.7	11.0	13.0	12.7	12.0	11.1	11.0	11.1	11.2
4.	11.5	11.1	10.8	10.9	11.1	11.2	11.4	11.5	11.6	12.3	11.9	11.5	11.2	11.5	11.4	11.4	11.3	11.3	11.3	11.8	11.9	11.7	11.5	10.2
5.	9.9	9.8	10.1	10.1	10.7	10.7	10.7	10.8	11.0	11.2	11.2	11.9	13.6	14.0	13.7	13.9	14.4	14.0	14.1	13.7	11.0	10.5	10.9	10.8
6.	10.6	10.6	10.7	10.5	11.1	11.8	14.3	16.3	16.8	17.7	18.0	18.3	18.5	18.7	19.9	19.9	18.9	20.1	19.1	16.7	15.9	13.2	13.0	13.3
7.	12.8	12.5	12.4	12.5	12.5	12.6	13.0	13.5	16.4	18.2	19.1	20.1	20.2	19.5	19.4	19.2	18.5	18.4	18.4	17.3	14.6	14.3	13.2	13.3
8.	12.7	11.5	11.2	11.5	11.3	12.1	13.1	13.9	13.7	14.8	15.5	15.9	15.9	17.1	17.9	18.5	19.1	18.7	18.7	16.5	15.8	14.8	14.3	14.5
9.	13.9	13.8	13.7	13.2	13.6	13.5	13.7	14.2	14.7	14.9	15.2	15.4	16.1	16.5	16.9	16.9	17.0	17.1	17.3	17.0	14.8	14.3	14.0	13.6
10	13.0	12.8	12.3	12.6	13.2	14.7	16.9	18.1	19.6	20.6	21.7	21.1	19.7	21.6	22.1	22.3	22.4	21.5	21.5	18.1	17.4	17.0	16.4	16.2
11.	15.4	15.8	15.3	15.2	14.8	15.2	15.7	15.8	15.4	15.1	14.5	15.1	15.1	17.1	16.8	16.5	16.5	16.8	16.8	15.1	15.1	14.6	14.1	14.0
12.	13.7	13.5	13.0	12.8	12.7	13.4	14.0	14.0	13.8	14.5	14.7	14.9	14.4	14.0	14.2	16.4	17.0	15.9	14.2	13.7	13.0	12.0	11.9	11.9
13.	11.4	11.5	10.4	10.4	10.7	10.8	10.5	11.5	11.7	12.2	13.2	13.5	13.9	13.9	12.2	13.8	13.9	14.0	13.8	12.4	11.3	11.9	11.8	11.5
14	10.6	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8	11.2	12.5	12.4	12.8	13.2	13.8	13.8	13.6	14.7	14.6	15.1	15.3	13.3	12.7	12.8	12.2	11.7
15.	11.3	10.9	10.4	10.7	11.0	11.0	10.7	10.5	10.4	10.4	10.8	10.6	10.3	10.3	9.9	9.7	10.0	10.4	10.5	11.4	10.7	10.8	10.7	9.6
16	10.8	10.5	9.4	10.3	10.2	10.8	10.2	10.0	10.5	10.1	12.6	13.0	13.3	14.3	14.4	14.8	13.7	13.3	13.0	12.0	11.5	11.5	11.0	11.5
17.	9.0	8.5	8.0	7.8	7.4	8.0	9.8	12.7	13.8	14.5	13.7	14.3	14.9	11.2	12.5	14.0	14.1	13.3	12.8	11.6	11.4	11.1	10.5	10.5
18.	9.9	9.2	8.4	8.5	9.1	9.6	11.4	12.7	13.4	13.4	14.6	15.0	16.5	17.2	16.9	18.3	18.4	16.9	16.0	14.1	13.7	13.4	13.1	13.1
19.	12.8	13.5	13.9	14.4	15.1	15.9	17.3	19.0	20.4	22.1	23.4	24.6	25.4	25.3	26.3	26.5	25.9	25.0	23.2	20.6	18.7	17.6	17.1	17.0
20.	16.5	16.0	15.4	14.9	15.4	16.8	18.8	21.2	23.0	24.6	23.3	24.4	23.9	24.6	23.8	22.7	22.6	22.3	22.4	21.0	19.6	19.2	18.9	17.9
21.	17.7	16.5	17.0	16.5	15.8	15.6	14.8	14.8	14.9	14.8	15.8	16.3	16.1	16.8	17.2	17.9	18.0	18.3	17.6	17.6	16.2	16.0	15.3	14.7
22.	14.5	14.0	13.9	13.7	13.7	14.7	15.5	15.9	16.5	17.0	17.2	17.8	18.6	19.0	19.5	20.0	20.2	20.0	19.3	17.7	17.6	16.6	16.2	16.1
23.	15.8	15.4	15.4	15.0	15.0	15.6	16.8	17.8	18.9	20.0	20.2	20.8	22.2	22.0	22.0	21.7	17.9	18.1	18.1	16.1	16.1	15.0	14.1	13.6
24.	14.4	13.7	13.8	13.5	13.5	13.6	13.8	13.7	13.8	13.7	14.5	14.3	15.0	14.8	14.7	15.3	14.6	14.0	14.3	14.1	14.2	13.6	13.6	13.7
25.	13.2	13.2	13.1	12.9	13.1	12.6	12.7	12.5	12.4	12.7	12.7	13.5	14.9	15.1	14.8	14.8	15.1	15.2	14.8	14.0	13.6	13.8	13.8	13.6
26.	13.3	13.0	12.7	12.2	12.7	13.2	14.7	14.8	15.2	15.9	15.7	15.4	16.1	16.5	17.4	17.9	18.6	19.3	19.2	18.4	16.2	15.1	14.3	14.1
27.	14.3	14.3	14.1	13.7	13.9	14.9	15.9	15.5	16.4	16.3	17.1	17.4	17.6	18.0	18.4	18.4	18.3	18.9	19.3	18.9	17.3	15.9	15.0	14.4
28	14.1	13.9	14.1	14.2	14.3	14.5	15.9	17.0	17.4	17.3	17.9	18.2	19.0	18.8	17.6	17.7	19.0	19.9	19.1	18.8	17.6	16.7	15.9	15.1
29.	14.3	14.1	13.4	12.5	13.5	14.5	14.6	14.9	14.8	15.4	16.4	17.4	17.7	19.2	19.2	19.0	19.2	20.0	20.2	19.0	17.9	17.5	16.4	16.2
30.	16.3	16.2	16.7	16.2	16.2	16.7	16.5	17.7	20.3	22.0	22.2	22.0	20.7	21.3	22.0	21.9	21.2	21.4	21.4	21.4	20.5	19.5	18.7	18.3
Mittel	13.06	12.78	12.54	12.46	12.63	13.05	13.66	14.32	14.95	15.47	15.92	16.30	16.61	16.86	16.91	17.22	17.06	17.09	16.76	15.74	14.92	14.24	13.85	13.36

Juli 1895.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	17.5	17.2	17.9	17.5	18.3	17.8	17.8	18.3	19.6	20.8	21.6	21.3	21.4	20.4	20.3	19.9	18.7	18.5	19.2	19.8	18.4	17.2	16.5	16.5
2.	15.5	15.5	15.8	15.5	15.9	16.1	16.8	18.4	19.6	20.4	20.6	21.0	21.9	23.3	23.6	23.8	22.5	22.4	21.7	18.0	18.1	17.7	17.1	16.5
3.	16.1	15.3	14.7	14.5	14.2	15.4	16.3	16.9	16.8	16.1	16.4	18.5	18.9	15.5	15.9	16.8	15.0	15.4	15.1	15.0	14.8	14.9	14.5	14.4
4	13.5	12.1	12.4	13.1	13.1	13.6	14.8	15.3	15.3	15.4	15.9	15.7	16.1	16.8	17.3	15.9	15.7	15.6	15.1	15.0	14.8	14.7	14.5	14.0
5.	13.9	13.5	13.4	13.2	12.8	13.0	12.9	13.1	12.8	12.9	13.5	14.5	14.5	14.9	14.7	15.7	15.4	14.7	14.6	14.3	13.7	13.7	13.7	13.5
6.	13.7	13.3	13.0	13.1	13.0	12.4	12.1	12.1	11.9	12.9	13.7	13.9	15.3	15.2	14.5	15.1	15.0	15.8	16.5	16.5	15.3	15.2	14.7	14.3
7.	13.5	13.2	13.0	12.5	13.4	13.5	14.3	14.9	14.9	16.0	16.5	16.8	16.9	17.0	17.7	18.2	17.9	17.6	17.8	17.3	16.9	16.5	16.5	16.2
8.	16.2	15.8	15.7	15.6	15.4	15.6	15.8	16.1	16.5	17.3	18.3	18.4	18.9	19.6	19.9	20.5	20.1	10.6	19.2	18.6	17.8	17.7	17.5	17.2
9.	17.1	16.7	16.5	16.8	16.6	16.8	17.3	17.7	18.1	18.3	18.5	18.8	19.4	20.2	20.2	20.4	20.3	20.7	20.6	20.6	18.5	17.8	18.0	17.6
10	17.2	16.8	16.8	16.0	16.1	17.0	18.0	18.7	20.0	20.4	20.7	20.6	19.2	18.6	18.1	16.9	17.9	17.5	16.6	16.3	15.9	15.7	15.4	15.0
11.	14.6	14.2	14.3	14.2	14.1	14.2	14.3	14.7	15.4	16.2	17.1	17.2	17.8	18.5	18.0	17.7	18.2	18.2	17.7	17.4	16.4	16.1	15.0	15.1
12.	14.6	14.4	14.7	14.8	14.8	15.0	15.2	15.7	14.1	16.9	16.0	16.2	15.8	14.3	13.9	15.3	14.1	15.7	14.9	14.9	13.5	13.2	12.6	12.4
13.	11.5	11.3	11.3	11.3	11.4	11.9	12.0	13.3	12.5	13.2	14.3	14.9	14.9	16.3	16.9	16.2	16.0	15.5	14.7	14.0	14.5	14.2	14.2	14.2
14.	14.2	13.6	13.2	13.2	13.0	13.1	13.1	12.9	13.5	13.5	14.7	14.5	15.3	13.9	13.8	13.9	14.5	14.4	14.3	13.9	13.9	14.0	14.1	13.6
15.	13.5	13.4	13.3	13.9	13.8	13.8	14.0	13.9	14.5	15.0	14.0	15.3	15.3	14.4	14.3	15.2	16.0	14.8	13.8	13.9	13.7	13.8	13.6	13.9
16.	13.8	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.5	14.1	14.5	15.4	15.7	15.7	15.8	16.3	16.5	15.5	15.8	16.0	15.2	14.6	14.5	14.2	13.9	13.7
17.	13.3	12.9	12.7	13.2	13.3	13.4	14.2	14.7	15.4	16.0	16.8	17.2	17.1	17.1	16.9	17.0	16.9	16.5	16.1	15.4	14.8	14.6	13.7	13.5
18.	12.8	12.6	12.0	12.5	12.7	13.3	14.5	15.7	17.4	19.4	20.6	21.8	22.2	22.0	21.9	21.7	21.3	20.8	19.8	18.4	16.9	16.0	15.8	15.8
19	15.7	15.9	15.9	16.1	16.1	16.4	17.7	18.7	19.8	21.4	22.3	23.9	24.5	24.6	24.9	24.0	23.9	22.8	21.3	17.5	17.5	17.1	16.6	16.4
20.	16.4	16.3	16.3	15.9	15.9	15.7	15.6	15.4	16.4	17.2	17.7	18.5	19.2	20.1	20.1	20.1	17.8	17.2	17.8	17.4	17.3	16.7	16.7	16.2
21.	15.9	15.7	15.6	15.7	15.7	15.5	16.5	17.1	17.1	18.0	18.3	19.0	19.1	18.9	18.8	18.1	19.5	19.1	17.6	16.7	16.3	16.1	16.8	16.4
22.	16.2	15.9	15.6	15.4	14.9	14.2	15.1	16.3	17.1	17.6	18.0	17.9	17.7	17.1	17.0	17.3	17.5	17.6	17.6	16.1	15.8	14.5	14.4	13.8
23.	13.2	13.9	14.4	12.4	12.5	12.6	13.8	15.1	15.4	16.6	17.1	17.4	17.7	17.9	16.7	17.0	17.6	17.6	17.4	16.8	15.6	14.5	13.5	13.6
24.	14.7	14.7	13.9	12.6	11.9	12.3	13.4	15.1	16.1	16.9	16.7	16.5	16.2	16.5	18.4	16.7	15.9	15.5	15.2	15.9	16.2	16.3	16.3	16.5
25.	17.0	16.7	16.4	16.9	17.1	17.1	17.2	17.5	.	.	.	.	.	19.0	.	.	.	.	.	17.3	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	20.3	.	.	.	.	.	21.0	.	.	.	.	.	19.8	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	19.1	.	.	.	.	.	20.5	20.4	20.2	19.8	19.3	18.9	17.9	17.9	17.7	17.6	17.7
28.	17.3	17.1	16.5	16.5	16.2	17.1	18.0	18.5	21.1	21.9	21.2	20.7	20.3	21.7	22.2	22.0	21.4	20.7	20.4	20.4	19.5	19.0	18.9	19.4
29.	18.9	18.9	10.3	19.7	18.5	18.1	18.4	18.9	20.1	19.2	20.8	18.9	18.9	18.7	19.1	18.3	18.3	18.3	17.0	16.6	16.2	16.2	15.9	16.0
30.	15.9	15.7	15.0	15.0	14.8	14.9	14.5	14.7	14.8	15.4	15.9	16.6	16.6	16.5	16.0	16.6	16.7	16.4	16.0	15.1	15.0	14.6	14.5	13.1
31.	12.5	12.5	13.3	13.5	13.3	13.7	14.9	15.2	15.8	15.6	15.8	16.3	15.9	16.7	17.3	17.6	16.6	16.4	16.1	16.1	15.5	15.6	15.6	15.3
Mittel	*14.97*	*14.71*	*14.64*	*14.31*	*14.47*	*14.64*	*15.17*	*15.77*	*16.30*	*17.00*	*17.45*	*17.79*	*17.96*	*17.96*	*18.03*	*17.98*	*17.73*	*17.53*	*17.12*	*16.52*	*15.98*	*15.64*	*15.28*	*15.13*

*) Die Mittel wurden aus den Registrirungen vom 1.—24. und 28.—31. berechnet.

August 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.8	15.9	17.1	17.5	17.9	18.8	19.3	19.9	19.7	20.0	19.8	19.1	17.9	16.8	15.3	14.5	15.0	15.2	15.2
2.	15.2	15.1	15.6	15.9	15.7	15.7	15.9	17.1	18.2	19.3	20.1	19.3	19.3	20.4	20.0	19.5	19.9	19.1	18.1	17.5	17.2	16.3	16.2	16.1
3.	16.3	16.2	16.6	16.3	16.4	16.4	16.5	16.5	16.2	16.2	16.5	16.7	17.2	18.8	19.0	19.2	19.3	18.7	18.3	17.9	17.4	17.0	16.5	16.7
4.	16.5	16.3	16.2	15.9	15.8	16.1	16.0	16.7	17.1	17.5	17.1	17.6	18.9	19.2	18.2	19.2	18.9	10.2	18.7	16.9	16.5	16.3	15.8	15.3
5.	14.6	13.5	13.7	14.5	14.0	14.3	15.3	16.0	16.6	16.9	16.7	16.7	17.4	16.5	16.6	16.5	16.5	16.6	16.0	15.5	14.6	13.9	14.2	14.0
6.	13.5	11.0	12.0	12.5	11.1	11.4	12.8	14.2	15.4	16.1	17.6	18.0	18.3	18.6	19.4	17.7	17.5	17.2	15.4	15.4	15.4	15.2	15.2	15.0
7.	15.4	14.2	13.8	14.8	14.8	14.9	15.0	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6	17.0	17.3	17.2	16.6	16.8	16.2	16.0	15.7	15.6	15.6	15.3	15.0
8.	14.7	14.7	14.4	14.4	14.7	14.3	14.6	15.1	15.4	16.0	16.1	16.8	17.3	17.0	16.8	16.6	16.3	16.3	15.9	15.7	15.5	15.3	15.2	15.0
9.	14.9	14.7	14.8	14.8	14.3	13.9	14.1	14.5	14.9	15.0	15.5	15.8	16.4	16.3	17.2	18.1	17.9	17.3	16.8	15.3	15.0	15.1	14.5	14.8
10.	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	15.5	16.3	16.5	16.7	17.1	17.3	17.8	18.5	18.7	18.5	17.6	18.5	18.2	17.6	16.6	16.3	15.9	15.4	15.0
11.	14.9	14.8	14.4	14.4	14.6	14.7	15.1	16.1	16.8	18.3	19.6	22.0	22.3	22.5	22.1	22.0	21.6	21.3	20.6	19.6	19.5	18.3	18.2	18.1
12.	17.8	17.6	17.6	17.0	17.1	17.0	17.3	17.5	18.0	18.1	19.0	19.2	19.5	19.6	19.5	19.5	19.2	19.1	17.9	17.1	16.4	16.1	15.3	15.0
13.	14.7	14.3	14.5	14.6	14.4	14.8	15.0	15.2	15.4	16.4	17.5	18.7	18.2	19.9	18.6	16.7	16.5	16.7	16.5	15.8	15.5	15.1	14.9	14.9
14.	14.5	15.0	14.9	14.9	14.8	14.6	15.0	15.3	15.8	16.3	16.6	16.5	16.6	16.7	15.9	15.9	15.3	14.7	13.9	13.6	12.8	12.8	12.5	12.4
15.	12.2	12.4	12.4	11.9	11.9	11.8	12.6	13.3	14.0	13.8	14.3	15.1	15.5	16.0	16.4	15.8	15.8	14.9	14.9	14.7	14.6	14.5	14.0	13.6
16.	13.6	13.7	13.4	13.3	13.4	13.1	13.4	14.7	15.0	15.6	16.2	16.6	16.9	17.2	17.2	17.4	16.6	16.7	16.1	15.1	14.5	14.1	13.7	13.9
17.	13.9	13.7	13.3	13.2	13.2	13.0	14.5	15.3	15.5	15.7	16.2	16.9	17.4	18.1	18.2	18.0	18.2	17.6	16.8	15.6	15.5	15.2	14.9	14.6
18.	14.7	14.8	14.7	14.9	15.4	15.5	15.5	16.0	16.6	16.7	17.2	17.5	17.8	18.6	18.7	18.8	18.3	17.8	17.3	16.3	16.2	15.8	15.6	15.4
19	15.3	15.3	15.0	15.0	14.2	13.5	14.2	16.4	17.6	18.6	19.1	19.3	19.0	19.7	20.0	20.0	20.4	20.0	19.4	18.2	17.2	16.8	16.2	16.0
20.	15.8	15.5	15.5	14.8	14.3	14.5	15.3	16.7	18.0	18.2	18.7	19.2	20.0	20.7	20.9	21.2	21.1	20.6	19.4	18.6	18.3	17.9	17.5	17.1
21.	16.7	16.3	16.2	15.8	15.5	14.8	15.3	17.0	17.4	18.5	19.4	20.3	21.2	22.2	22.0	22.2	22.2	22.2	21.3	19.6	19.1	18.2	18.0	17.7
22.	17.9	17.6	17.5	17.7	17.2	17.0	16.8	18.4	19.3	20.1	21.1	22.7	23.7	24.9	24.7	25.0	25.5	25.5	24.4	22.6	21.7	21.4	20.5	19.9
23.	20.0	19.8	19.7	19.7	19.6	19.7	20.0	21.6	23.1	25.3	25.9	28.2	29.8	31.7	31.7	32.0	31.0	27.3	25.5	23.9	22.7	22.1	20.9	20.4
24	19.8	19.5	19.0	19.1	18.7	18.0	18.0	18.4	18.8	19.5	19.8	19.0	18.8	20.6	20.1	17.9	17.8	17.7	17.7	17.1	16.8	17.3	17.2	17.1
25.	17.3	17.0	16.6	16.4	16.0	15.9	15.9	16.3	16.2	16.0	16.0	16.4	16.1	15.1	15.4	14.6	14.6	14.8	15.0	15.4	14.9	14.9	14.4	14.3
26.	14.0	13.9	13.7	13.7	13.6	13.5	13.8	14.0	14.0	14.7	15.0	15.9	15.9	14.9	13.9	14.4	15.0	14.7	14.9	14.7	14.3	13.5	13.4	13.2
27.	12.8	12.1	11.8	12.3	12.4	12.7	13.1	13.7	14.0	14.7	15.9	20.3	20.6	21.1	21.4	21.2	20.6	19.9	18.7	18.4	17.7	16.8	16.3	15.5
28.	15.5	15.5	15.4	15.2	15.1	15.0	15.5	15.8	15.9	16.4	16.9	17.9	17.3	17.1	17.2	17.1	16.9	16.7	16.5	16.2	16.0	15.5	15.4	15.3
29.	15.2	15.1	14.8	14.8	14.4	14.1	13.5	13.7	14.9	15.8	16.4	17.2	17.4	17.9	17.8	18.3	17.8	17.6	17.5	17.1	16.9	17.3	17.2	16.8
30.	16.4	15.2	15.6	15.6	16.7	16.3	16.5	16.6	16.5	16.7	17.1	17.4	17.4	17.7	17.6	18.2	18.2	17.6	17.1	16.5	16.2	15.9	16.0	16.0
31.	16.0	15.7	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	16.0	16.3	16.4	17.1	17.7	18.2	17.8	17.9	17.3	17.0	16.8	16.4	16.3	16.1	15.6	15.4	15.1
Mittel	15.49	15.18	15.13	15.14	15.00	14.95	15.31	16.04	16.51	17.09	17.64	18.34	18.70	19.12	19.04	18.85	18.72	18.29	17.66	16.91	16.48	16.15	15.84	15.63

September 1895. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	15.3	15.2	15.4	15.4	15.2	15.2	15.2	15.5	15.9	16.6	17.1	17.5	18.6	18.6	19.4	19.1	18.5	17.9	17.2	16.8	16.8	16.7	16.5	16.3
2.	16.1	15.6	15.5	15.4	15.0	14.8	15.4	15.7	16.3	16.4	16.9	17.7	17.9	18.3	19.1	19.6	19.7	18.3	17.7	16.7	16.3	15.9	15.5	15.5
3.	15.2	15.1	14.6	14.3	13.9	14.1	14.2	15.1	17.2	19.0	21.1	22.5	24.2	24.4	24.6	24.0	23.5	23.0	22.0	20.6	20.5	19.4	19.4	19.0
4.	18.3	18.1	17.7	17.7	17.3	17.5	17.8	20.2	22.1	24.7	26.0	27.9	26.7	23.5	23.4	21.2	20.5	18.8	18.2	18.0	18.0	17.6	17.4	16.8
5.	16.6	16.7	16.2	15.6	15.1	15.3	15.5	15.9	17.1	17.2	17.7	18.4	18.6	19.1	19.3	19.6	19.4	18.9	17.4	16.5	16.3	16.3	15.9	15.7
6.	15.7	15.9	16.0	16.2	15.8	14.9	15.7	17.2	17.6	18.5	19.0	19.7	20.1	20.5	20.9	20.8	20.4	20.2	19.4	18.2	17.7	17.2	17.1	16.4
7.	15.6	15.6	15.0	14.2	14.0	14.0	14.5	15.1	15.4	15.6	16.9	17.3	18.2	20.6	20.4	19.1	18.6	18.4	18.5	18.9	18.9	18.5	18.4	18.3
8.	17.9	17.8	17.7	17.5	17.4	16.9	16.8	17.1	17.2	17.4	17.7	18.0	18.3	18.2	18.4	17.8	17.6	17.3	16.5	16.4	16.4	15.9	15.1	14.9
9.	14.6	14.3	14.1	14.2	14.1	14.1	14.5	15.0	15.0	15.7	16.4	17.3	16.7	17.0	17.5	17.6	16.5	16.3	15.6	15.5	15.5	15.2	15.0	15.0
10.	14.6	14.7	14.7	14.3	13.2	11.9	13.7	14.5	15.3	16.0	17.0	17.3	18.4	20.6	21.2	20.9	21.3	20.4	19.4	16.9	16.2	16.3	15.9	15.2
11.	15.6	15.1	15.3	15.3	15.4	15.3	15.0	15.8	16.3	17.0	17.5	18.3	20.1	19.8	19.9	19.5	18.5	17.9	16.6	14.7	14.6	14.7	14.0	13.1
12.	13.1	13.5	13.5	13.0	13.0	13.8	14.3	14.7	15.1	15.5	16.1	16.4	17.4	17.1	14.6	15.1	15.8	15.5	15.4	15.2	15.3	15.2	14.5	14.1
13.	14.4	14.0	14.0	13.7	14.0	13.8	14.1	13.4	13.1	14.0	13.5	13.7	14.5	14.3	14.1	14.2	14.3	14.1	14.3	13.5	14.2	13.8	14.0	14.5
14.	14.7	14.9	14.7	14.6	14.3	14.2	14.1	14.1	15.1	15.5	15.8	16.0	16.6	17.0	16.7	16.1	16.1	15.4	15.1	14.9	14.9	14.5	14.3	14.2
15.	13.8	13.2	13.2	13.1	13.0	13.0	13.1	13.8	13.7	13.9	14.1	14.1	14.6	14.8	14.9	14.6	14.5	14.3	14.2	13.5	13.2	12.4	12.1	11.5
16.	11.6	12.1	12.3	12.5	13.2	13.9	13.3	14.1	14.4	14.5	14.6	14.1	15.8	15.8	14.5	15.1	15.0	15.0	15.2	15.2	15.0	14.9	14.9	14.7
17.	14.6	14.6	14.6	14.4	14.7	14.9	14.9	14.5	14.9	15.0	14.7	14.8	15.4	15.3	15.3	14.9	15.2	14.9	14.6	13.6	12.8	12.9	13.2	12.9
18.	12.8	12.7	12.4	12.4	12.2	12.4	13.2	13.3	13.7	13.9	14.2	14.2	14.6	15.3	14.8	15.0	15.0	15.0	15.2	15.4	15.9	16.2	16.1	16.5
19.	16.2	16.2	15.8	15.2	15.3	15.0	15.3	14.9	15.3	15.1	15.2	14.9	15.4	15.3	15.4	15.5	15.1	14.5	14.3	13.8	13.8	13.7	13.3	13.2
20.	12.7	12.1	12.0	12.0	11.8	11.5	11.3	11.6	11.5	12.0	12.7	13.2	13.5	14.1	14.2	14.2	14.1	13.0	12.9	12.6	11.9	11.7	11.7	11.4
21.	11.1	10.9	10.9	10.7	10.6	10.9	11.3	11.7	12.4	12.6	13.1	13.1	13.7	13.6	13.6	13.3	13.3	12.0	11.2	10.5	10.0	9.1	9.1	8.8
22.	8.0	7.2	7.5	7.2	6.3	6.2	8.2	10.5	11.6	13.0	13.4	14.3	14.6	15.2	15.0	15.0	14.8	13.9	12.6	11.3	11.4	10.9	10.5	9.9
23.	9.9	9.5	8.9	8.0	8.4	8.6	8.8	9.5	10.1	12.3	13.8	16.1	16.8	18.0	18.2	17.6	16.2	15.8	14.7	12.7	12.6	12.7	12.3	12.3
24.	11.2	10.6	10.6	10.0	9.7	8.9	9.4	12.3	14.3	15.1	15.2	15.0	15.1	15.8	14.5	13.3	12.3	11.7	11.6	11.1	10.9	11.1	11.2	11.4
25.	11.9	11.3	10.9	11.4	11.5	11.0	12.0	12.3	12.8	14.0	14.1	14.5	14.7	14.7	15.3	15.0	14.9	13.7	12.6	12.1	11.8	11.7	11.3	10.9
26.	10.3	10.3	10.4	9.4	9.1	8.8	8.3	8.9	9.9	12.5	14.9	15.3	16.2	16.8	16.6	16.5	16.5	15.1	14.0	13.3	13.2	12.9	12.0	12.1
27.	11.9	11.7	11.4	10.8	10.8	10.9	10.9	11.7	12.6	13.6	15.2	16.0	16.4	16.9	16.8	16.4	16.1	15.0	14.7	14.1	13.7	12.9	12.5	12.6
28.	11.8	11.5	12.0	11.5	13.0	13.9	13.9	14.1	14.9	15.0	15.3	16.3	17.0	17.2	17.1	17.6	16.3	14.9	14.8	14.7	14.6	14.3	13.9	14.0
29.	14.0	14.1	14.1	13.8	13.9	13.5	14.1	14.3	14.6	15.4	16.2	16.8	17.4	17.0	17.7	17.4	16.5	16.0	15.1	14.5	14.5	14.2	13.9	13.9
30.	14.1	12.8	12.4	12.3	12.5	12.5	12.5	13.2	13.2	13.3	13.1	13.3	14.1	14.8	14.6	14.6	14.4	14.2	13.9	13.9	13.6	13.2	12.7	12.5
Mittel	13.79	12.59	12.46	13.20	13.12	13.06	13.38	14.00	14.62	15.34	15.95	16.47	17.05	17.32	17.28	17.02	16.70	16.05	15.30	14.84	14.68	14.40	14.12	13.92

Oktober 1895. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	12.5	12.3	12.2	11.9	12.0	11.9	12.1	12.1	12.5	13.1	13.6	14.2	14.6	15.2	15.9	16.6	16.7	15.5	15.4	14.9	14.4	13.9	13.8	13.4
2.	13.3	13.0	12.6	11.7	11.6	10.9	11.1	11.3	11.5	13.0	15.1	16.6	18.4	19.2	19.6	18.9	18.1	17.7	17.1	16.7	16.4	16.2	14.6	12.9
3.	12.1	11.2	10.7	11.3	11.2	10.7	10.7	10.3	10.4	10.6	11.2	12.3	12.5	11.0	11.0	10.1	10.1	9.8	9.0	8.6	8.2	7.8	8.3	8.6
4.	8.3	8.6	8.5	10.5	11.2	11.2	11.2	11.1	11.5	12.3	12.6	12.6	10.9	10.4	10.6	11.0	11.3	11.3	11.0	11.3	11.4	11.2	10.9	10.9
5.	9.6	10.5	10.9	10.7	9.4	10.6	9.8	9.7	11.0	11.1	11.3	10.8	12.5	12.9	13.2	12.9	12.0	12.4	11.4	10.8	10.9	10.9	10.8	9.7
6.	8.6	8.6	8.1	8.8	9.6	9.7	9.3	9.4	9.5	10.5	10.7	10.6	12.9	13.5	13.2	12.2	12.1	11.9	11.8	11.7	11.2	10.6	10.6	9.8
7.	9.8	10.6	10.7	10.7	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0	11.5	12.2	12.7	13.2	12.8	12.7	12.3	12.1	12.4	12.3	12.5	12.3	12.0	12.0	10.1
8.	10.5	9.7	9.1	7.0	6.3	6.3	6.1	6.7	7.9	9.7	11.4	12.6	13.4	14.0	14.2	13.5	12.5	11.7	11.3	11.3	11.4	11.7	11.5	11.4
9.	11.1	11.1	11.0	10.9	11.1	11.0	10.9	11.1	11.4	12.1	13.2	14.3	15.6	16.1	16.4	16.0	15.0	14.0	12.7	12.1	11.5	11.4	11.4	11.2
10.	10.9	11.0	11.1	11.1	11.0	12.4	12.6	12.7	12.6	12.6	13.0	13.9	13.3	13.2	13.6	13.4	13.2	12.3	11.4	10.5	10.4	8.8	8.5	8.7
11.	8.6	8.0	7.8	8.8	9.4	9.0	9.0	9.6	10.2	10.8	10.6	9.8	10.0	9.7	9.5	9.6	9.6	10.5	10.4	10.4	9.9	10.1	10.1	9.3
12.	9.6	9.7	9.6	9.4	9.2	9.1	8.7	9.3	9.2	9.0	10.5	10.8	11.4	11.8	12.1	12.7	12.6	12.8	13.1	12.7	11.9	12.0	11.8	11.4
13.	11.5	11.5	11.2	11.4	11.4	11.5	11.6	11.8	12.1	12.3	12.6	13.1	13.2	13.3	13.2	13.5	12.9	13.0	12.9	12.9	12.6	12.6	12.5	12.6
14.	12.2	12.2	12.2	12.3	12.3	12.3	12.1	12.1	12.3	12.3	12.4	12.4	12.2	12.4	12.4	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.5	12.0	11.9	11.6
15.	11.8	11.2	11.0	10.7	10.1	9.4	8.4	8.5	9.0	9.0	9.0	9.6	9.7	9.9	9.7	9.2	8.5	8.6	8.6	8.6	8.8	8.6	8.4	8.4
16.	8.2	7.8	7.5	7.0	6.3	5.3	4.5	4.7	4.9	5.6	5.3	5.6	5.3	5.0	4.9	5.5	6.3	6.2	6.0	6.3	6.6	6.9	6.7	6.5
17.	6.2	6.4	6.3	5.8	6.2	6.8	6.6	6.9	7.0	7.0	7.3	8.0	8.6	8.3	8.4	8.2	7.7	7.5	7.6	7.7	7.2	6.8	6.2	6.0
18.	5.3	5.5	5.2	4.5	6.1	6.1	5.7	6.2	6.4	7.0	7.7	8.5	9.6	9.6	9.8	9.2	8.5	8.7	7.3	6.8	6.8	6.2	6.3	6.7
19.	6.4	6.6	6.5	6.2	8.8	9.0	8.6	9.2	9.4	9.4	9.2	9.7	10.4	10.3	10.3	9.7	10.0	10.1	10.1	8.9	8.7	8.8	9.5	9.7
20.	9.6	9.3	9.5	9.8	9.8	9.8	9.9	10.1	10.3	8.4	7.6	7.9	7.7	8.2	8.1	8.3	8.0	7.7	7.6	7.4	7.4	7.6	7.1	6.7
21.	7.0	6.7	7.0	6.7	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.0	7.3	6.8	6.7	7.2	6.5	6.0	5.9	5.7	5.4	5.4	5.3
22.	5.2	4.7	4.6	4.8	4.4	4.0	3.8	4.1	4.7	5.5	6.3	7.1	7.3	7.3	6.8	6.4	6.1	5.7	5.7	5.8	5.4	5.4	5.7	5.4
23.	5.4	5.2	5.1	4.7	5.3	5.2	5.1	4.9	5.0	5.3	5.7	5.5	5.8	5.9	5.9	5.1	4.9	4.3	4.4	3.0	1.8	1.1	0.7	1.1
24.	1.2	0.7	0.4	0.4	1.5	0.7	−0.1	−0.3	0.8	2.2	4.1	5.9	6.9	7.0	7.1	6.7	5.2	4.3	3.3	2.3	2.3	1.5	1.5	1.0
25.	0.9	1.0	0.6	0.5	0.3	0.1	−0.1	−0.1	0.4	1.9	3.4	4.8	5.6	6.1	6.1	5.8	5.6	5.1	4.9	4.4	3.8	3.3	2.7	2.2
26	2.0	1.8	1.9	1.7	1.5	1.8	1.5	1.5	2.3	3.3	4.2	4.8	6.0	6.2	5.8	5.3	4.4	4.1	3.7	3.3	3.3	2.5	3.3	2.7
27.	3.7	3.2	3.5	2.9	3.0	2.5	2.6	2.9	3.2	3.1	3.8	4.4	4.5	4.7	4.8	4.8	5.2	2.7	1.9	1.9	1.3	0.9	0.8	0.3
28.	1.1	0.6	0.2	−0.2	−0.4	−0.4	−0.7	−0.8	0.1	0.9	2.1	3.4	4.9	5.9	6.6	6.7	4.9	3.9	3.8	2.9	3.4	3.1	3.1	2.9
29.	2.4	2.4	2.0	1.6	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	1.6	2.2	2.7	4.4	5.2	5.4	5.4	4.7	4.3	2.8	1.9	1.2	1.4	1.3	1.3
30.	1.0	0.9	0.6	1.0	1.0	0.9	0.7	1.0	1.4	1.4	2.6	4.4	4.1	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	4.0	4.1	3.6	4.5
31.	4.7	4.0	3.3	2.8	2.6	2.4	2.1	1.7	2.2	2.9	3.5	4.6	5.4	6.3	7.0	7.0	6.5	5.2	5.4	5.1	4.3	4.9	5.6	6.2
Mittel	7.44	7.29	7.13	7.01	7.15	7.68	6.87	7.00	7.38	7.63	8.44	9.06	9.59	9.78	9.85	9.66	9.31	8.92	8.55	8.22	7.97	7.71	7.61	7.36

November 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	6.6	6.9	6.7	6.8	5.5	4.4	4.5	4.4	4.2	3.9	3.8	4.6	5.3	5.4	4.9	4.6	4.4	4.1	2.6	2.0	1.5	0.3	0.3	0.3
2.	0.1	−0.1	−0.1	−0.3	−0.6	0.2	0.3	0.0	1.2	1.8	2.8	4.2	4.9	5.9	5.9	5.1	4.0	2.7	2.3	1.3	0.8	0.6	0.7	1.0
3.	0.8	0.4	0.3	0.2	0.5	1.0	1.4	1.5	3.0	2.5	3.8	4.9	5.2	5.1	4.8	3.9	3.6	3.2	3.2	3.3	2.9	2.6	2.6	2.2
4.	2.6	3.7	2.2	2.2	2.5	1.7	1.9	2.0	1.9	1.5	2.4	3.2	3.7	4.9	6.5	6.1	6.0	5.8	6.1	5.7	5.6	5.5	5.7	4.8
5	5.0	5.0	4.9	4.7	4.9	4.5	4.2	4.1	4.2	4.9	5.5	6.7	7.2	7.4	6.9	7.2	7.0	7.1	7.4	7.9	6.7	7.0	7.0	8.5
6.	8.2	7.5	8.0	8.7	8.6	8.2	8.6	8.1	8.3	9.7	10.2	10.5	10.6	10.3	10.5	10.2	9.3	10.3	10.6	10.8	10.6	10.8	10.6	10.7
7.	10.2	10.2	10.3	10.2	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	10.2	9.9	10.2	10.6	10.1	9.9	9.6	9.5	9.2	9.1	9.1	8.9	8.8	9.1	9.0
8.	9.1	9.2	8.9	8.5	8.7	8.5	8.3	8.4	8.1	8.1	8.8	8.1	8.7	8.7	8.8	8.7	8.5	8.1	8.4	8.1	8.0	8.1	8.3	8.4
9.	8.2	8.3	7.9	7.9	7.5	7.5	7.2	6.7	6.4	6.6	7.0	7.2	7.3	7.5	7.6	8.2	9.4	12.9	11.2	9.5	9.6	8.0	7.8	7.0
10.	6.4	6.6	7.2	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	7.1	7.5	7.6	7.7	7.5	7.4	7.4	7.0	6.9	6.9	6.9	6.6	6.3	6.2
11.	6.0	6.0	5.8	5.7	5.5	5.2	5.1	4.9	5.4	5.9	6.9	8.2	9.3	10.2	10.3	9.9	9.9	9.6	9.9	10.1	9.6	9.3	9.3	9.7
12.	9.8	10.2	10.0	10.3	0.5	9.2	9.5	9.3	9.2	9.3	8.7	9.3	10.5	10.0	9.2	8.7	7.2	7.0	6.7	7.4	6.9	7.1	7.6	7.5
13.	7.3	7.4	7.3	6.6	6.0	7.1	7.1	7.2	7.4	7.8	7.6	7.7	7.5	8.5	8.7	8.9	8.4	8.3	7.7	7.9	7.5	7.7	8.0	8.2
14.	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	7.7	7.3	7.1	7.7	7.9	8.4	8.5	9.3	9.1	8.6	7.8	7.9	8.2	8.5	8.4	8.4	8.1	7.7
15.	8.4	9.1	8.3	8.1	8.4	8.6	8.2	8.1	8.0	7.9	8.4	8.4	8.6	8.7	8.6	8.0	7.5	7.1	5.2	4.9	4.8	5.1	5.4	5.7
16.	6.0	6.9	7.5	7.6	7.9	7.7	8.8	9.5	9.7	11.0	11.7	12.0	13.0	13.7	13.2	12.9	12.9	12.9	13.1	12.6	12.8	12.4	12.6	12.5
17.	12.2	12.4	12.3	12.7	11.8	10.3	9.8	9.3	9.1	9.0	9.1	9.2	9.7	9.5	9.5	9.2	8.9	8.7	8.2	7.4	8.6	7.0	6.4	6.5
18.	6.8	6.8	6.8	7.0	7.4	7.8	7.9	7.7	7.5	7.9	8.2	8.3	8.5	8.5	8.6	8.2	7.8	8.0	7.6	7.5	7.6	7.2	7.1	7.1
19	6.8	6.8	6.5	6.5	6.4	6.5	6.2	6.3	6.4	6.5	7.2	7.4	7.8	7.9	7.2	6.7	5.9	5.5	5.1	5.1	4.2	3.6	3.1	2.6
20.	2.6	2.7	3.0	2.5	2.2	1.7	0.9	0.4	−0.5	0.7	1.6	1.4	1.0	2.0	2.6	2.6	1.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.4	0.4
21.	0.8	0.6	0.7	0.9	1.2	1.2	1.0	1.4	1.9	2.1	2.7	3.0	3.7	4.1	4.0	3.2	2.5	1.4	1.4	1.7	1.7	0.5	0.4	0.1
22.	−0.2	−0.9	−0.9	−0.7	−1.4	−1.1	−1.5	−2.0	−2.1	−1.3	−0.8	−0.7	−0.2	0.8	0.6	−0.1	−1.1	−1.6	−1.8	−2.4	−2.8	−2.8	−2.6	−2.1
23.	−2.5	−2.0	−2.0	−2.1	−2.3	−2.7	−2.2	−2.8	−2.8	−2.1	−0.9	−0.5	−0.7	−0.8	−0.5	−0.5	−0.5	−0.1	0.3	0.2	0.2	0.7	1.0	1.0
24.	0.9	0.6	1.4	2.9	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.1	3.6	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	3.0	2.7	2.8	3.0	3.0	3.1	3.0
25.	2.7	3.0	2.9	3.2	3.0	2.6	2.7	2.7	3.0	3.1	3.1	3.4	3.4	3.3	3.2	3.3	3.3	3.1	3.4	3.8	4.2	4.2	4.2	3.0
26.	3.6	3.0	3.3	3.2	2.8	2.5	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	4.2	4.4	4.9	4.3	3.7	3.2	2.2	2.4	2.8	2.1	2.1	2.6	2.4
27.	2.3	2.5	2.6	2.6	2.3	3.6	3.6	3.8	3.8	3.9	4.1	4.5	4.4	4.5	4.5	4.8	5.0	4.7	4.5	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4
28.	3.1	3.3	2.9	2.5	2.5	2.5	2.6	2.2	2.1	2.6	3.1	3.6	3.6	3.3	2.9	2.2	1.1	0.9	0.7	0.0	−0.6	−1.1	−1.2	−1.6
29.	−1.9	−2.9	−3.0	−4.0	−4.4	−4.8	−4.9	−5.4	−5.2	−5.0	−4.1	−3.4	−2.9	−2.8	−2.8	−3.6	−3.9	−4.3	−4.6	−4.7	−5.4	−5.6	−6.0	−6.3
30.	−6.9	−6.8	−6.9	−6.8	−6.8	−7.5	−7.2	−7.4	−7.2	−7.0	−6.2	−5.4	−4.8	−4.6	−4.9	−5.3	−6.1	−6.3	−6.4	−6.7	−6.8	−7.2	−7.2	−7.9
Mittel	4.45	4.52	4.43	4.41	4.26	4.16	4.15	4.02	4.11	4.43	4.89	5.32	5.65	5.90	5.92	5.51	5.11	4.97	4.76	4.58	4.39	4.13	4.11	4.03

Dezember 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

1.	−8.0	−8.0	−8.2	−8.4	−8.5	−8.5	−8.6	−8.6	−8.1	−7.7	−6.2	−5.4	−4.3	−3.9	−4.0	−3.8	−2.8	−3.0	−2.9	−2.6	−2.6	−2.6	−2.8	−2.5
2	−2.0	−1.4	−1.3	−1.2	−1.1	−0.8	−0.2	−0.2	0.0	−0.2	0.2	2.6	3.8	3.5	3.1	3.1	3.0	2.5	2.5	2.9	2.6	1.9	1.9	2.4
3	2.2	1.9	1.1	1.2	0.4	0.0	0.2	0.4	0.9	1.3	1.9	2.9	3.3	3.3	4.0	4.5	5.0	4.8	4.7	4.4	4.2	4.1	3.9	3.8
4.	3.4	3.2	3.6	3.5	3.0	3.3	3.6	2.8	3.2	3.3	3.4	4.1	4.0	4.1	4.2	4.0	4.4	4.3	4.3	4.4	4.7	4.8	5.0	4.8
5	4.9	4.3	4.4	5.4	5.7	5.9	6.1	6.1	6.3	6.6	6.6	7.0	7.2	7.1	7.3	7.0	6.5	5.9	5.1	4.9	3.9	3.3	3.7	2.0
6.	3.4	3.4	3.0	2.6	3.1	3.7	2.2	3.3	3.7	1.2	2.6	3.5	2.5	2.6	3.2	2.9	2.0	2.6	2.2	2.0	2.1	2.2	2.3	2.0
7	1.3	1.9	1.1	1.5	2.0	1.5	1.7	1.8	1.4	1.6	2.6	2.1	2.9	4.3	5.2	4.8	4.9	4.6	4.2	4.1	3.6	3.8	3.8	3.7
8.	3.4	3.1	3.0	3.2	3.2	3.4	2.1	2.6	2.4	3.2	3.4	3.5	3.9	3.7	3.5	3.7	3.6	3.1	3.5	3.1	3.2	3.7	3.3	3.4
9.	3.5	3.5	3.3	2.8	3.2	3.1	2.9	2.6	3.6	4.1	4.3	4.4	4.6	4.2	4.3	4.3	3.9	2.9	2.2	0.9	0.8	0.6	0.5	1.0
10.	1.8	3.5	4.5	5.0	5.2	5.4	5.2	4.7	5.0	5.1	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	4.5	5.1	4.9	4.7	5.1
11.	5.0	5.4	5.3	5.6	4.0	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	5.0	4.5	4.9	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.5
12.	4.4	4.3	4.0	4.0	3.7	2.9	2.7	2.9	2.6	3.0	3.7	3.7	3.8	3.7	3.4	2.8	2.5	2.4	2.1	2.0	1.6	1.0	1.0	1.2
13	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.5	2.1	1.8	1.8	1.5	1.9	1.1	0.9	1.2	0.2	0.9	1.0	1.2	1.2	1.5	1.2	0.8	0.8	0.7
14.	0.4	0.0	−0.2	−0.3	−0.2	−0.7	−0.7	−0.8	−0.9	−0.8	−0.4	−0.2	0.4	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	1.1	1.1
15.	1.0	0.3	1.0	1.9	2.0	1.8	1.4	1.4	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	−0.1	0.3	0.5	0.7	0.6	0.5
16.	0.3	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.7	1.4	1.3	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.4
17.	0.7	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6	−0.1	0.0	0.0	0.7	1.0	1.1	1.6	1.7	2.0	2.0	1.3	1.2	0.9	1.8	1.8	1.7	1.3	1.1
18.	1.1	1.2	1.1	1.4	1.3	1.2	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.2	−0.6	−0.4	−0.6	−0.6	−0.2	−0.4	−0.1	−0.2	−0.4	−0.8
19.	−0.9	−1.0	−1.0	−1.1	−1.2	−1.2	−1.2	−1.2	−1.2	−1.1	−1.0	−0.6	−0.2	0.4	0.5	0.9	1.3	1.0	1.3	0.9	0.8	0.5	0.5	0.5
20.	0.3	0.1	0.4	0.6	0.4	0.3	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7
21.	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	0.9	1.0	1.3	1.1	1.1	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7
22.	1.1	0.9	0.6	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.3	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	1.1	0.9	1.1	1.1	0.7	0.5
23.	0.6	0.4	0.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.1	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	−0.1	−0.2	−0.2	−0.3	0.0	−0.2	−0.2	−0.2	−0.6
24.	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7	1.1	0.8	0.6	0.2	0.1	−0.1	−0.3	−0.5	−0.8	−1.1	−1.3	−1.5
25.	−1.9	−1.6	−1.6	−1.6	−2.6	−2.4	−2.4	−2.6	−2.6	−3.3	−3.4	−3.7	−3.9	−4.2	−4.5	−4.7	−5.1	−4.3	−3.7	−3.3	−4.2	−4.3	−4.2	−4.4
26	−4.6	−4.6	−4.2	−3.7	−3.2	−3.1	−3.1	−2.6	−2.3	−1.5	−1.5	−1.8	−2.1	−2.2	−2.0	−1.9	−1.7	−1.8	−1.9	−1.4	−1.7	−2.3	−2.6	−2.5
27.	−1.6	−1.3	−1.1	−1.0	−0.5	−0.3	0.1	−0.5	−0.7	−0.8	−0.6	−0.6	−0.6	−0.6	−0.7	−0.9	−1.0	−1.4	−1.4	−1.4	−1.4	−1.8	−1.7	−1.5
28.	−1.6	−1.0	−1.0	−1.1	−1.2	−1.7	−1.6	−2.2	−1.5	−1.4	−1.0	−0.7	−0.8	−0.6	−1.1	−1.3	−1.9	−2.0	−3.2	−3.4	−4.3	−4.6	−5.3	−5.8
29.	−6.2	−5.9	−5.6	−6.5	−6.8	−7.0	−6.5	−6.6	−6.5	−5.9	−4.6	−4.1	−3.3	−3.2	−3.6	−4.1	−4.6	−4.9	−5.2	−5.6	−6.0	−6.4	−7.1	−7.0
30.	−7.3	−8.0	−8.3	−8.3	−9.0	−9.5	−9.4	−9.7	−9.8	−9.4	−8.8	−8.1	−7.0	−6.5	−5.9	−6.3	−6.0	−5.5	−5.3	−5.0	−4.8	−4.8	−4.7	−4.1
31.	−4.2	−4.1	−4.2	−3.9	−3.9	−3.6	−3.6	−3.6	−3.3	−3.4	−3.4	−2.8	−2.7	−2.5	−1.9	−1.2	−1.1	−1.4	−1.4	−1.2	−0.9	−0.9	−0.8	−1.0
Mittel	0.10	0.15	0.15	0.24	0.16	0.11	0.04	0.03	0.11	0.19	0.51	0.79	0.99	1.07	1.05	0.99	0.91	0.78	0.69	0.67	0.57	0.43	0.36	0.27

Januar 1895.

Windrichtung

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G	10a Richt.	G	11a Richt.	G.	M Richt.
1.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.7	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.8	NW	1.5	NW	4.0	N
2.	Stille	0.0	WSW	0.5	SW	1.5	WSW	2.5	W	3.5	SW	2.5	SW	4.0	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	5.0	SW	6.5	SSW
3.	S	5.3	SSE	4.0	SSE	4.2	SE	4.1	SE	4.0	SE	2.4	SE	2.0	SE	5.0	SE	2.0	E	1.0	NNE	3.5	NE
4.	NNE	8.2	NNE	9.0	NE	7.5	NE	5.0	NE	4.5	NE	4.2	NE	3.9	NE	5.5	NE	5.0	NE	3.6	ENE	2.9	ENE
5.	NE	4.2	NE	4.8	NE	4.0	ENE	3.3	E	3.7	ENE	2.9	NE	3.6	NE	2.4	NE	3.0	ENE	3.4	ESE	3.4	SSE
6.	ENE	4.1	ENE	2.5	NE	1.2	NE	1.8	ENE	2.9	E	3.5	NE	1.5	E	1.5	ENE	2.5	NE	3.0	ENE	3.3	NE
7.	N	9.3	NE	9.7	N	10.5	N	11.0	NNE	11.4	N	11.6	N	11.2	NNE	11.0	NNE	11.8	NNE	10.5	NNW	11.2	NNE
8.	SE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.4	SE	0.3	SE	2.2	SE	0.8	Stille	0.0	NW	1.0	NW	1.5	NNW	3.5	NW
9.	NNE	8.4	NNE	7.0	NNE	8.7	NNE	8.3	N	8.5	N	9.0	NNE	3.7	NNE	4.5	NE	7.5	SSE	5.0	SSE	4.5	E
10.	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.1	SE	1.4	SE	0.5	NE	6.5	N	7.0	NE	7.0	NNE
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.5	ENE	5.0	ENE	1.6	E	3.1	E	2.8	E	2.9	E
12.	E	2.5	E	3.0	ESE	2.1	ENE	3.4	E	5.2	SE	3.3	SE	1.5	SE	1.0	E	1.6	ESE	2.4	ESE	3.5	ESE
13.	E	2.9	E	3.6	SE	3.8	ESE	5.7	ESE	5.0	ESE	6.9	SE	5.9	SE	6.8	SE	6.8	SE	6.2	E	6.8	ESE
14.	E	3.4	E	3.1	E	3.8	SE	2.8	SE	2.8	E	3.7	ESE	4.8	SE	4.0	SE	7.7	SE	6.3	SE	4.0	SE
15.	ESE	7.0	SE	6.2	SE	6.3	SE	6.5	SE	6.0	SE	5.2	ESE	6.4	E	5.4	SE	4.5	ESE	6.5	SE	6.0	SE
16.	SSE	3.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	2.3	SE	4.0	SE	3.4	SE	3.6	SE	2.9	SE	3.3	SE
17.	WNW	2.8	W	3.3	WSW	2.9	SW	4.2	SW	6.4	SSW	2.7	S	2.1	SSW	1.2	S	1.8	SSE	1.5	SE	3.2	SSE
18.	S	4.2	S	4.3	S	4.5	S	4.4	S	5.2	SSW	5.2	S	5.4	SW	5.3	SSW	5.1	SW	5.6	SW	6.8	SSW
19.	S	5.5	SSW	5.8	S	6.2	S	5.5	S	6.4	S	7.6	SSW	8.4	SW	7.4	SW	7.0	SSW	8.0	SSW	7.3	SSW
20.	SW	4.2	SW	2.3	S	3.5	SE	1.0	Stille	0.0	SE	0.5	SE	1.0	SW	2.0	ESE	1.0	ESE	1.5	SE	1.9	SE
21.	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.6	NE	0.4	NE	0.4	NE	0.3	NE	0.3	NE	0.5	NE	1.0	NE	0.7	NNE	1.5	Stille
22.	N	13.5	NNW	13.0	N	11.0	NW	9.3	WNW	7.4	NW	5.8	WNW	5.0	WNW	6.8	SW	7.5	SSW	8.7	SW	10.0	SW
23	W	11.7	SW	7.8	SW	8.0	SW	8.8	SSW	9.2	SW	9.3	SSW	10.7	SW	11.1	SSW	10.5	S	9.6	S	7.8	SW
24	NNW	3.4	WNW	3.8	NW	3.8	WNW	4.2	SW	4.2	SW	4.8	W	4.8	W	7.5	SW	6.5	SSW	6.1	SSW	5.1	SSW
25.	SE	5.0	SE	4.5	ESE	3.7	ESE	1.4	E	1.9	ESE	1.3	ENE	1.2	ENE	1.5	ENE	1.5	NE	2.5	Stille	0.0	Stille
26.	N	5.8	NE	5.7	NNW	6.9	NNE	7.3	N	7.3	NNE	5.8	NNE	5.6	NE	5.8	NNE	7.0	NNE	8.5	N	9.3	N
27.	NNW	7.2	NNE	5.1	N	4.4	N	2.9	N	1.6	N	2.0	N	0.5	Stille	0.0	N	0.3	N	1.0	NNW	4.0	NNW
28.	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.5	SE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE
29.	SE	2.5	SE	2.0	SE	3.0	SE	5.0	SE	4.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.7	NE
30.	NE	4.2	NE	4.9	NE	6.6	NE	8.3	NE	10.0	NE	11.0	NE	13.5	NE	13.6	ESE	14.0	NE	15.0	NE	16.0	ENE
31.	ESE	4.2	E	2.6	SE	2.2	SE	5.0	SE	3.5	SE	0.8	SE	1.2	SE	1.8	E	1.0	ENE	0.5	ENE	1.0	E
Mittel		4.3		3.9		4.0		4.1		4.2		4.0		4.0		4.0		4.4		4.4		4.9	

Februar 1895.

Windrichtung u

1.	NE	2.9	NE	2.5	NE	2.5	NE	1.1	NE	4.6	NE	5.7	NE	6.7	NE	4.9	NE	6.3	NE	6.5	NE	4.6	NE
2.	NE	2.5	NE	2.6	NE	2.5	NE	2.0	NE	1.5	ESE	1.8	ENE	2.5	ESE	2.7	ESE	3.1	ESE	1.5	ENE	2.1	NE
3.	NE	2.5	NE	2.7	NE	1.8	NE	2.2	NE	2.1	NE	2.2	NNE	1.0	NNE	2.5	NNE	2.5	N	2.0	N	3.1	N
4.	NNE	6.8	NE	9.5	NE	10.3	NE	8.7	NE	7.2	N	7.7	N	7.6	NNE	7.7	NNE	6.6	NNE	6.2	NE	6.8	NE
5.	N	9.2	N	7.4	NNE	7.1	NNE	7.6	N	6.5	N	5.8	NE	6.1	NE	5.9	NNE	6.4	NNE	7.0	NNE	7.5	NNE
6.	SE	2.6	SE	2.3	SE	2.0	SE	1.9	SE	1.1	SE	0.9	Stille	0.0	E	1.4	NNE	2.4	N	6.7	N	6.4	N
7.	NW	5.6	NW	7.0	NW	5.5	NW	6.1	NW	8.4	WNW	7.5	WSW	7.3	W	6.4	SW	7.3	WSW	7.3	W	6.0	SSW
8.	SSE	3.5	SSE	2.8	SSE	3.7	SE	3.3	SE	3.8	SE	3.2	SSE	3.6	SE	2.4	SE	2.6	SE	3.1	SSE	2.6	SSE
9.	ENE	1.8	SE	2.0	E	2.0	ENE	1.5	ENE	1.4	Stille	0.0	ENE	1.4	NNE	2.9	NNE	3.9	NNE	6.8	NNW	7.8	NNE
10	N	10.8	WNW	12.7	NW	15.2	NW	15.2	NW	13.7	WNW	12.0	NNW	11.1	NNW	10.0	NNW	9.9	NW	9.3	WNW	10.9	NW
11.	WNW	7.0	NW	7.0	NW	6.8	NW	5.1	NW	4.3	NW	2.8	SSW	2.8	S	3.4	S	4.3	S	3.2	S	2.8	S
12.	S	0.8	S	0.9	S	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	2.9	NNW	3.9	NNW	5.4	NNW	4.7	NNW
13	N	3.2	N	3.9	N	3.9	N	3.6	NNW	3.7	NW	4.2	NW	5.0	NNW	5.7	NNW	6.7	N	6.0	N	5.1	N
14.	NE	6.0	NNE	6.2	NNE	7.1	NE	6.6	N	6.6	NNE	5.7	N	5.8	NE	6.4	NNE	6.2	NE	7.6	NE	8.6	NE
15.	NNE	8.4	NNE	9.4	NNE	9.3	NE	9.9	NNE	9.0	NNE	9.5	NE	9.7	NE	9.2	NNE	7.8	NE	7.0	NNE	7.0	N
16.	NNE	4.3	NNE	4.4	NNE	3.6	NNE	3.8	NNE	4.8	NNE	5.0	NNE	3.2	NE	2.5	NNE	4.6	NE	5.5	NNE	5.2	NNE
17.	NNE	5.4	NNE	5.0	NE	5.2	NE	4.6	NNE	4.7	NW	5.1	NNE	4.9	NE	4.9	N	4.1	N	3.3	N	3.8	N
18.	N	4.1	N	4.1	NNW	4.3	NNW	3.7	NNW	4.3	N	4.4	N	3.9	NNW	3.6	NNW	2.0	NNW	1.9	NNW	2.1	NNW
19.	NW	2.2	NW	2.1	NW	1.3	NW	1.8	NW	2.8	NW	2.0	NW	2.0	NNW	1.6	NW	1.6	NW	2.2	WNW	2.7	W
20.	WNW	3.4	W	2.8	W	2.2	WNW	1.2	WNW	1.0	WNW	1.0	NNW	1.9	NNW	2.0	NNW	1.0	NNW	0.9	WNW	1.5	WSW
21.	SW	6.9	SW	7.6	SW	8.6	SW	9.1	SW	7.6	WSW	7.2	W	6.9	WNW	7.0	W	7.5	WNW	9.3	NW	10.9	WNW
22	NW	5.5	NW	6.0	NW	6.8	NW	6.7	NNW	4.3	NNW	3.8	NW	3.2	NW	2.8	NW	2.7	NW	3.8	N	4.9	N
23.	NNW	6.2	NNW	5.0	NNW	4.4	NW	2.5	NW	3.4	NW	4.2	NW	3.5	NW	3.6	NW	3.5	NW	3.3	WNW	3.9	WSW
24.	SW	10.0	SW	9.3	SW	8.8	SW	8.7	SW	7.3	SW	6.6	SW	8.2	SW	8.8	SW	9.0	SSW	10.1	SW	9.4	SW
25.	NNW	6.1	NNW	9.7	N	8.2	NNW	8.6	NNW	6.6	NNE	5.6	NNW	6.6	N	7.2	N	5.9	N	5.3	N	5.0	N
26.	Stille	0.0	N	1.0	NW	1.8	SW	2.8	SW	3.1	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.9	SW	4.8	SW	6.7	SW	8.7	SW
27.	WSW	5.9	WSW	6.8	W	7.0	WSW	8.3	W	7.9	W	7.4	W	8.1	WNW	8.0	WNW	8.8	W	6.9	W	6.6	NW
28.	NNW	7.2	NNW	5.7	N	6.0	N	8.0	NNW	6.7	NNW	5.1	NNW	5.2	N	6.7	NNW	6.5	NNW	4.3	NW	3.3	NW
Mittel		5.0		5.3		5.3		5.2		4.9		4.7		4.7		4.9		5.1		5.3		5.5	

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ	2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
4.0	NNE	3.0	NNW	4.0	N	4.0	N	4.0	NNW	4.8	NW	2.7	NNE	2.5	WNW	3.0	WNW	3.0	WSW	1.0	Stille	0.0	1.
6.1	S	6.5	SSW	6.0	S	3.5	SSW	3.5	S	3.0	SSW	4.3	S	4.7	SSW	5.8	S	6.2	S	7.2	S	4.8	2
7.3	NE	5.5	NNE	7.5	N	8.0	NE	10.3	N	11.2	N	12.0	NNE	11.5	NE	10.5	N	10.0	N	10.0	NNE	8.8	3.
4.6	E	3.9	NE	3.6	E	3.9	ENE	4.0	E	3.5	E	5.0	ESE	4.8	ENE	5.2	NE	4.8	ENE	4.8	NE	4.9	4
2.6	E	2.4	E	2.1	ENE	2.4	NE	1.5	NE	2.2	NNE	3.4	ENE	2.4	E	3.0	E	4.5	NNE	3.1	NNE	1.3	5.
2.6	NE	4.5	NE	4.5	NE	6.0	NNE	5.8	NE	4.5	ENE	4.5	NE	4.0	NNE	4.3	N	4.8	N	6.8	NNE	8.9	6.
10.5	NE	9.5	NNE	9.5	NNE	8.5	SE	6.5	NE	1.0	ENE	1.7	SE	2.8	SE	1.9	ESE	0.6	ESE	1.2	SE	1.5	7.
3.5	NNE	8.0	NNE	7.7	NNE	8.3	NNE	9.5	NNE	8.0	NNE	9.0	NNE	9.5	NE	7.8	NE	8.1	NNE	7.4	N	7.9	8.
1.0	SE	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.5	S	3.0	S	2.0	S	1.2	Stille	0.0	9.
8.0	NE	7.7	NE	7.8	NE	7.0	NNE	6.5	NE	6.0	NNE	6.0	NE	5.5	NE	5.0	NE	5.0	NE	3.0	ENE	3.0	10.
1.0	ENE	2.7	NE	2.4	NE	1.7	NE	2.5	NE	1.2	NE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.5	ESE	2.5	E	2.1	NE	1.9	11.
3.5	ESE	2.6	ENE	1.6	ENE	2.8	E	2.8	ESE	1.2	ESE	2.8	SE	4.1	E	3.6	E	2.8	ESE	2.7	ESE	3.0	12.
5.0	SE	4.0	SSE	3.8	SE	3.6	SE	4.3	SE	4.5	SE	4.8	SE	4.0	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.3	ESE	4.5	13.
6.5	SE	7.6	ESE	6.9	ESE	8.5	ESE	9.0	SE	8.1	SE	7.7	SE	8.2	SE	8.3	E	7.1	SE	7.3	ESE	7.3	14.
6.7	SE	5.0	SE	5.5	SSE	4.5	SE	3.3	SSE	3.7	SSE	4.0	SSE	3.0	SSE	2.5	SSE	3.5	SSE	1.5	SSE	2.5	15.
3.0	ESE	1.5	Stille	0.0	ENE	0.5	NE	3.0	ENE	3.0	E	1.1	Stille	0.0	E	0.9	E	3.5	SSE	1.9	SE	1.6	16.
4.0	S	3.0	SE	2.5	SE	4.4	SSE	3.3	SE	4.1	SE	4.7	SE	3.0	ESE	3.2	ESE	4.4	SSE	4.2	S	3.7	17.
6.0	SW	7.0	SW	8.5	SW	8.5	SSW	8.6	S	7.2	SW	8.4	SW	9.2	SSW	8.3	S	5.9	S	5.9	S	5.5	18.
10.0	SW	10.8	WSW	9.7	W	10.3	SW	9.2	SW	9.0	SSW	7.5	SW	6.9	SW	6.6	SW	6.2	SW	4.8	SW	5.0	19.
1.5	ESE	1.6	E	2.4	E	1.2	SE	2.0	SE	2.3	ESE	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	20.
0.0	NE	1.8	N	6.5	NNE	11.0	N	10.4	N	11.1	NW	12.0	NNE	13.0	N	14.5	NNW	14.0	NNW	14.0	NNW	14.5	21.
12.2	WSW	12.5	WSW	11.5	SW	13.5	SW	13.8	SW	15.1	SW	16.4	SW	17.4	SW	17.6	SSW	16.0	SW	16.0	SW	13.5	22.
9.2	WSW	9.0	SW	7.8	SW	6.1	WSW	5.1	N	1.8	N	4.3	NE	5.5	NNE	3.5	N	1.8	N	1.8	NNW	2.7	23.
8.5	SW	8.0	SSW	7.0	S	7.0	S	7.1	S	6.4	S	6.2	SSE	4.3	SE	4.5	SSE	5.0	SE	4.4	SE	4.6	24.
1.9	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	N	5.0	N	5.8	25.
7.7	N	7.2	NNW	7.7	NNW	7.1	NW	6.5	N	7.1	NNW	7.4	N	7.2	NNW	8.8	N	8.0	N	7.4	N	6.9	26.
3.0	N	3.0	N	4.5	NNE	8.2	NE	12.0	ENE	9.5	ENE	4.5	ENE	3.0	ENE	1.5	ENE	1.0	ENE	1.0	SE	1.5	27.
1.0	SE	0.8	SE	2.8	SE	1.3	SE	1.6	SE	1.3	SE	1.0	Stille	0.0	SE	1.1	SE	1.1	SE	1.1	SE	1.2	28.
1.0	NNE	2.0	E	4.0	NE	3.5	NE	3.1	NE	1.0	NE	1.4	Stille	0.0	ENE	2.5	NE	3.0	NE	2.5	NE	3.5	29.
17.0	NE	16.5	NNE	16.0	NE	16.5	N	17.0	NNE	16.5	N	16.0	NNE	17.0	NE	16.0	NE	16.0	NE	16.5	ESE	9.0	30.
4.0	ESE	3.5	ESE	4.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	4.6	NE	5.4	NE	4.0	NE	3.5	E	5.0	ESE	4.8	NE	3.3	31.
[illegible]		5.3		5.4		5.6		5.8		5.3		5.4		5.3		5.3		5.2		5.0		4.6	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

3.7	NE	3.3	ENE	3.5	E	4.0	SE	4.4	SE	4.5	ESE	3.1	E	3.2	ESE	3.2	ESE	3.5	E	3.2	E	2.8	1.
1.0	ENE	1.0	NE	2.5	NE	1.5	NE	1.1	NE	1.4	NE	2.0	NE	2.5	ENE	2.3	ESE	1.9	NE	1.9	NE	2.4	2.
3.8	NNE	4.1	NE	5.3	N	6.0	N	5.0	N	4.4	NE	4.8	NNE	4.0	NNE	4.8	NNE	5.2	NNE	6.7	NNE	6.6	3.
9.0	NNE	10.6	NE	11.5	NNE	12.7	NE	12.2	NNE	11.6	NNE	11.6	N	10.8	NNE	11.4	N	9.6	NE	10.4	NNE	9.8	4.
7.2	N	7.8	NNE	6.6	NNE	7.7	NE	7.6	NE	3.0	SE	1.9	E	2.8	SE	3.5	SE	3.0	SE	2.4	E	2.6	5.
8.8	N	8.6	NNW	8.0	NNW	7.4	N	7.1	N	7.9	NW	9.0	NNW	7.1	NW	7.4	NW	8.1	NNW	7.0	NNW	5.9	6.
7.0	SW	8.6	SW	7.2	S	5.2	S	5.0	S	5.3	S	4.1	S	5.1	S	5.0	S	3.6	SSE	4.0	S	3.2	7.
2.2	S	1.9	S	2.9	S	2.8	S	2.9	SSE	2.1	SSE	2.6	SSE	2.5	SSE	2.3	SSE	2.0	SSE	1.8	SSE	0.4	8.
6.0	NE	4.4	ENE	3.1	E	1.9	SE	2.5	ENE	2.6	ENE	1.9	ENE	1.5	ENE	1.1	N	1.6	N	3.5	N	7.2	9.
10.7	NW	10.7	NW	11.0	NW	10.4	NW	12.0	NW	11.2	NNW	10.4	NW	10.7	NW	9.5	NW	9.4	NW	8.7	NW	7.3	10.
3.5	S	3.0	S	1.8	S	1.1	S	2.3	S	1.7	S	1.1	S	0.9	S	1.4	S	2.9	S	0.9	S	0.9	11.
4.6	N	5.6	N	5.6	NNW	4.6	N	5.9	NNW	4.6	N	4.3	NNE	3.8	N	3.4	N	2.6	N	3.6	N	3.8	12.
6.1	NNW	7.2	NW	9.1	N	7.5	NE	5.3	NE	4.6	NE	3.6	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.1	NE	6.7	N	6.5	13.
8.5	NE	8.6	NE	8.2	NE	9.0	NNE	9.4	NNE	9.3	NNE	9.2	NNE	9.3	NNE	8.4	NE	8.2	N	8.6	N	7.9	14.
5.2	NNE	7.5	N	8.8	N	8.7	N	7.0	NNE	5.5	NNE	5.3	NE	6.0	NE	4.0	NE	4.4	NNE	6.0	NNE	5.7	15.
6.3	N	4.8	NW	6.3	NNW	7.5	NNE	9.6	N	7.0	NNW	8.9	NNE	7.9	N	7.0	NNE	6.2	NNE	5.7	NE	5.1	16.
3.2	NW	2.4	NW	3.7	NNW	3.0	NNW	4.3	NNW	6.1	N	4.6	NW	5.0	NNW	5.0	NNW	4.3	N	4.3	NNW	4.5	17.
2.2	N	1.7	N	1.0	NNW	1.5	NNW	2.0	NNW	2.4	NNW	1.8	NNW	1.0	NNW	0.8	NNW	1.8	NNW	1.7	NNW	2.2	18.
3.6	SW	5.1	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.2	WSW	4.6	WSW	3.9	WSW	3.3	NW	6.1	NW	5.5	WNW	4.4	WNW	4.4	19.
1.8	W	2.6	WSW	2.3	W	2.6	WSW	2.7	WSW	3.1	SW	4.0	SW	4.6	SW	5.0	SW	4.6	WSW	5.4	SW	6.4	20.
9.6	NW	9.0	WNW	10.6	NW	9.8	NW	10.1	WNW	9.5	WNW	8.4	NW	8.4	NW	8.3	WNW	7.7	WNW	7.1	NW	5.6	21.
6.4	N	5.9	N	5.5	N	5.7	N	6.2	N	5.0	N	5.3	N	3.7	N	3.6	N	4.3	NW	4.6	N	4.3	22.
5.5	SW	5.9	SW	6.6	SSW	6.9	SW	7.5	SW	8.7	SW	9.1	SW	9.2	SSW	9.6	SW	10.9	SW	12.0	SW	11.4	23.
10.0	SW	8.5	SW	5.9	WSW	6.8	SW	7.8	NW	8.5	NW	6.1	NW	6.2	NW	4.6	NW	3.8	NNW	4.0	NNW	5.0	24.
4.0	N	4.3	N	5.0	NNE	4.7	N	4.5	N	3.5	N	2.5	N	1.6	N	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	25.
8.8	SW	8.1	SW	10.9	SW	10.0	SW	10.4	SSW	12.0	S	12.6	SSW	14.0	SSW	14.8	SW	14.7	SW	14.3	WSW	12.8	26.
8.9	NW	9.6	NW	10.1	NNW	8.9	NW	9.7	NW	8.5	NNW	9.2	NNW	8.8	NW	8.3	NW	8.4	NNW	8.1	N	7.6	27.
4.5	NW	4.0	NW	3.5	NW	4.8	NW	3.5	W	2.3	W	3.4	W	3.4	WSW	3.2	WSW	3.4	WSW	3.2	SW	3.3	28.
5.8		5.9		6.1		6.0		6.2		5.7		5.5		5.4		5.4		5.2		5.4		5.2	Mittel

März 1895. Windrichtung

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	Mi Rich
1.	SW	2.9	SW	2.6	SSW	3.2	S	4.6	S	4.4	S	4.7	SSW	5.9	S	6.0	S	7.8	SSW	7.6	SSW	8.0	SW
2.	SW	9.0	SW	9.2	SW	10.4	SW	10.7	SW	9.3	SW	9.2	SW	9.9	WSW	7.7	SW	8.4	SW	8.5	SW	8.5	SW
3.	SW	6.5	SW	5.0	SW	6.5	SW	7.0	SW	7.3	SW	6.7	SSW	5.0	SW	5.8	S	5.2	SSW	5.8	SW	6.5	SW
4.	SSW	2.2	SSW	1.5	S	1.5	S	0.5	SSW	1.0	SSW	1.5	WNW	1.8	W	1.3	SW	1.2	SW	2.0	SW	2.5	WN
5.	N	1.7	N	1.5	Stille	0.0	N	1.7	NW	2.0	NW	2.5	NW	1.5	NW	2.7	N	0.8	NNW	2.3	N	1.3	NNW
6.	SSW	5.0	S	4.5	SSW	5.0	S	4.5	S	5.0	S	4.5	S	5.5	SSW	5.3	S	5.2	SSW	6.9	SSW	7.9	SSW
7.	SSW	3.6	SSW	3.4	SSW	3.9	SSW	3.3	SW	3.7	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.0	SW	2.5	SW	2.5	SW	3.5	SW
8.	SW	0.4	SW	0.2	SW	0.2	Stille	0.0	SW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.6	SW	0.4	SW	2.0	Stille	0.0	Still
9.	SSE	3.0	SE	3.2	SE	3.5	SE	3.2	SE	3.1	ESE	3.0	SE	2.4	SE	1.6	ESE	1.4	ESE	2.6	ESE	2.4	SE
10.	SE	8.5	SSE	7.9	S	8.7	SE	8.0	SSE	9.9	SE	7.9	SE	9.2	SE	9.0	SE	7.0	SSE	5.5	S	4.5	SSE
11.	SE	2.9	NE	1.7	ESE	3.2	E	3.3	NE	2.5	E	2.0	E	1.5	E	2.3	ESE	1.2	SE	0.8	SE	0.4	SE
12.	N	1.5	N	2.0	NE	3.0	E	1.8	NE	3.2	NE	4.0	ENE	2.5	NE	5.0	ENE	5.0	NE	4.5	NE	6.0	NE
13.	NE	5.8	NE	5.7	NE	5.0	NE	5.8	ENE	4.7	ENE	3.3	E	2.2	E	2.7	E	3.6	E	4.7	E	3.0	E
14.	SE	3.5	SE	2.5	SE	3.1	SE	2.4	SE	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	WSW	0.6	WNW	1.9	WN
15.	NNW	4.0	NW	4.0	NNW	3.7	NW	4.7	NW	4.1	NW	4.8	NW	4.7	NNW	5.0	NW	5.5	N	4.0	NW	3.5	NW
16.	S	4.0	S	4.2	S	4.9	S	3.9	S	3.0	S	3.5	SSW	3.0	S	3.5	SSW	3.8	SSW	4.4	SSW	3.3	SW
17.	SW	5.5	SW	4.8	WSW	3.8	WSW	3.9	SW	3.8	SW	5.3	SW	5.4	WSW	6.5	SW	5.3	WNW	7.0	W	6.7	WSW
18.	WSW	6.3	SW	7.5	W	8.3	W	8.7	W	6.6	WSW	6.7	WNW	7.7	WNW	8.0	W	8.5	WNW	7.7	W	6.6	W
19.	SW	2.9	W	3.7	WSW	2.9	SW	4.3	SW	4.5	SW	1.5	S	2.5	S	2.5	S	2.8	SW	4.2	SW	7.0	SW
20.	W	7.0	SW	7.1	SW	5.8	W	5.6	NW	6.0	NW	5.5	NW	3.5	NNW	5.0	N	6.0	N	7.5	N	9.0	N
21.	NW	9.8	NW	10.0	NW	10.2	WNW	10.5	WNW	9.5	NW	8.1	NW	7.1	NW	8.3	NW	6.0	NW	5.6	WNW	4.3	WNW
22.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	SE	1.5	SE	2.0	SE
23.	E	1.7	ENE	1.0	ENE	0.5	ENE	0.5	ENE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	3.0	NW	2.5	WNW
24.	S	4.2	SSE	6.6	S	6.4	SSW	8.5	SSW	9.0	S	8.0	SSW	7.5	SSW	8.0	SSW	8.0	SSW	9.5	SSW	10.1	SSW
25.	SW	28.0	SW	22.4	SW	18.6	WSW	21.0	SW	20.2	SW	19.3	SW	15.8	SW	17.2	SW	17.5	SW	18.0	SW	14.6	SW
26.	S	5.2	S	4.3	S	3.8	S	3.7	S	4.5	SSW	5.8	S	4.7	S	4.0	S	4.6	S	4.9	S	4.5	SE
27.	SW	6.5	SW	7.0	SW	7.0	SW	9.0	WSW	8.0	SW	7.5	W	7.1	WSW	5.5	SW	5.8	SW	4.0	SW	1.5	SW
28.	SE	4.6	SE	3.7	ESE	4.0	SE	5.0	SE	4.0	ESE	5.0	SE	5.4	SE	5.5	SE	7.5	ESE	8.0	SE	7.0	SE
29.	S	3.0	SE	2.5	SE	2.0	SE	1.0	SE	0.5	SE	1.2	SE	1.5	SSE	2.0	SSW	2.0	SSW	2.0	SW	2.0	SW
30.	SE	2.8	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	SE	2.2	SE	1.1	SE	2.5	S	2.8	SSW	3.7	SW	5.0	SW	4.1	SW
31.	S	4.4	S	4.4	SE	2.0	SE	1.7	SE	2.3	SE	3.2	SE	2.6	SE	3.1	SE	3.2	SSE	3.3	SE	4.0	SE
Mittel		5.0		4.7		4.6		4.9		4.8		4.5		4.3		4.5		4.6		5.0		4.8	

April 1895. Windrichtung u

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	Mi Rich
1.	S	2.0	SSW	2.5	S	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.0	SE	3.9	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.5	SSE	0.5	NE
2.	NNE	2.8	NNE	3.4	NNE	4.1	NNE	3.5	NE	3.5	NE	3.7	NE	3.6	NNE	2.4	NNE	3.1	NE	3.0	NE	3.1	NE
3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	1.0	NW	1.1	NW	2.7	WSW	2.0	SW	4.0	WSW	4.7	WNW	5.5	W
4.	NW	10.6	WNW	11.7	NNW	10.6	WNW	11.4	WNW	10.1	WNW	9.2	WNW	9.3	WNW	10.7	NW	9.4	NW	9.0	NW	9.1	WNW
5.	W	15.2	WNW	17.4	W	19.6	W	18.7	W	18.7	WNW	16.4	W	15.6	W	15.0	W	16.6	WNW	15.5	W	15.5	WNW
6.	SW	10.9	SW	10.3	SW	10.6	SW	9.4	SW	10.9	SSW	11.5	SW	12.0	SW	9.0	S	14.0	SW	12.8	SW	11.4	SW
7	SW	14.6	SW	14.0	SW	14.0	SW	13.8	SW	12.9	SW	12.7	SW	11.5	SW	12.3	WNW	9.6	WNW	8.8	WNW	7.4	WNW
8.	WSW	12.2	WSW	12.8	WSW	12.4	WSW	12.9	W	12.4	WSW	11.4	SW	12.0	WSW	13.4	WSW	12.7	WSW	12.4	W	11.5	SW
9.	SSW	5.8	SSW	4.3	S	3.3	SSW	3.4	SSW	4.7	SSW	4.8	S	4.5	S	5.2	SSW	7.2	SSW	10.3	S	11.7	SW
10.	SW	6.3	SW	5.8	SW	6.2	SW	6.4	SSW	2.8	SSW	2.5	SW	2.7	SW	6.3	S	6.1	SW	6.1	SW	6.7	SW
11.	SW	5.5	SW	5.8	SW	6.5	SW	5.2	SW	4.6	SW	3.9	WSW	4.0	SW	4.5	SW	6.0	SW	6.0	SW	5.9	SW
12	WSW	8.8	SW	9.6	WNW	10.5	WNW	13.0	WNW	14.5	NW	13.5	WNW	14.5	NW	13.0	WNW	11.0	WNW	12.3	W	11.5	W
13.	WNW	6.5	NW	8.3	NW	9.1	NW	8.4	NNW	8.1	NNW	7.2	NW	6.1	N	6.8	WNW	6.8	NNW	6.9	NNW	5.4	NNW
14.	WNW	3.4	WNW	4.8	W	5.1	WNW	6.1	W	6.0	WSW	5.7	WSW	6.1	WSW	8.4	WNW	9.9	W	10.5	W	8.9	W
15.	SW	1.9	SW	3.4	SW	3.1	WSW	4.8	SW	5.1	W	4.5	W	4.7	W	4.4	NW	4.4	NW	4.8	WNW	4.5	W
16.	NNE	1.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.3	NE	1.0	NE	3.1	ENE	2.9	E	2.6	NE	2.3	NNE	3.1	NNE
17.	ENE	2.9	E	3.2	ESE	2.9	ESE	2.8	SE	3.9	SE	5.1	SE	5.5	SE	7.0	SE	6.1	SE	5.8	SE	5.0	SSE
18.	SE	7.5	ESE	5.3	SE	6.2	ESE	7.3	ESE	7.6	SE	7.7	SE	8.0	SE	7.5	SE	8.3	SE	7.4	SE	5.0	SE
19.	SE	7.8	SE	6.5	SE	6.6	SE	7.3	SE	6.4	ESE	7.4	SE	7.4	SE	6.5	SE	5.4	SE	4.6	SSE	4.1	SSE
20.	NW	2.1	NNW	2.7	WNW	1.5	WNW	1.0	WNW	1.2	W	1.3	W	0.5	WNW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W
21.	SSW	2.0	SSW	1.0	SSW	0.8	S	1.2	W	0.5	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.3	W	0.3	W	0.3	NW
22.	E	1.9	E	2.3	ESE	2.7	SE	3.9	SE	2.5	SSE	3.6	SE	4.6	SE	1.3	SE	1.4	SE	2.1	Stille	0.0	Stille
23.	WNW	0.5	WNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.5	E	1.0	SE	1.5	SE	2.1	SE	3.0	SE
24	SE	3.5	SE	3.1	SSE	2.6	S	3.0	S	2.4	S	1.8	SW	4.1	SW	5.1	SW	4.6	SW	4.2	WSW	3.1	WSW
25.	SE	2.2	SE	2.0	SE	2.3	SE	3.3	SE	2.8	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.1	ESE	1.9	NE	2.4	SE	3.1	ESE
26.	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	2.4	SE	3.7	SE	3.9	SE	3.6	SSE	3.6	SW	3.6	W	4.3	SW	4.5	WSW	3.5	SW
27.	SE	3.0	ESE	1.8	ESE	1.4	E	1.3	E	1.9	E	1.6	E	1.6	SE	2.0	SE	3.2	SE	4.7	SE	4.6	SE
28	NNE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.3	NW	1.9	NW	3.7	W	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW
29.	NE	3.6	NE	4.0	NE	2.9	NE	3.4	NE	3.1	NE	2.7	SE	3.1	SE	3.9	E	5.0	ESE	4.4	ESE	4.8	ENE
30.	E	3.3	NE	3.1	E	3.1	ENE	2.8	NE	2.9	NE	2.7	ENE	2.2	ESE	2.6	SE	2.0	E	2.0	ENE	1.6	NNE
Mittel		5.0		5.1		5.1		5.4		5.4		5.2		5.4		5.4		5.6		5.7		5.4	

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

1ᴾ G.	2ᴾ Richt.	2ᴾ G.	3ᴾ Richt	3ᴾ G.	4ᴾ Richt.	4ᴾ G.	5ᴾ Richt.	5ᴾ G.	6ᴾ Richt.	6ᴾ G.	7ᴾ Richt.	7ᴾ G.	8ᴾ Richt.	8ᴾ G.	9ᴾ Richt.	9ᴾ G.	10ᴾ Richt	10ᴾ G.	11ᴾ Richt.	11ᴾ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
9.9	SSW	10.6	SW	12.6	SW	13.6	SW	12.8	SW	11.9	SW	10.4	SW	9.3	SW	10.7	SW	9.5	SW	8.1	SW	8.7	1.
7.5	WSW	7.0	SW	6.6	WSW	6.9	W	6.1	SW	5.4	WSW	6.5	W	6.5	SW	3.5	SW	3.5	SW	6.8	SW	6.7	2.
8.5	SW	7.7	SW	7.3	SW	5.1	SW	4.9	SW	4.0	WSW	3.0	Stille	0.0	SW	2.5	S	2.5	S	3.5	S	2.0	3.
0.5	SW	0.5	WSW	3.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	2.3	WSW	0.3	4.
2.8	NW	2.5	W	2.7	WNW	3.3	SW	3.6	WSW	5.4	WNW	3.5	W	4.0	SW	3.0	W	3.0	SW	3.5	WSW	4.0	5.
9.3	S	9.5	SSW	9.0	SSW	10.0	S	9.0	S	8.5	SSW	7.0	SSW	7.7	SSW	7.3	SSW	7.0	SW	6.0	SW	4.9	6.
3.5	W	2.2	WSW	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.5	Stille	0.0	SW	2.2	SW	0.6	7.
0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.9	Stille	0.0	SE	2.5	SE	2.6	SE	2.6	E	3.8	8
3.5	SE	4.7	ESE	6.7	SSE	4.9	SE	4.2	SE	5.7	SE	5.6	SE	5.7	SE	7.0	SSE	4.9	E	8.5	SE	9.5	9.
5.5	SE	4.8	S	4.2	SSE	4.0	SSE	3.0	S	3.5	SSE	4.5	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.9	SE	3.5	SE	3.4	10.
1.2	Stille	0.0	SW	0.5	SW	0.5	W	1.5	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	2.5	NW	3.5	NW	1.0	N	1.0	11.
5.7	NE	6.5	NE	7.3	NE	7.7	NE	8.0	NE	7.7	NE	7.5	NE	5.5	NE	5.7	NE	5.5	NE	5.5	NE	5.0	12.
2.5	NE	4.5	E	3.0	E	3.0	E	2.3	E	2.2	E	2.5	Stille	0.0	E	2.5	ESE	2.7	ESE	2.4	SE	2.9	13.
2.5	Stille	0.0	W	2.9	WNW	3.2	WNW	2.9	NW	2.0	NW	3.0	Stille	0.0	NNW	3.5	NW	3.4	NW	3.9	NNW	3.7	14.
2.9	WNW	4.5	NW	3.5	NW	2.9	W	2.1	W	2.8	W	1.7	Stille	0.0	SSW	2.0	S	3.0	S	2.0	S	3.5	15.
4.5	SW	5.0	SW	4.7	SW	4.5	SW	4.6	SW	4.3	SW	5.7	WSW	6.0	SW	6.7	SW	6.0	SW	5.6	SW	5.9	16.
6.5	WSW	6.0	SW	5.0	SW	6.0	WSW	5.5	WSW	5.2	WSW	4.8	WSW	4.2	SW	6.8	SW	7.0	SW	7.5	W	8.2	17.
6.6	WNW	5.5	W	7.0	W	5.5	W	4.5	WSW	4.0	W	4.5	W	4.5	W	5.5	W	3.0	SW	3.0	SW	3.2	18.
6.0	W	6.0	WNW	5.5	NW	5.0	NW	5.1	W	4.4	W	5.0	W	5.0	WSW	6.0	W	7.8	W	9.2	W	7.5	19.
6.5	NNW	5.5	W	9.5	NW	11.0	NW	11.5	NW	11.5	WNW	10.0	NNW	8.5	NW	7.5	NW	8.0	W	7.7	WNW	9.3	20
4.3	W	4.7	WSW	3.3	WSW	3.3	WSW	2.7	WSW	1.5	SW	1.0	WSW	1.5	WSW	3.0	W	4.0	W	6.0	WNW	3.0	21.
0.5	SSE	1.0	SE	1.0	SE	2.8	SE	0.7	SE	0.6	SE	0.5	Stille	0.0	SE	1.0	E	2.0	E	1.7	E	2.0	22.
5.5	W	7.0	W	5.8	SW	4.5	SW	5.5	SW	5.3	SW	5.2	SW	3.5	SSW	3.8	S	3.7	S	3.5	S	5.3	23.
10.2	S	8.3	SW	7.0	SSW	7.5	SSW	9.0	SSW	9.5	SSW	10.8	SSW	13.2	S	14.5	SW	18.0	SW	23.0	SW	29.0	24.
10.0	WSW	8.7	SW	8.3	SW	6.5	SW	5.0	SW	6.0	SW	4.5	SSW	3.5	SSW	1.6	S	3.4	S	4.0	S	5.0	25.
2.0	Stille	0.0	SE	2.5	S	5.0	SSW	5.1	WSW	3.4	SW	2.0	WSW	4.0	SW	4.0	SW	4.0	SW	3.6	SW	4.9	26.
1.7	WSW	1.0	SW	2.5	SW	2.5	W	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.8	ESE	1.7	ESE	2.0	SSE	3.7	27.
7.3	SE	8.0	SE	6.8	SSE	6.2	SE	5.0	WNW	4.0	W	3.0	SW	2.5	SW	3.7	SW	1.8	SW	1.3	SW	2.3	28.
2.7	SE	2.3	Stille	0.0	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.5	SE	2.5	29.
3.2	W	2.7	SW	0.6	SW	0.5	SW	1.4	SW	0.9	S	3.7	S	3.3	S	3.2	S	4.2	S	4.0	S	3.6	30.
3.5	SE	4.0	SE	3.8	SE	2.2	E	2.0	SE	6.5	ESE	7.5	NE	4.1	ESE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	31.
4.8		4.5		4.7		4.5		4.2		4.1		4.1		3.5		4.2		4.2		4.7		5.0	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

2.0	NE	1.2	NE	1.8	NE	2.3	NNE	2.3	NE	3.1	NE	3.5	NE	4.0	ENE	3.4	NE	3.4	NE	3.3	NNE	3.2	1.
2.6	NNE	2.9	NNE	2.5	N	2.7	NNE	3.3	NNE	3.6	N	3.6	NNE	2.3	NE	2.3	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	2.
5.7	WSW	6.1	W	7.9	SW	7.5	SW	9.4	SW	9.8	SW	11.2	SW	12.3	SW	13.3	SW	12.9	NW	8.9	NW	7.8	3.
9.1	WNW	10.1	WNW	12.9	WNW	10.1	WNW	10.6	W	9.3	WNW	11.2	NW	14.4	NW	14.8	NW	14.3	NW	15.5	W	15.5	4.
14.7	W	14.0	W	13.5	W	11.8	W	11.2	WNW	11.3	W	8.6	W	10.3	WSW	9.1	WSW	9.8	SW	9.5	SW	11.1	5.
10.4	SSW	11.0	SSW	11.6	S	12.6	S	9.8	SW	11.0	S	10.4	S	8.8	SSW	10.5	S	11.4	SSW	11.7	SW	14.3	6.
6.6	W	6.6	WSW	6.3	W	5.7	W	6.6	WSW	5.4	SW	8.1	WSW	8.1	SW	10.3	SW	11.4	WSW	11.2	SW	11.7	7.
11.1	SW	11.0	SW	10.3	SW	8.6	WSW	8.8	SW	10.6	SW	8.8	SW	7.2	WSW	6.6	SW	6.8	SW	7.0	SW	6.2	8.
14.0	SW	14.0	SW	13.2	SW	12.0	SW	11.0	SW	9.0	SW	10.0	SW	8.5	SW	7.4	SW	6.7	SW	6.8	SW	6.1	9.
7.1	SW	5.7	SW	4.4	SW	5.1	WNW	3.9	WNW	1.8	WNW	0.4	SW	2.0	SW	4.2	SW	6.0	SW	4.6	SW	5.3	10.
7.6	SW	6.1	WSW	5.1	WSW	3.4	WNW	5.6	WNW	7.0	WSW	5.8	WNW	7.7	W	8.6	WSW	7.2	WNW	10.2	W	10.1	11.
11.6	W	11.0	W	10.7	NW	11.5	W	10.2	WNW	10.1	WNW	9.9	NW	8.0	WNW	6.8	NNW	7.9	NW	5.0	NW	4.5	12.
4.9	NNW	5.0	N	5.0	NNE	4.0	NNW	3.2	NW	2.3	NNW	2.3	NW	2.2	NNW	2.4	NW	1.0	NW	1.0	NW	2.3	13.
7.9	W	7.8	WSW	6.8	SW	6.4	WSW	5.6	SW	5.2	SW	5.8	SW	5.0	WSW	2.7	SW	2.5	SW	3.0	SW	2.2	14.
5.0	SW	4.5	WNW	3.0	WSW	2.9	WSW	1.2	WSW	1.3	W	1.2	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.2	NNE	2.4	15.
4.1	NE	4.4	NE	3.8	NNE	4.6	NE	5.3	ESE	4.2	SE	4.7	SE	4.2	ESE	3.6	ESE	3.0	ESE	2.2	ESE	1.9	16.
8.3	SE	7.6	SE	7.9	ESE	8.0	SE	6.9	ESE	5.6	SE	5.1	ESE	5.2	ENE	5.1	SE	4.2	ESE	6.2	ESE	7.6	17.
8.0	SE	9.0	ESE	7.0	SE	3.5	SE	5.1	SE	3.0	E	3.9	SE	3.0	SE	3.6	SE	4.1	SE	5.8	SE	8.1	18.
1.2	SE	1.3	SE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.4	19.
0.5	NW	1.0	NW	1.5	NW	2.2	NNW	2.2	NW	3.0	NW	3.6	NW	2.4	SSW	0.6	SSW	0.5	SSW	0.5	SSW	2.0	20.
1.8	N	3.3	NNE	3.1	NE	2.6	NNE	3.2	NNE	3.3	NE	3.6	E	2.7	ENE	2.1	ENE	1.5	ENE	1.5	ENE	2.2	21.
0.0	NNW	1.5	NNW	3.2	NW	3.4	WNW	2.8	SW	2.2	NNW	4.8	NW	2.8	NW	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.5	22.
3.7	SE	2.6	SE	2.8	SE	3.8	WNW	4.2	NE	3.6	NE	3.7	E	2.3	SE	2.8	ESE	4.1	SE	3.1	SE	3.8	23.
2.0	W	2.2	WSW	2.1	W	1.8	W	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.8	SE	2.8	SE	2.9	SE	1.5	SE	2.3	24.
4.8	E	4.8	ENE	5.1	ENE	4.5	NE	6.0	NNE	6.2	NE	5.1	NE	4.4	NE	4.4	E	3.4	E	3.0	ESE	3.1	25.
3.9	SW	2.0	SW	0.5	SW	0.4	E	1.2	ENE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.4	SSE	2.4	SE	2.6	26.
2.5	E	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.0	NNE	3.1	N	2.7	N	1.4	NNE	2.8	NNE	3.2	NNE	1.0	NNE	1.5	27.
0.7	NW	1.8	NNW	3.3	N	3.9	NNE	3.4	NE	3.8	NE	4.0	NE	3.6	NE	2.5	NE	2.4	NE	3.0	NE	2.4	28.
6.2	N	5.8	E	5.7	NE	5.5	NNE	5.2	NNE	5.8	NNE	5.4	NE	4.5	ESE	3.3	E	4.6	E	4.5	ESE	4.0	29.
3.3	NNE	5.0	NE	4.9	ENE	4.1	NE	4.8	NE	4.0	NNE	3.6	NNE	3.4	NE	3.2	NE	1.8	ESE	0.4	ESE	0.5	30.
5.7		5.7		5.6		5.2		5.2		5.0		5.1		4.8		4.7		4.6		4.5		4.9	Mittel

Mai 1895.

Windrichtung

Datum.	1ᵃ		2ᵃ		3ᵃ		4ᵃ		5ᵃ		6ᵃ		7ᵃ		8ᵃ		9ᵃ		10ᵃ		11ᵃ		M
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Rich
1.	ESE	0.4	NNE	1.6	E	1.7	ENE	1.6	ENE	1.2	ESE	1.5	ESE	1.5	SE	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	1.4	NW
2.	SSE	5.0	SSE	4.0	SE	2.8	SE	4.3	SE	4.4	SE	4.6	SE	4.5	SE	5.6	SSE	5.8	SSW	7.7	SW	6.1	SW
3.	SW	7.1	SSW	6.2	SSW	4.7	SSW	4.5	S	3.3	S	3.7	S	4.0	SSW	5.3	SE	2.7	SE	2.0	E	1.7	NE
4	NW	3.0	NW	3.0	WNW	3.9	NW	2.9	NW	1.3	N	1.0	N	3.4	NNE	5.2	N	6.3	N	6.3	N	6.6	NNE
5.	ENE	5.5	NE	5.2	NE	5.5	NE	4.3	NE	4.5	NE	4.6	NE	5.1	NE	6.1	NE	5.5	NE	5.0	NE	6.0	NNE
6.	NE	5.0	NE	4.0	ENE	3.5	NE	3.5	NNE	2.8	NNE	4.1	NNE	4.6	NNE	5.5	NNE	6.0	NE	5.0	NNE	5.8	N
7.	NNE	4.5	NE	4.5	NNE	4.0	NE	3.7	NE	3.8	NE	5.0	NE	5.0	NE	5.0	NE	4.8	NE	5.9	NE	6.3	NE
8.	NE	3.9	NE	4.3	E	4.8	NE	4.3	NE	3.7	NE	4.0	NE	3.2	NE	4.8	NE	5.2	NE	4.5	NE	5.3	NNE
9.	NE	4.0	NE	4.0	NE	5.5	E	5.0	E	4.0	ENE	3.5	ESE	4.5	E	4.5	E	5.5	ESE	4.5	E	5.5	SE
10.	SE	3.1	ESE	6.1	SE	4.9	SE	4.0	SSE	5.7	SE	5.3	SSE	3.5	SE	2.0	SE	3.5	SE	3.5	SW	2.5	SW
11.	SSE	2.2	S	1.8	S	2.0	S	2.3	S	3.2	SSW	3.1	SSW	3.4	SSW	4.0	SW	2.5	SW	2.5	WSW	2.0	WSW
12.	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	0.6	WNW	2.4	WNW	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	0.5	W	1.5	WNW
13.	W	1.2	W	0.3	W	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	0.5	NNW	2.0	NNW
14.	WSW	0.3	WSW	1.5	WSW	0.5	W	0.5	W	1.6	WSW	0.9	SW	2.0	WNW	1.5	SW	2.0	SW	3.0	SW	4.0	WSW
15.	SW	4.7	SW	5.5	SW	4.5	SW	5.5	SW	8.2	W	6.8	NW	7.5	NW	6.5	W	4.5	WSW	5.0	WSW	5.6	W
16.	SW	0.5	SW	2.0	SW	0.5	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N
17.	SE	7.2	SE	7.1	E	6.4	SE	5.0	SE	5.0	SE	2.8	ESE	1.7	ESE	1.8	NNE	1.7	NNE	1.0	N	2.0	N
18.	NE	5.0	NE	4.8	NE	5.5	NE	5.7	NE	5.5	NE	5.5	NE	5.0	NE	5.3	NE	5.7	N	4.5	ESE	6.5	ENE
19.	SE	1.5	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.3	SE	3.7	SE	3.3	SE	3.0	SE	3.8	ESE	3.7	SE	4.5	SSE
20.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	N	2.2	N	1.8	W	3.5	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.0	WSW
21.	ENE	0.3	ENE	0.4	ENE	0.3	Stille	0.0	NE	1.2	NNE	1.8	NE	1.0	NE	1.5	N	1.0	N	0.7	Stille	0.0	Stille
22.	NE	2.8	NE	3.2	NE	3.0	NE	3.5	ENE	3.3	ENE	1.3	ENE	2.4	E	1.5	NNE	1.5	NNE	5.0	NNE	4.6	NE
23.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.5	NW	2.0	NW	3.0	NW	1.7	W	2.1	W	3.4	WSW	3.5	SW	4.1	SW
24.	SW	1.2	SW	1.8	SW	1.4	SW	2.8	SW	3.2	SW	3.3	WSW	2.0	W	1.6	SW	2.4	SW	3.0	SW	3.0	SW
25.	W	0.6	W	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.7	W	2.0	W	2.0	W	1.3	W	2.0	W
26.	W	1.5	W	1.5	WSW	1.0	WNW	2.0	NW	1.0	NW	3.3	WNW	3.7	WNW	4.0	W	4.0	W	5.7	W	5.3	W
27.	WNW	4.5	WNW	5.3	WNW	4.2	NW	4.5	WNW	6.0	W	6.5	WNW	6.8	WNW	4.2	W	7.5	W	6.6	NW	5.4	W
28.	W	6.0	WNW	4.3	WNW	4.0	W	5.7	W	5.6	W	4.9	W	4.2	W	3.5	W	3.5	WSW	2.8	W	3.0	W
29.	Stille	0.0	WSW	1.8	SSE	2.2	SSW	2.3	SSW	0.7	S	1.8	SW	2.0	SW	3.2	W	2.3	NW	3.0	NW	3.0	NW
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	1.0	WNW	0.5	WNW	0.5	WNW	1.0	NW	1.0	NW
31.	SE	2.0	SE	2.0	S	2.5	SSE	3.0	SSE	3.5	SSE	2.0	SSE	1.5	S	2.0	SSE	1.0	SE	1.0	NNE	1.0	N
Mittel		2.7		2.9		2.6		2.7		2.9		3.0		2.9		3.2		3.2		3.3		3.6	

Juni 1895.

Windrichtung u

Datum.	1ᵃ		2ᵃ		3ᵃ		4ᵃ		5ᵃ		6ᵃ		7ᵃ		8ᵃ		9ᵃ		10ᵃ		11ᵃ		M
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Rich
1.	N	6.0	NNE	6.5	NE	5.0	NE	4.5	E	4.5	ENE	4.5	E	4.0	ENE	5.1	ENE	4.3	E	4.3	E	4.2	ENE
2.	E	5.4	E	6.0	S	5.5	SSE	6.9	SSE	6.8	SE	6.2	S	5.0	SE	5.6	ESE	4.4	ESE	3.6	E	5.6	E
3.	E	4.3	SE	3.6	SE	3.5	ENE	3.0	E	4.6	ENE	5.2	ENE	4.8	ENE	5.9	ENE	5.8	NE	5.6	ENE	6.9	ENE
4.	E	4.1	E	4.5	E	4.6	ESE	4.4	SSE	3.0	SE	2.9	E	3.1	E	4.5	SE	4.0	E	3.4	E	3.0	E
5.	NE	1.8	NE	3.0	NE	3.4	NE	3.2	ENE	3.1	NE	3.4	NE	3.0	NE	3.3	ENE	4.0	ENE	3.9	E	3.8	ENE
6.	ENE	2.5	ENE	1.7	ENE	1.8	ENE	3.0	ENE	2.0	E	1.2	E	2.3	E	1.9	E	2.1	E	3.0	E	2.7	ENE
7.	NE	0.5	NNE	1.4	N	2.0	N	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	NNF	2.2	NNE	2.8	E	3.2	E	5.0	ENE	4.4	S
8.	ENE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	1.0	WNW	1.6	NW	2.0	NW	2.6	W	3.0	WNW
9.	N	3.2	N	2.0	NNW	2.8	NNW	3.2	NNW	2.4	NW	3.2	WNW	3.1	WNW	3.1	W	3.8	W	4.4	W	4.0	W
10.	W	1.2	W	0.6	W	0.7	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.8	SW	0.2	SW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	NE
11.	SSW	0.6	WNW	1.1	N	2.6	N	3.1	N	2.8	NNE	1.5	WSW	1.4	NE	1.7	N	1.7	NNE	4.0	NNE	3.7	N
12.	N	5.4	N	4.4	N	2.8	N	3.2	NE	2.6	N	2.9	N	2.8	N	2.2	NNE	1.8	NE	1.2	NW	0.5	SSW
13.	WNW	8.5	NNW	8.0	N	7.0	N	6.8	NNE	7.6	N	8.0	N	7.7	NW	6.7	W	8.2	WNW	7.6	WSW	6.7	WSW
14.	WNW	6.8	WSW	7.4	SW	6.0	WSW	5.8	SSW	4.6	SW	5.9	WSW	7.2	SW	6.5	SW	7.4	SW	7.0	SW	6.0	WNW
15.	S	1.5	S	1.4	S	1.7	S	0.2	NNW	1.6	N	2.4	NW	2.9	NNE	3.0	NNW	4.5	NNW	3.4	NNE	4.3	NNE
16.	W	3.2	WSW	2.5	WSW	4.1	WSW	5.9	SW	5.0	W	6.1	SW	7.2	S	1.4	SSW	5.9	SW	4.8	WNW	6.0	WNW
17.	S	3.0	S	3.0	S	3.3	S	4.0	S	3.7	S	3.0	S	3.4	S	2.2	SSW	2.2	SW	2.9	SW	2.0	WSW
18.	S	2.7	S	3.0	S	3.4	S	4.1	S	3.4	S	2.6	S	1.8	SSW	1.9	SW	1.5	SW	0.6	W	0.3	W
19.	ESE	2.8	SE	4.1	SE	7.4	SE	8.0	SE	8.6	SE	8.5	SE	8.9	SE	9.4	SE	8.6	SE	9.7	SE	10.5	SE
20.	E	4.5	ENE	5.2	E	4.6	SE	4.9	ENE	5.6	ESE	4.5	SE	4.3	E	3.5	E	2.9	ENE	3.9	NE	3.1	ESE
21.	SW	1.6	WSW	0.5	W	2.8	W	5.0	WNW	7.8	NNW	7.7	NW	5.3	NW	5.5	NW	5.9	NW	6.1	NW	6.5	NW
22.	NNW	2.6	NNW	3.2	NNW	2.5	N	2.1	NW	2.2	NW	3.0	NW	2.2	NNW	0.9	NW	0.9	WNW	1.8	WNW	3.0	WSW
23.	SW	2.9	SW	3.2	SW	2.7	SW	2.3	SW	2.2	SW	2.1	SW	2.1	SW	2.7	SW	3.1	WSW	3.4	SW	2.7	SW
24	SW	11.2	W	11.5	WSW	12.0	W	12.5	WNW	13.1	W	12.4	W	15.0	NW	15.0	W	15.2	NW	15.3	WNW	15.3	WNW
25.	N	10.6	NW	10.7	NW	11.4	NNW	10.3	N	10.2	NW	9.8	NNW	11.3	N	10.2	N	10.6	NNE	10.2	NNW	10.4	NNE
26.	NW	6.0	N	8.0	NNW	7.2	N	7.7	N	7.4	NNW	6.2	NW	6.0	NW	6.4	NW	7.6	NW	7.6	WNW	8.4	NW
27.	Stille	0.0	NW	1.8	NW	1.7	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.1	WNW	1.5	NW	2.0	WNW	2.4	WNW	3.6	WNW	3.7	WNW
28.	Stille	0.0	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	1.6	WSW	0.4	WSW	1.1	W	2.0	W	1.9	W	1.7	WSW	2.5	WSW
29.	S	1.8	S	1.0	S	1.3	S	1.0	SSW	1.0	SW	2.6	WSW	3.2	SW	4.1	SW	4.3	SW	4.3	SW	4.0	SW
30.	SE	5.4	SSE	5.4	ESE	7.8	SE	6.6	S	4.6	SSE	3.4	SSE	2.7	S	4.2	S	3.4	SW	3.6	SW	3.9	WSW
Mittel		3.7		3.8		4.1		4.3		4.1		4.0		4.2		4.2		4.5		4.6		4.7	

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
NNW	2.5	NNW	3.5	NNW	3.0	NNW	1.5	E	1.0	E	2.0	ESE	3.2	ESE	4.3	SE	5.5	SSE	5.0	S	4.5	1.
W	7.5	WSW	6.2	W	5.8	WSW	8.5	W	6.0	W	6.5	WNW	7.0	WNW	7.5	WSW	4.7	SW	4.3	SW	6.0	2.
NE	5.8	N	5.8	NNE	5.2	NE	4.8	N	2.7	N	1.0	NNE	0.5	Stille	0.0	NW	1.0	NW	2.2	NW	2.8	3
NE	5.0	NNE	6.8	NE	7.1	N	6.1	N	5.4	NNE	4.5	NE	6.0	NE	6.8	NE	5.8	NE	6.1	NE	6.0	4.
NNE	5.5	NE	5.2	NE	6.8	NE	6.0	NE	6.5	NNE	5.0	NE	4.3	NE	4.4	NE	3.8	NE	3.5	NNE	4.5	5.
N	5.9	NE	5.5	NE	4.5	NE	5.2	NE	4.8	NNE	4.5	E	3.5	ENE	3.3	NE	3.7	NNE	3.0	NNE	4.0	6.
NE	7.5	NNE	7.4	NNE	8.0	N	8.0	NNE	7.0	NNE	6.1	NE	5.5	NE	5.0	NE	5.5	E	5.3	ENE	4.7	7.
NE	7.9	NE	7.3	NE	8.0	ENE	7.8	E	7.5	NE	8.5	ENE	6.8	NE	5.2	ENE	4.7	E	5.8	SE	6.5	8.
SE	8.8	SE	8.8	SE	8.3	S	8.4	NW	5.5	SSW	3.0	S	4.0	ESE	8.0	SSE	3.0	ESE	2.5	ESE	3.4	9.
W	4.7	WNW	3.2	WNW	1.8	WNW	1.7	SSE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.5	10.
SW	2.0	NW	2.0	NW	3.5	NW	3.5	NW	1.5	WNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
W	2.0	W	2.0	WNW	3.0	WNW	3.0	WNW	3.3	NW	3.2	NW	2.0	NW	1.5	W	2.0	WNW	1.0	W	1.5	12.
N	3.0	NNW	2.8	NNW	3.2	NNW	2.6	NW	1.6	NW	1.3	Stille	0.0	NW	0.3	NW	0.7	NW	0.3	Stille	0.0	13.
W	3.6	W	4.4	W	4.0	W	4.5	W	5.0	NW	5.2	W	2.0	WNW	6.0	W	5.5	W	5.0	W	4.8	14.
WSW	7.8	SW	9.0	SW	6.2	SW	5.3	SW	4.5	SW	3.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.5	SW	1.5	15
NE	4.8	SSE	6.7	SE	5.0	E	3.5	SE	4.5	SE	8.5	SSE	7.8	SE	7.2	SE	7.5	SE	7.0	SE	8.3	16.
NNE	5.2	NNW	4.3	NW	5.0	NW	4.5	NW	5.5	SSW	3.5	NW	6.5	NNW	7.0	N	6.0	N	5.0	NE	5.0	17.
ESE	7.5	E	6.0	ESE	5.8	ESE	4.0	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.3	SE	3.5	SSE	6.5	SSE	6.0	SSE	2.5	18.
SE	4.0	SE	2.8	SE	3.2	ESE	4.0	SE	2.6	SE	1.4	E	1.0	E	2.0	E	1.9	E	1.6	ENE	0.3	19.
W	0.5	NNW	2.0	N	3.0	N	2.6	NNE	2.0	NNE	2.5	NE	2.0	NE	1.3	E	1.7	ENE	0.8	ENE	1.2	20.
Stille	0.0	N	0.8	N	1.0	NE	1.5	E	1.8	E	2.7	E	2.0	E	1.5	NE	2.5	E	3.5	ENE	3.0	21
NE	1.0	NE	1.6	NE	2.2	NE	3.0	NE	2.5	NE	3.0	NE	1.3	NE	1.2	NE	1.1	N	1.4	N	1.5	22
SW	4.2	SW	3.3	SW	2.7	SW	4.3	SW	3.5	SSW	1.5	SW	1.3	SW	1.2	Stille	0.0	SW	1.8	SW	1.8	23
SW	3.0	W	2.7	W	3.3	W	1.5	W	1.5	W	0.5	W	0.5	W	1.4	W	1.4	W	0.7	W	1.1	24
NW	2.5	WNW	2.5	WNW	2.0	W	1.7	W	1.3	WSW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	2.1	WSW	1.4	WSW	2.0	25
W	4.0	WSW	3.7	W	2.6	WSW	2.7	WSW	1.7	W	2.5	WNW	3.5	WNW	3.0	W	3.5	W	4.5	W	4.5	26
W	6.3	W	5.7	W	6.1	W	5.6	W	6.8	W	6.0	W	5.0	W	3.5	W	5.5	W	5.0	W	5.0	27
W	3.0	WSW	3.0	W	2.8	W	2.7	WNW	3.0	W	2.7	WNW	1.3	WNW	1.0	WSW	0.5	WSW	1.0	WSW	1.0	28
NW	3.0	NW	2.5	NW	2.0	NW	1.0	WNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	Stille	0.0	29.
N	1.1	NW	1.4	NNW	2.0	NE	1.5	NE	1.5	ENE	1.0	ESE	2.0	ESE	2.5	ESE	1.3	ESE	1.7	SE	3.0	30.
NNW	2.0	N	3.0	NNE	2.0	N	2.0	NNE	1.5	NNE	1.0	ESE	1.5	E	2.0	NE	2.0	NE	2.5	N	3.5	31.
	4.3		4.3		4.2		4.1		3.5		3.1		2.7		3.0		2.0		2.9		3.1	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
NE	5.7	NE	5.6	ENE	6.4	E	7.0	ENE	6.2	ENE	6.1	E	6.7	NE	6.1	SSE	5.0	ESE	5.6	E	5.5	1.
E	3.5	ENE	4.2	E	5.7	E	4.8	NE	5.4	SE	5.5	E	4.5	ENE	5.0	E	4.0	E	5.7	E	4.4	2
E	4.7	NE	4.8	ESE	4.8	E	4.1	N	5.3	NE	4.4	E	3.8	ENE	4.2	ENE	3.8	ENE	2.0	ENE	4.7	3
E	4.1	E	3.7	ENE	3.1	ENE	2.5	ENE	2.0	E	2.7	E	2.1	ENE	1.5	NE	1.0	Stille	0.0	NE	1.4	4
ENE	3.8	NE	4.4	ENE	3.0	ENE	2.7	NE	1.2	NE	0.4	NE	0.3	NE	2.4	NE	1.4	NE	1.2	NE	1.5	5
NE	3.0	NE	3.1	NE	2.0	NE	2.5	NE	0.8	NE	0.6	ENE	0.8	ENE	1.1	NE	1.0	NE	0.6	NE	0.6	6
ESE	4.2	ESE	4.5	ENE	4.8	E	4.7	E	3.0	ENE	2.6	ENE	1.5	ENE	1.6	ENE	1.4	ENE	1.5	ENE	0.9	7
WNW	2.7	W	3.2	W	2.3	W	4.0	W	3.8	W	4.0	W	4.4	N	3.7	N	3.9	N	3.9	N	3.5	8
WNW	4.3	W	4.6	WNW	4.0	W	3.3	W	2.5	W	2.5	W	2.7	W	1.6	W	2.4	W	2.1	W	1.4	9
ENE	3.1	ENE	2.8	NE	2.1	ENE	1.6	ENE	1.2	NE	0.4	NE	0.7	NE	1.8	NE	0.4	NE	0.1	SE	0.4	10
N	4.9	N	5.3	N	4.0	N	5.1	N	4.7	N	4.0	N	5.4	N	5.0	N	4.8	N	4.3	NNE	4.1	11.
SW	0.7	Stille	0.0	NW	1.2	N	3.3	WNW	4.8	WNW	8.7	NW	8.2	NW	0.2	NW	7.8	NW	9.8	WNW	5.7	12
NW	7.2	SW	6.8	WSW	7.6	W	7.4	W	6.6	W	6.4	WNW	6.3	NW	5.9	W	6.1	W	6.0	WNW	6.6	13
SW	1.6	SW	0.8	SE	[illegible]	ESE	1.0	SE	1.4	ESE	3.0	ESE	3.3	SE	4.5	SSW	6.1	SSW	3.7	S	2.0	14
NNW	4.3	N	6.8	NNW	5.7	NW	4.2	NW	4.2	NW	4.7	NW	4.8	NW	4.7	SW	4.3	W	2.2	W	2.3	15
W	3.9	WSW	3.8	WNW	3.2	WSW	[illegible]	SW	3.3	SW	2.5	SW	2.4	SW	2.1	SSW	2.8	S	3.0	S	3.1	16
SSE	5.5	SSE	2.5	S	7.1	S	6.7	S	8.9	S	7.2	NNW	5.4	W	1.7	S	0.9	SW	3.1	SW	3.3	17
NE	1.5	NE	3.5	ENE	2.8	ENE	[illegible]	NE	4.1	N	4.1	E	4.2	ENE	4.4	NE	4.0	NE	3.1	NE	2.8	18
SE	9.3	SE	8.6	SE	7.6	ESE	7.0	SE	6.4	E	4.6	E	4.4	NE	5.0	NE	3.5	E	3.2	ENE	4.0	19.
ENE	4.4	E	5.0	NE	5.7	NE	4.6	ENE	5.0	E	3.0	ENE	3.3	NE	2.8	NE	2.3	NE	2.4	SE	2.7	20.
WNW	6.1	NW	5.0	WNW	4.3	WNW	5.0	NW	4.1	NNW	4.0	NW	5.4	N	5.0	N	5.0	N	3.2	N	2.1	21
WSW	2.0	SW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SW	2.8	SW	3.3	SW	2.7	22.
SW	5.0	SSW	5.4	SW	6.0	SW	10.5	S	7.5	SSW	7.0	NW	8.5	W	9.3	WSW	10.5	WNW	11.0	WNW	11.1	23.
SW	14.0	WNW	13.2	NW	15.2	W	12.2	WNW	13.3	WNW	13.1	W	12.0	WNW	11.0	NNW	12.6	NW	10.0	NW	11.2	24
WNW	9.6	SW	8.8	W	6.5	N	9.1	NNW	9.8	NNW	9.7	NW	9.5	NW	8.9	NNE	9.2	N	9.0	NW	7.2	25.
WNW	8.6	NW	7.5	WNW	4.0	NW	2.7	WNW	1.2	NW	0.5	WNW	0.6	N	2.7	WNW	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	26
W	3.7	WNW	2.6	NW	2.5	NW	1.0	WNW	0.9	W	0.4	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	0.3	27
W	2.7	WSW	2.3	S	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.4	E	0.5	ENE	0.6	S	2.9	28.
WSW	2.4	WSW	1.3	WSW	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.0	E	2.0	ESE	2.8	ESE	3.1	ESE	4.3	29.
SW	2.8	W	3.0	WNW	2.3	NNW	[illegible]	N	[illegible]	N	1.5	Stille	0.0	E	1.4	ESE	2.8	ESE	2.6	SSE	2.6	30
	4.6		4.5		4.4		4.4		4.0		3.9		3.8		3.9		3.9		3.7		3.6	Mittel

Juli 1895. Windrichtung

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	M Rich
1.	ESE	2.0	SE	2.6	SE	5.5	SE	5.1	SE	5.0	SE	5.1	S	6.2	SSE	3.5	S	6.8	SSW	7.7	S	8.5	SW
2.	ESE	1.0	ESE	2.1	ESE	3.4	SSE	4.3	SE	5.9	SE	4.8	SE	6.2	SE	5.5	SSW	5.2	SW	5.8	SW	5.5	SW
3.	SSW	7.0	S	5.5	S	5.5	SSW	7.0	SSW	8.0	SW	9.5	SW	11.0	SW	12.0	SW	11.5	SSW	12.0	SSW	10.4	SW
4.	S	8.1	SSW	5.5	SW	6.0	SSW	8.5	SW	9.8	SW	9.2	WSW	11.5	WSW	10.3	SW	10.0	SW	10.2	W	9.5	W
5.	NW	9.2	WNW	8.0	W	8.5	WNW	7.5	W	7.5	NW	6.2	WNW	5.8	W	5.5	NW	6.0	WNW	5.8	W	5.2	WN
6.	W	4.2	WNW	4.0	W	4.0	W	3.0	SSW	2.5	S	3.1	SW	3.9	SW	3.5	SSW	4.1	SW	3.1	SW	2.8	WN
7.	NW	6.4	WNW	5.1	WNW	5.0	WNW	3.5	WNW	3.0	WNW	2.9	NW	3.5	W	3.5	W	4.5	WSW	6.2	WSW	5.8	W
8.	WNW	7.1	W	6.7	W	6.8	WNW	7.5	W	7.5	WNW	7.5	WNW	8.0	WNW	7.0	W	7.6	WNW	6.4	WNW	6.0	WN
9.	NW	4.7	WNW	4.3	NNW	3.7	NW	3.3	NW	2.1	NW	3.0	NW	2.0	NW	2.2	NW	2.5	W	2.5	WSW	2.8	WS
10.	S	1.0	S	3.4	S	2.5	S	2.1	S	2.4	SSW	2.5	SW	3.5	SW	3.3	SW	3.5	SW	4.5	SW	5.3	SW
11	NW	11.0	WNW	10.5	NW	10.1	WNW	10.9	WSW	10.0	WNW	10.0	WNW	9.0	NNW	9.0	WNW	9.5	W	8.7	WNW	8.8	NW
12.	S	2.0	SE	2.4	SE	3.9	S	4.7	SSE	5.0	SSE	4.5	SSE	5.0	SSW	6.5	S	9.5	SE	9.0	S	10.5	S
13.	S	10.0	S	10.0	SSW	10.3	SSW	10.7	SSW	11.0	SSW	10.0	SSW	10.4	SW	13.0	SW	15.6	SW	17.8	W	12.8	WN
14.	W	13.0	WSW	14.5	W	15.0	WNW	15.5	SSW	15.0	WSW	13.5	W	13.5	SW	14.5	W	12.5	SW	9.5	WSW	12.5	SS
15.	W	13.0	WSW	13.1	WSW	12.0	SW	12.4	SW	12.8	SW	12.7	WSW	13.5	WSW	13.8	SW	13.2	WSW	14.0	SW	15.5	SW
16.	SW	15.0	SW	18.0	SW	18.5	SW	16.8	SW	17.2	SW	16.0	SW	15.5	SW	15.0	SW	14.0	WSW	13.0	WSW	12.5	W
17.	W	6.0	WNW	5.0	W	4.5	W	3.5	SW	3.0	WSW	2.3	SW	3.2	SW	3.5	SW	2.0	SW	2.8	SW	2.7	SW
18.	E	1.2	ESE	2.0	ESE	2.3	ESE	1.3	E	0.5	E	1.0	E	1.0	S	0.5	ENE	1.0	ESE	1.1	E	1.9	ESE
19.	E	2.5	ESE	2.3	ENE	1.1	NE	0.9	NE	2.0	ESE	2.0	E	2.1	E	2.4	SE	2.5	ESE	2.0	E	2.5	E
20	SW	5.6	WSW	5.9	SW	4.3	SSW	4.7	SSW	6.0	SW	7.3	SW	6.2	SW	6.2	SW	8.1	SSW	8.0	SW	7.4	SW
21.	SSE	4.0	S	6.5	S	6.1	S	7.4	S	7.5	SE	8.0	SSW	7.0	SW	8.0	S	8.1	SSW	7.9	SW	8.7	SW
22.	SSW	10.1	S	8.2	SW	9.0	SSW	8.5	SSW	10.5	S	7.5	S	8.0	SW	10.7	SSW	13.5	S	11.1	SW	11.2	SSW
23.	S	2.0	SSW	3.0	SW	4.8	S	3.2	S	2.8	S	2.2	S	3.0	SW	4.8	SSW	5.5	SW	5.2	WSW	5.0	SW
24.	SW	5.8	SW	4.5	S	5.2	S	3.5	S	3.6	SSE	3.2	S	3.0	SW	4.5	SW	5.0	SW	5.0	SW	3.2	SW
25.	S	8.6	S	8.0	S	8.3	SSW	7.4	SSW	7.6	S	6.7	SSE	7.2	SSW	8.1	SSE	8.1	SW	8.4	SSW	8.2	S
26.	S	3.2	S	4.3	SSW	5.1	S	5.4	S	5.0	S	4.5	S	6.0	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	5.0	WSW	4.5	SW
27.	E	4.0	NE	4.0	ESE	4.0	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	2.0	ESE	2.5	SW	3.5	S	4.5	S	7.5	S	6.5	S
28.	W	1.0	S	2.5	S	3.0	SSE	3.0	SE	3.5	SSE	5.0	SSE	5.5	WSW	7.0	S	7.5	S	5.0	WSW	3.5	NW
29.	ESE	3.0	W	1.3	E	0.7	SSW	2.0	W	4.0	SSW	2.2	SSW	4.3	SW	5.0	SW	5.7	S	4.3	SSW	4.0	SSW
30.	W	4.0	W	3.8	W	5.7	WNW	3.8	W	5.2	NW	5.5	WNW	6.0	WNW	5.0	WNW	6.0	WSW	4.5	WSW	4.9	W
31.	WSW	1.5	WSW	1.5	WSW	1.5	WSW	1.0	Stille	0.0	WSW	1.0	WSW	0.5	WNW	0.5	WSW	1.4	NW	2.0	NNW	2.0	NNW
Mittel		5.8		5.8		6.0		5.8		6.1		5.8		6.3		6.6		7.1		7.0		6.8	

August 1895. Windrichtung u

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	M Rich
1.	NE	3.0	N	3.0	N	3.0	ENE	4.0	NE	3.5	NE	3.5	NNE	3.5	NW	3.7	NE	4.0	NNW	4.1	NNE	4.2	NNE
2.	N	1.7	N	0.7	N	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.9	E	1.0	E	1.0	E	1.4	E	1.8	ESE	2.8	E
3.	SE	5.0	SSE	5.0	SE	3.8	SE	4.2	SE	3.6	SE	2.5	SSE	2.8	SSE	1.9	S	2.3	S	3.2	S	1.0	S
4.	S	2.3	SE	0.8	SE	1.2	SE	1.1	ESE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.8	E	1.0	S	0.8	S
5.	S	2.5	S	2.5	SSW	2.6	SW	3.0	SSW	1.9	SSW	0.7	SSW	0.7	SSW	1.3	SW	2.3	SW	2.9	WSW	2.0	WNW
6.	SSW	3.8	SSW	5.2	SSW	4.0	S	5.6	SSW	4.8	S	3.9	S	3.6	S	3.7	S	3.2	S	1.2	S	1.1	SSE
7.	S	5.3	S	6.4	SSW	5.0	SW	7.3	SW	8.8	SW	11.1	SW	13.3	WSW	13.1	SW	13.6	SW	14.6	SSW	14.2	SW
8.	SW	11.5	SW	10.9	WSW	10.8	SSW	11.0	SW	11.5	SSW	12.0	SW	12.7	SW	13.0	SW	14.0	SW	15.4	SW	15.3	SW
9.	SSW	14.3	SW	14.1	WSW	13.2	SW	12.4	WSW	13.2	SW	12.8	SW	12.2	SW	12.2	SW	12.1	SW	11.7	SW	10.8	SW
10.	S	1.0	Stille	0.0	S	0.9	S	1.1	SSW	1.0	SSW	2.1	SW	3.9	SW	4.0	SW	5.5	SW	6.9	SW	6.6	SW
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.1	E	2.2	ESE	2.4	ESE	2.3	E	3.5	SW	2.3	SW	2.2	WSW	3.0	ESE	3.5	ESE
12.	S	1.7	S	0.6	S	1.0	S	2.0	S	2.4	S	2.7	SSW	4.6	SSW	5.0	SW	2.0	SW	6.7	SW	5.5	SW
13.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.7	NE	3.0	NE	1.3	NE	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	NE
14.	SE	1.5	SE	1.1	SE	1.2	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	S	1.4	S	0.7	S	0.7	Stille	0.0	NW	0.8	N
15.	N	4.2	NNE	3.7	NNE	5.3	N	4.8	N	3.6	N	3.1	N	4.0	N	3.9	N	4.3	N	4.8	NNW	4.4	NNE
16.	N	4.3	NNW	4.8	N	4.8	NNW	4.3	NNW	3.9	N	4.6	N	4.0	N	4.9	NNW	5.8	N	5.8	WNW	4.7	NW
17.	NNW	0.6	NW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	0.6	NNW	1.0	NW	1.4	NW	1.7	NW	1.5	NW	1.7	W	2.0	SW
18.	WNW	1.8	WSW	1.5	WSW	2.0	WSW	1.3	WSW	1.2	SW	1.6	SW	3.1	SSW	4.1	SW	3.8	SW	4.2	WSW	4.0	SW
19.	SW	2.0	SW	1.9	SW	1.8	SW	1.7	SW	0.6	SW	0.8	SW	1.0	Stille	0.0	SW	1.1	NW	0.7	NNW	2.0	NNW
20.	ESE	1.6	SE	1.1	SE	0.9	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.7	SSE	2.0	SSE	1.0	SW	0.5	SW	1.4	WSW
21.	SW	1.0	SW	2.0	SW	2.5	SW	2.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	0.5	SW	0.7	SW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
22.	WSW	2.0	SW	2.0	SW	2.2	SW	1.0	SW	1.9	SW	1.0	SW	0.4	SW	1.6	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
23	SSE	2.2	S	3.5	S	2.2	S	2.8	S	3.7	S	3.7	S	3.8	S	3.9	S	4.5	S	3.9	S	4.4	SSW
24.	WSW	3.5	WSW	2.3	WSW	2.3	SW	2.7	SW	1.7	SW	2.6	SW	2.2	SW	2.1	SW	2.9	WSW	2.4	WSW	2.0	SSW
25.	WNW	2.8	WNW	4.4	WNW	6.2	W	6.6	W	6.6	WSW	6.9	SW	7.6	SW	7.7	SW	8.2	SW	9.2	SW	10.6	WSW
26.	SW	8.6	WSW	5.4	W	8.0	W	7.9	W	7.4	SW	7.7	SW	8.1	SW	9.7	SSW	9.6	SW	9.5	SW	10.5	SW
27.	S	5.7	S	5.1	S	4.2	S	4.2	S	4.6	SSE	5.0	SSW	6.0	S	7.0	S	8.1	S	8.1	S	8.6	S
28.	SSW	8.7	S	10.7	SSW	12.1	SW	11.4	SW	11.5	SSW	11.7	WSW	13.0	SW	13.5	SW	12.1	SSW	13.3	SW	13.0	SW
29.	WNW	8.2	WSW	7.5	WSW	6.8	SW	7.1	SW	0.1	SW	6.1	SSW	8.7	SW	8.6	SSW	10.8	SW	13.4	SW	13.4	SW
30.	S	5.7	S	4.5	SSW	5.0	SW	6.2	SSW	8.6	SSW	0.4	SW	10.8	SW	12.2	SW	11.6	SW	13.6	SW	13.8	SW
31.	WSW	13.0	SW	13.0	WSW	11.9	SW	12.6	SW	11.7	WSW	11.4	SW	11.6	SW	11.6	SW	11.8	SW	10.8	SW	10.1	SW
Mittel		4.2		4.1		4.1		4.3		4.3		4.5		5.0		5.1		5.3		5.6		5.6	

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	
4.3	WSW	6.5	SW	7.0	NW	8.0	WNW	8.0	WNW	6.5	WNW	4.9	NW	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	1.
2.0	SW	3.7	SW	8.5	SW	6.8	WSW	5.1	WSW	2.3	SW	5.7	SW	9.0	SSW	9.0	SSW	8.3	SSW	7.3	SSW	5.4	2.
13.3	SW	11.6	SW	10.6	SSW	8.6	WSW	8.6	SW	10.8	SSW	9.0	SW	8.7	SW	10.3	SW	8.0	SW	9.8	WSW	9.6	3.
8.6	WNW	10.9	W	10.5	WNW	10.5	W	10.5	W	10.3	W	9.7	W	10.0	WNW	10.5	WNW	10.2	NW	9.7	W	8.9	4.
5.8	WNW	5.7	W	5.5	W	5.0	WNW	4.5	WNW	4.5	NW	4.2	WNW	4.3	W	4.5	WNW	4.5	WNW	4.3	W	4.5	5.
2.0	W	4.0	W	3.8	W	4.2	W	3.0	SW	3.0	SW	2.0	WSW	2.0	W	4.5	WNW	7.5	WNW	8.0	NW	8.0	6.
5.2	W	5.3	SW	6.0	W	6.0	NW	5.0	W	5.0	W	5.3	W	5.4	W	6.1	WNW	6.7	W	7.5	NW	7.9	7.
5.8	WNW	5.0	WNW	5.9	WNW	5.1	WNW	6.0	W	4.7	WNW	5.3	WNW	4.5	NW	5.4	NW	5.6	NW	5.0	NNW	5.3	8.
3.3	W	2.7	SW	3.0	WSW	2.2	WSW	3.3	SW	1.1	SW	0.5	SW	1.5	SSW	1.0	SSW	0.5	S	1.1	S	3.4	9.
8.0	W	7.0	WSW	8.3	SW	9.2	SW	10.0	NW	10.5	NW	12.0	WNW	11.0	NW	11.0	NW	11.0	NW	11.0	W	11.0	10.
8.3	SW	6.2	SW	6.0	SW	5.0	SW	3.6	SW	2.4	SW	4.2	SW	4.3	SW	4.0	SW	2.1	NW	3.4	WNW	5.0	11.
10.3	SSW	8.2	SW	6.0	SW	8.0	WSW	8.5	S	6.0	SSW	7.0	S	6.0	SSW	6.5	S	6.5	SSE	8.0	S	11.0	12.
14.0	WNW	12.8	WNW	11.7	NW	12.0	W	8.5	NW	5.5	W	6.5	WNW	7.1	NW	9.4	NW	13.6	WNW	14.4	WNW	16.5	13.
7.0	SW	7.0	SSW	11.0	SW	9.0	WSW	12.5	W	15.0	NW	13.8	W	12.7	W	12.5	SW	13.0	W	13.5	W	13.0	14.
16.0	SW	13.8	SW	10.2	WSW	13.0	W	11.0	SW	12.5	W	15.7	SW	13.1	SW	14.3	WSW	14.9	SW	14.8	SW	16.2	15.
11.5	W	11.3	SW	10.2	W	9.3	W	8.2	W	9.0	WSW	9.2	SW	8.6	W	8.2	W	8.0	W	6.5	W	6.0	16.
1.0	NW	0.5	SE	0.5	SE	0.9	SE	0.4	S	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	17.
1.0	E	1.0	N	1.0	NE	2.0	NE	1.7	E	1.8	N	2.5	E	2.0	E	1.4	ESE	2.1	E	3.0	E	3.0	18.
4.5	ESE	4.5	E	4.0	E	3.5	E	3.5	E	3.3	E	3.7	W	7.0	SSW	3.5	SW	4.0	WSW	5.0	WSW	6.0	19.
5.5	SW	4.5	SW	2.0	SW	0.5	SW	1.0	SSE	5.5	SSE	4.0	SE	4.0	SSE	4.5	SE	3.8	SE	2.7	S	4.0	20.
7.2	W	4.8	SW	3.8	SW	2.7	SSE	3.2	S	4.8	S	5.9	SSE	5.6	ESE	3.5	SE	5.5	S	4.0	S	9.2	21.
9.7	SW	10.6	WSW	8.2	SW	9.0	SW	7.8	SSW	7.2	SW	7.0	SW	6.5	S	6.2	S	4.1	S	4.2	S	4.0	22.
2.5	SW	2.8	SSW	3.2	SE	3.3	S	4.1	SSW	3.3	SSW	3.2	SW	3.3	S	3.7	SSW	3.7	S	3.8	SSW	3.7	23.
0.5	W	0.5	SSE	3.5	S	7.0	S	4.8	ESE	1.4	SE	3.5	S	6.8	SE	9.0	SSW	9.0	S	9.0	SSE	8.0	24.
6.7	WSW	5.5	SW	6.5	SW	5.5	SW	4.5	SW	4.0	SW	2.7	WSW	1.8	SW	2.0	SW	1.0	S	2.0	S	3.0	25.
4.0	W	2.5	WNW	2.0	NW	1.0	NW	0.5	NW	1.0	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	3.5	26.
5.0	WSW	6.0	SW	6.6	SSW	5.4	SSW	7.0	SW	6.0	SW	5.0	WSW	3.5	SW	3.5	S	1.5	S	1.5	WNW	1.0	27.
2.5	N	3.0	SSW	2.5	S	4.0	SW	4.0	S	3.8	ESE	3.4	E	3.8	E	4.5	E	2.9	E	2.1	E	3.0	28.
4.5	SW	5.0	SW	5.2	SW	3.3	WNW	2.5	W	2.0	W	2.5	WNW	3.1	SW	2.4	W	2.5	W	3.5	W	4.0	29.
6.3	W	5.7	W	4.5	W	4.0	WSW	4.0	SW	4.0	SW	3.0	WSW	3.0	SW	3.5	SW	3.0	SW	1.5	SW	1.0	30.
3.5	NE	3.5	N	3.5	NNW	4.0	N	3.5	NNE	2.5	NNE	3.0	ENE	3.5	NE	3.0	ENE	2.5	ENE	3.0	NE	3.0	31.
6.2		5.9		5.8		5.7		5.4		5.2		5.3		5.3		5.4		5.4		5.5		6.1	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
4.9	N	5.2	N	5.8	N	5.2	NE	4.9	NNE	2.7	Stille	0.0	E	1.1	E	0.6	E	0.4	E	0.3	NNE	2.0	1.
2.4	ESE	3.8	E	3.4	ESE	2.9	ESE	3.7	ESE	5.2	SE	5.0	SE	4.3	ESE	3.6	E	4.0	ESE	3.6	SE	4.0	2.
4.1	S	4.4	S	3.9	S	3.2	SSW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.4	SE	2.4	SE	2.6	SE	3.0	ESE	3.5	3.
2.0	NNW	1.5	NNW	2.3	NE	1.5	ENE	1.5	SSE	1.9	SSE	2.9	S	3.8	S	2.5	SSE	2.6	SSE	3.5	SSW	3.0	4.
1.5	W	2.8	W	0.7	W	0.4	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.6	E	3.7	SE	1.6	S	3.0	S	5.7	5.
4.4	S	5.6	SSE	5.5	SSE	5.7	S	5.2	S	5.6	SSW	7.3	S	2.6	S	4.9	S	4.9	S	4.4	S	5.5	6.
14.8	SW	12.0	SSW	13.0	SW	12.5	SW	10.5	SW	10.2	SSW	9.8	SSW	11.5	SW	12.7	SW	12.2	SW	12.1	SSW	12.1	7.
15.0	SW	14.0	SW	12.0	SW	11.0	SW	10.3	SW	11.5	SW	10.6	SW	10.6	SW	12.3	SW	12.5	SW	13.0	SSW	14.0	8.
6.7	SW	6.0	SW	3.6	SW	3.0	SW	3.4	WSW	1.1	WSW	0.5	WSW	0.9	S	1.1	S	1.3	S	1.1	S	0.0	9.
3.6	W	3.3	W	2.8	WNW	2.0	WSW	1.5	SW	1.5	SW	2.0	SW	2.0	SW	2.0	SW	0.4	SW	0.8	SW	0.5	10.
5.2	SE	3.1	SE	1.5	SE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.7	W	1.6	S	1.0	S	0.3	11.
5.3	SW	5.4	SW	5.0	SW	6.2	SW	5.5	WSW	3.5	NW	2.0	NW	2.0	NW	1.0	WNW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	12.
2.5	NNE	1.4	NNE	3.7	NE	3.5	E	3.8	ESE	5.2	SE	3.6	SE	3.1	ESE	3.1	ESE	2.3	ESE	2.5	ESE	1.0	13.
1.5	NE	2.5	NE	2.2	N	4.3	NNE	5.3	NNE	5.7	NNE	6.5	N	8.2	N	7.6	N	7.2	NNW	6.5	N	6.3	14.
4.6	NNW	4.6	N	4.0	NNW	3.0	N	2.0	N	1.7	Stille	0.0	NNW	0.6	N .	4.0	NW	4.9	NW	5.7	NNW	5.1	15.
2.0	WNW	1.5	WNW	2.1	WNW	1.9	NW	1.1	NW	0.7	NW	0.5	WNW	0.5	WSW	0.5	WSW	0.6	WNW	0.5	NNW	0.0	16.
1.5	W	2.4	WNW	2.8	WNW	2.2	WNW	1.6	WNW	1.7	WNW	2.1	NW	2.0	NW	1.0	Stille	0.0	NW	0.9	WNW	0.5	17.
5.0	SW	3.7	WSW	2.2	SW	3.1	SW	3.5	SW	3.0	SW	2.3	SW	2.4	SW	2.3	SW	1.4	SW	2.1	SW	1.9	18.
2.7	NNW	2.7	N	2.4	N	1.0	N	0.6	NE	0.9	Stille	0.0	NE	0.9	E	1.6	E	3.0	ESE	2.3	ESE	1.0	19.
0.7	WNW	1.3	NW	1.4	NW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	W	1.7	WSW	2.1	WSW	1.7	WSW	1.5	WSW	1.1	20.
0.0	NNW	1.7	NNW	2.3	N	2.4	N	1.8	N	1.2	SSW	0.8	ESE	1.8	ESE	1.2	SSW	0.4	SSW	2.0	SW	2.6	21.
0.0	NNW	1.9	NNE	1.2	SW	1.8	NE	2.2	NNE	1.8	ENE	1.8	ESE	3.2	ESE	3.5	SE	3.5	SE	3.0	SSE	2.3	22.
5.0	SSW	4.3	SSW	7.3	SSW	7.5	SSW	5.7	SW	3.3	SSW	3.0	W	2.9	NW	4.1	WNW	5.0	W	4.2	WSW	3.7	23.
1.2	S	1.4	Stille	0.0	SW	3.5	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.6	WSW	2.1	WSW	2.9	24.
7.1	W	8.0	WNW	7.0	WNW	9.1	WNW	7.2	W	7.8	W	8.1	WNW	8.2	WSW	7.8	WNW	9.0	NW	9.8	WSW	8.0	25.
10.6	SSW	12.2	SSW	11.0	S	7.0	SW	6.6	S	6.4	SSE	6.0	S	6.1	S	7.6	S	7.4	S	6.1	S	5.8	26.
8.7	SSW	8.1	S	9.9	SSE	8.1	S	9.0	SSE	9.0	SSE	7.4	SSE	6.8	S	5.9	SSE	7.8	SSW	7.8	S	7.8	27.
9.9	WSW	9.8	SW	11.2	SW	9.7	SW	9.8	SW	10.8	NW	11.8	WSW	10.2	NW	10.8	W	10.0	NW	9.2	NW	8.5	28.
12.7	SW	12.4	SW	11.9	SW	11.7	SW	10.4	SW	7.2	SW	7.0	SW	4.8	SSW	3.6	SSW	4.3	SSW	6.0	SW	5.8	29.
13.8	SW	13.0	SW	12.3	SW	12.3	SW	10.0	SW	10.1	WSW	8.8	WNW	8.7	WSW	0.9	SW	11.1	WSW	12.1	SSW	13.2	30.
8.1	W	6.8	W	7.6	NW	8.0	WNW	8.3	W	8.9	W	7.3	WSW	8.3	WNW	8.5	W	8.1	NW	8.0	WSW	8.7	31.
[illegible]		5.4		5.2		5.0		4.5		4.1		3.8		3.9		4.3		4.3		4.5		4.5	Mittel

September 1895.

Windrichtung

Datum.	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G.	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G.	11ʰ Richt.	11ʰ G.	M Rich
1.	W	8.1	WNW	7.9	WNW	7.1	W	7.8	WSW	8.0	SW	7.9	W	8.1	W	9.3	WSW	8.0	SW	9.3	SW	9.2	SSW
2.	W	4.2	W	3.6	W	3.7	W	3.2	W	3.1	WNW	2.4	NW	2.0	NW	0.4	NW	0.4	NW	0.5	Stille	0.0	NW
3.	SE	3.7	SSE	3.3	SSE	3.7	SSE	3.3	SE	3.0	SE	3.5	SSE	3.5	SSE	3.9	S	2.7	S	2.6	S	2.4	S
4.	S	1.8	S	2.2	SSE	2.4	SSE	2.5	SE	3.2	S	3.7	SSW	5.2	S	5.5	SSW	6.5	SSW	7.5	SSW	9.0	S
5.	W	4.7	WNW	4.3	NW	3.5	NW	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.5	SW	1.5	SW	2.3	W	2.2	W
6.	S	1.5	S	3.6	S	4.9	S	5.5	SSW	4.5	SW	8.8	SW	6.7	SW	4.1	SW	3.9	SW	4.9	SW	4.9	SW
7.	N	4.6	N	4.0	N	4.0	N	3.0	N	2.0	Stille	0.0	N	1.0	N	0.5	N	0.5	N	0.5	N	1.0	Still
8.	SW	6.8	WSW	6.8	WSW	7.9	WSW	7.5	W	8.5	NW	8.2	NW	7.3	NW	7.4	W	8.6	WNW	9.0	W	9.0	WN
9.	WNW	9.2	WNW	9.8	NNW	8.0	W	8.6	WNW	8.4	WNW	8.5	WSW	8.5	NW	7.8	WNW	6.9	WNW	6.3	WNW	5.0	WN
10.	NW	2.3	WNW	2.0	WNW	1.5	WNW	1.5	W	0.5	N	1.0	NNE	1.0	W	1.5	SW	2.0	SW	1.0	W	0.4	W
11.	S	6.2	S	6.6	SSW	7.4	S	7.0	S	7.0	S	6.0	SSE	7.0	S	6.5	SSW	6.8	SSW	5.9	SW	6.0	SSW
12.	S	7.3	SSW	7.1	SW	7.6	SW	9.3	SSW	9.0	SSW	10.6	SW	11.4	SW	13.2	SW	15.8	SW	16.0	SW	15.2	SW
13.	WSW	10.2	WSW	12.2	W	10.8	W	12.1	W	10.5	W	9.9	WSW	9.7	W	8.9	W	8.6	W	9.8	NNW	9.0	W
14.	N	7.8	NE	7.1	N	7.7	W	6.9	NW	7.3	N	7.2	N	7.5	NNW	9.3	NNW	9.0	N	8.0	N	8.0	NW
15.	N	4.8	N	3.6	N	2.4	NNE	5.5	NNE	3.9	NNE	4.1	NNE	3.5	NE	4.0	NNE	4.0	N	4.3	N	5.2	NNW
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	2.5	NW	3.5	NW	3.0	NW	2.5	W	4.0	W	3.5	W	5.0	WN
17.	W	7.3	W	5.7	SW	5.5	SW	7.5	WNW	8.5	NNW	7.5	WNW	7.0	WNW	7.0	W	7.5	WNW	8.6	WSW	9.4	WS
18.	NW	6.5	NW	5.2	NW	3.9	NW	3.6	NW	2.6	NW	2.4	NW	1.0	Stille	0.0	NW	1.0	SW	1.0	SW	1.3	SW
19.	SW	8.6	SW	11.4	SW	10.0	SSW	12.0	SW	13.0	SW	12.3	SW	13.7	W	14.0	W	14.0	W	13.0	WNW	12.0	WN
20	NW	11.3	WNW	13.2	NW	12.9	NW	13.0	WNW	14.4	NW	14.0	NW	15.0	NW	15.0	NNW	14.3	NW	12.0	NW	12.2	NW
21.	WNW	10.1	NW	9.9	NW	10.4	NW	9.2	NW	8.4	NNW	7.7	NW	5.7	WNW	4.5	NW	4.8	N	3.2	N	2.6	NW
22.	Stille	0.0	SE	0.8	SE	0.7	SE	2.0	SSE	1.0	S	2.0	SW	2.0	SW	2.9	SW	3.8	SSW	4.8	SW	4.5	SW
23	SSE	1.0	S	2.5	S	2.5	S	2.8	S	3.7	S	2.6	S	1.9	S	2.9	S	2.0	S	2.0	SSE	3.0	SSW
24.	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	SW	1.0	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SSE	0.7	SSW	1.3	WNW	1.5	NW	1.9	NW
25.	NNE	0.5	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.4	NNE	0.5	NNE	1.5	Stille	0.0	NE	0.5	E	0.7	E	1.8	ESE
26.	E	1.7	E	1.5	E	1.1	E	2.4	E	2.0	ESE	1.5	ESE	0.5	E	0.8	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
27.	SE	1.5	SE	1.6	SE	1.2	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.0	SSE	1.4	SSW	1.0	SSW	1.5	SW	2.0	SW	2.5	SW
28.	Stille	0.0	NNW	1.7	N	1.3	N	1.0	NW	1.0	NW	0.5	NW	0.5	W	1.5	W	2.0	W	1.7	W	1.8	SW
29.	NNW	0.9	NNW	0.6	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	0.5	NW	0.5	NW	1.0	SW	2.2	SW	2.4	SW	2.7	SW
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	0.5	W	1.0	E	1.0	E	0.5	NW	0.5	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
Mittel		4.4		4.6		4.5		4.8		4.8		4.7		4.6		4.6		4.9		4.8		4.9	

Oktober 1895.

Windrichtung u

Datum.	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G.	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G.	11ʰ Richt.	11ʰ G.	M Rich
1	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	2.0	ESE	1.6	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	1.8	ESE	1.5	ESE	2.0	E	2.4	SE	3.2	SE
2	E	1.7	E	0.8	E	1.2	ESE	1.8	ESE	1.8	ESE	1.2	SE	2.2	SE	1.4	SE	1.2	SE	2.0	SE	1.6	SSE
3	NW	9.2	NW	8.8	WSW	7.7	WSW	7.9	WSW	9.4	SW	8.0	SW	9.1	SW	8.1	SSW	6.1	SW	5.5	SW	5.2	SW
4	SSE	10.3	S	11.0	SSW	9.8	SW	9.3	SSW	10.5	SW	11.4	SW	11.4	SW	8.9	SSW	11.1	SW	10.8	SW	11.2	S
5.	WSW	16.0	WSW	17.8	WSW	17.2	SW	18.0	SW	20.1	WSW	19.3	SW	17.4	WSW	15.7	W	15.3	NW	16.2	NW	15.2	NNW
6.	NW	9.2	NW	7.8	NW	7.1	NW	6.1	NW	6.6	NW	6.5	NW	7.0	WNW	6.8	S	5.7	S	4.6	ESE	4.0	ESE
7.	SE	1.1	SE	1.5	SE	2.0	SE	1.5	ENE	2.0	ESE	1.9	ENE	1.2	SW	0.6	W	0.8	W	1.0	WNW	0.8	SW
8.	SW	7.1	SW	5.9	SSW	4.6	SSW	3.4	SSW	3.1	S	2.5	S	2.5	E	1.7	S	1.1	S	1.5	SSE	2.2	SSE
9	ESE	5.1	ESE	5.2	ESE	5.4	SE	4.8	SE	5.6	SE	5.0	SE	4.1	SE	3.3	SSE	4.0	SE	3.3	S	2.7	S
10.	E	2.0	ESE	1.0	E	1.8	ESE	1.4	NW	2.3	NW	6.0	W	5.1	WSW	6.0	WSW	6.5	SW	8.1	SW	7.5	SW
11.	SSW	6.0	SSW	5.7	SW	6.7	WSW	8.5	S	9.5	SW	8.7	NW	8.9	NW	5.5	WNW	9.2	SW	8.8	SW	10.2	SW
12.	SW	13.7	SW	13.0	WSW	12.6	WSW	13.0	WSW	12.0	SW	11.9	SW	12.6	SW	12.6	SW	13.8	SW	12.3	SW	15.6	SW
13	NNW	15.7	NNW	16.1	NW	13.7	NW	15.1	NNW	14.5	NNW	13.4	NW	12.5	NW	13.0	NW	11.2	NNW	12.3	N	11.4	NW
14.	SW	10.2	WSW	9.9	SW	9.8	WSW	9.5	WSW	9.6	SW	10.3	SW	10.3	WSW	9.6	WSW	10.5	W	9.5	W	8.9	WSW
15.	W	5.9	NNE	5.6	WNW	5.0	N	6.8	NW	6.1	NNW	6.8	NNW	5.2	N	5.1	NNW	4.0	NNW	5.2	NW	4.6	NW
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.5	NE	3.2	N	3.6	NNE	2.8	NNW	3.1	NNE	2.2	NNE	2.7	NNE
17.	N	4.0	N	4.0	N	5.3	NNW	6.6	N	7.0	NW	10.2	N	9.3	N	9.5	NNE	11.2	N	11.2	N	10.0	NNW
18.	N	5.1	NNE	4.0	N	3.5	N	2.5	N	3.4	N	3.1	N	2.7	N	1.5	NNW	2.1	N	1.8	NNW	1.8	NNW
19.	SSW	3.6	S	1.0	SSW	1.9	NNW	3.1	NW	3.4	WNW	3.5	NW	4.9	NW	4.3	WNW	5.1	W	4.6	SW	7.4	WSW
20	SW	11.7	SW	10.8	SW	10.9	SW	10.7	WSW	9.7	W	8.8	W	9.0	WSW	9.1	WSW	9.6	NW	10.0	NW	6.2	NW
21.	NW	4.0	NW	5.8	WNW	6.8	WNW	7.4	NW	7.1	NW	7.3	NW	7.0	NW	7.4	NW	7.4	WNW	3.9	W	6.0	WNW
22.	SSW	3.4	S	4.0	S	4.2	S	4.0	S	4.3	S	5.5	S	4.7	S	4.6	SSE	4.6	S	4.6	SSE	6.6	SSE
23.	SSE	4.0	SSE	3.8	SE	1.4	SE	1.3	SE	1.9	SE	2.2	SE	1.2	NNW	5.0	N	7.0	N	5.2	N	5.1	N
24.	SSW	4.8	SW	5.3	SW	4.6	SW	4.7	SW	4.1	SW	3.2	SW	4.4	SSW	2.0	SSW	3.5	SSW	2.6	SW	3.9	SW
25.	SW	5.4	SW	5.8	SW	6.8	SSW	7.4	SSW	6.0	SSW	5.8	SSW	6.3	SW	6.3	SSW	6.6	SSW	5.7	SW	6.8	SW
26.	S	6.6	S	7.1	SSW	8.2	S	7.7	S	0.0	SSW	9.6	SSW	8.2	S	9.7	SSW	8.5	SSW	6.5	SSW	7.3	SSW
27.	SW	9.2	SW	9.7	SW	8.6	SW	9.4	SW	8.8	SSW	8.7	SSW	8.4	SSW	8.1	SW	8.0	SW	7.0	SW	6.6	SW
28.	SSW	4.2	SW	5.8	S	5.1	SSW	5.1	SSW	5.3	SSW	5.3	SSW	5.4	SSW	4.0	SSW	4.0	SW	4.3	SW	4.7	SW
29.	S	4.7	S	6.3	S	5.4	SSW	4.4	S	5.4	SSW	5.8	S	6.3	SSW	7.4	SSW	7.9	SSW	8.0	SW	8.0	SW
30.	S	3.6	S	4.3	S	2.0	SSE	3.0	SSE	2.3	S	2.0	S	1.0	S	1.0	S	1.5	SSW	2.6	SW	4.0	SW
31.	W	8.1	SW	6.6	W	5.3	SW	6.5	SW	6.6	SSW	5.5	SSW	5.3	SW	4.8	SSW	7.0	SW	7.3	SW	8.7	SW
Mittel		6.4		6.4		6.0		6.2		6.5		6.6		6.4		6.0		6.4		6.2		6.5	

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᴾ G.	2ᴾ Richt	2ᴾ G.	3ᴾ Richt	3ᴾ G.	4ᴾ Richt	4ᴾ G.	5ᴾ Richt	5ᴾ G.	6ᴾ Richt	6ᴾ G.	7ᴾ Richt.	7ᴾ G.	8ᴾ Richt.	8ᴾ G.	9ᴾ Richt.	9ᴾ G.	10ᴾ Richt	10ᴾ G.	11ᴾ Richt	11ᴾ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
5	SW	9.5	SW	9.0	SW	9.0	SW	6.0	WSW	4.5	W	4.0	W	3.4	WSW	2.6	W	4.0	W	4.0	W	3.8	1.
1.5	NW	2.0	N	1.0	N	1.7	NE	1.5	NE	2.0	NE	3.0	ENE	2.5	ESE	3.0	ESE	4.0	SE	4.0	ESE	5.0	2.
[illegible]	WSW	1.0	WSW	1.0	W	2.3	WNW	3.2	WNW	1.3	WNW	0.2	WNW	1.1	SE	2.1	SE	2.1	SE	3.3	SE	1.4	3.
7.3	WSW	5.4	W	6.2	WNW	6.2	WNW	6.5	W	6.5	WNW	6.0	WNW	5.0	WNW	4.5	W	5.0	W	4.8	WNW	4.7	4.
[illegible]	WNW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	1.0	NW	0.5	ESE	1.2	Stille	0.0	ESE	2.4	ESE	2.7	SE	1.3	S	1.5	5.
4.4	W	3.0	W	2.0	SW	2.8	SW	2.2	SW	1.5	WNW	2.5	WNW	5.2	WNW	5.0	WNW	6.1	NW	5.2	N	4.1	6.
5	SE	2.1	SE	3.9	SE	2.5	SE	3.5	SE	4.8	SSE	3.8	S	5.6	SW	6.7	SW	6.8	SW	5.5	W	7.0	7.
[illegible]	WNW	8.2	W	8.0	W	11.0	W	9.5	WNW	9.5	NW	10.0	NW	9.5	WNW	9.1	NW	10.2	NW	9.2	NW	9.0	8.
5	NW	6.5	WNW	6.0	W	5.5	NW	6.0	NW	5.0	NW	4.5	NW	3.0	W	2.5	NW	2.5	NW	1.5	W	1.7	9.
4	S	2.0	S	2.7	S	3.8	S	3.5	S	2.8	SE	2.5	S	2.7	S	3.2	S	3.3	S	3.5	S	3.8	10.
[illegible]	SSW	5.6	WSW	3.7	SW	9.1	SW	8.2	SW	6.5	SW	5.8	SSW	4.2	S	5.1	S	5.0	S	6.0	S	6.5	11.
[illegible]	WSW	10.5	SW	7.1	SSW	8.6	SW	10.2	WSW	9.8	SSW	9.5	WSW	9.7	SW	10.8	SW	9.9	WSW	10.1	SSW	11.0	12.
2	W	10.5	NW	10.1	WSW	10.0	WSW	10.1	NW	12.1	NW	11.3	WNW	10.0	N	8.2	NW	6.6	NNW	6.6	NW	6.3	13.
[illegible]	N	7.5	N	8.2	N	9.3	N	9.3	N	8.2	N	9.8	N	9.4	NNW	9.0	NNW	8.8	N	7.0	N	6.2	14.
[illegible]	NNE	2.9	N	3.3	N	2.0	N	0.5	ENE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
[illegible]	WNW	6.0	W	6.1	NW	7.4	NW	6.0	W	5.4	NW	4.7	NW	5.4	WNW	7.1	NW	6.6	NW	6.1	WNW	7.0	16.
[illegible]	W	8.2	W	9.5	WNW	6.0	W	8.0	NW	9.5	NW	9.5	WSW	9.8	NW	7.7	NW	7.5	WNW	8.5	NW	7.3	17.
[illegible]	SSW	2.0	SW	3.0	WSW	3.8	SW	6.2	WSW	6.3	SW	5.5	SSW	4.5	SW	5.0	SW	7.0	SSW	6.3	SSW	6.7	18.
4.5	WNW	12.0	W	11.0	W	11.8	WNW	11.2	WNW	11.2	W	10.5	NW	10.5	WNW	9.8	WNW	10.7	W	10.8	WNW	10.7	19.
[illegible]	WNW	9.8	WNW	10.5	WNW	9.5	W	11.5	NW	12.0	WNW	11.5	NW	11.2	NW	10.8	NW	10.5	NNW	9.5	NW	9.5	20.
[illegible]	NNW	3.0	NNW	3.0	N	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	21.
0	WNW	2.5	NW	3.0	NW	2.3	NE	0.7	Stille	0.0	ESE	0.7	SE	0.3	ESE	0.4	SE	1.0	SE	2.0	SSE	1.0	22
2	WSW	1.0	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	NE	1.0	NNW	1.0	NNW	1.0	N	1.0	NNE	1.0	23.
3.0	NNE	3.0	NNW	2.7	N	2.0	N	1.7	N	2.0	N	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.3	Stille	0.0	N	1.5	24
[illegible]	W	0.5	E	1.7	E	1.3	E	1.6	E	3.1	ESE	2.3	E	2.0	E	1.5	E	1.8	ENE	2.0	E	2.0	25
[illegible]	NNE	1.2	N	2.5	NNE	2.0	NE	1.3	NE	1.5	NE	2.5	ENE	1.5	E	2.5	ESE	2.4	ESE	1.2	SE	1.1	26.
2	W	2.0	W	1.5	W	1.5	W	1.0	W	1.5	WNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	27
2.8	W	2.7	W	1.5	W	1.3	W	1.5	WNW	1.5	WNW	1.7	WNW	0.8	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	28.
2.7	WSW	3.0	SW	3.5	WSW	3.3	W	2.0	W	1.0	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
[illegible]	SW	0.5	SE	1.5	NE	0.6	E	1.0	E	2.0	ESE	1.6	ESE	2.7	SE	2.7	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	30.
4.7		4.5		4.0		4.7		4.0		4.5		4.3		4.1		4.2		4.3		[illegible]		4.1	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᴾ G.	2ᴾ Richt	2ᴾ G.	3ᴾ Richt	3ᴾ G.	4ᴾ Richt	4ᴾ G.	5ᴾ Richt	5ᴾ G.	6ᴾ Richt	6ᴾ G.	7ᴾ Richt.	7ᴾ G.	8ᴾ Richt.	8ᴾ G.	9ᴾ Richt.	9ᴾ G.	10ᴾ Richt	10ᴾ G.	11ᴾ Richt	11ᴾ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
1.1	ESE	2.1	NE	1.6	E	1.7	E	0.4	E	1.3	E	2.5	ESE	2.3	E	1.7	E	0.0	E	1.1	E	1.5	1
[illegible]	S	2.4	S	3.0	S	4.0	S	3.7	SE	3.2	S	3.1	S	2.8	SSE	3.0	SSW	1.1	W	6.7	NW	8.8	2.
6	SW	7.0	SSW	7.5	SSW	5.8	SSW	3.7	S	5.3	S	6.7	S	6.8	SSE	6.2	SSE	5.5	S	5.6	S	7.1	3
11	SW	13.4	SW	9.0	SW	9.1	SW	14.3	WSW	13.0	W	12.4	SW	10.0	SW	11.8	W	12.3	WSW	13.3	SW	14.7	4
11.5	N	13.5	NE	12.0	N	11.5	N	12.5	N	11.2	NNW	13.1	NNW	11.6	NNW	12.6	NNW	12.4	NW	10.1	NW	9.2	5
4.6	SW	8.2	NW	6.2	NW	5.6	NW	2.2	NW	1.8	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.4	6
2.7	WNW	6.2	SW	9.1	NW	12.4	NW	11.4	NW	9.6	WNW	8.0	WSW	7.7	WSW	7.3	W	8.0	WSW	6.2	SW	7.0	7.
1.6	SE	3.7	SE	4.0	SE	4.5	NE	4.7	E	4.9	E	3.6	ESE	4.7	ENE	5.8	SE	5.2	ESE	5.5	ESE	5.2	8
1.6	S	0.6	SSE	1.4	SSE	1.6	SSE	1.0	SSE	3.0	SSE	3.4	SE	2.8	SE	2.1	SE	1.8	SE	1.8	E	2.1	9.
1	SW	5.0	S	5.0	S	5.0	SW	3.0	SSW	4.0	SSW	4.4	SW	5.2	SSW	5.7	SSW	4.8	SSW	5.6	SSW	6.2	10
16.3	SW	15.2	SW	13.3	WSW	14.0	SW	13.7	W	13.4	WSW	14.6	WSW	14.2	WSW	14.8	W	15.0	NW	14.0	W	15.0	11.
15.2	SW	13.3	SW	13.3	W	11.7	NW	9.7	NW	10.0	NNW	13.3	NW	14.5	NW	14.2	NW	17.3	NW	17.5	W	16.2	12.
0	WNW	7.6	NW	7.6	WNW	7.1	W	7.7	W	6.3	WNW	7.2	SW	6.7	WSW	7.1	WSW	7.8	WSW	7.1	SW	8.7	13.
8.8	SW	10.3	WSW	10.5	WSW	9.7	W	10.1	SW	9.4	WSW	9.7	WSW	9.3	WSW	8.7	W	8.0	W	7.9	W	7.1	14.
4.7	NNW	4.4	NNW	4.2	NW	3.7	NW	4.0	NNW	3.1	N	2.0	NW	2.9	NNW	2.0	NW	3.0	NNW	2.2	NNW	0.0	15.
[illegible]	N	6.4	NNE	7.6	NNE	7.2	N	10.6	NE	10.0	N	8.4	NNW	7.4	N	6.4	N	5.7	NNW	6.7	NNW	6.4	16.
5.7	N	7.9	N	9.1	NNE	9.3	N	9.2	N	9.6	N	12.0	N	12.0	N	11.6	N	7.3	NNE	4.8	NE	4.6	17.
2.0	NW	2.7	NW	2.3	W	2.8	WSW	3.6	WSW	3.6	SSW	4.4	S	4.3	S	2.6	SSW	3.6	SSW	4.0	S	3.4	18
3	WSW	7.6	WSW	6.1	WSW	5.3	WSW	6.0	WSW	6.4	W	6.1	SW	6.1	SW	7.4	SW	11.0	SW	11.2	WSW	11.0	19.
7.1	NNW	7.2	NNW	7.5	NW	7.0	NW	8.0	NNW	7.6	NW	6.6	NW	5.7	NW	5.9	NW	4.9	NNW	6.6	NW	5.4	20.
1	NW	5.7	NNW	4.0	NW	4.0	NNW	1.8	S	1.5	S	3.3	S	1.2	S	1.8	S	2.2	S	3.0	SSW	4.4	21.
[illegible]	S	6.4	S	5.6	SSW	7.0	S	7.7	S	5.3	SSE	3.3	SE	2.5	SE	2.0	S	2.1	S	3.7	S	3.2	22.
4	N	3.3	N	2.6	N	1.8	N	1.0	NW	1.0	WNW	1.3	SW	1.3	SW	1.5	SW	2.3	SW	3.5	SW	3.7	23.
1	SW	6.1	SW	4.8	SW	5.7	SSW	[illegible]	SSW	4.4	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	5.6	SW	5.7	SW	5.1	SW	4.0	24.
4	SSW	6.6	SSW	8.4	S	7.4	SSW	5.0	S	5.5	SSW	7.0	SSW	6.0	S	5.4	S	6.4	S	5.7	S	5.4	25.
[illegible]	SSW	6.7	SSW	6.2	SSW	6.0	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	6.5	SSW	6.3	SSW	2.2	SSW	4.2	SW	7.6	SSW	6.5	26.
1.1	SW	5.9	SSW	6.0	SSW	5.7	SW	5.3	SW	4.3	SW	4.1	SW	4.6	SSW	5.0	SSW	6.1	SW	3.0	SSW	4.1	27.
1	SSW	5.5	SW	6.0	SW	4.8	S	4.2	S	4.2	S	4.3	S	4.3	S	5.4	S	6.0	S	5.4	SSW	4.6	28.
4	SW	7.2	SW	7.1	SW	5.0	SSW	4.8	S	4.6	S	4.2	S	4.7	S	4.8	S	4.0	S	4.0	S	4.0	29.
6.2	WNW	5.6	WSW	6.6	WSW	7.3	W	7.4	SW	6.7	SW	8.7	SW	11.3	SW	10.2	SW	12.1	SW	11.6	SW	9.6	30.
8.2	SSW	9.0	SW	8.7	SW	8.6	SW	8.5	SW	8.8	SW	8.1	SSW	7.8	SW	8.4	SW	10.3	SW	12.8	WSW	11.3	31.
[illegible]		6.9		6.7		6.5		6.5		7.3		6.1		6.7		6.1		6.5		6.6		6.5	Mittel

November 1895.

Windrichtung

Datum.	1^a		2^a		3^a		4^a		5^a		6^a		7^a		8^a		9^a		10^a		11^a		
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Rich
1.	W	12.1	WSW	10.8	NNW	9.5	NNE	6.7	NNW	6.3	N	7.5	NNE	6.3	N	6.7	NNE	4.0	N	2.5	N	2.5	N
2.	SSW	2.7	S	3.6	S	2.0	S	1.8	S	1.8	S	2.2	S	3.0	S	2.0	S	2.0	S	1.5	S	2.0	S
3.	SE	4.3	SE	4.2	ESE	3.8	ESE	3.3	SE	3.7	SE	4.0	SSE	4.0	SSE	2.0	SE	2.7	S	2.3	S	2.0	SW
4.	Stille	0.0	SW	3.3	SW	2.7	SW	4.0	SW	3.1	SW	1.0	SSW	4.3	SSW	1.5	S	3.0	S	2.1	SE	2.0	SS
5.	SSE	4.0	S	2.8	SE	3.5	SE	3.7	SSE	4.3	SSE	3.7	SSE	4.0	SSE	2.5	S	4.1	S	3.7	S	4.4	SS
6.	S	6.5	S	7.0	S	7.0	S	7.7	S	6.7	S	7.8	S	8.7	S	9.9	S	11.1	SW	14.0	SW	12.1	SW
7.	SW	11.2	SW	12.8	SW	14.2	SW	13.3	SW	13.5	SW	15.0	SW	15.5	WSW	15.5	WSW	13.0	WSW	13.0	SW	12.0	SW
8.	SW	7.5	SW	8.4	SW	7.1	SW	6.5	SW	5.5	WSW	5.5	WSW	5.5	WSW	6.0	SW	5.0	W	5.6	W	4.7	W
9.	WSW	4.5	WSW	2.0	SW	1.5	SW	1.0	S	1.5	SE	1.2	SSE	3.3	SSE	4.5	SSE	5.0	ESE	5.5	SE	5.0	SS
10.	SSW	25.0	SW	22.2	WNW	18.2	NW	14.8	NW	14.4	NW	11.7	NW	9.7	NW	7.5	NNW	5.0	NE	3.8	SSW	3.2	S
11	SW	6.8	SW	8.0	SW	8.0	SE	9.5	SE	8.2	ESE	9.3	SE	8.9	SE	9.0	SE	9.0	SE	8.5	SSE	8.2	SE
12.	S	8.7	SSW	7.8	SSW	8.5	SSW	5.5	S	6.0	S	5.5	S	5.0	SSE	6.5	SSE	7.0	SE	6.7	SSE	7.8	SE
13.	SW	7.6	SW	6.8	SW	8.5	SW	6.0	WSW	5.2	WSW	5.7	WSW	6.0	W	7.5	WSW	8.0	SW	10.0	SW	11.0	WSW
14	NW	14.0	NW	14.5	NW	15.0	WSW	14.3	W	14.6	WSW	14.1	W	12.5	SW	12.8	WSW	12.6	W	12.9	W	11.5	WSW
15.	SSW	10.5	SSW	12.0	S	12.5	SSW	15.5	SW	14.5	SW	13.0	SW	13.4	SW	13.1	SW	13.2	SW	12.3	SW	12.8	WSW
16.	SSW	9.4	SW	10.1	SW	11.0	SW	11.7	SW	11.3	SSW	13.0	SW	12.0	SW	12.0	W	11.0	W	9.0	W	8.0	W
17.	W	10.8	W	11.2	W	11.0	W	14.0	W	13.0	W	12.0	WNW	8.4	W	7.8	W	6.7	WSW	7.8	WSW	7.5	WSW
18.	SW	3.5	WSW	5.7	SW	5.5	SW	5.5	SW	6.5	SW	9.4	WSW	6.2	WSW	8.4	W	8.3	W	7.2	W	7.8	W
19.	WNW	5.0	W	5.8	W	4.8	W	4.9	W	4.5	WNW	3.4	WNW	3.6	WNW	5.0	WNW	3.5	W	2.5	W	3.0	W
20.	SSW	1.2	SSW	1.7	S	2.8	S	2.3	S	2.0	SSE	3.0	SSE	2.5	SE	2.5	SSE	3.5	SSE	3.8	SSE	4.2	SE
21	SE	3.0	SE	3.0	SE	5.2	SSE	3.8	SE	2.7	SE	2.7	E	1.0	E	2.0	ESE	2.0	ESE	2.7	ESE	2.3	ESE
22.	SE	5.6	SE	5.4	SE	5.4	SE	6.1	SE	4.0	SE	4.8	SE	5.0	SE	4.4	SE	4.6	SE	7.5	SE	7.0	SE
23.	SE	9.4	ESE	10.4	SE	11.5	SE	12.0	SE	13.0	SE	12.0	SE	11.8	SE	10.0	SE	9.7	SE	9.8	SE	9.5	SE
24	ENE	4.6	NE	2.9	NE	3.0	NE	5.5	NE	6.0	NE	5.0	ENE	7.0	ENE	6.0	NE	5.4	NE	7.6	NE	5.0	NE
25.	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.7	ENE	3.8	NE	3.0	E	3.0	E	2.0	NNE	2.0	E	3.0	SE	2.0	[illegible]
26.	W	0.5	NW	1.8	NW	1.6	NNW	1.8	NW	1.0	WNW	2.2	WSW	2.0	W	3.0	WNW	4.0	WNW	4.5	WNW	4.5	WNW
27.	W	5.4	WSW	6.8	W	7.0	W	6.7	W	7.0	WNW	7.5	NW	6.8	NW	6.5	NW	6.0	NW	6.5	NW	6.5	NW
28.	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.0	NE	2.0	E	2.0	E	1.0	ESE	2.5	SE	3.0	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	3.0	E
29	SE	6.3	SE	6.4	SSE	6.8	SE	5.7	ESE	5.4	ESE	5.5	ESE	6.0	SE	6.0	SE	6.5	SE	8.0	SE	8.5	SE
30.	SE	[illegible]	SE	10.0	SE	10.0	SSE	11.3	SE	11.2	SE	11.0	SE	10.0	SE	10.8	SSE	11.2	SE	11.0	SSE	12.0	SSE
Mittel		6.9		7.1		7.1		7.1		6.8		6.8		6.7		6.5		6.4		6.6		6.4	

Dezember 1895.

Windrichtung u

1.	SE	10.3	SE	9.7	SSE	[illegible]	SE	8.5	SE	[illegible]	SE	8.5	SE	[illegible]	SSE	6.2	SSE	7.3	SSE	7.7	S	7.5	SSE
2.	SSE	5.1	SSE	4.8	S	3.0	S	4.0	S	3.0	S	3.8	S	2.4	S	2.0	S	2.4	S	2.8	NW	0.0	NW
3	NW	3.0	W	1.7	S	1.0	SW	4.8	S	3.8	S	5.1	SSW	[illegible]	S	7.3	SSW	9.9	SSW	11.4	SSW	11.7	SW
4.	SW	10.0	SW	8.8	SW	8.0	SW	9.4	SW	7.0	SW	8.0	SW	9.5	SW	7.4	SW	8.0	SW	10.0	WSW	12.3	S
5	SW	12.2	S	13.0	SSW	12.6	SW	13.4	WSW	13.0	WSW	14.0	W	13.8	WSW	14.8	WSW	16.0	W	17.1	W	19.5	WSW
6	SW	13.1	WSW	15.0	WNW	14.6	WNW	14.2	N	14.4	N	16.5	W	16.2	NW	15.5	NNW	16.0	WNW	14.9	W	15.3	W
7	SW	18.0	SW	18.0	SW	16.6	SW	22.2	W	23.4	WSW	24.8	WSW	23.5	WNW	25.2	WNW	25.7	WSW	23.5	WSW	25.6	WSW
8	NNW	13.2	NNW	12.0	N	12.2	NNW	12.0	NW	11.8	NNW	12.4	N	13.5	N	12.7	WNW	10.3	WNW	10.6	WNW	12.0	W
9	WNW	10.5	WNW	10.3	W	8.6	WNW	8.6	WNW	9.2	WNW	8.8	WNW	8.5	WNW	7.2	WNW	7.9	WNW	9.2	WNW	9.6	W
10	S	8.3	SSW	11.3	SSW	14.5	SSW	14.9	SW	9.5	SW	8.5	SW	8.1	SW	9.5	SSW	10.2	SW	10.0	WSW	8.6	SW
11.	WSW	14.8	NW	15.5	NW	14.3	W	14.2	WNW	14.5	NW	12.5	WNW	12.1	WNW	11.2	WNW	10.3	WNW	7.9	W	8.6	W
12	SSW	5.7	SSW	5.7	SSW	6.7	S	7.2	SSW	5.4	SSW	4.4	SSW	2.4	S	3.0	S	3.7	S	3.3	S	5.0	SSE
13	SE	[illegible]	SE	7.4	SE	7.1	SE	8.6	SE	[illegible]	SE	[illegible]	SE	12.3	SE	10.6	SE	[illegible]	SE	11.1	E	11.0	ESE
14.	ESE	5.2	E	4.6	ESE	5.3	E	4.3	E	4.1	NE	3.5	ENE	2.5	NE	2.6	ENE	3.4	E	4.0	NE	0.9	NE
15	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.8	ESE	2.0	ESE	3.0	SE	2.1	ESE
16	E	3.8	E	4.4	ESE	4.5	ESE	5.7	ESE	5.1	E	4.2	E	4.2	ESE	4.9	ESE	5.9	SE	5.1	SE	5.4	SE
17	SE	1.6	ENE	1.0	ENE	0.8	SE	3.1	SE	4.1	E	4.3	ESE	4.2	E	4.6	E	5.0	E	4.3	E	3.1	ENE
18	E	3.0	E	3.3	ENE	2.0	NE	2.8	E	3.4	E	3.1	ENE	3.4	ESE	2.4	E	3.1	E	3.7	E	2.7	ENE
19	ENE	4.6	E	4.4	NE	4.6	ENE	5.2	ENE	5.0	E	4.4	E	4.0	NNE	4.5	NE	4.7	NE	4.5	NNE	5.3	NE
20	NNE	4.4	N	3.0	NNE	3.3	NNE	3.4	NE	3.4	NE	2.6	ENE	2.4	ENE	2.5	NE	2.3	NNE	2.8	NE	2.5	NE
21	NE	2.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE
22.	ENE	0.4	NE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
23.	NE	2.0	NE	1.0	NE	1.6	NE	1.1	NE	1.6	NE	2.4	NE	1.0	NE	0.9	NE	0.3	NE	1.5	NE	2.6	NE
24	NNE	3.5	NE	3.8	NE	3.7	ENE	3.6	NE	2.5	NE	2.7	ENE	2.6	NE	3.6	NE	4.7	NE	4.2	ENE	2.7	NE
25	E	6.7	ESE	6.4	E	7.1	ENE	7.2	ENE	[illegible]	E	[illegible]	ENE	7.0	ENE	5.6	ENE	6.8	E	7.5	E	6.8	ENE
26	NNE	5.0	NNE	5.5	ENE	4.1	NE	3.0	ENE	3.6	ENE	4.0	NE	2.3	ENE	1.4	NE	0.8	NE	3.8	NNE	2.9	ENE
27	NE	5.1	NE	6.0	NE	6.1	NE	7.2	NE	6.1	NE	6.3	NE	7.7	N	7.6	N	4.8	NNW	5.0	NNE	4.4	NE
28	Stille	0.0	NNE	1.1	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.8	NNE	2.0	NNE	1.0	NE	0.3	N	1.6	NE	1.7	NE	1.1	NE
29	NE	2.1	NE	3.2	NE	1.5	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.8	SE	4.5	SSE	6.1	SE	5.1	SSE	5.1	SE	5.6	SE
30	SSE	8.0	SE	7.8	SE	8.3	SE	8.0	SSE	8.8	SE	8.7	SSE	8.4	SSE	6.8	SSE	7.6	S	6.6	SE	6.6	SE
31	SE	5.4	SSE	5.2	SSE	4.0	SE	3.0	SE	2.5	SE	2.1	SE	0.7	SE	0.0	SE	0.4	SE	0.2	SE	1.6	S
Mittel		6.2		6.4		6.2		6.6		6.3		6.3		6.3		6.1		6.4		6.5		6.6	

[W]indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

G.	2^p Richt.	G.	3^p Richt.	G.	4^p Richt.	G.	5^p Richt.	G.	6^p Richt.	G.	7^p Richt.	G.	8^p Richt.	G.	9^p Richt.	G.	10^p Richt.	G.	11^p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
1.5	NNE	1.0	N	1.5	N	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	3.5	SSW	3.5	1.
1.6	S	1.4	SSE	1.5	SE	2.5	SE	3.0	E	3.5	SE	4.1	ESE	3.9	SE	3.8	SE	4.8	SE	3.6	SE	4.4	2.
1.7	W	1.0	WSW	1.0	SW	1.0	SE	1.0	SE	0.5	SE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.7	SE	0.5	SE	0.7	3.
2.0	SSE	2.0	SSW	2.2	SSW	2.8	S	2.2	S	2.1	S	2.2	S	2.2	SSE	2.8	SE	2.0	S	3.5	S	3.2	4.
4.7	SSE	5.5	S	5.3	S	4.2	S	3.5	S	3.5	SSE	3.5	SSE	4.0	S	4.5	S	6.5	S	5.8	S	6.7	5.
13.0	WSW	13.0	SW	10.6	SW	10.4	SW	12.0	SW	9.3	SW	11.2	SW	10.5	SW	10.8	SW	12.2	SW	12.5	SW	11.5	6.
12.3	WSW	11.0	WSW	10.5	SW	10.4	WSW	8.6	WSW	7.4	SW	8.2	WSW	8.9	SW	9.0	SW	9.5	SW	8.0	SW	8.5	7.
6.5	W	5.0	WSW	4.7	SW	5.9	SW	6.2	SW	6.0	WSW	7.0	W	5.6	WSW	5.2	W	5.7	WSW	5.0	SW	5.0	8.
6.0	ESE	8.1	SE	9.9	SSE	6.5	SSW	11.3	SW	11.2	SW	14.5	SW	20.4	SW	21.6	SW	23.0	SW	23.0	SW	23.0	9.
1.1	SSW	1.7	WSW	2.2	SW	1.2	SW	2.9	SW	4.6	SW	3.8	SSW	3.5	WSW	4.8	S	4.7	SW	6.5	S	6.7	10.
8.8	SSE	10.0	S	9.0	S	8.5	SSW	8.1	S	8.9	SSE	9.7	SSE	9.3	S	7.0	SSE	6.5	S	6.5	S	6.0	11.
14.1	SW	11.0	WSW	8.6	SW	5.8	SW	3.8	SSW	2.8	S	4.4	SE	3.0	SE	2.0	S	2.2	SSW	3.0	SW	5.6	12.
10.0	WSW	12.5	WSW	10.0	SW	8.8	SW	9.2	WSW	12.3	SW	11.7	SSW	14.6	SW	17.4	SSW	15.5	SW	14.0	W	13.5	13.
13.0	SW	12.0	SW	9.0	SW	9.5	SW	7.0	SSW	6.0	SSW	6.0	S	7.0	S	9.0	S	9.6	S	9.9	SSW	10.5	14.
12.9	W	11.9	W	10.1	W	9.4	WSW	7.8	SW	6.5	SSW	4.5	S	5.5	S	5.2	S	7.1	S	7.7	SSW	8.8	15.
8.5	SW	7.5	WSW	8.1	WSW	8.9	WSW	10.0	WSW	12.5	SSW	11.5	S	9.8	S	10.7	SSW	11.0	SW	11.0	WSW	9.0	16.
7.8	WSW	6.8	W	4.8	W	5.2	W	3.2	WSW	2.3	WSW	3.2	SW	3.0	SW	3.5	SW	5.6	SW	4.2	SW	3.5	17.
7.2	W	6.8	W	6.0	WNW	5.6	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	5.5	W	4.5	W	4.0	W	4.5	W	5.2	W	5.3	18.
1.5	NW	1.5	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.0	NNW	0.5	N	1.5	NNE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	1.1	19.
5.0	SE	5.0	SE	4.5	SSE	3.5	SE	4.5	SSE	5.0	SE	5.0	SE	4.7	SE	5.0	SSE	4.3	SSE	3.0	SE	3.0	20.
2.5	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.6	SE	4.9	SE	5.8	SE	6.7	SE	5.4	SE	5.6	SE	6.0	21.
7.5	SSE	8.5	SE	8.0	SE	7.5	SE	6.6	SE	7.4	SE	9.5	SSE	9.5	SE	9.7	SE	9.8	SE	9.5	SE	9.7	22.
8.8	ESE	7.7	ESE	7.0	ESE	6.5	E	6.0	E	6.0	E	5.5	ESE	5.0	SE	3.5	ENE	3.5	ENE	3.0	ENE	4.0	23.
5.8	ENE	4.0	NE	4.0	NE	4.5	NE	4.6	NE	3.9	ENE	4.0	ENE	4.3	NE	4.7	ENE	5.0	NE	4.5	ENE	4.0	24.
1.0	ENE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.8	SW	1.8	SW	2.7	SW	1.0	WSW	1.0	25.
4.4	W	4.7	WSW	5.5	SW	6.0	SW	8.0	SW	9.0	SW	8.5	WSW	8.0	SW	8.2	WSW	8.0	W	7.0	WSW	6.1	26.
6.3	WNW	5.7	WNW	5.5	WNW	4.0	NW	4.0	NW	3.0	N	1.7	NE	1.2	NE	1.3	NE	2.0	NE	2.5	NE	2.0	27.
4.0	E	3.2	ENE	2.0	ENE	2.5	SE	2.7	SE	5.0	SE	6.0	SE	6.2	SE	4.4	SE	5.9	SE	6.5	SE	6.3	28.
7.7	SE	8.2	SE	7.7	SE	7.8	SE	7.0	SE	7.2	SE	8.4	SE	10.4	SE	11.5	SE	11.0	SSE	9.1	SSE	10.0	29.
9.5	SE	10.0	SE	9.0	SE	9.0	SE	8.5	SSE	9.5	S	10.5	SSE	9.3	SE	9.5	SE	8.2	SE	8.5	SSE	6.0	30.
6.6		6.3		5.8		5.5		5.4		5.6		5.9		6.1		6.3		6.6		6.5		6.6	Mittel

[W]indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

5.6	SSE	5.8	SSE	5.8	SE	6.2	SE	6.6	SE	6.4	SSE	6.5	S	4.9	SSE	3.8	SE	4.4	SE	5.0	SSE	5.9	1.
4.7	N	4.5	N	3.7	N	2.4	N	0.6	N	0.5	N	0.5	N	0.7	NNW	2.3	NW	1.5	NW	2.0	NW	2.3	2.
12.0	SW	11.3	SW	12.3	SW	12.4	SW	12.3	WSW	10.8	WSW	9.3	SW	8.8	SW	8.1	SW	9.2	SW	10.1	SW	10.0	3.
12.5	S	13.1	S	12.4	SSE	12.3	SSE	14.0	SSE	13.7	SSE	12.2	SSE	13.5	S	13.1	S	13.4	SW	13.7	SSW	13.5	4.
24.5	W	22.5	WNW	17.2	S	15.3	W	15.2	W	13.3	N	13.8	WSW	13.3	SW	11.7	WSW	14.6	SW	11.3	W	16.3	5.
14.0	WNW	12.8	WNW	13.7	WSW	13.7	SW	13.8	W	12.0	W	12.8	W	15.1	WSW	15.1	WSW	14.3	NW	17.0	SW	16.7	6.
25.9	WNW	17.9	NW	12.2	NW	13.3	NNW	14.4	NW	16.4	NW	17.0	NNW	18.7	NNW	17.7	NNW	15.5	NW	15.1	NW	14.5	7.
13.2	WNW	14.8	WNW	15.0	W	14.9	W	13.0	W	13.6	SW	12.9	W	11.6	WSW	10.2	WNW	9.9	WNW	11.4	WNW	10.7	8
7.5	SW	9.3	SW	10.1	SW	10.4	SSW	12.1	SSW	12.9	SSW	12.2	S	7.9	SSE	7.0	SSE	8.6	SSE	9.6	S	8.9	9.
9.7	SSW	11.3	SW	11.7	SW	10.3	SW	11.3	SW	12.3	SW	13.0	SW	13.7	SW	13.1	SW	13.4	SSW	15.0	SW	14.9	10.
7.3	WNW	7.5	WNW	7.2	W	7.8	WSW	8.4	W	6.6	W	6.0	W	6.1	W	6.0	WSW	4.0	SW	4.5	SW	4.4	11.
4.0	SE	5.8	SE	7.0	SE	7.4	SE	7.6	SE	8.6	SE	8.8	SE	9.6	SSE	9.2	SE	10.7	SE	9.2	SE	7.8	12.
10.3	SE	8.0	ESE	6.8	ESF	7.6	ESE	5.4	SE	5.9	SE	6.4	SE	5.6	SSE	5.6	SE	5.2	SE	3.9	ESE	3.9	13.
1.0	NE	1.8	NNE	2.4	NE	2.3	NNE	2.5	NE	1.5	NE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	14.
3.3	ESE	1.6	ESE	2.1	E	2.0	ENE	3.3	ESE	5.4	E	5.6	E	3.8	ESE	4.9	ESE	6.2	SE	5.5	E	3.7	15.
3.1	SE	3.0	SE	0.9	SE	1.5	SE	2.4	SE	1.9	SE	1.1	SE	0.9	SE	1.7	SE	1.5	SE	0.8	SE	0.9	16.
3.0	E	0.9	E	2.0	E	2.0	ENE	1.8	ENE	2.1	ENE	3.4	E	3.3	E	3.2	E	3.4	E	3.1	E	3.2	17.
3.1	ENE	4.1	E	5.3	E	5.0	E	5.0	E	4.0	E	4.0	ENE	4.9	E	4.3	ENE	4.5	ENE	4.4	ENE	4.2	18.
5.4	NNE	5.4	N	6.3	NE	6.4	NE	5.9	NE	5.6	NNE	5.4	ENE	6.2	NE	5.8	NE	5.9	NE	5.5	NNW	5.0	19.
1.9	NE	1.8	NE	1.4	NE	1.5	NE	1.0	NNE	1.7	NE	1.1	NE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.9	20.
0.2	ENE	0.6	ENE	0.3	ENE	0.3	ENE	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.5	ENE	0.3	21.
0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.3	NE	1.7	NE	1.8	NE	1.2	22.
1.3	NE	1.2	NE	1.2	NE	1.8	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.9	E	1.3	E	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	23.
2.9	ENE	3.1	ENE	3.6	NE	3.3	ENE	3.0	E	3.7	ENE	3.8	E	3.5	E	4.0	ESE	4.5	E	5.7	ESE	7.8	24.
6.3	E	7.0	ENE	7.1	NE	6.5	ENE	7.5	E	6.6	ENE	6.4	ESE	5.6	NE	4.9	E	3.8	ENE	5.5	N	5.2	25.
1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	4.0	E	4.1	E	4.7	ENE	5.5	ENE	5.4	26.
4.7	NNE	4.5	NNE	4.9	N	5.0	N	5.3	N	4.8	N	4.0	NNE	3.6	NNE	3.5	NNE	4.0	NNE	2.7	Stille	0.0	27.
2.7	NE	2.4	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.3	NE	0.4	NE	1.0	NE	1.7	28.
6.1	SSE	7.8	SE	8.5	SE	8.0	SE	6.5	SE	6.9	SE	6.2	S	6.9	SE	7.6	SE	8.3	SE	7.4	SE	8.1	29.
5.3	SE	5.3	SSE	5.4	SE	5.2	SE	4.8	S	6.1	SSE	6.2	SSE	6.4	S	6.4	SE	5.6	SE	5.2	SE	5.3	30.
0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.3	NE	5.5	NE	6.2	NE	6.6	NE	5.8	NE	4.8	NE	4.8	ENE	4.1	NE	4.2	31.
6.3		6.3		6.0		6.1		6.2		6.2		6.1		6.0		5.9		5.9		6.0		6.0	Mittel

Januar 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	745.3	745.5	745.9	746.1	746.1	746.6	747.1	747.3	748.1	748.4	748.5	748.8	748.9	749.1	749.3	749.7	750.1	750.7	751.2	751.8	752.6	753.0	753.2	753.
2.	53.7	53.9	54.8	54.9	55.1	55.5	55.9	56.1	56.3	56.8	57.1	57.2	57.1	57.1	57.3	57.4	57.6	57.7	57.6	57.3	57.1	57.0	56.5	55.
3.	55.0	54.5	54.1	53.4	53.0	52.0	51.5	51.1	50.9	50.9	50.7	50.3	49.9	49.9	49.9	49.8	49.8	49.8	50.0	50.0	50.3	50.4	50.7	50.
4.	50.8	51.2	51.4	51.5	51.8	52.0	52.8	53.6	54.2	55.1	55.9	56.4	57.0	57.2	57.7	58.2	58.8	59.2	59.8	60.0	60.4	60.9	61.2	61.
5.	61.6	61.9	62.3	62.4	62.5	62.6	62.6	62.8	62.9	63.0	63.1	63.0	63.1	63.0	62.8	62.8	62.4	62.3	62.0	61.9	61.4	61.4	61.4	61.
6.	60.5	60.2	59.6	59.2	58.9	58.5	57.9	57.3	57.3	56.9	55.9	55.3	54.1	53.1	52.3	51.5	51.4	50.6	50.1	49.5	49.0	48.4	47.0	47.
7.	46.8	46.5	46.2	46.0	45.7	45.7	45.7	46.0	46.5	46.9	47.5	47.6	47.7	47.9	48.6	49.1	49.4	49.9	50.4	50.7	51.1	51.4	51.8	52.
8.	52.2	52.2	52.4	52.5	52.3	52.2	52.1	52.2	52.6	52.4	52.4	52.3	52.2	52.1	52.3	52.3	52.4	52.4	52.5	52.5	53.0	53.2	53.8	54.
9.	54.1	54.5	55.0	55.4	55.1	55.0	55.1	55.2	55.4	54.9	54.6	54.2	53.8	53.7	53.6	53.9	54.1	54.2	54.5	55.1	55.6	55.7	56.1	56.
10.	57.0	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	57.1	57.3	57.5	57.5	57.5	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.7	57.8	58.0	58.2	58.3	58.8	58.
11.	59.0	59.3	59.5	59.5	59.1	59.0	59.0	59.1	59.5	59.4	59.4	59.4	59.1	59.2	59.3	59.5	59.6	59.7	59.8	60.1	60.3	60.3	60.8	61.
12.	61.1	61.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.7	62.0	62.6	62.5	62.5	62.4	62.5	62.6	62.7	62.9	62.9	63.0	62.9	63.0	63.0	63.1	63.1	62.
13.	62.7	62.4	62.3	61.9	61.9	61.6	61.6	61.6	61.7	61.7	61.6	61.5	61.0	60.8	60.7	60.7	60.4	60.4	59.9	59.7	59.4	59.2	59.1	59.
14.	58.8	58.8	58.8	58.4	57.7	57.2	56.0	56.6	56.4	56.4	56.3	55.9	55.4	54.7	54.5	54.1	53.8	53.7	53.2	52.6	52.1	51.7	51.5	51.
15.	51.1	51.1	51.1	51.1	51.3	51.4	51.5	51.8	52.3	52.6	53.0	52.9	52.3	51.6	51.0	51.0	50.6	50.3	50.1	49.9	49.6	49.3	49.0	48.4
16	48.3	48.1	47.8	47.8	47.3	47.1	47.3	47.3	47.8	47.7	47.9	48.0	47.9	47.9	47.7	47.7	47.4	47.5	47.2	47.1	47.1	46.5	46.1	45.7
17.	45.5	45.3	44.9	44.8	45.2	45.2	45.4	45.5	46.3	46.5	46.7	47.4	47.6	47.7	48.1	48.5	48.9	49.3	50.2	50.5	51.1	51.5	52.0	52.2
18.	52.5	52.8	53.0	53.3	53.4	53.6	54.1	54.5	55.1	55.5	55.5	55.6	55.7	55.7	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	56.7	56.9	56.9	57.0	57.0
19.	57.0	57.4	58.1	58.3	58.3	58.4	58.6	58.6	58.7	59.2	59.3	59.5	59.4	59.3	59.3	59.3	59.1	58.8	58.7	58.5	58.3	58.3	58.2	58.1
20.	57.9	57.9	58.0	58.0	57.8	57.7	57.8	57.8	58.0	58.0	58.0	57.6	57.3	57.0	56.8	56.5	56.3	56.1	55.6	55.3	55.0	54.6	53.9	53.8
21.	53.3	52.8	52.3	51.8	51.1	50.6	50.3	50.1	49.8	49.4	48.8	48.4	47.7	47.3	46.5	45.9	45.2	44.0	43.2	42.2	41.3	40.8	39.9	39.4
22.	38.8	38.7	38.7	38.6	38.7	39.1	40.2	41.1	41.9	42.7	43.7	44.3	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.7	44.8	44.9	44.6	44.3	44.0	43.9
23.	43.6	43.4	43.1	42.8	42.5	42.2	41.9	41.7	41.5	41.3	41.0	40.8	40.5	40.3	40.5	40.5	40.5	40.3	40.2	39.8	39.6	39.3	39.1	38.7
24.	38.2	38.5	38.5	38.7	38.9	39.1	39.5	39.6	40.1	40.4	41.1	41.6	41.8	41.9	42.2	42.7	42.9	42.9	43.0	43.0	43.0	42.9	42.9	42.6
25.	42.6	42.3	42.0	41.8	41.3	40.9	41.0	41.1	41.0	40.8	40.8	40.7	40.2	40.1	40.2	40.4	40.4	40.3	40.4	40.4	40.5	40.7	40.7	40.7
26.	40.9	40.9	41.1	41.2	41.2	41.1	41.3	41.6	41.9	42.3	42.8	43.0	43.1	43.2	43.5	43.9	44.5	45.3	45.7	46.1	46.6	47.0	47.3	47.6
27.	48.3	48.9	49.2	50.0	50.6	51.1	51.5	52.4	53.3	53.7	54.1	54.4	54.4	54.5	54.8	55.0	55.5	55.6	55.7	56.2	56.6	56.8	56.9	57.0
28.	57.2	57.6	58.0	58.2	58.6	59.0	59.4	60.0	60.5	61.2	61.6	62.1	62.5	62.9	63.3	64.1	64.8	65.5	66.1	66.8	67.5	67.9	68.5	69.2
29.	69.5	69.8	70.2	70.5	70.7	71.0	71.7	72.2	72.3	72.8	73.2	73.6	73.7	73.8	74.0	74.1	74.3	74.3	74.3	74.6	74.7	74.7	74.5	74.5
30.	74.5	74.3	74.6	75.1	75.1	75.2	74.9	74.9	74.7	74.4	73.8	73.3	72.5	71.6	70.9	70.5	69.8	69.2	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3
31.	69.4	69.4	69.4	69.7	70.2	70.3	70.2	70.8	70.9	71.0	71.2	71.3	71.2	70.8	70.7	70.5	70.5	70.1	69.9	69.9	69.9	69.6	69.5	69.5
Mittel	753.78	753.82	753.90	753.92	753.86	753.85	753.98	754.16	754.15	754.39	754.69	754.72	754.55	754.44	754.46	754.53	754.57	754.56	754.58	754.63	754.68	754.66	754.67	754.61

Februar 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1	769.4	769.0	768.7	768.5	768.5	768.5	768.4	768.5	768.5	768.6	768.6	768.5	768.2	767.0	767.8	767.6	767.5	767.8	767.8	767.7	767.9	768.0	768.0	768.3
2.	68.3	68.1	68.0	67.9	67.7	67.5	67.4	67.4	67.5	67.4	67.1	67.0	66.8	66.5	66.4	66.2	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	65.9	65.8	65.7
3.	65.4	64.9	64.5	64.2	63.7	63.4	63.2	62.8	62.7	62.5	62.4	61.0	61.8	61.3	60.9	60.6	60.1	60.1	59.8	59.6	59.4	59.2	59.1	59.0
4	59.0	59.1	59.2	59.2	59.1	59.2	59.0	59.1	59.2	59.4	59.5	59.6	59.8	59.9	60.0	60.0	60.1	60.2	60.2	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5
5.	60.6	60.6	60.7	60.7	60.8	60.8	60.9	60.9	61.0	61.2	61.1	61.1	61.0	60.7	60.5	60.5	60.5	60.6	60.6	60.5	60.4	60.4	60.2	60.0
6.	59.7	59.1	58.4	57.6	56.8	55.8	54.5	53.6	53.0	52.1	51.2	50.3	49.6	48.8	48.2	48.0	47.7	47.7	47.7	47.9	48.2	48.4	48.8	49.3
7	49.6	50.1	50.3	50.8	51.1	51.5	51.8	52.6	53.4	54.1	54.6	55.1	55.4	55.9	56.2	56.5	57.1	57.7	57.7	58.2	58.6	58.9	59.0	59.6
8.	59.9	60.4	60.7	60.8	60.8	61.1	61.5	61.7	62.0	62.3	62.7	63.1	63.1	63.0	63.0	63.1	63.2	63.3	63.6	63.9	64.1	64.1	64.3	64.6
9.	64.5	64.4	64.5	64.3	64.1	64.0	64.0	64.0	64.2	64.3	64.4	64.4	63.8	63.6	63.4	63.2	63.1	62.6	62.5	62.1	61.7	61.3	60.7	60.5
10.	60.0	59.9	58.9	58.2	57.9	57.4	57.0	56.8	56.6	56.4	56.3	56.0	55.6	55.2	55.1	54.9	54.5	54.6	54.3	53.8	53.3	53.1	52.7	52.0
11.	50.9	50.9	50.9	50.9	51.0	51.0	51.0	51.3	51.3	51.4	51.8	51.9	52.1	52.3	52.5	52.5	52.6	52.9	52.9	52.8	52.8	53.0	53.0	53.0
12.	53.1	53.1	53.0	53.0	53.0	53.0	53.1	53.1	53.4	53.6	53.9	54.0	54.2	54.3	54.4	54.5	54.7	55.2	55.5	55.7	55.8	56.3	56.4	57.1
13.	57.3	57.5	57.8	57.9	58.2	59.0	59.2	59.4	59.6	59.9	60.4	60.7	61.0	61.3	61.5	61.5	61.7	61.7	61.9	62.3	62.5	62.8	63.1	63.3
14.	63.3	63.6	63.8	63.8	64.0	64.2	64.4	64.8	64.8	65.0	65.3	65.6	65.7	65.6	65.7	65.8	66.1	66.5	66.6	67.0	67.1	67.6	67.8	67.5
15.	68.0	68.1	68.0	67.8	67.8	67.8	67.9	67.9	67.6	67.3	67.0	66.8	66.4	65.9	65.9	65.8	65.8	65.8	65.9	66.0	66.2	66.3	66.4	66.7
16.	66.9	66.8	66.9	66.8	66.8	66.8	66.6	66.6	66.7	66.8	66.8	66.8	66.7	66.6	66.6	66.6	66.6	66.8	67.0	67.0	67.1	67.2	67.2	67.3
17.	67.4	67.3	67.3	67.3	67.0	66.9	66.9	66.8	66.6	66.5	66.5	66.3	66.1	66.0	65.7	65.6	65.5	65.6	65.5	65.2	65.2	65.1	65.2	65.2
18.	65.2	65.0	64.7	64.6	64.2	64.3	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2	64.0	64.0	64.0	63.8	63.4	63.3	63.2	63.1	63.0	62.9	62.9	62.7	62.4
19.	62.3	62.0	61.7	61.2	60.9	60.0	60.1	59.9	59.6	59.3	58.4	57.5	56.8	55.3	54.6	54.2	53.9	53.7	53.0	53.0	53.4	53.9	54.0	54.4
20.	54.8	55.1	55.4	55.8	56.2	56.6	56.9	57.4	57.6	57.9	58.0	58.1	58.1	58.2	58.2	58.3	58.2	58.1	58.1	58.0	57.7	57.6	57.3	57.0
21.	56.8	56.6	56.1	55.9	55.6	55.3	55.1	55.1	54.8	54.4	54.2	53.7	53.6	53.4	52.8	52.4	51.8	51.6	51.5	51.1	50.9	50.3	50.1	49.8
22.	49.6	49.4	49.3	49.1	49.1	49.1	49.3	49.7	50.0	50.3	50.7	51.2	51.8	52.3	52.8	53.3	53.7	54.3	54.8	55.2	55.7	56.0	56.3	56.6
23.	56.7	57.0	57.2	57.2	57.3	57.3	57.6	57.8	57.9	58.0	58.0	58.1	58.1	58.0	58.1	57.9	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	57.8	57.7	57.3
24	57.2	56.8	56.5	56.3	55.9	55.7	55.5	55.6	55.5	55.5	55.2	55.2	54.9	54.7	54.4	54.0	54.0	54.1	54.1	54.0	54.0	53.7	53.7	53.8
25.	53.6	53.5	53.5	53.5	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.5	53.4	53.4	53.3	53.3	53.3	53.3	53.5	53.7	53.7	53.9	54.0	54.0	53.8
26	53.7	53.7	53.5	53.5	53.5	53.2	53.0	52.9	52.7	52.4	51.0	51.6	51.2	50.6	50.1	49.7	48.9	48.2	47.9	47.3	46.4	45.9	45.5	45.3
27	45.3	44.0	43.5	42.8	42.2	41.8	41.4	41.0	40.4	40.1	39.9	39.9	39.7	39.5	39.4	39.4	39.5	39.7	39.8	39.7	39.8	40.2	40.4	40.5
28.	41.2	41.6	41.7	41.9	42.5	43.0	43.5	44.1	44.5	44.8	45.3	45.8	46.1	46.5	46.9	47.2	47.7	48.5	49.0	49.6	50.0	50.4	50.7	50.9
Mittel	758.56	758.19	758.38	758.27	758.19	758.15	758.10	758.15	758.16	758.18	758.18	758.13	758.04	757.84	757.79	757.71	757.64	757.19	757.80	757.81	757.84	757.84	757.94	[illegible]

März 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	751.5	751.9	752.2	752.3	752.6	752.7	753.0	753.4	753.6	753.8	753.9	753.8	753.3	753.4	753.3	753.1	752.5	752.5	751.9	751.4	750.8	750.0	748.9	747.8
2.	47.1	46.3	45.5	44.8	44.3	44.0	43.9	43.9	43.9	43.8	43.8	43.9	43.9	43.7	43.7	43.6	43.6	44.1	44.3	44.6	45.0	45.3	45.5	45.8
3.	45.9	46.1	46.0	46.0	46.0	46.2	46.4	46.6	46.9	47.1	47.2	47.2	47.2	47.2	47.4	47.2	47.0	47.2	47.4	47.3	47.2	47.0	46.7	46.6
4.	46.6	46.0	45.7	45.4	44.7	44.6	44.5	44.1	44.0	43.8	43.3	43.2	42.9	42.2	41.9	41.6	41.5	41.5	41.3	41.3	41.3	41.2	41.4	41.4
5.	41.4	41.4	41.6	41.9	42.3	42.9	43.4	44.3	45.0	45.8	46.8	47.4	48.3	49.1	50.1	51.0	52.0	53.0	53.8	54.5	55.4	56.1	56.5	56.9
6.	57.2	57.4	57.5	57.9	58.4	59.0	59.3	59.8	60.3	60.8	61.3	61.7	61.8	61.7	61.9	62.1	62.2	62.3	62.5	62.6	62.6	62.7	62.6	62.7
7.	62.6	62.5	62.3	62.3	62.0	62.0	61.8	61.9	61.8	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	61.0	61.1	61.1	61.2	61.2	61.3	61.3	61.3	61.6	61.5
8.	61.3	61.2	61.3	61.5	61.7	61.6	61.8	61.8	61.7	61.6	61.6	61.4	61.3	61.3	61.1	61.0	61.0	61.0	61.4	61.3	61.2	61.0	61.1	61.2
9.	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	61.0	61.2	61.2	61.2	61.3	61.4	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.3	61.5
10.	61.5	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	62.1	62.2	62.3	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.4	62.2	62.0	61.8	61.6	61.5	61.4	61.2	61.1	60.9
11.	60.8	60.6	60.3	60.2	59.9	59.7	59.6	59.5	59.1	58.7	58.4	58.1	58.0	57.9	57.8	57.7	57.5	57.5	57.5	57.8	57.7	57.7	58.1	58.5
12.	58.5	58.6	58.7	58.9	59.1	59.3	59.8	60.5	60.7	61.1	61.4	61.5	61.8	62.0	62.1	62.0	62.1	62.3	62.5	62.6	62.7	63.0	63.1	63.6
13.	63.6	63.6	63.7	63.8	63.8	63.8	63.9	63.9	63.9	64.1	64.2	64.4	64.6	64.6	64.7	64.8	64.8	64.7	65.0	65.1	65.2	65.4	65.5	65.7
14.	66.0	66.1	66.2	66.5	66.5	66.7	66.9	67.2	67.4	67.4	67.7	67.8	67.9	68.1	68.1	68.2	68.3	68.4	68.6	68.8	68.8	69.1	69.4	69.6
15.	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.8	69.9	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.6	70.6	70.6	70.6	70.5	70.6	70.6	70.6	70.5	70.6	70.5
16.	70.4	70.2	70.1	69.9	69.5	69.2	69.2	69.1	68.9	68.7	68.7	68.7	68.3	67.7	67.5	67.0	67.0	66.7	66.4	66.4	66.2	65.8	65.6	65.1
17.	64.8	64.5	64.1	63.5	63.2	62.8	62.5	61.9	61.3	60.9	60.3	59.3	58.3	58.1	57.2	56.9	56.5	56.4	56.3	56.0	55.2	54.8	54.4	53.8
18.	53.4	52.7	52.2	51.7	51.3	51.3	51.4	51.8	52.7	53.5	54.5	55.4	55.9	56.1	56.2	56.1	55.9	55.9	55.7	55.6	55.1	55.0	54.7	54.6
19.	54.5	54.4	54.1	53.9	53.2	52.8	52.2	51.6	50.9	50.1	49.3	48.6	47.6	46.9	46.2	45.5	44.9	44.5	44.3	43.8	43.5	43.3	43.0	42.8
20.	42.4	41.9	41.1	40.3	39.7	39.5	39.4	39.2	38.9	38.5	38.3	38.1	37.9	37.7	37.8	38.2	38.7	39.3	40.0	40.8	41.5	41.6	41.8	41.7
21.	41.4	41.5	41.6	41.9	42.3	42.9	43.8	45.3	46.0	46.6	47.2	47.7	47.8	48.0	48.3	48.4	48.7	48.7	48.6	48.4	48.2	47.9	47.8	47.7
22.	47.7	47.5	47.7	47.9	48.0	48.2	48.4	48.7	48.9	49.0	49.0	49.1	48.8	48.7	48.8	48.8	49.0	49.4	49.8	50.1	50.3	50.6	50.6	50.7
23.	50.7	50.8	50.8	50.9	51.1	51.1	51.2	51.5	51.6	51.7	51.8	51.8	52.1	52.2	52.3	52.5	52.9	53.1	53.2	53.4	53.4	53.7	53.7	53.8
24.	53.8	53.8	54.1	54.0	53.7	53.5	53.7	53.5	53.2	53.1	52.7	52.2	51.6	51.0	50.3	49.3	48.5	47.9	47.1	46.1	45.4	44.2	43.3	42.7
25.	41.7	40.4	39.4	39.1	38.6	38.7	38.7	38.8	39.0	39.3	39.8	40.2	40.2	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	40.5	40.7	40.7	41.0	41.1	41.3
26.	41.2	41.1	40.8	40.0	41.0	41.4	41.6	42.1	42.3	42.4	42.7	43.2	43.1	43.1	43.2	43.5	43.7	44.1	44.1	44.3	44.7	45.0	45.3	45.4
27.	45.5	45.6	45.7	45.7	45.8	46.0	46.3	46.5	46.9	47.0	47.2	47.4	47.8	47.7	47.8	47.9	48.0	48.2	48.4	48.6	48.7	48.7	48.8	48.9
28.	48.8	48.8	48.5	48.6	48.5	48.6	48.9	49.0	49.0	49.3	49.4	49.5	49.7	49.5	49.5	49.4	49.1	49.0	49.3	49.4	49.4	49.1	49.1	49.0
29.	48.8	48.7	48.4	48.2	48.2	48.0	48.1	48.0	47.9	48.2	48.2	48.1	48.1	47.8	47.4	47.2	47.0	46.8	46.8	46.8	46.3	46.0	45.7	45.8
30.	45.8	45.8	45.8	46.1	46.9	47.2	47.9	48.3	48.8	49.3	49.7	50.0	50.5	50.9	51.1	51.5	51.5	51.7	52.1	52.4	52.7	52.8	53.1	53.5
31.	53.5	53.5	53.8	53.9	54.0	54.4	54.8	55.0	55.5	56.0	56.1	56.7	56.9	57.1	57.0	56.8	56.8	56.7	56.6	56.6	56.9	57.4	57.6	57.9
Mittel	753.33	753.40	753.29	753.24	753.19	753.25	753.41	753.57	753.67	753.80	753.90	753.95	753.92	753.86	753.80	753.75	753.73	753.80	753.87	753.92	753.89	753.86	753.84	753.84

April 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	758.1	758.4	758.5	758.7	758.8	758.9	759.4	759.5	759.8	760.0	760.0	759.8	759.8	759.5	759.7	759.2	759.3	759.3	759.4	759.5	759.5	759.5	759.3	759.2
2.	59.3	59.2	59.0	58.8	58.8	59.0	59.0	59.2	59.4	59.5	59.5	59.5	59.4	59.2	59.0	58.9	58.6	58.3	58.1	58.1	58.0	57.7	57.5	57.0
3.	56.7	56.3	56.1	55.7	55.2	55.1	54.8	54.5	54.4	54.4	54.1	54.1	53.9	53.5	53.2	52.8	52.5	52.2	52.0	51.6	51.2	50.6	50.1	49.7
4.	49.1	48.5	48.0	47.4	47.1	47.3	47.4	47.6	48.0	48.5	48.6	48.8	48.7	48.3	48.2	48.0	48.0	48.1	47.9	47.8	47.2	46.6	46.1	45.8
5.	46.2	46.6	47.1	47.1	47.1	46.8	47.1	47.3	48.0	48.2	48.5	48.5	48.6	48.6	48.7	49.0	49.3	49.3	49.0	49.0	49.1	49.2	49.1	49.1
6.	49.3	49.1	49.2	49.4	49.4	50.0	50.2	50.7	50.9	51.1	51.2	51.2	51.0	50.7	50.2	49.8	49.3	48.6	48.0	47.5	47.0	46.2	45.7	44.8
7.	43.6	42.4	41.6	40.9	39.7	39.0	38.6	38.3	37.7	37.3	37.2	36.9	37.1	37.3	37.6	37.7	38.2	38.7	39.3	39.8	40.3	40.6	41.1	41.6
8.	41.8	42.1	42.4	42.5	43.0	43.6	44.2	44.5	45.1	45.5	45.9	46.6	47.3	47.8	48.0	48.4	49.0	49.2	49.6	50.2	50.9	51.4	51.9	52.7
9.	53.1	53.5	54.1	54.7	55.3	56.1	57.0	57.7	58.4	58.8	59.0	59.3	59.2	58.6	57.6	56.4	55.4	54.5	54.2	55.0	55.0	55.1	55.2	55.5
10.	55.8	55.8	56.3	56.2	57.2	57.8	58.3	58.8	59.1	59.6	59.8	60.2	60.6	60.6	60.6	60.7	60.7	60.7	60.8	60.9	60.9	60.8	60.4	60.0
11.	59.5	59.1	59.1	58.7	58.5	58.1	58.1	58.0	57.6	57.7	58.0	57.6	58.0	57.5	57.2	56.9	56.5	56.2	55.9	55.7	55.5	55.0	54.5	53.9
12.	53.4	52.8	52.2	52.3	52.2	52.1	52.0	51.9	51.9	52.1	52.3	52.6	52.7	52.9	52.7	52.8	52.7	52.5	52.4	52.3	52.2	52.0	51.8	51.5
13.	51.0	50.6	50.5	50.9	51.2	52.1	53.0	53.8	54.6	55.4	56.1	56.8	57.4	58.1	58.6	59.0	59.4	59.7	60.2	60.7	61.0	61.3	61.5	61.5
14.	61.0	60.7	60.6	60.1	59.4	58.5	57.5	56.9	56.3	56.3	56.1	56.3	56.4	56.7	57.0	57.3	57.7	58.0	58.2	59.0	59.1	59.0	58.9	59.0
15.	58.5	57.9	57.6	56.7	56.6	56.9	57.0	57.0	57.2	57.6	57.8	58.1	58.2	58.4	58.7	58.8	58.9	58.9	59.0	59.1	59.4	59.2	59.2	59.1
16.	59.1	59.0	58.6	58.6	59.0	59.1	59.3	59.6	59.9	60.2	60.4	60.5	60.8	61.0	61.4	61.7	61.8	62.0	62.5	62.7	62.8	62.9	62.8	62.8
17.	63.4	63.5	63.6	63.6	63.9	64.2	64.5	64.7	65.2	65.5	65.8	66.1	66.2	66.4	66.5	66.2	66.2	66.2	66.4	66.6	66.7	66.7	66.9	67.1
18.	67.0	67.0	67.0	66.8	66.9	67.0	67.3	67.5	67.6	67.6	67.5	67.3	66.9	66.6	66.2	65.9	65.7	65.5	65.6	66.0	66.0	65.9	65.7	65.6
19.	65.6	65.6	65.5	65.4	65.2	65.4	65.3	65.1	65.1	65.0	64.8	64.4	64.3	63.7	63.3	62.8	62.5	62.4	62.4	62.7	62.8	62.7	62.4	62.1
20.	61.6	61.5	61.3	61.5	61.4	61.5	61.1	61.1	61.3	61.3	61.2	61.3	61.3	61.2	61.0	61.2	61.3	61.3	62.0	62.2	62.5	62.5	62.7	62.8
21.	62.8	62.7	63.0	63.1	63.2	63.2	63.3	63.3	63.6	63.9	63.9	64.1	64.1	64.3	64.3	64.1	64.1	64.0	64.0	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1
22.	64.0	64.0	64.1	64.1	64.0	64.1	64.2	64.2	64.3	64.4	64.2	64.0	63.8	63.5	63.3	63.2	63.0	62.5	62.5	62.5	62.4	62.3	62.2	61.7
23.	61.4	61.2	61.0	60.7	60.5	60.3	60.2	60.1	60.1	59.8	59.3	59.5	59.2	59.1	58.7	58.5	58.1	57.9	57.9	57.9	58.0	57.6	57.8	57.6
24.	57.4	57.2	57.1	57.0	57.1	57.2	57.4	57.6	57.9	58.0	58.4	58.4	58.5	58.7	58.7	58.5	58.4	58.5	58.4	58.6	59.2	59.2	59.3	59.2
25.	59.0	59.0	58.9	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.9	59.1	58.9	58.9	58.7	58.5	58.2	57.8	57.7	57.5	57.6	57.8	57.7	57.5	57.3	57.2
26.	57.0	56.9	56.7	56.5	56.3	56.4	56.5	56.5	56.6	56.7	56.4	56.2	56.3	56.2	56.0	55.8	55.6	55.6	55.8	56.0	56.1	56.3	56.5	56.7
27.	56.8	56.8	56.9	56.9	57.2	57.6	57.9	58.3	58.5	58.6	58.6	58.6	58.4	58.5	58.4	58.5	58.6	58.8	59.2	59.6	60.0	60.3	60.8	61.1
28.	61.3	61.4	61.7	61.9	62.2	62.8	63.3	63.4	63.8	63.8	63.9	63.9	64.0	64.2	64.4	64.5	64.6	64.8	65.2	65.8	66.1	66.3	66.8	67.2
29.	67.5	67.7	67.9	68.0	68.4	68.7	68.9	69.2	69.3	69.2	69.1	68.9	68.6	68.6	68.3	68.2	68.1	68.0	68.1	68.2	68.4	68.4	68.6	68.6
30.	68.8	68.8	69.0	69.0	69.1	69.3	69.6	69.7	69.7	69.6	69.4	69.6	69.2	69.0	68.9	68.9	68.8	68.4	68.7	68.7	68.7	68.8	69.0	69.1
Mittel	757.64	757.51	757.49	757.41	757.43	757.57	757.71	757.86	758.01	758.16	758.20	758.27	758.29	758.24	758.15	758.05	758.00	757.92	758.01	758.13	758.26	758.13	758.17	758.11

Mai 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	[illegible]
1.	769.2	769.2	769.3	769.3	769.3	769.6	769.8	769.9	769.9	769.8	769.7	769.6	769.3	769.2	769.0	768.8	768.5	768.5	768.8	768.9	769.0	769.2	769.4	[illegible]
2.	69.5	69.6	69.5	69.6	69.7	70.0	70.0	70.0	70.0	69.8	69.6	69.3	69.2	68.8	68.7	68.4	68.3	68.1	68.1	68.2	68.3	68.4	68.2	[illegible]
3.	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	69.0	69.1	69.1	69.2	69.5	69.5	69.8	69.6	70.1	69.8	69.7	69.6	69.7	69.7	69.7	69.7	69.6	69.6	[illegible]
4.	69.7	69.6	69.7	69.8	69.8	70.2	70.5	70.8	70.9	70.9	71.1	71.1	71.2	71.2	71.2	71.1	71.4	71.5	71.7	72.3	73.6	72.8	73.0	[illegible]
5.	73.5	73.5	73.4	73.5	73.7	74.0	74.4	74.7	74.8	74.8	74.9	74.9	74.4	74.6	74.5	74.4	74.4	74.3	74.4	74.4	74.7	75.0	75.1	[illegible]
6.	75.1	75.1	75.4	75.4	75.7	75.9	76.4	76.4	76.2	76.1	76.0	75.7	75.6	75.7	75.4	75.3	75.3	75.4	75.5	75.7	75.8	75.9	76.1	[illegible]
7.	76.4	76.0	75.8	75.7	75.8	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	75.9	75.7	75.8	75.4	75.1	74.8	74.7	74.7	74.9	74.9	75.1	75.2	75.4	75.4
8.	75.6	75.5	75.5	75.5	75.4	75.5	75.7	75.6	75.6	75.4	75.3	74.8	74.4	74.1	73.6	73.4	72.9	72.6	72.3	72.5	72.6	72.5	72.6	72.4
9.	72.4	72.2	72.2	72.1	72.1	72.0	72.1	72.1	71.7	71.6	71.5	71.4	71.0	70.9	70.7	70.3	70.2	69.8	69.9	70.1	70.0	69.9	70.1	[illegible]
10.	69.9	70.1	70.1	70.1	70.0	69.9	70.1	70.0	69.9	69.8	69.4	69.1	69.0	68.8	68.7	68.5	68.2	67.9	67.7	67.6	67.6	67.4	67.2	[illegible]
11.	66.8	66.7	66.6	66.5	66.5	66.4	66.5	66.5	66.9	66.8	67.2	67.1	66.9	66.3	65.9	66.0	65.8	65.8	65.6	65.8	66.1	66.1	66.3	66.4
12.	66.3	66.4	66.5	66.5	66.4	66.2	66.1	65.8	65.9	66.0	66.1	66.3	66.2	66.0	66.0	66.1	66.0	66.0	66.1	66.1	66.1	66.2	66.2	66.2
13.	66.6	66.7	67.0	67.6	67.6	67.9	67.9	68.2	67.9	68.2	67.8	68.0	67.9	67.8	67.7	67.5	67.4	67.2	67.0	67.0	66.7	66.6	66.5	66.3
14.	66.2	66.0	65.9	65.8	65.7	65.5	65.3	65.3	65.3	65.1	64.8	64.5	63.9	63.4	62.9	62.2	61.6	60.7	60.1	59.5	59.1	58.4	58.1	57.7
15.	56.9	55.9	55.0	54.0	53.5	52.9	52.5	52.2	51.9	51.7	51.3	50.7	50.0	49.4	48.7	48.0	47.3	46.7	46.0	45.7	45.4	45.1	44.6	44.0
16.	43.4	42.8	42.8	42.8	42.8	42.9	43.0	43.2	43.3	43.1	43.2	43.3	43.4	43.4	43.7	44.0	44.6	45.7	47.0	47.5	48.5	48.8	49.3	40.2
17.	49.6	49.7	49.8	49.8	50.2	50.3	50.6	50.8	50.8	50.9	51.2	51.1	51.2	51.0	51.0	51.2	51.2	51.4	51.6	52.0	52.1	52.1	52.3	52.4
18.	52.2	52.2	52.2	52.4	52.4	52.4	52.4	52.5	52.6	52.7	52.7	52.6	53.3	52.5	53.6	52.0	51.4	50.9	51.4	51.3	51.3	30.9	50.6	50.4
19.	50.2	50.0	49.9	49.7	49.8	50.1	50.4	50.7	50.9	50.8	50.8	50.3	50.5	50.1	50.1	49.8	50.1	50.1	50.4	50.5	51.2	51.3	51.3	51.4
20	51.4	51.4	51.4	51.6	51.7	52.1	52.2	53.5	52.8	52.9	52.7	52.8	52.7	52.5	52.5	52.3	52.3	52.5	52.9	53.6	54.4	54.6	55.0	54.8
21.	54.7	54.7	54.8	55.0	55.3	55.4	55.3	55.4	55.4	55.7	56.0	56.1	56.1	56.3	56.4	56.4	56.5	56.6	56.7	57.1	57.4	57.5	57.4	57.4
22	57.4	57.6	57.7	57.9	58.1	58.1	58.2	58.2	58.1	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4	58.1	58.0	57.8	57.9	58.1	58.3	58.8	58.8	59.0	58.9
23	58.9	58.8	58.8	59.1	59.4	59.5	59.4	59.4	59.4	59.4	59.2	58.9	58.8	58.8	58.7	58.5	58.3	58.4	58.4	58.6	59.0	59.0	59.2	59.2
24.	58.9	58.7	58.6	58.6	58.7	58.9	59.0	58.9	59.0	59.2	58.9	58.6	58.5	58.4	58.1	58.2	58.0	58.0	58.0	57.9	57.6	57.6	57.5	57.4
25.	57.0	56.8	56.4	56.1	56.0	56.2	56.3	56.7	56.8	56.9	57.3	57.5	57.6	57.7	57.9	57.8	57.7	57.5	57.5	57.6	57.7	58.0	57.9	57.6
26.	57.4	57.2	57.2	57.3	57.5	57.5	57.5	57.4	57.5	57.5	57.7	57.8	57.9	57.9	57.8	58.0	58.2	58.6	58.6	59.0	59.3	59.7	59.9	60.1
27.	60.5	60.8	60.9	61.2	61.6	61.9	62.3	62.8	63.2	63.7	64.0	64.2	64.4	64.6	64.9	65.3	65.2	65.2	65.3	65.4	65.4	65.6	65.6	65.6
28.	65.5	65.4	65.5	65.1	65.1	65.3	65.2	65.4	65.4	65.4	65.3	65.2	64.9	64.9	64.8	64.6	64.5	64.5	64.6	64.7	65.0	65.2	65.4	65.6
29.	65.9	65.8	65.9	66.1	66.2	66.7	67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	66.5	66.6	66.5	66.2	66.0	66.0	65.9	65.9	65.7	65.3	65.1	64.8	64.3
30.	64.4	64.2	63.8	63.2	62.9	62.6	62.5	62.1	61.8	61.6	61.8	61.8	61.7	61.6	61.5	61.5	61.7	61.8	61.7	61.6	61.6	61.5	61.3	61.0
31.	60.7	60.6	60.0	59.9	59.4	59.5	59.5	59.3	59.3	59.4	59.4	59.4	59.5	59.5	59.7	59.7	59.6	59.7	59.9	60.1	60.5	60.8	61.2	61.6
Mittel	762.92	762.83	762.78	762.77	762.81	762.92	763.01	763.06	763.07	763.10	763.09	762.99	762.90	762.77	762.64	762.51	762.41	762.37	762.45	762.56	762.71	762.74	762.78	762.75

Juni 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	761.7	761.9	761.9	762.2	762.2	762.8	763.0	763.0	763.0	763.1	763.1	763.1	763.1	762.9	762.6	762.3	762.0	761.8	761.5	761.6	761.9	762.1	762.3	762.3
2.	62.4	62.4	62.5	62.5	62.6	63.1	63.1	63.0	63.0	63.0	63.1	63.1	62.9	63.0	62.9	62.9	62.9	63.1	63.2	63.4	63.6	63.7	63.8	64.1
3.	64.2	64.3	64.4	64.4	64.5	64.9	65.0	65.0	65.1	65.1	65.1	64.9	64.8	64.8	64.6	64.6	64.5	64.6	64.7	64.8	64.8	64.9	65.2	65.4
4	65.5	65.5	65.5	65.6	65.8	66.2	66.3	66.4	66.6	66.6	66.6	66.7	66.6	66.5	66.3	66.3	66.3	66.1	66.2	66.2	66.2	66.3	66.2	66.1
5	66.0	65.8	65.6	65.5	65.5	65.9	66.0	65.7	65.6	65.7	65.7	65.6	65.7	65.6	65.2	64.9	64.7	64.7	64.5	64.5	64.5	64.7	64.3	64.2
6.	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.6	64.4	64.4	64.4	64.2	64.0	63.8	63.9	63.5	63.5	63.6	63.8	63.6	63.8
7	63.9	63.9	63.9	63.9	64.0	64.0	64.1	64.0	64.0	63.9	64.0	63.8	63.8	63.6	63.4	63.2	62.9	62.7	62.7	62.6	62.7	62.7	62.7	62.5
8.	62.5	62.4	62.3	62.2	62.0	62.1	62.0	62.1	62.0	61.7	61.6	61.4	61.3	61.1	60.7	60.2	59.6	59.5	59.1	58.9	58.9	58.6	58.5	58.3
9.	57.0	57.6	57.5	57.2	57.1	57.3	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.7	57.6	57.6	57.6	57.5	57.8	58.0	58.1	58.1
10.	58.2	58.1	57.9	57.8	57.7	57.6	57.5	57.7	57.8	58.0	58.1	58.0	58.0	58.0	57.7	57.6	57.3	57.0	56.9	56.5	56.4	56.1	55.8	55.6
11.	55.1	54.7	54.2	53.7	53.7	53.8	53.7	53.5	53.1	53.1	53.0	53.0	52.8	52.6	52.5	52.9	52.7	52.4	52.6	52.3	52.4	52.3	52.4	52.4
12.	52.3	51.9	51.7	51.6	51.7	51.6	51.9	52.0	52.3	52.7	52.8	53.3	53.9	54.1	54.4	54.6	54.8	55.3	55.8	55.9	55.9	55.8	56.0	55.9
13.	55.8	55.8	55.8	56.2	56.4	56.7	57.0	57.2	57.3	57.7	58.1	58.5	58.8	59.0	59.1	59.2	59.3	59.5	59.7	60.0	60.2	60.4	60.4	60.5
14.	60.5	60.5	60.4	60.5	60.9	61.9	62.2	62.4	62.6	62.7	63.0	63.1	63.2	63.3	63.2	63.3	63.4	63.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.5	63.5
15.	63.1	62.9	62.9	62.8	62.8	63.5	63.6	63.3	63.1	63.0	62.8	62.7	62.5	62.3	62.0	61.3	61.0	60.7	60.3	60.0	60.0	59.6	59.4	59.3
16.	59.3	59.0	58.9	58.6	58.6	58.9	58.8	58.6	58.2	58.2	58.1	58.2	58.2	58.2	57.8	57.7	57.6	57.8	58.0	57.9	58.2	58.2	58.1	58.1
17.	58.3	58.5	58.3	58.3	58.4	58.7	58.8	59.2	59.4	59.5	59.6	59.8	60.0	60.1	60.1	60.0	60.2	60.2	60.1	60.2	60.4	60.4	60.4	60.4
18.	60.6	60.6	60.5	60.6	60.8	61.4	61.5	61.4	61.6	61.8	61.9	62.3	62.3	62.4	62.5	62.5	62.3	62.6	62.6	62.9	63.2	63.5	63.5	63.6
19.	63.8	63.9	64.0	64.1	64.2	64.9	64.8	64.6	64.6	64.2	64.1	64.0	63.8	63.6	63.3	62.8	62.8	62.3	62.6	62.9	63.1	63.0	62.7	62.4
20.	62.0	61.8	61.5	61.3	61.3	61.8	62.0	62.0	62.1	62.3	62.5	62.7	62.7	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.8	63.2	63.7	63.7	64.0	64.3
21.	64.1	64.4	64.7	65.1	65.0	65.2	65.3	65.6	65.9	66.2	66.2	66.4	66.7	66.5	66.3	65.9	65.8	65.8	65.7	66.0	66.1	66.1	66.0	65.7
22.	65.7	65.5	65.4	65.4	65.4	65.4	65.5	65.8	66.0	66.0	65.9	65.8	65.8	65.9	65.6	65.8	65.9	65.6	65.6	65.9	66.2	66.1	66.4	66.4
23.	66.4	66.4	66.4	66.2	66.5	67.1	67.3	67.3	67.1	67.0	66.8	66.7	66.3	65.8	65.4	65.2	64.8	64.2	64.6	63.4	63.0	62.8	61.8	61.0
24.	60.2	59.2	58.8	58.5	58.1	57.6	57.6	57.7	57.6	57.6	57.5	57.7	57.7	57.3	57.3	57.2	57.0	56.9	56.6	56.6	56.6	56.6	56.3	56.1
25.	55.9	55.7	55.4	55.3	55.3	55.2	55.2	55.0	55.0	55.1	55.2	55.2	55.2	55.3	55.1	55.3	55.1	55.1	55.1	55.2	55.4	55.5	55.3	55.4
26.	55.2	55.2	55.1	55.2	55.2	55.3	55.3	55.6	55.8	55.7	55.6	55.8	56.2	56.3	56.1	56.2	56.0	55.8	56.1	56.3	56.3	56.4	56.3	56.3
27.	56.0	55.9	55.5	55.7	55.5	55.6	55.5	55.5	55.5	55.4	55.3	55.1	55.0	55.0	54.8	54.6	54.4	54.4	54.1	54.1	54.1	54.1	53.9	53.6
28.	53.6	53.6	53.2	53.2	53.2	53.3	53.3	53.3	53.0	53.3	53.6	53.5	53.7	53.7	53.9	54.2	54.3	54.3	54.2	54.1	54.4	54.5	54.5	54.5
29.	54.6	54.6	54.2	54.0	53.8	53.9	54.0	53.7	54.1	54.4	54.8	55.4	55.6	56.0	56.1	56.2	56.3	56.5	56.5	56.4	56.4	56.5	56.5	56.5
30.	56.5	56.4	56.5	56.6	56.5	57.1	57.1	57.2	57.4	57.6	57.5	57.6	57.7	57.9	58.0	57.8	57.6	57.5	57.2	57.3	57.5	57.7	57.6	58.0
Mittel	760.18	760.08	759.97	759.94	759.96	760.25	760.31	760.32	760.36	760.42	760.46	760.52	760.54	760.52	760.38	760.30	760.19	760.13	760.12	760.12	760.24	760.26	760.18	760.14

Juli 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	758.0	758.0	758.0	758.0	757.9	758.4	758.4	758.1	758.2	758.1	758.2	758.5	758.3	758.2	758.3	757.9	757.4	756.9	756.8	756.9	756.6	756.3	756.3	756.1
2.	56.3	56.5	56.4	56.3	56.6	56.9	57.0	57.1	57.1	57.3	57.5	57.5	57.4	57.5	57.2	57.8	57.0	56.7	56.9	57.0	57.4	57.1	57.1	57.9
3.	58.0	58.2	57.8	57.6	57.9	58.8	58.7	59.0	59.3	59.6	60.0	60.3	60.4	60.4	60.5	60.4	60.2	60.2	60.2	60.2	60.5	60.4	60.8	60.7
4.	60.0	60.0	59.7	59.5	59.4	59.4	59.6	59.3	59.3	59.4	59.3	59.4	59.1	59.1	58.7	58.4	58.0	57.8	57.7	57.8	57.7	57.3	57.1	56.9
5.	56.5	56.2	55.9	55.6	55.3	55.3	55.4	55.8	56.3	56.6	56.9	57.1	57.5	57.9	58.2	58.3	58.6	59.2	59.5	59.8	60.1	60.3	60.5	60.6
6.	60.7	60.9	60.9	61.0	61.2	61.7	61.8	61.8	61.9	61.8	62.0	62.1	62.2	62.1	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	62.2	62.4	62.4	62.4	62.5
7.	62.5	62.5	62.2	62.2	62.2	62.6	62.8	62.6	62.6	62.5	62.6	62.6	62.5	62.4	62.3	62.3	62.0	61.9	61.8	61.9	62.0	62.0	61.7	61.4
8.	61.2	61.0	60.6	60.3	60.3	60.1	59.9	59.8	59.7	59.7	59.8	59.8	59.7	59.6	59.5	59.3	58.9	58.8	58.7	58.7	58.7	58.7	58.6	58.3
9.	58.1	57.8	57.4	56.9	56.9	56.6	56.6	56.4	56.1	56.0	55.7	55.8	55.8	55.6	55.5	55.1	54.8	54.1	53.5	53.1	52.8	53.0	53.0	52.9
10.	52.8	52.5	52.6	52.7	52.7	52.7	53.1	53.0	53.1	53.1	53.2	53.0	53.0	53.0	52.6	52.7	52.4	52.3	52.0	51.8	51.6	51.2	51.1	50.5
11.	49.9	49.4	49.2	49.1	49.4	49.7	49.8	50.0	50.2	50.6	51.2	51.5	52.0	52.6	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.6	52.5	52.6
12.	52.6	52.4	52.1	52.2	52.0	52.1	52.1	52.1	51.9	51.7	51.4	50.9	50.6	50.0	49.3	48.8	48.1	47.1	46.3	46.3	45.6	44.7	44.2	43.7
13.	43.9	43.6	43.8	43.5	43.5	43.6	43.8	44.0	44.9	45.3	45.8	46.1	46.3	46.5	46.5	47.0	46.6	46.7	46.4	46.4	46.0	45.8	45.8	45.6
14.	45.4	45.0	44.9	44.7	44.7	44.7	44.8	44.7	44.7	44.7	44.8	44.8	45.3	45.6	46.5	47.1	47.1	47.6	47.6	47.5	47.3	46.7	46.1	45.6
15.	44.7	44.2	44.2	43.7	43.5	44.1	45.0	45.3	45.7	46.3	47.1	47.8	48.4	49.1	49.7	50.1	50.3	50.5	50.5	50.6	50.8	50.7	50.6	50.4
16.	50.5	50.2	50.3	50.3	50.3	50.3	50.2	50.4	50.5	50.6	50.9	51.5	51.7	52.1	52.1	52.2	52.2	52.1	52.3	52.3	52.6	53.0	53.0	53.2
17.	53.4	53.5	53.8	54.1	54.5	54.8	55.2	55.7	55.9	56.3	56.8	57.1	57.6	58.0	58.2	58.3	58.6	58.7	58.7	58.9	58.9	58.9	58.8	59.0
18.	59.1	59.1	59.1	59.3	59.3	59.6	59.6	59.7	59.7	60.1	60.1	60.2	60.5	60.5	60.5	60.4	60.4	60.4	60.3	60.3	60.4	60.4	60.4	60.4
19.	60.5	60.4	60.4	60.3	60.4	60.4	60.5	60.4	60.4	60.3	60.2	59.9	59.6	59.5	59.1	58.8	58.2	57.6	57.6	57.6	57.6	57.4	57.0	56.9
20.	56.8	56.5	56.4	56.2	56.0	55.9	56.0	55.8	55.7	55.6	55.4	55.4	55.6	55.7	56.2	56.2	56.2	56.5	56.6	57.0	56.8	56.5	56.5	56.6
21	56.6	56.6	56.4	56.7	56.3	56.6	56.5	56.7	56.5	56.3	56.1	56.0	55.7	55.5	55.0	54.8	54.7	54.6	54.5	54.4	54.3	54.1	54.1	53.7
22.	53.4	53.0	53.0	52.5	52.3	52.0	52.1	52.4	52.8	53.1	53.8	54.0	53.8	53.9	53.7	53.9	53.6	54.0	54.2	54.5	54.6	54.7	54.9	55.0
23.	54.8	54.4	54.5	54.5	54.5	54.8	54.9	55.2	55.5	55.4	55.7	55.8	56.1	56.7	56.8	57.0	57.3	57.5	57.6	57.9	58.2	58.5	58.7	58.8
24.	58.9	59.2	59.3	59.5	59.7	59.8	60.1	60.4	60.8	60.9	60.9	61.0	60.9	60.9	60.9	61.2	61.2	61.4	61.5	61.7	62.0	61.9	61.8	61.6
25.	61.7	61.4	61.1	61.0	60.8	60.6	60.5	60.4	60.1	60.2	60.3	60.1	60.1	60.0	59.9	59.7	59.4	59.6	59.5	59.3	59.7	59.8	59.8	60.2
26.	60.2	60.0	60.1	60.2	60.5	60.6	60.8	61.0	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	60.8	60.6	60.3	60.2	59.8	59.8	59.8	59.6	59.3	59.4	59.4
27.	59.5	59.4	59.2	58.8	59.0	58.9	59.0	58.7	58.3	58.2	58.0	57.6	56.9	56.7	56.7	56.3	55.9	55.7	55.7	55.7	55.2	55.2	55.2	55.3
28.	55.4	55.5	55.9	55.8	55.8	55.9	56.2	56.3	56.3	56.6	56.4	56.3	56.0	56.1	56.1	56.3	56.2	56.4	56.0	56.1	56.3	56.4	56.2	56.2
29.	55.8	55.7	55.6	55.4	56.0	55.3	54.4	54.0	54.0	53.9	53.9	54.1	53.8	53.8	53.8	53.6	53.4	53.2	53.2	53.6	53.7	53.7	53.7	54.0
30.	53.4	53.6	53.6	54.0	54.0	54.4	54.0	54.7	55.1	55.6	55.7	56.2	56.3	56.3	56.5	56.7	56.8	57.0	57.1	57.0	57.0	57.0	57.2	57.2
31.	57.1	56.9	57.0	57.2	57.6	57.8	58.3	58.8	59.2	59.6	59.9	60.3	60.5	60.9	61.1	61.1	61.2	61.0	61.2	61.2	61.2	61.3	61.5	61.6
Mittel	755.73	755.60	755.53	755.45	755.50	755.63	755.71	755.79	755.90	756.01	756.13	756.25	756.27	756.35	756.35	756.35	756.18	756.13	756.08	756.14	756.15	756.04	756.00	755.96

August 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.7	761.8	761.9	761.9	761.9	762.0	762.0	762.0	761.8	761.7	761.3	761.1	761.0	761.0	760.7	760.6	760.4	760.2	760.5	760.4	760.3	760.4	760.4	760.3
2.	60.0	60.1	59.8	59.7	59.7	59.8	59.7	59.6	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.4	59.3	59.3	59.2	59.3	59.4	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8
3.	59.5	59.5	59.3	59.2	59.4	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.4	59.1	58.4	58.5	57.9	57.5	57.3	57.3	57.3	57.4	57.2	57.0	56.8	56.5
4	56.1	55.7	55.4	55.1	54.8	54.3	53.8	53.5	52.8	52.4	52.0	51.2	50.3	50.4	49.8	49.1	49.1	48.7	49.0	49.3	49.3	49.8	49.8	49.6
5.	50.0	49.6	49.6	49.3	49.4	49.3	49.4	49.3	49.3	49.5	49.8	50.0	50.2	50.3	50.1	50.1	49.9	49.4	49.7	49.8	50.0	49.7	49.7	49.6
6.	49.1	48.3	47.8	47.3	46.9	46.9	46.5	45.7	45.2	44.5	43.9	43.6	43.3	43.0	42.4	42.0	41.9	41.6	41.9	41.7	41.7	41.5	41.7	42.1
7.	42.3	42.6	42.9	43.1	43.1	43.4	43.5	43.9	44.2	44.5	45.0	45.4	45.7	45.9	45.7	46.0	46.1	46.7	46.9	47.0	47.5	48.2	48.5	48.7
8.	48.6	48.9	49.2	49.4	49.6	49.7	49.9	50.1	50.6	50.9	51.4	51.8	52.3	52.8	52.6	52.8	52.9	52.7	52.7	52.6	52.7	52.9	53.0	53.0
9.	53.0	52.9	52.7	52.6	52.3	52.4	52.5	52.7	52.8	53.1	53.3	53.6	53.8	54.0	54.0	54.3	54.3	53.8	53.7	53.7	53.6	53.5	53.4	53.4
10.	53.4	53.4	53.6	53.5	53.6	53.8	53.9	54.2	54.6	55.0	55.4	55.7	55.9	56.0	56.1	56.2	56.5	56.4	56.5	56.6	56.5	56.5	56.8	56.9
11.	56.7	56.8	56.8	57.0	56.9	56.8	57.2	57.5	57.8	58.2	58.5	58.7	58.8	58.8	59.0	59.2	59.3	59.3	59.2	59.2	59.2	59.5	59.6	59.6
12.	59.5	59.4	59.4	59.3	59.4	59.4	59.2	59.3	59.3	59.1	59.1	59.0	59.2	59.1	58.7	58.4	58.1	57.6	58.1	59.0	58.2	58.6	57.9	57.8
13.	57.6	57.6	57.7	57.2	57.5	57.3	57.6	57.4	57.3	57.2	57.1	57.2	57.0	56.6	56.4	56.1	55.9	55.5	55.4	55.4	55.6	55.3	55.0	54.8
14.	54.6	54.5	54.4	54.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.2	54.2	54.2	54.3	54.5	54.3	54.1	54.1	53.9	54.0	54.1	54.3	54.7	54.8	54.8	54.8
15.	54.7	54.5	54.3	54.2	54.1	53.9	53.9	53.9	53.8	53.7	53.7	53.5	53.7	53.8	53.8	54.2	54.0	54.0	54.3	54.4	54.5	54.5	54.5	54.5
16.	54.6	54.9	55.2	55.6	55.7	56.0	56.4	56.8	57.2	57.4	57.5	57.5	57.7	57.8	58.0	58.2	58.3	58.5	58.9	59.4	59.9	60.3	60.6	60.7
17	60.8	60.9	61.3	61.5	61.7	61.9	62.4	62.6	62.8	62.9	63.1	63.0	62.9	62.9	62.9	63.0	63.0	63.1	63.1	63.2	63.3	63.4	63.7	63.6
18.	63.6	63.6	63.6	63.3	63.0	62.9	62.7	62.7	62.7	63.0	63.1	62.8	62.9	62.7	62.5	62.3	62.0	61.7	61.7	61.6	61.5	61.4	61.4	61.3
19	61.1	61.1	60.8	60.6	60.6	60.9	61.0	61.2	61.4	61.6	61.7	61.9	62.0	62.3	62.2	62.2	62.1	62.1	61.9	62.2	62.6	62.6	62.6	62.5
20.	62.5	62.4	62.4	62.3	62.4	62.2	62.1	62.2	62.2	62.4	62.3	62.2	62.3	62.2	62.0	62.0	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	61.3	61.2	60.9
21.	60.8	60.6	60.4	60.2	60.0	59.9	60.1	60.3	60.5	60.9	61.1	61.2	61.4	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.5	61.4	61.6	61.8	61.0	62.0
22.	61.9	62.3	62.3	62.3	62.4	62.6	62.8	63.1	63.4	63.5	63.5	63.7	63.6	63.5	63.5	63.4	63.3	63.3	63.0	63.4	63.4	63.2	63.3	63.3
23.	63.2	63.0	62.7	62.5	62.2	62.4	62.5	62.5	62.6	62.7	62.4	62.0	61.8	61.4	61.2	60.9	60.6	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.2	60.1
24.	59.9	59.6	59.5	59.4	59.3	59.2	59.3	58.9	59.0	59.2	59.1	59.0	59.0	58.9	59.0	59.0	59.0	58.5	58.5	58.7	58.1	57.6	57.2	56.9
25.	56.8	56.0	56.7	56.2	55.6	56.7	57.0	56.8	56.6	57.0	56.9	57.1	57.3	57.2	57.2	57.2	57.3	57.5	57.8	57.7	57.7	57.7	57.7	57.5
26.	58.4	58.7	58.9	59.1	59.2	59.6	59.7	60.0	60.3	60.6	60.9	61.1	61.4	61.6	61.5	61.6	61.6	61.4	61.5	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0
27.	62.1	62.0	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.4	62.4	62.6	62.7	62.6	62.7	62.4	62.1	61.8	61.3	61.0	60.6	60.4	60.2	59.9	59.8	59.4
28.	58.7	58.2	57.7	57.1	56.7	56.0	55.7	55.2	54.8	55.1	55.2	55.5	55.8	55.9	55.9	56.2	56.4	56.7	56.7	56.8	56.9	56.8	56.9	56.8
29.	56.9	57.0	57.4	57.8	58.2	58.5	58.8	59.1	59.6	59.6	59.9	59.7	59.6	59.4	58.9	58.2	57.6	57.2	57.3	57.4	57.4	57.7	57.8	58.1
30.	58.1	58.1	58.2	57.8	57.7	57.5	57.2	56.6	55.8	55.8	55.7	55.2	54.6	54.6	54.2	53.9	53.6	53.5	53.3	53.0	52.8	52.5	52.2	52.3
31.	52.2	51.9	51.6	51.4	50.8	50.8	50.7	51.1	51.5	52.0	52.6	53.1	53.7	53.9	54.3	54.6	54.8	54.8	55.0	55.2	55.3	55.2	55.2	55.3
Mittel	757.05	756.96	756.95	756.93	756.78	756.83	756.88	756.91	756.96	757.07	757.14	757.14	757.17	757.17	757.02	756.97	756.87	756.76	756.82	756.91	756.93	756.95	756.94	756.91

September 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mittel
1.	755.3	755.3	755.6	755.6	755.6	755.8	756.0	756.4	757.0	757.4	757.6	758.1	758.3	758.4	758.3	758.1	758.1	758.2	758.4	758.2	758.2	758.1	758.1	758.
2.	58.1	58.1	58.5	58.8	59.2	59.7	60.3	61.1	61.8	62.4	63.1	63.7	63.8	64.3	64.5	64.7	64.9	65.3	65.4	65.8	65.9	65.9	66.1	66.
3	66.4	66.4	66.6	66.8	67.0	67.3	67.3	67.4	67.4	67.3	67.3	67.3	67.2	67.0	66.8	66.9	66.7	66.6	66.6	66.4	66.4	66.3	66.3	66.
4.	66.0	65.9	65.8	65.4	65.4	65.2	65.1	64.9	64.7	64.4	64.2	63.7	63.1	63.0	63.0	62.3	61.9	61.6	61.5	61.4	61.1	60.8	60.4	60.
5.	60.1	59.6	59.5	59.7	60.0	60.3	60.6	60.9	61.8	62.2	62.6	62.8	63.1	63.1	63.4	63.5	63.5	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.3	63.
6.	63.4	63.1	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.1	62.9	62.8	62.8	62.4	62.0	62.3	61.9	61.8	61.5	61.0	60.8	60.6	60.8	60.8	60.8	60.
7.	60.7	60.5	60.4	60.5	60.6	60.9	61.3	61.7	62.2	62.7	63.6	63.6	63.7	64.1	63.9	63.8	63.7	63.4	63.1	63.2	63.0	62.5	62.0	61.
8.	60.3	60.1	60.6	59.4	58.0	57.1	56.5	55.9	55.4	55.3	55.3	55.3	55.6	55.6	55.5	55.4	55.3	55.5	55.5	55.6	55.5	55.5	55.5	55.
9.	55.0	55.0	55.1	55.2	55.5	55.7	56.0	56.4	56.9	57.1	57.6	57.9	58.3	58.6	58.8	58.9	59.0	59.1	59.4	59.6	59.7	59.8	59.9	60.
10.	60.3	60.3	60.5	60.4	60.3	60.5	60.7	61.3	61.3	61.6	61.4	61.4	61.5	61.3	61.3	61.0	60.9	61.0	60.8	60.6	60.4	60.0	59.7	59.
11.	59.7	59.2	59.0	58.4	57.7	57.8	57.9	58.1	58.4	58.4	58.1	58.1	58.4	58.0	57.5	57.1	56.4	55.9	55.5	55.2	54.7	54.1	53.6	53.
12.	53.1	53.2	52.9	52.8	52.5	52.9	53.2	52.8	53.2	53.4	53.4	53.5	53.5	53.4	53.4	53.6	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.1	53.2	53.
13.	52.9	52.9	52.5	52.2	51.9	52.0	52.0	52.0	51.9	52.0	52.1	51.8	52.1	52.0	51.7	51.8	51.8	51.8	51.8	52.0	52.0	51.8	51.8	51.
14.	51.3	51.2	51.2	51.3	51.1	51.1	51.2	51.5	51.7	52.2	52.5	52.7	53.1	53.4	53.8	53.9	54.1	54.4	54.9	55.6	55.7	55.9	56.4	56.
15.	57.1	57.4	57.8	57.9	58.3	58.6	59.2	59.6	60.1	60.1	60.3	60.4	60.6	60.5	60.6	60.7	60.7	60.8	61.2	61.4	61.4	61.5	61.7	61.
16.	61.5	61.4	61.1	61.0	60.9	60.9	60.7	60.9	60.9	61.0	60.6	60.2	60.1	59.8	59.1	59.2	59.1	58.8	58.7	58.5	58.4	58.4	58.2	57.
17.	57.2	57.0	57.0	56.8	56.4	56.0	55.8	55.6	55.5	55.3	54.7	53.6	53.2	52.8	51.7	51.1	51.0	50.9	50.9	50.7	50.9	51.1	51.5	52.0
18.	52.2	52.5	52.5	52.9	53.6	54.2	54.5	55.2	55.6	56.1	56.5	56.8	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.2	57.0	57.2	57.3	57.4	57.3	57.0
19.	56.8	56.3	56.0	55.4	54.7	54.2	53.2	53.0	52.6	52.3	51.8	51.6	51.4	50.9	50.6	50.6	50.4	50.6	51.1	51.4	51.8	52.1	52.3	52.2
20.	52.7	52.8	52.8	53.0	53.0	52.9	52.8	52.6	52.4	52.6	52.5	52.6	53.1	53.6	54.0	55.0	55.6	55.9	56.3	56.7	56.9	57.1	57.4	57.7
21.	57.8	58.3	58.3	58.9	59.3	59.9	60.6	61.2	61.8	62.4	63.1	63.8	64.3	64.7	64.9	65.4	65.7	66.1	66.7	67.2	67.3	67.9	68.4	68.9
22.	69.4	69.6	69.8	70.1	70.3	70.8	70.9	71.4	71.6	71.7	71.9	71.8	71.6	71.6	71.4	71.3	70.8	70.5	70.0	69.7	69.6	69.2	69.0	68.6
23.	68.4	68.6	68.5	68.4	68.2	68.2	68.1	68.2	68.2	68.2	68.2	68.0	67.8	67.6	67.3	66.9	66.6	66.4	66.1	65.8	65.6	65.3	65.1	64.7
24.	64.5	64.2	64.1	63.9	63.7	63.8	63.9	64.3	64.4	64.5	64.8	65.1	65.1	64.8	64.7	64.7	65.4	65.3	65.5	65.8	66.0	66.7	67.2	67.7
25.	68.0	68.2	68.4	68.6	69.0	69.5	70.3	70.7	70.9	71.1	71.2	71.5	71.6	71.6	71.5	71.3	71.5	71.7	71.8	71.9	72.1	72.2	72.1	72.1
26.	72.2	71.9	71.8	71.8	71.5	71.4	71.6	71.4	71.3	71.2	71.2	71.0	70.9	70.6	70.2	69.8	69.5	69.5	69.3	69.1	68.9	68.7	68.5	68.2
27.	67.9	67.6	67.1	66.8	66.7	66.3	66.2	66.1	66.0	66.2	66.3	66.2	66.2	65.7	65.5	65.3	65.3	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.8	65.7
28.	65.8	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	66.0	66.4	66.5	66.8	66.8	66.7	66.7	66.5	66.3	66.2	66.1	66.2	66.2	66.3	66.2	66.4	66.4	66.4
29.	66.3	66.2	66.0	66.1	66.1	65.8	65.8	66.0	66.2	66.3	66.2	66.3	66.4	66.2	65.8	65.9	65.8	65.6	65.8	65.9	65.9	65.5	65.5	65.3
30.	65.3	65.1	65.0	64.9	65.0	65.1	65.3	65.7	66.0	66.2	66.5	66.6	66.7	66.6	66.5	66 2	66.1	66.1	66.3	66.4	66.6	66.6	66.6	66.6
Mittel	760.86	760.79	760.77	760.72	760.67	760.76	760.87	761.06	761.22	761.37	761.47	761.48	761.55	761.51	761.37	761.32	761.27	761.25	761.29	761.35	761.36	761.32	761.34	761.29

Oktober 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mittel
1.	766.7	766.5	766.4	766.5	766.4	766.6	766.5	766.7	766.6	766.8	766.6	766.4	766.2	765.7	765.4	765.1	764.8	764.6	764.3	764.1	763.8	763.4	763.2	762.8
2.	62.4	62.1	61.9	61.5	61.2	60.7	60.7	60.6	60.1	59.8	59.2	58.3	57.8	57.0	56.4	55.9	55.7	55.4	54.9	54.5	54.1	53.8	53.4	53.0
3.	52.5	52.2	51.6	51.5	50.9	50.5	50.1	50.0	49.7	49.5	49.3	49.0	49.0	49.1	49.0	48.9	48.9	48.9	48.6	48.7	48.8	48.6	48.8	48.8
4.	48.3	48.1	47.6	47.2	47.1	46.8	46.6	46.9	46.5	46.1	45.8	45.5	45.6	45.6	45.4	45.2	44.9	44.4	44.1	43.8	43.1	42.6	41.9	41.7
5.	41.6	41.6	41.5	41.6	42.4	43.0	43.7	44.4	45.2	45.7	46.3	46.7	47.0	47.5	47.6	47.6	47.9	48.6	49.5	50.0	50.7	51.3	52.0	52.5
6	52.8	53.0	52.8	52.8	52.9	52.8	52.9	53.1	53.3	53.5	53.4	53.6	53.3	53.0	52.7	52.3	52.2	51.5	50.9	50.4	49.9	48.9	48.5	48.1
7.	48.3	48.5	49.4	49.8	50.1	50.3	50.8	51.1	51.4	51.6	51.7	51.6	51.1	51.0	50.6	50.2	49.5	49.2	49.4	49.0	49.3	48.8	49.5	49.7
8.	50.4	51.4	51.6	52.3	52.9	53.3	53.7	54.5	55.2	55.7	56.4	56.7	57.2	57.5	57.6	57.9	58.1	58.2	58.3	58.6	58.9	59.0	58.7	58.3
9.	58.3	57.8	57.6	57.3	56 9	56.5	56.5	56.2	55.7	55.4	55.2	54.4	54.0	53.9	53.7	53.5	53.5	53.5	52.9	53.1	53.2	52.9	52.7	52.3
10.	52.2	52.1	51.8	51.7	51.5	51.0	51.0	51.0	50.8	50.5	50.3	50.1	49.8	49.6	49.9	49.6	49.7	49.9	50.4	50.7	50.3	50.3	50.3	50.3
11.	50.1	50.9	50.6	50.6	50.6	50.8	50.8	51.0	51.1	51.4	51.7	51.5	51.2	51.4	51.5	51.4	51.5	51.8	51.9	52.2	52.0	51.9	51.4	51.2
12.	50.9	50.5	50.1	49.7	49.1	48.5	48.5	48.7	48.8	48.8	49.0	48.9	49.2	49.1	48.7	48.5	47.8	46.8	45.8	44.9	43.4	42.3	41.0	40.3
13.	39.9	39.7	39.7	40.1	40.3	40 9	41.3	42.2	42.9	43.8	44.9	46.2	47.0	48 2	49.6	50.2	51.5	52.4	52.9	53.4	54.1	54.7	54.7	54.7
14.	54.8	54.8	54.6	54.4	54.1	53.7	53.2	53.0	52.6	52.9	53.0	53.0	52.9	52.9	52.8	52.7	52.5	52.5	52.8	52.6	52.6	52.6	52.7	52.6
15.	52.8	52.9	53.0	53.0	53.4	53.7	54.2	54.8	55.3	55.9	56.3	56.5	56.5	56.7	56.9	57.1	57.1	57.2	57.3	57.1	57.1	56.8	56.6	56.4
16.	56.1	55.6	55.3	54.8	54.4	54.2	53.8	53.7	53.4	53.2	52.9	52.5	51.9	51.3	50.7	50.4	50.1	50.1	50.0	50.0	50.0	49.9	50.1	49.9
17.	50.1	50.4	50.5	50.7	50.4	50.8	51.3	51.6	52.3	52.8	53.7	54.4	55.4	56.2	56.8	57 5	58.3	59.0	59.8	60.4	61.1	61.6	62.2	62.8
18.	63.0	63.7	64.2	64.6	65.1	65.5	65.9	66.5	67.1	67.6	68.2	68.3	68.2	68.2	68.5	68.5	68.8	69.1	69.1	69.2	69.3	69.3	69.3	69.3
19.	69.4	69.6	69.7	69.5	69.3	69.2	69.2	69.2	69.1	68.8	68.7	68.3	67.6	66.9	66.2	65.6	65.0	64.3	64.0	63.3	62.6	62.2	61.5	60.7
20.	60.1	59.5	58.8	58.1	57.6	57.0	56.8	56.2	55.6	55.5	54.9	54.6	54.3	54.2	54.3	54.5	55.0	55.7	56.0	56.2	56.5	56.6	56.6	56.6
21.	56.7	56.7	56.5	56.5	56.8	56.8	57.0	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.6	57.5	57.3	57.0	57.1	57.0	57.2	57.7	58.3	58.6	58.9	59.2
22.	59.5	59.6	59.6	59.7	60.1	60.2	60.4	60.5	60.7	60.7	60.8	60.6	60.5	60.2	59.9	59.3	59.1	58.9	58.8	58.1	57.7	57.4	56.8	55.8
23.	55.3	54.3	53.6	53.0	52.3	51.7	50.8	50.2	49.9	49.5	48.4	47.4	47.1	46.8	46.3	46.2	46.2	46.1	46.0	45.9	45.8	45.5	45.2	44.8
24.	44.5	44.2	44.0	43.9	43.8	43.5	43.9	44.1	44.3	44.3	44.4	44.3	44.3	44.2	44.3	44.4	44.3	44.6	44.5	44.4	44.8	45.1	45.2	45.1
25.	46.0	46.3	46.7	47.1	47.2	47.7	48.0	48.8	49.0	49.6	49.7	49.7	49.9	50.0	50.3	50.5	50.7	51.5	51.4	51.4	51.5	51.6	51.6	51.6
26.	51.7	51.7	51.7	51.6	51.5	51.4	51.5	51.6	51.9	51.8	51.8	51.8	51.7	51.4	51.3	51.4	51.5	51.6	51.5	51.4	51.2	51.1	50.7	50.5
27	50.1	49.2	49.0	48.7	48.2	47.7	47.9	48.1	48.5	48.9	49.5	49.7	50.1	50.6	51.1	51.2	51.8	52.2	52.4	52.5	52.8	52.9	53.0	53.1
28.	53.4	53.5	53.7	54.0	54.1	54.3	54.8	55.2	55.5	55.7	55.7	55.6	56.1	56.1	56.2	56.3	56.5	56.7	57.0	57.1	57.3	57.5	57.5	57.5
29.	57.6	57.8	58.0	58.2	58.6	58.6	58.7	59.1	59.3	59.4	59.7	59.8	59.7	59.7	59.7	59.6	59.6	59.6	59.6	59.5	59.6	59.8	59.8	59.9
30.	60.2	60.3	60.3	60.4	60.4	60.8	60.9	61.0	60.8	60.7	60.4	60.1	50.8	59.0	58.7	58.1	57.6	57.5	57.0	56.9	56.7	56.6	56.4	56.5
31.	56.0	56.1	56.0	56.2	56.4	56.6	57.3	58.0	58.6	59.4	60.1	60.6	60.6	61.4	61.6	62.1	62.6	63.1	63.3	63.5	63.8	64.1	63.9	63.7
Mittel	753.93	753.89	753.90	753.77	753.74	753.71	753.83	754.04	754.15	754.28	754.37	754.32	754.28	754.25	754.23	754.15	754.19	754.25	754.25	754.21	754.20	754.12	754.10	753.96

November 1895. Luftdruck (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitter-nacht
1.	763.1	762.9	762.8	762.2	762.1	761.9	762.2	762.6	763.2	764.2	765.2	766.0	766.9	767.5	768.3	768.9	769.8	770.4	770.6	771.3	771.7	771.8	771.8	771.9
2.	71.9	71.9	71.9	71.9	72.0	71.9	72.3	72.3	72.3	72.5	72.7	72.6	72.7	72.7	72.5	72.5	72.4	72.4	72.4	72.3	72.0	72.0	71.5	71.2
3.	71.1	70.7	70.0	69.9	69.7	69.0	68.3	68.2	68.2	67.5	66.7	66.5	65.0	64.0	63.4	62.9	62.4	62.3	61.7	61.3	60.8	60.4	60.0	59.4
4.	58.8	58.7	58.3	58.1	58.0	57.8	57.9	58.4	58.6	58.7	58.9	58.7	59.0	59.3	59.5	59.7	59.9	59.7	59.6	59.5	59.4	59.3	59.3	59.7
5.	59.8	59.9	60.0	59.8	59.8	59.7	60.0	60.3	60.7	60.8	60.8	60.8	60.7	60.7	60.7	60.8	60.7	60.8	60.5	60.3	60.1	59.7	59.4	59.1
6.	59.0	58.7	58.3	57.7	57.2	56.8	56.3	56.3	55.8	55.3	54.9	54.1	53.2	52.3	51.9	50.6	49.8	48.9	48.7	49.0	49.4	49.9	50.3	50.4
7.	50.6	50.8	50.6	50.5	50.3	50.0	49.7	49.6	49.6	49.4	49.2	48.8	48.5	49.0	49.7	50.2	50.5	50.5	50.7	50.6	50.7	50.8	51.0	51.0
8.	50.9	51.0	50.9	50.9	50.9	50.5	50.4	50.5	50.4	50.5	50.7	50.7	51.2	51.5	51.6	51.9	52.4	52.8	53.0	53.5	54.1	54.3	54.5	54.8
9.	55.0	55.0	55.1	55.5	55.7	56.1	56.4	56.6	57.1	57.5	57.7	57.5	57.6	57.1	57.0	56.3	56.0	55.2	54.2	53.6	52.7	51.0	50.0	49.0
10.	47.9	46.7	45.8	45.1	44.7	44.4	44.1	44.6	44.7	45.4	46.5	47.9	49.4	50.9	52.4	53.8	54.7	55.6	56.4	57.3	58.0	58.7	59.3	59.7
11.	60.2	60.5	60.8	61.1	61.5	61.8	62.2	62.3	62.5	62.6	62.7	62.5	62.3	62.4	62.1	61.8	61.9	61.7	61.5	61.4	61.0	60.8	60.5	60.3
12.	60.1	59.7	58.9	58.6	58.2	58.3	57.6	57.1	56.8	56.6	55.7	55.0	54.3	53.6	53.1	52.7	52.7	52.0	51.9	51.0	50.1	49.5	48.7	48.0
13.	47.1	45.1	43.3	40.8	39.5	38.3	37.1	36.4	36.3	36.9	37.7	39.1	40.9	42.6	44.0	45.1	45.9	46.5	47.2	47.9	48.1	48.4	48.6	48.9
14.	49.2	49.2	49.6	50.1	50.6	51.3	51.8	52.5	52.8	53.2	53.6	53.7	54.3	54.9	55.5	56.1	56.4	57.1	57.5	58.0	58.3	58.3	58.3	58.2
15.	58.9	58.0	57.6	56.8	56.9	56.7	56.2	56.2	56.1	56.1	56.5	57.1	57.5	57.5	58.7	59.0	59.5	60.0	60.0	61.1	61.9	63.0	63.7	64.2
16.	64.9	65.5	65.4	65.8	65.7	65.5	65.3	65.3	65.1	64.7	64.0	63.1	62.8	62.6	62.6	62.3	62.5	62.1	62.1	62.0	62.0	61.9	62.0	61.6
17.	61.5	61.4	61.2	60.8	60.4	59.8	60.3	60.6	61.1	61.8	62.5	62.7	63.3	63.7	63.9	64.4	64.6	64.9	65.2	65.0	65.0	64.9	64.6	64.4
18.	64.4	64.1	63.7	63.4	63.1	63.0	63.2	63.2	63.3	63.3	63.5	63.2	63.3	63.3	63.6	64.1	64.0	64.8	65.1	65.3	65.4	65.6	65.8	66.3
19.	66.4	66.4	66.5	66.5	66.5	66.5	66.6	67.0	67.4	67.7	67.8	67.8	68.0	68.0	68.2	68.4	68.7	69.3	69.2	69.4	69.8	70.1	70.4	70.7
20.	71.0	71.1	71.3	71.6	71.9	71.1	72.3	72.7	72.9	73.1	73.1	72.9	73.0	72.9	73.2	73.3	73.6	73.7	74.1	74.1	74.4	74.4	74.8	75.1
21.	75.2	75.6	75.5	75.5	75.5	75.6	75.8	76.1	76.4	76.8	76.8	76.8	76.7	76.7	76.9	76.9	76.9	77.0	77.1	77.2	77.1	77.2	77.1	77.1
22.	77.1	77.0	76.8	76.5	76.4	76.3	76.4	76.4	76.4	76.1	75.7	75.2	74.9	74.5	74.4	73.6	73.1	72.5	72.3	71.7	71.4	70.9	70.4	69.8
23.	69.4	68.9	68.4	68.4	68.0	68.0	68.0	68.4	68.8	69.2	69.3	69.3	69.5	69.7	69.9	70.3	70.6	70.9	71.1	71.5	71.6	71.8	71.8	72.3
24.	72.1	72.3	72.4	72.2	72.2	72.4	72.5	72.9	72.9	73.0	72.9	72.6	72.8	72.4	72.1	72.3	72.4	72.3	72.6	72.4	72.2	72.0	72.4	72.0
25.	71.9	71.3	71.1	71.0	70.8	70.6	70.3	70.2	70.1	69.8	69.6	69.6	68.7	68.3	68.3	67.9	67.6	67.0	66.9	66.5	65.7	65.7	65.8	65.5
26.	65.0	64.7	64.6	64.5	64.3	64.3	64.2	63.9	63.9	63.7	63.7	63.4	62.6	62.2	62.0	61.5	61.1	61.0	60.6	60.5	59.9	59.5	59.1	58.7
27.	58.1	57.4	56.8	56.1	55.3	54.9	54.6	54.7	55.1	55.2	55.5	55.6	55.8	56.0	56.3	57.0	57.6	58.3	59.1	59.8	60.4	61.4	62.1	62.4
28.	63.0	63.5	64.3	64.9	65.6	66.3	66.8	67.6	68.1	68.9	69.1	69.3	69.6	69.8	69.8	70.0	70.2	70.3	70.8	70.8	70.7	70.7	70.9	70.8
29.	70.6	70.7	70.7	70.9	70.5	70.4	70.5	70.9	71.1	71.0	71.0	71.0	71.3	71.2	70.9	71.2	71.0	71.0	71.3	71.3	71.3	71.3	71.4	71.3
30.	71.4	71.3	71.3	71.2	71.2	70.8	71.1	71.1	71.0	71.3	71.4	71.3	71.3	70.9	70.9	71.1	71.0	70.7	70.5	70.4	70.4	70.5	70.4	70.0
Mittel	762.85	762.67	762.46	762.38	762.15	762.00	762.01	762.16	762.29	762.43	762.51	762.49	762.57	762.61	762.78	762.89	763.00	763.06	763.13	763.20	763.19	763.19	763.20	763.13

Dezember 1895. Luftdruck (in Millimetern). **Memel.**

1.	770.0	769.9	769.6	769.4	769.3	769.4	769.2	769.4	769.4	769.1	768.7	768.5	768.1	767.6	767.3	767.2	767.1	766.8	766.8	766.7	766.8	766.6	766.6	766.3
2.	66.0	65.9	65.7	65.5	65.4	65.2	65.2	65.2	65.5	65.6	65.6	65.3	65.2	65.1	65.2	65.4	65.7	65.8	65.9	66.3	66.3	66.3	66.1	66.0
3.	65.9	66.0	66.2	65.9	65.9	65.5	65.5	65.4	65.1	65.2	64.7	63.7	63.1	62.2	61.7	61.1	60.0	59.4	58.4	57.7	56.6	55.8	55.0	54.4
4.	53.6	53.0	52.5	52.2	52.2	51.6	51.7	51.6	51.7	51.8	51.9	51.8	51.8	51.6	51.4	51.4	51.3	51.3	51.2	51.1	50.8	50.5	49.7	49.5
5.	48.8	48.5	47.9	46.6	45.9	44.9	44.1	42.5	41.2	40.1	38.6	36.6	34.7	32.7	30.3	28.4	26.1	24.5	23.1	23.5	24.0	24.6	24.9	25.2
6.	25.4	25.1	24.3	24.0	23.9	23.7	23.9	23.5	23.7	24.0	23.8	23.6	23.9	23.5	23.3	23.5	23.4	23.1	22.9	22.9	23.1	23.0	22.9	22.7
7.	23.0	22.7	22.8	22.8	22.6	23.0	22.9	22.9	22.7	22.4	22.1	21.8	21.9	21.8	21.9	21.9	21.7	20.9	20.1	19.6	19.6	20.0	19.9	19.7
8.	19.3	18.8	18.8	19.5	20.0	20.0	22.7	24.4	26.1	27.8	30.0	31.1	32.5	33.6	35.3	36.3	37.2	38.1	38.8	39.4	39.9	40.3	40.4	40.9
9.	41.2	41.8	42.4	42.9	43.6	44.0	44.7	45.6	46.4	46.5	47.7	48.1	48.5	49.1	49.6	50.1	50.6	51.0	51.0	51.3	51.3	51.5	51.4	51.3
10.	51.3	50.9	50.5	50.0	49.6	49.6	49.0	48.8	48.4	48.2	48.0	46.7	46.2	45.5	45.2	44.6	44.3	44.3	44.1	44.4	44.9	45.2	45.4	45.8
11.	46.0	46.0	46.5	46.7	46.9	46.9	47.5	47.9	48.5	48.9	49.3	49.4	49.8	50.2	50.5	51.0	51.9	52.8	53.4	54.1	54.9	55.2	55.9	56.3
12.	56.7	57.2	57.8	58.0	58.4	58.6	59.0	59.3	59.7	59.8	59.8	59.9	59.9	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.6	59.3	59.1	58.8	58.5
13.	58.0	57.8	57.2	56.7	55.9	55.9	54.7	54.2	53.6	53.1	52.6	52.0	51.9	51.5	51.5	51.3	51.2	51.3	51.2	51.3	51.3	51.3	51.3	51.6
14.	51.8	52.1	52.5	52.7	52.8	53.1	53.6	54.3	54.7	54.9	55.0	55.3	55.3	55.7	56.3	56.3	56.4	56.4	56.5	56.8	56.8	56.8	57.1	57.1
15.	57.1	57.1	57.1	57.0	56.7	56.7	56.8	56.8	57.0	57.1	57.1	56.8	56.6	56.4	56.2	56.1	56.0	55.8	55.7	55.6	55.6	55.3	55.0	54.9
16.	54.8	54.6	54.5	54.3	54.3	54.3	54.1	54.4	54.5	54.9	55.2	55.4	55.6	56.2	56.3	56.8	56.8	57.3	58.0	58.2	58.5	59.2	59.3	59.6
17.	60.0	60.1	60.1	60.4	60.7	60.7	60.7	61.0	61.5	62.1	62.1	62.2	62.5	62.5	62.7	62.8	62.8	63.0	63.1	63.2	63.6	63.9	64.1	64.2
18.	64.2	64.3	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	65.2	65.8	66.1	66.3	66.6	66.8	67.1	67.4	67.5	67.4	67.8	67.8	68.1	68.1	68.4	68.6	68.6
19.	68.5	68.5	68.5	68.3	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.2	68.1	67.8	67.2	67.2	67.2	67.1	67.0	66.4	66.3	66.2	66.0	65.6	65.2	64.8
20.	64.5	64.2	63.8	63.2	62.7	62.4	62.2	61.9	62.0	61.9	61.6	61.1	60.6	60.4	60.3	60.3	60.3	60.1	60.0	60.0	60.0	59.9	59.4	59.7
21.	59.5	59.5	59.5	59.4	59.5	59.4	59.4	59.6	60.1	60.4	60.3	60.6	60.3	60.5	60.9	60.9	61.1	61.1	61.3	61.4	61.6	61.8	62.1	62.2
22.	62.3	62.5	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	63.0	63.4	63.8	63.9	63.6	63.6	63.7	63.6	63.7	63.6	63.6	63.5	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4
23.	63.3	63.2	63.0	62.8	62.3	62.0	62.0	62.0	61.7	61.8	61.6	61.2	60.6	60.3	60.2	60.3	60.5	60.8	60.9	61.1	61.3	61.7	61.9	62.2
24.	62.5	62.8	63.1	63.5	63.4	63.9	64.4	65.0	65.6	65.7	65.7	65.9	65.7	66.2	66.7	66.7	66.7	66.7	66.9	67.1	67.3	67.5	67.6	67.7
25.	67.7	68.0	68.2	68.0	67.8	67.8	67.8	68.1	68.2	68.3	68.3	68.0	67.7	68.0	67.8	67.8	67.9	67.6	67.3	67.3	67.3	67.3	67.2	66.8
26.	66.6	66.2	66.2	65.8	65.4	64.9	64.7	64.9	64.8	64.5	63.8	63.3	62.8	62.4	61.9	61.6	61.1	60.5	60.3	60.1	59.6	58.8	58.2	57.6
27.	57.0	56.7	56.6	56.3	57.0	57.3	57.9	58.7	59.7	60.0	60.7	61.3	61.8	62.3	63.2	63.9	64.3	65.0	65.7	66.6	67.4	68.2	68.7	69.0
28.	69.3	69.6	70.2	70.5	70.7	70.9	71.5	72.1	72.5	72.6	72.5	72.5	72.4	72.5	72.6	72.7	72.2	72.1	71.6	71.6	71.2	70.8	70.0	69.6
29.	69.0	68.8	68.8	68.2	68.0	67.7	67.8	68.0	68.4	68.5	68.4	68.3	68.3	68.3	68.5	68.5	68.4	68.5	68.5	68.6	68.5	68.6	68.5	68.2
30.	68.2	67.7	67.5	67.4	66.8	66.6	66.4	66.4	66.0	65.9	65.5	65.1	64.7	64.1	63.9	63.5	63.5	63.0	62.5	62.5	61.9	61.5	60.5	60.1
31.	59.9	59.4	58.8	58.2	57.5	57.3	57.2	57.1	56.7	56.7	56.4	56.1	56.0	56.3	56.2	56.9	57.4	58.0	58.8	59.2	59.9	60.1	60.7	61.3
Mittel	756.50	756.43	756.28	756.24	756.15	756.12	756.20	756.36	756.54	756.64	756.62	756.44	756.22	756.27	756.29	756.31	756.25	756.22	756.17	756.29	756.35	756.40	756.32	756.30

Januar 1895. **Windrichtung**

Datum.	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a		[illegible]
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Ric
1.	E	0.8	E	0.8	E	0.6	E	1.0	NE	0.9	NE	1.4	E	1.6	ESE	1.6	SE	1.6	SSE	2.7	SE	1.9	SS
2.	NW	4.1	NNW	2.6	NNE	1.2	NNE	1.2	NE	0.8	ENE	0.4	NE	1.1	NE	2.8	NE	1.6	ENE	2.0	ENE	1.1	E
3.	NE	3.4	NE	4.1	NE	4.3	NE	5.0	NE	5.5	NE	5.4	NE	5.2	NE	5.8	ENE	5.0	NE	5.2	ENE	4.9	N
4.	E	5.7	E	5.6	E	6.2	ENE	6.2	E	5.9	E	5.9	ENE	6.0	E	5.9	ESE	5.2	E	4.7	ENE	4.8	EN
5.	ENE	1.3	ENE	1.2	ENE	3.6	ENE	2.6	E	2.7	E	1.9	E	2.9	E	2.7	E	2.8	ENE	1.7	E	1.8	EN
6.	ENE	2.3	ENE	2.5	ENE	2.8	E	3.1	ENE	4.3	E	5.4	ENE	5.9	ENE	6.2	E	6.5	NE	6.7	ENE	6.6	N
7.	NE	6.0	NE	5.6	ENE	5.3	NE	4.5	ENE	4.0	ENE	3.2	ENE	2.9	ENE	2.4	E	1.7	SE	2.0	SSE	5.0	SS
8.	E	3.5	ENE	3.0	ENE	2.6	E	3.1	ENE	3.4	NE	4.4	ENE	5.9	NE	5.3	NE	4.4	ENE	4.4	ENE	4.5	EN
9.	SE	6.5	SE	6.1	S	7.6	SSE	6.8	ESE	4.3	ESE	3.2	E	4.0	ESE	4.0	ESE	4.1	ENE	3.3	NE	3.4	N
10.	E	1.9	ENE	3.0	E	2.9	NE	2.2	NE	2.7	ENE	2.9	E	2.7	ENE	3.0	E	3.0	ENE	3.4	ENE	3.6	EN
11.	E	5.8	E	6.1	ENE	6.1	NE	5.6	ENE	6.1	E	5.6	NE	8.1	E	6.6	ESE	7.0	E	6.7	ESE	6.3	EN
12.	E	5.7	ENE	7.0	E	6.9	ENE	5.8	ENE	6.1	E	5.3	E	5.5	ENE	5.3	ESE	4.3	E	5.1	E	4.9	ES
13.	ENE	4.4	E	5.2	ENE	5.1	NE	4.5	E	4.4	E	4.4	E	4.6	ENE	4.5	ESE	4.6	SE	4.0	E	4.0	E
14.	ESE	4.7	E	3.9	E	3.5	E	3.3	ENE	4.1	ENE	4.3	E	4.2	ENE	4.9	ENE	5.7	ESE	6.1	E	5.6	E
15.	ESE	4.9	SE	3.4	SSE	5.9	SSE	7.5	S	10.8	SSW	11.5	SSW	9.5	SSW	9.4	SSE	9.7	SSE	9.4	SSE	6.7	SS
16.	ESE	5.2	ESE	4.7	E	5.0	ESE	5.0	SE	4.8	SE	4.2	SE	3.8	SE	3.6	SSE	5.6	SSE	6.0	SSE	4.2	SS
17.	E	4.0	E	3.5	E	3.0	SE	3.5	S	5.5	SSW	7.0	S	6.1	SSW	5.8	SW	9.3	SW	9.6	SW	9.2	SW
18.	NNW	0.3	NNW	0.3	NNW	0.3	NNW	1.2	NNW	1.4	NNW	0.8	NNW	0.7	NNW	1.0	N	0.5	N	0.5	NE	1.2	SE
19.	SSW	5.3	WSW	7.7	SW	6.2	SW	6.0	SW	7.5	SW	7.8	SW	9.5	SW	9.4	SW	8.9	SSW	8.6	SSW	9.0	S
20.	SW	7.9	SSW	9.4	SW	8.3	SSW	9.0	SSW	9.2	SSW	8.1	SSW	8.4	SSW	9.1	S	7.7	S	8.3	SSW	8.0	S
21.	SE	2.7	ESE	2.8	SE	1.8	SE	1.7	SE	1.5	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	SE	1.8	SE	1.3	ESE	1.4	SE
22.	N	0.2	N	2.8	NNW	3.5	NNW	3.2	NNW	4.5	NNW	4.9	N	8.2	NNW	10.4	NNW	9.0	NNW	9.0	NW	7.1	WN
23.	SSW	7.5	SSW	6.9	SSW	5.7	SSW	7.7	SSW	5.3	SSW	14.0	SW	16.3	SW	17.2	SSW	16.2	SSW	16.7	SW	18.4	SSW
24.	S	15.7	WSW	9.8	WSW	6.0	WNW	9.7	WNW	8.5	WSW	11.5	W	13.6	W	12.4	W	12.5	WNW	12.3	WNW	13.4	NW
25.	S	7.3	SSE	9.6	SSE	8.7	E	7.4	ENE	4.3	ESE	3.6	ENE	4.3	E	3.3	ENE	3.5	ENE	3.5	ENE	3.5	ES
26.	NNE	1.9	NNE	1.8	NE	2.1	NE	1.9	NNE	2.0	NE	2.0	N	2.2	NNE	2.5	NE	3.0	NNE	2.9	NNE	2.9	NN
27.	NNE	3.3	NNW	3.2	NNE	3.0	N	3.0	NNE	4.0	NNE	4.3	NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	3.6	NNE	3.5	NE	3.9	NE
28.	NE	4.8	NE	4.1	NE	4.4	NNE	4.2	NE	3.9	NE	3.8	NE	4.3	NE	3.9	NE	3.5	NE	3.3	NE	1.7	NE
29.	NE	2.4	NE	2.0	NE	3.0	NE	2.5	NE	3.3	NNE	3.9	NNE	4.3	NE	2.9	NE	4.2	NE	3.9	NE	3.7	NNE
30.	NE	10.4	NNE	10.5	NE	8.7	NNE	10.2	NNE	11.1	N	10.7	NNE	11.1	NNW	10.4	N	11.2	N	11.2	NNE	10.9	NNE
31.	NNE	8.0	NNE	7.4	NE	6.6	ENE	6.0	NE	5.1	NE	5.7	NE	5.5	NE	5.0	NNE	4.8	NNE	4.7	NE	4.9	NE
Mittel		4.8		4.7		4.5		4.7		4.8		5.1		5.6		5.6		5.6		5.6		5.4	

Februar 1895. **Windrichtung**

Datum.	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a		[illegible]
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Ric
1.	NE	5.2	NNE	4.9	NE	4.3	NE	4.7	NE	5.7	NE	5.3	NE	5.4	ENE	5.1	ENE	4.3	ENE	4.7	NE	5.6	NE
2.	NE	4.4	NE	4.5	NE	4.9	NE	5.9	NE	5.2	NE	4.7	NE	4.8	NE	5.5	NE	5.5	NE	5.6	NE	5.5	NNE
3.	NNE	1.5	NNE	2.3	NNE	1.7	NNE	2.2	NNE	1.6	NNE	0.7	NNW	1.2	N	1.4	N	3.8	N	3.7	NNE	3.6	N
4.	NNE	4.4	NNE	5.8	NNE	5.2	NNE	4.7	N	2.7	NNE	3.0	N	3.6	NNW	4.3	N	5.4	NNE	6.9	N	7.5	N
5.	N	5.9	N	6.6	N	6.2	N	7.6	N	7.5	NNE	6.1	NNE	6.1	NNE	7.1	NNE	6.5	NE	6.7	NNE	7.2	NNE
6.	N	7.4	NNE	7.4	NNE	7.5	NNE	6.3	N	8.0	NE	8.5	NNE	8.8	N	8.9	N	9.1	NNE	9.6	NNE	8.6	NNE
7.	NE	3.2	NE	3.3	NNE	3.2	NE	3.3	NE	2.8	NE	3.2	NE	4.2	NE	4.8	NE	3.6	NE	3.8	NE	3.4	NE
8.	NE	5.1	NE	5.9	ENE	4.7	NE	5.3	NE	5.9	NE	5.4	NE	5.5	NE	5.9	NE	7.6	NE	6.2	NE	6.6	NE
9.	ENE	4.7	ENE	4.3	ENE	3.4	ENE	2.8	ENE	4.2	ENE	3.3	ENE	2.7	ENE	2.9	ENE	2.9	ESE	1.8	E	3.1	ENE
10.	ENE	4.6	ENE	5.5	NE	5.2	ENE	5.7	E	6.2	ENE	6.4	E	6.9	ESE	6.5	ENE	6.1	E	6.2	E	6.4	ESE
11.	SE	15.7	SSE	17.3	SSE	19.3	SSE	17.9	SSE	16.1	S	16.4	S	15.0	S	14.3	S	13.7	SE	14.1	SSW	15.3	SSW
12.	SSE	13.1	SSE	11.9	SSE	10.2	E	5.4	ESE	5.7	SE	4.3	S	5.0	SE	5.0	ESE	4.8	E	3.4	E	3.2	E
13.	NNE	5.4	NNE	5.2	N	5.0	N	6.4	N	7.0	NNE	7.6	N	8.3	NNE	8.5	NE	8.9	NE	9.6	NNE	9.7	N
14.	NNE	7 5	NE	6.3	NE	5.7	NNE	5.1	NE	5.5	NNE	5.7	NNE	6.1	NNE	5.3	NNE	5.9	NE	5.0	NNE	6.4	NE
15.	N	3.0	N	5.0	NNE	5.6	NNE	5.9	NNE	5.2	N	6.0	N	3.8	NNE	3.1	NNE	5.9	N	2.8	NNE	2.4	WNW
16.	N	6.7	NNE	7.7	N	7.1	N	6.4	N	5.4	N	4.7	NNW	5.4	NNW	6.3	N	6.3	N	6.6	NW	7.7	NE
17.	N	2.0	N	2.4	NNW	2.4	N	3.0	N	3.0	N	3.4	NNE	4.1	NNE	4.7	NNE	3.8	NE	4.2	NNE	3.9	NE
18.	ESE	1.8	ESE	2.4	ESE	1.7	E	1.4	E	1.0	ESE	1.6	E	2.4	ESE	1.9	ESE	3.5	ESE	3.2	ESE	3.1	SE
19.	SSE	6.8	S	7.3	SSE	8.0	S	8.7	S	10.4	S	11.4	SSW	11.7	SSW	11.1	SW	10.4	SW	8.0	SW	8.9	SW
20.	NW	6.4	NW	5.0	NW	4.4	NW	4.2	NNW	4.0	NNW	4.0	NNW	4.0	NNW	4.0	NW	4.5	N	5.2	NNW	4.6	NNW
21.	SE	2.1	SE	3.0	S	5.4	SSW	5.6	SSW	5.7	SW	6.8	SSW	9.0	SW	9.0	SSW	9.5	SSW	9.8	S	8.7	S
22.	S	4.8	S	4.6	S	4.6	S	4.5	S	4.2	S	3.9	S	3.7	S	3.2	NW	2.4	NW	1.7	NW	2.4	NE
23.	N	4.5	N	5.1	N	4.2	N	4.2	N	3.8	N	4.2	NNW	4.0	NNW	3.5	NNW	4.2	NNW	4.5	NW	4.0	NW
24.	NNW	1.4	NNW	1.8	NNW	2.4	NNW	3.4	NNW	2.3	NNE	6.0	NNW	7.3	NNW	4.5	NNW	4.6	SSE	5.2	SSE	5.7	SSE
25.	SE	3.0	SE	2.8	SE	2.8	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.3	SE	2.4	SE	2.3	SSE	2.8	SSE	1.6	SSE	1.4	SSE
26.	NE	3.4	NE	2.7	NE	2.4	NE	2.9	NE	1.2	NE	0.6	NE	0.6	Stille	0.0	ENE	0.4	SSE	1.7	S	3.1	W
27.	SSE	6.5	SSE	6.5	SSE	6.4	SSE	6.6	SSE	6.8	SSE	7.2	SSE	7.5	SSE	8.0	SE	7.5	SSE	6.8	SSE	7.2	SE
28.	ENE	4.4	NE	3.2	NE	3.7	NE	3.3	ENE	2.8	ENE	2.9	E	1.8	E	3.4	E	1.9	ENE	2.3	ENE	2.7	NE
Mittel		5.2		5.4		5.3		5.2		5.1		5.2		5.4		5.4		5.5		5.4		5.6	

...dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
4.4	SE	3.9	SE	4.3	SE	5.5	ENE	3.6	ESE	3.7	SE	2.9	SE	2.2	SE	0.6	ESE	0.0	WSW	3.1	S	4.0	1.
2.0	E	2.4	ENE	2.4	E	2.4	E	2.1	E	2.0	ENE	1.6	ENE	2.0	ENE	2.2	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.9	2.
[illegible]	ENE	5.4	ENE	6.5	E	5.7	E	5.8	ENE	6.3	E	6.1	ESE	7.2	NE	6.3	ENE	6.1	ESE	5.9	E	5.8	3.
4.2	ENE	3.7	E	3.1	ENE	2.7	ENE	3.3	ENE	3.6	ENE	3.5	E	3.7	ENE	4.0	ENE	4.1	ENE	4.0	ENE	4.2	4.
2.0	ENE	1.8	ENE	2.0	NE	2.5	NE	3.2	ENE	3.5	NE	3.2	NE	2.9	ENE	2.2	ENE	2.3	ENE	2.1	ENE	2.1	5.
7.0	E	7.7	ENE	7.9	E	7.8	ENE	7.4	NE	6.9	E	6.2	E	6.1	NE	7.0	ENE	6.8	ENE	5.8	ENE	5.9	6.
[illegible]	SSE	9.6	SSE	10.7	SE	8.2	SSE	9.3	SSE	9.5	SSE	8.8	SE	6.2	SSE	4.8	SE	4.7	ESE	3.1	SE	3.8	7.
[illegible]	NE	4.4	ENE	4.2	ENE	3.5	ENE	3.2	SE	2.7	SE	2.4	SE	2.3	SE	5.4	S	6.7	S	7.0	SSE	7.1	8.
4.0	ENE	4.0	NNE	3.8	ENE	2.0	ENE	1.4	ENE	1.2	ENE	2.0	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	2.3	E	2.4	E	1.8	9.
4.6	E	4.8	ENE	5.0	ENE	5.2	E	5.7	ENE	6.3	ENE	6.3	NE	6.5	ENE	5.8	E	5.7	E	7.0	ENE	6.7	10.
7.0	E	5.5	E	6.1	ENE	5.6	E	7.2	ENE	6.5	E	6.6	ENE	5.8	E	6.2	E	6.2	ENE	5.7	E	5.6	11.
[illegible]	E	5.8	E	6.2	ENE	5.5	E	5.4	ENE	4.8	ENE	4.8	ENE	4.8	ENE	5.4	ENE	5.8	ENE	4.9	NE	4.6	12.
4.3	E	4.5	E	4.3	ESE	4.5	ESE	4.4	E	3.8	E	3.9	ESE	4.3	ESE	5.1	ESE	4.1	E	3.9	SE	4.9	13.
[illegible]	E	5.6	E	5.4	ENE	5.1	E	5.4	ENE	6.2	E	5.7	ENE	6.3	E	5.0	ESE	5.5	E	5.3	E	4.7	14.
5.5	ESE	4.2	E	4.2	ENE	4.4	E	5.4	ESE	5.6	ENE	5.4	E	5.4	E	6.0	ENE	5.6	ESE	5.9	E	5.8	15.
4.5	SE	5.2	ESE	4.1	SE	4.4	SE	4.8	ESE	4.6	SE	5.5	E	4.4	E	3.9	ENE	4.1	E	4.0	ENE	4.3	16.
9.7	SW	8.9	SW	8.5	WSW	6.7	WSW	5.2	NW	3.0	NNW	3.4	NNW	1.3	NNW	0.6	NNW	0.5	NNW	0.3	Stille	0.0	17.
[illegible]	ESE	3.2	SE	3.5	SE	3.1	ESE	3.5	ESE	4.0	SE	4.5	S	5.5	SSE	6.2	SSE	5.8	SSW	5.5	SW	5.8	18.
9.0	SSW	9.4	S	9.6	SSW	9.0	SSW	8.4	S	8.3	S	8.7	S	9.5	SSW	10.8	SSW	11.0	SSW	9.4	SSW	8.1	19.
[illegible]	S	4.6	SSE	4.0	SSE	3.5	S	4.2	SE	1.0	SE	1.3	SE	2.5	SE	2.8	SE	2.7	ESE	2.2	SE	2.3	20.
1.4	SE	1.4	E	1.2	SE	0.5	SSE	1.0	ESE	1.1	SE	2.0	SE	1.6	SE	1.0	SE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	21.
10.0	WNW	9.9	WSW	12.4	SSW	12.7	WSW	12.5	SW	13.2	WSW	13.6	W	15.3	W	14.2	WSW	11.9	SW	11.2	SSW	9.1	22.
18.6	SW	18.5	SSW	19.0	SW	16.9	SSW	15.9	S	14.6	SSW	13.9	SSW	14.0	SSE	14.9	SW	14.7	SW	15.4	SW	15.5	23.
13.7	W	12.7	W	11.8	SW	11.0	SW	11.2	SW	10.6	SW	9.3	SW	9.7	SW	8.9	SW	7.0	W	3.9	SSE	2.3	24.
[illegible]	ENE	3.0	ENE	3.1	ENE	2.6	ENE	2.1	NE	1.7	NE	2.3	NE	2.1	NE	2.2	NE	2.2	NE	2.2	NE	1.7	25.
[illegible]	NNW	4.3	N	4.0	N	3.3	N	2.7	N	3.1	N	3.9	NNE	3.9	NNE	3.8	N	2.8	NNE	3.2	N	3.3	26.
3.5	NNE	3.3	NNE	3.0	NE	2.7	NE	2.6	NNE	2.6	NNE	4.1	NNE	4.0	NE	3.4	NNE	3.7	NE	4.5	NE	4.8	27.
0.7	NE	0.5	NE	0.6	NE	0.4	NE	1.0	NE	1.2	NE	1.1	NE	0.8	E	1.1	E	1.1	ENE	1.2	NE	2.1	28.
3.0	NNE	4.3	NNE	4.4	NNE	4.4	NNE	4.4	NE	5.2	NNE	5.4	NE	7.0	NE	7.0	NNE	5.9	NE	9.6	NNE	10.6	29.
12.2	NNE	11.0	NNE	11.2	NNE	13.0	N	12.4	N	13.6	NNE	14.3	NE	12.9	ENE	14.7	ENE	11.8	NE	9.2	NE	8.8	30.
5.1	NE	4.5	NE	4.6	NNE	5.3	NNE	5.4	NE	6.1	NNE	6.0	NE	5.5	NE	5.2	ENE	5.0	NNE	4.7	NE	5.6	31.
5.9		5.7		5.8		5.5		5.5		5.4		5.4		5.4		5.4		5.2		5.0		5.0	Mittel

...dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
6.1	ENE	5.9	ENE	5.7	ENE	5.6	ENE	6.7	ENE	6.9	NE	6.0	ENE	5.4	ENE	5.7	ENE	4.8	ENE	5.2	ENE	4.8	1.
4.4	NNE	4.8	NNE	4.4	NE	3.6	NE	4.4	NE	4.3	NNE	3.7	NE	3.5	NE	3.4	NE	3.6	NNE	3.2	NNE	2.0	2.
3.7	NE	3.6	NNE	3.6	N	2.3	NNW	1.7	N	0.8	NNE	3.6	NNE	5.3	NNE	5.5	N	3.4	N	3.4	NNW	2.1	3
5.9	NE	6.3	NNE	7.0	N	6.1	NNE	5.2	NE	6.2	NNW	5.8	NNE	6.2	N	5.8	NE	6.0	NNE	6.4	N	5.8	4.
7.0	NNE	7.1	NE	6.8	NE	7.3	NNE	7.7	NNE	8.2	NNE	6.9	NE	6.5	ENE	7.3	NE	6.9	NE	6.5	NE	6.7	5.
7.9	NE	7.6	NNE	7.5	NE	7.3	NNE	5.8	NE	6.3	NNE	6.3	NE	5.6	NE	5.1	NE	3.5	NE	3.6	NE	3.3	6.
3.2	ENE	4.0	ENE	4.2	NE	4.2	NNE	4.7	NE	4.3	NE	5.0	ENE	5.0	NE	4.3	NE	4.4	NE	4.3	ENE	4.8	7.
5.0	ENE	5.6	NE	5.2	NE	5.0	NE	5.0	ENE	4.4	ENE	5.5	ENE	5.4	NE	6.9	ENE	6.9	ENE	6.7	ENE	5.5	8.
3.6	ENE	4.0	ENE	4.7	E	5.0	E	3.1	E	3.1	E	3.1	ENE	2.9	ENE	3.8	ENE	3.9	NE	4.3	ENE	5.5	9.
7.1	SE	7.9	SE	9.3	SE	7.1	SE	7.6	SE	10.1	SE	9.1	SE	8.5	SE	9.6	SE	10.2	SE	11.4	ESE	10.0	10.
15.5	S	15.9	S	13.9	SSE	11.3	S	9.8	SSW	9.3	S	10.9	S	12.5	SSE	13.5	SSE	11.5	S	11.0	S	11.0	11.
3.4	ENE	3.2	NE	3.4	NE	2.2	NNE	2.9	NE	3.6	NNE	3.3	NNE	3.6	NE	4.2	NNE	4.2	NNE	5.0	NNE	4.7	12.
9.1	NE	8.9	N	8.9	NNE	9.9	NNE	9.9	N	9.7	NNE	8.5	NNE	7.1	NE	6.8	NNE	6.8	NE	6.2	ENE	7.3	13.
5.6	NNE	5.9	NE	6.6	NNE	6.9	NNE	6.6	NNW	6.3	NE	7.8	NE	8.4	N	7.3	NNE	7.2	NNE	6.4	NNE	4.9	14.
3.3	NNW	5.7	N	4.7	N	4.4	NNW	6.1	NNW	6.8	NNW	7.1	NNW	7.4	N	7.7	N	7.3	NNE	7.8	NNE	7.5	15.
6.5	N	7.3	N	5.8	NNE	5.5	N	3.6	N	4.0	NNE	4.0	NE	4.3	NNE	5.7	NNE	5.2	NNE	2.8	N	2.2	16.
3.5	N	2.7	N	2.7	N	2.4	N	1.9	N	2.5	N	3.0	NE	3.6	NE	2.6	NE	2.3	NE	1.0	NE	0.8	17.
7.4	SE	6.5	SE	7.2	SE	7.7	ESE	7.5	ESE	4.9	SE	7.3	SE	7.8	SE	7.6	SE	6.3	SE	5.7	SSE	6.6	18.
13.4	SSW	15.5	SW	16.5	SW	17.9	SW	15.5	WNW	12.8	NW	12.2	NNW	11.3	NW	10.4	NW	9.8	NW	8.5	NW	8.0	19.
5.3	WNW	6.6	W	5.8	W	4.3	W	4.2	W	3.5	SW	2.9	SSE	1.7	SSE	3.8	SE	4.5	SE	3.7	SSE	3.3	20.
10.1	SSE	10.0	SSE	8.7	SSE	6.9	SSE	6.4	SSE	6.0	SSE	5.8	SSE	5.4	SSE	5.2	SSE	5.0	SSE	4.8	SSE	4.8	21.
2.8	NE	2.7	NNE	3.0	NNE	3.6	NNE	3.7	NNE	3.4	NNE	3.6	NNE	4.4	NNE	4.9	N	5.4	N	5.3	N	4.6	22.
1.8	NW	1.3	NNW	1.5	NNW	1.7	NNW	2.1	NNW	1.4	NNW	1.2	NNW	1.8	NNW	2.2	NNW	1.7	NNW	1.2	NNW	2.0	23.
2.7	SSE	2.4	SE	2.4	SE	2.5	SE	2.2	SE	2.6	SE	3.8	SE	4.2	SE	3.7	SE	3.6	SE	3.5	SE	3.3	24.
1.5	NE	2.5	NNE	3.8	ENE	3.4	NE	3.0	ENE	3.1	ENE	2.7	NE	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.9	NE	4.7	25.
6.1	WSW	6.0	SW	5.7	SW	7.3	SW	5.3	S	5.0	S	5.2	S	5.2	S	5.6	S	6.2	S	6.3	S	6.4	26.
6.8	SSE	5.7	SE	5.6	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.9	ESE	4.5	ENE	5.0	ENE	5.3	NE	5.1	ENE	4.6	NE	4.1	27.
2.8	NNE	0.7	NNE	1.8	NNW	0.7	NE	2.8	NE	4.0	NE	4.0	NNE	3.6	NNE	4.3	NNE	4.3	NE	4.8	NNE	4.0	28.
5.8		5.9		5.9		5.6		5.4		5.3		5.5		5.5		5.6		5.4		5.2		5.0	Mittel

März 1895.

Windrichtung

Datum.	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G.	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G.	11ʰ Richt.	11ʰ G.	Ri
1.	NNE	4.8	N	5.2	N	6.0	ENE	4.6	ENE	3.2	ENE	2.5	E	2.9	ENE	0.9	Stille	0.0	ENE	0.3	SW	1.2	
2.	SSE	6.8	S	6.4	ESE	6.4	SE	6.4	SSE	6.7	SSE	6.3	SSW	6.2	SW	5.4	SW	6.2	SSW	6.4	SSW	6.6	S
3.	SSW	7.8	S	7.3	SSW	7.7	SSW	8.7	S	7.7	S	6.7	S	6.8	S	5.8	S	6.5	S	6.2	S	6.2	
4.	NE	3.5	ENE	4.0	NE	4.3	ENE	4.1	ENE	4.6	ENE	4.9	ENE	5.2	ENE	5.5	ENE	5.7	ENE	5.4	ENE	5.6	E
5.	NNE	6.0	N	5.6	NNW	5.6	N	5.5	N	5.8	N	5.7	NNW	5.7	NNW	5.8	NNW	6.0	NNW	8.5	NW	7.5	N
6.	W	8.2	WSW	8.2	WSW	9.8	WSW	10.2	WSW	11.9	WSW	10.9	SW	11.9	WSW	11.5	S	11.2	SW	12.6	S	12.0	S
7.	SE	3.3	SE	3.0	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	1.9	ESE	2.0	ESE	2.2	SE	3.1	SE	3.3	ESE	3.4	S	3.2	S
8.	N	1.6	NNE	3.3	NNE	5.4	N	5.4	NNE	5.0	NNE	4.8	NNE	4.5	NE	3.4	NNE	3.5	N	4.2	NNW	6.7	
9.	NNE	3.7	NE	3.8	ENE	3.7	ENE	3.7	ENE	4.1	NE	4.0	ENE	4.2	NE	3.7	ENE	2.2	ENE	2.6	ENE	2.2	E
10.	NW	0.6	NE	1.1	E	0.6	E	0.4	ESE	1.1	ESE	1.7	SE	2.7	SE	3.4	SSE	2.9	ESE	2.3	SSE	2.7	S
11.	SSE	5.6	SE	5.6	SE	5.6	SSE	5.7	SSE	5.6	SE	5.6	SE	5.6	SE	5.7	ESE	4.8	ENE	7.6	SE	8.4	S
12.	E	6.8	SSE	6.6	SSE	6.3	SE	6.7	ESE	6.3	SSE	5.8	SE	5.9	SE	5.9	SE	5.6	E	6.0	ESE	5.5	S
13.	ESE	5.2	ESE	5.2	E	4.2	E	4.4	ENE	4.2	E	4.3	ESE	4.6	SE	5.1	ESE	5.5	SE	6.2	SE	6.4	S
14.	SE	5.2	ESE	4.6	ESE	5.2	SE	5.1	ESE	5.1	SSE	5.2	ESE	6.3	SE	6.7	SE	7.4	SE	7.9	SSE	7.2	S
15.	SE	3.3	ESE	2.9	ESE	2.4	SE	2.4	SE	2.8	E	2.9	ESE	2.9	ESE	2.8	ESE	3.3	SE	2.8	SSE	3.4	S
16.	S	2.8	S	3.0	S	3.5	S	3.8	S	4.3	S	4.6	S	4.6	S	5.2	S	5.5	S	5.8	S	6.9	S
17.	W	4.7	WSW	4.2	WSW	3.4	SW	3.0	SW	3.9	SSW	3.3	SSW	4.0	SSW	4.7	SSW	5.7	S	4.8	SSW	5.6	S
18.	W	14.0	WSW	13.4	WSW	11.5	W	15.1	W	15.1	SW	15.5	WNW	13.7	NW	14.0	N	11.7	NNW	9.9	N	9.9	N
19.	ESE	2.0	SE	1.3	ESE	0.9	ESE	1.5	ESE	1.6	S	1.3	SSE	2.3	SSE	2.4	S	3.6	S	3.1	SSE	2.5	S
20.	NE	1.0	ESE	1.7	ESE	1.6	ESE	1.8	ENE	2.3	E	3.5	E	3.7	ESE	2.9	ESE	2.4	E	2.4	ENE	1.9	N
21.	NNW	10.8	NNW	11.2	NNE	11.8	N	12.2	NE	8.0	NNE	5.4	NE	6.0	ENE	7.4	NE	6.5	N	5.9	NE	6.8	N
22.	NNE	9.7	NE	6.3	E	5.1	ENE	3.6	NE	2.8	NE	2.7	ENE	3.2	ENE	3.6	NE	4.6	ENE	4.2	ENE	3.7	N
23.	NNE	11.1	N	11.3	NNE	11.1	NW	11.6	NW	12.3	NNE	12.6	N	11.7	N	12.4	NW	11.8	N	11.5	NNW	10.8	N
24.	E	2.0	E	2.4	E	2.6	E	1.5	ESE	1.5	SE	2.1	SSE	2.9	S	3.7	S	6.2	SSW	6.6	ESE	6.6	S
25.	SSE	8.8	SSE	7.9	SSE	8.8	S	9.3	S	12.2	S	12.7	SW	12.5	SW	13.2	SW	14.1	SSW	15.5	SSW	15.0	SS
26.	SSW	6.9	SSW	6.5	SW	6.4	SW	7.9	SSW	6.4	SSW	7.9	SSW	6.8	SSW	7.1	S	8.3	S	8.4	SSW	8.3	S
27.	SE	4.0	S	4.3	SE	4.4	SE	4.3	SE	4.2	SSE	4.6	SSE	4.3	SSE	4.4	SSE	4.4	SSE	4.4	ESE	4.0	S
28.	SSE	1.9	SE	2.3	SE	1.7	SE	1.8	SE	1.6	SE	2.4	ESE	2.1	ESE	2.3	SSE	2.5	SSE	2.8	SE	3.6	ES
29.	ESE	5.5	E	6.5	ESE	6.9	ESE	7.2	ESE	6.8	ESE	7.3	ESE	7.0	ESE	7.3	ESE	8.3	ESE	8.2	SE	7.2	S
30.	SE	5.3	SE	5.1	SSE	5.0	SE	4.7	S	4.7	SSE	4.7	SSE	4.3	SSE	4.4	SSE	3.6	SSE	3.4	SE	3.0	S
31.	ESE	2.4	ESE	2.8	ESE	2.7	SE	2.6	SE	2.3	ESE	2.5	SE	2.4	SE	2.6	SE	2.6	E	2.7	ESE	2.7	SS
Mittel		5.3		5.3		5.2		5.4		5.4		5.4		5.5		5.6		5.7		5.9		5.9	

April 1895.

Windrichtung

Datum.	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G.	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G.	11ʰ Richt.	11ʰ G.	Ri
1.	E	3.6	E	3.9	E	3.7	E	3.1	ESE	2.5	ESE	1.5	E	2.2	E	3.1	ESE	3.2	E	2.6	E	2.5	E
2.	ESE	2.8	ESE	2.5	E	2.3	E	2.4	E	2.5	E	1.5	E	2.1	ENE	2.2	E	2.7	ENE	2.4	ESE	2.6	E
3.	ENE	1.4	ESE	1.7	SE	1.7	SSE	1.9	SE	2.1	ESE	1.9	SE	1.9	SE	2.7	S	3.0	SW	4.4	SW	5.1	SW
4.	SW	10.6	SW	10.0	SW	11.2	SW	12.4	SW	13.1	SW	12.1	WSW	10.2	WSW	10.2	W	13.2	W	14.2	W	14.2	W
5.	NW	13.2	NNW	8.8	WNW	7.3	WNW	9.1	W	8.9	WSW	8.8	WSW	5.2	NW	5.7	NW	5.6	NNW	5.8	WNW	6.3	WS
6.	WNW	9.8	WNW	11.0	WNW	13.0	WNW	12.0	WNW	13.0	WNW	13.1	NW	13.7	NW	12.9	WNW	12.8	WNW	11.0	WNW	8.6	WS
7.	SSW	7.5	S	9.2	S	9.5	SW	10.1	SSW	10.7	SSW	10.4	SW	11.8	SW	10.9	SSW	13.1	SSW	12.7	SW	12.3	SSW
8.	WSW	8.5	WSW	8.9	WSW	9.5	WSW	10.6	WSW	11.8	WSW	12.1	WSW	13.0	SW	13.0	W	14.6	WSW	15.5	SW	16.6	SW
9.	WSW	15.4	W	15.6	W	15.0	W	16.5	WNW	16.0	W	13.8	W	12.6	WSW	11.7	WSW	10.4	WSW	10.3	SSW	11.4	WS
10.	W	14.9	W	13.9	WNW	13.8	WNW	13.1	NW	9.1	WNW	9.9	WNW	9.4	W	7.9	W	5.5	W	6.2	W	10.7	W
11.	WSW	5.5	WSW	6.4	WSW	6.5	WSW	7.3	SW	8.1	WSW	7.9	W	9.2	W	9.3	SW	9.3	WSW	9.1	W	9.6	W
12.	W	13.4	W	14.1	W	15.0	W	15.2	WNW	15.9	W	15.2	W	15.2	WNW	15.1	WNW	15.3	WNW	13.9	NW	13.6	WN
13.	W	10.7	WNW	10.1	NW	10.0	N	7.6	N	7.2	N	7.0	NNE	7.3	N	7.1	NNE	6.3	NNE	6.5	NNE	7.8	NN
14.	N	2.8	NW	4.6	WNW	6.0	WNW	9.2	W	10.6	W	10.2	WSW	13.1	WSW	12.8	W	14.8	NNW	13.4	NW	12.0	WS
15.	W	8.5	WNW	9.5	WNW	13.4	W	14.4	WNW	13.1	N	9.6	N	7.0	N	8.5	N	9.2	NW	10.7	NNE	12.0	ES
16.	NNW	7.6	WNW	7.3	NW	7.1	N	7.1	NNE	7.5	NE	9.5	NNW	10.5	NNW	10.8	NNE	11.4	NNW	12.3	NW	11.8	NNW
17.	N	6.4	N	7.9	N	8.9	N	6.8	N	4.5	N	3.4	N	6.6	NNW	8.6	N	10.3	NNE	10.3	WSW	10.7	NNW
18.	ENE	1.5	ESE	2.3	ESE	2.7	ESE	1.5	SSE	2.4	SE	2.2	SE	2.3	S	2.9	SSW	4.2	SW	6.0	SW	6.3	S
19.	SE	4.7	S	5.2	SSE	5.0	SSE	4.8	SSE	5.9	SSE	6.2	S	6.8	S	7.2	SE	7.0	S	8.4	S	9.5	S
20.	SE	7.9	S	7.6	SW	7.6	S	7.9	SSE	5.9	SE	5.7	SE	7.1	S	7.8	SSW	8.2	S	8.0	S	8.3	SSE
21.	SSW	5.3	SSW	8.7	SSW	10.2	SSW	10.0	SSW	7.3	SSW	5.8	SSW	4.2	SSW	4.0	S	5.0	S	4.2	S	4.8	S
22.	ESE	1.8	ESE	2.0	ESE	1.8	E	1.9	E	2.4	ESE	1.9	ESE	1.9	SE	2.4	S	2.5	SSW	2.7	SSW	3.2	SSW
23.	E	2.4	E	2.6	E	1.7	SSE	2.0	SE	2.4	SE	2.8	ESE	2.8	S	3.0	S	3.4	S	5.1	SSE	6.2	SW
24.	SE	3.3	ESE	3.3	ESE	2.7	SE	2.1	SE	2.0	SSE	2.3	SE	3.0	S	3.3	SW	4.7	S	3.9	S	4.1	SW
25.	ESE	0.6	ESE	0.7	SE	2.0	SSE	2.5	S	2.2	S	2.8	SE	1.6	SSE	2.0	SSE	3.5	S	3.2	S	2.7	SW
26.	ESE	3.4	ESE	2.7	ESE	2.6	E	2.9	ESE	3.8	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.3	S	4.2	S	4.2	S	5.3	SSW
27.	ESE	2.7	ESE	2.7	E	3.6	ESE	3.6	SSE	3.0	SE	5.5	SE	5.3	E	6.1	SSE	6.6	S	7.5	SSW	8.4	SE
28.	SE	6.2	SE	7.6	SE	7.1	SE	7.4	S	6.8	SSE	6.9	E	7.0	ESE	6.4	ESE	8.3	ESE	9.5	SE	10.2	S
29.	SE	2.4	E	3.9	ESE	3.9	ESE	3.3	ESE	3.2	ESE	3.7	ESE	4.2	SSE	4.3	SSE	3.9	SE	3.6	SSE	5.2	S
30.	E	4.3	E	4.7	E	4.4	ESE	4.2	E	4.2	E	4.3	E	3.2	ESE	2.1	ESE	1.9	ESE	2.2	WSW	3.4	NW
Mittel		6.3		6.6		7.0		7.1		6.9		6.7		6.8		6.9		7.5		7.7		8.2	

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
2.7	SSE	2.6	S	4.3	SSE	4.6	SSE	4.6	S	5.2	SSE	4.8	ESE	4.0	SE	4.2	ESE	5.0	SSE	5.3	SE	5.7	1.
6.9	SSW	8.4	SW	10.2	SSW	7.7	SW	9.1	WSW	9.0	SW	9.0	SW	8.9	SW	7.9	SW	8.1	SSW	7.6	SSW	7.5	2
5.7	S	5.0	S	4.1	S	2.1	S	0.9	ESE	0.7	E	1.6	E	1.6	ENE	2.5	ENE	3.0	ENE	3.4	ENE	3.7	3.
6.3	NE	6.0	ENE	6.7	NE	6.0	NNE	6.2	NE	6.4	NE	6.4	NE	6.5	ENE	7.5	ENE	7.2	NNE	6.9	N	6.2	4.
8.5	WNW	10.8	NW	12.9	WSW	12.1	WNW	9.9	W	10.5	WNW	11.0	W	11.6	WSW	10.9	W	8.6	W	8.9	WSW	7.7	5.
9.5	S	8.4	S	7.6	S	8.2	S	6.2	SSE	4.3	SE	3.5	SSE	4.1	SE	3.9	ESE	3.2	ESE	2.3	SE	3.0	6.
3.2	S	2.4	S	2.0	S	2.0	S	1.8	SSE	2.2	SSE	1.7	SSE	1.8	SSE	0.3	N	2.9	N	4.7	N	0.3	7.
8.5	WNW	8.7	N	8.1	N	6.8	N	6.7	NNE	5.5	N	5.0	N	5.0	NNE	5.7	ENE	5.3	NNE	3.7	NE	4.1	8
1.9	NNE	1.6	N	1.3	NW	1.0	NW	1.5	NW	0.5	Stille	0.0	NW	0.4	NW	0.3	NW	0.7	NW	0.3	NW	0.4	9.
3.7	SSE	3.4	SE	3.6	SSE	3.9	SSE	5.6	SE	5.6	SE	5.6	SSE	5.7	SSE	5.6	SE	5.6	SE	5.6	SSE	5.7	10.
8.6	ESE	8.1	SE	9.0	SE	7.4	E	7.7	SSE	8.2	SE	8.7	SSE	8.0	SE	8.1	S	8.0	E	7.9	S	7.3	11.
5.0	SE	5.7	ESE	5.2	SE	4.2	ESE	5.0	SSE	4.9	SE	5.0	ESE	5.5	E	5.6	ESE	5.9	ESE	5.1	ESE	5.0	12.
5.4	SE	7.6	ESE	7.0	ESE	7.4	SE	7.2	ESE	7.2	SE	6.4	SSE	5.7	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.3	SE	5.8	13.
6.7	SE	5.7	SE	5.2	SSE	4.6	E	4.8	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.3	SE	4.2	SE	3.1	ESE	3.4	SE	2.9	14.
4.5	SSE	3.8	SSE	3.2	S	2.5	S	2.0	S	1.6	S	1.7	S	1.3	SSE	1.4	SSE	1.4	SSE	2.1	S	2.7	15.
6.2	SW	6.6	SW	6.9	SW	8.2	SW	7.6	SW	7.9	SW	7.8	SW	5.8	W	6.6	W	6.5	W	7.2	W	6.0	16.
5.6	W	5.8	WSW	9.5	SW	10.6	W	9.1	W	8.0	WSW	6.6	WSW	8.1	SW	8.0	W	11.7	W	11.7	W	13.3	17.
9.9	NW	10.1	NW	9.8	NW	8.7	WNW	7.5	WNW	6.1	NE	5.1	ENE	2.0	E	1.3	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	2.3	18.
4.8	W	5.1	WNW	3.7	NW	4.7	NW	6.4	WNW	6.1	NW	5.6	NNW	7.2	NW	7.6	N	6.2	NNE	2.4	NE	2.0	19.
3.8	NW	4.3	NW	5.2	N	6.9	NE	8.3	N	7.5	NNE	6.7	NNE	6.8	NE	5.2	NE	4.8	NNE	2.4	N	3.3	20
5.9	NNE	6.2	NE	5.6	NNW	8.0	NNE	10.9	NE	8.1	NNE	8.5	N	8.8	NNE	9.9	NNE	10.5	NNE	8.8	NNE	9.0	21.
5.4	NW	6.7	NNW	5.5	ENE	6.3	NE	6.5	NNE	6.0	NE	6.6	NE	6.3	NNE	5.5	NE	8.9	N	10.2	NE	9.8	22.
11.4	NW	10.8	NNW	10.5	NNW	9.7	N	8.7	NNW	7.7	WNW	6.7	NNW	5.9	NNE	5.0	ENE	2.7	NE	3.0	E	3.4	23.
7.3	SSE	7.5	SSE	7.1	SSE	7.1	S	7.7	S	7.7	S	8.8	S	8.6	SSE	9.7	SSW	11.3	S	11.2	SSE	10.6	24.
12.2	SW	11.3	SW	11.3	SW	10.7	SSW	11.0	SSW	11.8	SW	9.9	SW	9.0	SW	8.9	SSW	9.1	SSW	7.9	SW	7.0	25.
6.2	SSW	6.4	S	6.7	SW	7.1	S	6.2	S	4.5	S	5.3	SSE	4.7	SSE	2.9	SSE	4.5	SSE	4.3	SE	4.6	26.
4.0	SSE	3.3	SSE	2.5	S	2.9	S	3.0	S	2.2	S	1.6	S	2.1	S	2.3	S	2.1	S	1.1	SE	1.5	27.
3.6	E	4.1	S	4.9	ESE	4.9	SE	3.8	SE	2.4	ESE	2.4	E	4.0	E	4.8	ESE	4.9	E	5.7	E	5.6	28.
6.7	ESE	8.1	ESE	8.1	SE	8.1	E	7.5	ESE	6.7	ESE	6.6	ESE	6.6	E	6.8	SE	6.8	ESE	5.7	ESE	5.3	29
4.3	S	3.6	SSE	3.8	SSE	2.4	SE	2.2	E	2.0	SE	2.2	ESE	2.3	ESE	2.9	ESE	3.4	E	3.9	ESE	2.4	30.
2.3	SSE	2.2	E	1.3	SW	1.5	WSW	1.2	NE	0.8	NE	0.5	E	2.2	Stille	0.0	E	2.9	E	2.9	E	3.2	31.
6.1		6.1		6.2		6.1		6.0		5.5		5.3		5.3		5.2		5.6		5.3		5.1	Mittel

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

2.5	ENE	1.9	SE	1.2	E	1.8	E	1.7	E	0.5	E	1.6	E	1.1	E	2.0	ESE	2.6	E	3.2	ESE	3.1	1.
2.0	NE	2.9	NNW	2.2	NNW	3.8	N	3.9	NNE	2.8	NNE	2.8	NE	2.0	NE	0.9	NE	1.6	ENE	1.8	ENE	0.9	2.
4.7	SSW	5.0	SW	5.6	WSW	6.0	WSW	6.4	SW	6.8	WSW	7.6	WSW	8.1	SW	8.5	SW	10.0	SW	10.5	SSW	12.1	3.
10.9	SW	9.9	SW	10.0	W	12.2	WSW	14.2	WNW	13.9	WNW	12.9	W	11.0	SW	6.8	SSW	6.5	WSW	8.0	W	14.1	4.
6.3	WSW	4.7	WSW	5.3	WNW	7.2	N	9.7	WNW	7.8	W	6.2	W	8.8	NW	10.0	WNW	10.3	W	8.9	WNW	9.0	5.
6.8	WSW	6.6	WSW	9.4	WSW	8.7	SW	8.4	SW	7.4	SW	7.4	SW	8.1	SW	9.0	SSW	8.6	SSW	7.6	SSW	7.9	6.
10.8	SW	9.8	SW	9.0	WSW	8.9	WSW	9.0	WSW	7.6	WSW	7.3	WSW	8.6	WSW	8.6	W	8.2	WSW	8.4	WSW	7.9	7.
17.4	SW	16.2	WSW	17.5	WSW	18.5	SW	18.3	WSW	17.7	WSW	17.4	WSW	18.0	WSW	18.9	WSW	18.8	WSW	19.0	W	17.2	8
9.6	SW	8.1	WSW	8.5	SW	10.3	SW	12.2	SW	12.8	SW	16.8	WSW	17.8	W	14.2	WSW	15.3	W	15.2	W	16.0	9.
10.8	W	10.8	W	11.5	W	10.3	WSW	8.6	WSW	7.7	WSW	6.2	W	6.1	W	5.2	SW	2.7	SW	3.8	SW	5.8	10.
8.9	W	10.1	WSW	11.0	W	9.8	W	9.6	W	12.8	W	13.6	W	13.2	WNW	12.8	W	11.7	WSW	11.7	W	11.8	11.
13.9	WNW	13.0	W	11.4	W	11.8	W	10.2	W	9.8	NW	10.0	WNW	10.2	W	10.0	WNW	10.6	W	11.9	WNW	10.9	12.
9.1	NW	6.6	N	9.3	NW	9.3	N	9.4	N	8.7	NNW	9.5	NNE	8.9	N	6.7	N	5.3	N	5.4	NNE	3.6	13.
9.9	NW	9.9	WNW	10.4	N	10.6	NNW	10.8	NW	9.8	NNW	8.6	N	7.9	N	6.0	NW	4.9	N	4.4	W	8.6	14.
12.0	NW	13.0	NNW	12.8	N	11.5	NNW	10.5	N	8.4	NNW	7.7	NNW	8.0	W	9.9	NW	8.5	NNW	10.4	N	9.5	15
13.1	N	13.0	NNE	13.7	W	13.6	N	11.6	NW	10.8	N	9.0	N	8.5	N	6.4	N	5.0	N	5.4	N	5.9	16.
9.6	NNE	9.5	NW	9.1	NW	9.3	N	8.0	N	7.3	NNW	5.4	NNE	3.7	NNE	3.4	NE	2.0	NE	0.9	NE	0.7	17.
9.1	SSW	9.0	S	9.4	SSW	9.0	SSW	8.3	SSE	7.0	S	5.2	SE	3.8	SE	4.0	SSE	4.5	S	4.1	SE	4.0	18.
9.7	S	9.7	S	10.0	SSE	10.0	SSE	9.0	SSE	8.4	ESE	8.0	SSE	6.7	SE	6.1	SE	6.4	ESE	7.2	SE	7.0	19.
8.0	SSE	6.5	SSE	6.5	S	7.0	S	6.5	SSW	6.7	S	4.3	S	3.7	SSW	4.2	SSW	4.0	SSW	2.7	SSW	4.4	20.
4.8	SSW	4.2	SW	3.3	SW	2.3	SW	0.8	SW	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.4	SE	1.9	ESE	2.1	ESE	2.7	21.
4.3	WSW	5.2	WNW	3.4	NW	2.4	N	2.6	NNW	1.5	N	1.1	NE	0.9	E	1.1	E	2.8	E	2.1	E	2.4	22.
6.0	SSW	4.2	SE	3.7	ESE	3.0	E	3.4	ESE	4.4	E	3.6	ESE	3.4	ESE	3.4	E	3.4	ESE	3.5	ESE	3.0	23
2.7	WSW	2.0	W	1.6	W	0.4	W	1.2	NNW	1.8	ENE	1.7	E	1.8	SSW	4.6	S	3.7	E	0.7	ESE	1.4	24.
4.2	SW	4.0	SW	3.3	SSW	3.8	WSW	2.2	SW	4.4	SSW	4.5	S	3.3	SSE	2.3	SSE	1.7	E	1.3	E	3.4	25.
8.2	S	7.9	SSE	8.1	S	8.1	SSW	7.2	SSW	5.9	S	5.0	ESE	2.2	SE	3.0	SE	3.2	SSE	3.7	SE	3.2	26.
10.9	S	10.9	S	11.8	SE	9.6	SE	8.0	S	8.1	SE	6.1	SE	6.5	SE	6.9	SE	6.8	SE	6.8	SE	6.3	27.
11.4	SE	9.9	S	10.9	SSE	8.6	SE	8.1	SE	6.9	SSE	5.5	SE	4.1	SE	4.5	E	4.8	SSE	3.7	SE	2.5	28.
4.5	E	3.9	SSW	3.4	SSE	3.1	SE	4.1	ESE	3.8	ESE	2.6	ESE	2.2	ESE	0.4	ESE	0.4	E	2.1	E	3.6	29.
4.5	NW	4.5	NNW	5.2	NE	2.8	NNE	2.4	NE	2.1	NNE	2.7	NE	2.4	NE	3.3	NE	1.9	E	2.7	ESE	3.8	30
8.2		7.8		8.0		7.8		7.5		7.2		6.7		6.4		6.1		5.9		6.0		6.4	Mittel

Mai 1895. Windrichtung

Datum.	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.
1.	E	3.6	E	3.4	E	3.7	E	4.0	E	4.0	E	3.1	E	3.1	E	0.4	W	1.9	N	3.8	NNW	5.1
2.	E	3.0	E	2.7	E	1.6	E	1.1	E	3.0	ESE	2.5	ESE	2.2	ESE	1.8	SW	2.2	SSW	2.8	SW	3.5
3.	E	2.5	ESE	1.6	ESE	2.4	ESE	3.5	SE	2.9	ESE	2.9	ESE	2.7	SSE	1.5	S	1.7	SW	2.3	WSW	3.3
4	NE	2.2	NE	1.6	NE	2.3	NE	1.0	ESE	2.5	E	3.7	ESE	3.1	SE	3.0	E	3.1	ESE	2.6	NE	2.8
5	E	3.6	ENE	3.5	ENE	4.5	ESE	4.4	E	4.7	ENE	5.2	E	5.5	E	4.5	E	3.8	E	4.5	ESE	4.7
6.	E	3.7	E	3.5	E	3.1	E	3.7	E	3.9	E	3.6	E	3.7	E	2.8	E	4.1	E	3.6	ESE	4.4
7.	ENE	3.3	E	3.5	E	4.0	E	4.3	E	5.0	E	4.4	E	3.8	E	2.5	E	3.0	E	1.4	SE	3.2
8.	E	3.8	E	3.6	E	4.0	E	5.0	ESE	4.9	E	4.9	ESE	4.1	E	4.1	E	3.6	E	3.4	E	4.0
9.	E	1.2	E	0.4	E	0.5	E	0.5	E	0.5	ESE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.6	SE	4.3	SSE	3.0
10.	ESE	2.9	E	3.3	ESE	3.5	E	3.2	ESE	1.8	SE	3.0	SE	2.4	SE	4.0	SE	3.1	S	3.6	SW	4.6
11.	SE	3.8	SSE	3.7	SSE	3.4	SE	3.6	SE	3.0	SE	3.2	SE	3.2	S	3.6	S	6.4	S	5.5	SW	6.3
12	NNE	3.9	WSW	3.0	WNW	3.4	NW	1.3	NNW	1.0	NNE	3.0	NNW	1.8	WNW	1.5	WNW	3.4	NW	3.2	WNW	3.9
13.	NE	2.1	NNE	1.9	NE	2.4	NNE	2.1	NE	1.4	NE	1.7	ENE	3.2	NE	4.0	ENE	4.1	NE	4.4	NNW	4.2
14	NE	1.4	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.8	ENE	1.7	ENE	1.6	ENE	0.4	S	0.6	SW	3.8	WSW	4.7	SW	4.8
15.	NNW	1.3	WNW	2.6	E	3.7	ESE	4.6	SE	4.7	SSE	3.8	S	5.7	SW	7.2	SW	8.0	SW	7.1	SW	4.8
16.	SE	5.9	ESE	5.9	E	4.7	ESE	4.3	SE	5.2	SE	5.3	S	6.5	SE	7.1	S	6.8	S	5.8	S	7.7
17.	E	3.9	E	3.7	E	4.4	E	4.6	E	5.1	E	4.7	ESE	4.9	SE	5.9	SE	6.5	SE	6.6	E	6.4
18.	E	6.1	E	5.2	E	5.2	SE	5.1	E	6.2	E	6.3	ESE	7.3	ENE	7.0	SE	7.6	E	7.6	E	9.1
19.	E	5.9	ENE	6.9	E	5.8	ESE	6.0	E	6.7	E	6.4	SE	5.9	E	6.4	E	6.2	SE	5.9	SE	5.9
20.	E	2.9	E	3.5	E	3.7	E	3.6	E	3.2	ESE	2.8	ESE	3.1	S	3.0	W	3.9	W	4.6	WNW	6.1
21	E	2.5	E	3.0	E	3.6	E	3.5	E	3.7	E	3.2	E	2.8	ENE	4.8	ESE	6.6	E	7.1	ESE	6.0
22.	E	3.7	E	4.1	E	4.3	E	3.9	E	3.6	E	3.1	ESE	2.6	ESE	2.2	SE	4.4	SE	5.3	NE	4.6
23.	E	4.2	E	4.2	ESE	3.9	ESE	4.5	E	4.9	E	5.0	ESE	4.6	ESE	5.3	E	6.3	E	7.4	SE	7.0
24.	ESE	2.8	ESE	3.1	E	4.4	E	4.0	E	4.4	ESE	4.4	SE	4.5	S	4.9	S	6.1	ESE	5.5	SE	5.4
25.	ESE	1.1	ESE	0.5	ESE	0.6	S	0.3	WNW	1.8	NW	7.2	WNW	7.4	W	7.2	W	6.6	WSW	5.6	WSW	6.0
26.	SSW	3.1	SSW	2.1	SW	1.9	SSE	1.5	SSW	2.3	SSW	3.0	SSW	4.7	SW	4.4	SSW	5.0	WSW	5.9	WSW	5.5
27.	N	5.4	N	5.5	NNE	4.8	NNE	3.7	NNE	4.2	NNE	4.3	NNE	5.8	NE	5.9	N	5.9	N	5.0	NNE	8.2
28.	NNW	1.8	NNW	1.5	NNW	0.6	E	1.8	E	2.1	E	1.9	E	1.5	NE	0.7	WNW	2.0	NW	2.6	NNW	3.8
29.	NE	4.3	NE	4.4	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.1	NNE	3.8	NNW	4.6	NW	5.2	SW	6.8	N	9.0	NE	9.3
30.	S	2.0	SSW	4.1	SSW	4.6	SSW	5.6	SSW	6.5	WSW	7.2	SW	6.1	SW	7.0	S	7.5	SW	7.6	SW	5.0
31.	SE	1.5	S	3.2	SSW	6.0	S	5.6	S	6.0	SSW	5.4	SW	5.2	SW	4.1	W	5.5	WNW	3.4	WSW	4.1
Mittel		3.2		3.2		3.4		3.4		3.7		3.9		3.9		4.0		4.8		4.9		5.3

Juni 1895. Windrichtung

Datum.	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.	12ª Richt.
1.	NE	4.5	NE	3.8	NE	3.5	NE	2.3	NE	2.3	ENE	3.1	NE	3.8	NE	2.7	E	2.5	NW	3.2	NW	5.7	N
2.	ENE	4.0	E	3.9	E	3.8	ENE	3.4	E	3.5	E	4.1	ENE	3.5	ESE	4.0	E	4.3	ESE	3.8	E	3.2	NW
3.	SE	4.3	ESE	4.0	ESE	4.2	ESE	3.5	ESE	3.2	SE	3.0	SSE	1.8	S	1.7	N	2.0	WSW	1.8	NW	3.2	NW
4.	ENE	4.0	E	4.3	E	4.2	ENE	4.4	E	4.7	ENE	4.7	E	3.9	ESE	3.8	ENE	3.7	N	3.5	NNW	5.9	ENE
5.	NNE	2.3	NNE	3.4	NNE	2.3	NNE	2.6	NE	2.4	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	4.0	NNW	4.1	NW	5.1	NW	5.6	NW
6.	NNW	7.0	NNW	5.6	NE	4.6	N	5.8	NNW	4.0	NNE	5.0	WSW	4.8	NW	5.3	NNW	4.8	WNW	4.5	NNW	6.0	NW
7.	NE	4.9	NE	2.7	NE	3.1	NE	3.4	NE	3.2	ENE	2.7	NNE	2.3	N	2.2	NW	4.0	N	5.2	NNE	6.8	N
8.	N	2.5	N	1.8	N	1.6	N	1.3	N	1.1	Stille	0.0	SW	0.8	SSW	2.0	S	2.7	SW	3.5	SSW	5.6	SW
9.	S	5.5	SSW	6.6	SSW	8.2	SSW	7.7	SSW	7.9	SSW	7.6	SSW	7.6	SSW	7.2	SW	6.9	SW	6.9	SW	6.6	SW
10.	SSW	3.0	S	2.8	S	2.0	S	1.7	E	1.8	ESE	1.8	SSE	2.9	SSW	4.1	SSW	5.0	SSW	5.3	SSW	5.7	S
11.	ESE	2.5	E	2.5	SE	2.8	SE	3.7	SE	4.7	SE	4.9	SSE	5.6	SE	7.4	SSE	6.3	S	8.3	SSE	8.7	S
12.	S	2.9	S	2.5	S	2.0	S	1.9	S	2.1	S	1.7	S	2.4	S	3.2	SW	4.4	SSW	4.9	SSW	4.0	W
13.	SSW	2.9	SSW	2.2	S	2.0	E	1.6	ESE	1.5	ESE	1.7	SSE	1.6	SSW	2.0	W	4.7	NW	4.9	W	3.6	W
14.	W	5.9	SW	5.9	WNW	5.8	NNW	6.0	WNW	6.3	NW	6.5	WNW	6.6	NW	6.7	NNW	6.9	W	6.2	WSW	5.5	W
15.	E	0.8	E	0.9	E	0.9	ENE	2.2	E	2.1	E	0.8	E	1.1	ENE	1.2	WNW	1.5	W	3.5	WNW	4.3	WNW
16.	ENE	3.7	ENE	4.0	ENE	4.2	ENE	3.8	NE	3.7	NE	2.0	ENE	2.7	SSE	2.6	SSW	2.4	SSW	2.9	WSW	4.3	W
17.	NNW	6.0	SW	6.2	NNW	6.3	NW	6.0	NW	4.8	SW	5.7	NW	5.7	SW	5.7	NW	5.1	WNW	4.9	W	4.7	SW
18.	ENE	0.4	ENE	0.9	E	2.0	ESE	1.5	ESE	1.4	ESE	1.9	SSE	2.7	S	4.3	SSW	5.6	SSW	6.3	S	6.1	SSW
19.	ENE	3.8	ENE	4.2	ENE	3.0	ENE	3.2	ENE	4.0	ENE	3.6	ENE	3.5	NE	4.4	E	5.0	E	5.9	ENE	5.2	ENE
20.	NE	4.2	E	4.2	ENE	4.4	ENE	4.1	ENE	4.3	E	4.2	E	5.3	ENE	5.0	ESE	5.6	E	5.6	E	6.1	ESE
21.	E	2.6	E	3.3	E	3.3	E	3.3	E	3.8	E	2.8	E	2.4	SSE	2.0	SSE	3.0	S	3.4	SSW	3.8	SW
22.	E	2.8	E	2.8	E	2.4	E	1.2	E	1.8	E	1.4	E	0.3	SSW	0.0	W	1.5	W	1.6	W	2.0	WSW
23.	WSW	5.6	W	4.7	WSW	3.0	WSW	4.0	N	2.5	ENE	0.7	NNW	2.3	NE	4.7	WNW	5.3	NNW	6.5	NNW	5.5	W
24.	SE	3.6	SSE	4.3	SSW	6.6	SW	8.6	SW	7.8	SSW	6.7	W	8.3	W	12.0	W	11.3	SW	9.6	SW	9.4	WSW
25.	SSW	5.4	SE	5.5	ESE	3.6	SE	4.0	ESE	3.9	SE	3.6	ESE	4.6	SSE	4.9	S	7.4	S	7.4	S	5.8	SW
26.	ENE	1.8	E	2.0	E	1.8	E	0.4	NE	0.4	ENE	1.4	ENE	1.7	ENE	2.3	E	2.0	ENE	1.3	E	1.7	WSW
27.	NE	1.1	ENE	2.2	E	1.8	E	0.4	E	0.4	E	0.7	E	0.4	ESE	0.3	SW	1.4	W	2.0	WNW	2.8	WSW
28.	ENE	0.4	NNW	2.3	NNW	3.3	N	3.8	NNE	2.5	NE	3.7	NNE	3.5	N	4.0	NNE	7.6	NNE	7.8	NNW	5.5	NW
29.	NW	11.9	NW	10.7	W	8.8	WSW	7.5	SW	8.5	SW	8.7	W	8.2	WSW	8.9	W	9.1	NW	10.6	W	9.6	NW
30.	W	5.3	WNW	5.4	W	4.4	W	5.4	WSW	6.6	W	5.2	WNW	4.4	W	5.1	W	4.8	W	5.1	W	4.6	NW
Mittel		3.9		3.9		3.7		3.6		3.6		3.4		3.6		4.2		4.7		5.0		5.2	

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

1ᵖ	2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
2.1	E	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stillo	0.0	Stille	0.0	E	3.2	E	2.5	ESE	1.2	E	2.9	E	3.6	1.
4.6	W	3.8	WNW	3.9	NW	3.8	NNW	3.6	NNW	1.3	NE	2.0	ENE	2.0	ENE	3.0	E	3.0	E	3.5	E	3.3	2.
3.8	NW	5.0	N	4.9	N	5.5	N	4.9	NE	5.3	NE	4.3	NE	3.5	NE	3.8	NE	3.3	NE	3.1	NE	2.1	3.
6.1	N	8.9	N	8.7	N	8.6	N	7.6	N	6.4	NNE	6.2	E	4.6	NE	1.9	ENE	3.1	ENE	3.2	E	4.1	4.
6.0	NE	5.7	NE	5.4	ENE	5.4	E	5.1	E	5.2	E	3.2	E	3.0	E	2.4	ESE	3.6	ESE	4.1	E	3.7	5.
4.4	ENE	4.3	E	4.6	E	5.0	ENE	4.9	ESE	5.1	E	4.0	ESE	2.5	E	1.5	ESE	2.2	E	3.0	E	2.7	6.
3.4	SE	2.5	SE	2.1	SE	1.9	E	3.9	ESE	3.7	ESE	3.0	E	2.5	E	2.1	E	2.8	E	3.0	E	3.9	7.
3.6	NNE	3.3	NNE	3.2	NNE	6.8	N	7.9	NE	6.7	NE	4.6	NE	3.0	ENE	4.2	ENE	5.1	E	3.0	Stille	0.0	8.
5.3	WSW	3.9	NW	3.5	N	4.0	NW	3.4	NE	2.9	NE	3.1	ENE	3.3	E	3.9	E	4.1	E	4.0	E	4.3	9.
6.1	SW	5.0	SW	4.4	W	2.4	W	1.7	WSW	0.7	WSW	0.3	ESE	1.5	ESE	2.5	ESE	2.7	SE	2.5	SE	3.5	10.
2.9	W	1.0	WNW	2.1	NNW	3.0	WNW	2.0	WNW	3.4	WNW	2.3	W	0.4	SSE	1.0	SSW	1.1	SSW	1.8	WNW	3.6	11.
4.3	WSW	4.6	WNW	5.2	WNW	6.0	NW	6.6	NW	6.0	NW	4.8	WNW	4.2	WNW	4.4	NW	3.6	NNW	1.3	NNE	2.3	12.
7.6	WNW	7.3	NNE	7.8	N	7.5	NNW	8.3	NNW	8.2	N	6.8	NNE	4.3	NNE	2.8	NNE	2.7	NNE	2.5	NNE	1.7	13.
5.2	WSW	5.4	W	5.4	SW	4.0	W	1.8	WSW	0.4	E	0.8	E	1.6	ESE	1.5	ESE	2.5	ESE	2.2	NNE	1.8	14.
4.5	S	8.1	SSE	6.3	SSE	5.7	SE	4.8	SE	4.7	SE	4.2	SE	5.5	SSE	5.3	S	5.3	SE	5.1	SE	4.7	15.
10.3	SSW	9.0	SSW	8.7	SSW	7.1	S	7.5	SSW	9.9	ESE	5.7	ENE	1.1	ESE	1.7	ESE	1.8	E	2.6	E	3.0	16.
7.8	E	8.6	ESE	9.0	ENE	8.7	E	7.9	ESE	7.1	ESE	5.8	ESE	4.4	E	4.7	E	5.2	ESE	5.6	ESE	5.6	17.
7.0	E	6.3	E	4.7	E	5.2	ENE	7.7	E	7.1	E	6.9	ESE	5.8	SE	6.5	SE	7.3	E	7.2	E	4.9	18.
7.0	E	6.6	E	8.2	E	10.9	ESE	10.1	ESE	8.4	ESE	6.5	ESE	6.9	SSE	5.3	SE	2.2	E	2.0	ESE	2.7	19.
7.3	NNW	7.8	NW	8.5	N	6.1	NE	4.7	E	2.5	E	3.8	E	4.7	SE	3.7	SE	2.4	ESE	2.1	ESE	1.8	20.
5.8	E	6.3	ESE	5.5	ENE	4.4	SE	4.2	SE	4.1	E	3.9	ESE	2.7	E	3.4	E	3.3	E	2.9	E	3.3	21.
4.6	W	4.3	E	4.0	ESE	5.0	ESE	4.9	ESE	4.6	E	4.0	ESE	3.0	E	2.8	E	3.1	E	3.4	ESE	3.6	22.
7.6	E	6.8	ESE	6.2	ENE	6.3	SE	5.2	E	5.3	ESE	4.3	ESE	3.5	SE	2.9	SE	2.6	ESE	2.0	E	2.1	23.
5.8	NW	4.3	NW	3.4	SE	2.0	S	1.2	SW	2.2	S	3.6	S	4.0	S	1.7	SSE	1.4	SSE	2.6	S	3.1	24.
6.3	WNW	6.3	W	6.7	N	6.5	W	4.9	WNW	5.2	WNW	3.7	SW	2.4	SW	2.6	SW	3.7	SW	4.9	SW	4.6	25.
5.6	WSW	6.0	NE	6.1	N	7.4	NE	7.4	NNE	8.1	N	6.9	N	6.8	NNE	6.2	NNE	6.0	N	5.5	N	5.6	26.
10.4	NNE	9.7	N	10.0	N	8.7	NNE	7.5	N	7.5	NE	6.1	NNE	4.3	NNE	3.3	NE	2.4	NE	1.9	N	1.7	27.
6.4	W	4.7	N	5.6	NNE	6.3	NW	6.3	NE	6.1	NNE	8.0	NNE	7.2	NE	5.5	NE	4.4	NE	3.7	N	4.0	28
10.1	N	9.7	NE	9.0	N	7.8	NW	7.2	N	5.8	N	3.9	N	2.4	N	0.4	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.0	29.
4.4	W	4.0	NW	3.5	NW	4.3	W	3.4	WNW	2.2	WSW	2.4	WSW	1.2	WSW	1.2	S	1.1	S	0.9	S	0.4	30.
4.9	WSW	6.3	N	8.3	N	7.0	NE	5.5	NNE	5.1	N	4.9	NNE	4.7	NE	5.4	ENE	7.2	NE	5.1	NE	3.9	31.
5.8		5.7		5.6		5.6		5.2		4.9		4.2		3.6		3.2		3.2		3.2		3.1	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

1ᵖ	2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
8.5	NE	8.5	WSW	7.0	NW	6.8	NE	6.7	N	6.4	N	5.8	NE	4.7	NE	3.7	ENE	3.8	ESE	3.3	E	3.4	1.
4.3	NNE	4.8	N	4.8	NNE	6.7	E	5.7	N	4.8	NNE	3.2	NE	0.8	E	0.6	ESE	2.5	E	2.3	ESE	3.8	2.
5.4	NNW	6.1	NNW	7.2	NE	7.3	NNW	7.3	N	7.2	N	7.0	NNE	5.0	NE	4.5	NE	4.0	E	4.5	E	3.9	3.
9.2	NNE	8.2	N	8.6	NNE	9.4	NNE	7.9	ENE	7.8	NE	6.0	N	4.3	N	3.0	N	4.1	NE	4.9	NNE	3.4	4
5.6	NW	6.0	NW	6.5	NNW	6.2	N	6.3	NW	5.5	NW	5.0	WNW	4.6	NNW	3.8	N	4.2	NNW	4.5	NW	5.9	5
8.0	WNW	8.0	NNE	8.6	NW	9.6	NW	8.6	NNW	7.7	NE	8.6	N	8.4	NNE	5.6	NE	4.7	NE	4.6	ENE	4.3	6
8.3	NW	7.5	NNW	7.9	NNW	6.9	NNE	5.9	N	5.8	NNW	6.5	N	3.7	N	4.3	N	4.0	N	3.5	N	2.9	7.
6.8	SW	6.0	SSW	5.5	SSW	5.4	S	5.0	S	4.0	S	3.0	S	2.7	S	2.9	S	3.8	S	4.4	S	5.2	8.
6.6	SW	6.7	SW	6.3	WSW	5.3	WSW	3.5	SW	1.9	SW	3.2	SW	2.5	WSW	2.2	SW	2.0	SSW	2.1	SSW	2.2	9.
4.3	W	3.4	W	2.6	WSW	2.5	W	2.2	WSW	1.9	WSW	0.7	WSW	0.3	ESE	0.6	ESE	1.5	ESE	1.6	E	1.5	10.
8.6	SW	6.4	W	4.9	SSW	2.5	SSW	2.9	S	1.5	S	2.5	SE	2.5	S	1.6	SSE	2.6	SSW	3.4	SSW	4.3	11.
6.8	NW	7.9	NNW	7.9	NW	7.9	NW	7.0	WNW	4.0	WNW	2.7	WNW	3.5	WNW	0.7	W	1.3	SSW	0.8	SSW	1.8	12.
4.2	WSW	4.1	SW	4.0	W	6.0	W	6.9	NW	6.1	W	5.7	W	5.5	SSW	5.2	W	4.9	WNW	5.3	WNW	6.4	13.
4.0	W	4.6	WSW	5.4	W	4.5	WNW	4.6	NW	4.7	NNW	4.7	NNW	3.3	NNW	1.4	NNW	0.2	Stille	0.0	E	0.3	14.
5.5	WNW	6.1	NW	6.9	NNW	7.3	NNW	7.2	NNW	7.2	NNW	6.1	NNW	4.4	NNW	3.5	NNE	3.5	E	4.2	NE	4.2	15.
5.0	NW	3.8	SW	3.6	SW	4.2	WNW	4.7	W	7.1	W	10.6	NNW	7.8	NNW	6.8	ESE	7.5	NW	5.4	WNW	5.1	16.
5.2	NW	5.6	NW	6.4	NW	7.3	W	6.5	NW	6.0	NW	4.6	N	2.9	N	1.8	N	1.4	N	0.6	ENE	0.9	17.
4.8	SW	3.6	SW	3.2	W	2.0	S	1.5	S	0.8	WSW	1.3	W	0.7	NE	1.5	NE	2.8	ENE	3.0	ENE	3.7	18.
4.9	ENE	5.6	ENE	5.4	E	6.4	ENE	7.2	E	7.3	ENE	6.0	E	4.8	ENE	4.0	NE	3.0	NE	3.5	NE	3.5	19.
6.9	S	6.8	ESE	6.2	ESE	5.3	WSW	2.6	NW	1.4	SE	2.0	E	1.2	ENE	1.7	E	2.6	ENE	3.1	E	3.0	20.
5.5	SW	4.2	NW	3.0	WNW	4.8	NW	4.5	NE	4.7	NE	4.4	ENE	3.2	ENE	2.8	E	3.2	E	2.6	E	2.1	21.
5.2	NNE	5.6	W	4.4	NW	4.0	W	4.4	NW	4.9	NNW	4.6	NW	5.0	NNW	5.6	N	3.0	NNW	4.4	NNE	5.1	22.
5.1	W	4.8	W	4.9	WSW	5.8	WSW	5.8	SW	4.6	SSW	3.8	S	3.3	SSW	3.6	SSW	4.0	S	3.5	SSE	2.9	23.
10.8	SW	10.4	SSW	11.3	SSW	10.8	SW	9.8	SW	10.2	SW	9.1	SSW	8.4	SW	7.9	SW	7.6	SW	6.8	SSW	6.0	24.
3.2	E	2.1	NE	1.0	NE	1.8	NE	3.0	E	2.8	ENE	3.8	NE	2.3	ENE	1.9	ENE	1.6	ENE	1.5	ENE	2.3	25.
3.4	ENE	2.5	NNW	5.8	N	5.7	ENE	5.5	ENE	4.8	NNW	2.8	NW	2.8	N	3.1	NE	2.4	NE	1.6	E	1.6	26.
4.2	NW	4.6	NNW	4.5	WNW	5.2	NNE	6.5	NW	6.2	NW	5.9	NNW	3.9	NW	4.0	NNW	3.7	ENE	1.9	ENE	0.5	27.
8.7	NNW	7.0	N	6.5	NW	6.5	SW	10.1	NW	10.3	NW	11.4	WNW	11.0	NW	11.2	WNW	8.8	WNW	7.8	WNW	10.1	28.
9.6	NW	9.0	WNW	7.8	W	6.2	W	7.4	WNW	7.4	W	6.8	WNW	5.4	W	5.0	WNW	3.9	WNW	4.0	W	4.3	29.
2.8	WSW	2.1	WNW	2.2	WNW	2.3	NW	1.8	NW	1.5	NW	0.3	E	0.6	ESE	1.2	ESE	1.2	E	1.6	E	2.2	30.
6.0		5.7		5.7		5.8		5.6		5.2		4.9		4.0		3.5		3.5		3.4		3.6	Mittel

Juli 1895. **Windrichtung**

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt	3a G.	4a Richt	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	M Ric
1.	ESE	2.4	ESE	2.0	ESE	1.8	ESE	2.0	ESE	2.8	ESE	2.7	SE	2.1	SSE	2.5	S	4.0	SSW	3.0	SW	5.0	S
2.	S	2.0	SW	4.6	W	5.5	SW	4.6	SSW	1.4	SSW	3.3	WSW	4.4	WNW	3.3	N	3.7	W	2.6	W	2.7	N
3.	N	2.6	N	0.3	E	1.3	ESE	0.8	SSE	0.8	W	3.5	WNW	5.0	W	4.8	SW	3.8	W	4.8	W	7.1	V
4.	SW	5.0	WSW	5.5	SW	6.2	SSW	6.6	SW	8.0	SW	9.5	SW	9.2	SW	8.8	SW	9.2	SW	8.3	SSW	7.0	SS
5.	SW	8.9	WSW	10.9	WSW	9.8	WSW	10.8	WSW	11.2	W	13.4	W	14.2	W	14.3	W	13.1	W	12.2	W	12.5	WS
6.	NE	2.7	ENE	2.4	ENE	2.4	E	1.6	E	2.6	E	1.9	E	1.9	SE	0.8	SSW	1.7	WSW	2.3	WSW	3.5	WS
7.	E	1.7	E	0.5	E	0.9	E	2.0	E	1.7	E	1.9	SE	0.9	SW	0.7	NW	2.4	NNW	2.5	W	4.3	W
8.	SW	4.8	WSW	4.4	SSW	4.4	SSW	4.7	WSW	5.0	W	4.3	W	3.8	SSW	3.3	SW	3.4	SW	3.8	SW	4.1	W
9.	N	4.4	N	4.8	NNE	2.8	NW	4.5	N	5.1	NNE	3.7	N	4.0	NNE	7.9	WNW	9.3	NW	10.5	NW	10.2	W
10.	NW	6.9	N	8.7	NNE	9.7	N	8.3	N	7.9	N	8.5	N	8.8	NE	10.3	NNE	10.6	NNW	9.9	NW	10.6	WN
11.	WSW	7.5	WSW	13.6	W	16.8	W	17.0	WNW	15.8	WSW	14.4	NW	11.5	NW	12.2	WSW	12.6	W	14.9	W	14.5	W
12.	WSW	14.3	WSW	14.3	SW	14.1	WSW	13.2	WSW	12.4	SW	12.1	WSW	12.6	SW	8.1	SW	9.3	S	8.0	SSW	7.0	SE
13.	SE	4.3	SSW	4.6	S	6.5	S	4.8	S	5.5	SW	7.8	SSW	9.0	SW	8.7	SW	9.3	SSW	9.7	SW	10.3	SS
14	S	15.0	SSW	14.0	SW	12.9	SSW	13.0	S	12.8	SSW	12.1	S	12.8	SSW	11.0	S	10.5	S	11.0	S	12.9	SS
15.	SW	12.6	SSW	15.9	SW	15.6	WSW	11.3	SSW	10.7	WSW	10.7	WSW	13.0	WSW	12.1	W	11.2	WSW	13.1	WSW	15.2	W
16.	WSW	16.5	SW	14.0	SW	17.2	SW	15.3	SW	14.4	SW	14.0	SW	15.5	SSW	17.5	SW	15.8	WSW	16.0	WSW	16.0	WS
17.	WSW	9.8	W	10.9	WNW	10.2	WSW	10.7	W	12.7	NW	11.2	W	9.5	W	8.5	WNW	8.9	WSW	9.8	WNW	9.6	WN
18.	WSW	8.6	WSW	7.6	WSW	7.4	W	6.9	W	6.2	W	6.0	W	4.5	W	4.4	W	4.6	W	5.0	W	4.9	W
19.	W	0.5	W	0.4	ENE	1.4	ENE	1.1	ENE	1.0	SSE	0.6	SE	1.7	SE	1.1	E	1.1	SE	0.8	SE	1.7	W
20	E	2.7	ESE	2.9	ESE	3.6	E	3.7	ESE	4.0	ESE	4.3	SSE	3.7	SE	3.6	SE	4.1	SE	5.0	SE	5.2	SS
21.	WNW	3.9	W	4.3	WNW	3.5	SW	0.5	W	4.8	WSW	4.4	SW	2.7	SSW	3.7	SSW	4.9	S	4.5	SSW	4.0	SS
22.	SE	3.9	SSE	5.0	SSE	5.2	S	7.9	SE	8.0	SSE	5.9	S	10.2	SSW	12.3	SSW	10.7	S	9.3	SSW	8.8	SW
23.	SE	3.4	SE	3.3	SE	3.4	SE	3.5	ESE	2.3	SSE	2.6	SE	1.9	SSE	1.0	WSW	1.6	SW	1.7	WNW	2.7	WN
24.	SW	4.5	SW	5.0	SW	5.6	SW	4.6	SW	4.7	SW	3.7	SW	4.2	SSW	4.5	SSW	5.0	S	6.0	SSW	5.8	SSW
25.	ESE	1.5	ESE	2.5	ESE	2.9	ESE	3.1	E	3.6	SE	4.0	SSE	4.0	S	5.0	S	8.2	SSW	7.5	SSW	8.7	S
26.	WSW	7.2	SW	7.3	WSW	9.2	WSW	8.8	W	7.7	W	7.3	W	8.3	W	6.2	WSW	5.2	SW	4.5	SSW	4.9	SSW
27.	WSW	1.8	NNW	2.5	NNW	1.3	NE	1.2	ENE	0.9	ENE	0.4	ENE	0.8	ENE	0.5	SE	1.2	SSE	1.4	S	0.5	SS
28.	WNW	4.8	WNW	5.2	NW	5.0	NW	3.4	NW	3.0	NW	3.8	NW	4.0	NW	4.3	NW	3.8	WNW	3.6	WNW	3.7	WN
29.	W	1.2	WSW	0.9	WSW	0.9	SW	1.8	SSW	1.4	W	2.2	WSW	4.5	WSW	3.5	N	4.0	SE	5.0	SSW	8.5	WSW
30.	WSW	3.2	ENE	3.2	ESE	7.2	ESE	8.0	ESE	9.5	E	10.3	ESE	11.2	NE	9.7	W	7.5	WNW	7.3	W	7.5	WN
31.	NW	9.4	NW	8.8	NNW	10.6	N	10.5	N	10.0	· N	10.8	W	10.4	WNW	10.6	NW	11.2	NW	11.2	NW	11.7	NW
Mittel		5.7		6.1		6.6		6.3		6.4		6.5		6.8		6.6		6.8		6.9		7.5	

August 1895. **Windrichtung**

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt	3a G.	4a Richt	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	M Ric
1.	SE	2.0	ESE	0.9	ESE	1.1	ESE	1.3	ESE	1.2	E	1.4	ENE	2.2	E	2.7	SE	2.7	SE	2.8	SE	2.2	SSW
2.	ESE	2.5	ESE	1.0	ESE	0.8	ENE	1.7	ENE	0.5	ENE	1.3	ENE	0.8	N	1.5	NE	2.2	NNW	2.1	NW	4.7	SW
3.	NE	1.2	ENE	1.8	ENE	1.1	ENE	1.9	E	1.9	E	1.0	ENE	1.6	SE	2.8	SE	3.2	ESE	3.6	SSE	2.8	E
4.	S	4.3	SSE	4.6	S	4.0	S	3.4	S	3.5	S	3.8	SSE	4.1	SSE	4.4	ESE	5.5	SE	6.3	SE	5.4	SE
5.	ESE	1.0	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	1.8	ESE	1.7	ESE	1.6	ESE	1.7	ESE	1.4	ESE	1.2	SE	1.0	SE	1.6	SE
6.	ENE	2.6	ENE	2.8	ENE	2.4	NE	3.1	NE	3.8	NE	4.4	NE	2.7	NNE	5.3	ENE	6.4	NE	5.2	NNE	5.5	NE
7.	WSW	21.7	SW	17.8	S	16.7	S	18.6	SSE	16.4	S	17.0	SSE	13.7	SE	12.8	SW	13.6	S	16.8	S	18.1	S
8.	SSW	15.9	WSW	15.2	SSW	15.0	SW	15.2	SW	15.1	SW	15.2	S	14.2	SSW	14.3	WNW	14.6	WSW	14.0	SW	13.8	WSW
9.	SSW	9.2	SSW	7.9	SSW	5.0	SSW	6.7	SSE	10.0	SSE	10.2	S	10.5	SSW	9.8	SW	10.6	S	11.3	SW	11.7	NW
10.	NE	12.5	NNE	12.4	NNE	11.6	NNW	11.0	NNW	9.5	NW	8.6	NW	8.2	WSW	8.4	WSW	7.9	WSW	7.1	SW	8.4	SW
11.	SW	4.5	SW	5.9	WSW	6.8	W	7.0	W	6.3	WSW	4.4	WSW	5.0	WSW	5.3	SW	5.6	NW	4.2	W	4.4	SW
12.	NW	1.1	NW	0.3	NW	0.5	NW	0.5	WNW	2.3	WNW	1.8	WNW	2.1	WNW	2.4	ENE	2.2	ENE	3.2	ENE	3.6	ENE
13.	ENE	5.4	ENE	4.3	ENE	3.5	ENE	3.4	ENE	2.4	NE	1.9	ENE	1.7	ESE	1.6	ESE	2.0	ESE	1.7	E	1.5	ENE
14.	ENE	3.7	E	4.3	E	5.5	NE	5.1	NE	5.4	ENE	4.3	ENE	4.1	E	4.3	E	4.1	ENE	3.8	NE	4.4	ENE
15.	ENE	2.1	NE	2.7	NE	3.7	E	3.8	ENE	4.4	NE	4.2	E	4.0	ENE	5.0	ENE	4.6	NE	6.0	ESE	6.8	NE
16.	E	5.0	E	4.8	ENE	4.4	E	4.4	NE	4.7	E	5.5	NE	5.4	NE	5.9	NE	6.0	NE	6.5	N	6.7	NE
17.	ENE	4.7	ENE	5.0	NE	4.6	ENE	4.4	ENE	4.3	ENE	3.4	NE	3.6	ENE	4.2	ENE	5.3	NE	5.8	N	5.7	E
18.	SW	1.9	SSW	3.2	S	2.2	W	5.3	SW	4.5	WSW	5.0	W	6.8	W	7.9	WNW	7.3	WSW	5.2	SW	5.2	SW
19.	ENE	2.2	NE	1.2	N	0.9	N	1.3	NNE	1.8	NNW	0.5	WNW	0.9	WNW	1.9	WSW	2.4	W	1.6	NW	2.1	E
20.	SW	3.2	SW	3.4	SW	3.2	WSW	3.0	WSW	3.8	WSW	3.5	SW	4.3	SW	5.2	WSW	5.7	WSW	5.3	SSW	4.8	SW
21.	SSW	1.3	SSW	1.3	WSW	1.4	WSW	3.9	W	4.9	WNW	5.9	WNW	6.4	SW	6.6	SW	4.8	SW	4.7	WSW	5.5	NNE
22.	S	7.0	WSW	5.0	SW	5.2	W	4.6	W	4.5	WSW	4.8	WSW	7.0	W	5.9	NW	7.3	N	7.6	NW	6.1	WSW
23.	S	1.2	S	1.2	S	0.6	WNW	0.7	SW	2.0	SSW	1.7	SSW	0.8	SW	1.5	SW	3.3	SW	2.5	WSW	2.4	SW
24.	WNW	4.5	SSW	5.8	SW	4.4	SSW	5.0	SSW	4.0	SW	2.8	SW	3.0	SW	4.2	S	4.4	SW	6.3	WSW	7.3	W
25.	S	2.4	SW	3.1	W	5.8	N	4.1	W	2.0	N	2.0	NW	4.4	W	3.5	SSW	2.3	SW	3.5	SSW	4.2	SW
26.	WNW	15.1	NW	16.7	NW	15.1	N	14.8	WNW	14.9	WNW	15.2	W	15.5	NW	14.8	W	14.6	WNW	14.9	W	14.5	W
27.	WNW	11.7	W	10.3	WSW	10.1	WNW	8.9	W	8.7	WSW	7.4	WSW	5.6	WSW	8.0	SW	9.3	SW	9.9	W	9.5	W
28.	SSE	5.6	SSE	7.1	S	7.8	SSE	8.8	S	10.1	S	10.6	S	10.6	SSE	11.4	S	13.0	S	13.7	WSW	13.8	WSW
29.	S	17.6	SW	16.0	S	14.8	WSW	14.6	SW	14.4	W	15.2	W	11.7	W	9.9	W	9.0	W	9.6	W	11.7	W
30.	WSW	4.3	SW	5.1	WSW	6.0	SW	7.6	SW	8.1	SSW	7.6	S	8.0	S	7.5	SSW	9.6	WSW	13.2	SW	13.3	SW
31.	W	15.9	W	16.1	WSW	16.5	W	17.3	W	17.4	WNW	18.8	W	19.2	W	19.7	WNW	21.3	W	22.6	WNW	21.3	WNW
Mittel		6.2		6.1		5.9		6.2		6.3		6.2		6.1		6.5		6.8		7.2		7.4	

…ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

1ᵖ G.	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
3.2	SW	3.5	SW	2.9	WSW	2.0	WSW	0.7	ESE	0.6	SSE	2.3	SSE	0.4	SE	1.4	SE	2.0	SE	2.0	SSE	2.4	1.
2.8	NW	2.8	NW	2.1	NNE	1.2	E	1.2	NW	1.6	W	0.3	N	0.9	NW	0.4	SSW	2.9	WNW	3.7	NNW	5.1	2.
7.0	W	7.0	W	7.3	W	4.9	W	4.0	WNW	3.1	WNW	5.2	W	3.8	WSW	2.9	SW	3.6	SW	4.7	WSW	5.2	3.
8.6	SW	8.4	SW	7.0	SW	5.8	SW	5.0	SW	5.5	WSW	6.7	SW	7.1	SW	6.8	SW	7.4	WSW	11.2	WSW	11.2	4.
11.0	W	9.4	WNW	9.6	WNW	8.6	NW	8.0	NW	6.7	E	6.0	NNW	5.0	N	3.5	NE	3.4	NE	2.4	NE	2.9	5.
4.4	W	4.8	W	5.4	NW	5.2	NW	3.9	WNW	3.6	NNW	3.1	NNW	3.0	N	1.1	N	1.0	E	1.3	E	1.9	6.
5.7	WNW	6.4	SSW	6.1	WSW	5.1	W	6.0	WSW	5.6	W	5.0	W	3.8	WSW	3.2	WSW	3.4	WSW	3.5	SW	4.3	7.
5.1	WSW	5.0	W	6.0	NW	5.4	WNW	7.2	W	7.3	NW	6.5	N	5.6	N	5.3	NNE	4.6	NNE	4.1	N	3.4	8.
11.8	NW	13.4	WNW	13.7	N	12.4	NNW	12.1	W	13.4	WNW	12.7	NNE	13.6	NNW	11.4	NNW	6.2	NNW	5.8	NNW	5.3	9.
11.0	WNW	9.7	N	10.8	NW	9.9	NNW	10.6	NNW	8.3	NE	6.9	W	6.3	W	4.1	W	4.9	WSW	5.4	SW	6.5	10.
16.0	W	17.1	W	15.7	WSW	15.2	WSW	15.5	WSW	14.7	SW	14.8	WSW	14.3	WSW	14.4	W	14.0	SW	14.3	W	14.4	11.
7.2	SSE	5.6	SSE	5.5	SE	4.4	SSE	3.6	E	2.1	E	3.3	SE	3.5	SE	3.9	ENE	4.8	E	4.8	E	5.3	12.
11.4	SW	10.0	SSW	10.7	SSW	9.8	SSE	7.5	S	8.9	S	8.6	SSW	11.5	SSW	13.3	S	13.3	S	12.3	SSW	14.8	13.
17.5	SW	18.4	SSW	22.1	S	19.4	SW	17.3	SSW	17.5	SSW	14.3	SW	12.4	SSW	9.3	SSW	7.5	SW	9.5	S	10.9	14.
13.3	WSW	15.7	WSW	14.5	SW	16.3	SW	16.2	WSW	15.4	SW	14.9	SW	13.5	WSW	14.4	SW	13.8	SW	14.0	SSW	15.1	15.
17.8	W	16.4	WSW	14.6	WSW	13.9	WSW	13.2	SW	12.1	W	11.9	W	12.5	W	11.6	WNW	10.4	W	8.8	WSW	8.1	16.
11.2	NW	11.2	WSW	12.6	W	12.6	WSW	11.8	WSW	11.2	W	10.2	WSW	8.8	W	9.0	W	8.8	WSW	8.8	WSW	8.8	17.
5.2	W	5.0	W	4.6	W	4.4	WSW	4.0	W	3.6	WNW	3.3	NW	1.7	W	0.8	Stille	0.0	W	0.8	W	0.4	18.
1.0	SW	2.6	S	2.2	SSE	2.1	SE	2.3	E	2.6	E	2.5	E	2.0	E	2.4	E	3.1	ENE	3.3	E	4.0	19.
8.6	S	8.7	SW	7.4	WSW	8.5	WSW	6.9	W	8.7	WSW	5.9	SW	5.2	W	5.9	W	6.5	W	5.4	W	5.2	20.
5.5	S	6.2	S	5.9	S	6.5	SSE	6.7	S	7.3	SSE	7.6	SE	3.0	SE	4.0	ESE	3.7	ESE	3.2	SE	4.2	21.
4.8	SSW	4.9	SSW	6.1	SSW	5.6	W	5.2	WSW	3.7	W	1.7	SSE	1.3	SSE	2.3	SE	1.9	SE	2.0	SSE	2.8	22.
3.3	WNW	3.5	W	3.6	W	4.1	W	5.0	W	4.9	W	5.1	WNW	4.2	WSW	3.4	SW	2.7	WSW	3.9	SW	5.0	23.
5.6	WSW	4.8	W	4.1	WSW	4.8	WSW	3.7	WSW	4.4	WSW	2.5	WSW	2.8	WSW	2.0	S	1.5	SE	1.0	SE	1.0	24.
7.5	S	7.2	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	5.0	SSW	5.3	SW	3.8	SSW	4.6	SSW	4.5	SSW	6.6	SW	7.9	WSW	7.6	25.
4.6	S	4.6	SSW	5.8	WSW	5.8	SW	6.2	SSW	5.0	SW	4.3	SW	4.3	SW	3.9	SSW	4.0	SW	3.6	SW	3.6	26.
5.8	SW	3.5	W	3.4	N	5.1	N	6.5	N	3.6	NNW	1.8	NW	3.2	SE	3.4	SSE	2.8	WNW	3.8	WNW	5.1	27.
6.6	WNW	7.8	NW	6.4	NW	4.5	N	3.6	N	3.0	E	1.6	E	1.0	E	0.4	E	0.4	WNW	1.2	WNW	1.0	28.
8.3	ENE	9.0	SE	6.5	SSE	4.5	SSE	2.3	SSW	1.8	WNW	1.8	WSW	4.0	WSW	4.7	W	4.4	WSW	4.4	WNW	4.9	29.
6.6	N	5.6	WNW	5.0	NW	5.0	NW	5.7	NE	5.9	N	4.9	N	4.8	NW	4.1	NW	7.6	NW	8.8	NW	8.7	30.
11.7	W	11.8	WNW	10.7	W	10.0	WSW	9.2	WSW	7.2	WSW	4.9	W	5.3	WNW	4.4	SW	3.5	SSW	2.9	SW	2.7	31.
8.1		8.1		7.9		7.4		7.0		6.6		5.9		5.6		5.2		5.2		5.4		5.9	Mittel

…ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

2.3	WSW	1.9	W	2.7	W	2.8	NNW	2.4	NNW	2.6	WNW	2.6	NNW	2.6	NE	1.8	NE	1.8	ESE	1.8	SE	2.6	1.
6.4	W	7.3	WNW	7.3	WNW	7.2	NNW	6.5	NW	5.3	WNW	4.4	NNW	3.1	N	2.3	NNE	2.2	NE	0.6	NE	1.0	2.
4.1	S	3.8	SW	4.0	SW	2.2	SW	2.9	SW	3.1	SW	3.6	SSW	2.5	S	2.3	S	2.6	S	3.5	SSE	3.4	3.
7.3	ESE	7.2	E	6.0	E	5.3	ESE	4.9	E	4.5	E	3.7	SSE	4.9	S	3.9	SSW	4.1	SSW	4.4	SSW	1.4	4.
3.1	WSW	3.1	SW	5.6	SW	4.0	SW	3.3	WNW	1.9	NE	0.5	NE	0.5	ENE	1.5	E	2.7	ENE	2.6	ENE	2.5	5.
5.0	NE	4.4	NE	4.4	NE	4.7	NE	3.9	NNE	3.7	W	9.2	NNW	15.9	WNW	17.8	WNW	18.8	WNW	19.8	WNW	21.4	6.
16.6	S	13.7	S	13.5	SSW	16.7	S	17.3	S	17.0	SSE	15.9	S	16.8	S	20.7	S	19.6	S	16.6	SW	17.0	7.
14.2	WSW	13.4	SSW	10.7	SW	12.3	WSW	9.9	SSE	9.8	SSE	9.9	SE	7.1	SE	7.0	SE	8.1	SSE	7.5	SSW	9.3	8.
10.6	WSW	10.9	SW	10.3	WNW	11.1	W	11.2	W	11.3	W	12.4	NNW	11.7	NNW	12.4	NW	10.5	NNW	11.8	N	12.8	9.
8.4	SW	9.2	WSW	9.3	W	8.5	WSW	7.7	WSW	6.0	WSW	4.5	SW	5.1	WSW	4.5	WSW	4.6	WSW	4.5	SW	5.1	10.
3.7	WSW	3.5	W	3.1	WSW	3.8	W	3.2	W	2.7	W	2.0	W	1.3	W	1.3	WNW	0.7	WNW	1.4	NW	1.2	11.
3.2	E	3.0	ENE	3.5	E	4.8	E	4.5	ENE	3.8	ENE	3.6	ENE	2.4	E	3.0	E	3.5	E	4.6	ESE	4.1	12.
2.1	NE	1.8	NE	2.4	ENE	3.1	ESE	3.0	ENE	3.6	ENE	3.6	E	3.6	E	2.8	E	2.9	E	3.2	ENE	3.9	13.
3.2	ESE	3.2	ENE	3.8	ENE	3.6	SE	2.9	ESE	2.5	SE	2.1	SE	1.9	SE	4.0	E	3.6	E	2.6	ENE	2.3	14.
6.2	ENE	6.3	E	4.6	NE	5.6	NE	4.6	ENE	4.0	E	3.6	ENE	4.0	ENE	4.8	E	4.8	NE	5.8	NE	5.8	15.
7.7	ENE	7.3	E	7.5	NNE	7.0	NNE	7.2	ENE	5.3	ENE	4.6	E	2.6	E	2.6	E	2.3	E	5.0	E	3.2	16.
7.9	ENE	8.7	NNE	8.0	ESE	7.6	NNE	7.3	W	6.6	SW	5.2	SW	3.7	SW	3.2	SW	3.7	SW	3.4	SW	2.5	17.
6.7	S	6.6	SW	6.5	SSW	6.5	SW	6.3	SW	6.2	SW	5.1	WNW	5.2	WNW	5.9	W	4.9	WNW	4.3	N	3.4	18.
4.4	ESE	3.5	ESE	3.7	ESE	3.9	SW	3.5	SSW	2.1	S	1.8	SSW	1.9	SSW	4.3	SSW	3.7	SW	2.8	WSW	2.8	19.
4.3	SW	3.8	SW	4.3	WSW	3.9	WSW	3.0	SW	2.6	SW	2.0	SW	1.4	SW	1.3	SSW	1.7	SSW	2.5	SSW	2.0	20.
5.0	SSW	5.0	SW	5.6	WSW	6.7	WSW	8.2	WSW	9.1	W	9.4	WSW	7.5	W	9.1	NW	9.1	SW	8.4	W	7.9	21.
5.4	WSW	4.6	WSW	3.5	WSW	3.0	SW	2.9	SW	2.1	SSW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.6	S	0.2	22.
4.3	S	4.0	S	4.5	SSW	4.0	SSW	5.0	SW	4.4	SW	4.5	SW	4.7	SW	4.0	SW	2.4	SSW	2.6	WSW	3.3	23.
6.3	NW	4.1	NW	4.4	N	3.3	NE	2.2	NE	1.8	NE	0.5	N	0.8	WSW	0.9	Stille	0.0	WSW	0.8	WSW	1.2	24.
4.7	SSW	4.5	SSW	5.6	WSW	6.6	W	6.3	NW	8.7	NW	10.2	WNW	7.9	WNW	8.2	W	11.9	WNW	12.5	WNW	14.4	25.
14.6	WNW	14.7	WNW	14.0	W	14.9	WNW	13.8	WNW	15.1	WNW	15.3	WNW	15.0	W	13.0	W	12.3	W	12.2	W	11.3	26.
9.3	NE	9.1	ESE	8.4	S	8.3	S	7.2	SSE	6.6	SSE	6.3	SSE	5.4	SSE	4.7	S	8.3	S	7.8	SSE	6.2	27.
10.8	W	10.3	W	10.5	W	12.0	W	13.2	WSW	13.8	WSW	13.1	SW	12.9	SW	14.2	SW	13.8	SW	14.0	S	15.9	28.
13.2	WSW	12.3	SW	11.3	SW	8.6	SW	12.6	W	12.0	W	15.2	WSW	13.8	W	13.0	W	11.4	NW	6.6	WSW	3.3	29.
13.4	WSW	13.3	W	13.3	W	14.4	W	16.2	WSW	16.5	WNW	17.6	WSW	18.3	W	17.7	WSW	17.7	W	15.7	W	16.1	30.
15.7	W	15.5	NW	14.7	WNW	12.0	N	11.5	NW	9.4	WSW	7.6	WNW	8.0	NNE	9.6	WNW	9.4	W	9.7	W	10.6	31.
7.4		7.1		7.0		7.4		6.9		6.6		6.5		6.2		6.5		6.6		6.5		6.4	Mittel

September 1895. Windrichtung

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.
1.	W	11.8	WNW	13.8	W	13.8	W	14.9	WSW	15.7	W	15.7	W	14.8	WSW	16.2	WSW	15.3	WNW	13.5	WNW	12.7
2.	W	16.3	W	15.1	SW	12.8	NW	12.0	WNW	14.0	NNW	10.7	WNW	7.9	N	7.0	NE	5.6	NNW	4.3	NE	5.0
3.	ESE	1.0	ESE	1.2	ESE	0.5	SE	1.1	SE	0.7	SE	1.5	SE	1.0	S	3.8	S	4.4	S	4.6	S	4.0
4.	SSE	4.5	SE	4.2	SSE	3.7	SE	3.7	SE	3.4	ESE	4.0	SSE	4.8	S	4.7	SSW	8.0	SSW	8.8	S	8.4
5.	WNW	6.9	WNW	7.1	WNW	8.0	WNW	7.2	NW	9.3	NW	9.3	NW	8.2	NW	7.9	WNW	6.0	W	7.2	WSW	6.7
6.	WSW	4.4	WSW	4.8	SW	5.1	SW	4.7	SW	4.3	SW	3.1	SSW	0.6	ESE	0.5	SSE	1.3	SSE	2.5	S	2.2
7.	W	8.6	W	7.2	W	6.6	W	7.4	W	8.7	NNW	7.3	NW	6.1	NNW	4.0	NW	4.1	NNW	5.7	WSW	6.2
8.	ESE	0.8	ESE	2.2	ESE	2.1	ESE	1.7	E	2.3	E	3.2	E	4.0	E	3.7	E	3.7	E	3.8	ENE	3.0
9.	W	9.6	W	10.7	N	12.8	NW	12.7	WNW	11.5	NW	11.3	W	10.9	NW	10.8	NW	10.5	NW	10.4	NNW	9.6
10.	NNE	4.9	NE	2.9	NE	2.8	NE	3.0	NNE	3.7	N	3.7	NE	2.9	NE	2.2	NW	1.6	N	3.0	NNE	3.9
11	W	9.1	W	9.6	WSW	8.7	WSW	8.1	W	8.0	W	9.1	W	8.9	W	8.0	W	5.8	W	4.0	SW	2.7
12.	SW	6.4	SW	4.8	W	1.6	SW	1.6	W	3.1	WNW	5.7	NW	8.6	NW	3.8	W	4.5	W	6.2	WSW	8.7
13.	SW	13 3	WSW	12.7	WSW	12.8	WSW	12.0	WSW	11.8	WSW	12.2	WSW	12.5	WSW	12.7	SW	12.9	WSW	14.6	WNW	13.7
14.	WSW	10.4	WSW	10.3	W	10.5	W	10.9	WSW	8.1	SW	4.2	WSW	6.2	SW	5.6	SW	6.8	SW	7.0	WSW	6.4
15.	NNE	3.0	NE	3.0	NNE	3.0	NE	3.0	NNE	3.0	NE	3.0	NNE	2.7	NNE	3.0	ENE	3.3	ENE	3.9	ENE	4.0
16.	ENE	4.4	NE	4.3	NE	4.5	ENE	4.5	NE	4.2	E	4.5	NE	3.7	NNE	4.3	ENE	4.9	NNE	4.4	NNE	4.2
17.	N	5.5	NNE	4.6	NE	4.7	NE	4.6	NNE	4.1	NE	3.0	NNE	2.5	N	3.0	S	4.2	NW	5.8	WSW	6.4
18.	NE	4.3	NE	4.0	ENE	3.4	ENE	2.6	NE	2.8	ENE	2.6	ENE	1.2	ENE	0.6	NW	2.0	NW	5.0	WNW	5.0
19.	W	7.5	WSW	7.6	SW	8.6	WSW	8.2	SW	8.8	SW	10.3	SW	9.7	SW	12.7	SW	13.9	SW	15.4	SW	14.0
20	NNW	18.2	NW	16.4	NNW	14.8	WNW	14.4	NNW	15.4	NNW	13.8	N	9.5	N	6.5	N	4.7	NNW	3.9	NE	2.5
21.	NNE	3.3	NE	6.0	NE	5.0	NW	3.9	N	2.4	ENE	2.9	NE	3.9	N	4.5	NNE	4.7	NNE	6.4	N	7.7
22.	NE	3.5	NE	3.5	NE	2.7	ENE	2.2	E	2.0	E	1.4	E	0.7	E	0.2	S	1.2	WSW	2.3	WNW	6.0
23	NW	14.4	NW	12.8	NW	12.7	WSW	11.0	WNW	9.8	WNW	10.7	WNW	11.0	W	11.7	WNW	13.2	WNW	12.6	WNW	11.4
24.	WNW	11.0	WNW	9.7	NNW	9.5	NW	9.5	NW	8.1	NW	6.9	NE	5.6	NW	5.7	NW	5.5	NW	4.5	WNW	3.0
25.	ENE	3.5	ENE	2.3	NE	3.5	ENE	3.5	ENE	2.5	ENE	2.5	ENE	3.0	ENE	3.2	E	2.8	E	2.4	E	2.6
26.	ESE	0.7	SE	1.0	S	2.0	SSW	1.7	WSW	3.3	WSW	8.0	W	8.5	W	7.5	W	8.0	W	7.6	W	6.9
27.	WNW	7.2	W	7.3	W	6.4	WNW	5.9	NW	6.4	WNW	6.9	WNW	7.6	WNW	7.6	W	7.3	WNW	7.3	WNW	7.1
28.	NE	1.6	NE	0.8	Stille	0.0	NE	0.7	NE	1.1	NE	1.1	NE	1.1	NE	0.9	ENE	1.1	ESE	1.7	E	2.4
29.	ESE	0.4	ESE	0.8	ESE	0.5	ESE	0.5	S	1.5	S	1.9	S	2.3	WSW	1.3	NW	3.1	SW	2.0	SW	1.2
30.	SW	6.6	SW	5.3	SW	4.9	SW	3.5	W	3.1	WSW	3.5	W	2.9	WSW	3.3	W	2.9	WSW	2.0	WSW	2.1
Mittel		6.8		6.5		6.3		6.0		6.1		6.1		5.8		5.6		5.8		6.1		6.0

Oktober 1895. Windrichtung

1.	Stille	0.0	ESE	0.3	SE	0.0	SE	1.2	SE	1.1	SSE	1.7	S	2.3	S	3.0	S	3.7	SSE	4.1	S	2.9
2.	SE	3.4	SSE	2.5	SE	3.6	SE	4.3	ESE	3.6	SE	4.6	SE	4.2	SE	3.3	SE	3.6	SE	4.4	ESE	4.5
3	S	5.0	SSE	4.9	SSE	3.9	SSE	4.3	SE	4.2	SE	4.6	ESE	4.9	S	4.5	S	4.9	S	5.3	SSW	8.1
4	NW	5.1	W	5 4	WSW	6.7	SW	8.3	SW	7.7	SSW	9.0	SW	11.0	WSW	12.1	SW	11.3	SSW	12.2	SW	13.1
5.	WSW	10.4	SW	13.0	SSW	11.2	WSW	12.8	NW	15.1	NW	13.7	NW	14.6	WNW	13.0	SW	14.7	SW	13.1	SW	15 6
6.	W	21.1	W	18.3	W	15.4	WSW	15.2	SSW	11.1	SW	13.7	SW	13.5	SW	15.2	SW	15.5	SW	14.2	SW	13.8
7.	ENE	2.6	ENE	2.2	NNE	2.0	NE	1.7	ENE	2.0	ENE	1.5	ENE	1.1	ESE	1.9	E	1.7	ESE	1.7	SE	3.2
8.	NNE	3.4	WNW	3.0	NE	2.4	NE	1.3	S	0.3	ESE	1.8	ENE	1.9	ENE	1.0	ENE	2.0	ENE	1.7	ENE	1.1
9.	E	4.4	E	4.1	E	4.7	E	4.8	E	5.6	E	6.1	E	6.0	NE	7.2	ESE	7.3	ESE	6.9	E	6.7
10.	SE	6.3	SSE	6.1	SE	5.8	SE	5.7	SE	6.2	SE	6.8	SE	6.1	SE	7.1	SE	6.9	SE	6.1	SSE	7.5
11.	NW	7.0	WSW	6.1	W	6.5	WSW	5.6	S	4.6	SSE	7.2	SSW	7.9	S	9.7	S	10.9	S	11.4	SSW	11.8
12	S	16.7	S	17.9	SSW	17.8	SSE	18.2	SSW	20.2	S	21.1	SSW	22.5	S	21.8	SSW	19.4	SW	16.1	SW	14.9
13	WSW	19.0	NW	18.7	WNW	17.2	WNW	20.3	SW	22.1	WSW	20.2	WSW	22.4	NW	22.3	NW	20.5	N	23.1	NW	22.9
14.	NNW	6.1	NW	6.0	W	5.1	WNW	7.3	W	7 2	WSW	7.2	WSW	7.3	SW	8.8	NW	9.2	NW	13.9	NNE	11.9
15.	NW	15.1	WNW	13.7	NW	14.5	N	15.5	NNW	14.5	NNW	12.7	NNE	12.5	NNW	12.6	N	12.7	NW	13.4	N	11.4
16.	NNW	10.1	NNW	11.6	NW	13.2	WNW	12.6	NNW	11.2	NNE	9.8	N	7.1	NNE	6.5	NNE	5.6	N	3.8	N	2.8
17.	NE	2.9	NE	3.8	NW	3.0	NW	10.2	NW	8.1	NNE	6.3	NNE	6.8	N	4.4	N	3.7	NNW	2.8	NE	4.7
18.	NNE	7.0	N	3.6	N	2.7	N	3.5	N	6.4	ENE	4.4	NNE	3.2	NE	1.8	ESE	0.7	SW	0.5	N	2.0
19.	W	5.3	WSW	4.9	W	6.4	SW	7.5	W	8.3	W	7.7	WSW	7.6	SW	7.8	WSW	8.4	SSW	10.1	SW	11.6
20	SW	16.2	SW	14.0	WSW	15.4	SW	14.3	SW	14.5	SW	16.6	SW	15.9	WSW	15.9	SW	16.8	SW	17.8	SW	17.5
21.	WNW	8.1	NW	7.4	NW	8.5	NW	6.6	NW	7.8	NNW	7.3	WNW	7.8	WNW	7.5	WNW	6.9	WNW	6.9	WSW	7.4
22	ESE	0.7	E	0.7	NE	1.2	ENE	1.8	ENE	1.6	ENE	1.9	ENE	1.8	E	2.0	E	2.1	E	2.1	E	2.0
23.	ESE	4.7	ESE	5.1	SE	4.7	ESE	5.0	E	5.0	ESE	4.6	ESE	5.0	SE	5.5	SSE	5.8	SSE	6.3	ESE	6.3
24.	S	8.1	S	9.1	SSE	7.5	WSW	6.4	WSW	6.6	WSW	6.0	NNE	3.7	N	3.4	NNE	3.6	NNE	3.2	NNE	3.0
25.	NNE	5.7	NNE	4.7	NNE	3.8	NE	3.1	NE	2.3	NE	1.6	NE	0.4	NE	0.4	ENE	0.2	ESE	0.3	ESE	0 9
26.	ESE	1.8	SSE	2.0	SW	4.1	S	3.6	S	8.0	ESE	4.8	ESE	3.3	SE	4.1	SE	3.8	SE	6.2	SSE	7.5
27.	ESE	3.2	ESE	3.8	SE	4.1	SE	6.0	ESE	5.9	ESE	4.5	S	7.7	SSW	8.2	SW	9.8	SW	7.4	S	12.3
28.	SW	6.4	S	6.0	S	5.7	S	5.5	SSE	5.3	SE	4.8	SE	4.0	SE	2.2	E	1.9	SE	1.8	ESE	1.0
29.	SE	1.6	SE	2.3	NE	2.6	SE	2.8	SE	2.2	SE	5.8	ESE	5.7	SE	6.4	SE	4.3	ESE	4.7	SW	6.8
30.	S	11.1	SSW	12.4	SSW	12.0	SSW	11.6	S	11.3	S	13.4	SSE	10.0	SSE	9.0	SE	6.9	SSE	4.3	SE	7.3
31.	SSW	9.4	SSW	11.2	SW	12.0	WSW	10.6	WNW	10.4	NW	10.9	W	10.3	WNW	12.3	NW	11.5	NNW	10.3	NNW	11.8
Mittel		7.4		7.3		7.2		7.7		7.8		7.8		7.7		7.8		7.6		7.6		8.2

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

1^p G.	2^p Richt	2^p G.	3^p Richt.	3^p G.	4^p Richt.	4^p G.	5^p Richt	5^p G.	6^p Richt.	6^p G.	7^p Richt.	7^p G.	8^p Richt.	8^p G.	9^p Richt.	9^p G.	10^p Richt.	10^p G	11^p Richt.	11^p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
13.1	WNW	11.7	W	10.6	WNW	9.8	NW	8.3	WNW	6.0	W	7.7	W	10.9	WSW	12.5	W	14.2	W	15.5	WSW	16.6	1
6.8	WNW	6.1	WNW	5.0	NNW	4.2	NW	4.1	N	3.8	N	3.0	NNE	1.8	NNE	1.2	NE	0.6	NE	0.4	ESE	0.5	2.
5.5	S	5.7	SW	6.4	SSW	5.7	S	5.1	S	3.5	SE	2.1	SSE	3.0	SSE	4.0	SSE	4.4	SE	4.3	SSE	4.3	3.
9.1	S	8.7	S	8.7	SSW	8.4	SSW	7.2	S	7.0	SSE	10.0	SE	10.9	S	9.6	SW	8.5	WSW	9.5	W	9.5	4.
6.7	W	6.4	W	7.1	W	7.4	W	7.4	WSW	7.0	W	7.3	W	6.5	W	5.4	WSW	4.6	WSW	4.8	SW	4.8	5.
4.9	SSW	5.2	S	5.2	SSW	4.8	SSW	4.1	S	3.6	S	3.5	S	4.5	SW	6.3	SW	8.5	SW	8.7	WSW	9.0	6.
7.5	NW	7.0	N	7.0	N	6.5	W	5.2	NW	3.8	NNW	1.0	NNW	1.0	Stille	0.0	ENE	1.2	ENE	0.8	ENE	0.8	7.
4.0	SW	5.9	NNW	5.3	NNW	4.9	NW	6.8	NW	10.5	NNE	13.8	NW	14.4	W	13.6	NW	14.8	W	16.0	NNE	14.1	8.
10.9	WNW	10.0	NNW	9.8	NNW	11.4	N	10.8	NW	10.1	NE	9.1	NNW	6.4	NW	7.6	NNW	7.9	N	7.5	NE	6.3	9.
7.0	NNW	8.1	NW	7.9	NW	7.3	NNW	6.7	SW	6.3	NNW	7.2	WNW	7.3	NW	7.9	WNW	7.7	WNW	7.8	W	7.8	10.
5.8	SW	4.9	S	4.6	SSW	5.8	S	5.5	SSE	4.5	SSE	4.8	SSE	5.0	S	6.4	S	6.2	S	5.0	SSW	7.0	11.
10.8	SW	10.8	WSW	12.2	WSW	11.7	WSW	10.3	WSW	11.1	W	11.5	WSW	12.2	W	11.7	WSW	11.5	W	12.0	W	13.5	12.
11.3	W	13.4	W	12.6	WSW	11.3	WSW	12.2	WSW	11.7	WSW	11.3	W	11.0	WSW	9.1	W	9.6	WSW	10.4	SW	9.4	13.
7.2	SSE	5.2	SE	3.6	ESE	2.3	ESE	0.9	E	3.0	ENE	3.0	NE	3.0	NE	2.9	NE	3.1	NE	3.0	NNE	3.0	14.
5.0	ENE	5.5	NE	5.0	NE	6.2	NE	4.5	NNE	5.6	NE	4.7	NE	4.7	NE	5.0	NE	5.8	NE	5.1	ENE	5.4	15.
6.5	NNE	6.0	NNE	6.2	NNE	5.4	ENE	5.5	N	4.6	NNE	3.2	NE	3.0	N	3.2	NE	4.8	N	4.2	NNE	5.1	16.
9.7	WSW	8.2	WSW	9.7	WSW	9.4	W	12.0	NNE	12.8	NW	12.2	N	10.7	NW	7.8	NNE	9.3	NNE	7.4	ENE	6.0	17.
5.2	W	5.7	W	5.8	WSW	6.1	WSW	7.2	WSW	7.3	W	7.8	WNW	7.7	W	7.1	W	7.9	WSW	7.6	WSW	8.3	18.
14.0	WSW	13.8	WSW	15.1	WSW	17.4	WSW	17.9	W	20.5	WNW	22.1	WNW	23.1	WNW	22.7	WNW	21.7	WNW	21.5	NW	21.5	19.
3.8	NE	5.5	N	5.3	NNE	6.7	NE	6.9	NNE	3.7	NE	6.2	NNW	5.2	NNE	10.9	N	7.6	E	5.6	E	1.8	20.
9.2	NNE	9.3	NNE	9.3	N	7.9	NNE	8.6	NE	7.8	NE	8.2	NE	6.5	NNE	5.0	NE	4.0	NE	4.4	NE	5.4	21.
7.4	W	8.6	WNW	9.4	W	8.3	WSW	8.8	W	10.1	W	12.7	W	14.7	WNW	16.9	WNW	15.6	WNW	16.0	WNW	14.8	22.
12.0	W	11.5	W	12.3	W	12.2	W	11.8	W	11.5	W	10.8	W	11.6	W	11.9	WNW	12.3	WNW	11.9	WNW	12.3	23.
3.7	NNW	3.9	NNW	4.6	NNW	5.1	N	4.7	N	5.3	NE	3.7	NE	2.8	ENE	3.7	NE	5.2	E	4.4	ENE	4.1	24.
2.3	NW	4.7	N	6.2	NNE	5.3	NNE	5.2	NNE	3.7	NE	3.1	NE	2.4	NE	2.4	ENE	2.4	ESE	2.0	ESE	0.3	25.
7.0	WSW	6.8	W	7.0	W	6.6	WNW	6.5	W	6.4	W	6.3	W	6.4	W	6.6	W	6.8	WSW	7.0	W	7.1	26.
7.6	WNW	7.5	NW	7.9	NW	7.3	NW	6.6	WNW	6.7	WNW	6.0	NW	5.1	N	4.5	NNE	2.9	NNE	1.4	NNE	1.2	27.
4.7	NW	4.5	NW	3.5	N	4.0	NW	3.9	NNW	3.1	N	2.0	N	1.0	Stille	0.0	ESE	0.6	ESE	1.1	ESE	0.9	28.
3.6	WSW	3.7	SW	4.6	SW	4.4	SW	5.7	SW	5.3	SW	5.4	SW	5.4	SW	6.0	SW	7.3	SW	7.3	SW	7.2	29.
2.1	N	2.3	NW	2.3	NW	2.2	NW	1.2	N	1.7	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.4	ESE	0.6	ESE	0.3	30.
7.1		7.2		7.3		7.2		7.1		6.9		7.1		6.9		7.1		7.2		7.1		6.9	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

1^p G.	2^p Richt	2^p G.	3^p Richt.	3^p G.	4^p Richt.	4^p G.	5^p Richt	5^p G.	6^p Richt.	6^p G.	7^p Richt.	7^p G.	8^p Richt.	8^p G.	9^p Richt.	9^p G.	10^p Richt.	10^p G	11^p Richt.	11^p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
4.3	SSW	4.2	SSE	3.5	SSW	3.9	S	3.8	E	1.0	ESE	2.6	ESE	2.7	E	2.6	ESE	3.1	ESE	3.0	SE	3.2	1.
5.1	SE	4.7	SE	5.4	SE	5.3	SE	4.0	SE	4.2	SE	3.7	SE	3.8	SE	4.8	SSE	5.2	S	4.7	S	4.0	2.
10.3	SW	7.5	W	7.1	WNW	6.7	WNW	7.0	WSW	6.4	NNW	7.9	NW	9.4	NW	10.8	NNW	12.5	N	10.1	NNE	8.1	3.
14.8	SW	13.2	WSW	11.4	SSW	8.8	SW	10.1	SSW	10.4	S	7.7	SSW	7.1	SW	7.0	SSW	7.5	SSW	9.6	SW	9.8	4.
19.6	SW	19.3	SSE	20.9	SW	20.8	SW	20.8	WSW	18.8	W	18.8	W	18.5	W	19.5	W	21.8	WNW	23.1	W	21.9	5.
13.2	SSW	12.4	S	12.1	S	12.5	S	12.3	S	9.7	S	9.8	S	10.2	S	4.9	ESE	3.9	E	2.8	E	2.4	6.
3.6	NE	4.0	E	3.9	E	3.9	E	5.1	ENE	4.9	E	4.9	ENE	4.2	NE	4.5	ENE	4.9	ENE	4.5	ENE	3.9	7.
1.8	SSW	2.1	S	1.4	SW	3.9	W	4.9	SW	3.2	SW	0.6	SE	0.7	SE	0.6	ESE	0.6	ENE	2.5	ENE	3.8	8.
8.8	SE	7.9	E	7.7	ESE	7.4	ESE	7.1	ESE	7.5	ESE	6.8	SSE	6.6	ESE	6.5	SE	6.6	ESE	6.1	ESE	6.4	9.
7.1	SE	9.3	S	8.9	S	8.3	SSE	7.6	S	7.3	WSW	6.4	WSW	5.9	W	5.1	WNW	3.9	W	2.0	W	7.1	10.
12.4	SSW	15.6	S	17.1	S	16.9	SSW	18.2	S	19.0	SW	14.3	SSW	13.0	SSW	13.3	S	13.1	S	12.3	SW	15.3	11.
15.8	SW	15.5	SSW	16.6	S	16.2	SSW	14.7	S	15.6	SSW	17.5	S	18.2	S	19.0	SSW	17.1	SW	13.2	W	13.0	12.
21.4	NNW	19.6	NW	19.0	WNW	17.3	N	17.0	NNW	16.6	N	14.1	N	13.0	NNE	10.3	N	8.5	NNW	7.9	NNW	7.1	13.
14.6	WNW	13.8	W	14.3	WNW	15.7	W	15.9	W	17.2	W	17.8	WNW	17.7	WNW	17.4	WNW	18.9	NW	18.3	WNW	14.9	14.
13.6	N	13.9	WNW	15.2	N	13.2	N	13.2	NNW	12.5	NNE	13.4	NNW	13.1	WNW	12.3	NNW	11.4	NW	10.2	N	10.3	15.
3.6	N	4.1	NNE	3.8	N	4.2	NE	2.8	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.3	NE	2.1	NW	4.7	N	2.9	16.
6.5	N	5.6	NNE	5.8	NNE	4.9	NE	6.1	NE	6.5	NE	5.7	NE	4.6	NNE	4.6	NE	3.1	NNE	3.0	NE	6.2	17.
3.1	NNW	1.9	W	3.0	NNW	4.5	NNE	5.3	WNW	6.1	S	5.5	WSW	5.6	WSW	6.0	W	5.5	W	5.3	WNW	5.3	18.
13.4	SW	14.3	SSW	14.0	S	13.6	SW	14.5	S	14.2	SSW	14.9	SW	15.0	SW	15.5	SSW	16.1	SSW	14.6	SW	15.4	19.
17.6	WNW	16.4	NW	13.0	NW	9.5	N	7.4	NNE	5.5	N	5.9	NNW	6.8	NW	6.5	NW	6.5	NNW	8.5	NW	8.0	20.
8.3	WSW	8.6	WSW	7.8	WSW	9.0	WSW	10.4	W	11.5	N	9.7	NW	11.0	NW	9.5	NNW	4.8	NE	3.2	NE	2.1	21.
3.6	SE	3.5	SSE	5.2	E	3.8	ENE	3.6	E	3.6	ESE	4.1	E	5.4	E	4.9	E	4.8	E	4.6	ESE	5.0	22.
8.3	SSE	9.3	SSE	7.5	S	6.2	S	8.7	SSE	7.2	SSE	6.5	SE	7.4	SSE	7.5	SSE	6.9	SSE	6.9	SSE	7.5	23.
4.2	NNE	4.5	N	5.3	N	5.6	NNE	5.6	NNE	5.2	NNE	4.1	NNE	5.5	NNE	5.9	N	6.6	N	5.9	N	5.4	24.
2.6	SSE	2.5	SE	3.3	SE	3.2	SSW	3.2	E	1.1	S	4.8	SSW	2.9	SE	2.2	SE	3.2	ESE	2.4	ESE	2.9	25.
8.6	SSE	7.1	SE	7.1	SSE	5.4	SSE	4.9	ESE	3.0	ESE	2.6	SE	3.4	SE	4.6	ESE	3.7	E	3.6	E	3.5	26.
8.7	WSW	8.5	WSW	8.3	WSW	8.2	WSW	8.1	WSW	8.0	WSW	7.6	WSW	7.4	SW	7.2	SW	6.8	SW	6.7	SW	6.6	27.
2.3	ESE	2.2	E	1.9	S	1.9	ENE	2.3	S	4.5	SSE	8.7	SSE	6.6	E	1.8	ENE	2.0	NE	1.9	SSE	1.4	28.
7.1	S	10.2	S	11.0	SSE	8.8	SSE	9.2	SE	9.5	SE	9.3	SE	9.8	S	10.2	SSW	9.4	SSW	10.6	SSW	9.9	29.
8.2	ESE	6.7	SSE	6.1	SSE	7.3	SSE	6.7	SE	10.0	SE	9.7	SSE	10.0	SSE	10.4	SSW	9.6	SW	11.2	SSW	10.3	30.
10.4	NW	8.2	W	9.2	WNW	6.1	W	7.7	NW	8.9	WSW	6.4	WSW	4.5	SW	3.2	SW	2.1	ENE	2.0	E	2.6	31.
9.1		8.9		8.9		8.5		8.7		8.4		8.2		8.2		7.8		7.5		7.3		7.3	Mittel

November 1895. Windrichtung

Datum.	1h Richt	1h G.	2h Richt.	2h G.	3h Richt.	3h G.	4h Richt.	4h G.	5h Richt.	5h G.	6h Richt.	6h G.	7h Richt.	7h G.	8h Richt.	8h G.	9h Richt.	9h G.	10h Richt.	10h G.	11h Richt.	11h G.	Ric
1.	SSW	5.1	SW	13.1	S	16.2	S	16.5	SW	16.1	SSW	15.2	WNW	13.7	NE	4.7	NNW	5.6	NNE	7.4	N	9.5	N
2.	WSW	13.2	WNW	15.4	SW	16.5	WSW	18.0	SW	17.4	SW	18.5	WNW	18.1	W	17.1	SW	15.8	W	13.5	SW	13.5	NN
3.	SSW	5.2	S	5.2	SW	5.1	SSW	7.6	S	8.3	S	5.6	SE	6.0	SE	4.1	S	6.1	SSE	6.0	SE	4.2	SI
4.	WSW	6.8	SW	3.8	S	2.0	WSW	4.9	W	4.9	NW	5.1	W	3.7	WNW	3.7	NW	6.1	WSW	6.7	WSW	5.4	WS
5.	WSW	12.0	W	8.8	W	6.8	WSW	6.6	WNW	5.7	SW	3.5	WSW	3.6	WSW	0.7	SSE	1.8	SE	1.7	SE	1.1	SI
6.	SSE	6.8	SSE	7.9	SSE	8.2	SE	8.3	SE	5.9	SSE	6.2	SE	7.0	SSE	6.6	SE	8.2	SE	7.2	SSE	10.4	SS
7.	SW	13.1	SW	12.7	SSW	11.2	SSW	10.0	SSW	11.5	SW	12.4	SW	12.0	SSW	11.7	SSW	12.5	SSW	13.0	SSW	12.3	SV
8.	SW	17.5	WSW	17.2	WSW	16.9	WSW	16.2	WSW	15.6	SW	15.6	WSW	15.9	WSW	14.8	W	16.9	WSW	17.3	WSW	16.7	W
9.	W	13.1	SW	15.2	S	11.9	SW	11.3	WNW	11.3	WSW	10.2	WSW	8.8	SW	7.8	SW	7.8	SW	5.9	SW	5.5	SV
10	N	7.0	NNW	7.4	N	8.5	N	8.0	NNW	6.6	NNE	5.9	N	6.0	NNW	6.2	NE	6.6	ENE	6.7	NE	7.6	NI
11.	N	1.3	N	2.1	NNE	1.8	ENE	1.1	ENE	0.4	ENE	0.7	ENE	1.3	ENE	1.0	ENE	1.6	SE	1.7	ESE	2.7	SI
12.	SE	9.6	SE	10.9	SE	10.6	SE	10.2	SSE	10.1	SE	9.7	ESE	9.4	SE	10.2	SE	11.0	SSE	11.5	SSE	11.7	SI
13.	SE	9.5	ESE	9.7	E	8.9	SE	10.5	SE	11.7	SE	13.2	SE	15.4	SSE	15.7	S	17.9	SW	16.8	SW	21.6	SV
14.	SW	10.6	SW	10.3	SW	11.1	WSW	12.9	SW	12.3	WSW	12.3	W	12.6	WSW	12.8	SW	13.4	W	13.7	SW	14.0	WS
15.	SSW	11.6	SSW	12.1	SSW	10.4	SSW	10.8	SSW	12.1	SSW	11.4	SSW	12.7	S	13.9	SSW	14.3	SW	15.9	SW	16.5	WS
16.	SW	14.0	WSW	12.2	W	12.0	WSW	10.0	WSW	10.1	SW	7.3	SSW	6.6	SW	11.1	SW	10.1	S	11.0	S	10.0	SE
17.	S	6.5	S	6.0	S	5.9	SSE	6.0	SSE	7.0	S	7.3	SSW	10.2	SSW	11.7	SSW	12.8	SSW	13.0	SSW	12.0	SV
18.	SW	7.1	SW	5.4	SW	4.5	SW	4.7	SW	4.3	WSW	3.9	NW	4.3	W	4.1	N	5.0	W	6.7	W	4.8	W
19.	WNW	10.5	WNW	9.4	NW	10.1	WNW	9.7	W	9.5	WNW	10.0	SW	8.7	SW	8.9	WNW	8.8	NW	9.5	NW	6.2	NNV
20.	NNE	3.9	N	2.8	N	2.6	N	3.4	NE	3.5	NE	3.3	NE	3.4	NE	2.6	NE	2.2	ENE	2.0	NE	1.3	NI
21.	E	3.4	E	3.2	E	3.7	NE	2.8	NE	3.0	E	2.8	ENE	2.8	E	3.8	ESE	4.8	ESE	4.7	E	4.3	E
22.	E	4.2	E	3.6	ENE	3.3	ESE	2.8	ESE	3.4	E	2.8	ESE	3.2	ESE	3.3	E	3.2	ENE	3.2	SE	3.8	ESI
23.	S	3.3	SE	2.7	ESE	1.3	ESE	2.4	E	2.9	E	2.7	E	3.0	E	3.2	ESE	2.8	E	3.1	ESE	3.1	ESI
24.	ENE	3.6	NE	3.1	NE	3.1	ENE	3.3	NE	2.7	E	4.3	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.4	E	4.2	E	4.6	ENI
25.	ESE	0.6	SE	1.1	WNW	1.6	WNW	1.7	NNW	4.2	NW	4.4	NW	5.1	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.8	NNW	6.1	WSV
26.	NNW	5.7	NNW	4.0	N	7.6	N	5.4	N	4.8	N	4.0	NNW	4.8	N	6.2	NNW	5.3	NE	5.5	N	4.0	NNI
27.	N	6.7	NNW	8.6	N	9.5	NW	12.8	NW	13.8	N	18.8	NNE	15.8	NNW	12.1	NNW	10.7	NE	8.6	NE	9.8	NE
28.	ENE	4.4	E	3.9	ESE	5.9	E	7.1	E	7.7	E	8.7	E	6.2	E	6.1	ESE	5.7	E	4.8	SE	4.7	E
29.	SSW	6.4	SSW	6.2	S	6.3	S	6.3	SSW	6.1	S	5.4	SSW	6.1	SSW	5.8	S	5.5	S	5.9	S	6.5	SSW
30.	SW	7.7	SW	7.5	SSW	5.9	SSW	5.8	SSW	5.3	S	4.9	SSE	4.0	S	5.2	SSW	6.9	SW	8.1	SSW	8.7	SW
Mittel		7.7		7.7		7.6		7.9		7.9		7.9		7.8		7.5		8.0		8.1		8.1	

Dezember 1895. Windrichtung

Datum.	1h Richt	1h G.	2h Richt.	2h G.	3h Richt.	3h G.	4h Richt.	4h G.	5h Richt.	5h G.	6h Richt.	6h G.	7h Richt.	7h G.	8h Richt.	8h G.	9h Richt.	9h G.	10h Richt.	10h G.	11h Richt.	11h G.	Ric
1.	SSE	5.1	SSE	4.8	S	4.5	SE	4.8	SSE	4.7	S	5.0	SE	5.1	S	5.9	SSE	4.8	S	5.1	SSE	6.0	SSE
2.	S	6.1	SSE	6.0	S	5.0	SSE	4.8	SSE	6.1	SSE	5.9	SSE	5.6	S	5.7	SE	6.5	SSE	6.5	SSE	5.6	SSE
3.	SSE	5.3	S	4.7	SE	4.3	SE	4.7	SE	5.1	SSE	4.8	SE	6.2	S	5.2	SE	6.0	SE	6.3	S	6.3	SSE
4.	S	12.5	SSW	12.2	SSW	13.7	S	11.9	SE	7.1	ESE	4.4	WNW	4.7	WNW	9.5	WNW	10.5	WNW	10.6	W	9.0	WNV
5.	SW	14.0	SW	13.0	SW	15.9	SW	11.9	SW	14.7	SW	15.0	SW	14.6	SW	17.6	SW	19.1	SSW	17.2	SSW	16.6	SSW
6.	W	21.3	W	19.2	WNW	19.5	WSW	20.0	W	21.4	W	22.6	WSW	22.9	WSW	23.5	W	22.2	WNW	20.6	W	17.8	W
7.	W	19.7	W	19.6	W	19.1	WSW	16.4	WSW	15.0	W	15.7	W	16.3	SW	18.5	W	21.1	SW	19.9	WSW	24.9	SW
8.	SW	21.6	WSW	23.0	WSW	25.1	NW	28.3	W	28.0	NNW	22.4	NNE	12.8	NNE	9.5	N	8.7	WNW	12.3	NNW	12.2	NE
9.	NW	9.2	NE	8.7	NNW	8.5	NNE	8.6	NNE	7.5	NNE	5.9	N	7.5	NW	8.9	NE	9.3	NNW	9.6	NNW	9.7	N
10.	SW	4.5	SW	5.0	SSW	5.6	SSW	6.9	SW	8.1	SSW	8.7	SSW	7.1	SSE	6.7	S	5.6	SSW	6.0	S	6.5	SSW
11.	WNW	8.3	WNW	6.1	W	3.5	NW	5.4	ESE	1.6	SE	2.5	SW	5.7	SW	5.0	S	3.2	S	3.2	S	4.2	S
12.	ENE	1.0	Stille	0.0	NE	0.9	NNW	1.5	NE	1.4	ENE	1.2	ENE	0.3	E	0.9	S	2.2	S	2.4	S	0.6	S
13.	SSE	6.2	S	7.2	SSW	6.8	SSW	8.6	SSW	6.7	SSE	4.8	SSE	6.0	SE	5.9	SE	6.6	SE	6.7	SSW	8.5	SE
14	SE	8.7	SE	7.2	SE	7.1	SE	7.3	ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	7.5	SE	7.3	SE	7.2	ENE	7.0	SE	6.0	SE
15.	SE	3.4	SE	3.5	ENE	4.5	ESE	5.1	SE	5.0	SE	4.4	SE	4.4	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	4.7	SSE	5.3	ESE
16.	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	ESE	6.0	SE	6.0	SE	5.0	SE	6.0	SE	5.2	SE	6.9	SE	5.9	ESE	5.6	SE
17.	ESE	4.2	SE	4.0	SE	4.7	ESE	3.7	ESE	4.5	ESE	5.0	ESE	5.4	E	5.1	SE	6.1	SE	5.4	SE	4.5	E
18.	ESE	5.7	ESE	5.9	ESE	5.2	SE	5.8	ESE	5.7	ESE	5.0	SE	6.2	SE	5.9	ESE	5.8	SE	5.0	SE	5.8	SE
19.	ESE	4.4	ESE	4.6	ESE	4.7	E	5.0	SE	4.8	ESE	5.1	ESE	4.8	ESE	4.4	SE	5.1	SE	4.4	SE	4.0	ESE
20.	ESE	6.6	E	6.7	E	6.3	SE	6.1	E	5.9	ESE	6.3	E	6.8	ESE	6.1	SE	6.1	SE	5.4	ESE	5.7	E
21.	SE	6.5	ESE	6.7	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	5.9	E	6.2	E	7.6	SE	6.8	ESE	7.0	ENE	6.7	E	6.0	E
22.	ENE	4.7	ESE	5.1	ESE	4.6	ESE	5.1	ESE	5.5	ESE	6.8	ESE	6.1	E	5.9	SE	5.8	SE	6.0	ESE	4.9	ESE
23.	SSW	1.4	ESE	1.0	ENE	1.5	E	0.8	E	0.9	ESE	2.4	ESE	3.1	ESE	2.7	SSW	2.1	S	2.3	S	3.0	S
24.	NE	2.7	NE	2.5	NE	3.1	NE	3.2	ENE	3.4	E	3.0	E	4.5	E	3.9	ENE	3.9	ESE	5.0	E	5.2	E
25.	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	4.2	E	3.7	E	4.1	SE	4.4	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	3.8	SE	3.0	ESE
26.	SE	1.5	ESE	0.8	ESE	0.9	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.2	ESE	1.7	ESE	1.4	ESE	1.6	E	1.7	E	1.1	E
27	ESE	2.4	NNW	3.1	E	4.5	E	1.9	NE	3.0	NNE	3.3	NE	5.8	NE	5.1	NE	6.9	E	6.7	NE	4.8	NE
28	N	6.7	N	5.6	N	5.1	N	5.5	N	5.6	N	5.8	N	5.5	N	5.0	NE	4.5	ENE	4.2	ENE	4.6	ENE
29.	SSE	5.8	SE	4.6	SE	4.0	SE	3.7	SE	3.3	ESE	2.1	ESE	2.0	ESE	1.8	E	1.8	E	2.9	E	2.9	ENE
30.	ESE	3.2	ESE	3.6	ESE	2.7	ESE	3.6	SE	4.4	SE	3.0	SSE	3.8	SE	3.9	SE	3.7	SSE	4.4	SSE	4.1	SSE
31.	SE	9.9	SE	7.8	SSE	8.0	SSE	7.5	ESE	7.5	SE	6.8	SSE	7.0	SE	6.9	SE	6.4	SE	6.5	ESE	6.5	SE
Mittel		7.2		6.9		7.0		7.0		6.8		6.5		6.7		6.7		7.0		6.9		6.9	

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde).

Memel.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
NNE	8.9	N	9.0	N	6.7	NNE	4.7	NE	3.7	NE	3.4	NNE	2.9	NW	5.2	NW	7.8	NW	7.8	W	9.6	W	11 2	1.
WSW	11.8	SW	10.4	W	9.6	WNW	10.0	SW	9.5	WSW	9.1	W	8.1	WSW	8.1	WNW	5.7	SW	4.8	WSW	3.2	SW	3.6	2.
SE	5.7	SE	5.8	SE	6.6	SSE	7.6	SE	6.5	SSE	8.1	S	8.7	SSE	7.7	SE	6.7	SSE	6.3	SSW	6.2	S	7.2	3.
SW	4.5	SW	5.3	SW	6.2	W	5.5	SW	8.8	SSW	4.5	SSW	4.0	SW	7.7	SW	11.3	WSW	13.0	SW	15.4	WSW	13.0	4.
SSE	5.0	SE	6.3	SE	6.0	SSE	5.4	SE	5.1	SSE	4.5	SSE	4.8	SE	4.0	SSE	4.5	SE	3.6	ESE	4.5	ESE	6.8	5.
SSE	9.1	SE	7.7	SSE	8.0	SSE	10.7	SSE	10.1	S	11.7	SSE	12.1	SW	11.5	SW	12.7	SW	13.4	SW	12.6	SW	11.2	6.
SSW	14.4	SW	15.0	WSW	18.9	WSW	18.1	WSW	16.8	WSW	15.7	WSW	16.2	WSW	17.2	WSW	16.3	WSW	18.5	SW	17.3	W	18.3	7.
W	16.7	SW	15.8	NW	14.7	N	13.4	W	12.7	WNW	9.8	WNW	10.8	W	11.2	WNW	12.5	WNW	10.8	SSE	10.6	WSW	13.5	8.
SW	3.7	NW	3.4	ESE	1.0	ESE	0.6	NNW	1.7	NNW	2.4	NNW	3.2	N	4.0	N	4.7	N	5.6	NNE	6.4	N	6.5	9.
NNE	8.0	NE	7.5	N	6.4	N	5.7	NNW	6.3	NNW	5.5	N	4.8	NNE	5.3	N	4.6	N	3.7	N	3.0	N	2.3	10.
SSE	5.9	SE	4.0	SE	4.1	SSE	5.4	SSE	6.4	SSE	8.6	SSE	9.0	SE	8.4	SSE	8.5	SSE	10.5	SSE	10.2	S	11.2	11.
SE	11.2	SE	10.5	SE	10.4	ESE	10.1	SE	11.1	SE	11.1	SSE	9.8	SE	9.1	SE	9.2	SSE	8.8	SSE	8.7	ESE	8.2	12.
WSW	23.0	WSW	21.1	WSW	19.5	WSW	17.1	WSW	15.5	SW	13.6	SW	12.1	SW	12.1	SW	11.6	SW	11.8	WSW	12.7	SW	11.0	13.
SW	17.9	WSW	17.9	W	16.8	WSW	14.4	SW	15.2	WSW	15.3	WSW	15.0	WSW	14.7	SW	14.4	WSW	12.8	WSW	12.3	SW	11.3	14.
WSW	16.9	W	17.3	SW	18.8	WSW	20.8	WSW	21.4	WSW	23.9	W	22.9	W	20.9	W	22.7	W	21.5	WSW	18.6	WSW	15.0	15.
SSW	12.4	S	11.6	SSW	10.3	S	10.7	S	9.7	SSW	9.7	S	9.0	S	9.5	SSW	9.0	S	8.9	SSW	8.2	S	6.8	16.
SW	10.0	SW	10.1	SW	8.7	SW	9.2	WSW	8.4	WSW	8.7	WSW	6.5	SW	5.7	SSW	4.8	SW	5.8	SW	6.4	SW	6.3	17.
WSW	6.1	WSW	8.9	NNW	12.3	N	11.6	NW	10.7	W	10.5	SW	11.3	W	12.1	W	11.8	WNW	11.9	NW	11.7	NW	11.1	18.
NNW	6.6	NNW	6.7	NNW	6.4	NNW	5.3	NNW	3.8	NNW	4.5	NNW	6.3	NNE	6.7	NNE	3.7	N	3.0	NNE	2.9	N	3.2	19.
NNE	2.0	NE	3.1	E	3.6	ENE	3.6	ENE	2.8	ENE	2.4	ESE	2.8	NE	3.1	ENE	3.5	E	3.5	E	3.0	E	3.5	20.
E	5.7	ESE	4.6	ENE	4.7	ENE	4.0	ENE	3.8	E	4.7	ESE	3.8	E	4.6	E	4.6	E	4.1	E	4.4	ESE	4.1	21.
ESE	3.6	E	2.4	ESE	2.5	E	2.2	E	1.6	ESE	1.7	ESE	1.6	SE	2.0	SSE	2.4	S	2.4	SSE	2.7	SE	2.6	22.
ESE	2.8	ESE	2.3	E	2.6	ESE	3.0	E	3.0	ESE	3.2	E	2.9	ESE	3.6	E	3.8	E	3.0	E	3.4	NE	3.5	23.
NE	4.5	E	5.5	ENE	5.8	ENE	4.0	ENE	2.2	NE	2.3	NE	1.9	NE	2.7	ENE	1.3	ENE	0.4	ENE	0.4	ENE	0.8	24.
NW	6.0	NW	7.1	NNW	6.8	NW	5.5	N	5.4	NNE	5.2	N	4.8	N	5.2	NNW	5.5	NNW	5.8	NW	7.2	NNW	6.3	25.
N	5.2	N	4.0	NNW	4.0	N	3.7	NNE	2.6	NNE	4.2	NNW	4.7	NW	5.6	N	5.7	NNW	6.0	N	7.6	NW	6.8	26.
NE	9.8	N	10.0	N	10.0	NE	8.7	NNE	7.3	NE	6.0	NE	6.6	ENE	7.1	NE	5.3	E	6.3	E	5.0	NE	3.7	27.
E	3.8	ESE	3.6	SE	2.7	ESE	2.4	S	2.2	SSW	2.8	S	1.8	SSE	2.0	S	3.3	S	4.7	SSW	4.9	SSW	6.1	28.
S	7.3	SSW	6.3	S	6.1	S	7.5	SSW	7.3	S	8.7	SSW	8.0	SSW	7.6	S	7.9	SSW	8.0	SSW	7.5	SW	6.3	29.
SSW	9.0	S	8.2	SSW	8.7	S	8.0	S	4.7	SSE	3.4	SE	3.3	S	3.8	SSE	4.9	S	4.8	SSE	4.8	SSE	4.7	30.
	8 6		8.4		8.3		8.0		7.5		7.5		7.3		7.6		7.7		7.7		7.7		7.5	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde).

Memel.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
SSE	6.0	S	4.9	S	4.7	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.5	SSE	5.0	SSE	5.9	S	6.9	S	6.4	SE	6.3	SSE	6.1	1.
S	6.5	S	6.4	SSE	5.9	SSE	5.7	SSE	5.0	SE	5.8	SSE	6.5	SE	5.8	S	5.4	SE	5.7	SE	5.9	S	5.9	2.
SE	6.9	S	7.1	SSE	7.5	SE	7.8	S	9.0	S	10.1	S	11.4	S	12.2	SSE	11.6	SSW	11.0	SSW	12.3	S	12.0	3.
W	10.0	W	9.7	W	10.4	W	10.7	WSW	9.4	NW	9.1	WNW	11.9	WNW	11.9	W	10.7	WSW	11.4	WSW	13.5	SSW	16.0	4.
SSW	17.0	SW	17.0	SSW	16.0	SSW	15.3	SSW	15.9	SW	16.1	SSW	16.7	WSW	18.2	W	18.6	W	21.5	W	22.6	WNW	22.9	5.
WNW	21.7	NW	18.6	WSW	18.8	WNW	20.7	WNW	21.0	WSW	19.2	WNW	10.3	WSW	18.9	WNW	20.8	W	21.3	WSW	16.3	WSW	18.7	6.
SW	20.4	SW	25.4	SW	24.7	SW	24.2	SW	23.5	SW	21.5	SSW	19.6	SW	20.5	WSW	20.0	WSW	19.1	WSW	20.4	WSW	21.6	7.
NNE	12.6	N	13.3	NW	15.2	NNW	13.7	NNW	11.1	NNW	14.5	NNE	14.1	NNW	12.8	WNW	14.1	N	11.7	N	11.0	WNW	10.3	8
N	8 7	N	7.5	NNE	7.8	NNW	8.6	N	8.6	NW	9.4	NW	9.2	NW	7.8	NW	6.8	WNW	5.8	WSW	6.1	WSW	5.9	9.
S	7.8	S	7.4	S	8.0	SSW	7.9	S	6.7	S	6.1	SSW	5.9	NW	9.4	NW	12.6	NW	10.8	W	9.8	WNW	8.2	10.
S	5.4	SSE	4.3	SSE	3.3	SSE	4.1	ESE	3.1	ESE	3.5	E	4.1	E	2.9	NE	2.3	ENE	1.1	ENE	0.8	ENE	0.3	11.
SSE	3.4	S	1.7	SSE	1.6	S	1.4	SSE	2.2	S	2.6	S	4.3	SE	3.4	SSW	6.0	SSW	6.6	S	4.4	SSE	5.8	12.
SE	9.1	ESE	8.2	SE	8.3	SE	9.3	SE	7.9	ESE	8.6	ESE	8.4	ESE	8.7	SSE	8.6	ESE	8.6	SE	8.9	SE	8.7	13.
S	7.0	SE	6.7	SSE	5.1	SSE	5.7	SE	5.6	SE	5.3	SSE	5.6	ESE	4.3	ESE	4.0	SE	3.7	ESE	3.8	SE	3.1	14.
SE	5.3	ESE	5.2	SE	5.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	15.
SE	5.6	ESE	5.5	SE	5.8	ESE	6.5	SSE	6.8	SSE	6.8	SE	5.2	SE	4.9	SE	4.9	SE	4.2	SSE	3.8	SE	4.3	16.
E	4.1	E	5.8	E	5.1	ENE	5.3	ESE	5.1	E	5.9	ESE	5.7	E	5.3	ESE	7.0	E	7.5	E	5.0	SE	5.5	17.
SE	5.6	SE	4.2	ESE	4.5	ESE	4.2	E	4.2	ESE	4.2	SE	3.9	ESE	4.1	SE	4.0	ESE	4.0	SE	4.3	SE	4.2	18.
SE	4.9	SE	6.2	SE	4.8	SE	5.0	ESE	6.2	E	6.3	ESE	7.2	SE	6.3	E	5.8	ENE	5.5	E	7.0	ESE	6.6	19.
E	7.2	E	6.7	ENE	7.0	ESE	6.6	SE	6.0	NE	7.0	ESE	6.8	SE	6.3	E	5.9	ESE	6.0	E	5.8	E	5.5	20.
E	6.6	ESE	6.2	ESE	6.4	E	5.8	SE	6.0	ESE	6.4	ENE	4.6	E	5.0	E	4.2	ESE	3.9	ESE	5.3	ESE	4.4	21.
ESE	4.4	SE	4.7	ESE	4.0	E	3.5	ESE	3.0	E	3.6	ESE	3.3	ESE	3.0	ESE	2.7	ESE	2.0	ESE	1.3	ESE	1.6	22.
S	3.0	S	2.8	ENE	2.9	ESE	1.5	ESE	2.8	ENE	2.7	NE	2.7	NE	3.0	NE	3.6	NE	3.7	NE	3.3	NE	2.5	23.
ENE	6.1	ESE	5.7	ESE	4.2	E	3.3	ENE	4.3	ESE	4.8	ENE	4.8	E	4.7	E	4.3	ENE	5.3	E	5.5	E	5.6	24.
ESE	3.2	ESE	3.2	ENE	3.0	ESE	3.2	ESE	3 5	SE	2.8	ESE	2.8	ESE	2.6	SE	2.9	SE	2.7	SSE	3.2	SE	1.9	25.
ESE	1.3	ESE	1.5	SE	1.8	ESE	1.8	S	2.6	S	4.0	SSW	6.0	SE	4.5	S	5.8	S	5.5	S	6.1	SE	5.2	26.
NE	5.7	NNE	6.1	NNE	6.2	NE	6.0	NE	8.0	NNE	8.1	NE	6.2	NE	6.7	E	8.5	NE	7.4	N	6.7	NNE	6.1	27.
ENE	2.6	ENE	1.8	ENE	0.4	ENE	0.3	ENE	0.5	ESE	1.1	SSE	2.3	S	5.0	SSE	6.2	SSE	7.1	SSE	6.7	SSE	9.0	28.
ESE	3.4	ESE	2.9	E	3.4	E	3.1	E	3.6	E	4.0	E	1.8	E	2.3	E	2.3	ESE	2.9	ESE	1.9	E	2.6	29.
S	4.6	SE	4.6	SE	4.6	SSE	4.9	SSE	5.9	SSE	5.0	SSE	8.0	SSE	7.4	SSE	6.5	SE	6.0	SSE	7.2	SE	10.1	30.
ESE	5.7	E	5.8	ESE	5.5	E	5.3	ENE	4.4	E	3.6	E	3.2	E	2.5	E	2.8	E	2.6	E	1.7	E	1.5	31.
	7.3		7.0		6.8		6.8		6.9		7.1		7.2		7.2		7.5		7.3		7.2		7.4	Mittel

III.

Zur Statistik der **Stürme** an der Deutschen Küste

im Jahre 1895.

Auszug aus den Tagebüchern der Signalstellen der Seewarte.

Januar 1895.

Stürmische Tage waren der **7.** für die Ostseeküste, westwärts der Oder, und der **30.** für die ganze Küste.

7. Januar.

Aarösund.	I NE 4 ●		II NE 5 ●		III NE 5 ●		4^p, 6^p N 6, tags ✱^{0}.
Flensburg.	I NNE 4 ●		II NNE 6 ◕		III N 7 ●		3¼^p N z E 7, 5^p NNW 7, 10^p N 7, tags etwas böig
Schleimünde.	I ENE 6-7 ◕	(6)	II ENE 7 ◕	(6)	III NE 6 ◕	(6)	4^p NE 8, 6^p NE 8-9; am 8. 2^a abflauend.
Friedrichsort.	I NE 5 ●	(4)	II NNE 7 ◕	(6)	III NNE 7 ● ✱	(6)	Auch 4^p, 6^p NNE 7, abends ✱.
Marienleuchte.	I NE 4 ◕	(5)	II NE 5 ●	(5)	III NE 5 ●	(5)	Tags zeitw. ⊹^{0}.
Travemünde.	I NNE 6 ● ✱	(4)	II NE 6 ● ✱	(5)	III NE 6 ●	(4)	1½^a—2¾^p ✱^{0}, 3^p—7½^p ✱, bis Mitternacht NE 5-6, dann E 4-5.
Wismar.	I NNE 5 ● ✱		II NE z N 6 ● ✱		III ENE 3 ● ✱		Nachts und tags ✱, 3¼^p, 6¼^p NE z E 6.
Warnemünde.	I NNE 7 ● ✱	(5)	II NE 7 ● ✱	(5)	III E 4 ● ✱	(2)	4^p NE 7-8, 6^p NE 5-6, tags ✱.
Darsserort.	I NE 6 ● ✱	(6)	II NE 9 ● ✱	(7)	III ESE 2 ●	(5)	4^p NE 8, 6^p E 5, folgende Nacht Wind nach SE drehend und abflauend
Stralsund.	I NE 6 ● ✱		II ENE 3 ● ✱		III E 2 ●		Tags veränderlich mit ✱böen.
Wittower Posth.	I NE z E 8 ● ✱	(5)	II E z N 5 ● ✱	(4)	III E z S 3 ● ✱	(3)	Tags ✱^{0}.
Arcona.	I NNE 7 ● ✱	(7)	II E 2 ◕	(5)	III SE 2 ◕	(3)	3½^a—0¾^p ✱^{0}, 5^p ✱böe.
Thiessow.	I NE 4 ● ✱	(5)	II ENE 3 ●	(4)	III ESE 2 ●	(3)	Nachts NE 6 mit ✱ und •^{1}, bis 0¼^p ✱.
Greifswald. Oie.	I ESE 7 ●	(3)	II E 6 ●	(3)	III E 6 ●	(3)	

30. Januar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I E 4 ◑	(4)	II ENE 5 ◔	(4)	III ENE 6 ○	(4)	6^p ENE 6.
Norderney.	I E 5 ◑		II ENE 6 ◔		III E 7 ○		0^p E 6, 3^p, 4^p ENE 6, 5^p, 6^p NE 6.
Nesserland.	I ENE 5 ◕		II NE 6 ○		III NE 7 ○		Folgende Nacht bis 7^a NE 7, dann Wind nach ESE drehend und abnehmend.
Carolinensiel.	I ENE 5 ◔		II ENE 6 ◔		III E 6 ◔		Folgende Nacht stürmisch mit ✱.
Wangeroog.	I NE 8 ◕		II NE 8 ◕		III NE 8 ◕		Auch 0^p, 4^p, 6^p NE 8.
Schillighörn.	I NE 6 ◑	(4)	II NE 7-8 ○	(5)	III N 7-8 ○		11¼^a NE 8, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p NE 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I NE 4 ◑		II NE 6 ◔		III E 3 ◔		11¼^a NE 6, 6^p, 9^p NE 7, folgende Nacht bis 6^a starker NE-Sturm; am **31.** 7^a Wind auf E drehend und abflauend.
Brake.	I NE 4 ◔		II NE 7 ◔		III NE 7 ◔		
Geestemünde.	I ENE 2 ○		II ENE 4 ○		III ENE 5 ○		
Bremerhaven.	I NE 2 ◕		II NE 5 ◕		III NE 5 ◕		11¾^a ENE 5.
Weserleuchtth.	I E 6 ◕		II E 7 ◔		III NE 9 ●		0^p E 7, 6^p E 8; 10^p, 12^p ENE 9; **31.** 1^a NE 8, Wind im Abflauen, 6^a E 7.
Helgoland.	I ENE 7 ◑	(5)	II NE 8 ◔	(6)	III E 8 ○		11½^a ENE 8, 5^p ENE 9, 10^a E 9, folgende Nacht starker E-Sturm.
Neuwerk.	I NE 6 ◕	(4)	II NE 8 ◕	(6)	III NE 6 ◕	(7)	11^a NE 8, 11^p bis **31.** 3^a NE 9, dann abflauend und östlicher drehend
Cuxhaven.	I NE z E 4 ◔		II NE 6 ○		III NE 8 ◔		
Brunshausen.	I ENE 4 ◕		II ENE 7 ◑		III ENE 6 ◔		3^p, 4^p ENE 7, 6^p ENE 6.
Hamburg. (vgl S. 43)	I NNE 4 ◔		II NNE 6 ◕ ∞		III N 7 ◑		Abends ⩣.
Glückstadt.	I ENE 4 ◑		II NE 5 ◕		III NE 4 ◔		1^p ENE 5, 4^p NE 5, 7^p NE 4.
Tönning.	I ENE 4 ◑		II ENE 5 ○		III ENE 5 ○		1^p, 3^p ENE 6, a. m. ✱^{0}.
Keitum. (vgl. S. 7)	I ENE 5 ●		II NE 4 ○		III NE 5 ○		Tags grösste Stärke des Windes 5, um Mitternacht Stärke 6, später abflauend.
Aarösund.	I E 5 ◔		II NNE 7 ◔		III NNE 6 ◔		6^p NNE 6
Flensburg.	I NE 6 ●		II NE 5 ○		III NE 8 ○		3¾^p NE 6, 6^p NE 7, seit 8^p Stärke 8; folgende Nacht bis 2½^a NE 8-9, böig mit ✱.
Schleimünde.	I ENE 8 ◕	(7)	II ENE 8 ◕	(8)	III ENE 8 ◕	(8)	9¼^a ENE 8-6, 0^p ENE 8, folgende Nacht E 9-10.
Friedrichsort.	I NE 6 ◑	(5)	II NE 7 ◔	(6)	III NE 8 ◔	(7)	0^p NE 6, 6^p NE 8, 11^p NNE 9.
Marienleuchte.	I ENE 4 ◕	(5)	II NE 5 ◔	(6)	III NE 6 ◕	(6)	1½^a—4^a ✱^{0}, 5¼^p NE 8, Mitternacht NE 6-7; **31.** 1½^a abflauend und südlich drehend.
Travemünde.	I E 7 ●	(5)	II ENE 10 ◑	(8)	III NE 10 ◕	(8)	Nachts bis 6^a ESE 7-8, seit 8^a ENE 8-9, 0^p ENE 10, 4^p ENE 6, 6^p NE 9; **31.** 0½^a—1¼^a orkanartige ✱böe, NE 10-11, seit 2½^a E 5-6.
Wismar.	I E z N 5 ◕		II ENE 8 ●		III NE z E 7 ● ✱		4¼^p NE 7, 6¼^p, 8¼^p, 10¼^p ENE 8, abends ✱.
Warnemünde.	I ENE 7 ◔	(5)	II ENE 8-9 ◔	(6)	III NE 9 ●	(7)	11^a ENE 8, 0^p ENE 8-9, 6^p bis spätabends ✱, zwischen 10^p und 11^p Wind abflauend und östlich drehend.
Darsserort.	I ENE 9 ◕	(7)	II ENE 10 ◕	(8)	III NE 10 ◕	(8)	10½^a ENE 10, bis Mitternacht ENE 10, dann abflauend mit ✱.

30. Januar.

Stralsund.	I	ENE 7 ◕		II	ENE 8 ◔		III	ENE 8 ●		2½^p bis gegen 7^p NE 9, folgende Nacht abflauend.
Wittower Posth.	I	EzN 6 ◑	(4)	II	ENE 8 ◑	(5)	III	NEzE 8 ◑	(5)	10½^a EzN 7, 0^p ENE 8, 9^p NEzE 9.
Arcona.	I	NE 8 ◕	(8)	II	NE 10 ◕	(8)	III	NE 9 ◕	(8)	Nachts NE 7, morgens bis Stärke 8 zunehmend, 0^p NE 10, 3^p NE 9, 11^p ENE 9, seit 8^h 20^m p. m. ✱böen, 11^p springt Wind in ✱böe auf E, dann abflauend.
Thiessow.	I	ENE 7 ◑	(6)	II	NE 10 ◔	(7)	III	NE 9 ● ✱	(7)	9½^a ENE 8, seit 11^h 10^m a. m. Stärke 9, 7¾^p bis 9^h 20^m p. m. Stärke 10, 9¾^p—12½^p noch Stärke 8, dann nachlassend, 7¼^p—12¼^p ✱
Greifswald. Oie.	I	ENE 9 ◕	(6)	II	ENE 9 ◕	(6)	III	ENE 10 ◕	(7)	3^p ENE 9, 5^p ENE 10.
Ahlbeck.	I	NE 9 ◑	(7)	II	ENE 8 ◕	(7)	III	ENE 6 ● ✱	(7)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	NE 6 ◕	(6)	II	NE 9 ◑	(5)	III	NE 7 ● ✱	(3)	Früh starke, mittags heftige ✱böen, 6½^p—9^p ‡, 6^p—7^p ⚡ in NW; grösste mittl. stündl. Windgeschwindigkeit, 22 Meter pro Sekunde, von 4^p—5^p.
Colbergerm.	I	ENE 9 ◕	(7)	II	ENE 10 ◕	(8)	III	ENE 7 ● ✱	(8)	Nachts wird Wind stürmisch, 1^p—5^p Stärke 10 mit ✱, dann stossweise wehend und allmählich abnehmend.
Rügenwalderm.	I	ENE 6 ◑	(4)	II	ENE 9 ◕	(6)	III	E 7 ● ✱	(5)	Tags starkes ✱treiben.
Stolpmünde.	I	E 7 ◔	(6)	II	E 9 ●	(7)	III	E 6 ● ✱	(7)	Tags ✱treiben.
Leba.	I	E 9 ◕	(6)	II	E 10 ○	(8)	III	E 10 ●	(8)	Mittags nahm der E-Sturm zu und wehte bis 31. gegen 1^a mit Stärke 10 bei ‡.
Rixhöft.	I	ENE 6 ○	(6)	II	NE 7 ●	(8)	III	NE 6 ● ✱	(8)	Tags ‡, abends ✱.
Hela.	I	NE 9 ◕	(6)	II	NE 11 ●	(7)	III	NE 10 ●	(7)	Nachts NE 6, bis 9^p starker Sturm; Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt, doch keine Beschädigung von Schiffen; abends ✱.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NE 9 ◕	(7)	II	NE 10 ◕	(8)	III	E 8 ○	(8)	Seit 2¾^p ✱.
Pillau.	I	NE 6 ◑	(6)	II	NE 7 ◑	(7)	III	NE 6 ● ✱	(7)	
Brüsterort.	I	ENE 11-12 ○	(6)	II	ENE 11-12 ◑	(8)	III	NE 11-12 ● ✱	(8)	Am 29. 4½^p—5^p stark auffrischend. Am 30. zwischen 3^p und 5^p Orkan-Böen aus NE, folgende Nacht dreht Wind nach SE und flaut ab.
Memel. (vgl. S. 1)	I	NE 6 ◑	(4)	II	NE 6 ◑	(3)	III	NE 6 ●	(3)	

Februar 1895.

Stürmische Tage waren der **15.** und **16.** für die östliche Ostseeküste (von Leba ostwärts) und der **26.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste.

15. und 16. Februar.

Leba.	I	15.	E 7 ○	(6)	16.	NE 6 ◔	(6)
	II		NE 6 ◕	(6)		NE 6 ◕	(6)
	III		NE 9 ●	(6)		NE 8 ◑	(6)
15. Seit 6^p ‡. — 16. Tags ‡.							
Rixhöft.	I	15.	NE 7 ○	(4)	16.	NE 5 ◕	(6)
	II		N 5 ◑	(5)		NE 5 ◔	(6)
	III		N 5 ●	(6)		NE 4 ○	(5)
Hela.	I	15.	NE 5 ◔	(3)	16.	NNE 5 ◕	(3)
	II		NNE 6 ●	(2)		NNE 5 ◕	(3)
	III		NNE 5 ●	(3)		NNE 5 ◕	(3)
16. Morgens ✱.							
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	15.	NE 5 ◔	(3)	16.	NE 7 ● ✱	(5)
	II		NNE 5 ●	(4)		NE 5 ◕	(4)
	III		NE 7 ●	(5)		NE 5 ◑	(4)
15. Tags ✱böen.							
16. Nachts stürmisch mit ✱böen, tags ✱böen.							
Pillau.	I	15.	NE 4 ○	(3)	16.	E 3 ◑	(4)
	II		NE 2 ◑	(3)		NE 4 ◑	(4)
	III		N 1 ● ✱	(3)		NNE 4 ● ✱	(4)
16. Tags ✱.							
Brüsterort.	I	15.	NE 4 ○	(0)	16.	NE 6 ○	(4)
	II		NE 3 ◕	(2)		NE 6 ○	(4)
	III		NE 6 ◕	(4)		NE 6 ◕	(4)
Memel. (vgl. S. 1)	I	15.	NE 3 ◔	(1)	16.	NNE 4 ◕	(3)
	II		N 6 ◔	(1)		NNE 4 ●	(3)
	III		N 3 ◑	(2)		NE 2 ○	(2)

---

26. Februar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	SW 3 ●	(4)	II	SW 4 ●	(3)	III	W 4 ○	(4)	4½^p—7^p stürmischer SW mit ✱.
Norderney.	I	WSW 3 ●		II	SSW 4 ●		III	W 5 ●		4^p, 5^p, 6^p S 6.
Nesserland.	I	SW 4 ◕		II	SW 6 ●		III	W 5 ◔		4½^p, 6½^p SW 7, 3½^p—8^p ✱, folgende Nacht NW 5 mit ✱böen.
Carolinensiel.	I	SW 4 ◑		II	SW 6 ●		III	W 8 ● ✱		Abends ✱.
Wangeroog.	I	SW 3 ●		II	SW 4 ● ✱		III	WSW 4 ● ✱		p. m. ✱.
Schillighörn.	I	SW 2 ◔	(1)	II	SW 6 ● ∞	(2)	III	SW 6 ● ✱ ∞		
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	SW 3 ◕	(2)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 4 ● ✱	(3)	6^p SW 5, ✱, 9^p SW 6, ✱, bis 10^p böige SWliche Winde mit •, dann W—NW 5, ✱sch.
Brake.	I	WSW 2 ◔		II	SW 6 ●		III	SW 7-8 ● ✱		Abends ✱.
Geestemünde.	I	WSW 2 ●		II	W 6 ●		III	WSW 5 ● ✱		7^p SW 6, abends ✱treiben.
Bremerhaven.	I	SW 3 ◕		II	SW 5 ●		III	SW 6 ●		7^p SW 6, abends ✱treiben.
Weserleuchtth.	I	WNW 4 ◕		II	W 5 ●		III	WNW 6 ● ✱		3^p—8^p ‡, 6^p W 6.
Helgoland.	I	SW 3 ●	(3)	II	SW 6 ● ✱	(5)	III	NW 6 ●		1½^p—6½^p ✱.

26. Februar.

Neuwerk.	I SW 4 ◕∞ (2)	II SW 6 ●∞ (4)	III SW 8 ●✱ (6)	Seit 5^p ✱-Sturm, folgende Nacht W—NW 6, ∞
Cuxhaven.	I SW 2 ◕	II SW 5-6 ●✱ (1)	III SW 7 ●✱ (3)	Wind tg. schnell zunehmend, folg. Nacht abflauend
Brunshausen.	I Stille 0 ●≡	II WSW 5 ●	III WSW 7 ●✱	4^p WSW 6, 6^p WSW 7, ✱.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I WSW 2 ◕	II WSW 5 ●	III SSW 6 ●✱	p. m. ✱, abends ✱-Sturm.
Glückstadt.	I WSW 1 ●	II SW 3 ●	III SW 5 ●✱	6^p SW 6, p. m., abends ✱.
Tönning.	I WSW 2 ●	II SW 3 ●✱	III WSW 4 ●✱	5^a, 7^p WSW 5, p. m., abends ✱.
Keitum. (vgl. S. 7)	I SW 2 ●	II SW 4 ●✱	III NW 2 ◑	2^p—6^p ✱, Wind nach NW drehend.
Aarösund.	I W 2 ●	II SW 5 ●	III SW 6 ●	Tags ✱.
Flensburg.	I WSW 1 ●	II WSW 6 ●•✱	III WNW 3 ●	0^p—7^p $•^0$ und $✱^0$.
Schleimünde.	I WSW 2 ●	II SW 5 ●	III WNW 7-8 ●	4^p SW—W 8-9, 6^p W 8-9, 10^p NW 6 7, tags ✱.
Friedrichsort.	I W 6 ●	II W 7 ●	III WSW 7 ●✱	p. m. ⊹.
Marienleuchte.	I WSW 2 ●	II SW 4 ●✱	III SW 5 ●✱	11^a—10^p ⊹, 10^p SW 5.
Travemünde.	I W 1 ●	II WSW 6 ●	III WSW 6 ●✱	Seit $4^1/_2{}^p$ ✱böen, 7^p—$9^1/_2{}^p$ sürmische ✱böen WSW 8-9, seit 10^p abflauend.
Wismar.	I W 2 ●	II SWzW 4 ◑	III SW 6 ●✱	p. m. ✱böen, $10^1/_4{}^p$ WSW 7, ✱.
Warnemünde.	I WSW 1 ●∞	II WSW 3-4 ●∞	III SW 7 ●✱	Wind abends auffrischend mit ✱treiben, folgende Nacht SW—WSW 7, zeitw. ✱treiben, gegen Morgen abflauend und nach W drehend

März 1895.

Stürmische Tage waren der **21.** für die östliche Ostseeküste (Leba—Memel), der **24.** für die Nordsee- und Ostseeküste bis zur Pommerschen Küste (incl.) und der **25.** für die Ostseeküste.

21. März.

Leba.	I N 9 ◕ (6)	II N 7 ◔ (6)	III S 2 ◑ (5)	Bis 8^a ⊹.
Rixhöft.	I N 5 ●✱ (5)	II N 4 ●✱ (5)	III NW 2 ○ (4)	Morgens, mittags ✱.
Hela.	I N 7 ◕ (4)	II N 5 ◕ (3)	III N 5 ◕ (3)	Nachts, tags böig mit ✱.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I N 8 ●✱ (6)	II NNW 6 ●✱ (6)	III NW 4 ●✱ (4)	Nachts stürmisch mit ✱böen, tags ✱böen.
Pillau.	I NNW 7 ●✱ (7)	II N 5 ◕ (7)	III NNW 5 ● (7)	
Brüsterort.	I NE 9 ◕ (6)	II N 9 ◕ (6)	III N 9 ◕ (6)	Am **20.** $5^1/_2{}^p$ tritt stürmischer NNW ein, der nachts (20/21.) zu Sturm mit ✱ und ▲böen anschwillt. Am **21.** stürmische Böen aus N und NE mit ✱ und ▲, bis **22.** 9^a—10^a.
Memel. (vgl. S. 2)	I N 4 ◑ (4)	II N 3 ● (3)	III N 2 ○ (3)	

24. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I SW 7 ● (5)	II SW 8 ●• (5)	III SW 11 ● (6)	$0^1/_2{}^p$ SW 8, $4^1/_2{}^p$—$6^1/_2{}^p$ heftige Sturmböen, $10^1/_2{}^p$ SW 9, a. m. •, p. m. $•^0$.
Norderney.	I SW 8 ● (6)	II SW 8 ●• (6)	III SW 9 ● (6)	5^p SW 8, 6^p SW 9
Nesserland.	I SW 6 ●	II SSW 7 ●•	III WSW 8 ◕	4^p SSW 8, $5^3/_4{}^p$ tritt Stärke 10 ein; 9^p Windstärke etwas abnehmend; a. m., p. m •.
Carolinensiel.	I SW 5 ●	II SW 7 ●•	III W 9 ●•	7^p, 9^p SW 9, a. m., mittags •.
Wangeroog.	I SSW 6 ●	II WSW 8 ●•	III WSW 9 ●•	6^p SSW 9, p. m. •.
Schillighörn.	I SW 5 ●∞ (2)	II SW 8 ●•∞ (3)	III SW 12 ●•∞	p. m. meist •, 9^p WSW 10, 11^p WSW 11.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I SW 5 ●• (4)	II SW 5 ● (4)	III SW 10 ●• (7)	Seit 9^a stürmisch, 10^p—11^p erreichte der Sturm die Stärke 11—12, begleitet von • und ∞, Wasserstand 6.10 über Null, um $12^1/_2$ Uhr drehte Wind, nachlassend, auf W.
Brake.	I SW 8 ●•	II SW 7-8 ●	III SW 9 ◕	
Geestemünde.	I WSW 5 ●	II WSW 6 ●	III WSW 8 ●	Tags zeitw. •.
Bremerhaven.	I SW 5 ●•	II SW 5 ●•	III SW 9 ◕	6^p SW 7.
Weserleuchtth.	I WSW 5 ●•	II W 7 ◕•	III W 10 ◕	6^p WSW 8, 10^p, 12^p WNW 10; **25.** 2^a, 4^a WNW 9, [6^a WNW 8, 8^a WNW 7
Helgoland.	I SW 6 ●•≡ (5)	II SW 7 ●•≡ (5)	III W 10 ●•	Nachts, $7^1/_2{}^a$—6^p ≡, a. m, p. m öfter •, 6^p SW 8, 9^p W 10, folgende Nacht starker W-Sturm.
Neuwerk.	I S 5 ●≡ (4)	II SW 5 ●•≡ (4)	III SW 10 ◕ (8)	3^p SW 7, 5^p SW 8, 7^p SW 10, 10^p SW 11, bis Mitternacht Orkan aus SW, dann westlicher und abflauend.
Cuxhaven.	I SW 8 ●•≡ (3)	II SW 6-7 ●≡ (3)	III WSW 8 ◕ (6)	Tags unruhig, regnerisch, 6^p WSW, folgende Nacht schwerer Sturm, Stärke 9.
Brunshausen.	I WSW 5 ●•	II WSW 6 ●	III WSW 9 ◕	6^p WSW 7, 8^p WSW 9, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I SW 6 ●•	II SW 8 ●•	III SW 9 ◕	Seit Abend starker Sturm.
Glückstadt.	I SW 3 ●•	II WSW 4 ●•	III SW 9 ●	7^p Stärke 8, 8^p Stärke 9, 9^p böig, SW 9-10, $9^3/_4{}^p$ Stärke 11, $10^1/_2{}^p$, 12^p W 10; **25.** 1^a abflauend, bis $1^1/_2{}^a$ Stärke 9, bis $2^1/_2{}^a$ Stärke 8.
Tönning.	I SW 4 ●•	II SW 5 ●•	III SW 7 ◕	$11^1/_2{}^p$ starker SW-Sturm, tags •.

24. März.

Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 8 ●•		II SW 6 ●•		III SW 8 ●		10^{p}—11^{p} grösste registrirte stündliche Windgeschwindigkeit von 28.6 m pro Sekunde, bei Umgehen des Windes nach NW.
Aarösund.	I	SW 6 ●•		II SW 7 ●•		III SW 8 ●		Seit 6^{p} auffrischend, zwischen 11^{p} und 12^{p} grösste Windstärke 11.
Flensburg.	I	SSW 6 ●•		II SW 8 ●•		III SzW 10 ●		Tags anhaltend bis 8^{p} •; seit 11¼^{a} Windstärke 8, seit 7¾^{p} schwere Böen, 10^{p}—12^{p} schwere Böen, Stärke 10—12, dann abflauend, doch folgende Nacht anhaltend böig.
Schleimünde.	I	SW 6-7 ●	(3)	II SW 7 ●	(4)	III SWzW 8-10 ●	(5)	6^{p} SW—W 9, 10^{p} SW 10, grösste Stärke 11½^{p} SW 10-11, tags •.
Friedrichsort.	I	SW 4 ●•	(3)	II SW 6 ●•	(5)	III SSW 8 ●	(7)	10^{p} SSW 10, Sturm steigert sich bis Mitternacht zur Stärke 11 und nahm dann allmählich ab.
Marienleuchte.	I	SW 3 ●•≡	(2)	II SW 4 ●•	(3)	III SW 4-5 ●•	(3)	Nachts bis 8^{a} •, 6½^{a}—11¼^{a} ≡, tags •, 10^{p} SW 7-8, 12^{p} SSW 8. **25.** 1^{a} Wind abnehmend, 2^{a} noch SW 8, 4¼^{a} WSW 7.
Travemünde.	I	SW 5 ●•		II SW 5 ●•		III SW 9 ◕		7^{p} •^{0}, seit 7^{p} Böen WSW 9-10, seit 9^{p} WSW 10-11, seit Mitternacht W 9-10; seit **25.** 4^{a} W 6-7.
Wismar.	I	SW 4 ●•		II SWzW 3 ●		III SWzW 7 ●		a. m., p. m. •schauer, 10¼^{p} WSW 9, böig.
Warnemünde.	I	SSW 8 ●•	(1)	II SW 3 ●•	(1)	III SW 5-6 ●	(3)	Folgende Nacht orkanartiger WSW-Sturm mit heftigen Böen, gegen Morgen etwas abflauend.
Darsserort.	I	SW 3 ●•	(2)	II SW 5 ●•	(4)	III SW 7 ●	(6)	Folgende Nacht nimmt Wind zu starkem Sturm zu und flaut gegen Morgen ab.
Stralsund.	I	SW 4 ●•		II SW 4 ●•		III WSW 7 ●•		Tags anhaltend dick mit •, folgende Nacht gegen Mitternacht am stärksten aus SW mit schweren Böen wehend, gegen 4^{a} Wind westlicher und etwas abflauend.
Wittower Posth.	I	SSW 2 ●•≡	(1)	II SWzS 6 ●•≡	(3)	III SWzS 8 ●•≡	(3)	6^{a} ≡^{0}, seit 9^{a} ≡^{2}, •, folgende Nacht 11^{p}—1½^{a} sehr stark wehend, SW 10-11.
Arcona.	I	SW 3 ●∞	(2)	II SW 4 ●•≡	(2)	III SW 4 ●•≡	(3)	2^{a}—6^{a} •, 9^{a}—8¾^{p} •, ≡, 9^{p} nimmt Wind zu, folgende Nacht SW-Sturm. **25.** 1^{a}—3^{a} Windstärke 9.
Thiessow.	I	SW 2 ●•≡		II SW 2 ●•≡		III SSW 3 ●•∞	(1)	Folgende Nacht steifer, rechtdrehender Wind und abnehmende Bewölkung.
Greifswald. Oie.	I	SW 5 ●	(3)	II SW 5 ●≡	(3)	III SW 8 ●≡	(4)	3^{p} SW 6, 5^{p} SW 8.
Ahlbeck.	I	SW 3 ●•	(0)	II SW 4 ●•	(0)	III SW 5 ●•	(0)	Tags •, folgende Nacht von 12^{p}—1^{a} orkanartiger W-Sturm.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	SSW 3 ●•	(0)	II SSW 4 ●•	(0)	III S 5 ●•	(0)	Nachts, tags meist •, folgende Nacht stürmisch.
Colbergerm.	I	SSW 4 ●•	(1)	II SSW 5 ●•	(1)	III SSW 6 ●•	(3)	Folgende Nacht 12^{p}—1½^{a} starker SW-Sturm, grösste Stärke gegen 1^{a}, bis **25.** 1^{a} •.
Rügenwalderm.	I	S 3 ●•	(0)	II S 3 ●∞	(0)	III SSW 4 ●•	(2)	Nachts, früh, p. m., abends •, bis Mitternacht SW 5-6; **25.** 0¾^{a} mit starker Böe einsetzend, SW 8-9, 2^{a} bis gegen Morgen SW 8, dann abnehmend.
Stolpmünde.	I	S 3 ●•	(3)	II SSW 3 ●•	(3)	III SSW 4 ●•	(3)	Nachts, tags •.
Leba.	I	SSW 3 ●•✱	(4)	II SSW 5 ●•	(4)	III SSW 4 ●•	(3)	Nachts, tags bis 11^{p} •, 11¾^{p} WSW 8.

25. März.

Aarösund.	I	W 4 ●		II W 7 ◕		III WSW 3 ●		Tags böig bis Stärke 8.
Flensburg.	I	WSW 7 ●•		II WSW 7 ◕		III WSW 6 ●		Tags böig, zumal mittags.
Schleimünde.	I	WSW 8 ◕	(4)	II W 8 ◕	(4)	III W 4-5 ◕	(2)	10^{a} WSW 8-9, 0^{p} W 8-9, 4^{p} WSW 8.
Friedrichsort.	I	SW 8 ●	(7)	II WSW 6 ◑	(5)	III Stille 0 ◑	(0)	10^{a} SW 7, 0^{p} WSW 6.
Marienleuchte.	I	W 6 ●	(4)	II W 4-5 ◕	(3)	III W 1 ◔	(1)	5^{p} T in W.
Travemünde.	I	W 7 ◕	(1)	II W 7 ◕	(1)	III W 1 ◑	(0)	
Wismar.	I	W 8 ◕		II WzN 7 ◕		III WzS 3 ◑		10¼^{a} WNW 7, 4¼^{p} WzN 7, 6¼^{p} W 2.
Warnemünde.	I	WSW 8 ●	(5)	II WSW 7 ◔	(5)	III SW 2 ◔	(2)	Tags stürmischer WSW, gegen Abend abflauend, 10^{a} WSW 8, 0^{p} WSW 7, 4^{p} W 6.
Darsserort.	I	SW 7 ◕	(7)	II SW 4 ○	(4)	III SSW 3 ○	(3)	0^{p} SW 5.
Stralsund.	I	W 5 ●		II WNW 7 ◕		III W 2 ○		0^{p}, 2^{p}, 4^{p} WNW 7.
Wittower Posth.	I	WSW 8 ●	(5)	II WzS 7 ◑	(5)	III WzS 1 ◔	(1)	10^{a} WzS 8, 6½^{p} WzS 8.
Arcona.	I	SW 7 ◕	(6)	II WSW 7 ○	(6)	III WSW 3 ○	(3)	5^{p} WSW 7, 6^{p} Wind plötzlich abflauend.
Thiessow.	I	WSW 5 ●	(2)	II W 4 ◕	(2)	III SSW 1 ○		10^{p} WSW 6, 0^{p} W 6.
Greifswald. Oie.	I	W 8 ◕	(4)	II W 8 ○	(5)	III W 8 ◕	(5)	
Ahlbeck.	I	WSW 7 ◕	(0)	II WSW 5 ◕	(0)	III SW 1 ○	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	WSW 7 ●•	(1)	II WSW 5 ◕	(1)	III SSW 2 ○	(0)	
Colbergerm.	I	WSW 8 ◕	(7)	II WSW 7 ◑	(5)	III SSW 2 ○	(0)	7^{a}, 9^{a} WSW 8, 11^{a} WSW 9, 1^{p} WSW 8, 3^{p} WSW 5.
Rügenwalderm.	I	SW 7 ◔	(5)	II WSW 6 ●	(5)	III SSW 2 ◔	(1)	9½^{a}, 11^{a} SW 8, 0¾^{p} SW 7, 4^{p} SW 4.
Stolpmünde.	I	WSW 6 ◕	(6)	II WzS 5 ◔	(6)	III SW 3 ◕	(4-5)	10^{p} WSW 7, 0^{p} WzS 7.
Leba.	I	W 8 ◕	(6)	II W 8 ◕	(6)	III SW 5 ◕	(5)	3½^{p} W 9, 5½^{p} SW 7.
Rixhöft.	I	WSW 8 ●	(6)	II W 8 ◕	(6)	III W 8 ◕	(6)	Nachts meist •.
Hela.	I	SW 8 ◔	(5)	II WSW 8 ◕	(5)	III S 3 ◕	(2)	Nachts •, 4^{p} WSW 7, 6^{p} SW 4.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	WSW 8 ◔	(4)	II W 7 ◕	(4)	III SE 2 ○	(2)	Nachts •, 10^{a} WSW 7, 4^{p} W 8.
Pillau.	I	SW 6 ○	(5)	II SW 5 ●	(6)	III SW 4 ○	(5)	Nachts •, 4^{a}, 6^{a} SW 6, 10^{a} SW 5.
Brüsterort.	I	SW 8 ◑	(3)	II SW 8 ●	(4)	III SW 6 ○	(4)	Noch 6^{p} SW 8.
Memel. (vgl. S. 2)	I	SSW 8 ●	(4)	II SW 4 ●	(5)	III SW 4 ◑	(5)	11^{a} SW 6.

April 1895.

Stürmische Tage waren der **4.** und **5.** für die Ostseeküste, der **6.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste, der **8.** für die Ostseeküste und der **12.** für die mittlere und theilweise auch östliche Ostseeküste (Darsserort bis Leba).

4. und 5. April.

Aarösund.

	4.	5.
I	WNW 3 ◕	NW 6 ◑
II	NW 7 ◑	NW 7 ◑
III	NW 6 ◔	WNW 6 ●

4. Tags ✱⁰.
5. 10ᵃ böig bis Stärke 9, 0ᵖ böig bis Stärke 8, 4ᵖ Böen nachlassend; tags •.

Flensburg.

	4.	5.
I	NW 1 ●	NW 5 ◑
II	NW 6 ● ✱	WNW 8 ◕
III	NW 4 ○	NW 5 ●

4. 8½ᵃ—5ᵖ schwere ✱böen aus NW, abwechselnd mit klarem Himmel, später bis Mitternacht leichtere Böen.
5. Tags häuf., zeitw. schwere, ✱böen, von 5—10 Minuten Dauer, aus NW, Stärke 8—9, bis gegen 6ᵖ.

Schleimünde.

	4.		5.	
I	WzN 5 ◕	(2)	NW 8 ◕	(3)
II	WNW 6 ◕	(3)	NWzW 8 ◕	(3-4)
III	WNW 6 ◕	(3)	WNW 6 ◕	(3-4)

4. Mittags tritt stürmische Witterung ein, tags ✱⁰.
5. Tags böig, a. m. bis Stärke 9, p. m. bis Stärke 9—10, 6ᵖ lassen die Böen nach, 9ᵖ abflauend WzS 5-6.

Friedrichsort.

	4.		5.	
I	W 4 ◑	(3)	SW 4 ●	(3)
II	W 6 ●	(5)	SW 6 ◕	(5)
III	W 4 ●	(3)	SW 6 ◔	(5)

5. 10ᵃ SW 5, 0ᵖ SW 6.

Marienleuchte.

	4.		5.	
I	WNW 3 ◕	(4)	WNW 5 ◔	(5)
II	WNW 4 ◕	(4)	NW 4 ◑	(4)
III	WNW 4 ◕	(4)	WNW 3 ◕	(2)

4. Tags zeitw. ✱ und ▲böen.
5. 3ᵖ—4ᵖ, 4½ᵖ—12ᵖ •.

Travemünde.

	4.		5.	
I	WNW 2 ●	(0)	WNW 6 ◕	(2)
II	NW 6 ◕	(0)	WNW 7 ●	(2)
III	WNW 6 ○	(2)	W 5 ◑	(1)

4. 9ᵃ—11½ᵃ ✱, 11½ᵃ—0ᵖ △böen, 0ᵖ—4½ᵖ öft. ✱böen, folgende Nacht stürmische Böen aus WNW 7-8.
5. Seit 10½ᵃ schwere ✱böen aus WNW 8 9, 0ᵖ schwere ✱ und △böen, p. m. öfter ✱böen, folgende Nacht WSW 5-6.

Wismar.

	4.	5.
I	NWzW 4 ◕	NWzW 5 ●
II	NW 6 ◕	NW 7 ●
III	NWzN 5 ●	NWzW 5 ◕

4. a. m ✱ und △böen.
5. 10¼ᵃ, 0¼ᵖ NW 7, p. m. ✱ und △böen.

Warnemünde.

	4.		5.	
I	WNW 5 ●	(3)	W 8 ◑	(6)
II	NW 6-7 ◕	(4)	W 8 ◔ ∞	(6)
III	WNW 6 ◔	(5)	W 5 ● •	(5)

4. 2ᵖ ✱böe, 10ᵖ WNW 7, Mitternacht weiter auffrischend zu vollem NW-Sturm.
5. Tags stürmischer W, 4ᵖ W 7, gegen Abend abflauend.

Darsserort.

	4.		5.	
I	WNW 5 ◕	(5)	NW 9 ◕	(7)
II	NW 7 ◕	(5)	NW 9 ◕	(7)
III	NW 7 ◔	(6)	NW 7 ◕	(7)

4. 0¼ᵖ WNW 6, folgende Nacht zu Sturm anschwellend.
5. 2½ᵖ Wind nachlassend, 4ᵖ NW 8, 7ᵖ NW 7, folgende Nacht NW 6-7, gegen Morgen nach SW drehend.

Stralsund.

	4.	5.
I	NW 5 ◕	WNW 8 ●
II	NW 7 ●	WNW 7 ◕
III	NW 7 ●	WNW 7 ◕

4. Bis 3ᵖ harte ✱ und ▲böen, 8ᵖ NW 7-8.
5. 10ᵃ WNW 8, 0ᵖ WNW 7, 6ᵖ, 8ᵖ WNW 8, p. m. einzelne harte ✱böen.

Wittower Posthaus.

	4.		5.
I	NW 6 ●	(3)	NWzW 8 ◕
II	NW 7 ●	(4)	NWzW 8 ◕
III	NWzW 8 ◔	(5)	WNW 7 ◑

4. 3ᵖ ✱böen, NW 7-8. — **5.** 5ᵖ NWzW 7, 9ᵖ WNW 7

Arcona.

	4.		5.
I	WNW 4 ◕	(4)	WNW 7 ◕
II	WNW 5 ◕	(5)	WNW 6 ◔
III	WNW 7 ○	(6)	WNW 5 ◕

4. 2½ᵖ starke ✱ und ▲böe aus NW, 8½ᵖ tritt Stärk ein, folgende Nacht stürmischer W und WNW mit •böen.
5. 10½ᵃ Wind nachlassend, folgende Nacht WNW 5 leichten •böen.

Thiessow.

	4.		5.
I	WNW 4 ●	(2)	WNW 8 ●
II	WNW 5 ◕	(4)	WNW 7 ◕
III	WNW 6 ◔	(5)	WNW 4 ◕

5. 1¾ᵃ—11¼ᵃ Stärke 8, dann abnehmend, abends ✱bö

Greifswalder Oie.

	4.		5.
I	NW 6 ●	(3)	NW 9 ●
II	NW 7 ● ✱	(4)	NW 9 ◕ ✱
III	NW 7 ●	(4)	NW 8 ◕

4. Tags ✱. — **5.** Tags ✱, noch 6ᵖ NW 9.

Ahlbeck.

	4.		5.
I	W 5 ◕	(1)	WNW 7 ●
II	WNW 5 ◕	(3)	WNW 6 ◕
III	WNW 6 ◔	(3)	WNW 5 ◕

4. Tags ✱böen, 3ᵖ WNW 6
5. Gegen Abend ▲böen und •, 11ᵃ NW 7.

Swinemünde. (vgl. S. 32)

	4.		5.
I	NW 4 ◕	(2)	W 6 ●
II	W 4 ◕	(2)	WNW 7 ◔
III	W 4 ◔	(2)	WNW 4 ◕

4. Früh △⁰, 10ᵃ—11ᵃ, 1ᵖ, p m. zeitw. ✱, 7ᵖ ⚡ in N gegen Mitternacht wurde Wind, südlicher drehend, steif m stürmischen Böen, flaute morgens am 5., zurück drehen wieder etwas ab, wehte in den Mittagstunden wieder ste abends nur noch mässig.

Colbergermünde.

	4.		5.
I	WNW 6 ●	(6)	W 8 ●
II	WNW 7 ◑	(6)	W 7 ◕
III	WNW 8 ● ✱	(7)	W 5 ○

4. 5ᵖ WNW 8, 7ᵖ WNW 8, böig mit ✱, Wind auffrischen 9ᵖ WNW 9, folgende Nacht W-Sturm mit ▲ und ✱böen.
5. Früh •⁰, 7ᵃ W 9, Wind lässt nach, 11ᵃ W 8, 1ᵖ W 7.

Rügenwaldermünde.

	4.		5.
I	WNW 5 ◕	(4)	WNW 8 ●
II	WNW 6 ◑	(5)	W 7 ● •
III	NW 7 ◑	(6)	WSW 6 ○

4. Nachts ⊤, •, ▲, p. m. ✱, ▲, p. m. stark böig, folgend Nacht starke ✱ und ▲böen, WNW 8-9.
5. a. m. stark böiger W und WNW 8-9, gegen 0¼ᵖ lasse Wind und Böen an Stärke nach; folgende Nacht WSW 7.

Stolpmünde.

	4.		5.
I	NW 6 ◕	(6)	WNW 7 ◕
II	WNW 7 ◕	(6-7)	WNW 8 ◕ ∞
III	NW 8 ◕	(7)	W 7 ◔

4. 4ᵖ WNW 7, 6ᵖ NW 8.
5. 0ᵃ, 2ᵃ WNW 9, ✱, 4ᵃ WNW 8, 6ᵃ WNW 7, 10ᵃ WNW folgende Nacht W 8 bis nach 2ᵃ, morgens abnehmend.

Leba.

	4.		5.
I	NW 6 ◕	(5)	NW 8 ●
II	NW 8 ◕	(6)	NW 8 ◔
III	NW 9 ◕	(6)	NW 8 ○

4. Nachts ✱, •, 4½ᵖ W 8, 6½ᵖ NW 9, 10½ᵖ WNW 9.
5. Nachts ▲, 10½ᵖ NNW 9.

Rixhöft.

	4.		5.
I	WNW 4 ◕	(3)	WSW 3 ◑
II	WNW 5 ● ✱	(4)	WNW 5 ◔
III	W 5 ● ✱	(4)	WNW 5 ○

4. Früh, tags ✱, p. m. und folgende Nacht ▲böen.
5. a. m. ▲böen, 5ʰ 35ᵐ p. m. WNW 6.

4. und 5. April.

Station		4.		5.	
Hela.	I	W 5 ●	(3)	W 3 ◕	(2)
	II	W 5 ◕	(3)	WNW7 ◕	(4)
	III	W 7 ●	(4)	WNW7 ◔	(3)

4. 7^p ✳böe. — 5. Nachts, a. m. böig mit ✳, $3^3/_4{}^p$ •schauer, 4^p, 6^p WNW8, folgende Nacht •.

Station		4.		5.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	WNW4 ◕	(3)	WNW4 ◑	(3)
	II	W 5 ◕	(3)	WNW6 ◑	(4)
	III	W 4 ◕	(3)	W 6 ○	(4)

4. Tags öfter ✳böen.

5. $3^3/_4{}^a$—7^a ✳, 10^a WNW3, 10^h 50^m a. m. ✳böe, 0^p NW6.

Station		4.		5.	
Pillau.	I	WNW3 ●✳	(4)	NW 5 ◕	(4)
	II	WNW4 ◕	(4)	W 4 ◕	(5)
	III	WNW6 ◕	(4)	WNW3 ◔	(6)

4. p. m. ✳°, 4^p WNW6, 6^p WNW5, 10^p, 12^p NW6.

5. 4^a NW6, ✳.

Station		4.		5.	
Brüsterort.	I	NW 4 ◕	(3)	N 3 ○	(5)
	II	NW 8 ●✳	(5)	NW 8 ◕	(6)
	III	NW9-10 ●✳	(7)	NW 6 ◔	(7)

4. Spätabends heftige ✳ und ▲böen, NW u. WNW9-10.

5. p. m. ✳, 0^p WNW5, noch 10^a am 6. NW8, später abnehmend.

Station		4.		5.	
Memel. (vgl. S. 2)	I	W 4 ●	(4)	WNW3 ◔	(4)
	II	W 5 ◕	(5)	WSW3 ◕	(4)
	III	WSW3 ○	(5)	W 4 ○	(3)

6. April.

Station									Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 5 ●		II	SW 7 ●		III	SW 8 ●		Nachts •.
Norderney.	I	SW 4 ●	(4)	II	SW 8 ●	(4)	III	SSW 7 ●•	(4)	6^p SW7, •.
Nesserland.	I	SSW 6 ●		II	SW 7 ●•		III	SW 8 ●•		p. m. •, zeitw. stürmisch, folgende Nacht WSW7 bis 5^a, dann abnehmend.
Carolinensiel.	I	SW 4 ●		II	SW 7 ●		III	SW 7 ●•		9^a SW5, 11^a SW6, 9^p SW, •.
Wangeroog.	I	SW 4 ●∞		II	SW 5 ●•		III	SW 5 ●•		a. m., p. m. •.
Schillighörn.	I	SW 5 ●∞	(3)	II	SW 7 ●•∞	(4)	III	SW 7 ●•∞	(4)	Tags •böen, 11^a SW8, 1^p, 9^p SW7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 5 ●∞	(4)	II	SW 7 ●∞	(6)	III	SW 7 ●•∞	(4)	11^a SW7, folgende Nacht böiger SW mit •, 6^a Wind auf NW.
Brake.	I	SW 4 ●		II	SW 6 ●•		III	SW7-6 ●•		
Geestemünde.	I	WSW5 ●		II	WSW6 ●		III	WSW7 ●		5^p WSW7, p. m. öfter •.
Bremerhaven.	I	SSW 4 ◕		II	SW 6 ●		III	SW 7 ●•		Abends •.
Weserleuchtth.	I	WSW5 ●		II	WSW6 ●•		III	W 8 ●•		4^p W7, 6^p, 12^p W6, nach Mitternacht abnehmend.
Helgoland.	I	SW 5 ●∞	(5)	II	SW 7 ●•∞	(5)	III	SW 6 ●•		$0^1/_2{}^p$ bis folgende Nacht •, 1^p SW6, 7^p SW7, 10^p SW8.
Neuwerk.	I	SW 7 ●═	(6)	II	SW 6 ●•	(6)	III	SW 7 ●•	(6)	Nachts W—SW6, 6^p SW7, 10^p SW6, folgende Nacht bis 4^a W7, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	SW 4 ●	(1)	II	SW6-7 ●•	(3)	III	SW 7 ●•	(3)	Tags unruhig, nach Mitternacht Wind abnehmend.
Brunshausen.	I	SW 5 ◑		II	SW 6 ●		III	W 7 ●•		Abends •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	SW 6 ●		II	SW 5 ●		III	SW 5 ●•		Seit 8^p ⊥.
Glückstadt.	I	SW 4 ●∞		II	SW 5 ●•		III	SW 5 ●•		$11^1/_2{}^a$ vorübergehend SW6, 9^p SW7, böig, 10^p SW5, p. m. •.
Töning.	I	WSW3 ●		II	SSW 4 ●		III	SW 6 ●•		4^p SSW3, 6^p SSW6, p. m. •
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 4 ●		II	SW 5 ●•		III	SW 7 ●		Tags anhaltend •, grösste Windstärke nach Anemometer 5^p—6^p (15 7 m pro Sekunde).
Aarösund.	I	W 5 ●		II	SW 6 ●•		III	SW 7 ●		6^p SW7.
Flensburg.	I	SW 4 ●•		II	WSW4 ●•		III	SW 6 ●•		Tags anhaltend •, 10^a WSW7, 0^p WSW6, $4^3/_4{}^p$ WSW7, 6^p SW7.
Schleimünde.	I	SWzW5-6 ●	(4)	II	SWzW5-6 ●	(3)	III	SW8-9 ◕	(4)	9^a zu Stärke 7 auffrischend, 6^p SW—W8, folgende Nacht 4^a auf Stärke 5—6 abflauend, p. m. •°.
Friedrichsort.	I	SW 3 ●	(2)	II	SW 7 ●•	(6)	III	SW 7 ●•	(6)	p. m. •, 0^p SW5.
Marienleuchte.	I	WSW4 ●∞	(2)	II	SW3-4 ●∞	(2)	III	SW 4 ●•	(2)	3^p—4^p, $4^1/_2{}^p$—12^p •.
Travemünde.	I	WSW5 ●	(1)	II	SW 6 ●	(1)	III	SW 6 ●•	(1)	Nachts WSW5-6, 3^p bis 7. 4^a öfter schwere •böen, WSW6-9, später WSW6-7.
Wismar.	I	WSW5 ●		II	SW 5 ●		III	S 6 ●•		p. m. und folgende Nacht •, $10^1/_4{}^p$ SWzW7.
Warnemünde.	I	SW 4 ●∞	(2)	II	SSW 4 ●∞	(2)	III	SW 5 ●•	(3)	Tags SW—SSW4-7, abends •, folgende Nacht SW-Sturm mit •.

8. April.

Station										Bemerkungen
Aarösund.	I	WNW6 ◕		II	WNW7 ◕		III	WSW3 ◕		
Flensburg.	I	NW 6 ◑		II	NW 7 ◑		III	Stille 0 ○		
Schleimünde.	I	WzN 7 ◕	(3)	II	WzN 7 ◕	(3)	III	WSW3 ◕	(2)	Tags •, in den Böen Stärke 8—9.
Friedrichsort.	I	SW 5 ◑	(4)	II	SW 4 ◑	(3)	III	SW 2 ◑	(1)	
Marienleuchte.	I	W 4 ◔	(4)	II	W 3 ◑	(3)	III	W 2 ◑	(2)	
Travemünde.	I	NW 5 ◕	(1)	II	NW 7 ◕	(1)	III	WNW2 ◕	(0)	$10^1/_2{}^a$—4^p häufig •böen, NW7-8, folgende Nacht [von 2^a WSW5-6.
Wismar.	I	WzN 5 ◕		II	NW 5 ◕		III	WNW3 ◕		9^a △böe.
Warnemünde.	I	W 6 ◔	(4)	II	W 5 ●	(3)	III	W 3 ◔	(2)	Tags W5-7, gegen Abend abflauend.

8. April.

Darsserort.	I	W 7 ◔	(6)	II	W 7 ◔	(6)	III	WSW 4 ◔	(5)	
Stralsund.	I	NW 5 ◕		II	NW 7 ●		III	W 3 ●		Tags zeitw. stürmisch.
Wittower Posth.	I	WNW 8 ◑	(5)	II	WzN 8 ◑	(5)	III	W 6 ◑	(4)	
Arcona.	I	WSW 6 ◕	(5)	II	WSW 7 ◕	(6)	III	W 6 ○	(5)	
Thiessow.	I	W 7 ◕	(5)	II	W 8 ◕	(6)	III	W 3 ○	(3)	Nachts langsam auffrischend, $8^h 25^m$ a. m. 1 $3^h 40^m$ p. m. W 8, dann abnehmend, $5^h 5^m$ p. m. W 6, $7^h 5^m$ p. m. W 3.
Greifswald. Oie.	I	NW 8 ◕	(4)	II	WNW 6 ◔	(4)	III	WNW 8 ◔	(4)	
Ahlbeck.	I	W 6 ◕	(1)	II	WNW 8 ◕	(2)	III	W 4 ○	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	WSW 5 ◕	(2)	II	WSW 5 ◑	(2)	III	SW 3 ○	(1)	$1^1/_2{}^p$ ▲ und •böe.
Colbergerm.	I	W 8 ◔	(7)	II	W 7 ◔	(6)	III	W 5 ◔	(5)	
Rügenwalderm.	I	WSW 7 ◔	(6)	II	WSW 7 ○	(6)	III	WSW 5 ◔	(4)	
Stolpmünde.	I	W 8 ◕	(6)	II	W 9 ◔	(7)	III	W 8 ◔	(6)	
Leba.	I	W 9 ◕	(6)	II	W 9 ◔	(6)	III	W 9 ○	(6)	
Rixhöft.	I	W 5 ◑	(4)	II	W 8 ◔	(5)	III	W 8 ○	(5)	
Hela.	I	WSW 7 ◕	(4)	II	WSW 8 ◕	(5)	III	WSW 7 ◔	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	W 6 ◕	(5)	II	W 8 ◑	(5)	III	W 5 ○	(4)	
Pillau.	I	SW 4 ◕	(4)	II	WSW 6 ◕	(5)	III	W 5 ◔	(5)	
Brüsterort.	I	WSW 8 ◔	(4)	II	W 8 ◔	(5)	III	W 8 ○	(5)	
Memel. (vgl. S. 2)	I	SW 4 ◕	(4)	II	WSW 8 ◑	(6)	III	SW 6 ◑	(6)	

12. April.

Darsserort.	I	WSW 7 ◕	(6)	II	NW 5 ◕	(5)	III	NW 5 ◕	(5)	Folgende Nacht NW 4-5.
Stralsund.	I	NW 7-8 ◕		II	WNW 6 ◕		III	NNW 4 ◕		Nachts hart wehend, noch 1^p NW 8, 7^p ▲böe.
Wittower Posth.	I	NW 8 ◕	(5)	II	NW 8 ◑	(5)	III	NzW 6 ◑	(4)	4^p NWzN 7.
Arcona.	I	WNW 5 ◕	(4)	II	WNW 4 ◕	(4)	III	NW 4 ◕	(3)	$1^1/_2{}^p$ leichte ✳böe.
Thiessow.	I	WNW 6 ●	(4)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	NW 8 ●	(2)	$9^h 25^m$ a. m. trat Stärke 8 ein, $10^h 44^m$ a. m. bi $11^h 50^m$ a. m. Stärke 9, bis $2^h 22^m$ p. m. WNW 8, dann abnehmend.
Greifswald. Oie.	I	NW 8 ◕	(5)	II	NW 8 ◕	(5)	III	NW 8 ◕	(5)	
Ahlbeck.	I	NW 6 ◕	(4)	II	NW 6 ◕	(4)	III	NW 5 ◕	(4)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	WNW 8 ◕	(3)	II	W 7 ◕	(3)	III	WNW 4 ◑	(3)	p. m. ✳ und △böen, tags stark böig aus W und WNW, abends abnehmend.
Colbergerm.	I	WNW 7 ●	(6)	II	WNW 7 ◔	(6)	III	NW 6 ◔	(6)	5^p WNW 7, 7^p WNW 6.
Rügenwalderm.	I	WNW 7 ●	(6)	II	W 8 ◑	(7)	III	WNW 8 ◔	(5)	$4^1/_2{}^p$ nehmen Wind und See ab.
Stolpmünde.	I	WzN 7 ◕	(6–7)	II	W 8 ◑	(7)	III	NW 7 ◕	(7)	Noch 6^p W 8, 10^p NNW 7, 12^p NzW 8.
Leba.	I	WNW 9 ◕	(6)	II	WNW 9 ◕	(6)	III	NW 8 ◕	(6)	4^p WNW 8, 6^p NW 9, 10^p N 7. Am 13. 6^a, 8^a N 8, 10^a N 8, 0^p N 7.

Mai 1895.

Keine stürmischen Tage.

Juni 1895.

Stürmische Tage waren der 24. für die Nordsee- und Ostseeküste bis zur Pommer'schen Küste (incl.) und der 25. für die westliche und mittlere Ostseeküste.

24. Juni.

Borkum. (vgl. S. 39)	I	NNW 5 ●	(4)	II	NW 6 ◑	(6)	III	NW 7 ●	(6)	
Nesserland.	I	NW 5 ●		II	NW 6 ◕		III	NW 6 ●		Tags böig.
Carolinensiel.	I	WSW 5 ●		II	W 6 ●		III	NW 6 ●		
Wangeroog.	I	NW 3 ●		II	NW 8 ●		III	NW 6 ●		p. m. •böen.
Schillighörn.	I	NW 6 ●	(4)	II	NW 6-7 ●	(5)	III	NW 6-7 ●•∞	(5)	1^p, 3^p NW 7, abends •⁰, 9^p NW 6-7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 51)	I	— —		II	WNW 4 ◕	(1)	III	NW 5 ◕	(1)	3^p NW 6, spät abends öfter •.
Brake.	I	W 5-6 ◕		II	NW 7-8 ◕		III	NW 7-8 ●		
Geestemünde.	I	NW 5 ◕		II	NW 6 ◕		III	NW 3 ◕		3^p, 5^p, 6^p NW 6, 7^p NW 5.
Bremerhaven.	I	NW 4 ●		II	WNW 8 ●		III	WNW 6 ●		
Weserleuchtth.	I	NNW 6 ◕		II	NNW 7 ◕•		III	N 7 ◕•		Seit 1^p •böen.
Helgoland.	I	NW 7 ●	(5)	II	NW 8 ◕	(6)	III	NNW 7 ●		Nachts NNW-Sturm, p. m. öfter •⁰, 0^p NW 7, 3^p NW 8, 6^p NW 7.
Neuwerk.	I	NW 8 ◕	(4)	II	NW 7 ◕	(5)	III	NW 7 ●	(5)	Folgende Nacht NW 6
Cuxhaven.	I	NW 6 ◑	(4)	II	NWzW 8-7 ●	(4)	III	NW 7 ◑	(4)	Tags unruhig, folgende Nacht Wind abnehmend.
Brunshausen.	I	NW 5 ◕		II	NW 5 ●		III	NW 6 ●		6^p NW 6.

24. Juni.

Hamburg. (vgl. S. 45)	I W 4 ◕		II WNW 5 ◕		III NW 6 ◑		a. m. böig bis Stärke 8 und 9 mit •schauern.
Glückstadt.	I WNW 6 ◕		II NW 8 ●		III NW 7 ●		11½ᵃ—6ᵖ Stärke 8, 3½ᵖ •böe, NW 9, 6ᵖ abflauend,
Tönning.	I NW 4 ◕		II NW 6 ◕		III NNW 5 ◕		3ᵖ, 5ᵖ NW 6, p. m. •⁰. [folgende Nacht NW 5-6.
Keitum. (vgl. S. 9)	I NW 6 ●		II NW 7 ●		III NW 4 ●		
Aarösund.	I NW 6 ◕		II NW 7 ◕		III NW 7 ◕		Mittags in Böen NW 7-8, abends Wind abnehmend.
Flensburg.	I NW 5 ◕		II NW 5 ●		III NW 3 ◕		
Schleimünde.	I NW 6 ◑	(5)	II NW 6 ◑	(5)	III NW 6 ◑	(5)	
Friedrichsort.	I NW 4 ◕	(3)	II NW 4 ●	(3)	III W 3 ●	(2)	4ᵖ, 6ᵖ NW 6, in den Mittagstunden öfter •.
Marienleuchte.	I NW 5 ◕	(4)	II NW 5 ◕	(4)	III NW 5 ◕	(4)	
Travemünde.	I WNW 6 ●	(0)	II NW 8 ●	(2)	III WNW 5 ◕	(2)	a. m. böig aus WNW—NW 7-8, 0ᵖ—3½ᵖ stürmische Böen, NW 8-9, 4ᵖ NW 6, 3ᵖ •böe.
Wismar.	I NWzW 7 ◕		II NWzW 7 ◕		III NWzW 6 ●		a. m., p. m. böig, folg. Nacht stürm. aus NWzN.
Warnemünde.	I WNW 8 ● ∞	(6)	II WNW 8-9 ●	(7)	III WNW 8 9 ●	(7)	Tags stürmisch aus WNW, zeitw. starke •böen, bis Mitternacht stürmischer WNW—NW, dann nachlassend.
Darsserort.	I NW 6 ◕	(6)	II NW 7 ◕	(6)	III NNW 6 ◕	(6)	Folgende Nacht NNW 6-7.
Stralsund.	I NW 7 ●•		II NW 6 ◕		III NW 7 ●•		0ᵖ, 4ᵖ NW 8, 6ᵖ NW 7, 10ᵖ NW 8, mittags, abends •
Wittower Posth.	I WNW 8 ◕	(5)	II NWzN 8 ◑	(6)	III NW 8 ●	(6)	
Arcona.	I W 6 ◕	(4)	II W 6 ◔	(5)	III WNW 5 ◕	(4)	Tags böig, 7¾ᵖ •⁰schauer, folg. Nacht NW—N 5 mit •schauern.
Thiessow.	I W 7 ●	(5)	II WNW 7 ◕	(5)	III WNW 7 ●	(5)	Seit 7ʰ 25ᵐ p. m. öfter •schauer, folgende Nacht [WNW 6-7, zeitw. •schauer.
Greifswald. Oie.	I NW 8 ●	(4)	II NW 8 ●	(4)	III NW 8 ●•	(4)	
Ahlbeck.	I W 6 ●	(2)	II WNW 8 ◕	(4)	III WNW 6 ●	(4)	
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I WSW 5 ●	(2)	II W 7 ◕	(3)	III W 5 ◕	(3)	p. m. zeitw. •⁰, böig.
Colbergerm.	I W 7 ●	(6)	II WNW 7 ●•	(7)	III W 7 ●•	(6)	Folgende Nacht stürmischer W—WNW mit •sch.
Rügenwalderm.	I WSW 7 ●	(6)	II WSW 7 ●	(6)	III WSW 8 ●	(5)	1¼ᵖ WSW 8, folgende Nacht bis Mittern. SW 7-8, böig mit •sch., dann abnehmend und nach NW drehend.
Stolpmünde.	I W 6 ◕	(5)	II WzN 8 ◕	(7)	III W 7 ◑	(6)	11½ᵃ W 7, 4ᵖ, 6ᵖ W 8, 10ᵖ SW 5, folgende Nacht öfter •sch. und nach NNW drehend.
Leba.	I W 6 ●	(5)	II W 9 ◕	(6)	III WSW 8 ◕	(6)	11¾ᵃ W 8, 10ᵖ SW 7, folgende Nacht •.

25. Juni.

Aarösund.	I NNW 5 ◕		II NE 4 ◕		III NW 3 ◑		
Flensburg.	I NW 3 ○		II NW 5 ○	(2)	III NW 3 ○	(2)	11ʰ 50ᵐ a. m. abflauend
Schleimünde.	I NW 7 ○	(4)	II NW 4 ●		III NE 1 ○		11ʰ 50ᵐ a. m. abflauend.
Friedrichsort.	I NW 4 ◑	(3)	II NW 4 ◑	(3)	III NW 4 ◑	(3)	
Marienleuchte.	I N 5 ●•	(4)	II N 4 ◕	(4)	III N 3 ◕	(3)	7ᵃ—9ᵃ •.
Travemünde.	I NW 5 ●	(2)	II NNW 6 ◕	(4)	III N 4 ◑	(3)	8¾ᵃ—9½ᵃ •.
Wismar.	I NNW 8 ●		II NNW 6 ●		III NzW 5 ◕		Nachts stürmisch aus NEzN, 10¼ᵃ NNW 6.
Warnemünde.	I NW 7-8 ●	(7)	II NNW 7 8 ●	(6)	III NNW 7 ◕	(6)	Tags stürmischer NW, abends etwas abflauend.
Darsserort.	I NNW 8 ◕	(6)	II NNW 7 ◕	(6)	III NNW 6 ◔	(5)	0ᵖ NNW 7, 4ᵖ NNW 6.
Stralsund.	I N 8 ●		II NNW 7 ●		III NNW 4 ●		Früh •sch., 6ᵃ, 10ᵃ N 6, 0ᵖ N 7.
Wittower Posth.	I N 8 ●	(6)	II NzW 7 ●	(5)	III NzW 6 ●	(4)	6ᵃ N 8, 9ᵃ N 7, 5ᵖ NzW 6.
Arcona.	I N 5 ◕	(4)	II N 4 ◕	(4)	III N 4 ○	(4)	Nachts NW—N 5, leichte •sch., 0½ᵖ etw. abflauend.
Thiessow.	I NNW 6 ●	(4)	II NNW 5 ◕	(4)	III NNW 4 ◕	(3)	Nachts WNW 6-7, einz. •sch., 10ʰ 5ᵐ a m. NNW 5
Greifswald. Oie.	I NNW 7 ●•	(3)	II NNW 6 ●•	(3)	III NNW 6 ●	(3)	10ᵃ NNW 6.

Juli 1895.

Stürmische Tage waren der **11.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **12.** für die Nordseeküste, der **13.** für die ganze Küste, der **14.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **15.** und **16.** für die Ostseeküste.

11. Juli.

Darsserort.	I NW 4 ◕	(3)	II W 4 ◕	(4)	III SW 3 ◕	(4)
Stralsund.	I WNW 7 ◕		II W 4 ◕		III WSW 1 ◕	
Wittower Posth.	I NW 7 ◑	(4)	II NW 4 ◑	(2)	III NWzW 2 ◑	(1)
Arcona.	I WNW 4 ◕	(4)	II W 4 ○	(4)	III SW 2 ◕	(2)
Thiessow.	I WNW 5 ◕	(4)	II W 4 ◑	(3)	III WNW 2 ◑	(1)
Greifswald. Oie.	I NW 7-8 ◕	(4)	II NW 6 ◕	(3)	III NW 6 ●	(3)
Ahlbeck.	I WNW 4 ◕	(2)	II NW 4 ◑	(3)	III Stille 0 ◑	(1)
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I WNW 4 ◕	(2)	II WNW 3 ◑	(1)	III SW 1 ◔	(0)

11. Juli.

Colbergerm.	I WNW 7 ●	(6)	II WNW 7 ◔	(6)	III WSW 2 ◔	(3)	
Rügenwalderm.	I WNW 6 ◕	(5)	II W 7 ◑	(6)	III SW 2 ◔	(3)	
Stolpmünde.	I WNW 7 ◕	(7)	II WNW 6 ◕	(6)	III SW 2 ○	(5)	
Leba.	I NW 8 ●	(6)	II WNW 8 ◕	(6)	III W 7 ◕	(6)	
Rixhöft.	I WNW 5 ●	(5)	II NNW 5 ◑	(5)	III W 4 ◑	(5)	
Hela.	I W 7 ◕	(4)	II W 6 ◕	(5)	III W 6 ◔	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I WNW 6 ◕	(4)	II WNW 6 ◕	(4)	III WNW 5 ◕	(3)	
Pillau.	I WNW 7 ●	(6)	II WNW 8 ◔	(7)	III WNW 7 ◔	(7)	
Brüsterort.	I NW 9 ●	(5)	II NW 9 ◕	(6)	III NW 8 ○	(6)	
Memel. (vgl. S. 4)	I WNW 5 ◕	(4)	II WNW 6 ◕	(5)	III W 5 ◕	(5)	

12. Juli.

Borkum. (vgl. S. 40)	I WSW 9 ◑	(4)	II SW 1 ●	(7)	III NW 9 ●	(7)	Nachts •, tags Sturmböen mit •.
Nesserland.	I WSW 7 ●		II W 7 ◕		III WNW 8 ●•		p. m., abends stürm. Böen, zeitw. mit •, folg. Nac
Carolinensiel.	I WSW 5 ●		II W 7 ●•		III WSW 7 ●		Nachts, tags •. [böiger WNW 7-8 mit •²sch.
Wangeroog.	I WSW 5 ●•		II WSW 8 ●•		III W 7 ●•		
Schillighörn.	I SW 5 ●∞	(4)	II W 6-7 ◑	(5)	III W 7 ●•∞	(5)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I SW 4 ●•	(3)	II SW 3 ●	(2)	III SW 4 ●	(3)	
Brake.	I SSW 8 ●•		II SW 7-6 ◕		III WSW 7 8 ●		
Geestemünde.	I WSW 5 ●•		II WSW 6 ●		III WSW 6 ●•		
Bremerhaven.	I SSW 7 ●•		II SW 7 ◕		III SW 7 ●		
Weserleuchtth.	I WSW 6 ◕•		II WNW 8 ◕		III NW 9 ◕•		Morgens SW stark zunehmend, mit •böen, mittag WSW 6, 0^p W 7-8, bis 13. 2^a NW 9, später abnehmend.
Helgoland.	I WSW 7 ●	(5)	II SW 7 ●	(6)	III NW 8 ●•		a. m., p. m. •²böen.
Neuwerk.	I S 5 ●•	(3)	II SW 4 ◕	(2)	III W 6 ●	(4)	Folgende Nacht bis 11^p W 7, dann abflauend.
Cuxhaven.	I SSW 4 ●•	(2)	II SW 6 ◑	(3)	III WSW 7 ●•	(4)	Tags böig, Unterelbe stürmisch.
Brunshausen.	I SW 5 ●•		II WSW 3 ◕		III WSW 6 ◕		Tags •
Hamburg. (vgl. S. 46)	I SW 5 ●•		II SW 5 ◑•		III SW 7 ●		a. m. öfter starke •böen, p. m. bis nach Mitternacht stürmische •böen.
Glückstadt.	I S 4 ●•		II SW 3 ● ⩘		III SW 5 6 ●•		$1^3/_4{}^p$ ⩘.
Tönning.	I SW 3 ●•		II SW 3 ◔		III SW 5 ●•		5^p—$6^1/_2{}^p$ SSW mit •
Keitum. (vgl. S. 10)	I SSW 3 ●•		II SW 5 ◑		III SE 4 ●•		3^a—$8^1/_2{}^a$ •, tags •böen mit ▲

13. Juli.

Borkum.	I NW 8 ●	(6)	II NNW 9 ●	(6)	III WNW 7 ◑	(6)	Nachts •², schwere Sturmböen.
Nesserland.	I WNW 7 ●•		II NW 7 ●		III W 5 ◑		Morgens stürmische Böen, WNW—NW 7-9 mit •
Carolinensiel.	I W 5 ◕		II WNW 7 ●•		III WNW 7 ●		Nachts •.
Wangeroog.	I WNW 6 ●		II WNW 8 ●•		III WNW 6 ●•		
Schillighörn.	I NW 6 ●•∞	(5)	II NW 7 ●•∞	(5)	III WNW 6 ●•∞	(5)	
Brake.	I WNW 7 ●•		II WNW 8 ●•		III WNW 6 ●		Tags •.
Geestemünde.	I NW 4 ◕		II NW 5 ◕		III W 5 ●		Tags •.
Bremerhaven.	I WNW 5 ●		II WNW 6 ●•		III WNW 7 ●•		Tags •. [WNW 7, folg. Nacht WNW 6.
Weserleuchtth.	I NNW 6 ◕		II NNW 7 ◕•		III NNW 9 ●•		Tags •böen, mittags NW 6, 4^p NW 8, 6^p NW 9, 10
Helgoland.	I NNW 5 ◔	(6)	II NW 9 ●	(7)	III NW 6 ●		Nachts, a. m., p. m. •²böen.
Neuwerk.	I W 5 ◑	(3)	II W 7 ●•	(5)	III W 7 ●	(5)	Folgende Nacht bis 3^a W 7, dann abflauend.
Cuxhaven.	I NW 5 ◑	(3)	II NW 7-8 ●•	(4-5)	III NW 7 ●	(4)	Stürmisches, böiges Wetter mit •.
Brunshausen.	I WNW 3 ●•		II NW 6 ●•		III WNW 5 ●		Tags •.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I W 5 ●•		II WNW 6 ●		III WNW 7 ●•		$6^1/_2{}^a$ heftige Böe mit ⩘, •, ▲, tags fast anhaltend starke bis stürmische •böen.
Glückstadt.	I WNW 4 ●•		II WNW 6 ●•		III WNW 7 ●•		6^a ⩘, nachts, tags •.
Tönning.	I N 3 ◔		II NW 5 ◕		III WNW 4 ●		Nachts, tags •.
Keitum. (vgl. S. 10)	I NNW 3 ◕		II NNW 5 ●		III NW 6 ●		Tags •böen.
Aarösund.	I NNW 4 ●		II NW 6 ◕		III W 5 ◕		Nachts, tags •, 8^a NNW 6.
Flensburg.	I N 2 ●		II NW 3 ●•		III NW 1 ●•		Nachts, tags •
Schleimünde.	I NW 5 ●	(3)	II NW 5 ●	(3)	III NW 7-8 ●	(3)	$0^1/_2{}^a$ springt Wind in Böe von SSW auf NW 5, abends heftige Böen aus NW, 10^p NW 6-7, ⩘, folgende Nacht abflauend.
Friedrichsort.	I W 6 ●•	(5)	II W 6 ●•	(5)	III WNW 7 ●•	(6)	6^p WNW 7, nachts, tags •.
Marienleuchte.	I WNW 5 ◕•	(4)	II NW 4 ◕•	(4)	III NW 5-6 ●•	(4)	Tags •böen.
Travemünde.	I W 5 ●	(1)	II WNW 7 ◕	(2)	III WNW 6 ●•	(1)	$0^1/_2{}^p$—$2^1/_2{}^p$ WNW 8-9 mit kleinen •böen, $2^1/_2{}^p$ bis folgende Nacht WNW 6-7 mit •böen.

13. Juli.

Wismar.	I WzN 3 ●		II NWzN 3 ●		III NW 6 ●•		Nachts, abends •, $6\frac{1}{4}^{p}$ NWzW 6, $10\frac{1}{4}^{p}$ WNW 6.
Warnemünde.	I WSW 7 ●	(4)	II WNW 7-8 ◑	(5)	III WNW 8 ●•	(6)	$5\frac{1}{4}^{p}-8^{p}$ anhalt. •, 10^{p} WNW 8, folgende Nacht voller W-Sturm mit •schauern.
Darsserort.	I WSW 6 ◕	(6)	II W 6 ◕	(6)	III NW 4 ◕	(4)	Nachts, tags •, 0^{p} WSW 7, folgende Nacht nimmt Wind zu Sturm zu.
Stralsund.	I WSW 7 ◕•		II WNW 8 ●•		III W 8 ●		10^{a}, 0^{p} WSW 8, 4^{p} WNW 8, 6^{p} W 6, tags schwere •b.
Wittower Posth.	I SWzS 9 ◕	(5)	II NWzW 7 ◕	(5)	III WNW 7 ◕	(5)	Nachts, tags •böen, 6^{a} SW 6, 11^{a} WzS 8, 9^{p} WNW 7.
Arcona.	I SSW 5 ◕	(4)	II WNW 3 ◔	(4)	III WNW 3 ◕	(3)	Tags •böen, $11\frac{1}{2}^{a}$ bis Stärke 6, $0\frac{1}{4}^{p}$ bis Stärke 7, seit 1^{p} Wind abschwächend.
Thiessow.	I SSW 7 ●	(5)	II W 8 ◕	(5)	III W 5 ◕	(4)	$0^{h}40^{m}$ p. m. bis $2^{h}25^{m}$ p. m. SW—W 8, $4^{h}5^{m}$ p. m. WNW 6, nachts, tags •schauer.
Greifswald. Oie.	I SW 8 ●	(4)	II SW 8 ●•	(4)	III SW 8 ●•	(4)	Seit $1^{h}10^{m}$ p. m. •.
Ahlbeck.	I SW 6 ●	(0)	II WSW 6 ◕	(0)	III WSW 3 ●•	(0)	10^{a} SW 7, tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I SSW 8 ●•	(0)	II SW 7 ◕	(0)	III SW 4 ●•	(0)	Nachts •^{0}, böig, tags häufig stürmische •böen, $3\frac{1}{4}^{p}-4\frac{1}{2}^{p}$ ⩘ mit •.
Colbergerm.	I SSW 7 ●	(4)	II SSW 8 ●•	(4)	III WSW 6 ●•	(5)	a. m., p. m. •, 9^{a} SSW 8, 11^{a} SSW 7, 1^{p}, 3^{p} SSW 8, Wind dann nachlassend, folgende Nacht W 6, böig mit •.
Rügenwalderm.	I SW 7 ◑	(6)	II S 8 ◕	(6)	III SW 7 ◑	(6)	a. m., p. m. •, $9\frac{1}{2}^{p}$ ⩘, •, tags böig, S—SW 7-8, spätabends abnehmend, um Mitternacht SSW 4-5.
Stolpmünde.	I SW 5 ●	(4)	II SW 9 ◕	(4)	III SW 5-6 ◕	(4)	10^{a} SW 7, 0^{p} SW 8, 2^{p}, 4^{p} SW 9, 6^{p} SW 8, $7\frac{1}{2}^{p}$ SW 8, p. m. •schauer, abends •, 10^{p} ⩘, •.
Leba.	I SSW 7 ◕	(4)	II SSW 8 ◕	(5)	III WSW 9 ◕	(5)	$11\frac{3}{4}^{a}$, $5\frac{3}{4}^{p}$ SSW 8, $7\frac{3}{4}^{p}$ SSW 9, $9\frac{3}{4}^{p}$ W 9, $6^{p}-8^{p}$ •.
Rixhöft.	I SSW 4 ◕	(4)	II SSW 4 ◕	(4)	III SSW 5 ◕	(4)	
Hela.	I SSW 5 ●	(4)	II WSW 8 ●	(5)	III WSW 8 ◕	(5)	6^{a}, 8^{a}, 11^{a} SW 7, 0^{p}, 4^{p} SSW 8, 6^{p}, 8^{p} SSW 9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I SW 5 ◕		II SW 6 ◕	(3)	III SSW 4 ◕	(3)	4^{p} SW 6.
Pillau.	I SW 3 ◕	(4)	II SW 6 ◕	(4)	III SW 7 ●	(5)	0^{p} SW 6, 4^{p} SSW 6, 6^{p} SSW 7, 10^{p} SSW 6, 12^{p} SSW 5.
Brüsterort.	I SW 3 ◕	(2)	II SW 6 ●	(4)	III SW 7 ●	(4)	Tags •.
Memel. (vgl. S. 4)	I WSW 4 ●•	(3)	II SW 4 ◕	(4)	III SW 5 ●	(4)	

14. Juli.

Darsserort.	I W 9 ◕	(7)	II W 9 ◕	(7)	III W 9 ◕	(7)	Tags Sturm, W 8-9, •.
Stralsund.	I W 5 ●•		II W 6 ●		III W 6 ●		Tags häufig •schauer.
Wittower Posth.	I W 9 ◕•	(6)	II SW 7 ◕	(5)	III WNW 9 ●•	(6)	9^{a} W 9, 0^{p} WzS 8, 3^{p} SW 6, 7^{p} WSW 7-8, $9\frac{1}{2}^{p}$ WNW 9-10, p. m. •böen.
Arcona.	I W 6 ◕	(6)	II W 4 ◕	(4)	III W 4 ◕	(3)	Tags •schauer, $2\frac{1}{2}^{p}$ springt Wind auf SW.
Thiessow.	I WSW 7 ●	(6)	II SW 6 ●	(5)	III W 6 ●	(5)	Mitternacht bis früh stürmisch mit •böen, $5\frac{3}{4}^{a}$ W 8, $11^{h}5^{m}$ a. m. WSW 6, p. m. öfter •schauer.
Greifswald. Oie.	I W 8-9 ●•	(5)	II W 8-9 ●•	(5)	III W 8 ●	(4)	6^{a} bis gegen 5^{p} •, tags anhaltend W 8-9.
Ahlbeck.	I W 6 ◕	(1)	II WSW 4 ●	(1)	III WSW 5 ●	(1)	Nachts, tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I WSW 6 ●	(1)	II SW 5 ●	(1)	III WSW 5 ●	(1)	Nachts •, tags böig mit häufigen •schauern.
Colbergerm.	I WSW 7 ●	(7)	II SW 5 ●•	(6)	III SW 5 ●	(5)	$4\frac{1}{2}^{a}-5\frac{1}{2}^{a}$ schwere Böen, WSW 10 mit •^{2}, 9^{a}, 11^{a} WSW 8, 1^{p} WSW 6, seit 10^{p} WSW 7, •
Rügenwalderm.	I WSW 9 ●	(7)	II WSW 8 ◑	(6)	III SW 7 ◑	(6)	Nachts, tags •, $0\frac{3}{4}^{p}$ WSW 9, $4\frac{1}{2}^{p}$ SW 6.
Stolpmünde.	I W 8 ◕•	(6)	II WSW 6 ◕•	(5)	III SW 5 ●•	(5)	6^{a} WSW 5, 10^{a} WzS 8, 0^{p} W 7, nachts, tags •.
Leba.	I W 8 ●•	(5)	II W 8 ◕	(6)	III SW 7 ●•	(5)	Nachts, tags •, $9\frac{3}{4}^{a}$, $11\frac{3}{4}^{a}$ WSW 9, $3\frac{3}{4}^{p}$ SW 7.
Rixhöft.	I SSW 3 ●•	(3)	II SSW 5 ◕	(4)	III SSW 4 ●	(4)	Morgens •.
Hela.	I SW 5 ◕	(3)	II WSW 8 ●	(5)	III WSW 8 ●	(5)	Nachts •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I WSW 8 ◕•	(3)	II WSW 5 ◕	(4)	III SW 3 ●	(2)	Tags böig mit •, 10^{a}, 0^{p} WSW 7.
Pillau.	I WSW 6 ●	(4)	II WSW 8 ◑	(6)	III SW 5 ●	(5)	Nachts, tags •, 10^{a} WSW 7, 0^{p} WSW 8, 4^{p} SW 5.
Brüsterort.	I SW 9 ●	(4)	II WSW 9-10 ●	(6)	III SW 8 ●	(6)	Nachts, tags •, 10^{a} SW 9-10, 4^{p} WSW 9-10, 6^{p} WSW 9.
Memel. (vgl. S. 4)	I S 5 ◕	(5)	II SW 7 ●	(6)	III SW 5 ◕	(6)	Früh •, 1^{p}, 3^{p} SWzS 7, 5^{p} SW 7, 7^{p} SW 5.

15. und 16. Juli.

		15.	16.
Aarösund.	I	W 4 ●	W 6 ●
	II	SW 5 ◕	NW 6 ◕
	III	SW 4 ◕	SW 2 ◕

15. Nachts, tags •.
16. 6^{p} WNW 5.

		15.	16.
Flensburg.	I	NW 3 ●	NW 4 ●
	II	W 2 ●	NW 4 ●
	III	W 4 ●	NW 1 ◑

		15.		16.	
Schleimünde.	I	WzN 6 ●	(2)	WSW 8 ◕	(3)
	II	WzN 5 ◕	(2)	WzN 4 ◕	(2)
	III	WSW 7-8 ◕	(2)	W 2 ◕	(2)

15. Nachts, tags •, 5^{p} tritt stürmischer WzS mit schweren Böen ein. — 16. Nachts •, 10^{a} WSW 7, p. m. abflauend.

		15.		16.	
Friedrichsort.	I	W 5 ●	(4)	W 6 ◑	(5)
	II	WSW 5 ●	(4)	W 6 ◑	(4)
	III	W 5 ●	(4)	W 5 ◔	(4)

15. Nachts •. — 16. 4^{p} W 5.

15. und 16. Juli.

Station	Termin	15.		16.	
Marienleuchte.	I	WNW 4 ◕	(3)	W 5 ◕	(4)
	II	WSW 4 ◕	(3)	W 4 ◕	(4)
	III	W 4-5 ◕	(3)	W 2-3 ◕	(2)

15. Nachts, a. m., p. m. •. — 16. Früh •.

Station	Termin	15.		16.	
Travemünde.	I	W 5 ◕	(0)	W 5 ◕	(1)
	II	W 5 ◕	(0)	WNW 6 ◕	(1)
	III	W 7 ●	(1)	WSW 2 ◔	(0)

15. Seit 9ª öfter •böen, 10½ª schwere Böen, WNW 7-8, seit 11ª häufig •böen, W—WSW 6-7.

Station	Termin	15.		16.	
Wismar.	I	WzS 5 ●		W 6 ◕	
	II	W 5 ◕		WzN 6 ◕	
	III	W 6 ●•		NW 2 ◕	

15. Nachts, tags •, abends böig. — 16. 4¼ᵖ NW 5.

Station	Termin	15.		16.	
Warnemünde.	I	W 5 ●	(3)	W 7 ◕	(5)
	II	W 6 ◕	(4)	W 5-6 ◑	(4)
	III	WSW 5 ●	(3)	WNW 4 ◑	(3)

15. Tags W—WSW 5-7.
16. 10ª W 8, 0ᵖ W 6, p. m. abflauend.

Station	Termin	15.		16.	
Darsserort.	I	W 6 ◕	(7)	W 9 ◕	(8)
	II	W 9 ◕	(7)	W 7 ◕	(6)
	III	W 9 ◕	(7)	W 5 ◕	(5)

15. Nachts, tags •.
16. Nachts W 9, böig mit •, 0ᵖ W 8, 4ᵖ W 6.

Station	Termin	15.		16.	
Stralsund.	I	W 7 ●		W 7 —	
	II	W 6 ●		WNW 6 ●	
	III	W 7 ●		WNW 4 —	

15. Seit 11ª sehr böig mit anhaltenden •schauern.
16. 8ª, 10ª W 8, 0ᵖ WNW 7, 4ᵖ WNW 5.

Station	Termin	15.		16.	
Wittower Posth.	I	WSW 8 ●•	(6)	WSW 9 ◕•	(6)
	II	WSW 6 ◑	(5)	WSW 9 ◕•	(6)
	III	WSW 9 ◕	(6)	W 6 ●	(6)

15. Nachts, tags •, tags böig, 9ᵖ WSW 9-10.
16. 6ª WSW 8-10, •böen, 1ᵖ WSW 10, 6ᵖ W 7.

Station	Termin	15.		16.	
Arcona.	I	W 4 ◕	(3)	W 6 ◕	(5)
	II	WSW 6 ◔	(5)	W 5 ◕	(5)
	III	WSW 6 ◕	(5)	W 3 ◕	(3)

15. Abends •böen.
16. Nachts W 6, •schauer, a. m. zeitw. schwere Böen, 9ª W 7, 11ª W 8, 1ᵖ W 6.

Station	Termin	15.		16.	
Thiessow.	I	WSW 6 ◕	(5)	WSW 7 ●	(6)
	II	WSW 5 ◕	(4)	W 8 ◕	(6)
	III	WSW 6 ●	(5)	W 5 ◑	(5)

15. Nachts, tags •schauer.
16. Nachts WSW 7-8, 10ʰ 58ᵐ a. m. bis 4ʰ 10ᵐ p. m. W 8, dann abnehmend, a. m. zuweilen •schauer.

Station	Termin	15.		16.	
Greifswald. Oie.	I	W 9 ◕•	(5)	WNW 8 ●	(5)
	II	W 9 ◕•	(5)	WNW 9 ●	(5)
	III	W 9 ◕	(5)	WNW 8 ●	(5)

15. Nachts, tags •. — 16. Früh •.

Station	Termin	15.		16.	
Ahlbeck.	I	WSW 5 ◕	(1)	WSW 6 ◕	(2)
	II	WSW 5 ◕	(1)	WNW 6 ◕	(3)
	III	WSW 5 ◕	(1)	WNW 3 ◔	(2)

15. Tags •. — 16. Tags •, 10ª W 7.

Station	Termin	15.		16.	
Swinemünde. (vgl. S. 34.)	I	WSW 5 ◕	(1)	SW 5 ◕	(
	II	W 4 ◕	(1)	W 5 ◕	(
	III	W 4 ◑	(1)	W 3 ◔	(

15. Mittags •schauer.
16. Nachts, tags böig, a. m. vielfach starke •böen.

Station	Termin	15.		16.	
Colberger-münde.	I	WSW 7 ●	(6)	WSW 8 ◕	(
	II	W 6 ◕	(6)	W 8 ◕	(
	III	SW 5 ◕	(5)	WNW 7 ◕	(

15. Nachts, tags •, 10ᵖ WSW 7.
16. Nachts WSW—W 6 mit •schauern, 4ª—4½ª schw[…] Böe, NW 9-10, 9ª, 11ª W 9, 1ᵖ, 5ᵖ W 8, 7ᵖ WNW 6, nach Mitt[…]nacht Wind nachlassend.

Station	Termin	15.		16.	
Rügenwalder-münde.	I	W 8 ◕	(7)	WSW 8 ●•	(
	II	WSW 8 ◑	(7)	W 8 ●	(
	III	SW 7 ◕	(6)	W 6 ◕	

15. Nachts, a. m., p. m. •, 10¾ᵖ bis folgenden Morg[…] WSW 8-9 mit starken Böen.
16. Nachts, tags •, bis Mitternacht W 8, dann langs[…] abschwächend.

Station	Termin	15.		16.	
Stolpmünde.	I	WSW 7 ◕	(7)	W 6 ◕	(6
	II	W 7 ◕	(6)	W 9 ◕•	(7
	III	SW 4 ◕	(6)	WzN 6 ◕	(7

16. Nachts •, SW—WSW 5-6, 10ª W 8, 0ᵖ WSW 8, 4ᵖ, […] W 9, folgende Nacht, 12ᵖ, 2ª WNW 6, 4ª WNW 7.

Station	Termin	15.		16.	
Leba.	I	WSW 8 ●	(6)	SW 8 ●•	(6
	II	W 7 ◑	(6)	WSW 8 ●•	(6
	III	W 7 ●	(6)	NW 9 ●	(6

15. Nachts •, tags bis 1ᵖ Böen mit • und ▲, 5¾ª W[…] 9¾ª, 11¾ª W 8, 1¾ᵖ W 7. — 16. Nachts •, tags •böen, 3½[…] WNW 9, 5½ᵖ NW 9, 9½ᵖ NW 8.

Station	Termin	15.		16.	
Rixhöft.	I	SSW 4 ●	(5)	SW 4 ●	(4
	II	SSW 4 ◕	(5)	SW 4 ●•	(4
	III	SSW 4 ◕	(4)	SW 4 ●	(4

15. Morgens •. — 16. Morgens, mittags •.

Station	Termin	15.		16.	
Hela.	I	WSW 8 ◕	(5)	WSW 8 ●	(5
	II	W 7 ◕	(4)	WSW 8 ●	(5
	III	WSW 5 ◕	(3)	WSW 8 ●	(5

15. Nachts •, 4ᵖ •schauer. — 16. Tags öfter •schau[…]

Station	Termin	15.		16.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	W 7 ◕	(4)	WSW 6 ◕	(4)
	II	W 6 ◕	(4)	W 7 ●	(5)
	III	WSW 3 ◕	(2)	W 5 ◕	(4)

15. Tags öfter •schauer. — 16. Nachts •, tags öfter •[…]

Station	Termin	15.		16.	
Pillau.	I	W 6 ●•	(6)	WSW 5 ●•	(5
	II	W 7 ●•	(7)	WSW 7 ●•	(7)
	III	WSW 5 ●	(5)	W 7 ●	(6)

Station	Termin	15.		16.	
Brüsterort.	I	SW 9-10 ●•	(7)	W 9 ●•	(7)
	II	SW 9 ●•	(7)	W 9-10 ●•	(7)
	III	WSW 6 ◕	(7)	NW 9 ◕	(7)

15. 10ª, 0ᵖ WSW 8, 4ᵖ SW 9, 6ᵖ SW 6, nachts, tags •
16. Tags •.

Station	Termin	15.		16.	
Memel. (vgl. S. 4)	I	WSW 5 ◕	(5)	WSW 6 ◕	(6
	II	W 5 ◕	(5)	WSW 1 ◕	(6
	III	WSW 6 ◕	(6)	WNW 6 ◕	(6

August 1895.

Stürmische Tage waren der 7. für die mittlere und östliche Ostseeküste, der 8. und 9. wie der 28. für die mittlere und östliche Ostseeküste bis zur Pommerschen Küste (incl.) und der 30. und 31. für die mittlere und östliche Ostseeküste.

7. August.

Station										
Darsserort.	I	W 6 ◕	(5)	II	W 6 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(6)	Nachts •böen.
Stralsund.	I	WNW 7 ●		II	W 6 ◕		III	W 5 ◕		4ª—6ª •².
Wittower Posth.	I	SWzW 7 ●•	(5)	II	WSW 7 ◑	(5)	III	WzN 7 ◑	(5)	Nachts •.
Arcona.	I	W 4 ◕	(3)	II	W 6 ◔	(5)	III	WSW 5 ◕	(5)	Morg. •böen, tags böig bis Stärke 7, ab. ⋖ in SW.

7. August.

Thiessow.	I W 6 ◕	(4)	II WSW 6 ◕	(4)	III WSW 5 ◑	(4)	Seit $5^1/_2{}^a$ öfter •schauer.
Greifswald. Oie.	I WNW 8 ●	(4)	II NW 8 ●	(4)	III NW 8 ◕	(4)	Nachts •.
Ahlbeck.	I WSW 7 ◕	(0)	II WSW 8 ◕	(0)	III SW 4 ◔	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I WNW 6 ●	(2)	II WSW 7 ◕	(2)	III WSW 5 ◔	(2)	Nachts •, früh böig, tags stürmische Böen.
Colbergerm.	I WSW 7 ●•	(6)	II W 8 ◕	(6)	III SW 5 ◔	(5)	
Rügenwalderm.	I SSW 5 ●	(3)	II WSW 8 ●	(7)	III SW 7 ●	(6)	Morgens •, p. m. öfter •²böen.
Stolpmünde.	I WSW 5 ◕	(5)	II WSW 8 ◕	(6–7)	III WSW 4 ◕	(6)	Tags •
Leba.	I WSW 5 ◕	(4)	II W 8 ●•	(5)	III W 7 ◕	(5)	$10^3/_4{}^a$—3^p starke Böen, W 7-8 mit •.
Rixhöft.	I WSW 4 ◕	(4)	II WSW 5 ●•	(4)	III WSW 6 ◕	(5)	Mittags •.
Hela.	I SW 9 ◕	(6)	II WSW 9 ●	(6)	III SW 7 ◕	(4)	Tags böig, p. m. •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I SW 6 ●	(3)	II SW 6 ●	(3)	III SW 6 ◑	(3)	Tags öfter •schauer.
Pillau.	I SW 6 ◕	(5)	II SW 6 ●	(6)	III SW 7 ●•	(6)	1^p—5^p ⊓ mit •böen.
Brüsterort.	I WNW 8 ●•	(7)	II W 9 ◕	(7)	III SW 8 ●	(7)	Nachts, tags •.
Memel. (vgl. S. 4)	I W 6 ◕	(5)	II SW 5 ◑	(5)	III SW 7 ●	(6)	

8. und 9. August.

Darsserort.	I	8. WSW 7 ◕	(7)	9. W 7 ●•	(7)
	II	WSW 8 ◕	(7)	W 3 ◕	(4)
	III	W 8 ◕	(7)	Stille 0 ◕	(2)

8. 6^p W 8. — 9. Nachts W 8 mit •sch., 0^p W 6

Stralsund.	I	8. W 6 ◕		9. W 8 ●•	
	II	W 7 ●		W 5 ◕	
	III	W 7 ●		W 4 ◔	

8. 0^p W 7, p. m. zeitweise kurze •schauer.
9. Regnerisch.

Wittower Posthaus.	I	8. WSW 8 ◑	(5)	9. W 8 ●•	(5)
	II	WzS 8 ●•	(5)	WzN 7 ●	(4)
	III	W 8 ●•	(5)	NWzW 4 ◕	(3)

8. Nachts, tags •.
9. Nachts, tags •, $9^1/_2{}^a$ WNW 8, 0^p WzN 8.

Arcona.	I	8. WSW 5 ◕	(4)	9. W 8 ●•	(6)
	II	WSW 7 ◕	(5)	W 4 ●•	(5)
	III	WSW 5 ◕	(4)	W 2 ◑	(3)

8. Nachts leichte •böen, $0^1/_2{}^p$ tritt WSW 8 ein, 4^p abschwächend, 5^p WSW 5
9. 3^a—5^p •, nachts WSW—W 5-6.

Thiessow.	I	8. WSW 5 ◕	(4)	9. WSW 6 ●•	(5)
	II	WSW 6 ●•	(4)	W 4 ●	(3)
	III	W 4 ●	(4)	W 5 ◔	(2)

8. Tags öfter •schauer, $3^h 5^m$ p. m. leichtes ⊓, WSW 6.
9. Nachts böiger WSW 5-6 mit leichten •sch., $10^h 5^m$ a. m. W 6, $0^h 5^m$ p. m. W 5

Greifswalder Oie.	I	8. WSW 7 ●	(3)	9. W 7 ●	(3–4)
	II	W 7 ●•	(3)	W 8 ●	(4)
	III	W 7 ●	(3)	WSW 3 ◕	(1–2)

8. Gegen $1^3/_4{}^p$—$4^3/_4{}^p$ •, 4^p T in NW.

Ahlbeck.	I	8. SW 4 ◕	(0)	9. SW 5 ●•	(0)
	II	SW 6 ◕	(0)	SW 3 ●	(0)
	III	SW 5 ◕	(0)	Stille 0 ◑	(0)

8. $0^h 35^m$ p. m. WSW 6, 3^p SW 6.

Swinemünde.	I	8. WSW 4 ◑	(1)	9. SW 6 ●•	(0)
(vgl. S. 34)	II	SW 6 ◕	(1)	WSW 2 ◕	(0)
	III	SW 5 ◕	(0)	W 1 ◑	(0)

8. Tags böig.
9. Morgens •⁰.

Colbergermünde.	I	8. WSW 5 ◕	(5)	9. WSW 6 ●	(6)
	II	W 7 ◕•	(5)	SW 6 ●•	(6)
	III	SSW 4 ●	(4)	WSW 1 ●	(4)

8. $0^3/_4{}^p$ WSW 7, 3^p WSW 6, •sch., böig, 5^p—7^p ferne ⊓.
9. Nachts SSW—SW 5, 9^a, 11^a, 1^p WSW 7, a. m., p. m. •.

Rügenwaldermünde.	I	8. SW 7 ◑	(6)	9. SW 8 ●•	(6)
	II	SW 4 ◑	(5)	SW 7 ●•	(6)
	III	SW 7 ●	(6)	WSW 4 ●	(5)

8. a. m., p. m. •, $4^1/_2{}^p$, $6^h 50^m$ p. m. ⊓, abends ⚡, $5^3/_4{}^p$ W 7, $7^h 40^m$ p. m. SW 8, bis Mitternacht SW 7-8. — 9. Nachts, a. m., p. m. •, seit Mitternacht SW 8, noch 0^p SW 8

Stolpmünde.	I	8. WSW 6 ◕	(6)	9. SW 6 ◕	(6)
	II	WSW 8 ◕	(6)	WSW 6 ◕	(6)
	III	SW 5 ●•	(6)	SW 4 ●	(6)

8. 4^p WSW 8, 6^p WSW 4, •.
9. a. m. •⁰.

Leba.	I	8. W 6 ●	(5)	9. WSW 7 ●	(5)
	II	W 7 ◕	(5)	W 8 ●	(6)
	III	SW 7 ●•	(5)	WSW 5 ●	(5)

8. Tags •böen.
9. Nachts, tags •böen, 0^p, 4^p W 7.

28. August.

Darsserort.	I W 7 ◕	(6)	II WSW 8 ◕	(6)	III WSW 5 ◕	(6)	Folgende Nacht WSW 5-6
Stralsund.	I W 6 ◔		II W 8 ◕		III WNW 6 ●		10^a WNW 7, 0^p WNW 8, 4^p W 8, 6^p WNW 8.
Wittower Posth.	I SWzS 7 ◑	(4)	II WNW 8 ◑	(5)	III WNW 8 ◑	(5)	11^a WSW 8
Arcona.	I WSW 5 ◔	(5)	II WSW 5 ◕	(6)	III W 5 ◕	(5)	$10^1/_2{}^a$—7^p meist WSW—W 6, $7^3/_4{}^p$ •böe.
Thiessow.	I W 5 ◑	(3)	II W 6 ●	(5)	III W 7 ◕	(6)	Tags in Böen bis Stärke 7, mittags •, folgende Nacht W 5.
Greifswald. Oie.	I WNW 8 ◕	(4)	II WNW 8 ◕	(4)	III WNW 8-9 ◕	(4–5)	6^p WNW 8-9.
Ahlbeck.	I WSW 4 ◕	(0)	II W 5 ◕	(1)	III W 4 ◔	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I SW 5 ◑	(0)	II W 6 ◕	(2)	III WSW 3 ◕	(1)	Nachts •, tags böig.
Colbergerm.	I W 6 ◕	(5)	II W 7 ◕	(6)	III W 9 ◕	(7)	p. m. böig mit •sch., 5^p W 8, 7^p W 9, 9^p WNW 9, folgende Nacht stürmischer WNW mit •schauern.
Rügenwalderm.	I SW 6 ●•	(4)	II WSW 8 ◑	(6)	III W 7 ●	(6)	$5^h 50^m$ a. m. bis 8^a •, $3^3/_4{}^p$ WSW 6, $5^1/_4{}^p$ WSW 7, folgende Nacht W—NW 7-8 bis 4^a, dann abflauend.
Stolpmünde.	I WSW 5 ●•	(4–5)	II W 8 ◕	(6–7)	III WNW 8 ●	(7)	Bis Mittern. WNW—NW 8, nach Mittern. abnehm.
Leba.	I W 4 ●•	(4)	II W 7 ◕	(5)	III W 8 ◕	(5)	$6^1/_2{}^a$—$11^1/_2{}^a$ •böen, 4^p W 8, 0^p W 7.

30. und 31. August.

Darsserort.

I	30. SW 5 ◕	(5)	31. WSW 7 ◑	(6)
II	WSW 7 ◕	(6)	WNW 6 ◕	(6)
III	W 6 ◕	(6)	W 6 ◕	(6)

30. $11^{h} 50^{m}$ a. m. WSW 7, 6^{p} W 6.
31. Nachts NW—WNW 6-7, 0^{p} WNW 6.

Stralsund.

I	30. SW 5 ●	31. WNW 7-8 ◕
II	W 5-6 ●•	WNW 6 ●
III	W 5 ◑	NW 5 ○

31. 10^{a} WNW 8, 4^{p} NW 7, 6^{p} NW 6-7, mittags •.

Wittower Posthaus.

I	30. WSW 5 ◕	(3)	31. WzN 7 ◕	(4)
II	WSW 7 ◑	(4)	WzN 6 ◑	(4)
III	WNW 7 ◔	(4)	WNW 6 ◕	(3)

30. 9^{p} WzN 8.
31. Nachts heftiger Sturm und •böen, 0^{p} WzN 6.

Arcona.

I	30. WSW 4 ◑	(3)	31. W 5 ◕	(5)
II	WSW 5 ◑	(5)	W 4 ◑	(4)
III	W 5 ◔	(5)	W 3 ◔	(3)

30. 3^{p} WSW 6.
31. Nachts, 10^{p}—3^{a} WSW 8, 5^{a} WSW 6.

Thiessow.

I	30. WSW 5 ◕∞	(4)	31. W 6 ◕	(4)
II	W 5 ●	(4)	WNW 5 ◕	(4)
III	W 4 ◕	(3)	WNW 4 ◕	(3)

30. p. m. einzelne leichte •schauer.
31. Nachts W 4-6, $0^{h} 5^{m}$ p. m. W 6.

Greifswalder Oie.

I	30. WNW 7 ●	(3-4)	31. WNW 8 ◕	(4)
II	WSW 8 ●	(4)	WNW 7 ◕	(3-4)
III	W 8 ◕	(4)	WNW 7 ◕	(3-4)

31. 10^{a} WNW 8, 0^{p} WNW 7.

Ahlbeck.

I	30. WSW 4 ◑	(0)	31. WSW 4 ◕	(0)
II	W 6 ●	(0)	WNW 5 ◕	(1)
III	WSW 5 ●	(0)	WNW 2 ◑	(2)

Swinemünde. (vgl. S. 34)

I	30. SW 5 ◕	(0)	31. WSW 4 ◕	(1)
II	WSW 5 ◕	(1)	WSW 3 ●•	(1)
III	WSW 4 ◕	(1)	WNW 2 ◕	(1)

30. Tags böig, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ •.
31. p. m. häufig •schauer.

Colbergermünde.

I	30. SW 6 ◔	(3)	31. W 7 ●	(7)
II	W 7 ●	(5)	W 8 ●•	(7)
III	WSW 4 ◑	(5)	WNW 5 ◕	(5)

30. 9^{p} W 8, Wind zu Sturm anschwellend.
31. Nachts stürmischer WSW, 5^{a} WSW 9, •, 9^{a} W 8, 2^{p} nimmt Wind ab, 3^{p} W 6, a. m. •schauer.

Rügenwaldermünde.

I	30. SW 5 ◔	(4)	31. WSW 8 ◕	(
II	WSW 8 ◕	(5)	WSW 6 ◔	(
III	WSW 6 ◑	(5)	WSW 6 ◔	(

30. Seit $9^{1}/_{4}{}^{p}$ WSW 8, stark böig.
31. Nachts WSW 8, stark böig, a. m. sehr böig, zeitw. 3^{p} WSW 7, $4^{3}/_{4}{}^{p}$ WSW 6.

Stolpmünde.

I	30. WSW 4 ◑	(4)	31. WzN 9 ◕	(
II	W 6 ●	(5)	WNW 8 ◔	(6-7
III	WSW 7 ◕	(6)	W 7 ○	(

30. 10^{p} W 8, 12^{p} W 9.
31. Mittern. bis 6^{a} W 9, früh •schauer, 10^{a}, 12^{a} WNW 4^{p} WNW 8, 6^{p} WNW 7.

Leba.

I	30. W 6 ◕	(4)	31. WNW 9 ◕	(6
II	W 7 ◕	(5)	WNW 8 ◕	(6
III	W 8 ◕	(6)	W 8 ◕	(6

30. Nachts •, $3^{3}/_{4}{}^{p}$ W 8, $9^{h} 40^{m}$ p. m. W 9.
31. 4^{p} WNW 8, 6^{p}, 10^{p} W 8, noch am 1. Sept. 6^{a} W dann abnehmend.

Rixhöft.

I	30. SW 3 ●	(3)	31. W 5 ◕	(5)
II	WSW 4 ●∞	(4)	W 5 ◕	(5)
III	W 6 ●∞	(5)	NW 5 ◕	(5)

30. $5^{h} 10^{m}$ p. m. W 6. — 31. Früh •

Hela.

I	30. SW 5 ◕	(3)	31. W 8 ◕	(5)
II	W 7 ◕	(3)	W 8 ◕	(5)
III	WSW 8 ◕	(4)	WSW 6 ◕	(4)

30. Nachts •, 5^{p} •schauer, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 7.
31. Nachts böig mit •, 2^{p} •böe, 6^{a} W 8, 4^{p} W 7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 16)

I	30. WSW 4 ●	(3)	31. W 5 ◕	(3)
II	W 7 ●	(4)	WNW 5 ◕•	(3)
III	WNW 3 ●	(3)	WNW 4 ◔	(3)

30. Tags böig, 4^{p} WNW 7, 6^{p} WNW 8.

Pillau.

I	30. SW 4 ◑	(4)	31. WSW 7 ◑	(7
II	SW 4 ●	(4)	W 8 ◕	(7)
III	W 5 ◕	(5)	W 6 ◕	(6

31. 2^{a} WNW 7, 4^{a} W 7, 6^{a} WSW 7, 7^{a}—9^{a} schwere •böen 10^{a} W 8, 4^{p} W 6.

Brüsterort.

I	30. SW 8 ◕	(4)	31. W 8-9 ●	(6)
II	NW 8 ◕	(4)	W 8 ●	(6)
III	NW 8 ◕	(5)	W 5 ◕	(6)

30. 6^{p} WNW 9. — 31. 10^{a} W 9, 6^{p}, 8^{p} W 8-9, noch am 1. Sept. anhaltender W—WNW 8-9.

Memel. (vgl. S. 4)

I	30. SSW 3 ●	(3)	31. W 8 ◕	(7)
II	WSW 4 ●	(4)	WNW 8 ◕	(7)
III	W 8 ◑	(6)	WNW 4 ◕	(5)

30. 4^{p} W 7, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ W 8. — 31. 3^{p} NW 6, 5^{p} NW 5.

September 1895.

Stürmische Tage waren der **12.** und **13.** für die mittlere Ostseeküste und der **19.** und **20.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

12. und 13. September.

Darsserort.

I	12. W 8 ◕	(6)	13. WNW 8 ◕	(7)
II	W 8 ◕	(7)	NW 7 ◕	(7)
III	WNW 8 ◕	(7)	NW 7 ◕	(7)

12. $1^{1}/_{2}{}^{p}$—3^{p} •böen.
13. Nachts stürmischer WNW mit •schauern, 0^{p} WNW 8.

Stralsund.

I	12. WSW 6 ●	13. W 6 ●
II	W 6 ●	W 6 ●
III	W 4 ●	W 7 ●•

12. 3^{p} starke ▲böe von 20 Min. Dauer mit ⌐< und 10^{o} Abkuhlung, nachher böig bleibend und zeitw. •.
13. $4^{1}/_{2}{}^{p}$ bis abends •.

Wittower Posthaus.

I	12. SWzW 8 ◑	(5)	13. W 8 ●	(5
II	W 8 ◕	(5)	W 8 ●	(5)
III	W 8 ◕	(5)	NzE 5 ●	(5)

12. Tags böig mit •
13. Tags böig, 3^{p} W 8, $7^{1}/_{2}{}^{p}$ NzW 5.

Arcona.

I	12. SW 5 ◕	(4)	13. W 4 ◕	(4)
II	W 5 ◕	(5)	W 4 ◔	(4)
III	WSW 4 ◕	(4)	NW 3 ◕	(3)

12. Wind böig bis Stärke 6, $1^{3}/_{4}{}^{p}$ schwere •böe aus W.
13. Nachts starke •böen aus W, tags •schauer und •böen

12. und 13. September.

Thiessow. I 12. SW 4 ◑ (3) 13. WSW 5 ◕ (4)
II W 5 ◕ (4) W 4 ◕ (3)
III WSW 4 ◕ (3) W 3 ●• (2)
12. $2^h 8^m$ p. m. bis $2^h 14^m$ p. m. •böe, Stärke 7.
13. Nachts WSW 4-5, •böen, $5^h 25^m$ p. m. bis $8^3/_4{}^p$ •.

Greifswalder Oie. I 12. WSW 8 ● (4) 13. W 8-9 ◕ (4-5)
II W 8 ● (4) W 8 ● (4)
III WSW 9 ● (4-5) W 8 ● (4)
12. p. m. • und T, 4^p W 8, 6^p WSW 8.
13. a. m., p. m. •, 0^p W 8-9

---

19. und 20. September.

Warnemünde. I 19. WSW 8 ●∞ (5) 20. WNW 9 ◕ (7)
II WNW 7 ◕ (6) NW 8 ◑ (6)
III WNW 7 ● (6) NW 8 ● (6)
19. 10^a WNW 8-9, 0^p WNW 8. — 20. Nachts WNW 8, tags NW 8-9, bis Mittern. anhaltend, dann rasch abflauend.

Darsserort. I 19. W 9 ◕ (7) 20. NW 9 ◕ (7)
II WNW 9 ◕ (7) NNW 8 ◔ (7)
III WNW 9 ◕ (7) NNW 7 ◔ (7)
19. Nachts Wind zu Sturm anschwellend.
20. Nachts NW-Sturm, 0^p NNW 8, 4^p NNW 8, 7^p NNW 7.

Stralsund. I 19. W 8 ● 20. NNW 7-8 ◕
II NW 8 ◕ NW 7 ◕
III NW 6 ◕ NW 5 ◕
19. 10^a NW 7-8, 0^p NW 8-9, 4^p, 6^p NW 7, a. m. zeitw. •⁰.
20. Bis p. m. Wind sehr steif.

Wittower Posthaus I 19. SWzW 7 ● (4) 20. NWzN 8 ● (6)
II NW 9 ◕ (5) NW 7 ◔ (5)
III WNW 8 ◕ (6) NWzN 8 ◔ (5)
19. $8^1/_2{}^a$ WSW 8, 0^p WNW 8, 9^p WSW 9.
20. 0^p NNW 8, 5^p NWzW 7, $7^1/_2{}^p$ NWzN 8

Arcona. I 19. WSW 8 ● (4) 20. NW 6 ◕ (6)
II W 7 ◔ (6) WNW 5 ◔ (6)
III W 3 ○ (5) NW 8 ○ (5)
19. Nachts SW—WSW 5 mit •⁰, 9^a—$4^1/_2{}^p$ Wind in Böen bis Stärke 8, dann etwas abnehmend.

Thiessow. I 19. WSW 5 ●∞ (4) 20. NW 8 ◕ (6)
II W 7 ◕ (6) NW 6 ◕ (5)
III W 4 ◕ (4) WNW 5 ○ (4)
19. Nach leichter •böe springt Wind $9^h 13^m$ a. m. auf W in Stärke 7, $4^h 5^m$ p. m. W 7, $6^h 5^m$ p. m. W 6.
20. Nachts heftige Böen aus WNW, allmählich stürmisch werdend, bis $11^h 35^m$ a. m. Stärke 8, $1^h 5^m$ p. m. NW 7.

Greifswalder Oie. I 19. SW 8 ● (4-5) 20. NNW 8 ◕ (4)
II NW 8 ● (4-5) NW 8 ◕ (4)
III W 8 ● (4) NW 8 ◕ (3)
19. 10^a SW 8, 0^p NW 9, 4^p W 8. — 20. 4^p NW 8, 6^p NW 7.

Ahlbeck. I 19. WSW 4 ● (0) 20. WNW 5 ◕ (4)
II NW 6 ◕ (3) NW 6 ◕ (4)
III W 4 ◑ (3) NW 3 ◔ (4)

Swinemünde (vgl. S. 35) I 19. WSW 4 ●∞ (1) 20. W 5 ◑ (2)
II W 7 ◕ (3) NW 6 ◑ (3)
III W 2 ◑ (2) W 3 ◔ (2)
19. Tags böig, gegen Mittag Stärke 6—7.
20. Nachts böig mit •sch., tags böig, a. m. bis Stärke 6-7, p. m. abflauend, 9^a •böe.

Colbergermünde. I 19. WSW 5 ● (4) 20. WNW 8 ◕ (8)
II W 9 ● (8) WNW 8 ◔ (8)
III W 8 ● (7) WNW 7 ◔ (6)
19. $0^1/_2{}^p$, 3^p W 9, 5^p W 8, Wind nachlassend, 7^p W 8, 9^p W 7.
20. Nachts stürmischer W mit ▲böen von $0^1/_2{}^a$ bis $1^1/_2{}^a$, bis Abend anhaltend stürmischer WNW mit sehr hohem Seegang.

Rügenwaldermünde. I 19. SW 5 ●∞ (4) 20. WNW 8 ◕ (7)
II WNW 8 ◕ (7) NNW 9 ◑ (7)
III W 7 ● (6) NW 7 ○ (6)
19. a. m., mittags •⁰, 0^p WSW 8, $1^3/_4{}^p$, $3^3/_4{}^p$ WNW 8, $5^1/_2{}^p$ W 7.
20. Nachts W—WNW 7-8, zeitw. stark böig, 1^a—2^a • mit ▲böen.

Stolpmünde. I 19. WSW 4 ● (4) 20. WNW 9 ◕ (7)
II W 9 ◕ (6) NWzN 9 ◕ (8)
III WNW 8 ◕ (7) NW 8 ◕ (8)
19. $11^1/_2{}^a$ WSW 7, 4^p W 8, 6^p WzN 9.
20. Nachts WNW 8-9.

Leba. I 19. SW 7 ● (4) 20. WNW 9 ◕ (7)
II W 9 ●• (6) NNW 8 ◕ (7)
III W 9 ◕ (6) NW 8 ◔ (6)
19. Tags •böen, 0^p W 6, 10^p WNW 9.
20. Tags Böen mit • und ▲.

Rixhöft. I 19. WSW 4 ● (3) 20. W 6 ●• (5)
II WSW 8 ●• (5) NW 8 ◕ (6)
III W 8 ◕ (5) NW 8 ◕ (6)
19. Mittags •.
20. Morgens •.

Hela. I 19. WSW 5 ● (2) 20. WSW 8 ◕ (5)
II W 8 ◕ (5) W 8 ◕ (5)
III W 8 ◕ (6) W 8 ◕ (5)
19. 3^p •böe, $11^3/_4{}^a$ W 8.
20. p. m. öfter •böen, 10^a W 8.

Neufahrwasser. (vgl. S. 17) I 19. WSW 6 ◑∞ 20. W 8 ◕ (4)
II W 7 ◕ (4) WNW 7 ●• (4)
III WNW 5 ○ (3) NW 8 ◕ (3)
19. 4^p WNW 7, 6^p WNW 5.
20. Tags häufig •böen, 11^a ▲böe, 10^a WNW 7.

Pillau. I 19. SW 5 ●• (4) 20. WSW 6 ◕ (7)
II WSW 5 ● (5) NW 6 ●• (7)
III WNW 7 ◕ (7) NNW 6 ◕ (7)
19. Zwischen 5^p und 8^p starke •böen, 10^p W 7, 12^p W 6.
20. Zwischen 5^a und 6^a •², 6^a WSW 6, Wind zunehmend, 8^a W 7, 10^a schwere •böe, W 7

Brüsterort. I 19. SW 8 ● (4) 20. WNW 9-10 ◕ (7-8)
II W 9-10 ● (6-7) N 8-9 ◕ (7-8)
III W 11-12 ◕ (7-8) N 9-10 ◕ (7-8)
19. 0^p SW 8, 4^p, 6^p W 11-12, p. m. •böen.
20. 8^p WNW 10-11, 10^a NW 10-11.

Memel. (vgl. S. 5) I 19. SW 5 ●• (4) 20. NW 4 ●• (5)
II WSW 6 ● (6) N 3 ● (4)
III W 8 ● (8) NNW 4 ● (4)
19. $3^1/_2{}^p$ W 7, $5^1/_2{}^p$ W 8, 7^p W 8-9.
20. 5^a NW 5, mittags, p. m. •.

Oktober 1895.

Stürmische Tage waren der **3.** für die Nordseeküste, der **4.** und **5.** für die ganze Küste, der **11.** für die mittlere Ostseeküste, der **12.** für die ganze Küste, der **13.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **17.** für die östliche Ostseeküste (von Stolpmünde ostwärts) und der **25.** für die Nordseeküste.

3. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	SSW 5 ◑	(4)	II	S 6 ●	(4)	III	SW 6 ●•	(4)	Nachts, tags •.
Norderney.	I	SW 3 ◑	(3)	II	SW 3 ◕•	(3)	III	SW 4 ◕•	(3)	Nachts, tags •.
Nesserland.	I	SW 5 ◕		II	SSW 7 ●		III	S 8 ○		Nachts SW 6, <, 10^a, 0^p SW 6, 6^p S 7, $7^h 40^m$ p. m. S 8, folgende Nacht WSW 7.
Carolinensiel.	I	SW 4 ●•		II	SW 4 ●		III	SW 4 ◕		Tags •.
Wangeroog.	I	SW 5 ●		II	SW 5 ●		III	S 7 ●•		6^p SW 7, abends •.
Schillighörn.	I	SW 5 ●	(3)	II	SW 6 ◑	(3)	III	SW 7 ●		
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SW 2 ◑	(2)	II	S 4 ●	(2)	III	SSE 7 ●	(5)	4^p S 5, 7^p SSE 7, 10^p ESE 8, seit Abend •.
Brake.	I	S 3 ◕		II	SW 5 ◕		III	SSE 6-7 ●		
Geestemünde.	I	WSW 5 ◕		II	WSW 5 ◕		III	WSW 6 ◕		Anhaltend böig, 7^p WSW 6.
Bremerhaven.	I	SSW 5 ◕		II	SW 5 ◕		III	S 7 ●		7^p S 7.
Weserleuchtth.	I	W 6 ◕		II	W 6 ◕		III	SSW 8 ◕•		6^p WSW 6, abends •böen, folg. Nacht W—WSW
Helgoland.	I	W 6 ●•	(5)	II	SW 5 ●•	(5)	III	SW 9 ●•		Nachts •²böen, $2^1/_2{}^a$—7^a ☈, $7^h 6^m$ a. m. ▲⁰böen, 4^p SW 5, 7^p SW 8, 10^p SW 8, tags anhaltend böig.
Neuwerk.	I	SW 6 ◕∞	(4)	II	SW 6 ◕∞	(4)	III	SW 7 ●	(5)	Nachts SW 7-8, bis 3^a •, 6^p SW 8, 10^p SW 8, folgende Nacht SW 8-9, •, <.
Cuxhaven.	I	SW 3 ◕	(1)	II	SW 5 ◕	(2)	III	S 8 ●•	(2)	Tags leicht böig, folgende Nacht stürmisch.
Brunshausen.	I	SW 3 ●		II	S 4 ●		III	S 4 ●		Nachts •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 5 ◕		II	WSW 4 ◑		III	S 4 ●•		
Glückstadt.	I	SSW 4 ◕		II	SW 4 ◕		III	SW 4 ●		Nachts •, 2^a <. [SW 6, $7^1/_2{}^p$, 9^p SW 8.
Tönning.	I	Stille 0 ◕		II	W 4 ◕		III	SW 8 ●•		7^p bis 4. 7^a •, ☈ mit starken ▲schauern, 6
Keitum. (vgl. S. 11)	I	W 3 ●		II	S 4 ◕		III	S 7 ●		8^a ☈, tags • und ▲böen, 12^p ☈; sämmtliche Wiesenländereien unter Wasser, doch alles Vieh gerettet.

4. und 5. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)

I	4. W 7 ●	(5)	5. WSW 7 ◔	(6)
II	W 7 ●•	(6)	SSW 6 ●	(6)
III	WNW 8 ◑	(6)	S 6 ●•	(6)

4. Tags böig, 8^a Sturmboe, ☈, •, ▲, — 5. Nachts, tags •.

Norderney.

I	4. WSW 8 ●	(4)	5. NW 6 ◕	(3)
II	WNW 6 ◕	(4)	WSW 8 ◕	(3)
III	NW 6 ●	(4)	SW 8 ◕	(3)

4. Nachts •.

Nesserland.

I	4. SW 7 ●•	5. W 6 ◔
II	W 6 ●•	SW 6 ◕
III	WNW 5 ◔	WSW 3 ●•

4. a. m. zeitw. stürmisch, $10^1/_2{}^a$ W 5, $0^1/_2{}^p$ W 6, abends böig, öfter •. — 5. Nachts böig, Wind veränderlich, bis NNW, 3^a stürmische △boe, $6^1/_2{}^p$ •².

Carolinensiel.

I	4. SW 4 ●	5. W 6 ●
II	W 4 ●•	W 3 ●
III	W 5 ●•	SW 3 ●

4. Nachts, tags •. — 5. Nachts, tags •².

Wangeroog.

I	4. SW 7 ●•	5. NW 7 ●•
II	WNW 7 ●•	WNW 7 ●•▲
III	WNW 6 ●•	WNW 6 ●

4. und 5. nachts, tags böig mit •.

Schillighörn.

I	4. SW 6-8 ●•∞(4)	5. WNW 7 ●•	(4)
II	WNW 6 ●•∞(4)	W 7 ◕	
III	WNW 6 ●•∞	SW 7 ●∞	

Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)

I	4. SW 7 ●•	(5)	5. WSW 4 ◑	(3)
II	W 5 ◔	(4)	SW 6 ◕	(4)
III	SW 6 ◕	(5)	S 4 ◑•	(3)

4. 9^a SW 6, •, 10^a W 7, abends •. — 5. 2^p S 7, 3^p S 6, 7^p S 7, abends •, folgende Nacht böiger SW mit •.

Brake.

I	4. SW 7-8 ●	5. WSW 5-6 ◕
II	WSW 7 ◕	WSW 6-7 ◕
III	W 6 ◕	WSW 5 ◕

4. und 5. nachts, tags •

Geestemünde.

I	4. WSW 6 ◕	5. W 6 ◑
II	W 5 ◕	WSW 5 ◕
III	W 4 ◕	WSW 3 ◕

4. Abends •schauer.

Bremerhaven.

I	4. SSW 7 ●•	5. SW 4 ◕
II	W 6 ●•	SW 7 ◕
III	SW 4 ◕	SSW 7 ●

Weserleuchtthurm.

I	4. WSW 8 ◕•	(3)	5. NNW 6 ◕
II	NW 6 ◕•		WNW 8 ◕
III	NW 6 ◕•	(3)	W 6 ◕•

4. Nachts, tags •böen, 10^a WNW 6, 10^p, 12^p NNW 8.

5. Nachts, abends •böen, 2^a, 4^a NNW 8, •böen, 6^a NNW 7, •, folgende Nacht W—WSW 6, •böen.

Helgoland.

I	4. WSW 7 ●	(6)	5. NW 6 ◑	(6)
II	W 5 ●	(6)	WSW 6 ◕	(6)
III	NW 7 ●		SW 6 ●	

4. Nachts, a. m., p. m. öfter •²böen, $4^1/_2{}^a$–$6^1/_2{}^a$ •, 10^a WSW 8, 1^p W 6. — 5. Nachts, a. m., p. m. •böen, 5^p SW 7, 10^p SW 6, tags bis nachts anhaltend böig.

Neuwerk.

I	4. SW 8 ◕•	(7)	5. W 5 ◕	(4)
II	W 6 ◕•	(5)	W 7 ◕	(5)
III	W 6 ◕	(5)	W 8 ◕	(6)

4. Morgens böig, 11^a SW 6, •.

5. Nachts W 8, stürmische Böen aus NW mit •, folgende Nacht SW 6-8 mit •, gegen Morgen westlicher und abflauend.

4. und 5. Oktober.

Cuxhaven.
I 4. SW 8 ●• (3) 5. NW 6 ◑ (5)
II SWzW4-6 ●• (2) WSW6 ◔ (3)
III W 6 ●• (3) SW 5 ◕ (1)
4. Nachts stürmische Böen, tags unruhig, abends, folgende Nacht sehr stürmische Böen.
5. Tags unruhig, zumal auf der Unterelbe.

Brunshausen.
I 4. SSW 4 ● 5. W 5 ◕
II SW 5 ● WSW5 ◕
III W 4 ◕ WSW5 ◕
4. Nachts, tags •
5. Nachts •, 1ᵖ WSW6.

Hamburg. (vgl. S. 47)
I 4. SSW 6 ◑ 5. W 5 ●
II WSW6 ◑ WSW6 ◑
III W 4 ○ WSW5 ●
4. Nachts, tags böig mit •, a. m. zeitw. stürmisch.
5. Nachts, tags böig mit •schauern.

Glückstadt.
I 4. SSW 4 ◕ 5. W 5 ◕
II WSW6 ●• W 6 ◔
III SW 4 ◑ SW 4 ●
4. 11ᵃ W6, •, 11½ᵃ WSW4, 4ᵖ W6, •, 4¾ᵖ •, ▲böe, Stärke 7. — 5. 1¾ᵖ W6, 4ᵖ W5, böig.

Tönning.
I 4. SW 4 ◕ 5. NW 2 ○
II W 1 ● SW 4 ●
III W 4 ● SW 4 ●•
4. 10ᵃ SW6, •.
5. 5ᵖ SW7, •, 7ᵖ SW7.

Keitum. (vgl. S. 11)
I 4. SW 3 ● 5. NW 6 ◑
II W 2 ● WSW4 ●
III NW 8 ● SW 7 ●
4. Mitternacht ꓘ, tags •böen.
5. Tags • und ▲böen bis 10ᵖ, p. m. ꓘ.

Aarösund.
I 4. SW 4 ● 5. W 6 ●
II SW 3 ◕ W 6 ◕
III W 3 ◕ W 4 ●•
4. und 5. nachts •

Flensburg.
I 4. SSW 4 ●• 5. NW 4 ○
II SSW 1 ● WSW3 ●
III W 2 ◑ WSW4 ●
4. und 5. nachts, tags •.

Schleimünde.
I 4. SW 3 ● (2) 5. NW 6 ● (3)
II SW 2 ● (1) NW 8 ● (4)
III SW 2 ● (1) SW 2 ● (3)
4. 3ᵃ •², 6½ᵃ ꓘ aus SW mit •, 9ᵃ starkes ꓘ, p. m. zeitw. •.
5. 4ᵖ NW7-8, 6ᵖ NW5, p. m. •böen, abends abnehmend.

Friedrichsort.
I 4. SE 6 ◕ (5) 5. W 2 ● (2)
II SW 2 ◕• (1) W 4 ●• (3)
III SW 2 ◑• (1) W 6 ●• (5)
4. Nachts, tags •, 10ᵃ SSW5, 0ᵖ SSW2.
5. Nachts, tags •.

Marienleuchte.
I 4. WSW4 ● (3) 5. WNW3 ◕ (4)
II SW 4 ◕• (3) W 3 ◕ (5)
III W 3 ◕ (3) W3-4 ●• (3)
4. 5½ᵃ—7ᵃ ꓘ, a. m., p. m. •böen.
5. Früh, abends •.

Travemünde.
I 4. WSW6 ◕ (0) 5. W 5 ● (1)
II SW 7 ◕ (1) WNW6 ◕ (1)
III W 5 ●• (1) W 6 ◕ (1)
4. 8½ᵃ bis folgende Nacht •.
5. Morgens •böen, 3½ᵖ WNW7, 6ᵖ W6, folgende Nacht von 0½ᵃ ab anhaltender •.

Wismar.
I 4. SW 5 ◕ 5. W 5 ●
II SWzW5 ◕ WNW6 ◕
III WzS 5 ◕ SW 4 ●
4. 10¼ᵃ SW6, 0¼ᵖ SW5, •böe.

Warnemünde.
I 4. SW 5 ◕ (3) 5. W 8 ● (5)
II SW6-7 ● (4) W 8 ◑ (6)
III WSW6 ● (4) WSW5 ◕ (4)
4. 10ᵃ SW6, 0ᵖ SSW7, 1½ᵖ Sturmböe mit •, SW9, 6ᵖ WSW7, folgende Nacht unruhig mit •schauern.
5. 4ᵖ W8.

Darsserort.
I 4. WSW6 ◕ (5) 5. W 6 ◕ (7)
II W 6 ◕ (6) WNW9 ◕ (7)
III W 8 ◕ (6) WNW9 ◕ (7)
4. 7ᵖ W7, folgende Nacht Wind anschwellend, gegen Morgen •böen.
5. 0ᵖ WNW10, folgende Nacht WNW9, gegen Morgen rückdrehend und abflauend mit •.

Stralsund.
I 4. SW 7 ◔ 5. WNW8 ●•
II SW 7 ●• NW 8 ◕
III W 6 ●• W 5 ◕
4. 4ᵖ W7, 6ᵖ W6, p. m., abends böig mit •.
5. 0ᵖ NW8-9, 4ᵖ W6, morgens •.

Wittower Posthaus.
I 4. SWzS7 ◔ (4) 5. NWzW9 ◕ (6)
II SWzW8 ●• (5) WNW9 ◔ (6)
III WSW9 ●• (6) W 8 ◔ (5)
4. 9ᵖ WzS 6-8, p. m. bis folgende Nacht •böen.
5. Nachts sehr hart aus WSW wehend, 3½ᵃ WSW10-11 mit heftigen • und ▲böen, 6ᵃ WzS 6-10, 5½ᵖ WzN8, •böe.

Arcona.
I 4. SW 5 ◔ (4) 5. W 6 ◕ (6)
II SSW 7 ◕ (5) W 7 ◔ (6)
III W 4 ◕ (4) W 4 ◕ (4)
4. Nachts S—SW5-6, 0½ᵃ—5ᵃ •, 1¾ᵖ schwere •böe, 6ᵖ •schauer, 10½ᵖ starke Böe.
5. Seit 2½ᵃ W-Sturm mit •, 9ᵃ W8, 11ᵃ W7, Wind nachlassend, 3ᵖ W6, 6½ᵖ •schauer.

Thiessow.
I 4. SW 6 ◔ (5) 5. WSW8 ◕ (6)
II SW 5 ● (4) W 9 ◑ (6)
III W 6 ◕ (4) WSW5 ◔ (4)
4. Mittags •schauer.
5. Nachts bis 2½ᵃ W6, dann stürm. WSW, 11ʰ 20ᵐ a. m. bis 2ʰ 10ᵐ p. m. Stärke 9, dann bis 2ʰ 35ᵐ p. m. Stärke 8, später abnehmend, a. m. •schauer.

Greifswalder Oie.
I 4. W 7 ◕ (3-4) 5. W 9 ●• (4-5)
II SW7-8 ◕• (3-4) W 9 ● (4-5)
III SW 9 ◕ (4-5) W 8 ● (4)
4. 0ᵖ W7, 4ᵖ SW8, 6ᵖ SW8-6, p. m. •.
5. 6ᵖ W8-6, morgens •.

Ahlbeck.
I 4. SW 6 ◑ (0) 5. WSW7 ●• (0)
II WSW7 ●• (0) WSW8 ●• (1)
III WSW5 ◕ (0) WSW5 ◑ (1)
5. 6ᵖ WSW5.

Swinemünde. (vgl. S. 35)
I 4. SW 6 ◑ (0) 5. WSW7 ◕ (1)
II S 6 ●• (0) WNW6 ● (3)
III SW 5 ◕ (0) SW 5 ◔ (1)
4. Nachts böig mit •, tags vielfach starke •schauer.
5. Nachts böig, tags zeitw. stürmische •böen.

Colberger-münde.
I 4. SSW 5 ◑ (2) 5. WSW8 ●• (6)
II SSW 7 ● (3) W 8 ● (7)
III SW 6 ◕ (3) WSW6 ◔ (6)
4. 11ᵃ, 1ᵖ SSW8, 6½ᵖ—6¾ᵖ •böe, WSW6.
5. Nachts SW—WSW6 mit •, 7ᵃ WSW7, 11ᵃ, 1ᵖ W6, grösste Windstärke 0½ᵖ—1½ᵖ, 3ᵖ W8, 5ᵖ W7.

Rügenwalder-münde.
I 4. SSW 5 ◕ (3) 5. SW 8 ●• (7)
II SSW 5 ◔ (4) W 6 ● (7)
III SSW 4 ● (3) W 7 ◕ (6)
4. 11ʰ 27ᵐ a. m. •²böe, 4¾ᵖ ꓘ in NW, abends •, mittags SSW6, 5ᵖ S6, bis Mitternacht SW6-7, dann anschwellend, heftige Böen mit • und ▲.
5. Nachts •, ▲, a. m. •, mittags, p. m. •böen, 7¾ᵖ ꓘ mit •²böen, 11½ᵃ WSW9, 1¼ᵖ, 3ᵖ W6, 4½ᵖ W8, 6ᵖ W7, folgende Nacht abschwächend.

4. und 5. Oktober.

Station		4.		5.	
Stolpmünde.	I	SW 5 ◑	(4)	WSW 6 ◕	(6)
	II	WSW 5 ◔	(4)	WNW 9 ◕	(8)
	III	WSW 4 ●•	(4)	WNW 8 ◕	(7)

4. Abends •. — 5. 10^a WSW 7, 0^p WzS 9, 4^p WNW 9, 6^p WNW 8, 10^p W 7, 12^p WSW 6, mittags, abends •.

Station		4.		5.	
Leba.	I	SSW 6 ●	(4)	SW 6 ●	(5)
	II	SW 5 ◕	(4)	SW 8 ◕	(6)
	III	S 4 ●	(4)	W 9 ◕	(6)

4. $5\frac{1}{2}^a$—5^p •böen, $11\frac{1}{2}^a$ SSW 6.

5. Nachts •, tags •böen, $9\frac{1}{2}^a$ SW 8, $11\frac{1}{2}^a$ SW 9, $3\frac{1}{2}^p$ WNW 9, 5^p W 9, $9\frac{1}{2}^p$ WNW 6

Station		4.		5.	
Rixhöft.	I	SSW 5 ◑	(3)	SW 6 ◔	(5)
	II	SW 4 ◕•	(3)	W 6 ◕•	(5)
	III	SW 5 ◕	(2)	WNW 6 ◑	(5)

4. Früh, tags • — 5. Nachts SW 6, •böen, tags •, 10^p ꓘ mit ▲, SW 6, folgende Nacht SW 5.

Station		4.		5.	
Hela.	I	SSW 9 ●	(6)	WSW 8 ◔	(5)
	II	SSW 7 ◕	(4)	SW 8 ●•	(5)
	III	SSW 7 ●	(4)	WSW 8 ◔	(5

4. Gegen 3^p • und ꓘböe, 6^a S 9, 10 SW 9, 0^p SSW 6.

5. Nachts •, 10^a SW 9, 4^p, 6^p WSW 9, p. m. böig mit •, folgende Nacht ꓘ mit •, Wind abnehmend.

Station		4.		5.	
Neufahrwasser.	I	S 5 ●•		SW 7 ◔	(
(vgl. S. 17)	II	SW 5 ◕		WSW 7 ●•	(
	III	S 5 ◕		W 5 ◕	(

4. $2^h 10^m$ p. m. •, $2^h 40^m$ p. m. bis $3\frac{1}{4}^p$ ꓘ mit •.

5. Nachts, p. m. •, abends ≺, 10^a, 0^p WSW 8, 4^p V •böe, 6^p W 5.

Station		4.		5.	
Pillau.	I	SSE 6 ●	(4)	WSW 6 ◕	(
	II	SSW 5 ◕	(5)	WSW 6 ◕	(
	III	S 4 ◕	(4)	WNW 8 ●•	(

4. 6^a SSE 6, 10^a SSW 6, •^{0}, 5^p ꓘ in W, folg. Nacht

5. 4^p WSW 7, $5\frac{1}{2}^p$ springt Wind auf WNW, stark a frischend, 8^p, 10^p WNW 8, dann abnehmend, p. m. •.

Station		4.		5.	
Brüsterort.	I	WSW 8 ◕	(4)	W 9-10 ●	(
	II	W 8-9 ◕	(4)	W 10-11 ●•	(
	III	W 8-9 ◕	(5)	W 10-11 ●	

4. 6^p ꓘ mit •^{2}.

5. a. m. W 9-10, p. m. W 10-11, mittags •.

Station		4.		5.	
Memel.	I	S 5 ◕	(4)	WSW 5 ◕	(5
(vgl. S. 5)	II	SSW 6 ●	(5)	SW 7 ◕	(6
	III	SSE 4 ◕	(4)	W 7 ◕	(7

4. 0^p SSW 6.

5. 10^a WSW 6, 0^p, 4^p SW 7, 6^p W 6, 2^p—5^p starke •böe

11. Oktober.

Station										Bemerkungen
Darsserort.	I	WSW 6 ◕	(6)	II	WSW 6 ◕	(6)	III	WSW 7 ◕	(6)	Nachts, tags •.
Stralsund.	I	W 5 ●•		II	W 4 ◕		III	W 5 ●•		Abends öfter kleine •schauer.
Wittower Posth.	I	WNW 6 ●•	(3)	II	SWzW 7 ●•	(4)	III	W 9 ●•	(5)	$6\frac{1}{2}^p$ starke ▲ und •böe aus WzN, dann folgend Nacht hart wehend aus W, mit •böen in Stärke 9—10.
Arcona.	I	W 5 ●•	(3)	II	WSW 4 ◕	(4)	III	WSW 6 ◕	(5)	Morgens •, p. m. starke •böen, abends WSW star zunehmend, mit •böen bis Stärke 8, um Mitternacht abnehmend.
Thiessow.	I	WSW 4 ●	(3)	II	WSW 5 ●	(4)	III	WSW 6 ◑	(4)	Tags öfter leichte •schauer.
Greifswald. Oie.	I	WSW 6 ●	(3)	II	W 7 ●•	(3-4)	III	WSW 7 ●	(3-4)	

12. Oktober.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 41)	I	W 7 ●•	(5)	II	WNW 7 ●	(6)	III	W 6 ●	(5)	Nachts, tags •, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ W 7.
Norderney.	I	WNW 6 ●•	(3)	II	WNW 5 ●	(3)	III	WNW 4 ●	(3)	
Nesserland.	I	WSW 6 ●•		II	W 6 ●•		III	W 8 ●		p. m. und folg. Nacht bis 5^a W 6 mit Nebelregen
Carolinensiel.	I	SW 4 ●		II	S 3 ◕		III	S 4 ●		0^p SW 8, •, 4^p SW 7, 6^p SW 8. [dann abflauend.
Wangeroog.	I	W 6 ●•		II	WNW 5 ●•		III	NW 6 ●•		Tags •, 6^p NW 6.
Schillighörn.	I	W 6 ●•∞	(3)	II	W 7 ●•∞	(3)	III	W 8 ●•∞		Tags anhalt. ∞ mit •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SW 5 ●•	(4)	II	W 5 ●	(4)	III	W 5 ●•	(4)	$1^h 10^m$ p. m. W 7, ∞, •, folgende Nacht frischer böiger W, •schauer.
Brake.	I	WSW 7-8 ●•		II	WSW 7-8 ●•		III	W 6 ●		Nachts, tags •.
Geestemünde.	I	W 5 ●•		II	W 5 ●		III	W 5 ●		Tags böig, zeitw. •.
Bremerhaven.	I	SW 5 ●•		II	W 6 ●•		III	W 5 ●•		4^p, 6^p WNW 6.
Weserleuchtth.	I	WNW 6 ●•		II	NW 6 ●•		III	NNW 6 ◕•		a. m., p. m. •, abends und folgende Nacht •böen
Helgoland.	I	W 7 ●	(6)	II	WNW 7 ●∞	(6)	III	NW 7 ●•		Nachts, öfter a. m., p. m. •.
Neuwerk.	I	W 6 ●•	(4)	II	W 7 ●•	(5)	III	W 7 ●		0^p W 7-8, böig, 3^p W 8-7, folgende Nacht W 7-4, gegen Morgen abflauend.
Cuxhaven.	I	WSW 5-6 ●•	(2)	II	NW 6 ●•	(3)	III	WNW 6 ●•	(4)	Tags böig, auf der Unterelbe stürmisch.
Brunshausen.	I	WSW 5 ●		II	WNW 5 ●•		III	WNW 5 ●		Nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 4 ●		II	W 4 ●•		III	NNW 6 ●•		Nachts, p. m., abends •.
Glückstadt.	I	SW 4 ●•		II	W 5 ●•		III	W 7 ●		3^p, 5^p WNW 6, $7\frac{1}{2}^p$ W 7, bis p. m. •, abends böig, [Stärke 6—7.
Tönning.	I	W 2 ●		II	WNW 2 ◕•		III	WNW 4 ◕•		Nachts, tags •.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	NW 6 ●		II	NW 5 ●		III	NW 7 ◕		Zwischen 6^p und 7^p stürmisch, nach Anemometer 18 Meter pro Sekunde.
Aarösund.	I	SW 3 ●		II	W 6 ●•		III	NW 6 ◕		
Flensburg.	I	WSW 2 ●•		II	WNW 3 ●		III	W 5 ●		a. m., p. m. •.
Schleimünde.	I	SW 3 ●	(2)	II	WNW 7 ●	(2)	III	WNW 9 ●	(4)	4^p WNW 7, 4^p—8^p schwere Böen, WNW 8, Schiffe [liefen Nothhafen ein.
Friedrichsort.	I	W 2 ●•	(1)	II	W 4 ◑	(3)	III	WNW 5 ◕	(4)	6^p W 6, nachts, tags •.
Marienleuchte.	I	WSW 5 ●	(3)	II	W 4 ◕•	(3)	III	W 5 ◕	(3)	Früh, p. m. •böen.
Travemünde.	I	W 5 ●•	(0)	II	WSW 5 ●•	(0)	III	WNW 4 ●	(1)	Bis 7^p öfter •böen, 11^p—$4\frac{1}{2}^a$ am 13./10. NW 5-6.

12. Oktober.

Wismar.	I WSW$_5$ ●•		II W $_4$ ●•		III NW $_6$ ●		Folgende Nacht stürmisch.
Warnemünde.	I SW$_{4\text{-}5}$ ●•	(3)	II WSW$_6$ ●	(4)	III WNW$_8$ ◔	(6)	4^p WNW$_8$, folgende Nacht voller WNW-Sturm, zeitw. •.
Darsserort.	I WSW$_6$ ◕	(6)	II WSW$_7$ ◕	(6)	III W $_8$ ◕	(7)	11^h 50^m a. m. WSW$_7$, 7^p W$_8$, p. m. •, folgende Nacht Wind zu Sturm anschwellend, gegen Morgen abnehmend.
Stralsund.	I WSW$_7$ ●•		II W $_6$ ●•		III WNW$_7$ ○		Nachts steif mit •, folgende Nacht hart wehend.
Wittower Posth.	I WSW$_6$ ●•	(4)	II W $_6$ ●	(3)	III W $_6$ ●•	(5)	Nachts harte •böen, W$_{9\text{-}10}$, 11^h 51^m a. m. WSW$_{7\text{-}8}$, 4^p WzN$_8$, tags •.
Arcona.	I WSW$_5$ ●•	(4)	II SW $_5$ ●	(5)	III W $_6$ ◔	(5)	3^a—3$^1/_2$^{p} •, 3$^3/_4$^{p} Wind auf W springend, 9^p W$_8$ 11^p WNW$_9$, folgende Nacht WNW-Sturm, 3^a nachlassend, 7$^1/_2$^{p}—8^p helles Nordlicht.
Thiessow.	I WSW$_7$ ●•	(5)	II WSW$_5$ ●	(4)	III WNW$_8$ ◕	(5)	a. m. einzelne •sch., 7$^3/_4$^{p} tritt Stärke 8, 9^h 10^m p. m. Stärke 9, 1$^1/_2$^{a} am 13. Stärke 8, 5$^1/_4$^{a} am 13. Stärke 7 ein.
Greifswald. Oie.	I WSW$_9$ ●•	(4–5)	II W $_8$ ●•	(4)	III W $_6$ ●	(4–5)	Nachts, tags •.
Ahlbeck.	I SW $_5$ ●	(0)	II SW $_5$ ●•	(0)	III WSW$_5$ ◕	(0)	Tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I SW $_5$ ●•	(0)	II SW $_5$ ●•	(0)	III W $_5$ ●	(2)	6^a—7^p •^{0}, p. m. böig, spätabends Wind stark auffrischend, steif mit stürmischen Böen, grösste Stärke von 9^p—10^p.
Colbergerm.	I WSW$_7$ ●•	(6)	II SW $_7$ ●•	(6)	III W $_6$ ●	(7)	Bis Abend •, 7$^3/_4$^{p} plötzlich nahezu windstill, 8^p stürmisch, zunehmend, von 10^p—12^p W$_{10}$.
Rügenwalderm.	I SW $_6$ ●	(5)	II SW $_6$ ●•	(5)	III WNW$_7$ ●•	(6)	Früh, a. m., p. m. •, 6$^1/_2$^{p} Wind nachlassend und auf WNW drehend, 7$^1/_4$^{p} WNW$_7$, stark böig mit •, bis 11^p.
Stolpmünde.	I WSW$_{4\text{-}6}$ ●	(7)	II WSW$_6$ ●•	(6–7)	III WNW$_8$ ●	(7)	Nachts, tags •, 10^p NW$_{6\text{-}10}$, anhaltender NW-Sturm bis nächsten Mittag.
Leba.	I W $_7$ ◕	(5)	II WSW$_7$ ●	(5)	III W $_8$ ●•	(6)	Nachts bis 7$^1/_4$^{a} •, tags •böen.
Rixhöft.	I WSW$_6$ ●•	(4)	II WSW$_4$ ●•	(4)	III WSW$_6$ ●•	(5)	Früh, tags •, abends △, 11^p Wind auf NW, folgende Nacht NW$_8$, ▲böen.
Hela.	I WSW$_8$ ◕	(5)	II SW $_9$ ◕	(6)	III SW $_6$ ●•	(6)	6^p—8^p •, 0$^1/_2$^{p} SW$_9$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I SSW $_4$ ◕	-	II SW $_7$ ◕		III SW $_4$ ●•		Tags •, folgende Nacht stürmisch mit •.
Pillau.	SW $_7$ ●	(6)	II SW $_7$ ●	(7)	III SW $_6$ ●	(6)	p. m. •, 11^p W$_6$, folgende Nacht stürmischer W mit heftigen •böen, allmählich nach NW drehend.
Brüsterort.	I WSW$_{10}$ ●	(8)	II SW$_{9\text{-}10}$ ●•	(8)	III SW$_{6\text{-}10}$ ●•	(8)	p. m. •, 6^p SW$_{10\text{-}11}$.
Memel. (vgl. S. 5)	I SW $_8$ ●•	(7)	II W $_7$ ◕	(7)	III SSW$_6$ ●•	(6)	3^p WSW$_7$, 5^p SW$_5$.

---

13. Oktober.

Warnemünde.	I NW$_{7\text{-}8}$ ●•	(5)	II WNW$_5$ ●	(3)	III W $_4$ ●	(2)	Nachts voller WNW-Sturm, zeitw. •, 10^a NW$_{7\text{-}8}$, 0^p WNW$_6$.
Darsserort.	I NW $_7$ ◕	(7)	II WNW$_6$ ◕	(6)	III WSW$_6$ ◕	(6)	Nachts Sturm, gegen Morgen nachlassend, 0^p NW$_6$.
Stralsund.	I NW$_{8\text{-}9}$ ◕		II NW $_6$ ●		III NW $_4$ ●		Nachts hart wehend, 10^a NW$_{8\text{-}9}$, 0^p NW$_8$, abends •.
Wittower Posth.	I NNW $_8$ ●	(5)	II NWzN$_6$ ●	(4)	III WSW$_3$ ●	(3)	9$^1/_2$^{a} NNW$_7$, 0^p NWzN$_7$.
Arcona.	I WNW$_8$ ○	(6)	II WNW$_4$ ◕	(4)	III WNW$_3$ ◔	(3)	Nachts WNW-Sturm, gegen 3^a nachlassend, 5^a WNW$_7$, 7^a WNW$_6$, 6^p leichte •böe.
Thiessow.	I NW $_6$ ◔	(5)	II NW $_5$ ◕	(4)	III WNW$_3$ ●	(2)	Nachts WNW$_{8\text{-}9}$, seit 5$^1/_4$^{a} Stärke 7, 0^h 5^m p. m. [NW$_6$.
Greifswald. Oie.	I NW $_9$ ◕	(4–5)	II NW $_8$ ◑	(4)	III W $_6$ ◕	(3)	0^p NW$_9$, 6^p NW$_8$.
Ahlbeck.	I NW $_6$ ◔	(4)	II NW $_4$ ◕	(4)	III WNW$_1$ ●	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I WNW$_5$ ◑	(3)	II WNW$_5$ ◕	(4)	III WNW$_3$ ◕	(2)	Nachts stürm. Böen, tags böig, kurz nach 8^p •.
Colbergerm.	I NW $_8$ ◕	(8)	II WNW$_7$ ◕	(7)	III W $_6$ ●	(5)	5^a NW$_9$, 7^a, 9^a NW$_8$, 11^a WNW$_8$, 1^p, 3^p WNW$_7$.
Rügenwalderm.	I NW $_7$ ◑	(6)	II NW $_8$ ◑	(5)	III NW $_4$ ●	(4)	6$^1/_4$^{a}, 0^p NW$_7$, 4^p NW$_5$.
Stolpmünde.	I NWzN$_9$ ◕	(8)	II NW $_8$ ◕	(7)	III NW $_5$ ◕	(7)	0^p NWzN$_6$, 2^p NWzN$_8$, Sturm und See nachlassend, 4^p NW$_7$.
Leba.	I N $_9$ ◔	(7)	II NW $_9$ ◔	(7)	III NW $_6$ ◔	(6)	Nachts •, 10^a NNW$_9$, 0^p NW$_9$, 4^p NW$_8$, 6^p WNW$_7$.
Rixhöft.	I NW $_6$ ◔	(6)	II NW $_7$ ◔	(6)	III NW $_4$ ○	(6)	6^p NW$_5$.
Hela.	I NW $_9$ ◔	(5)	II NW $_8$ ◔	(5)	III NW $_5$ ○	(3)	6^a, 10^a NW$_9$, 4^p NW$_8$, 6^p NW$_7$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I NW $_8$ ◔	(5)	II NW $_8$ ◔	(6)	III NW $_5$ ○	(4)	10^a, 0^p NW$_6$, 4^p NW$_8$
Pillau.	I NW $_8$ ◕	(8)	II NW $_8$ ◕	(8)	III NNW $_8$ ◔	(8)	3^p NW$_8$, 5^p, 7^p NWzN$_7$.
Brüsterort.	I NW$_{11\text{-}12}$ ◕	(8)	II NNW$_{11}$ ◔	(8)	III NNW $_6$ ○	(8)	10^a NNW$_{11\text{-}12}$, 0^p NNW$_{11}$, 4^p NNW$_6$, 6^p NNW$_8$.
Memel. (vgl. S. 5)	I NW$_{8\text{-}6}$ ◕	(7)	II NW $_8$ ◕	(8)	III NW $_7$ ◕	(7)	6^a, 10^a NW$_6$, 0^p NW$_{6\text{-}10}$, 4^p NW$_8$, 6^p NW$_{7\text{-}8}$.

---

17. Oktober.

Stolpmünde.	I NzW$_7$ ◕	(7)	II N $_9$ ◕	(8)	III NNE $_5$ ●	(7)	Stürmische Witterung, sehr hoher Wasserstand, mittags 70 cm über normal, 10$^3/_4$^{a} N$_8$, p. m. abnehmend.
Leba.	I N $_7$ ●•	(6)	II N $_9$ ●	(7)	III N $_6$ ●	(7)	Nachts, tags •böen.
Rixhöft.	I N $_5$ ◕	(5)	II N $_5$ ◕	(5)	III NNW $_4$ ◕	(5)	Früh, tags •.
Hela.	I WNW$_7$ ◕	(4)	II N $_8$ ●	(6)	III NNW $_8$ ●	(6)	Nachts •, tags böig mit •.

17. Oktober.

Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WNW 3 ◔	(3)	II	N 9 ◕	(6)	III	N 7 ●	(5)	$8^{3/4\,a}$ •, $10^h 25^m$ a. m., mittags ▲böen, $10^h 55^m$ a. Wind auf NE 9 mit •.
Pillau.	I	NW 6 ●	(6)	II	NNE 6 ●	(6)	III	NE 6 ●•	(6)	Tags •.
Brüsterort.	I	NW 6 ◕	(4)	II	NNW 7 ●	(4)	III	N 9-10 ●•	(6)	
Memel. (vgl. S. 5)	I	NNE 2 ●•	(3)	II	N 2 ●	(3)	III	NNE 2 ○	(4)	

25. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	SSW 4 ●	(3)	II	W 3 ●	(3)	III	WSW 7 ●•	(4)	Nachts, p. m. •, ꓘ.
Norderney.	I	SSW 4 ●	(3)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 3 ◕	(3)	
Nesserland.	I	SSW 6 ●		II	SSW 5 ◕		III	SSW 7 ●		$10^{1/2\,a}$, $0^{1/2\,p}$ SSW 7, morgens • und ✱, abends folgende Nacht SW 5, zeitw. böig mit •, <.
Carolinensiel.	I	S 4 ●		II	W 6 ◕		III	SW 5 ●•		10^a, 0^p SW 6, 4^p SW 5, 6^p SW 6, mittags •.
Wangeroog.	I	SSW 5 ●		II	SW 5 ●•		III	SW 4 ●		a. m. • und ✱.
Schillighörn.	I	WNW 4 ◑	(2)	II	SSW 4 ●∞	(2)	III	SW 7 ●∞		11^a S 7, ✱, 1^p SW 7, 3^p SW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	S 5 ●	(4)	II	SW 3 ◑	(3)	III	SW 4 ●	(3)	
Brake.	I	S 5 ●		II	SW 5 ◕		III	SW 5 ◔		
Geestemünde.	I	SSW 5 ●		II	WSW 6 ●		III	WSW 6 ●		Tags böig.
Bremerhaven.	I	SSW 4 ◕		II	SSW 5 ●		III	SSW 4 ◕		5^p SSW 8.
Weserleuchtth.	I	WSW 8 ◕		II	WSW 7 ◕		III	SW 7 ◕		10^a WSW 8, 12^p W 8, < in NW, später abflauen
Helgoland.	I	SW 5 ●	(4)	II	WSW 6 ●∞	(5)	III	SW 5 ●		a. m., p. m. • und ▲böen, $7^h 2^m$ p. m. ꓘ aus NW bis nachts <, 11^a SSW 6, 5^p SW 6, böig.
Neuwerk.	I	SW 8 ●∞	(4)	II	SW 8 ●∞	(6)	III	SW 6 ◑∞		3^p SW 7, tags •, ✱, ∞.
Cuxhaven.	I	SSE 3 ◕	(1)	II	SW 6 ◑	(2)	III	S 2 ◑	(0)	Nachts bis 4^a < in SW—N, tags steifer Win[d] [böig.
Brunshausen.	I	SW 4 ◔		II	SW 5 ●		III	WSW 4 ◔		0^p SSW 5, 6^p WSW 5.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 2 ○∞		II	SSW 4 ●		III	S 3 ○		Seit $1^{1/4\,p}$ häufig •schauer, $6^h 5^m$ p. m. starke B[öen] mit ▲² und ✱.
Glückstadt.	I	SSW 4 ◔∞		II	SSW 5 ●		III	SSW 4 ○		1^p SSW 6.
Tönning.	I	SW 5 ◑		II	SW 8 ●		III	SSW 8 ◕•		$11^{1/2\,a}$—0^p, 7^p—8^p •, 10^a SW 8.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	SSW 3 ●		II	SSW 3 ●		III	W 1 ●		4^a ꓘ, tags • und ▲böen, folgende Nacht ꓘ mit ▲böen.

November 1895.

Stürmische Tage waren der **7.** für die Ostseeküste, der **9.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste, der **10.** für die östliche Ostseeküste, der **13.** für die östliche Ostseeküste (von Rixhöft ostwärts), der **15.** für die östliche Ostseeküste und der **16.** für die Nordseeküste.

7. November.

Aarösund.	I	WSW 5 ◕		II	WNW 3 ◕		III	WSW 3 ◕		
Flensburg.	I	SW 3 ●		II	SSW 4 ◑		III	WSW 2 ○		
Schleimünde.	I	WSW 8-9 ●	(2)	II	WSW 8-9 ◕	(3)	III	WSW 2 ●	(1)	$5^{1/2\,a}$ starkes ꓘ aus WSW mit •, $10^h 40^m$ a. m. WSW 9, 0^p WSW 9-10, 4^p WSW 7, 6^p WSW 5, 5 Schiffe Nothhafen eingelaufen.
Friedrichsort.	I	W 3 ●	(3)	II	W 5 ●	(4)	III	W 3 ◑	(2)	11^a WSW 7, 0^p W 6.
Marienleuchte.	I	W 4 ◕∞	(3)	II	W 4 ◕∞	(4)	III	WSW 3-4 ◕∞	(3)	1^p W 5.
Travemünde.	I	W 7 ◕	(2)	II	W 7 ●	(2)	III	W 4 ●	(0)	a. m. böig, W 7-8, 11^p—4^a am 8. öfter •⁰.
Wismar.	I	W 5 ◕		II	W 6 ◕		III	W 4 ●		Nachts •, $0^{1/4\,p}$ W 6, böig, $2^{1/4\,p}$ WNW 5.
Warnemünde.	I	W 6 ●∞	(4)	II	WSW 8 ●	(4)	III	WSW 5 ●	(4)	Mittags WSW 7-8, p. m. abflauend.
Darsserort.	I	WSW 5 ◕	(4)	II	WSW 5 ◕	(5)	III	WSW 4 ◕	(5)	
Stralsund.	I	W 7 ◕		II	W 8 ◕		III	W 5 ◑		Nachts W 7, 4^p W 7, 6^p W 5.
Wittower Posth.	I	SWzW 7 ●•	(4)	II	WSW 7 ◕	(4)	III	WSW 6 ◑	(3)	$11^{1/4\,a}$, 3^p WSW 7, 6^p WSW 6.
Arcona.	I	WSW 5 ●•	(4)	II	WSW 5 ◕	(5)	III	WSW 4 ◔	(4)	Morgens •böen, $5^{1/2\,p}$ Wind abflauend.
Thiessow.	I	WSW 4 ◕	(3)	II	W 3 ◕	(3)	III	W 2 ◕	(2)	$11^{1/2\,a}$, 1^p W 5.
Greifswald. Oie.	I	W 8 ◕	(4)	II	W 8 ◕	(4)	III	W 8 ◕	(4)	
Ahlbeck.	I	WSW 5 ◕	(0)	II	WSW 6 ◕	(0)	III	WSW 4 ◕	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	WSW 5 ◑	(1)	II	W 5 ◕	(2)	III	WSW 3 ●	(1)	Tags böig, 10^a W 6.
Colbergerm.	I	SW 8 ◕	(3)	II	WSW 7 ●	(6)	III	SW 6 ●	(6)	$0^h 10^m$ p. m. WSW 8, 3^p WSW 7, 5^p WSW 6, folgende Nacht SW—W 5.
Rügenwalderm.	I	WSW 4 ●•	(3)	II	WSW 8 ●	(5)	III	WSW 5 ●	(4)	Früh, a. m. •⁰, bis Mitternacht WSW 5, dann nachlassend.
Stolpmünde.	I	WSW 5 ◕	(5)	II	WzS 7 ◕	(6)	III	WSW 6 ◕	(5)	$11^{1/2\,a}$ WSW 8, 0^p WzS 8, 4^p WzS 7, 6^p WSW 6, bis Mitternacht WSW 6, später abnehmend.

7. November.

Station										Bemerkungen
Leba.	I	W 4 ◕	(4)	II	W 7 ●	(5)	III	W 7 ◕	(5)	Nachts •, tags •böen, 11½^a W6, 1½^p W7, 9½^p WNW7.
Rixhöft.	I	SW 4 ◑	(3)	II	W 6 ◕	(5)	III	W 6 ◕		Früh, tags •, folgende Nacht W5-6.
Hela.	I	SW 5 ◕	(3)	II	WSW8 ●	(5)	III	WSW8 ◕	(5)	Nachts •, a. m. böig mit •, 11¼^a WSW7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WSW4 ◑		II	W 7 ◕		III	W 8 ◕		Tags öfter •böen, 0^p W6, 4^p W7.
Pillau.	I	SW 4 ●•	(4)	II	WSW5 ◔	(5)	III	W 6 ◑	(6)	5^p, 9^p W6, folgende Nacht WSW5 mit •böen.
Brüsterort.	I	SW 6 ●•	(4)	II	SW 8 ◕	(5)	III	NW9-10 ◕	(6)	a. m. •, p. m. •böen, 11¼^a SW6, 2^p, 4^p W9, 6^p WNW9-10.
Memel. (vgl. S. 6)	I	SW 4 ●	(5)	II	W 6 ●	(5)	III	W 7 ●•	(7)	

9. November.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SE 2 ●•	(3)	II	SW 7 ●	(3)	III	WNW6 ○	(3)	a. m. •, 3^p—7^p W-Sturm, Stärke 8—9.
Norderney.	I	SE 2 ●•	(3)	II	SW 2 ●	(3)	III	NW 4 ◔	(3)	6^p NNW7, 8^p SW7.
Nesserland.	I	SSE 4 ●•		II	WSW7 ●		III	WNW6 ◔		10^p SW5, öfter •, 4¾^p WNW5, 5¼^p WNW8, 6^p WNW7, abends •böen.
Carolinensiel.	I	SE 3 ●•		II	SW 8 ●		III	SW 9 ●		6^p SW9, •.
Wangeroog.	I	SW 5 ●•		II	SW 5 ●•		III	W 8 ●•		6^p NW8, •.
Schillighörn.	I	SE 5 ●•∞	(3)	II	SW 6 ●•∞	(4)	III	W 8 ●•∞		5¾^p SW9, •, 7^p, 9^p SW6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SE 4 ●•	(2)	II	S 2 ●	(1)	III	W 6 ◕	(4)	2½^p—10^p stürmisch mit • und ∞, 5^h 40^m p. m. W8, 8^p W7.
Brake.	I	ESE5 ●≡		II	SW 7 ●•		III	W7-8 ●		
Geestemünde.	I	S 3 ●•		II	W 5 ◕		III	W 8 ◕		5^h 20^m p. m., 7^p W8, stark böig.
Bremerhaven.	I	SE 3 ●•		II	SSW 3 ●•		III	WSW6 ◕		6^p SW9.
Weserleuchtth.	I	SSE 4 ●•		II	W 6 ●•		III	NW 9 ●•		5^p W8, 6^p NNW9, 10^p NW8, 12^p NW6, a. m., p. m. •böen.
Helgoland.	I	E 5 ●•	(4)	II	SW 5 ●•	(4)	III	NW 8 ●•		Nachts, 7½^a—0^p •^{2}, ≡, 7½^a—3½^p und später öfter •, spätabends ⚡, 6^p NW9, 9^p NW8.
Neuwerk.	I	E 2 ●•	(0)	II	SE 4 ●	(2)	III	NW 8 ◕	(6)	4^p springt Wind plötzlich auf SW7, 6^p SW8, 8^p W9, bis 11^p NW-Sturm, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	SE 3 ●•	(0)	II	WSW5 ●•	(2)	III	WSW8 ●•	(5)	Nach 6^p drehte Wind nach WNW und südlicher, abends •, stürmisch, 11^p NNW6.
Brunshausen.	I	SE 4 ●∞		II	SSW 3 ●•		III	W 9 ●		4½^p WSW7, 6^p WSW8, 7^p W8, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SE 3 ●•		II	S 3 ●•≡		III	W 8 ●		Nachts, morgens •^{0}, p. m. •, ≡, 3^p—10^p ⏜.
Glückstadt.	I	SE 2 ●•≡		II	SW 4 ●•		III	W 10 ●		Seit 5^p Stärke 8, seit 5¾^p Stärke 9, 7^p—10^p grösste Stärke W10, bis 11^p Stärke 8, dann allmählich abnehmend.
Tönning.	I	ESE4 ●•		II	W 3 ●•		III	SW 10 ●		Nachts, tags •, 5½^p, 7½^p SW5, 9½^p SW9.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	SE 1 ●		II	S 2 ●		III	NW 7 ●		Tags anhaltender •, Wind zwischen 6^p und 7^p am stärksten, 22 Meter pro Sekunde im Durchschnitt.
Aarösund.	I	SE 3 ●≡		II	SE 6 ●•		III	NW 7 ●		Tags •, folgende Nacht •^{2}.
Flensburg.	I	SE 3 ●•		II	SSE 4 ●•		III	W 8 ●		7^p SW5, 9^p WNW8, 11^p WNW9, tags •.
Schleimünde.	I	SE 4 ●	(3)	II	SE 7-8 ●	(4)	III	WSW10 ◕	(5)	3½^p springt Wind, zu Sturm anschwellend, auf SW, 5^p SW8, 7^p SW9, 9^p springt Wind auf WNW, 10^p WNW10, 12^p WNW5.
Friedrichsort.	I	ESE 2 ●•	(1)	II	S 7 ●•	(2)	III	SW 9 ◕	(7)	6^p S8, tags •^{2}, folgende Nacht starker SW-Sturm.
Marienleuchte.	I	SSW 2 ●≡	(1)	II	SSE 3 ◕•∞	(3)	III	SW 8 ◕•	(4)	9½^a ≡, 3½^p—6½^p, 7¾^p—8¼^p •, 10^p WSW6-7.
Travemünde.	I	SSE 2 ●∞	(0)	II	SSW 5 ●	(0)	III	WSW11 ●	(2)	8¾^a—1½^p ∞, •, seit 2¾^p öfter •böen, seit 4½^p W6-7, seit 5½^p W9-10, folgende Nacht bis 2^a WNW10-11, dann abflauend.
Wismar.	I	SEzS 3 ●≡		II	SSE 2 ●•		III	WzN 9 ●		5^p—12^p WzN- bis NWzW-Sturm, tags •
Warnemünde.	I	SE 2 ●≡	(1)	II	SE 4 ●•	(2)	III	WSW8 ●	(6)	6^a—9^a ≡, 10^a—5^p •, 5^p Wind in •böe auf SW, 6^p SW6, 10^p W9-10, bis Mitternacht zeitw. orkanartige Böen, Stärke 10—11, nach Mitternacht allmählich abflauend.
Darsserort.	I	SE 3 ●	(3)	II	SE 3 ●•	(3)	III	WSW8 ●•	(5)	6^p Wind auf WSW und zu Sturm anschwellend, mit •böen, nach Mitternacht nach NNW drehend, abflauend.
Stralsund.	I	SSE 4 ●≡		II	SSE 7 ●•		III	W 8 ◑		8^a—10½^a ≡^{2}, bis 6½^p fast anhaltend •, folgende Nacht starker NW-Sturm.
Wittower Posth.	I	SSE 2 ●≡	(1)	II	SE 7 ●•≡	(4)	III	SzE8-9 ●•≡	(5)	9½^p—11^p sehr starker SW-Sturm, folg. Nacht •.
Arcona.	I	SE 2 ●	(1)	II	E 6 ●•	(5)	III	WSW7 ◕	(5)	Nachts bis 6¼^a ≡, 11¼^a—1½^p •, ≡, bis 6^p •, 7½^p—8^p Wind auf WSW holend, 11^p WSW7, •, 12^p—4^a am 10. WNW9.
Thiessow.	I	SE 2 ●∞	(1)	II	ESE6 ●•≡	(5)	III	SW 5 ●	(4)	Seit 8½^a ≡, 11^h 20^m a. m. bis 4^h 5^m p. m. •, 10½^p SW-Sturm, dann stürmischer W bis 3^a am 10.
Greifswald. Oie.	I	SSE 6 ●∞	(3)	II	SSE 6 ●•≡	(3)	III	SE 8 ●∞	(4)	9^a—6¾^p ≡ und •, 6^p SSE8.

10. November.

Station										Bemerkungen
Greifswald. Oie.	I	NW 8 ●	(4)	II	NW 8 ●	(4)	III	SE 4 ●	(2)	4^p SE4.
Ahlbeck.	I	WNW5 ◕	(4)	II	WNW3 ◕	(3)	III	Stille 0 ◕	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	NW 5 ◕	(3)	II	NNW 3 ◕	(2)	III	SSE 2 ◕	(1)	Nachts starker Sturm mit heftigen Böen.

10. November.

Colbergerm.	I	WNW 8 ●	(8)	II	NW 6 ◕	(6)	III	W 8 ●	(4)	1^a W 9, $1\frac{1}{2}^a$—$2\frac{1}{2}^a$ WNW 10-11, furchtbar hoher Seegang, 6^a WNW 9, Wind nachlassend, 9^a NW 7, hoher Seegang aus NE.
Rügenwalderm.	I	NW 9 ●	(7)	II	NW 5 ●	(4)	III	Stille 0 ●	(0)	$7^h 25^m$ a. m., $9\frac{1}{2}^a$ NW 9, $10\frac{1}{2}^a$ Wind und S nachlassend, $11\frac{1}{2}^a$ NW 8, $1\frac{1}{2}^p$ NW 5.
Stolpmünde.	I	NNW 9 ●•	(7)	II	NNW 5 ◕	(6)	III	Stille 0 ●	(5)	$7^h 55^m$ a. m., 10^a NNW 9, 0^p NNW 7, morgens hoher Wasserstand.
Leba.	I	NNW 9 ●	(7)	II	N 7 ●	(6)	III	NW 8 ●	(6)	Nachts •, $10\frac{3}{4}^a$ NNW 9, $0\frac{3}{4}^p$ N 9, $4\frac{3}{4}^p$ N 6
Rixhöft.	I	WNW 5 ●•	(4)	II	N 5 ◕	(6)	III	N 8 ●		Morgens •, $8\frac{1}{4}^a$ NW 7, •, 11^a, 1^p NW 6.
Hela.	I	WSW 9 ●•	(6)	II	NNW 8 ●	(5)	III	NNW 5 ●	(5)	Nachts •, tags böig mit •, $8\frac{1}{4}^a$ W 9, 10^a NW 0^p N 9, 4^p NNW 7, 6^p NNW 5, •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	W 9 ●•	(6)	II	NNW 6 ●	(5)	III	NNW 4 ●	(4)	Tags öfter $•^0$, 10^a NW 9, 0^p NNW 7.
Pillau.	I	WSW 8 ●•	(7)	II	NNW 8 ●•	(7)	III	NNW 9 ◑	(7)	Nachts, tags •, 7^a WSW 8, 9^a NNW 6, 11^a NW 1^p, 3^p NNW 7, böig, •.
Brüsterort.	I	WSW 8 ●	(4)	II	N 10-11 ◕	(6)	III	N 5 ●	(6–7)	Nachts, tags •, 10^a NW 8, 0^p, 4^p N 10-11, 6^p N 9.
Memel. (vgl. S. 6)	I	E 9 ●•	(2)	II	NNE 4 ●	(4)	III	N 2 ○	(3)	a. m. •.

13. November.

Rixhöft.	I	SW 5 ●•	(3)	II	W 5 ◑	(2)	III	W 8 ◑		Früh, tags •
Hela.	I	WSW 9 ◕	(5)	II	WSW 5 ◕	(3)	III	SW 3 ◕	(2)	Nachts •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WSW 6 ◔	(4)	II	WNW 4 ◕	(3)	III	SSW 2 ○	(2)	Nachts •.
Pillau.	I	SW 6 ◕	(5)	II	WSW 7 ●	(6)	III	WSW 5 ◕	(5)	
Brüsterort.	I	S 9-10 ◑	(5–6)	II	NW 9 ◑	(5–6)	III	W 8 ◕	(5–6)	Nachts •,
Memel. (vgl. S. 6)	I	S 7 ●•	(5)	II	W 9 ◕	(7)	III	W 6 ●	(6)	11^a WSW 8, 1^p, 3^p W 8, 5^p W 6.

15. November.

Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	SW 5 ◔	(0)	II	WSW 5 ◔	(0)	III	SSW 3 ○	(0)	
Colbergerm.	I	WSW 5 ◕	(3)	II	W 7 ○	(6)	III	SW 4 ○	(3)	3^p WSW 6.
Rügenwalderm.	I	SW 4 ●	(3)	II	WSW 7 ○	(6)	III	SW 4 ○	(3)	$12^h 50^m$ p. m., $2\frac{1}{2}^p$ WSW 7, $3\frac{1}{2}^p$ WSW 6.
Stolpmünde.	I	WSW 5 ◕	(5)	II	W 8 ◕	(6)	III	SW 4 ○	(5)	$0^h 40^m$ p. m., 4^p W 8, 6^p WSW 7, 8^p SW 4.
Leba.	I	WSW 5 ◕	(4)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 6 ○	(5)	$5\frac{1}{4}^a$—$7\frac{1}{2}^a$ •, $8\frac{1}{2}^a$—$9\frac{3}{4}^a$ • und ▲, $5^h 25^m$ p. m NW 7.
Rixhöft.	I	W 5 ◕•	(3)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 6 ○		Früh, tags •.
Hela.	I	SW 5 ●	(3)	II	W 9 ◕	(5)	III	WSW 8 ◔	(5)	$0\frac{1}{2}^p$ W 8, 4^p W 9, 6^p WSW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	SW 6 ◕•	(4)	II	WNW 7 ◑	(4)	III	WNW 5 ○	(4)	Morgens •, $0^h 10^m$ p. m. W 7, 6^p WNW 7.
Pillau.	I	SW 5 ●	(4)	II	W 5 ●	(5)	III	W 8 ◕	(6)	3^p W 7, 5^p W 8,
Brüsterort.	I	SW 9 ●•	(7)	II	W 11 ◑	(8)	III	NW 11 ◕	(8)	Nachts, tags •, 10^a SW 9, 0^p W 9-10, 4^p WNW 10-11 6^p NW 10-11.
Memel. (vgl. S. 6)	I	SSW 4 ●	(4)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 6 ◑	(7)	$1\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}^p$ W 7.

16. November.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	S 4 ●•	(3)	II	S 4 ◕	(4)	III	SW 5 ○	(4)	Folgende Nacht SW-Sturm.
Norderney.	I	SSW 4 ●•	(3)	II	S 3 ◕	(3)	III	SW 4 ○	(3)	4^p, 6^p SW 5, a. m. •,
Nesserland.	I	SSW 6 ●		II	SSW 6 ◔		III	SSW 6 ◔		Nachts SSE 7, •, gegen Morgen SSW 6, •, folgende Nacht SW 7, gegen Morgen abflauend.
Carolinensiel.	I	SW 6 ●•		II	SW 5 ◔		III	SW 5 ◕		Nachts, morgens •, 0^p SW 6.
Wangeroog.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ◕		III	SW 4 ●		
Schillighörn.	I	SW 6 ●•∞	(4)	II	SW 9 ●	(4)	III	SW 5 ◕		Nachts, a. m. •, 3^p SW 5.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SW 5 ◑	(4)	II	SW 6 ◔	(5	III	SSW 4 ◕	(4)	1^p SW 6, 4^p SSW 4, folgende Nacht SSW 5 mit öft. leichterem •.
Brake.	I	SW 3 ●		II	S 3 ◔		III	SE 5 ◔		Nachts •.
Geestemünde.	I	WSW 4 ●•		II	SSW 4 ◑		III	SSW 4 ◑		Nachts, morgens •.
Bremerhaven.	I	S 3 ●		II	S 3 ◕		III	S 4 ○		
Weserleuchttm.	I	WSW 6 ●•		II	SW 6 ◕		III	SW 6 ◕		Tags •böen, 2^a, 4^a WSW 8, 6^a WSW 7, 10^p SW 7, 12^p WSW 7, 2^a am 17. W 7, später abnehmend.
Helgoland.	I	SW 5 ●•═	(5)	II	SW 5 ◕	(5)	III	SW 7 ◔		Nachts, a. m. •, 8^a—$9\frac{1}{4}^a$ $═^2$, nachts SW 8, 9^p SW 7.
Neuwerk.	I	SW 5 ●═	(3)	II	SW 4 ◕	(3)	III	SW 7 ◕		Bis 10^a ═, 4^p SW 4, 10^p SW 8, 11^p—3^a am 17. W 8, dann südlicher und abflauend.
Cuxhaven.	I	SW 4 ●•	(2)	II	SSW 4 ◑	(1	III	S 4-5 ◑	(2)	Nachts •, tags unruhig, veränderlich.
Brunshausen.	I	WSW 4 ●		II	SSW 4 ◑		III	S 5 ◔		Nachts •.

16. November.

Hamburg. (vgl. S. 48)	I SW 5 ●∞	II S 2 ●∞	III SSW 3 ○	Bis gegen 10½ª zeitw. •.
Glückstadt.	I SSW 3 ●	II SW 4 ●	III S 3 ◔	Nachts, tags •.
Tönning.	I SSW 5 ●	II SW 6 ◔	III SW 9 ◔	Nachts, tags •, 11ª SW 8, 1ᵖ SW 7, 3ᵖ SW 6, 5ᵖ SW 8, 7ᵖ SSW 9, 9ᵖ SSW 8.
Keitum. (vgl. S. 12)	I SW 3 ●	II SSW 4 ◕	III SW 6 ◔	Nachts, a. m. anhaltender •, folgende Nacht zwischen 12ᵖ und 1ª bei SSW die grösste Stärke, 16 Meter pro Sekunde.

Dezember 1895.

Stürmische Tage waren der 4. für die Nordseeküste, der 5. bis 7. für die ganze Küste und der 8. für die mittlere und östliche Ostseeküste.

4. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)	I WSW 5 ◔ (4)	II SW 4 ● (4)	III SW 4 ●• (4)	
Norderney.	I WSW 4 ◕ (4)	II SSW 5 ● (4)	III WSW 6 ● (4)	6ᵖ WSW 6, tags •.
Nesserland.	I SW 5 ◔	II WSW 5 ●	III SW 8 ●•	10ᵖ, 11ᵖ SW 7, zeitw. •, dann bis 4ª am 5. WSW 7, später W 8 mit •.
Carolinensiel.	I SSW 5 ●	II SSW 5 ●	III SW 8 ●	Folgende Nacht ☈, • und SW-Sturm, Stärke 9–10.
Wangeroog.	I WSW 4 ●	II WSW 5 ●	III WSW 5 ●	Abends •⁰.
Schillighörn.	I WSW 5 ●∞ (2)	II W 5 ◑∞ (2)	III W 5 ●	9ᵖ WNW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I WSW 3 ◕ (2)	II SW 4 ● (2)	III SW 8 ●•	Folgende Nacht stürmischer SW mit •.
Brake.	I WSW 4-5 ◔	II SW 5 ●	III WSW 6-7 ●	
Geestemünde.	I W 4 ◕	II W 4 ●	III W 5 ●	
Bremerhaven.	I SW 4 ◕	II WSW 4 ●	III SW 6 ●	[2ª am 5. NW 8.
Weserleuchtth.	I W 5 ●	II W 4 ●	III W 7 ●•	Nach 9ª und abends •böen, bis Mitternacht W 7,
Helgoland.	I WSW 5 ● (5)	II W 5 ●∞ (5)	III SW 9 ●∞	Nachts •, a. m. öfter • und ▲, p. m. bis folgende Nacht öfter •, 5½ᵖ, 7½ᵖ SW 7, 9½ᵖ SW 9
Neuwerk.	I SW 6 ●• (4)	II SW 6 ◕ (4)	III SW 8 ●•	6ᵖ SW 6, •, 11ᵖ SW 9, dann westlicher, 3ª am 5. W 10, •.
Cuxhaven.	I WSW 3 ● (1)	II WSW 4 ● (1)	III SW 8 ●• (2)	Tags unruhig mit •, seit Abend stürmisch mit Böen aus W, Stärke 7–9.
Brunshausen.	I W 4 ●	II WSW 4 ●	III WNW 8 ●	Tags •.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I WSW 2 ◔∞	II WSW 4 ◕	III WSW 8 ◕	a. m. •, abends •tr.
Glückstadt.	I WSW 3 ◕•	II WSW 4 ◕	III WSW 4 ●	Folgende Nacht •.
Tönning.	I WSW 4 ●	II SW 5 ●•	III SW 7 ●•	Tags • und ▲, folgende Nacht •, 6ᵖ SW 8.
Keitum. (vgl. S. 12)	I WSW 2 ●	II WSW 2 ●	III SW 5 ●•	Tags • und ▲böen

5. bis 7. Dezember.

		5.	6.	7.	
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW 9 ● (6)	W 7 ◔ (8)	WSW 10 ● (9)	5. Nachts •, a. m. schwere Sturmböen, 0ᵖ WSW 9, 2ᵖ etwas abflauend, p. m. Sturmböen. 6. Nachts schwere Sturmböen mit •, a. m. Sturmböen, 10ᵖ WNW 8, 0ᵖ W 8, abends schwere Sturmböen. — 7. 0ª, 4ª ☈ mit ▲² und schweren Böen, 10½ª, 0½ª WNW 10, p. m. schwere Sturmböen.
	II	W 8 ◔ (7)	W 8 ◑ (8)	NW 9 ● (9)	
	III	W 9 ○ (7)	W 8 ● (8)	NW 7 ◕ (9)	
Norderney.	I	WSW 7 ● (6)	NW 7 ● (7)	SW 8 ● (8)	5. Tags •, 4ᵖ W 8, 6ᵖ, 7ᵖ W 9. 6. Nachts, tags •, 3ᵖ WSW 8, 6ᵖ SW 8. 7. Nachts, tags •, 10ª NNW 9, 0ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ NNW 8, 7ᵖ NW 7.
	II	WSW 8 ● (6)	WSW 7 ● (7)	WNW 6 ◕ (8)	
	III	W 8 ● (6)	SW 8 ● (7)	NW 7 ◕ (8)	
Nesserland.	I	WSW 8 ●	WNW 7 ●	W 7 ◕	5. Nachts, tags •, seit 4ª W 8, 11ª WSW 8, 1½ᵖ W 8, 4½ᵖ W 7, p. m. böig. — 6. Nachts Sturm aus W—WNW, schwere Böen mit ▲ und •, ≺, 6¾ª ☈, 10½ª WNW 8, •, ▲, 1½ᵖ W 7, folgende Nacht W—WNW 8, sehr stürmische Böen mit △. — 7. 2ª starkes ☈, zeitw. △, 6½ª W 8, p. m. böig, öfter stürmische Böen mit •, abends steife Böen mit △.
	II	WNW 7 ◕	W 7 ◕	NW 7 ●	
	III	W 8 ◔	W 8 ◕	NW 6 ◑	
Carolinensiel.	I	SSW 8 ●	W 9 ●•	W 9 ●	5. Nachts SW 9-10, ☈, •, 0ᵖ SW 8, 4ᵖ SW 9, 6ᵖ SW 8, 10ᵖ SW 9, •. 6. Tags W 8-9, a. m., abends •, 10ᵖ W 9. 7. Nachts ▲, ≺, 10ª, 6ᵖ W 8, 10ᵖ W 7.
	II	SW 8 ●•	W 8 ●	W 8 ●	
	III	W 9 ●•	W 8 ●	W 7 ●	
Wangeroog.	I	WSW 7 ●•	W 6 ◕	W 7-9 ●•	5. Nachts, tags •, 6ᵖ WNW 7-8. 6. Nachts •, 10ª W 7-8, 0ᵖ W 7-9, ▲böen, 6ᵖ W 8, ▲, • — 7. Nachts •, früh bis p. m. •, ▲, abends •, 10ª, 2ᵖ W 8, 4ᵖ W 7.
	II	W 8 ●•	WNW 7 ◕	W 7 ●•	
	III	W 7 ●•	W 7 ●▲	W 7 ●•	

5. bis 7. Dezember.

Station		5.	6.	7.	Bemerkungen
Schillighörn.	I	SW 8 ●•∞(6)	SSW 6-7 ●•∞(6)	W 8-9 ●•∞(6)	5. a. m., p. m. •böen, 11a W 9, 1p W 10, 7p WNW 8, 9p W 6-8. 6. 5p W 6-8, 7p, 11p W 8-10, 11p ☈. 7. 5a W 8, ▲, ✳, 7a NW 8, ▲, ✳, 9a WNW 8, 11a, 9p WNW
	II	W 10 ●•∞(6)	W 6-8 ●•∞(6)	WNW 8 ●∞ (6)	
	III	W 8 ●•∞	W 8-10 ●☈	WNW 8 ●∞	
Wilhelmshaven. (vgl. S 54)	I	WSW 7 ● (4)	W 8 ●• (5)	W 8 ● (4)	5. Nachts SW 8, •, 2p W 9, Sturm stärksten, 5p W 8. — 6. Nachts stürmis Böen aus westlicher Richtung mit öft. •, Was stand am Pegel anhaltend 6.6 Meter über Null, früh •, a. m. ✳, 9p—12p voller Sturm aus W—WNW 10, starkes mit ✳. — 7. 9a, 10a W 7, folgende Nacht böig aus NW.
	II	W 9 ◕ (4)	W 8 ● (4)	W 8 ◑ (5)	
	III	W 7 ● (5)	W 7 ● (5)	WNW 8 ● (5)	
Brake.	I	WSW 8-9 ●	W 8 ●	WSW 8 ●	5. und 6. Nachts, tags •. 7. Nachts, tags • und ✳.
	II	WSW 9 ●•	W 7 ●	W 7-8 ●	
	III	W 8 ◕	WSW 7-8 ●	WNW 7 ◕	
Geestemünde.	I	WSW 7 ●	WzN 8 ◑	WzN 7 ●	5. a. m., p. m. böig mit •, 0p WzS 8, W 8, 5p WzN 8 — 6. 0p WzN 7, 11p—12 heftiges ☈ mit ▲ und ✳sch. — 7. 8a, WzN 8, 5p WNW 8, 7p WNW 7, tags böig mit ✳ und •
	II	W 8 ●	WzN 8 ◑	WNW 8 ●	
	III	WzN 6 ◑	WzN 7 ●	WNW 7 ●	
Bremerhaven.	I	SW 8 ●	W 7 ●•	SW 8 ●	5. 11a, 0p SW 9, 3p W 8, 5p WSW 7, p, •böen. — 6. Morgens •, 4p W 7, 6a W 8, 1 11½p ☈ mit • und ▲. — 7. 11a WSW, ✳, 0p WSW 7, •, ✳, 4p NW 8, 5p WNW 8, 6p WNW 7
	II	W 9 ●	W 7 ◕	NW 8 ●	
	III	WSW 7 ◕	WSW 8 ●•✳	WNW 8 ●•	
Weserleuchtth.	I	WNW 8 ●•	NW 8 ◕•	NW 8 ●•	5. Nachts seit Mitternacht WNW—NW 10a, 12p NW 8, nachts, tags •böen. — 6. 8p NW 8, 10p, 12p NW 8, früh ▲ und •b a. m., p. m., abends •böen, spätabends ✳ und •böen. — 7. 2a, 4a NW 8, 6a, 10a, NW 8 0p NNW 8, 2p, 12p N 9, s früh anhalt. •böen; am 8. 6a noch NNW 8, später abnehmend.
	II	W 9 ●•	NW 8 ●•	N 9 ●•	
	III	NW 8 ◕•	NW 8 ●•	N 8 ●•	
Helgoland.	I	WSW 9 ●• (6)	WNW 7 ●∞ (6)	W 11 ●∞ (7)	5. Nachts öfter, a. m., p. m. •, 4½p ☈ s W, 7p—12p ⟨, nachts Sturmböen aus W, WSW 9 3p W 7, 6p W 8. — 6. Nachts •, öft a. m., p. m. • und ▲²böen, 9¼a, 10¼p ☈, später ⟨, tags anhaltend böig, ∞, 7a, 4p WNW 7, 10p WNW 9 7. Seit 4a heftige • und ▲böen aus W, 7a W 11, 9a W 10, 0p WNW 8, 3p, 6p NW 9, 9p NW 8, • und ▲böe.
	II	W 9 ● (6)	WNW 7 ◑ (6)	NW 9 ●•∞(7)	
	III	W 9 ◑	WNW 9 ◕	NW 8 ●	
Neuwerk.	I	W 8 ●• (7)	W 8 ◕ (7)	W 8 ●• (7)	5. 3a, 11a W 10, 5p W 8, 7p, 10p W 9, a. •, 4p ☈ in NW, folgende Nacht W 8 n orkanartigen ✳, • und ▲böen. — 6. 11a V 10p W 8, anhalt. böig. — 7. Nachts W 8-9 mit •, ✳ und ▲böen, 11a W 8, 4p NW 7, 7p, 10p NW 8, anhalt. böig mit
	II	W 9 ● (8)	W 8 ◑ (7)	W 7 ● (7)	
	III	W 8 ◕	W 8 ◕	NW 8 ◕	
Cuxhaven.	I	W 7 ●• (4)	W 7 ◑ (5)	W 8 ● (5)	5. und 6. Stürmischer W in Böen v Stärke 7—9. — 7. Nachts anhalt. ☈, ts schwere Sturmböen, Hochwasser 9½ Fuss üb gewöhnlichem Hochwasser.
	II	W 8 ●• (6)	W 8-9 ●• (7)	NW 8 ● (7)	
	III	W 7-8 ●• (6)	W 7-8 ●• (6)	NW 8 ●• (6)	
Brunshausen.	I	W 7 ●•	WNW 7 ◕	W 8 ●	5. 10a W 7, 0p W 8, 2p W 10, 4p WNW 8, WNW 7, a. m., p. m. • — 6. 10a W 7, 0p W 6p W 7. — 7. 0p W 9, 2p NW 8, 4p NW 6, morg. ✳
	II	W 8 ●	W 8 ●	NW 7 ●	
	III	WNW 7 ◔	W 8 ●	NW 6 ●	
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	WSW 7 ●•	W 8 ●	W 8 ●	5. Nachts, tags stürmisch mit •, 5p ☈ spätabends heftige ▲böen. — 6. 5a ☈, 11½ ✳, 6¼p ☈ mit ▲, dann •, 7½p T, spätab. ⟨ 7. Nachts heftige ▲böen, öfter ⟨, morgens bis 1p öfter ✳böen, 1¼p Eisregen, p. m. ✳ und •schauer.
	II	W 8 ●•	W 6 ◔	W 5 ●	
	III	W 7 ◔	WNW 8 ●	WNW 8 ◕	
Glückstadt.	I	WSW 7 ●•	W 5 ●	WSW 8-9 ●▲	5. Nachts, a. m., p. m. •, 9a—11a Stärke 11a—2¾p Stärke 9, um 1¼p fast Stärke 1 2¾p—3½p Stärke 8, dann abnehmend, 4½ ☈, •, ▲. — 6. 2a böig, W 6-7, 3a abflauend, 7a—7½a Böe, Stärke 8—9, 10¼a Böe, Stärke 8, 0½p—4¼p Stärke dann abnehmend, 5½p und 7¾p ☈, letzteres mit • und ▲böe, WNW 8, 10½p W 7, auffrischend mit •, seit 11 Stärke 8. — 7. 2a—3a W 8, 3½a W 8, a. m. böig 8—9 mit ▲ und ✳, p. m. böig mit •, ✳, ▲, 3¼p Stärke 9, 4½ Stärke 10, spätabends schwere Böen mit • und ▲, Stärke 10; bis 8. 1a Stärke 9, bis 1½a Stärke 8, dann abflauen
	II	W 9 ●•	W 8 ◕	WNW 7 ●•	
	III	W 5 ◑	WNW 7-8 ●☈▲•	WNW 8 ◕	
Tönning.	I	SW 9 ●•	SW 10 ◕	WNW 9 ●•	5. 10a SW 11, 0p SW 12, 4p SW 8, nacht a. m. •. — 6. 10a, 0p SW 8, 4p SW 12, 6p SW nachts •, tags •, ▲ und ✳böen. — 7. 10 WNW 8, 0p WNW 8, 4p WNW 9, 6p WNW 10, nachts • und ▲, tags •
	II	SW 12 ●•	SW 11 ●•	WNW 8 ●	
	III	SW 8 ◕	W 8 ●	NW 10 ●	
Keitum. (vgl. S. 12)	I	SW 7 ●•	NW 7 ●	NW 7 ●	5. Mittags springt Wind in orkanartige Böe, Stärke 10—11 von SW auf W und abend kurz vor 8p auf NW, tags anhaltend • un ▲böen. — 6. Nachts, tags • und ▲böen, 5½p ☈böe, dann ⟨. — 7. 5p bis nachts ⟨, tags •, die grösste stünd Windgeschwindigkeit dieser Tage war am 7., 4a—5a, 24 Meter pro Sekunde (etwa Stärke 10).
	II	W 7 ◕	NW 5 ●	NW 7 ◕	
	III	NW 7 ●	NW 7 ●•	NW 7 ●	
Aarösund.	I	WSW 10 ●•	W 8 ●✳	W 8 ●	5. 10a WSW 10, 0p, 4p W 10, 6p W 8, nacht bis p. m. •. — 6. 10a W 8, 0p, 2p NW 8, 4 NW 6, a. m. ✳böen, p. m. •böen. — 7. Morgen starke Böen, p. m. böig, abends •.
	II	W 10 ●•	NW 7 ●✳	NW 8 ●•	
	III	W 8 ◕	NW 6 ●	NW 8 ◕	

5. bis 7. Dezember.

		5.	6.	7.	
Flensburg.	I	SW 4 ●•	SW 8 ●✱	W 8 ●	5. 10ᵃ, 0ᵖ SW 8, 4ᵖ SW 4, a. m. •, p. m. •
	II	SW 6 ●	WNW 4 ◑	W 5 ●	und ▲. — 6. 10ᵃ WNW 6, 0ᵖ WNW 8, morgens,
	III	W 8 ◑	W 2 ◑	NW 8 ○	p. m. ✱. — 7. 4ᵖ W 7, 6ᵖ WNW 7, 12ᵖ NW 8, ✱.

		5.	6.	7.	
Schleimünde.	I	W 10 ●• (4)	WSW 6-7 ●✱ (3)	WNW 10 ●• (4)	5. Nachts seit 9ʰ 40ᵐ p. m. am 4. W-Sturm,
	II	W 8 ● (3)	WNW 8 ◕ (2)	WNW 10 ● (4)	grösste Stärke zwischen 1ᵃ und 4ᵃ, selten
	III	WNW 8 ● (3)	WNW 9 ● (3)	NW 10 ● (4)	niedriger Wasserstand, tags anhaltend •, ✱

und ▲, bis 3ᵖ meist W 10, 4ᵖ WNW 11, 5½ᵖ WNW 8, Böen und Wind nachlassend, 11ᵖ WNW 6, Wind zunehmend. — 6. 5ᵃ WNW 8, a. m, p. m. schwere Böen, NW—WNW 8-9 mit ✱treiben, 4ᵖ, 5¼ᵖ WNW 10, 8ᵖ, 10ᵖ WNW 10-11, folgende Nacht orkanartiger Sturm, < in NW. — 7. a. m. anhaltend WNW orkanartig wehend in Stärke 10—11, 3ᵖ NW 9, 7ᵖ WNW 8, 9ᵖ, 11ᵖ NW 8, spätabends Böen mit ✱ und ▲, Wind nachlassend.

		5.	6.	7.	
Friedrichsort.	I	SW 7 ◕• (7)	W 3 ◕ (2)	W 7 ◕• (6)	5. 10ᵃ WSW 7, 0ᵖ WSW 10, bis p. m. öfter •.
	II	W 4 ◕• (4)	W 8 ●✱ (5)	W 5 ◕• (4)	6. p. m. ✱.
	III	SW 5 ◕ (4)	W 6 ●✱ (5)	W 7 ◕ (6)	7. 4ᵖ W 6, 6ᵖ W 7.

		5.	6.	7.	
Marienleuchte.	I	WSW 8 ●• (5)	W 8-8 ● (5)	WSW 8 ● (5)	5. p. m. zeitw. böig mit • und ✱, 5ᵖ—6½ᵖ
	II	W 7 ●•✱ (5)	W 8 ● (5)	WNW 4 ◕ (5)	< in NW—N. — 6. Nachts •, ✱, 8½ᵃ ✱böe,
	III	WSW 5 ◕ (5)	W 4 ◕ (5)	WNW 4-3 ○ (5)	Stärke 7—8, 9½ᵃ—9¾ᵃ ✱, später a. m. und

p. m. zeitw. ▲ und ✱böen. — 7. 10ᵃ WSW 5-6, tags zeitw. Böen mit ✱, ▲ und •.

		5.	6.	7.	
Travemünde.	I	WSW 7 ●• (2)	W 8 ◕ (2)	W 8 ●✱ (2)	5. Nachts 11ᵖ—1½ᵃ WSW 6-7 mit •böen,
	II	W 10 ● (3)	NW 6 ●⚡ (2)	WSW 8 ● (2)	seit 9ᵃ W 8-9, seit 10ᵃ W 10-11 mit •böen, seit
	III	W 8 ● (2)	WNW 7 ● (2)	NW 8 ● (2)	3ᵖ W 6-7, nach 4½ᵖ <, seit 8ʰ 40ᵐ p. m. öfter

schwere stürmische • und ▲böen mit <. — 6. 0½ᵃ—1½ᵃ ⚡ mit stürmischen ▲böen, 7½ᵃ ⚡ mit ▲ und •böen, 0ᵖ—1ᵖ ✱, 2ᵖ ⚡, und bis 9ᵖ anhaltend böig mit ▲ und •. — 7. Nachts 9ᵖ—2ᵃ schwere stürmische ✱böen, WNW 8-9, 2ᵃ—11ᵃ W 8-9 mit ✱böen, 11ᵃ—1¼ᵖ •, später p. m. öfter stürmische •böen aus W, seit 5ᵖ aus NW, folg. Nacht öfter kleine stürmische •böen aus NW, Stärke 8—9.

		5.	6.	7.	
Wismar.	I	WzS 8 ●•	WzN 8 ◕	WzS 7 ◕	5. 10½ᵃ—4ᵖ nimmt Wind zu, 10¼ᵃ W 6,
	II	W 8 ●•	WNW 6 ●✱	WzS 9 ●✱	0¼ᵖ W 8-9, 4¼ᵖ WNW 9, 6¼ᵖ NWzW 8, <,
	III	WzN 8 ◕	WzN 4 ●✱	NWzW 5 ●	nachts, a m., p m. •. — 6. 1ᵃ—2ᵃ ⚡ mit ▲,

10¼ᵃ WzN 6, 4¼ᵖ NW 5, ✱ und ▲böen, später ✱, bis p. m. böig, 2ʰ 35ᵐ p. m. ⚡ mit • und ▲. 5ᵖ—6ᵖ < in SW. 7. 10¼ᵃ WzS 7, 0¼ᵖ WzS 8-9, stürmische ✱böen, 2¼ᵖ WzN 6.

		5.	6.	7.	
Warnemünde.	I	WSW 8 ●• (6)	W 8 ● (7)	WSW 8 ● (7)	5. Nachts 11ᵖ—3¾ᵖ •, seit Mitternacht
	II	WSW 9-10 ●• (7)	W 8 ●✱ (7)	W 8 ●✱ (7)	stürmischer WSW, gegen Mittag zu vollem
	III	W 7 ◕ (7)	W 7 ● (7)	WNW 6 ◕ (8)	Sturm anschwellend n. 2¾ᵖ—3¾ᵖ seine grösste

Stärke, 11, erreichend, darauf Aufhören des Regens, Wind nach W, noch bis nach 6ᵖ voller Sturm. — 6. 4ᵃ ✱böe, Stärke 10—11, a. m. ✱ und △böen, p. m. ✱böen, nachts W-Sturm, tags anhaltender Sturm aus W, Scheeböen bis Stärke 9 und 10, abends etwas abnehmend, doch später wieder anschwellend. — 7. 2ᵃ—3½ᵃ ✱, a. m. bis 2½ᵖ ✱böen, nachts WSW-Sturm, Stärke 9, a. m. W-Sturm, der 1½ᵖ nach W und 2½ᵖ nach WNW umging, bei anhaltender Stärke 8—9, abends vorübergehend etwas anschwellend, bis 12ᵖ WNW-Sturm, dann allmählich abnehmend und nach NNW drehend.

		5.	6.	7.	
Darsserort.	I	WSW 7 ●• (6)	NW 10 ● (8)	W 10 ●• (8)	5. Nachts WSW 6-7 mit •, 0ᵖ WSW 8, •.
	II	WSW 8 ● (7)	WNW 10 ◕ (8)	WNW 8 ◕ (8)	6. Nachts Sturm aus W—NW mit schweren
	III	WNW 8 ◔ (7)	WNW 10 ◕ (8)	NW 7 ◔ (7)	▲, ✱ und •böen, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 9, tags Böen

mit •, ✱ und ▲. — 7. Nachts WNW—NW 9-10, böig, 0ᵖ WSW 10, 1ᵖ Wind nachlassend, 4ᵖ NW 7, a. m. ✱böen, folgende Nacht NW 7-8.

		5.	6.	7.	
Stralsund.	I	SW 8 ●•	W 8 ●✱	WSW 8 ●✱	5. 10ᵃ SW 6, •, Wind zunehmend, 0ᵖ WSW 8,
	II	W 8 ●•	WSW 6 ●✱	WSW 8 ●•	•, 4ᵖ WNW 8, •. — 6. 6¼ᵃ, 9½ᵃ harte Böen
	III	WNW 8 ●•	WSW 7 ●✱	NW 8 ◔	aus NW—WNW mit ▲ und ✱, 10ᵃ, 0ᵖ W 8,

p. m. häufig ✱böen. — 7. Nachts stürmisch aus WSW mit ✱böen, bis Mittag sehr häufig ✱böen, WSW 8-9, 4ᵖ WNW 4, aufklarend, 6ᵖ WNW 4, 8ᵖ NW 8, sehr niedriger Wasserstand, 2′6″ unter mittl. Wasserstand.

		5.	6.	7.	
Wittower Posthaus.	I	SWzW 7 ●• (4)	WNW 8 ●•✱ (6)	WSW 8 ●•✱ (6)	5. Nachts, a. m., p. m. •, 2½ᵖ WzS 8-9,
	II	WzS 8 ● (6)	NWzN 9 ◕ (6)	WNW 8 ◕ (6)	5ʰ 44ᵐ p. m. WzN 8, 9ᵖ WzN 9-10. — 6. 7ᵃ
	III	WNW 8 ◑ (6)	WzS 9 ● (6)	WNW 8 ◑ (6)	WNW 8, ✱ und ▲böe, 10ʰ 40ᵐ a. m. WNW 8,

1¼ᵖ WzN 8, 9ᵖ WzS 8. — 7. 11¾ᵃ SWzW 10, 2ʰ 35ᵐ p. m. NWzW 8-9, 5¾ᵖ NWzW 8, a. m. ✱böen.

		5.	6.	7.	
Arcona.	I	SW 5 ●• (4)	W 8 ◕ (6)	SW 8 ●✱ (7)	5. Nachts SW 5 mit •böen, seit 11ʰ 20ᵐ a. m.
	II	WSW 8 ●• (7)	W 6 ◕ (6)	WSW 6 ◕• (7)	Stärke 8, seit 1½ᵖ Stärke 9, 3ᵖ W 1, Wind
	III	W 8 ○ (6)	W 8 ◕ (6)	WNW 6 ○ (5)	nachlassend, bis gegen Mittag •, 9ʰ 40ᵐ p. m.

schwere •böe. — 6. Nachts W 5-6, 9ᵃ W 7, 10ᵃ ✱böe, 2¼ᵖ starke ✱böe. — 7. Nachts W 7, See hoch, 2¼ᵃ und a. m. öfter schwere ✱böen, 7ᵃ WSW 8, 9ᵃ WSW 8, 11ᵃ SW 7, •, ✱, 1ᵖ WSW 8, 2¼ᵖ Wind und See nachlassend, 3¼ᵖ Wind auf WNW, folgende Nacht WNW 6, abends helles Nordlicht.

		5.	6.	7.	
Thiessow.	I	SW 4 ●• (3)	W 8 ●✱ (5)	WSW 8 ● (6)	5. Nachts bis p. m. •, 3ᵖ, 5ᵖ W 7.
	II	WSW 8 ●• (5)	W 6 ◕ (4)	WSW 8 ◕ (6)	6. W 6-7 mit öft. • und ✱böen, 6¾ᵃ ✱böen
	III	W 8 ●• (5)	WSW 4 ◑ (3)	WNW 5 ◕ (4)	in Stärke 8 mit ⚡, a. m., p. m. ✱ u. △böen

mit ⚡. — 7. Nachts W 7, zunehmend, seit 6ʰ 10ᵐ a. m. W 8, böig, 11ʰ 25ᵐ a. m. bis 1ʰ 43ᵐ p. m. Stärke 9, seit 3¼ᵖ Stärke 7, 5ʰ 5ᵐ p. m. W 4, mittags und spätabends ✱ und •böen.

5. bis 7. Dezember.

		5.	6.	7.
Greifswalder Oie.	I	WSW 7 ●• ∗ (3 4)	NW 8 ◕ ∗ (4)	WNW 9 ● (4–5)
	II	WSW 8 ●• ∗ (4)	WNW 8 ◕ ∗ (4)	WNW 9 ● ∗ (4-5)
	III	WSW 8 ● ∗ (4)	W 8 ◕ (4)	WNW 8 ● (4)

5. 0^p WSW 8, 6^a—4^p • und ∗, abends
6. 0^p, 6^p WNW 8, $6\frac{1}{2}^a$—2^p ∗.
7. 6^p WNW 9, $1^h 40^m$ p. m bis 6^p ∗.

		5.	6.	7.
Ahlbeck.	I	SW 6 ●• (0)	WSW 6 ● ∗ (0)	WSW 7 ● (0)
	II	WSW 7 ●• (0)	WSW 8 ● ∗ (0)	WSW 8 ● ∗ (0)
	III	WSW 8 ◔ (0)	WSW 5 ◕ (0)	WSW 5 ◕ (2)

5. a. m., p. m. •.
6. 0^a—1^a starkes ⚡ mit ▲ und ∗b… nebst starkem WSW-Sturm, a. m., p. m. ∗
7. $6\frac{1}{4}^p$ WSW 8, p. m. ∗böen.

		5.	6.	7.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	SSW 8 ●• (0)	WSW 5 ◕ (2)	SW 8 ◕ (1)
	II	SW 8 ●• (1)	W 5 ◕ (2)	SW 8 ● ∗ (1)
	III	WSW 7 ◔ (2)	WSW 5 ● ∗ (1)	W 5 ◕ (3)

5. 5^a wird Wind stark und steif aus … mit stürmischen Böen und bleibt stürm… mit • bis Nachmittag, gegen Abend etwas flauend und westlicher. — 6. Nachts WSW 6, 0^a ⚡ mit • und ▲, 6^a bis 7. 2^a W—WSW 5 mit ∗böen, dann a… aus SW und im Laufe des Vormittag stürmisch mit heftigen • und ∗böen, grösste stündliche Geschwindigkeit 0^p— 18 Meter pro Sekunde, abends flauer und westlich drehend.

		5.	6.	7.
Colberger-münde.	I	SSW 8 ●• (2)	W 8 ● ∗ (7)	WSW 8 ● (7)
	II	SW 8 ●• (5)	WSW 8 ● ∗ (7)	WSW 8 ● ∗ (8)
	III	W 8 ◔ (7)	SW 8 ● (6)	W 8 ◑ (8)

5. a. m. bis p. m. •, $11\frac{3}{4}^a$ SW 7, 1^p S… 3^p WSW 9, 5^p, 7^p W 9, grösste Stärke $6\frac{1}{2}^p$ W…
6. Nachts stürmischer W mit ∗böen, 7… W 9, Wind und Böen nach 2^p nachlassend, 3^p WSW 7, — 7. Nachts WSW 7, morgens zunehmend, 5^a, 9^p WS… 1^p, 3^p WSW 9, ∗böen, 5^p W 8, $8\frac{1}{4}^p$—$8\frac{1}{2}^p$ ▲böe, folgende Nacht WNW 8 mit ▲ und ∗böen.

		5.	6.	7.
Rügenwalder-münde.	I	SSW 5 ●• (4)	SW 8 ● (7)	SW 9 ● ∗ (7)
	II	SSW 8 ●• (5)	WSW 9 ● (7)	SW 10 ● (7)
	III	WNW 8 ○ (6)	WSW 8 ◕ (7)	WNW 8 ◕ (7)

5. Nachts, früh, a. m., p. m. •, 11^a SS… 1^p SSW 8, 3^p, $4\frac{3}{4}^p$ SW 9, folgende Nacht … Mitternacht böig, WNW 7-8, nach Mitternac… Wind zunehmend und wieder südlicher. — 6. $9\frac{1}{2}^a$—$9\frac{3}{4}^a$ ∗, •, $10\frac{1}{4}^a$ ▲böe, abends, folgende Nacht anhalte… WSW—SW 8-9 mit sehr starken Böen. — 7. $11\frac{1}{2}^a$—$3\frac{1}{2}^p$ SW 10, $4\frac{1}{2}^p$ WSW 9, nach 7^p ▲ und ∗böen mit starkem … bis Mitternacht NW—NNW 8-9, nach Mitternacht Wind und See abnehmend.

		5.	6.	7.
Stolpmünde.	I	SW 5 ●• (4)	WSW 8 ◕ (7)	WSW 8 ◕ (7)
	II	SW 7 ◕• (6)	WSW 9 ◕ (7)	WSW 8 ● ∗ (7)
	III	WzS 7 ● (7)	WSW 7 ● (7)	NW 9 ◕ (7)

5. a. m., p. m. •, 4^p WSW 8, 6^p W 9, … WzS 8, 12^p WSW 8, später abnehmend —
6. 10^a W 8, • und ▲böen, 0^p W 9, ▲böe… 4^p, 6^p WSW 8. — 7. Seit Mitternacht WSW 8, mittags, abends ∗, 6^p, 7^p NW 8, 10^p, 2^a am 8. NW 9, später abnehmen…

		5.	6.	7.
Leba.	I	SW 8 ●• (4)	WSW 8 ● (6)	W 9 ● ∗ (6)
	II	SW 8 ●• (5)	WSW 8 ● (6)	SW 9 ● (6)
	III	W 9 ◕ (6)	W 8 ● (6)	NW 9 ◑ (6)

5. $11^h 10^m$ a. m. SW 7, $1^h 10^m$ p. m. WSW… $3^h 10^m$ p. m. WSW 9, $5^h 10^m$ p. m., $11^h 10^m$ p.… W 9, nachts, 8^a—6^p • — 6. $11^h 10^m$ a. m… $1^h 10^m$ p. m. W 9, $7^h 10^m$ p. m SW 9, $9^h 10^m$ p. m., $11^h 10^m$ p. m. W 9, nachts ▲böen, 6^a—7^a ⚡, tags ▲ und ∗böe… 7. $3^h 10^m$ p. m., $5^h 10^m$ p. m W 9, $7^h 10^m$ p. m., $10^h 10^m$ p. m. WNW 9, nachts ∗böen, tags Böen mit ▲, ∗ und ⚡

		5.	6.	7.
Rixhöft.	I	SW 5 ●• (3)	SW 5 ◕ (3)	SW 5 ◕ (3)
	II	SW 6 ●• (4)	W 5 ● ∗ (4)	SW 5 ● (3)
	III	W 8 ◕	W 5 ● ∗	NW 5 ○

5. Früh, tags, abends •, folgende Nac… W 5-6. — 6. Früh, tags, abends ∗.
7. Tags, abends ∗.

		5.	6.	7.
Hela.	I	SSW 8 ● (5)	WSW 9 ◕ (6)	SW 8 ◕ (5)
	II	SSW 8 ●• (5)	WSW 8 ◕ (6)	SW 8 ● (5)
	III	WSW 9 ●• (6)	WSW 8 ◕ (5)	WSW 8 ◔ (6)

5. Seit 8^a Stärke 8, seit 5^p Sturm, ta… meist •. — 5. Tags anhaltender Sturm, 4 •böe, 6^p ∗böe, 4 Dampfer suchten Schut… unter Land — 7. $8\frac{1}{2}^p$ WSW 9, tags böig mit ∗, abends ⚡.

		5.	6.	7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	SSW 7 ●• (4)	WSW 9 ◕ (4)	W 9 ◕ (5)
	II	SW 7 ●• (4)	W 9 ◕ (5)	WSW 8 ● ∗ (5)
	III	W 8 ●• (4)	W 9 ◔ (5)	W 8 ○ (5)

5. 4^p WSW 7, 6^p W 8, a. m., p. m. •.
6. Nachts stürmisch, 10^a Stärke 9, a. m… mittags ∗böen. — 7. Nachts W-Sturm, 10… W 8, 0^p WSW 9, 4^p WSW 9, 6^p W 8, mittags, p. m. und folgende Nacht ∗böen.

		5.	6.	7.
Pillau.	I	SSW 5 ● (5)	W 7 ◕ (7)	WSW 8 ◕ (8)
	II	SSW 6 ●• (6)	WSW 8 ●• (8)	SW 8 ◕ (7)
	III	SSW 6 ●• (6)	WSW 8 ◕ (8)	SW 9 ● (8)

5. 11^a, 1^p SSW 7, 3^p, 5^p, 7^p SSW 8, 9… WSW 9, tags meist •. — 6. 6^a, 8^a W 8, 10^a… 0^p, 2^p, 4^p, 6^p, 8^p WSW 9, a. m. •.

		5.	6.	7.
Brüsterort.	I	SW 8 ● (4)	W 11-12 ●• (7–8)	WSW 9 ◑ (7–8)
	II	SW 9-10 ●• (4–5)	W 10-11 ● (7–8)	SWW 10-11 ◕ (7–8)
	III	WSW 10-11 ● (6–7)	W 10 ● (7–8)	W 10-11 ● ∗ (7-8)

5. $10\frac{3}{4}^a$ SW 8, 0^p SW 9, 6^p SW 9-10, a. m… starke •böen, p. m. ▲ und •böen. — 6. 10^a… 6^p W 10-11, tags starke • und ▲böen. — 7. 10… WSW 9-10, 0^p WSW 10, 6^p WSW 10-11, morgens •, später a. m., p. m. ∗ und •böen.

		5.	6.	7.
Memel. (vgl. S. 6)	I	SSW 5 ● (6)	W 8 ◕ (7)	WSW 8 ● ∗ (7)
	II	S 7 ● ∗ (6)	W 8 ◕ (7)	WSW 8 ◕ (8)
	III	WSW 8 ● (6)	W 8 ◕ (7)	SW 7 ● (7)

5. p. m. •, 11^a, 1^p SSW 7, 3^p S 7, 5^p SSW…
7. 10^a WSW 8-9, 0^p SW 9, 4^p SW 8, 6^p SSW… a. m. ∗ und •, abends •.

8. Dezember.

Warnemünde.	I	NNW 5 ◑ (6)	II	NW 8 ◕ (7)	III	WNW 7 ◕ (7)	10^p NW 6, 0^p NW 7, 4^p, 6^p WNW 7-8, spätabends
Darsserort.	I	NW 7 ◔ (7)	II	NW 7 ◔ (7)	III	NW 6 ◔ (6)	Nachts NW 7-8, 4^p NW 8. [abflauend.
Stralsund.	I	NW 4 ◕	II	NW 6 ●	III	NW 5 ●	

8. Dezember.

Wittower Posth.	I	N 8 ◔	(6)	II	NW 8 ●	(5)	III	NW 8 ◕	(5)	
Arcona.	I	NNW 4 ◕	(5)	II	WNW 5 ◕	(5)	III	WNW 4 ○	(5)	Nachts WNW 6.
Thiessow.	I	NW 4 ◕	(3)	II	WNW 4 ●	(4)	III	W 3 ◕	(3)	p. m. •, ✳, △ und ▲.
Greifswald. Oie.	I	NW 9 ◕	(4–5)	II	WNW 9 ◕	(4–5)	III	NW 8 ◕	(4)	
Ahlbeck.	I	WNW 5 ◔	(3)	II	WNW 5 ◕	(3)	III	WNW 3 ◑	(3)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	WNW 4 ◑	(2)	II	WNW 4 ◕	(2)	III	W 5 ◑	(2)	Nachts böig mit △^{0}.
Colbergerm.	I	NW 7 ●	(8)	II	WNW 5 ◕	(6)	III	W 5 ●	(6)	Nachts WNW 8 mit ▲ und ✳böen, $5\frac{1}{4}^{a}$, 7^{a} NW 8, Wind dann nachlassend, 1^{p} WNW 8, $3\frac{1}{2}^{p}$—4^{p} ✳böe.
Rügenwalderm.	I	NW 7 ●	(6)	II	NNW 5 ◑	(5)	III	WNW 5 ●	(5)	Nachts ✳, ▲ und <, $7\frac{1}{2}^{a}$—9^{a} ✳^{0} und △böen, $3^{h}40^{m}$ p. m. bis Abend ✳, später abends ✳ und ▲böen, 11^{a} NNW 7, 1^{p} WNW 6.
Stolpmünde.	I	NNW 7 ◕	(7)	II	NW 5 ◕	(6)	III	NW 4 ●✳	(6)	Nachts bis 2^{a} NW 9, 4^{a}, 6^{a} NNW 8, 10^{a} NNW 6, früh ✳.
Leba.	I	NNW 9 ●	(7)	II	NNW 8 ◕	(7)	III	NW 5 ●	(6)	Nachts ✳böen, $9^{h}10^{m}$ a. m., $11^{h}10^{m}$ a. m. N 9, $1^{h}10^{m}$ p. m., $3^{h}10^{m}$ p. m. NNW 8, $5^{h}10^{m}$ p. m. NW 7.
Rixhöft.	I	NNW 4 ●•	(4)	II	NW 4 ◕	(4)	III	NW 3 ●		Früh ✳.
Hela.	I	WNW 7 ●✳	(4)	II	NW 6 ●	(4)	III	WSW 5 ◔	(4)	6^{a}—9^{a} ✳, tags öfter ✳böen, 6^{a} W 8, 10^{a}, 0^{p} NW 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WNW 6 ●✳	(5)	II	NW 4 ◕	(3)	III	W 3 ●	(3)	Nachts, a. m, ✳böen, 10^{a} WNW 4.
Pillau.	I	WNW 9 ●	(8)	II	NNW 8 ●	(8)	III	NW 8 ●	(7)	Bis p. m. ✳böen, 10^{a} NNW 8, 4^{p} NW 6.
Brüsterort.	I	NW 10-11 ◕	(7–8)	II	N 10 ◕	(7–8)	III	NW 8 ○	(7–8)	10^{a} NW 10-11, 0^{p} NNW 10-11, 4^{p} NNW 9-10, 6^{p} NW 8.
Memel. (vgl. S. 6)	I	NNW 5 ◕	(6)	II	NW 8 ◕	(6)	III	NW 6 ●	(6)	a. m. ✳.

Berichtigungen.

Jahrgang 1880.

Seite 124 Januar. Luftdruckmittel 11^h p. m.: 769.03 statt 769.32.

Jahrgang 1895.

Seite 83. Juli und August. In der Ueberschrift: Hamburg statt Wustrow.

Anhang.

Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs

für 1895.

Beobachtungs-System des Grossherzogthums **Baden.**

(II. Theil vom »Jahresbericht des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden für das Jahr 1895.«)

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.**

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern, XVII. Jahrgang 1895.)

(Das Inhalts-Verzeichniss konnte nicht rechtzeitig fertig gestellt werden.)

Beobachtungs-System des Königreichs **Preussen** und benachbarter Staaten.

(Veröffentlichungen des Königl. Preuss. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor W. von Bezold: Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1895. Von Prof. Dr. V. Kremser.)*)

*) Nachstehendes Inhalts-Verzeichniss ist nur als ein vorläufiges anzusehen.

von 16 Forststationen: Eberswalde, Friedrichsrode, Fritzen, Hadersleben, Hagenau, Hollerath, Karlsberg, Kurwien, Lahnhof, Lintzel, Marienthal, Melkerei, Neumath, Schmiedefeld, Schoo, Sonnenberg.

b) von 66 Stationen III. Ordnung: Altastenberg, Altstadt b. Gilgenburg, Aurich, Berent, Bitburg, Brand, Brandenburg a H., Bremervörde, Brilon, Bunzlau, Demmin, Deutsch-Krone, Dingelstaedt, Ellewiek, Frankenheim a. d. Rh., Glatz, Gramm, Gross-Blandau, Hachenburg, Heilsberg, Heinersdorf (Kr. Teltow), Hela, Herzberg, Hohenzollern, Ilsenburg, Jeetze, Klaussen, Klostermansfeld, Kottbus, Krummhübel, Kyritz, Lüdenscheid (Strasse), Marienburg i. Westpr., Mülheim a. d. R., Müllenbach, Neuhaus a. R., Neumünster, Neustettin, Pammin, Paprotsch, Prenzlau, Prinz Heinrich-Baude, Rauschenberg, Reinerz (Bad), Rosenberg i. Oberschles., Scharfenstein, Scheibe, Schillersdorf, Schleswig, Schmücke, Schneifelforsthaus, Schwarmitz, Schwarzenborn, Schweinsberg, Siegen, Sigmaringen, Stadtilm, Thorn, Tremessen, Uelzen, Warmbrunn, Weigelsdorf, Weilburg, Weissenfels a. S., Westerland a. Sylt, Wyk a. Föhr.

III. Besondere Zusammenstellungen.

Eistage, Frosttage, Sommertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Fünftägige Temperaturmittel.
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt.
Uebersicht über die Temperatur-Verhältnisse (Mittel, absolutes Maximum und Minimum in den einzelnen Monaten und im Jahr).
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

IV. Sonstige Beobachtungen.

Zug der Cirruswolken an den Stationen Marggrabowa, Thorn, Habelschwerdt, Celle, Erfurt, Geisenheim.
Sonnenscheindauer zu Berlin (Seestrasse), Blankenburg b. Berlin, Breslau, Brocken, Celle, Dirschau, Ellewiek, Emden (Nesserland), Erfurt, Geisenheim, Harzgerode, Helgoland, Jena, Inselsberg, Kassel, Kiel, Kolbergermünde, Leobschütz, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Niesky, Poppelsdorf b. Bonn, Potsdam, Rostock, Samter, Schlanstedt, Uslar.
Stündliche Werthe der Bewölkung in Görlitz.
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin.
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Erfurt, Kassel und Ostrowo.
Stündliche Werthe der Temperatur zu Königsberg i. Pr. und Uslar.
Dreimal tägliche Niederschlags-Beobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.
Verzeichniss der Publikationen des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
Inhalts-Verzeichniss.

Ausserdem erscheinen als besondere Veröffentlichungen:

1) Bericht über die Thätigkeit des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen.
4) Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam.
5) Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.

Beobachtungs-System des Königreichs Sachsen.

(Jahrbuch des Konigl. Sächsischen Meteorologischen Instituts für 1895, Jahrgang XIII der neuen Reihe.)

I. Abtheilung.

Titel.
Vorbemerkungen und Erläuterungen.
Beobachtungen im Jahre 1895 an den 12 Stationen II. Ordnung: Leipzig, Dresden-Altstadt, (Döbeln: Januar bis März), Bautzen, Zittau, Chemnitz (L. O.), Plauen, Freiberg, Schneeberg, Altenberg, Reitzenhain, Fichtelberg.
Zusammenstellung der Monats- und Jahres-Resultate der vorgenannten Stationen in internationaler Form.

II. Abtheilung.

Beobachtungen der Station I. Ordnung im Jahre 1895, sowie Monats- und Jahres-Resultate 1895:

1) Stündliche Werthe des Luftdruckes in Chemnitz für das Jahr 1895, nach direkten Ablesungen in der Zeit 8^a bis 8^p und Aufzeichnung eines Richard'schen Barographen während der Nachtzeit.
2) Stündliche Werthe der Lufttemperatur im hinteren Garten des Schlosses zu Chemnitz (Jalousienhaus, 2 Meter über dem Erdboden) für das Jahr 1895 nach direkten Beobachtungen von 8^a bis 8^p und Aufzeichnungen eines Richard'schen Thermographen während der Nachtzeit.
3) Stündliche Werthe der Dunstspannung in Chemnitz für das Jahr 1895.
4) Stündliche Werthe der relativen Feuchtigkeit in Chemnitz für das Jahr 1895 nach direkten Beobachtungen von 8^a und 8^p und Aufzeichnungen eines Richard'schen Hygrographen während der Nachtzeit.
5) Stündliche Werthe der Thaupunktstemperatur für das Jahr 1895.
6) Stündliche Werthe des Sättigungsdeficits für das Jahr 1895.
7) Stündliche Werthe der Richtung und Stärke des Windes, sowie der Bewölkung mit Angabe über Sonnenschein und die Niederschlagsverhältnisse in Chemnitz für das Jahr 1895, nach den Beobachtungen im Schloss während der Tageszeit und auf dem Jakobi-Kirchthurm während der Nachtzeit.
8) Zweistündliche Werthe der Temperatur an der Oberfläche der Erde nebst Minimaltemperatur daselbst für das Jahr 1895, von 8^a bis 8^p im Schlossgarten.
9) Stündliche Niederschlagsmengen für das Jahr 1895, beobachtet im Schlossgarten zu Chemnitz, 8^a bis 8^p.
10) Dauer des Sonnenscheins in den Zeiträumen von je einer Stunde, die Gesammtdauer für je einen Tag in Stunden, sowie in Procenten,
    a) der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang,
    b) der gesammten 24 Stunden eines Tages in Chemnitz für das Jahr 1895.
11) Tägliche vergleichende Niederschlagsmengen, Temperaturen in 1 m Tiefe unter der Erdoberfläche, Verdunstungsmengen (8^a bis 8^p, 8^p bis 8^a und 8^a bis 8^a) in Chemnitz für das Jahr 1895.
12) Monats- und Jahresresultate aus Vorstehendem.

Tafel I. Besonders auffallende Barogramme und Thermogramme im Jahre 1895.
Tafel II u. III. Besonders hervorragende Niederschläge im Jahre 1895.

III. Abtheilung.

Bericht über die Thätigkeit im meteorologischen Institut für die Jahre 1894 und 1895, vom Direktor Professor Dr. Schreiber.

Anlage I. Verzeichniss derjenigen Behörden, wissenschaftl. Anstalten und Gelehrten, von denen die Bibliothek des meteorologischen Instituts im Jahre 1895 Zusendungen erhalten hat.
Anlage II. Verzeichniss der Stationen des meteorologischen Instituts im Jahre 1895, mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und Namen der Beobachter.

Anhänge.

Anhang I. Die Hauptergebnisse der Beobachtungen an allen Stationen im Jahre 1895.
Anhang II. Die Hauptergebnisse aus den Verdunstungsmessungen im Jahre 1895 an den Stationen Dresden-N., Chemnitz und Jahnsgrün.
Anhang III. Die Hauptresultate aus den Wasserstands-Beobachtungen im Jahre 1895.
Anhang IV. Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1895.
Anhang V. Die Schneetiefenmessungen im Winter 1895/96.
Anhang VI. Die Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen im Jahre 1895.

Beobachtungs-System des Königreichs **Württemberg.**

(Meteorologische Beobachtungen in Württemberg im Jahre 1895.)

Beobachtungs-System des Reichslandes **Elsass-Lothringen.**

(Meteorologisches Jahrbuch für Elsass-Lothringen, VI. Jahrgang 1895.)

Ausser den oben verzeichneten offiziellen Veröffentlichungen seien noch nachstehende Publikationen meteorologischer Beobachtungen für 1895, welche von Privaten herausgegeben wurden, hier aufgeführt.

1) **Jahrbuch der Meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der „Magdeburgischen Zeitung“**, herausgegeben von Dr. A. W. Grützmacher, Vorsteher der Wetterwarte. Band XIV, Jahrgang XV, 1895.

2) **Deutsches Meteorologisches Jahrbuch der Freien Hansestadt Bremen für 1895** (VI. Jahrgang), herausgegeben von Dr. Paul Bergholz.

Nachträge:
Interdiurne Veränderlichkeit der Temperatur 1891—1894.
Absolute Feuchtigkeit 1891—1895
Absolute und relative Feuchtigkeit Dezember 1890.
Druckfehler und Berichtigungen zu den Jahrbüchern 1891—1895.

3) **XV. Jahresbericht der Meteorologischen Station des Kurvereins zu Wiesbaden** für das Jahr 1895/96.

Allgemeine Charakteristik des Jahres, der Verlauf der Wärme und des Luftdrucks; die Winde, Bewölkung, Niederschläge und relative Feuchtigkeit.

Eine Tafel mit graphischer Darstellung des Ganges von Luftdruck (täglich 3 Beobachtungen) und Temperatur (Maximum, Mittel und Minimum) von Tag zu Tag.

Tafeln mit graphischer Darstellung des Rheinspiegels, gemessen am amtlichen Pegel zu Mainz im Jahre 1894/95.

4) **Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.** für das Rechnungsjahr 1894/95.

Die Witterung des Jahres 1895.

Dreimaltägliche Beobachtungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1895, nebst Jahres-Uebersicht.

Monats- und Jahressummen der Niederschläge an 39 Regenstationen in der Umgebung von Frankfurt a. M. im Jahre 1895.

Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. im Jahre 1895.

Tabelle der Grundwasser-Schwankungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1895.

Tafel mit graphischer Darstellung des Verlaufs des täglichen mittleren Luftdrucks, der täglichen mittleren Lufttemperatur und der monatlichen Höhe der atmosphärischen Niederschläge zu Frankfurt a. M. im Jahre 1895.

NORTH ROOM LOWER LEVEL